© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

DIE INVASION DES SEIDENSCHWANZES (*Bombycilla garrulus*) IN OBERÖSTERREICH IM WINTER 2008/2009

Invasion of Waxwing (*Bombycilla garrulus*) in Upper Austria during the winter 2008/2009)

von M. BRADER

Zusammenfassung

BRADER M.: Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2008/09. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell 2010, **18** (1-2).

Zwischen Mitte November 2008 und Mitte Mai 2009 kam es – wie in den Wintern 2000/01, 2004/05 und 2005/06 – zu einem neuerlichen Einflug von Seidenschwänzen nach Oberösterreich. Die 491 dokumentierten Beobachtungsmeldungen betrafen gesamt 31.149 Vögel. Angaben zur Nahrung, zu Truppgrößen und Todesursachen wurden gemacht.

Abstract

BRADER M.: Invasion of Waxwing (*Bombycilla garrulus*) in Upper Austria during the winter 2008/09. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell 2010, **18** (1-2).

Between mid November 2008 and mid May 2009 there was another influx of Bohemian Waxwings as in the winters 2000/01, 2004/05 and 2005/06. 491 observations of a total of 31.149 individuals were documented. Data on feeding, group size and causes of death are given.

Einleitung

Anlässlich von Seidenschwanzinvasionen erreichen den Verfasser aus der Bevölkerung immer wieder Anfragen über „exotische“ Vögel. Ein Blick in GESNER`s Vogelbuch von 1669 zeigt, dass das (oft massenhafte) Erscheinen hierorts nicht bekannter Arten bereits damals Anlass zu allerlei Spekulationen und Deutungen war, und dass die gegebenen Beschreibungen oftmals nicht unbedingt mit dem Gesehenen übereinstimmen – die Ähnlichkeit mit dem Eichelhäher *Garrulus glandarius* ist ja noch nachvollziehbar, aber welcher Seidenschwanz hat einen roten Schopf?

„In Meissen nennt man ihn Seidenschwanz/von Leib und Farb ist er dem gemeinen Häher nicht ungleich. Diese Vögel werden selten gesehen/wenn sie aber an einem Orth sich sehen lassen/bedeuten sie eine gifftige Enderung der Lufft. Er hat einen roten Strauß hintersich auff seinem Kopff/mit etlichen aschenfarbenen Federn vermischt. Der Halß ist hinten und vorn schwarz/an den Seiten roth/an der Brust und am Bauch ist er rosenfarb/mit braunen und aschenfarben Federn

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

vermischt. Die Flügel sind oben tunckelbraun/darauff folget die Aschenfarb/zum dritten weiß/zum vierdten fünff hübsche rothe Flecken/die Schwingfedern sind schwarz mit etlichen grünlichten und bleichgelben Flecken unterschieden. Der Schwanz ist schwarz/zu eusserst aber rothgelb. Der Schnabel ist schwarz/die Bein sind blaulicht..... Ihre Speiß sind Vogelbeern/Wacholder/Trauben/Aepffel/ und Mandeln: Fleisch aber und Früchte essen sie nicht/als wann sie gar hungerig werden. Ihr Gesang ist Ziziri dahero sie von etlichen Zinzerelle genennet werden/sie werden leicht zahm gemacht: Wann ein paar beysammen/solld as Mänlein dem Weiblein/und das Weiblein dem Mänlein die Speiß vortragen. Ihr Fleisch ist eines guten und annehmlichen Geschmacks." (GESNER 1669).

Zinzerellen – wie auch Rotdrosseln und Bergfinken ehedem Behemle (aufgrund ihrer „fremdländischen" = böhmischen Herkunft) genannt, erschienen auch 2008/09 wieder in großer Zahl in Oberösterreich. Nach den letzten Invasionen in den Wintern 2000/01, 2004/05 und 2005/06 (BRADER 2001, 2005, 2007) wurden in den dazwischen liegenden Wintern 2006/07 und 2007/08 kaum Seidenschwänze beobachtet, die wenigen Daten finden sich in PÜHRINGER & STADLER (2008, 2009). Der Verlauf des Einflugs 2008/09 wird in der Folge geschildert.

Material und Methode

Analog zur Vorgangsweise bei den letzten Invasionen in den Wintern 2000/01, 2004/05 und 2005/06 wurde kurz nach dem Auftreten der ersten Seidenschwänze an alle Mitarbeiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen und die Mitglieder der Landesstelle Oberösterreich von BirdLife Österreich ein Erhebungsbogen zugesandt, mit der Bitte, alle Seidenschwanzbeobachtungen an den Verfasser zu melden. Erbeten wurden folgende Angaben: Datum, Ort, geographisches Minutenfeld, Seehöhe, Anzahl, Verhalten und Nahrung. Allen Einsendern von Daten sei an dieser Stelle herzlichst gedankt, ohne ihre Mithilfe wäre die folgende Dokumentation nicht möglich gewesen; ihre Namen sind in den Tabellen im Kap. „Phänologie und Dokumentation" angeführt.

Für die vorliegende Zusammenstellung liegen 491 (2000/01: 366; 2004/05: 523; 2005/06: 183) Beobachtungen von gesamt 31.149 (2000/01: 33.874; 2004/05: 27.176; 2005/06: 8.421) Seidenschwänzen vor; hinsichtlich der verwendeten Methode sei auf BRADER (2001) verwiesen.

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Wieder werden die Daten – soweit möglich – im Originalwortlaut und vollständig wiedergegeben, um sie für großräumige Auswertungen zugänglich zu machen.

Phänologie und Dokumentation

Im Verlauf dieser Invasion zeigten sich diesmal deutlich die von MAYER (1990) postulierten drei Durchzugswellen; der Höhepunkt des Einfluges erreichte Oberösterreich zwischen der zweiten Jännerdekade und Ende Februar (s. Abb.1).
Der hier beschriebene Einflug erreichte etwa die gleiche Stärke wie jene von 2000/01 und 2004/05; die letzte Beobachtung stammt wiederum aus der zweiten Maidekade.



Abb. 1: Zeitliches Auftreten von Seidenschwänzen (*Bombycilla garrulus*) im Winter 2008/09.
*Fig. 1: Occurence of Waxwings (*Bombycilla garrulus*) during winter 2008/09.*

2. Novemberdekade (2 Meldungen)

Wie üblich wurden die ersten Vögel im Norden Oberösterreichs registriert; noch deutet nichts auf eine neuerliche Invasion hin.

14.11.2008	ca.40 Ex., an Schneeballsträuchern	Haibach o.d. Donau (1354/4824; 530 m)	EXENSCHLÄGER Franz
18.11.2008	21 Ex., auf Pappeln sitzend und Misteln auf Linden fressend	Linz, Botan. Garten (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

3. Novemberdekade (7 Meldungen)

Die Vögel bleiben noch großteils in den nördlichen Landesteilen, selbst aus dem mistelreichen und von den Vögeln sonst bevorzugten Donauraum gibt es noch kaum Meldungen. Die Beobachtung von größeren Trupps (mehrfach >100 Ex.) weist auf den bevorstehenden Einflug hin.

22.11.2008	130 Ex., Mistelsamen auf Linden fressend	Linz, Bauernberg, Parkanlage (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert
25.11.2008	120 Ex., Flugbeobachtung; sonniges Wetter und schneefreie Landschaft	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
27.11.2008	Rufe	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
28.11.2008	24 Ex., fliegen Hecke an	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
29.11.2008	51 Ex., rasten	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
30.11.2008	12 Ex., überfliegend/rufend	Pachschallern, Sierning (1420/4803; 384 m)	WEIßMAIR Werner
30.11.2008	ca.150 Ex., fliegen in 2 Trupps	Freistadt (1429/4829; 575 m)	KRIEGER Hubert

1. Dezemberdekade (36 Meldungen)

Die Zahl der Meldungen steigt rapide an und markiert die sog. „erste Durchzugswelle“, nach der sie vorübergehend typischerweise wieder sinkt (vgl. MAYER 1990); auch südlich der Donau sind vielfach Seidenschwänze bis weit ins südliche Bergland (7.12., St. Konrad; 10.12. Lahnstein S Ebensee) anzutreffen, die Truppgrößen erreichen nur dreimal >100 Ex. Neben den üblichen Früchten von Misteln (*Viscum* sp.) und Gemeinem Schneeball (*Viburnum opulus*) werden die als Winternahrung bevorzugten Früchte der Eberesche (*Sorbus aucuparia*) - nicht umsonst landläufig als „Vogelbeere“ bezeichnet - und Äpfel (*Malus domestica*) gefressen, soweit sie noch vorhanden und noch nicht von anderen frugivoren Vogelarten verzehrt worden sind.

01.12.2008	49 Ex., in Hausgarten, an Misteln und Schneeball	Waldzell (1325/4808; 522 m)	BURGSTALLER Fritz
02.12.2008	Rufe	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
03.12.2008	7 Ex., in Garten auf Ulme sitzend, rufend	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
04.12.2008	30 Ex., an Misteln im Park des Krankenhauses	Linz, Wagner-Jauregg-Krankenhaus (1417/4816; 262 m)	BRADER Martin
04.12.2008	45 Ex., an Ebereschen am Baum und am Boden	Kirchdorf a.d.Krems (1407/4754; 400 m)	PÜHRINGER Norbert & Lukas
04.12.2008	39 Ex.	Marchtrenk, Kraftwerk (140674810; 305 m)	PLASSER Martin
04.12.2008	ca.15 Ex., in Hausgarten, an Schneeballfrüchten	Bubenberg b. Peuerbach (1343/4822; 450 m)	LIMBERGER Josef
05.12.2008	13 Ex., an Beeren des Gemeinen Schneeballs	Thaling, unterhalb Staumauer (1428/4810; 250 m)	BRADER Martin

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

05.12.2008	50 Ex., SW überfliegend	S Garsten (1424/4800; 300 m)	BRADER Martin
05.12.2008	110 Ex., rasten in Baumkrone	Dürnbach, Ternberg (1421/4758; 360 m)	BRADER Martin
05.12.2008	ca.20 Ex., an Schneeballsträuchern	Haibach o.d. Donau (1354/4824; 530 m)	EXENSCHLÄGER Franz
06.12.2008	42 Ex., sitzen auf einer hohen Esche	Leonding, Rembrandtstraße 39 (1416/4817; 302 m)	NOUAK Andrea
06.12.2008	4 Ex., sitzen auf 2 Lärchen; sonnig, schneefrei	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
06.12.2008	ca.170 Ex., auf Bäumen sitzend	Inn b. Katzenbergleiten, beim „Fernrohr“ (1318/4818; 320 m)	BALDINGER Olga (mdl. Mitt.)
07.12.2008	7 Ex., ruhen kurz auf Fichte beim Bahnhof	Garsten, Ortsmitte (1424/4801; 298 m)	BRADER Martin
07.12.2008	ca.30 Ex.	St.Konrad b. Gmunden, Roßwoad (1354/4754; 610 m)	STRASSER Martin
07.12.2008	20-30 Ex., in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
07.12.2008	25 Ex., fliegen in Auwald	Simling (1248/4803; 370 m)	LIEB Karl
08.12.2008	35 Ex., ruhen in Pappelgruppe am Ennsufer	Steyr, Rennbahn (1425/4802; 295 m)	BRADER Martin
08.12.2008	25 Ex., in Straßenhecke, z. T. an Gemeinem Schneeball	Pettenbach (1400/4757; 492 m)	PÜHRINGER Norbert & PÜHRINGER-PLATZER Maria
08.12.2008	10 Ex., entlang Damm	Hagenauer Bucht (1305/4816; 340 m)	BURGSTALLER Fritz
08.12.2008	20-25 Ex.	Sprinzenstein (1357/4832; 530 m)	LEITNER F. via ENGLEDER Thomas
08.12.2008	ca.10 Ex.	N Linz-Urfahr (1416/4820)	STEINER Helmut
08.12.2008	ca.10 Ex., landen auf Obstbäumen/Misteln	E Lichtenberg (1416/4821)	STEINER Helmut
08.12.2008	ca.15 Ex.	Oberbairing (1418/4822, 650 m)	STEINER Helmut
08.12.2008	27 Ex., fliegen zwischen Linde und Schneeballstrauch auf und ab	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
08.12.2008	ca.20-25 Ex., an Äpfeln; kommen im Lauf der nächsten Wochen immer wieder, manchmal mit 2-3 Tagen Pause; in der Kälteperiode nach Weihnachten kommen sie täglich, wobei der Schwarm kleiner ist, ca.10-15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
08.12.2008	25 Ex., an liegenden Äpfeln unter Bäumen in Obstgarten	Kaining, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
09.12.2008	150-200 Ex., fliegen aus mistelbestandenen Pappeln ab	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
09.12.2008	35 Ex.	E Naturschutzgebiet Kremsauen (1407/4757; 380 m)	UHL Hans
09.12.2008	5 Ex.	Frankenmarkt, Danzenreith (1324/4759; 540 m)	GRABNER Sabine
09.12.2008	34 Ex., überfliegen Obstgarten, rufend	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
09.12.2008	3 Ex., in Obstgarten	Untereisendorf, Pabneukirchen (1450/4819)	SCHMALZER Johann
10.12.2008	25 Ex., auf Esche sitzend	Lahnstein S Ebensee, an der Traun (1343/4746; 440 m)	WEIßMAIR Werner
10.12.2008	ca.70 Ex., an Hecke	E Rohr im Kremstal (1413/4803; 370 m)	Jäger via STEINER Helmut
10.12.2008	9 Ex., Nahrungsaufnahme an Schneeball	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2. Dezemberdekade (17 Meldungen)

Am Ende der „ersten Durchzugswelle“ bleiben die Truppgrößen <100; wiederum zeigt sich das verweilen einzelner Trupps an nahrungsreichen Plätzen (z. B. 11.-13.12. bei Langzwettl), bis die Ressource (in diesem Falle Äpfel) aufgebraucht ist. Erst- und einmalig im Verlauf dieses Einfluges wird der Verzehr von Wacholderbeeren (*Juniperus* sp.) notiert, die bei der Invasion von 1931/32 in Zentraleuropa (SCHÜZ 1933) – neben Ebereschenfrüchten – als Hauptnahrung der Seidenschwänze angegeben werden.

11.12.2008	4 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
12.12.2008	>60 Ex.	Esternberg (1333/4832; 510 m)	HUBER Mathias via SAMHABER Johanna
12.12.2008	ca.20 Ex., neben Autobahn	E St. Martin/Linz (N Traunbrücke; 1417/4814; 270 m)	STEINER Helmut
12.12.2008	46 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
12.12.2008	22 Ex., Nahrungssuche an Wacholderbeeren	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
13.12.2008	6 Ex., fressen Beeren des Gemeinen Schneeballs am Rand der ehemaligen Schottergrube	Dietachdorf, Heuberg (1425/4805; 306 m)	BRADER Martin & SAMHABER Johanna
13.12.2008	ca.70 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
13.12.2008	ca.50 Ex., fliegen im Trupp	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
14.12.2008	26 Ex., in Hecke	Moos (1427/4811; 290 m)	PFLEGER Harald
14.12.2008	58 Ex., rasten	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert
14.12.2008	ca.20 Ex., in Garten mit Obstbaum	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 465 m)	KOSSAK Felix
15.12.2008	25 Ex.	Micheldorf (1408/4752; 465 m)	JUEN Daniela
16.12.2008	12 Ex., an Gemeinem Schneeball	Utzenaich (1327/4850; 370 m)	HILPOLD Richard
17.12.2008	30 Ex., auf Nussbaum (14.30 h)	St. Peter am Wimberg, Auberg 6 (1402/4832; 533 m)	ENGLEDER Thomas
19.12.2008	>30 Ex.	Esternberg (1333/4832; 510 m)	HUBER Mathias via SAMHABER Johanna
20.12.2008	4 Ex., rasten	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert
20.-25. 12.2008	25 Ex., täglich beobachtet	Bad Goisern, Eißenwengerstraße (1337/4738; 502 m)	PILZ Hannes

3. Dezemberdekade (30 Meldungen)

Die Truppgrößen bleiben weiterhin großteils <100; einzelne Verbände verweilen wieder an günstigen, nahrungsreichen Plätzen (z.B. ab 28.12. in Gmunden an Ebereschen). Offenbar haben auch die Misteldrosseln (*Turdus viscivorus*) ihre Winterreviere an mistelreichen Standorten besetzt, es kommt zu ersten Interaktionen Seidenschwanz – Misteldrossel um die begehrte und noch reichlich vorhandene Winternahrung.

21.12.2008	16 Ex., auf Leitungsdraht sitzend, fliegen später in nahen Hausgarten	Unering, St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	SAMHABER Johanna
21.12.2008	>30 Ex., überfliegen Antiesenau (Mistelbäume)	St. Marienkirchen a.H., bei Eberschwang/Zweimühlen (1333/4810)	SAMHABER Johanna

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

23.12.2008	>20 Ex.	Haslach a.d. Mühl, Mdg. des Lanitzbaches in die Große Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
23.12.2008	38 Ex., sitzen auf Birke	700 m N Zwettl a.d.Rodl (1416/4828; 678 m)	PILZ Erika
24.12.2008	ca.30 Ex.	E St. Martin/Linz (1417/4814; 270 m)	STEINER Helmut
24.12.2008	7 Ex., Nahrungsaufnahme an Schneeball	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
24.12.2008	13 Ex., kommen von S über die Donau und setzten sich auf Mistelbäume; mind. 5 Misteldrosseln schimpfen unentwegt	Donau bei Pleschinger See (1419/4818; 253 m)	PILZ Erika
24.12.2008	6 Ex., auf Baum neben der B3 sitzend	Saxen (1447/4812; 240 m)	KAINDL Georg
25.12.2008	56 Ex., an Äpfeln in Garten, fliegen in 2 Trupps ab	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
25.12.2008	ca.50 Ex., neben Straße, kurz Baum (Eberesche?) anfliegend und gleich wieder abfliegend	Weyregg am Attersee (1334/4754; 480 m)	MÜHLLECHNER Ludwig
26.12.2008	20 Ex., überfliegend/rufend	Gründberg b. Steyr (1421/4903; 330 m)	WEIßMAIR Werner
26.12.2008	4 Ex., fliegen in Hartriegelbusch	Simling (1247/4803; 370 m)	LIEB Karl
27.12.2008	ca.70 Ex., auf Ebereschen	Gmunden (1347/4755; 480 m)	STRASSER Martin
27.12.2008	8 Ex., auf Vogelkirsche in Hecke sitzend; Schneeball in der Nähe	Pilgersham, St. Marienkirchen a.H. (1335/4810; 545 m)	SAMHABER Johanna
27.12.2008	ca.60 Ex. (10.00 h)	Eggendorf bei Marchtrenk (1406/4811; 300 m)	EGGER Ingrid
27.12.2008	14 Ex., rasten	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert
28.12.2008	ca.70 Ex., auf Ebereschen	Weyer/Traunsee (1348/4754; 425 m)	STRASSER Martin
28.12.2008	29 Ex.	Mündungsbereich der Mattig (1303/4816; 340 m)	HANSLMAYR Florian
28.12.2008	ca.30 Ex., in Obstgarten	Kruglug, St. Marienkirchen a.H. (1336/4811; 560 m)	FORSTINGER Heinz via SAMHABER Johanna
29.12.2008	19 Ex., an Eberesche, Gem. Schneeball und Kreuzdorn	Sandl, Größgstötten (1439/4833; 920 m)	LEGO Egon (mdl. Mitt.)
29.12.2008	14 Ex., Nahrungsaufnahme an Schneeball	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
30.12.2008	10 Ex., auf mistelbestandenen Pappeln	Garsten, Kraftwerk (1424/4801; 300 m)	BRADER Martin
30.12.2008	12 Ex., an fruchtenden Heckensträuchern	S Eggendorf (1407/4807; 370 m)	STEINER Helmut
30.12.2008	32 Ex., Nahrungsaufnahme an Schneeball	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
30.12.2008	49 Ex., rasten	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert
30.12.2008	>30 Ex., an den Misteln und Beeren des Gemeinen Schneeballs in einem Feldgehölz	Ettenau/Salzach (1246/4804; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
31.12.2008	Rufe, von der Boig aus gehört (Vögel nicht gesehen)	Garsten, Buchholz (1424/4801; 300 m)	BRADER Martin
31.12.2008	ca.145 Ex., auf Ebereschen	Weyer/Traunsee (1348/4754; 425 m)	STRASSER Martin
31.12.2008	26 Ex.	Weißkirchen a.d.Traun (1407/4809; 300 m)	PLASSER Martin
Ende 12.2008	ca.15 Ex.	Rohrbach (1359/4834; 605 m)	LEITNER F. via ENGLEDER Thomas

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1. Jännerdekade (50 Meldungen)

Zu Beginn der zweiten Durchzugswelle erreichen die Truppgrößen maximal ca.300 Vögel, welche die letzten Ebereschenbeeren und Äpfel verzehren; die Hauptnahrung (wie während des ganzen Winters) sind die von den anderen Fruchtfressern verschmähten Beeren des Gemeinen Schneeballs und die sonst wohl nur von der Misteldrossel genutzten Früchte der Misteln; nur einmal werden als Nahrung Früchte eines Hartriegels (*Cornus* sp.) genannt. SNOW & SNOW (1988) nennen den Seidenschwanz nicht unter jenen Arten, die die Früchte des Blutroten Hartriegels (*Cornus sanguinea*) verzehren, sie werden hauptsächlich von Staren, Drosseln und Rotkehlchen gefressen.

01.01.2009	1 Ex., rastet	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
01.01.2009	130 Ex., mind. 90 min immer wieder an Gemeinem Schneeball fressend	Alkoven, Hartheim (1406/4816; 275 m)	HINTERBERGER Josef
02.01.2009	ca.300 Ex., auf Ebereschen	Weyer/Traunsee (1348/4754; 425 m)	STRASSER Martin
02.01.2009	ca.30 Ex., in Eiche	Weichstetten (1419/4807; 363 m)	STEINER Helmut
02.01.2009	60-80 Ex., an Apfelbäumen mit Früchten	Eberschwang (1333/4809; 529 m)	WIESER Josef
02.01.2009	ca.300 Ex., auf Ebereschen	Weyer/Traunsee (1348/4754; 425 m)	STRASSER Martin & Julian
02.01.2009	>30 Ex., in Richtung Siedlung (SW) überfliegend	Langstadl, St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 535 m)	SAMHABER Johanna
02.01.2009	35 Ex., in Hausgarten Samen von Schneeball fressend	Reichenau i. Mkr. (1420/4827; 664 m)	RUBENSER Herbert
02.01.2009	>30 Ex., auf Kirschbaum und Sträuchern	Unterlixlau, Regau (1339/4759; 430 m)	GRUBER Ernst
02.01.2009	ca.30 Ex., auf Obstbaum Misteln fressend	Eizendorf, Saxen (1446/4811; 230 m)	KAINDL Georg
02.01.2009	24 Ex., von W kommend und über die Salzach fliegend	Salzachauen/OÖ. (1246/4803; 375 m)	HÖFELMAIER Herbert
03.01.2009	8 Ex., auf Birke in Hausgarten sitzend; Schneeball in der Nähe	Eberschwang, Maierhof (1333/4809; 535 m)	OBERMAIR Josef via SAMHABER Johanna
03.01.2009	>150 Ex., auf Nussbaum in Hausgarten sitzend, fliegen später E ab	St. Marienkirchen a.H., Siedlung (133474811; 525 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
03.01.2009	ca.70 Ex., auf Apfelbaum	Scharten (1402/4814; 380 m)	EGGER Ingrid
03.01.2009	ca.80 Ex., landen auf 2 Lärchen und fressen die letzten Beeren des Schneeballs	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
03.01.2009	30 Ex., an Äpfeln	Unterkogelberg, Schwertberg (1434/4816; 270 m)	LECHNER Thomas
03.01.2009	30-40 Ex., an Gemeinem Schneeball	E Laakirchen (1350/4759; 450 m)	MARTERBAUER Horst
03.01.2009	ca.30 Ex., fliegend	Grein (1450/4813; 230 m)	KAINDL Georg
04.01.2009	35 Ex.	Kremsmünster, Au (1409/4803; 330 m)	UHL Hans
04.01.2009	>150 Ex., auf Weide sitzend; Mistelbäume in der Nähe	St. Johann am Walde (1316/4807; 625 m)	SAMHABER Johanna
04.01.2009	ca.10 Ex., an Hecke	E Rohr im Kremstal (1413/4803; 370 m)	STEINER Helmut
04.01.2009	Rufe überfliegender Vögel gehört	Traunkirchen (1347/4750; 433 m)	PILZ Erika & PLASSER Martin
04.01.2009	>30 Ex., auf Kirschbaum und Sträuchern	Unterlixlau, Regau (1339/4759)	GRUBER Ernst

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

04.01.2009	70-80 Ex., im Flug mit einem kurzen Zwischenstopp auf einer Esche im Auwald	Ettenau/Salzach (1245/4805; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
04.01.2009	Rufe, in Siedlung	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
05.01.2009	ca.20 Ex., SW überfliegend	Mehrnbach (1325/4812; 455 m)	SAMHABER Johanna & HABLE Heinrich
05.01.2009	ca.30 Ex., in Obstbäumen	St. Marienkirchen a.H., Pfarrhof (1334/4810; 525 m)	SAMHABER Hans
05.01.2009	>100 Ex., in Vogelbeerbaum; wechseln gruppenweise zu Schneeballstrauch, um die Früchte zu fressen; kalt und bewölkt.	Haslach, Mühlwiesen (1402/4834; 535 m)	LASINGER F. via ENGLEDER Thomas
06.01.2009	14 Ex., an hängenden und liegenden Äpfeln	Steinbachbrücke b. Scharnstein (1359/4755; 480 m)	PÜHRINGER Norbert & PÜHRINGER-PLATZER Maria
06.01.2009	ca.30 Ex., fliegend	Kurzenkirchen N St. Marien (1417/4809; 300 m)	STEINER Helmut
06.01.2009	ca.100 Ex.	Marchtrenk, Schotterteiche (1408/4811; 286 m)	EGGER Ingrid
06.01.2009	65 Ex., fressen Beeren	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
06.01.2009	ca.80 Ex., auf Obstbäumen Obst fressend	Eizendorf, Saxen (1446/4811; 230 m)	KAINDL Georg
06.01.2009	>30 Ex., über B3 fliegend	Arbing (1442/4813; 245 m)	KAINDL Georg
07.01.2009	34 Ex., an Eberesche, Gem. Schneeball und Kreuzdorn	Sandl, Größgstötten (1439/4833; 920 m)	LEGO Egon (mdl. Mitt.)
07.01.2009	26 Ex., fressen Knospen und Mistelfrüchte von Laubbäumen; bleiben ca. 1 h	Steinbachbrücke, Leberbauer-wehr/ Alm (1359/4756; 480 m)	RESCH Johann
07.01.2009	ca.50 Ex., sitzen auf altem Laubbaum neben der Bundesstraße Richtung Pötschenpass	Bad Goisern, St. Agatha (1338/4737; 540 m)	STADLER Susanne & HOCHRATHNER-STADLER Irene
07.01.2009	24 Ex., an Gemeinem Schneeball	Moosham NE Gmunden (1349/4756; 470 m)	MARTERBAUER Horst
07.01.2009	ca.150 Ex., in Schwärmen fliegend, sammeln sich auf Bäumen und Lichtleitungen	Schardenberg, Gattern (1328/4832; 418 m)	MITTER B.
07.01.2009	11 Ex., fressen an Hartriegelbeeren	Simling (1247/4803; 370 m)	LIEB Karl
08.01.2009	15 Ex.	Entenlacke, Saxen (1448/4811, 232 m)	LECHNER Thomas
08.01.2009	ca.20 Ex., auf Baum sitzend	Münzbach (1442/4816; 200 m)	KAINDL Georg
09.01.2009	6 Ex.	St. Konrad (1353/4754; 584 m)	TANZMANN Kurt
09.01.2009	13 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Baumgarten, Neumarkt i. Mkr. (1426/4825; 600 m)	RUBENSER Herbert
09.01.2009	ca.10 Ex., über B3 fliegend und anschließend auf Leitung sitzend	Mauthausen (1429/4814; 250 m)	KAINDL Georg
09.01.2009	50 Ex., auf Birke	Kefermarkt (1432/4826; 490 m)	KURZ Heidelinde
10.01.2009	ca.50 Ex., landen auf Schneeballsträuchern	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
10.01.2009	ca.15 Ex., durchziehend (11.00 h)	Schöndorf, Vöcklabruck (1339/4800; 430 m)	GRUBER Ernst
10.01.2009	15 Ex., kurz auf Obstbaum rastend	Inzing, Mitterkirchen (1441/4810; 235 m)	KAINDL Georg
10.01.2009	ca.20 Ex., auf Obstbaum sitzend	Weisching, Mitterkirchen (1440/4810; 235 m)	KAINDL Georg

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2. Jännerdekade (67 Meldungen)

In der zweiten Jännerdekade, zur massiven zweiten Durchzugswelle gehörend, sind Seidenschwänze in weiten Gebieten des Mühlviertels und des Alpenvorlandes zu beobachten, inneralpine Täler werden gemieden, wohl auch aus Nahrungsmangel. Truppgrößen erreichen wieder maximal 300 Tiere. Als Nahrung werden erstmals Hagebutten (*Rosa* sp.) sowie Früchte von Schlehdorn (*Prunus spinosa*) und Liguster (*Ligustrum vulgare*) angegeben.

Im Gegensatz zu Misteldrosseln sind Amseln (*Turdus merula*) deutlich verträglicher und verteidigen ihre Nahrungsressourcen nicht oder nicht nennenswert, wie eine Beobachtung am 13.1.2009 zeigt – ein Seidenschwanz frisst gemeinsam mit ca. 20 Amseln abgefallene Äpfel.

11.01.2009	8 Ex., an Eberesche, Gem. Schneeball und Kreuzdorn	Sandl, Größgstötten (1439/4833; 920 m)	LEGO Egon (mdl. Mitt.)
11.01.2009	ca.8 Ex., an Schneeball in Hecke	Hatting, St. Marienkirchen a.H. (1335/4811; 550 m)	SAMHABER Johanna
11.01.2009	31 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Pemsedt, Hirschbach (1424/4827; 800 m)	RUBENSER Herbert
11.01.2009	25 Ex., an Gemeinem Schneeball und Heckenrose	Utzenaich (1327/4850; 370 m)	HILPOLD Richard
11.01.2009	135 Ex., rasten	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
11.01.2009	29 Ex., auf Weide rastend	Ottensheim, Regattastrecke (1409/4819; 270 m)	HINTERBERGER Josef
11.01.2009	41 Ex., auf Silberpappel rastend	Ottensheim, Kraftwerk (1409/4818; 270 m)	HINTERBERGER Josef
11.01.2009	c a.130 Ex., in Einfamilienhaussiedlung auf Stromleitung sitzend	Alkoven, Hartheim (1406/4816; 275 m)	HINTERBERGER Josef
11.01.2009	Rufe, in Siedlung	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
11.01.2009	21 Ex., an Misteln (Apfelbäume)	St. Kollmann/Schildorn (1327/4807; 560 m)	MÜHLLECHNER Ludwig
12.01.2009	55 Ex., sitzen auf Fichte in Hausgarten	Gründberg b. Steyr (1421/4803; 330 m)	WEIßMAIR Werner
12.01.2009	1 juv. Ex., an Mispeln	Steinbachbrücke b. Scharnstein (1359/4755; 480 m)	PÜHRINGER Norbert
12.01.2009	15-20 Ex., in Obstgarten	Kruglug, St. Marienkirchen a.H. (1336/4811; 560 m)	FORSTINGER Heinz via SAMHABER Johanna
12.01.2009	35 Ex., landen auf einer Linde und befliegen einen Schneeballstrauch in Hausgarten	Haslach a.d. Mühl , Grubberg 17 (1403/4834; 510 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
12.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
12.01.2009	25 Ex., auf Robinie	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 450 m)	KOSSAK Felix
12.01.2009	ca.30 Ex., fallen auf Böschung der Umfahrungsstrasse ein	Steyr (1425/4804; 300 m)	BLUMENSCHEIN Johann
13.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
13.01.2009	1 Ex., unter ca.20 Amseln (*Turdus merula*) am Boden unter Apfelbaum; frisst abgefallene Äpfel	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

14.01.2009	ca.75 Ex., seit ca. 10 Tagen bei großer Kälte	Haslach, südseitig zur Steinernen Mühl (1402/4834; 535 m)	ENGLEDER Thomas
14.01.2009	50 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Kirchschlag (1416/4824; 956 m)	RUBENSER Herbert
14.01.2009	250 Ex., Mistelsamen auf Linden fressend	Linz, Bauernberg, Parkanlage (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert
14.01.2009	23 Ex., auf Bäumen im Auwald sitzend	Steyregger Au (1421/4816; 259 m)	RUBENSER Herbert
14.01.2009	60 Ex., an Gemeinem Schneeball und Heckenrose	Utzenaich (1327/4850; 370 m)	HILPOLD Richard
14.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
14.01.2009	ca.50 Ex.	Schwertberg, Friedhof (1434/4816; 285 m)	LECHNER Thomas
14.01.2009	ca.40 Ex., auf Pappel rastend	Perg (1438/4810; 245 m)	KAINDL Georg
15.01.2009	35 Ex.	offener Inn zwischen KW Obernberg und Reichersberg-Steg (1320/4819; 320 m)	SEGIETH Franz
15.01.2009	35 Ex.	Obernberg, Kraftwerk (1319/4819; 350 m)	SEGIETH Franz
15.01.2009	<50 Ex., in Hecke	Steyr, Weinzierl (1423/4803; 390 m)	BRADER Martin
15.01.2009	ca.30 Ex., fliegend	Schlierbach (1407/4756; 410 m)	BRADER Martin
15.01.2009	30 Ex., auf einem Baum sitzend und nach Norden abfliegend	Ostermiething (1250/4802; 420 m)	GRAMLINGER Franz
16.01.2009	9 Ex.	Bubenberg, Peuerbach (1343/4822; 450 m)	LIMBERGER Josef
16.01.2009	mind. 4 Ex., ruhend auf Birnbaum	Steyr, Weinzierl (1423/4803; 390 m)	BRADER Martin
16.01.2009	>80 Ex., in Obstgarten	Pilgersham, St. Marienkirchen a.H. (1335/4810; 545 m)	WIEDERKEHR Thomas via SAMHABER Johanna
16.01.2009	16 Ex., sitzen auf mistelbehangenen Obstbäumen und fliegen immer wieder auf den Boden, um Fallobst zu picken	Linz, Urfahr, W Pleschinger See (1419/4819; 252 m)	PILZ Erika
16.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
17.01.2009	8 Ex.	Obernberg, Zentrum und westl. Orsteil (1319/4819; 350 m)	SEGIETH Franz
17.01.2009	5 Ex.	Staufläche im Bereich der Vogelinsel bei Kirchdorf (1317/4818; 330 m)	SEGIETH Franz
17.01.2009	45 Ex.	Mistelbach bei Buchkirchen (1403/4814; 380 m)	EGGER Ingrid
17.01.2009	42 Ex, fressen an Schlehdorn	Haslach a.d. Mühl (1402/4834; 540 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
17.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
17.01.2009	ca.30 Ex	Eizendorf, Saxen (1446/4811; 230 m)	LECHNER Thomas & KAINDL Georg
17.01.2009	ca.300 Ex., rasten und fliegen in mehreren Trupps	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
17.01.2009	35 Ex., an Liguster	Gutau, Falkenstein (1437/4824; 584 m)	PILS Erwin
17.01.2009	51 Ex., an den noch verbliebenen Äpfeln eines Apfelbaumes in einem Garten	Ranshofen, Braunau (1300/4814; 350 m)	HÖFELMAIER Herbert

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

17.01.2009	30 Ex., auf Rosskastanie	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822)	KOSSAK Felix
18.01.2009	56 Ex., auf Bäumen neben Apfelbaum (Misteln)	Ried i. Trkr. (1403/4801; 480 m)	PÜHRINGER Norbert
18.01.2009	20 Ex.	Großendorf, Ried i.Trkr. (1403/4802; 430 m)	UHL Hans
18.01.2009	52 Ex.	Thaling, unterhalb Staumauer (1428/4810; 250 m)	WAHL Stefan
18.01.2009	68 Ex., fliegen zum oö. Ennsufer	Ennsstau Thaling b. Kronstorf (1428/4808; 265 m)	BRADER Martin & PILZ Gottfried
18.01.2009	15 Ex., an Schneeballbeeren, am Rand der alten Schottergrube	Dietachdorf, Heuberg (1425/4805; 306 m)	BRADER Martin
18.01.2009	ca.40 Ex., ruhend (16.30 h)	Wilhering, Fall (1409/4818; 260 m)	SCHÜTTE Michael
18.01.2009	ca.50 Ex., an Schneeballsträuchern	Haibach o.d. Donau (1354/4824; 530 m)	EXENSCHLÄGER Franz
18.01.2009	21 Ex., fliegen südwärts über die Donau	Donauau zwischen Au und Mitterkirchen (1440/4810; 230 m)	PILZ Erika & WIESINGER Udo
18.01.2009	ca.15 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
18.01.2009	ca.300 Ex., rasten und fliegen in mehreren Trupps	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
18.01.2009	25 Ex., Nahrungssuche an Äpfeln, in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
19.01.2009	21 Ex., auf Obstbaummisteln	St.Konrad b. Gmunden, Dürnberg (1354/4754; 640 m)	STRASSER Martin & Julian
19.01.2009	68 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
19.01.2009	ca.15 Ex.; haben den Apfelbaum komplett abgeerntet	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
19.01.2009	ca.50 Ex., überfliegen Obstgarten, rufend	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
20.01.2009	34 Ex., in Hausgarten auf mistelbestandenen Bäumen	Steyr, Marsstraße (1424/4802; 330 m)	BRADER Martin
20.01.2009	40 Ex., auf Pappel mit Misteln	Scharten (1402/4814; 380 m)	EGGER Ingrid
20.01.2009	6 Ex.	Aigen i. Mkr., Berghäusl 30 (1359/4839; 820 m)	FUCHS Brigitte & LAIMBAUER Günter
20.01.2009	25-30 Ex., in Park (auf hohen Baumwipfeln)	Hagenberg i. Mkr. (1430/4822; 445 m)	KOSSAK Felix
20.01.2009	3 Ex., in Heckenpflanzung, an Schneeball mit Beeren	Wolfern, Maria Laah, Mariazeller Weg (1422/4807; 340 m)	BLUMENSCHEIN Johann

3. Jännerdekade (101 Meldungen)

Die zweite Durchzugswelle nähert sich ihrem Höhepunkt mit gesamt 6622 beobachteten Seidenschwänzen in der dritten Jännerdekade, die Truppgrößen steigen und erreichen mehrfach >100 Vögel; ein Maximum von ca. 600 Ex. wird am 25.1.2009 in Freistadt erreicht. Auf der Suche nach ihrer bevorzugten Nahrung gelangen Seidenschwänze auch in inneralpine Tallagen – so fressen am 26./28.1.2009 >100 Vögel an hängengebliebenen Äpfeln in Brunnbach b. Großraming.

21.01.2009	39 Ex.	Sandbänke zwischen flkm 37,2 und 38,4	SEGIETH Franz

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

21.01.2009	39 Ex.	Pumpwerk b. Kirchdorf bis Achmdg. W Kirchdorf (1314/4817; 330 m)	SEGIETH Franz
21.01.2009	16 Ex., an Äpfeln in Obstgarten	Steyr, Staffelmayr (1423/4802; 360 m)	BRADER Martin
21.01.2009	ca.30 Ex., auf Nussbaum in Hausgarten sitzend; fliegen später ostwärts ab	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
21.01.2009	150 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Ottenschlag (1423/4828; 800 m)	RUBENSER Herbert
21.01.2009	60 Ex., in Hausgarten Samen von Schneeball fressend	Reichenau i. Mkr. (1420/4827; 664 m)	RUBENSER Herbert
21.01.2009	ca.25 Ex., an Liguster	Bergham, Gampern (1334/4800; 510 m)	GRUBER Ernst
21.01.2009	ca.400 Ex., rasten und fliegen in mehreren Trupps	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
22.01.2009	>70 Ex., auf Birken sitzend	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	ANZENGRUBER Josef via SAMHABER Johanna
22.01.2009	46 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
22.01.2009	50 Ex., über B3 fliegend	Niedersebern, Naarn (1435/4815; 245 m)	KAINDL Georg
22.01.2009	47 Ex., auf Rosskastanie	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 460 m)	KOSSAK Felix
23.01.2009	ca.20 Ex., fliegend	Fischteiche W Hofkirchen i.Trkr. (1419/4808; 330 m)	BRADER Martin
23.01.2009	ca.50 Ex., fliegend	Linz, AKH (1418/4818; 260 m)	BRADER Martin
23.01.2009	>100 Ex., auf Eberesche sitzend; Schneeball in der Nähe	Neuhofen i.I. (1328/4811; 460 m)	EMPRECHTINGER Maria via SAMHABER Johanna
23.01.2009	14 Ex., auf Nussbaum in Hausgarten sitzend; fliegen später ostwärts ab	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
23.01.2009	40 Ex., an Schneeball	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	RASCHHOFER Maria via SAMHABER Johanna
23.01.2009	25 Ex., an Hagebutten	St. Marienkirchen a.H., Pfarrhof (1334/4811; 525 m)	SAMHABER Hans
23.01.2009	>100 Ex.; die Vögel ziehen noch immer in großen Trupps herum, obwohl es wärmer geworden ist (0°C)	Haslach, Linzerstraße/Pfarrwiesen (1402/4834; 535 m)	ENGLEDER Thomas
23.01.2009	46 Ex., an Äpfeln	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
23.01.2009	ca.110 Ex., fressen von auftauenden Äpfeln an Obstbaum	Haslach a.d. Mühl, Holstein (1403/4834; 510 m)	ZIMMERHACKL Alexander & Karl
23.01.2009	ca.50 Ex., in Obstgarten	Pehersdorf, Schönau i. Mkr. (1441/4824)	SCHMALZER Josef
24.01.2009	ca.20 Ex., auf Pappeln	Viechtwang (1357/4754; 510 m)	PÜHRINGER Norbert
24.01.2009	ca.70 Ex.	Leithental, Peuerbach (1348/4821; 370 m)	LIMBERGER Josef
24.01.2009	41 Ex.	Staufläche im Bereich der Vogelinsel bei Kirchdorf (1317/4818; 330 m)	SELBACH Stephan
24.01.2009	1 Ex., Totfund/Scheibenanflug bei Hochstand	NW Ternberg (1420/4757; 400 m)	STEININGER Ernst
24.01.2009	16 Ex., auf Esche sitzend	St. Thomas, Neuhofen i.I. (1328/4810; 470 m)	HUBER Gundi via SAMHABER Johanna
24.01.2009	1 Ex., auf Birke in Hecke sitzend; Schneeball in der Nähe	Pilgersham, St. Marienkirchen a.H. (1335/4810; 555 m)	SAMHABER Johanna
24.01.2009	29 Ex., auf Apfelbaum	Linz, Schatzweg/Altenberger-straße (1419/4820; 320 m)	WEGLEITNER Karl Heinz

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

24.01.2009	5 Ex., fressen Mistelsamen	Scharnstein, Welserstraße 17 (1358/4755; 500 m)	RESCH Johann
24.01.2009	70 Ex., am Ortsplatz auf Ahorn sitzend	Reichenau i. Mkr. (1420/4827; 664 m)	RUBENSER Herbert
24.01.2009	50 Ex., rasten	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
24.01.2009	ca.20 Ex., trinken aus der Donau	Saxen (1447/4811; 230 m)	KAINDL Georg
24.01.2009	200 Ex.	St.Georgen b. Obernberg (1320/4817; 354 m)	HABLE Heinrich
24.01.2009	Rufe, in Siedlung	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
25.01.2009	30 Ex.	Micheldorf, Ortsgebiet (1403/4753; 470 m)	LUGERBAUER Lisa
25.01.2009	ca.15 Ex., in Feldgehölz sitzend	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	SAMHABER Sieglinde via SAMHABER Johanna
25.01.2009	2 Ex., in Obstgarten	Pilgersham, St. Marienkirchen a.H. (1335/4810; 545 m)	SAMHABER Johanna
25.01.2009	ca.8 Ex., in Obstgarten	St. Marienkirchen a.H., Pfarrhof (1334/4811; 525 m)	SAMHABER Johanna
25.01.2009	ca.30 Ex.	Meising, Sarleinsbach (1355/4832; 565 m)	ENGLEDER Thomas
25.01.2009	6 Ex., auf Apfelbaum mit vielen Misteln	Scharnstein, Welserstraße 17 (1358/4755; 500 m)	RESCH Johann
25.01.2009	33 Ex., W überfliegend	Schenkenfelden (1421/4830; 738 m)	RUBENSER Herbert
25.01.2009	45 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Lichtenstein, Schenkenfelden (1422/4828, 840 m)	RUBENSER Herbert
25.01.2009	70 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Habruck, Reichenau i. Mkr. (1419/4828; 757 m)	RUBENSER Herbert
25.01.2009	ca.40-50 Ex.; ostwärts überfliegend	Pleschinger Au (1419/4819; 252 m)	PILZ Erika
25.01.2009	ca.600 Ex., rasten und fliegen in mehreren Trupps	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
25.01.2009	ca.50 Ex., auf Baum sitzend	Hütting (1442/4810; 230 m)	KAINDL Georg
25.01.2009	ca.40 Ex., auf Baum sitzend	Hüttinger Altarm (1443/4810; 230 m)	KAINDL Georg
25.01.2009	15 Ex., fliegen in Auwald	Ettenau (1245/4805; 370 m)	LIEB Karl
25.01.2009	33 Ex., fliegen in Esche	Ettenau (1245/4805; 370 m)	LIEB Karl
25.01.2009	mind. 25 Ex., in Park	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 450 m)	KOSSAK Felix
26.01.2009	>100 Ex., an hängendem Obst	Brunnbach, Großraming (1430/4749; 522 m)	WENNINGER Wolfgang
26.01.2009	32 Ex.	Staufläche im Bereich der Vogelinsel bei Kirchdorf (1317/4818; 330 m)	SEGIETH Franz
26.01.2009	ca.30 Ex., in Feldgehölz	St. Ulrich, Ortsgebiet (1425/4801; 380 m)	BRADER Martin
26.01.2009	>100 Ex., fliegend	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
26.01.2009	ca.30 Ex., in Garten mit Beerensträuchern fliegend	Schardenberg (1329/4831; 550 m)	HUBER Mathias via SAMHABER Johanna
26.01.2009	80 Ex., auf Esche im Dorf sitzend	Gossenreith, Hirschbach (1424/4828; 789 m)	RUBENSER Herbert
26.01.2009	48 Ex., sitzen auf Baum mit Misteln ganz oben und fliegen von Zeit zu Zeit fast alle auf einmal zu den Misteln weiter unten, um zu fressen	Pleschinger Au, Donauufer (1418/4819; 253 m)	PILZ Erika

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

26.01.2009	15 Ex., durchziehend (13.00 h)	Kalchofen, Timelkam (1336/4800; 470 m)	GRUBER Ernst
26.01.2009	ca.350 Ex., rasten und fliegen in mehreren Trupps	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
26.01.2009	ca.25 Ex., in Park	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 450 m)	KOSSAK Felix
27.01.2009	>100 Ex., an hängendem Obst	Brunnbach, Großraming (1430/4749; 522 m)	PÜHRINGER Norbert
27.01.2009	>100 Ex., in Feldgehölz fliegend; Beerensträucher in der Nähe	St. Marienkirchen a.H., Baching (1334/4811; 500 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
27.01.2009	ca.20 Ex., am Mühlbach	Hohenzell, Aching (1333/4811; 480 m)	SAMHABER Sieglinde via SAMHABER Johanna
27.01.2009	ca.60 Ex., auf Nussbaum; fliegen in Garten mit Beerensträuchern	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
27.01.2009	213 Ex., rasten	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
27.01.2009	ca.50 Ex., in Park (auf Linde etc.)	Hagenberg i. Mkr. (1430/4822; 445 m)	KOSSAK Felix
28.01.2009	>100 Ex., an hängendem Obst	Brunnbach, Großraming (1430/4749; 522 m)	PÜHRINGER Norbert
28.01.2009	ca.45 Ex., an Beeren des Gewöhnlichen Schneeballs	Gadern, Taufkirchen a.d. Pram (1332/4825; 340 m)	GRIMS Franz
28.01.2009	>70 Ex., auf Leitungsdraht; fliegen in Pfarrhofgarten mit Obstbäumen und Beerensträuchern	St. Marienkirchen a.H. (1334/4811; 525 m)	PUMBERGER Renate via SAMHABER Johanna
28.01.2009	16 Ex., fressen Misteln	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
28.01.2009	33-35 Ex., auf Nussbaum sitzend, rufend	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
28.01.2009	75 Ex., fliegen von Auwald ab	Simling (1247/4803; 370 m)	LIEB Karl
29.01.2009	ca.80 Ex.	Moos (1427/4811; 290 m)	PFLEGER Harald
29.01.2009	150 Ex.	A7 b. Ausfahrt Engerwitzdorf (1424/4820; 350 m)	UHL Hans
29.01.2009	53 Ex., Weißdorn fressend	Alkoven, Hartheim (1406/4816; 275 m)	HINTERBERGER Josef
29.01.2009	ca.30 Ex., in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
29.01.2009	23 Ex., auf Busch mit roten Beeren	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 465 m)	KOSSAK Felix
30.01.2009	25 Ex.	Schwärz, Schlierbach (1406/4756; 400 m)	UHL Hans
30.01.2009	10 Ex., fliegen zum oö. Ennsufer	Ennsstau Thaling b. Weindlau (1428/4809; 260 m)	BRADER Martin
30.01.2009	150 Ex., in Obstgarten Äpfel fressend	Bad Leonfelden (1417/4831; 750 m)	RUBENSER Herbert
30.01.2009	100 Ex., auf Bäumen sitzend	Linz, Kapuzinerstrasse (1416/4817; 300 m)	RUBENSER Herbert
30.01.2009	ca.30 Ex., auf Wipfel eines hohen Birnbaumes	Gramastetten, Schmiedberg (1411/4822; 520 m)	WEINBERGER Ernst
30.01.2009	ca.30 Ex., südwärts überfliegend	Linz, Botan. Garten (1416/4817; 318 m)	PILZ Erika
30.01.2009	ca.50 Ex., fliegen im Trupp	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
30.01.2009	ca.30 Ex., in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
30.01.2009	ca.20 Ex., in Park	Hagenberg i. Mkr. (1430/4822; 450 m)	KOSSAK Felix

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

30.01.2009	2 Ex., auf hohem Baum, fliegen nicht einsehbare Stelle an	St. Kollmann/Schildorn (1327/4807; 560 m)	MÜHLLECHNER Ludwig
31.01.2009	20 Ex., in Baumwipfeln	Steinbachbrücke b. Scharnstein (1359/4755; 470 m)	PÜHRINGER Norbert
31.01.2009	130 Ex.	Bereich „Vogelinsel“ bei Katzenbergleithen (1317/4818; 330 m)	SELBACH Stephan
31.01.2009	>70 Ex., überfliegend Richtung Hausruckrand bei Schernham	St. Marienkirchen a.H., Schernham (1336/4811; 580 m)	SAMHABER Johanna & SAMHABER Hans
31.01.2009	>70 Ex., aus Obstgarten in Straßenbegleitgehölz fliegend	St. Marienkirchen a.H., Kern (1335/4811; 540 m)	SAMHABER Johanna & SAMHABER Hans
31.01.2009	>50 Ex., vom Grausgruber Holz zum Bergerner Holz fliegend	St. Marienkirchen a.H., Grausgrub (1335/4811; 530 m)	SAMHABER Johanna & SAMHABER Hans
31.01.2009	12 Ex. (vormittags)	Laakirchen (1349/4758; 440 m)	TANZMANN Kurt
31.01.2009	ca.120 Ex. (9.00 h)	Buchkirchen (1401/4813; 345 m)	EGGER Ingrid
31.01.2009	40 Ex., fliegend	Steyr, Leitenweg (1424/4801; 320 m)	DAUCHER Frank
31.01.2009	54 Ex., rasten	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
31.01.2009	70 Ex., auf Baum sitzend	Perg (1437/4814; 245 m)	KAINDL Georg
31.01.2009	>400 Ex., von einigen Bäumen nach E abfliegend	Mitterkirchen, Kraftwerk (1441/4820; 230 m)	KAINDL Georg
31.01.2009	18 Ex., auf Birke neben Busch mit roten Beeren	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 465 m)	KOSSAK Felix

1. Februardekade (47 Meldungen)

Der Gipfel der zweiten Durchzugswelle ist erreicht, gesamt 7440 Seidenschwänze werden beobachtet; überall im Lande zwischen Mühlviertel und Alpennordrand werden die Vögel registriert. Der größte Trupp von ca. 1000 Ex. wird am 9.2.2009 in den mistelreichen Parkanlagen des Linzer Bauernberges notiert; Verbände mit hunderten Vögeln halten sich in den mistelreichen Auen an Donau, Inn und Salzach auf.

Auch mit den Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris*) kommt es kaum zu Kämpfen um das begehrte Fallobst, wie Beobachtungen am 8./9.2.2009 bei St. Ulrich zeigen.

01.02.2009	500 Ex.	Bereich „Vogelinsel“ bei Katzenbergleithen (1317/4818; 330 m)	REICHHOLF-RIEHM Helgard
01.02.2009	1 Ex., auf Fichtenwipfel sitzend	Haag a.H., Schloss Starhemberg (1338/4811; 570 m)	SAMHABER Johanna & SAMHABER Hans
01.02.2009	55 Ex., auf Leitung	Lehmberg bei Krenglbach (1357/4812; 310 m)	EGGER Ingrid
01.02.2009	ca.400-500 Ex., an Misteln fressend (12.30 h)	Schönering (1409/4817; 269 m)	SCHÜTTE Michael
01.02.2009	60-80 Ex., an Misteln fressend (12.00 h)	Wilhering, Fall (1409/4818; 260 m)	SCHÜTTE Michael
01.02.2009	ca.500 Ex., fliegen von Insel zum Hangwald (16.20 h)	Katzenbergleithen (1318/4818; 360 m)	REICHHOLF-RIEHM Helgard & WIESINGER Udo
01.02.2009	4 Ex., durchziehend	Bergham, Gampern (1334/4800; 510 m)	GRUBER Ernst
01.02.2009	ca.50 Ex., fliegen	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

01.02.2009	ca.170 Ex., sitzen in großer Eiche und Erlen, fliegen Damminnenseite an	Simling (1248/4803; 370 m)	LIEB Karl
01.02.2009	4 Ex., auf Rosskastanie	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 460 m)	KOSSAK Felix
02.02.2009	65 Ex., rasten	Freistadt (1430/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
02.02.2009	1♀, Scheibenanflug	Steyr, Schlüßlhof, Garten gegenüber HTL (1425/4802; 300 m)	BLUMENSCHEIN Johann
03.02.2009	ca.200 Ex., ruhend auf Obstbäumen	Steyr, Holzberg (1424/4802; 320 m)	BRADER Martin
03.02.2009	>50 Ex., an Misteln im Park der ehemaligen Trollmannkaserne	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
03.02.2009	100 Ex., an Misteln	Wörth, Mitterkirchen (1440/4810; 233 m)	LECHNER Thomas
04.02.2009	ca.100 Ex., auf Baum sitzend	Perg, Naarnufer bei (1439/4813; 240 m)	KAINDL Georg
04.02.2009	ca.800 Ex., fliegen in 3 Schwärmen vom Auwald zum Hangwald (im Auwald große Weiden mit Misteln)	Simling (1248/4803; 370 m)	LIEB Karl
04.02.2009	100 Ex.	Steyregg, Vogelschutzstation (1422/4817; 259 m)	DONNER Josef
05.02.2009	9 Ex.	Steyr, Christkindl (1423/4802; 310 m)	PILZ Gottfried
05.02.2009	10 Ex., in Apfelbäumen	Eidenberg, Pointnerstraße (1411/4823; 840 m)	HIERSCHLÄGER Franz
05.02.2009	60 Ex.	Geboltskirchen, Piesing (1339/4809; 500 m)	HABLE Heinrich
05.02.2009	30 Ex., an Misteln im Park der ehemaligen Trollmannkaserne	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
05.02.2009	75 Ex., auf Pappeln Mistelsamen fressend	Pleschinger Au (1419/4819; 256 m)	RUBENSER Herbert
05.02.2009	ca.1000 Ex., Mistelsamen auf Linden fressend, im Park und in den Gärten	Linz, Bauernberg, Parkanlage (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert
05.02.2009	47 Ex., in Feldgehölz auf Bäumen	Pemsedt, Hirschbach (1424/4827; 800 m)	RUBENSER Herbert
05.02.2009	Rufe, in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
06.02.2009	max. 30 Ex., in 2 Schwärmen zu 10-15 Ex., auf alten Bäumen	Bad Ischl, NW-Ecke des Kaiserparks, beim Aufstieg zum Doppelblick (1337/4743; 490 m)	HABSBURG-LOTHRINGEN Johann
06.02.2009	15 Ex., sitzen auf alten Bäumen	Bad Ischl, Kaiserpark, Parkplatz beim Schwimmbad (1337/4742; 470 m)	HABSBURG-LOTHRINGEN Johann
06.02.2009	ca.400 Ex., mitten im Ort auf verschiedenen Bäumen	Ernsting (1251/4802; 455 m)	HÖFELMAIER Herbert
07.02.2009	ca.300-400 Ex.	Kirchdorf a.I. (1316/4817; 335 m)	PLASSER Martin
07.02.2009	120 Ex.	Bereich „Vogelinsel“ bei Katzenbergleithen (1317/4818; 330 m)	HELLMANNSBERGER Johann
07.02.2009	ca.400 Ex.; fressen Misteln	Innauen b. Obernberg, nahe Fernrohr (1318/4818; 360 m)	PILZ Erika & BALDINGER Olga
07.02.2009	ca.100 Ex., auf Bäumen sitzend und immer wieder auf den Boden fliegend, um Schnee zu fressen	Eizendorf, Saxen (1446/4811; 230 m)	KAINDL Georg
07.02.2009	25 Ex., fliegen in Auwald	Ettenau (1245/4805; 370 m)	LIEB Karl
08.02.2009	ca.30 Ex., rasten kurz	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

08.02.2009	ca.30 Ex., auf Ulme in Garten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
08.02.2009	6 Ex., mit Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris*) unter Apfelbaum	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
08.02.2009	26 Ex., auf hohem Baum, fliegen nicht einsehbare Stelle an	St. Kollmann/Schildorn (1327/4807; 560 m)	MÜHLLECHNER Ludwig
09.02.2009	100 Ex.	Staufläche im Bereich der Vogelinsel bei Kirchdorf (1317/4818; 330 m)	SEGIETH Franz
09.02.2009	14 Ex., in Feldgehölz an Misteln	NW Kleinraming (1428/4800; 400 m)	BRADER Martin
09.02.2009	ca.200 Ex.; sitzen auf einem Baum mit vielen Misteln, fressen davon und fliegen dann in 4 Gruppen mit ca.50 Vögeln im Abstand von ein paar Minuten ab	Linz, Freinberg, 100 m NW Sender (1416/4817; 372 m)	PILZ Erika
09.02.2009	40-50 Ex.; sitzen ein paar Minuten auf einem Baum und fliegen dann südwärts	Linz, Freinberg, Schulhof Aloisianum (1415/4817; 370 m)	PILZ Erika
09.02.2009	276 Ex., fliegen immer wieder zwischen Auwald und mistelreichen Feldgehölzen hin und her	Ettenau/Salzach (1245-46/4804; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
09.02.2009	ca.800 Ex., fliegen von großen Weiden mit Misteln ab	Ettenau (1245/4805; 370 m)	LIEB Karl
09.02.2009	3 Ex., unter Wacholderdrosseln, sitzen auf Pappeln	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
10.02.2009	ca.80 Ex., Misteln fressend	Linz, Landesnervenklinik (1417/4816; 280 m)	STRASSER Martin & Julian
10.02.2009	53 Ex., auf Pappeln Mistelsamen fressend	Donauauen b. Weikerlsee (1422/4815; 247 m)	RUBENSER Herbert

2. Februardekade (26 Meldungen)

Die zweite Durchzugswelle neigt sich dem Ende zu, es werden nur mehr gesamt 3472 Seidenschwänze gezählt; die Truppgrößen liegen mehrfach bei einigen hundert Vögeln, maximal etwa 1000 Ex. waren am 11.2. in den Bäumen des Botanischen Gartens in Linz. Jetzt erst werden traditionell mistelreiche Standorte (wie die Donauauen bei Steyregg und der Wildgraben bei St. Ulrich) bezogen, wo es zu Interaktionen mit den ihre Winterreviere verteidigenden Misteldrosseln kommt – in mehreren Fällen hindern einzelne Drosseln durch Abwehrflüge ganze Seidenschwanztrupps daran, auf den beerentragenden Mistelbüschen zu landen und zu fressen.

11.02.2009	ca.1000 Ex., auf Bäumen	Linz, Botanischer Garten (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert
11.02.2009	45-50 Ex., auf Rosskastanie	Hagenberg i. Mkr. (1431/4822; 460 m)	KOSSAK Felix
12.02.2009	ca.80 Ex.	Oberthan bei Wels (1358/4810; 330 m)	EGGER Ingrid
12.02.2009	100 Ex., auf Pappeln sitzend	Linz, Leonfeldnerstraße (1417/4819; 259 m)	RUBENSER Herbert
12.02.2009	ca.90 Ex., auf 2 Fichten sitzend; fliegen dann NE ab	Bad Ischl, Bauerstrasse (1336/4742; 470 m)	BALLING Janet

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

12.02.2009	36 Ex., auf Ulme, fliegen rufend ab	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
14.02.2009	ca.40 Ex., an Schneeballbeeren	Sieding (1425/4808; 300 m)	PFLEGER Harald, KAINDL Georg & LECHNER Thomas
14.02.2009	80 Ex., auf Parkbäumen sitzend	Pichlinger See (1422/4814; 251 m)	RUBENSER Herbert
14.02.2009	29 Ex., fliegen von Obstbäumen mit Misteln ab	Ettenau (1246/4804; 370 m)	LIEB Karl
15.02.2009	ca.150 Ex.	Scharten, Forst (1404/4815; 400 m)	EGGER Ingrid
15.02.2009	>600 Ex., an den Misteln mehrerer Feldgehölze und im Auwald; wechseln in verschieden großen Trupps immer wieder den Standort	Ettenau/Salzach (1245-46/4804; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
16.02.2009	350 Ex., auf Obstbäumen Mistelsamen fressend	Pleschinger See (1420/4819; 256 m)	RUBENSER Herbert
16.02.2009	300 Ex., fressen Schnee auf einem Feld	Asten, Kronau (1426/4814; 245 m)	RUBENSER Herbert
16.02.2009	ca.25 Ex., auf Baum mit Misteln	Bad Goisern, Jodschwefelbad (1336/4739; 500 m)	PILZ Hannes
16.02.2009	20-25 Ex., seit ca.10 Tagen täglich dort auf Laubbäumen mit Misteln	Bad Ischl, nahe Krankenhaus (1337/4742; 470 m)	PILZ Hannes
16.02.2009	ca.60 Ex.; fallen auf hoher Esche neben Pappeln mit Mistelbüschen ein; einzelne Tiere, die auf die Mistelbüsche fliegen wollen, werden von einer revierhaltenden Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) vertrieben; fliegen, ohne zu fressen, wieder ab (7.45 h)	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
17.02.2009	100 Ex. (bei Minigolfanlage)	Stadtgebiet Braunau, Haselbach – Laab (1302/4815; 350 m)	HILLEBRAND Fam.
17.02.2009	50 Ex.	Wölfling, Kirchberg o.d.Donau (1357/4826; 580 m)	WEIGL Stephan
18.02.2009	ca.50 Ex. (16.00 h)	Plesching, Parkplatz beim See (1420/4819; 260 m)	WEGLEITNER Karl Heinz
18.02.2009	68 Ex., auf Pappeln mit Misteln, vertreiben dort Misteldrosseln (12.30 h)	Steyregg, Beringungsstation (1422/4817; 259 m)	WEGLEITNER Karl Heinz
18.02.2009	32 Ex.	Steyregg, Beringungsstation (1422/4817; 259 m)	DONNER Josef
18.02.2009	ca.30 Ex., im Schwarm, in Gärten auf Beerensträuchern	Schardenberg, Ortsgebiet (1329/4831; 543 m)	MITTER B.
19.02.2009	6 Ex., in Obstgarten (8.45 h)	Oberthalheim, Vöcklabruck (1337/4800; 440 m)	GRUBER Ernst
19.02.2009	ca.70 Ex., rasten	Freistadt (1429/4831; 590 m)	KRIEGER Hubert
20.02.2009	30 Ex., an Wolligem Schneeball	St.Georgen i. A., Weinbergweg 18 (1328/4756; 540 m)	HAGLER Markus
20.02.2009	31 Ex., fressen Liguster	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert

3. Februardekade (23 Meldungen)

Am Ende der zweiten Durchzugswelle werden nur mehr 1780 Seidenschwänze beobachtet, viermal erreichen die Truppgrößen >100 Vögel. Einzelne Verbände gelangen wieder tief ins Bergland, so am 22.2.2009 ins Windischgarstner Becken.

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

21.02.2009	60 Ex., fressen an Gemeinem Schneeball und Heckenrose in Hausgarten	Gründberg b. Steyr (1421/4803; 330 m)	WEIßMAIR Werner
21.02.2009	72 Ex.	Hagenauer Bucht (1305/4816; 340 m)	SELBACH Stephan
21.02.2009	30-35 Ex., auf Baum ruhend	Garsten, Dambach (1425/4759; 350 m)	BRADER Martin
21.02.2009	15 Ex., an Hagebutten	Kirchschlag bei Linz (1416/4824; 850 m)	BARTH Martin
21.02.2009	40 Ex., auf Ligustersträuchern	Weixlbaumerberg, Pfaffing (1329/4800; 520 m)	GRUBER Ernst
21.02.2009	250 Ex.	Linz, St.Magdalena (1417/4820; 260 m)	WEIGL Stephan
21.02.2009	1 Ex., rastet	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
21.02.2009	40 Ex., fliegen in Feldgehölz aus Schwarzerlen	Ettenau (1245/4805; 370 m)	LIEB Karl
22.02.2009	40 Ex., auf Ligustersträuchern	Weixlbaumerberg, Pfaffing (1329/4800; 520 m)	GRUBER Ernst
22.02.2009	250 Ex.	Linz, St.Magdalena (1417/4820; 260 m)	WEIGL Stephan
22.02.2009	1 Ex., rastet	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
22.02.2009	ca.50 Ex., zuerst auf Nadelbäumen sitzend, dann großes Gedränge auf zwei großen Mistelkugeln	Edlbach/Stummerhof (1420/4742; 666 m)	PRENTNER Ulrike
22.02.2009	ca.400 Ex., sitzen auf großer Silberweide mit Misteln	Ettenau (1246/4804; 370 m)	LIEB Karl
23.02.2009	ca.60 Ex., fliegend	Steyr, Wachtberg (1427/4802; 350 m)	DAUCHER Frank
23.02.2009	80 Ex., auf Weiden mit Misteln sitzend	Linz, Urfahraner Marktgelände (1417/4818; 259 m)	RUBENSER Herbert
23.02.2009	c a.30 Ex., auf Streuobstbäumen	Traunkirchen, Winkl, beim Clodihof (1346/4750; 430 m)	HABSBURG-LOTHRINGEN Johann
23.02.2009	mind. 20 Ex., auf Obstbäumen in Streu-obstwiese, z.T. auch mit Misteln	Leonstein, Hubenberghof (1413/4754; 460 m)	STADLER Susanne
24.02.2009	60 Ex., in einem Garten Samen vom Schneeball fressend	Dörnbach (1412/4817; 308 m)	RUBENSER Herbert
25.02.2009	4 Ex.	Wibau, Marchtrenk (1408/4811; 296 m)	KOHLMANN Kurt
25.02.2009	ca.180 Ex., z.T. badend in Begleitgerinne	Steyregg, Beringungsstation (1422/4817; 259 m)	WEGLEITNER Karl Heinz
25.02.2009	20 Ex., einzelne am Grabenrand badend	Steyregg, Beringungsstation (1422/4817; 259 m)	DONNER Josef
25.02.2009	mind. 12 Ex., wieder auf Misteln	Edlbach/Stummerhof (1420/4742; 666 m)	PRENTNER Ulrike
26.02.2009	65 Ex., sitzen in Straßenallee	Hehenberg N Bad Hall (1412/4803; 360 m)	STEINER Helmut

1. Märzdekade (22 Meldungen)

Die Truppgrößen erreichen nur zweimal >100 Vögel; der mistelreiche Standort im Wildgraben bei St. Ulrich ist immer noch durchgehend von Seidenschwänzen besetzt; die ansässigen Misteldrosseln verteidigen „ihre“ Mistelbüsche vehement und meist mit Erfolg gegen die anfliegenden Verbände. Erstmals wird die Aufnahme von Eschensamen (*Fraxinus*

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

excelsior) beschrieben – trockene Früchte scheinen erst bei Nahrungsknappheit zu Ende des Winters aufgenommen zu werden.

01.03.2009	ca.20 Ex., picken an Eichenknospen und Misteln (Tanne), hier von Misteldrossel vertrieben	Bannholz N Steyr (1424/4806; 360 m)	STEINER Helmut
01.03.2009	3 Ex., auf Pappeln mit Mistelbüschen; werden von Misteldrosseln verjagt	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
03.03.2009	6 Ex., an Beeren	Langzwettl (1416/4828; 700 m)	BRAUNSCHMID Otto
03.03.2009	3 Ex., fressen Beeren	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
03.03.2009	1 Ex., auf Salweide in Garten	Windischgarsten (1420/4743; 602 m)	PRENTNER Ulrike
03.03.2009	ca.50 Ex., auf Eschen neben Pappeln voll mit Mistelbüschen; werden von Misteldrosseln attackiert und verjagt	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
04.03.2009	40 Ex., überfliegend	Steyregg, Beringungsstation (1422/4817; 259 m)	DONNER Josef
05.03.2009	ca.10 Ex., an Misteln auf Apfelbaum	Wilfling, Pettenbach (1402/4758; 510 m)	PLATZER Johann
05.03.2009	ca.50 Ex., E fliegend	SE Saxendorf (1448/4811; 230 m)	LINDINGER Ulrich
05.03.2009	ca.110 Ex., fressen Eschensamen	SE Saxendorf (1447/4811; 230 m)	LINDINGER Ulrich
05.03.2009	12 Ex., auf Esche sitzend (7.10 h); etwa gleich starker Trupp fliegt vorbei und reißt die Sitzenden mit; den ganzen Vormittag versuchen Seidenschwänze, die Pappeln anzufliegen und werden von 3 Misteldrosseln abgewehrt.	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
05.03.2009	ca.50 Ex. (8.15 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
05.03.2009	1 einzelner Vogel landet in Mistelbüschen und frisst; wird von den Drosseln anscheinend nicht gesehen (9.00 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
05.03.2009	ca.30 Ex.; der anfliegende Trupp wird von den Drosseln bereits in der Luft angegriffen und abgedrängt (9.30 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
05.03.2009	18 Ex.; landen in der Nähe auf einer Esche; versuchen erst gar nicht, auf die Pappeln zu gelangen und fliegen nach einiger Zeit wieder ab; werden kurz von einer Misteldrossel verfolgt (10.00 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
05.03.2009	39 Ex., an Misteln	Mitterhaufen SE Eizendorf (1447/4811; 230 m)	LINDINGER Ulrich & LECHNER Thomas
06.03.2009	16-20 Ex., fliegen in Tanne mit Mistel ein	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
06.03.2009	ca.70 Ex., an Misteln auf Pappeln	Ettenau (1246/4804; 370 m)	LIEB Karl
06.03.2009	ca.120 Ex.; auf hohem Birnbaum neben Viehweide; fliegen in kleinen Trupps (10-15 Ex.) auf den Boden und trinken aus den mit Wasser gefüllten Viehtritten	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m	BLUMENSCHEIN Johann
07.03.2009	9 Ex., rasten	Freistadt (1429/4830; 570 m)	KRIEGER Hubert
08.03.2009	Rufe, in Siedlung	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
09.03.2009	ca.80 Ex., am Rand der Au auf Weiden rastend	Alkoven, Gstocket (1407/4818; 270 m)	HINTERBERGER Josef

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2. Märzdekade (15 Meldungen)

Die Truppgrößen bleiben zumeist <50 Ex., nur am 16.3.2009 halten sich (immer noch) ca. 120 Vögel im Wildgraben bei St. Ulrich auf. Als Nahrung werden – mit einer Ausnahme – ausschließlich Mistelbeeren angegeben, andere Früchte wohl nicht mehr zu finden.

11.03.2009	12 Ex., in hohen Pappeln ruhend	Garsten, Kraftwerk (1424/4801; 300 m)	BRADER Martin
13.03.2009	ca.35 Ex, auf Pappeln; fressen hastig von den Mistelbüschen und lassen sich trotz Angriff von 3 Misteldrosseln nicht verjagen	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
14.03.2009	10-20 Ex.; den ganzen Tag über fliegen kleine Trupps auf die Mistelbüsche und fressen, werden von den Drosseln angegriffen, lassen sich aber nicht mehr verjagen.	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
15.03.2009	ca.20 Ex., an Misteln auf Pappel	Ried i. Trkr. (1403/4801; 480 m)	PÜHRINGER Norbert & PÜHRINGER-PLATZER Maria
15.03.2009	20 Ex.	Oberbrunnern N Sierning (1419/4804; 385 m)	STEINER Helmut
15.03.2009	15 Ex., fliegen auf Mistelbäume	Donauau zwischen Au und Mitter-kirchen (1440/4810; 230 m)	PILZ Erika & WIESINGER Udo
15.03.2009	18 Ex.	Linz, St.Magdalena (1417/4820; 260 m)	WEIGL Stephan
16.03.2009	14 Ex., rasten auf kleinem Baum	Frauenstein (1410/4751; 440 m)	LINDINGER Ulrich
16.03.2009	ca.120 Ex., sitzen auf Eschen, fliegen einzeln zu den Mistelbüschen und fressen	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
17.03.2009	16 Ex., überfliegen rufend Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
17.03.2009	bis 10 Ex.; einzelne und kleine Trupps (bis 10 Ex.) kommen tagsüber zu den Mistelbüschen	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
19.03.2009	Rupfungsfund (von Habicht *Accipiter gentilis*)	Helpersdorf, Wartberg a.d.Krems (1409/4800; 490 m)	STEINER Helmut
19.03.2009	ca.30 Ex., fressen an Mistelbüschen; werden von den anwesenden Misteldrosseln in Ruhe gelassen	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
20.03.2009	30-40 Ex., an Schneeball; der Trupp hielt sich hier bis Monatsende auf	Ried i.I., Eberschwangerstraße (1329/4812; 450 m)	GANSINGER Resi via SAMHABER Johanna
20.03.2009	20 Ex., Misteln fressend	Perg (1437/4814; 245 m)	KAINDL Georg

3. Märzdekade (19 Meldungen)

Die dritte Märzdekade markiert den Beginn der dritten Durchzugswelle, mehrfach erreichen die Truppgrößen wieder >100 (maximal ca. 200 Ex. am 29.3.2009); als Nahrung werden ausschließlich noch verbliebene Restbestände der Misteln beschrieben.

21.03.2009	16 Ex., in Fichtenwipfel	Hametwald W Sierning (1416/4802; 410 m)	STEINER Helmut
21.03.2009	27 Ex.	Bereich „Vogelinsel“ bei Katzenbergleithen (1317/4818; 330 m)	SELBACH Stephan
22.03.2009	Rupfungsfund (von Habicht *Accipiter gentilis*)	Droissingerwald NW Sierning (1417/4803; 394 m)	STEINER Helmut

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

22.03.2009	40 Ex., auf hoher Pappel	Obernberg am Inn (1320/4854; 350 m)	HILPOLD Richard
22.03.2009	40 Ex.	Reichersberg, Kläranlage (1320/4819; 318 m)	LECHNER Thomas & HILPOLD Richard
23.03.2009	ca.150 Ex., an Misteln auf Silberweiden	Ettenau (1246/4803; 370 m)	LIEB Karl
24.03.2009	Flugrufe	Helpersdorf, Wartberg a.d.Krems (1409/4800; 490 m)	STEINER Helmut
24.03.2009	ca.60 Ex., an Misteln im Park der ehemaligen Trollmannkaserne	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
25.03.2009	20 Ex., an Misteln	Saxendorf, Saxen (1448/4811; 230 m)	LECHNER Thomas
25.03.2009	>100 Ex., auf Bäumen rastend	Niedersebern, Naarn (1435/4814)	KAINDL Georg
26.03.2009	ca.70 Ex., überfliegen Wald	Daunleiten N Neuhofen a.d.Krems (1412/4809; 355 m)	STEINER Helmut
26.03.2009	29 Ex., auf den Bäumen einer Parkanlage; war nicht zu übersehen, dass sie zuvor irgendwo Mistelbeeren gefressen hatten	Ostermiething (1249/4802; 390 m)	HÖFELMAIER Herbert
26.03.2009	ca.60 Ex., an Misteln auf Silberweiden	Ettenau (1246/4803; 370 m)	LIEB Karl
28.03.2009	2 Ex., an Misteln	Altarm Wallsee/Machland (1441/4809; 242 m)	PÜHRINGER Norbert & KAINDL Georg
29.03.2009	17 Ex.	Stau Obernberg – KW bis inkl. Kirchdorfer Bucht (1317/4818; 330 m)	SELBACH Stephan
29.03.2009	ca.200 Ex.	Erlengraben b. Asten (1426/4813; 250 m)	PFLEGER Harald
30.03.2009	Rufe, in Obstgarten	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1442/4823)	SCHMALZER Alois
31.03.2009	40 Ex., an Misteln	Saxendorf, Saxen (1448/4811; 230 m)	LECHNER Thomas
31.03.2009	27 Ex., fressen an Misteln; keine Drosseln anwesend	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann

1. Aprildekade (8 Meldungen)

Die Zahl der Meldungen geht rapide zurück, die Trupps erreichen max. 100-120 Ex. (am 9.4.2009 in der Ettenau). Erstmals wird als Nahrung Pappelpollen genannt – GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985) nennt als wichtigste Nahrungsquelle heimziehender Seidenschwänze die schwellenden und platzenden männlichen Kätzchen von Schwarz- und Zitterpappel (*Populus nigra et tremula*), nach KISELEW (zit. in GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985) fällt der Heimzug des Seidenschwanzes durch die Taiga weitgehend mit der von S nach N fortschreitenden „Blühwelle“ der Zitterpappel zusammen.

02.04.2009	4 Ex., in hohen Pappeln ruhend	Steyr, Tabor (1425/4802; 320 m)	BRADER Martin
05.04.2009	frischer Rupfungsfund	Helpersdorf, Wartberg a.d.Krems (1409/4800; 490 m)	STEINER Helmut
07.04.2009	großer Trupp auf Pappeln, nehmen Pollen auf	Entenlacke, Saxen (1447/4811; 230 m)	KLOIBHOFER Franz
08.04.2009	Rupfungsfund (von Sperber *Accipiter nisus*)	Pogmukl, Nußbach i. Kremstal (1408/4748; 400 m)	STEINER Helmut
08.04.2009	30-40 Ex., an Misteln	Ried i.I., Stadtpark (1329/4812; 445 m)	SCHACHINGER Franz & SEIDENBUSCH Franz via SAMHABER

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

			Johanna; HABLE Heinrich
09.04.2009	10 Ex., fliegend	Wagram, Niedersebern (1435/4814; 240 m)	KAINDL Georg
09.04.2009	100-120 Ex., auf mehreren Bäumen in einem Feldgehölz, fliegen anschließend in östlicher Richtung ab	Ettenau/Salzach (1247/4804; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
09.04.2009	1♀, Totfund auf Feldweg neben Obsthecke	Unterscharten (1402/4814; 376 m)	BLUMENSCHEIN Johann

2. Aprildekade (13 Meldungen)

Jetzt wird mit 776 beobachteten Seidenschwänzen der Höhepunkt der dritten Durchzugswelle erreicht, maximal ca. 150 Ex. am 15./16.4.2009 verbleiben immer noch am Standort Wildgraben bei St. Ulrich, bis auch die allerletzten Mistelbeeren abgeerntet sind. Erstmals wird Insektenflugjagd und dreimal der Verzehr von Eschenblüten notiert – möglicherweise werden hier aber auch blütenbewohnende Insekten aufgenommen.

11.04.2009	ca.50 Ex., fallen nur kurz auf Mistelbüschen ein (11.30 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
13.04.2009	>70 Ex., auf misteltragenden Obstbäumen	Saxendorf (1447/4811; 230 m)	KAINDL Georg
13.04.2009	ca.30 Ex., fressen an Mistelbüschen auf Pappeln und Linde; die Büsche sind abgeerntet (Beeren nur mehr im unteren Bereich); die Vögel fliegen von unten an und hängen an den Büschen (8.45 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
14.04.2009	ca.60 Ex., fliegen um 7.00 h an und beginnen gleich zu fressen	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
14.04.2009	ca.60 Ex., S fliegend (19.30 h)	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
15.04.2009	ca.60 Ex., am frühen Morgen (7.00 h), an Misteln fressend	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
15.04.2009	ca.30 Ex., zu Mittag auf blühenden Eschen, picken an den Blüten, einige fangen Insekten im Flug	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
15.04.2009	ca.150 Ex., fliegen um 18.00 h Richtung Damberg (Schlafplatz?)	St.Ulrich, Flurweg (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
16.04.2009	ca.150 Ex., um 6.30 h auf den Pappeln, fressen Mistelbeeren; fliegen zum Bach, um zu trinken und zu baden; um 9.00 h keine mehr anwesend	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
16.04.2009	ca.30 Ex., auf Eschen, fliegen auf die Blütenstände und picken daran herum (11.30 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
17.04.2009	ca.50 Ex., auf blühenden Eschen, fliegen die Blütenstände an und picken daran herum; die Mistelbüsche sind bis auf einzelne Beeren abgeerntet	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann
18.04.2009	6 Ex., fliegen in östlicher Richtung mit einer kurzen Rast auf einer Esche am Auwaldrand	Ettenau/Salzach (1245/4804; 370 m)	HÖFELMAIER Herbert
19.04.2009	ca.30 Ex., ernten die letzten Mistelbeeren (8.15 h)	St.Ulrich, Flurweg, Wildgraben (1424/4800; 320 m)	BLUMENSCHEIN Johann

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

3. Aprildekade (5 Meldungen)

Ein „Seidenschwanzwinter“ geht dem Ende zu.

22.04.2009	2 Ex.	Staufläche im Bereich der Vogelinsel bei Kirchdorf (1317/4818; 330 m)	unbekannter Beob. via SEGIETH Franz
22.04.2009	2 Ex., überfliegen rufend	Wolfgrub, Schönau i. Mkr. (1443/4823)	SCHMALZER Alois
24.04.2009	Rufe eines überfliegenden Trupps, über Mischwald mit Tannen	Hüttenberg, Liebenau (1445/4832)	SCHMALZER Alois
25.04.2009	ca.50 Ex., auf hoher Esche rastend	Alkoven, Puchham (1403/4815)	HINTERBERGER Josef
26.04.2009	2 Ex.	Gmunden, Flachberg (1350/4755)	FORSTINGER Gerhard

1. Maidekade (3 Meldungen)

Die letzten Seidenschwänze fressen die letzten Mistelbeeren.

02.05.2009	mind. 16 Ex., an mistelüberwucherten Apfelbäumen fressend	Krottenhaid SE Kematen a.d. Krems (1413/4805; 350 m)	STEINER Helmut
03.05.2009	1 Ex.	Weinberg W Eferding (1356/4818; 320 m)	STEINER Helmut
05.05.2009	22 Ex., auf Fichte	Linz, Botan. Garten (1416/4817; 318 m)	RUBENSER Herbert

2. Maidekade (1 Meldung)

Die letzten beiden Seidenschwänze des Invasionswinters 2008/09 haben sicher auch Oberösterreich überflogen.

19.05.2009	2 Ex., fliegen rufend darüber	Pohori N Sandl (1442/4835)	SCHMALZER Alois

Nachtrag

Nachweise mit ungenauer Datumsangabe

28.11.-4.12.2008	Truppgrößen ansteigend von 7,15,30,50 bis 100 Ex.; Nahrungssuche an Berberitze, Holunder und Hagebutten von *Rosa multiflora*	Windhagmühl, Liebenau (1449/4831; 920 m)	LEITNER Ulrike via SCHMALZER Alois
24.12.2008-6.1.2009	17 Ex.	Rohrbach (1359/4834; 605 m)	WOLMERSTORFER Robert via ENGLEDER Thomas
I.2009	„ein Trupp“	Neufelden (1400/4829; 517 m)	MAYER via ENGLEDER Thomas
I.2009	„ein Schwarm beim Vogelhaus“	Haslach, Lichtenauerstraße (1402/4834; 500 m)	ENGLEDER Thomas
I.2009	>10 Ex., an Äpfeln in Hausgarten	Rohrbach, Siedlungsstraße 28 (1359/4834; 585 m)	KOBLER P. via ENGLEDER Thomas
I.2009	ca.25 Ex., an Früchten der Schneeballsträucher	Gramastetten, Thomanstraße (1411/4822; 535 m)	WEINBERGER Ernst
I./II.2009	>50 Ex.	Schlägl (1358/4838; 544 m)	KATZLINGER H. via ENGLEDER Thomas
II.2009	„ein großer Schwarm“	Gramastetten, Hals (1411/4823)	Fam. HAIBÖCK via WEINBERGER Ernst
V.2009 (vor 13.5.)	„noch im Mai durchgezogen, im Garten“	Ried i.d. Riedmark, Marbach (1430/4815; 330 m)	KLOIBHOFER Franz via SCHMALZER Alois

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Nahrung

Im Winter 2008/09 wurden in Oberösterreich folgende Nahrungsquellen von überwinternden Seidenschwänzen genutzt:

	Anzahl der Festellungen	%	Beobachtungszeitraum
Mistel *Viscum* sp. – Früchte	58	35,58%	18.11.08-02.05.09
Gem. Schneeball *Viburnum opulus* – Früchte	37	22,70%	14.11.08-20.03.09
Apfel *Malus domestica* – Früchte	24	14,71%	08.12.08-18.01.09
unbestimmte Beeren/Früchte	9	5,52%	30.12.08-03.03.09
Eberesche *Sorbus aucuparia* – Früchte	8	4,91%	04.12.08-11.01.09
Liguster *Ligustrum vulgare* – Früchte	6	3,68%	17.01.-22.02.
Heckenrose *Rosa* sp. – Früchte	4	2,45%	11.01.-21.02.09
Esche *Fraxinus excelsior* – Pollen??	3	1,84%	15.-17.04.09
Kreuzdorn *Rhamnus cathartica* – Früchte	3	1,84%	29.12.08-11.01.09
Eiche *Quercus* sp. – Knospen	1	0,61%	01.03.09
Esche *Fraxinus excelsior* – Samen	1	0,61%	05.03.09
Hartriegel *Cornus* sp. – Früchte	1	0,61%	07.01.09
Insekten *Insecta*	1	0,61%	15.04.09
Mispel *Mespilus germanica* – Früchte	1	0,61%	14.11.08
Pappel *Populus* sp. – Pollen??	1	0,61%	07.04.09
Schlehe *Prunus spinosa* – Früchte	1	0,61%	17.01.09
unbestimmte Knospen	1	0,61%	07.01.09
Wacholder *Juniperus* sp. – Früchte	1	0,61%	12.12.08
Weissdorn *Crataegus* sp. – Früchte	1	0,61%	29.01.09
Wolliger Schneeball *Viburnum lantana* – Früchte	1	0,61%	20.02.09



Abb. 2: Von Seidenschwänzen (*Bombycilla garrulus*) im Winter 2008/09 genutzte Nahrungsquellen.

*Fig. 2: Food resources of Waxwings (*Bombycilla garrulus*) during the winter 2008/09.*

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Truppgrößen



Abb. 3: Truppgrößen von Seidenschwänzen (*Bombycilla garrulus*) im Winter 2008/09.

*Fig. 3: Flock sizes of Waxwings (*Bombycilla garrulus*) during winter 2008/09.*

Todesursachen

Im Winter 2008/09 wurden folgende Todesursachen gemeldet: Scheibenanflug (je 1 Ex. am 24.1.2009, N Ternberg, und am 2.2.2009, Steyr-Schlüßlhof), Straßenverkehr (1 Ex. am 9.4.2009, Unterscharten) sowie Prädation durch Habicht *Accipiter gentilis* (je 1 Rupfungsfund am 19.3.2009 bei Helpersdorf und am 22.3.2009 NW Sierning) und Sperber *Accipiter nisus* (1 Rupfungsfund am 8.4.2009 bei Nussbach/Kremstal); ein weiterer Rupfungsfund am 5.4.2009 bei Helpersdorf konnte keinem Prädator zugeordnet werden.

Literatur

BRADER M. (2001): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2000/2001. — Vogelkdl.Nachr.OÖ. – Naturschutz aktuell **9**(2): 1-37.

BRADER M. (2005): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2004/2005. — Vogelkdl.Nachr.OÖ. – Naturschutz aktuell **13**(2): 193-220.

© Ornith.Arge Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

BRADER M. (2007): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2005/2006. — Vogelkdl.Nachr.OÖ. – Naturschutz aktuell **15**(1): 17-32.

GESNER C. (1669): Gesneri redivivi, aucti et emendati.../vormals durch Conradum Gesnerum beschrieben, an itzo aber von neuem übersehen, corrigiert u. um sehr viel verm. durch Georgium Horstium. — Nachdruck. Hannover 1981 (Schlütersche Verlagsanstalt), 1-212.

GLUTZ VON BLOTZHEIM U. (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **10**. — Wiesbaden, 1184 pp.

MAYER G. (1990): Das Auftreten des Seidenschwanzes in den Wintern 1972/73 bis 1988/89 in Oberösterreich. — Jb. OÖ. Mus.Ver. **135**: 305-333.

SCHÜZ E. (1933): Der Massenzug des Seidenschwanzes – *Bombycilla garrulus* (L.) in Mitteleuropa 1931/32. — Vogelzug 4: 1 ff.

SNOW B. & D. SNOW (1988): Birds and berries. — Calton, 268 pp.

STADLER S. & N. PÜHRINGER (2008): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2007. — Vogelkdl.Nachr.OÖ. – Naturschutz aktuell **16**(1): 25-77.

STADLER S. & N. PÜHRINGER (2009): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2008. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **17**(1-2): 141-196.

Anschrift des Verfassers

Martin BRADER
St. Berthold Allee 2
A-4451 Garsten/Austria
E-Mail: martin.brader@utanet.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: 018ab

Autor(en)/Author(s): Brader Martin

Artikel/Article: DIE INVASION DES SEIDENSCHWANZES (Bombycilla garrulus) IN OBERÖSTERREICH IM WINTER 2008/2009 51-78