

Beiträge zur Flora Presburg's,

von Johann Bolla, dirigirenden Oberlehrer der kath. Normal-Haupt- und Unterrealschule zu Presburg.

Schon vor 22 Jahren hatte ich mir zur Aufgabe gemacht, zuerst die Umgebung meines Wohnortes, der k. Freistadt St. Georgen, sodann die übrigen Gegenden des Presburger Comitates in den freien Stunden nach Thunlichkeit naturhistorisch durchzuforschen, und die daselbst einheimischen Naturwesen so viel als möglich kennen zu lernen. Ausser Entomologie war vorzugsweise das Ziel meiner Bestrebungen die Botanik, und Endlicher's Flora Posoniensis leistete mir hierin die ersten Dienste. Da ich jedoch in der Folge häufig auf Pflanzen stieß, die nach Endlicher nicht bestimmt werden konnten, wurde ich genöthigt, zu anderen Floristen meine Zuflucht zu nehmen, und ich hatte in den trefflichen Werken eines Linné, Reichenbach, Kittel, Koch, Mertens und Koch, Sadler und anderer bei der Bestimmung der Phanerogamen, — in Wahlenberg dagegen Röhring, Bridel und Rabenhorst beim Determiniren der Kryptogamen die reichhaltigsten Aufschlüsse gefunden. Zusehends mehrte sich auf diese Art die Zahl jener Pflanzen unserer Flora, welche Lumnitzer und Endlicher in ihren Werken noch nicht aufgeführt hatten, und ich freute mich, darunter auch manch seltene Species zählen zu können. In Folgendem übergebe ich nun den Freunden der Botanik einen Theil dieser Erweiterung der Local-Flora, zunächst die Phanerogamen, als eine Mantissa zu Endlicher's Flora Posoniensis.

Ehe ich an die Aufzählung der Pflanzen selbst gehe, möchte ich vor Allem auf eine Nesselart aufmerksam machen, welche ich auf dem Moor- und Torfboden um St. Georgen schon im Jahre 1843 aufgefunden und seither öfters wieder getroffen habe. Ich bin geneigt, dieselbe für eine neue Species zu halten und möchte den Namen *Urtica radicans* für sie in Vorschlag bringen. Sie lässt sich folgendermassen charakterisiren: *Urtica nitens; caule decumbente, et ubi humum attingit,*

radicante, tandem adscendente, tetragono, latere quovis sulcato, setoso; foliis oppositis, longe petiolatis, glaberrimis, sparsim setosis, subcordato-ovato-acuminatis, grosse serratis; petiolis antice sulcatis, subalatisve; paniculis petiolo brevioribus, floribus glomeratis, monoicis; stipulis latis, ovatis, acuminatis, passim ultra medium bipartitis, margine revolutis, seminibus tetragonis.

Ich empfehle diesen meinen Findling der Aufmerksamkeit der Botaniker, und ersuche sie, denselben ihrem entscheidenden Urtheile unterziehen zu wollen.

Verzeichniss der phanerogamen Pflanzen.

Gramineae. Gräser.

Elymus europaeus L. Gebirgswälder bei St. Georgen. Juni—Sept.
Brachypodium gracile P. B. Schattige Vorhölzer bei St. Georgen. Juni, Juli.

Digitaria filiformis Koel. Grasplätze in der Bruckau. Juli—Sept.

Digitaria ciliaris Koel. Weingärten bei St. Georgen. Juli—Sept.

Leersia oryzoides Swartz. Sümpfe bei Paczelay. Aug., Sept.

Vulpia Pseudo-myurus R. Öde Weingärten b. Csukard u. St. Georgen.

Festuca latifolia H. Inseln zwischen Weidengebüsch, Presburg.

Molinia litoralis Host. In Gebirgswäldern auf nassen Stellen; St. Georgen und Presburg. Juli—August.

Glyceria distans Wb. An Sümpfen und Gräben; St. Georgen. Mai-Aug.

Poa nemoralis Linné. Am Rande der Berge im Gebüsch; Sanct Georgen und Presburg. Juni—August.

Poa angustifolia L. Nasse Orte an der Donau; Presburg. Mai—Juni.

Eragrostis pilosa P. B. Sandige Orte an der Donau; Presburg. Juli—September.

Eragrostis poaeformis Link. Sandboden; Presburg. Juni—Aug.

Avena tenuis Moench. Graben der Eisenbahn zwischen Weinern und St. Georgen. Juni, Juli.

Avena flavescens L. Offene Stellen in den Gebirgswäldern; St. Georgen. Juni, Juli.

Hierochloa borealis Roemer et Schultes. Holzschläge in den Nadelhölzern bei Kuchel. Mai—Juni.

Nardus stricta L. Dürre Triften bei Csukard; Waldthäler bei St. Georgen. Mai—Juli.

Typhaceae. Rohrkolben.

Typha minima **Funk.** Ufer des Karlburger Donau - Arms; Presburg. April—Mai, aufgefunden durch Herrn R. Schneller.

Alismaceae. Wasserliesche.

Sparganium natans **L.** Teich im Nadelwalde unweit Hausbrunn. Juli—September.

Cyperoideae. Cypergräser.

Vignea Davalliana **Rb.** Feuchte Wiesen; Malaczka. März—Juni.

Vignea teretiuscula **Rchb.**, ebendasselbst. Mai.

Carex ornithopoda **Willdenow.** Feuchte Grasplätze; Habern bei Presburg. Mai.

Carex alba **Haenke.** Waldungen bei Wolfsthal. April—Juni.

Carex panicea **Linn.** Torfwiesen bei St. Georgen, feuchte Wiesen um Presburg. April, Mai.

Carex glauca **Scopoli.** Torfwiesen bei St. Georgen. April—Juni.

Carex pallescens **Ehrhart.** Feuchte Stellen in Wäldern bei St. Georgen. Mai.

Carex leptostachys **E.** An Waldbächen bei Limbach. April, Mai.

Carex Michellii **Host.** Kalvarienberg, Presburg. April, Mai.

Carex nutans **Host.** Gräben an der Presburg - Tyrnauer Eisenbahn; Presburg. April—Juni.

Blysmus compressus **Pz.** Moorboden bei Karlsdorf. Mai, Juni.

Eriophorum latifolium **H.** Waldige Sumpfwiesen; St. Georgen.

Irideae. Schwertelgewächse.

Iris graminea **L.** Holzschläge bei Wartberg. Juni.

Juncaceae. Simsenlilien.

Juncus lamprocarpos **Ehr.** Donauufer; Presburg. Juni—Aug.

Coronariae. Kronlilien.

Tulipa silvestris **Linn.** Beim dritten Batzenhäusel im Gebüsch; Presburg. April.

Gagea stenopetala **Rchb.** Grashügel am Saume der Weingärten; Presburg. April.

Gagea pusilla **Rchb.** Ebendasselbst und bei Theben. April—Mai.

Orchideae. Orchideen.

Anacamptis pyramidalis **Richard.** Weingärtenränder im Gebüsch; Karlsdorf und Theben. Mai—Juli.

- Orchis coriophora* L. Nasse Wiesen bei Apfelsbach. Juni, Juli.
Orchis fusca Jacq. Martinswald bei Wartberg. Mai, Juni.
Spiranthes autumnalis Rich. Öde Weingärten bei St. Georgen.
 Aug., September.
Cephalanthera rubra Rich. Wälder bei Lozorn und Czaila.
 Juli, August.
Epipactis latifolia Swartz. Weidengebüsch in der Mühlau;
 Presburg. Juli, August.

Strobilaceae. Zapfenbäume.

- Pinus obliqua* Sauter. Hügel bei der letzten Mühle im Mühlthal;
 Presburg.

Thymeliaceae. Seideln.

- Stellera passerina* Linn. Äcker bei Kuchel. Juni, Juli.
Daphne Cneorum Linn. Nadelhölzer bei Hausbrunn. Mai, Juni.

Amentaceae. Kätzchenblüthler.

- Salix daphnoides* Vill. Insel Habern und Pötschen bei Presburg.
 März.

Urticaceae. Nesselgewächse.

- Urtica radicans* mihi. Moor- und Torfboden bei St. Georgen. Aug.,
 September.

Caprifoliaceae. Geissblattgewächse.

- Valeriana tripteris* L. Vizoka. Juni—August.

Rubiaceae. Rubiaceen.

- Galium tricorne* Wither. Äcker bei Theben. Juni—August.

Compositae. Scheibenblüthige.

- Centaurea hybrida* Allioni. Abhänge bei den Donaumühlen am
 Zuckermundl; Presburg. Juli, August.
Centrophyllum lanatum R. Dürre Plätze bei Dioszeg. Juli, Aug.
Filago minima Fries. Dürre Grasplätze an den Weingärten bei
 Karlsdorf. Juni, Juli.
Gnaphalium montanum R. Öde Weingärten bei St. Georgen. Juli,
 August.
Gnaphalium germanicum Willd. Holzschläge bei Paulenstein.
 Juli, August.

- Helichrysum luteo-album* **Rchb.** Äcker bei Schur nächst St. Georgen. Juli, August.
- Achillea odorata* **L.** Thalwiesen bei Presburg. Juni.
- Achillea nobilis* **L.** Holzschläge bei Wartberg. August.
- Pyrethrum uliginosum* **Waldst. & Kit.** Moorboden bei St. Georgen. September.
- Senecio saracenicus* **Linn.** Pötschen, Mühlau und Habern bei Presburg. August.
- Senecio Jacquinianus* **Rchb.** Gebüsche an feuchten Thalwegen bei Presburg. August.
- Solidago canadensis* **L.** Habern. August. (Flüchtling aus Gärten Red.)
- Wiborgia parviflora* **K. H. B.** Küchengärten und Weingärten bei Presburg und Malaczka. Juni.
- Barkhausia hispida* **Wald. & Kt.** Wiesen bei St. Georgen. Juni.
- Geranium paludosum* **R.** Sandige Grasplätze bei St. Georgen. Juli.
- Hieracium obscurum* **Rchb.** Sandige Grasplätze an der Donau; Presburg. Juli.
- Taraxacum serotinum* **Waldst. & Kit.** Thonboden bei Schenkwitz. August.
- Lactuca sagittata* **Waldst. & Kit.** Vizoka. August.
- Lactuca perennis* **Linn.** Felsen bei Breitenbrunn und Blassenstein. August.
- Scorzonera parviflora* **Jacq.** Torfwiesen bei St. Georgen. Juli.
- Scorzonera plantaginea* **Schlechtld.** Am Kogel bei Theben. Mai., aufgefunden durch Hrn. Magistratsrath Gottl.
- Scorzonera angustifolia* **Linn.** Felsen bei Theben. April, Mai.
- Jurinea mollis* **Rchb.** Hügel bei Theben und Nussdorf. Juni.
- Carlina longifolia* **Rchb.** Öde Weingärten bei St. Georgen. Neue Welt bei Presburg. August.

Cucurbitaceae. Kürbisgewächse.

- Xanthium spinosum* **L.** Vormals bei Ziffer selten, jetzt auch um Presburg häufiger. August.

Campanulaceae. Glockenblüthige.

- Campanula Rapunculus* **L.** Auf Feldern bei Slavisch-Eisgrub. Juni, Juli.
- Campanula bononiensis* **L.** Zwischen Gebüsch bei Presburg und Theben. Juli.
- Campanula latifolia* **L.** Vizoka. August.

Labiatae. Lippenblüthige.

- Lycopus exaltatus* **Linn.** An feuchten Stellen in der Mührlau und an Gräben der Ratzersdorfer Strasse. Juli—September.
Stachys alpina **L.** Gebirgswälder bei St. Georgen. Juli.

Asperifoliaceae. Scharfblättrige.

- Echium italicum* **L.** Bei Slavisch-Eisgrub, bei Wartberg, auf der Puszta Födemes. Juli.
Pulmonaria azurea **B.** Matzengrund im Gebüsch; Presburg. Apr.
Nonnea lutea **De Cand.** Kapitelwiese bei Presburg. Mai.

Personatae. Larvenblüthler.

- Orobanche arenaria* **Brkh.** Schlossthügel bei der Zuckermandel-Mauth. Juni.
Alectorolophus major **Rchb.** Grasplätze am Donauufer in der Gegend der Insel Pötschen. Juli.
Veronica montana **L.** Nasse Waldstellen an Gebirgsbächen bei St. Georgen. Mai, Juni.
Veronica maritima **L.** Nasse Gebirgsorte bei St. Georgen; nasse Wiesen an der March bei Neudorf. August.
Verbascum austriacum **Schrd.** An Wegen und Weingärten-rändern bei St. Georgen und Presburg. August.
Verbascum phlomoides **Linn.** An Gräben, Wegen, im Audörfel und bei St. Georgen. Juli.

Plantagineae. Plantagineen.

- Plantago lanceolata* **var. hung. Waldst. & Kit.** An den Ufern des Karlburger-Donauarmes bei Kroat.-Járndorf. Juni—August.
Plantago altissima **Jacq.** Torfwiesen bei St. Georgen. Juni.

Ericaceae. Heidekräuter.

- Pyrola chlorantha* **Swartz.** Lichte Stellen am Föhrenwalde bei Apfelsbach. Juni.
Pyrola rotundifolia **L.** Waldwiesen bei Paulenstein. Juni.

Contortae. Drehblüthler.

- Chlora serotina* **Koch.** Kapitelwiese bei Presburg. Juni, aufgefunden durch Prof. Mátycs.
Gentiana ciliata **L.** Lichte Gebirgsstellen bei Pernek und Paulenstein. August.
Vinca herbacea **Waldst. & Kit.** Felsen bei Nussdorf. Mai.

Umbelliferae. Doldengewächse.

- Oenanthe peucedanifolia* **Pollich.** Sumpfige Orte, auf dem Berge Hajdu bei Paulenstein. Juli.
Helosciadium repens **Koch.** Graben bei Vajas-Vata in der Insel Schütt. August.
Bupleurum longifolium **L.** Vizoka. August.

Papilionaceae. Schmetterlingsblüthige.

- Trifolium ochroleucum* **L.** Schweinsbach. Juni.
Ervum monanthos **L.** Äcker bei St. Georgen. Juni.
Lathyrus hirsutus **L.** Graben am Fusse des Weingebirgs, in der Nähe des Kalvarienbergs bei St. Georgen. Juli.

Corniculatae. Gehörtfrüchtige.

- Sempervivum arenarium* **Koch.** Steinhauen zwischen Weingärten bei St. Georgen und Presburg. August.
Saxifraga aizoon **Murray.** Vizoka. Juni.

Portulacaceae. Portulakgewächse.

- Herniaria hirsuta* **L.** Äcker bei Hausbrunn und Kuchel. August.
Polycarpon tetraphyllum **Linn.** Wein- und Gemüsegärten bei St. Georgen. September.
Polygonum minus **Huds.** Wald Schur bei St. Georgen. Sept.
Polygonum Bistorta **L.** Feuchte Orte bei Grossschützen. Juni.

Aizoideae. Aizoideen.

- Atriplex nitens* **Rbt.** Strassen-Gräben bei Dioszeg und innerhalb der Ruine von Hainburg. August.
Atriplex alba **Scop.** Auf Schutt und an Mauern bei Pernek. Aug.
Cuscuta monogyna **Vahl.** Klein-Schützen. Sept.

Rosaceae. Rosenblüthige.

- Alchemilla arvensis* **S.** Äcker bei Hausbrunn und Presburg. Mai.
Rosa repens **Scop.** Gebirgswälder bei St. Georgen. Juni.
Spiraea denudata **Hn.** Nasse Stellen in der Pötschen bei Presburg. August.

Onagrarieae. Nachtkerzen.

- Trapa natans* **L.** In Deutschland seltener, in stehenden Gewässern der Theissgend häufiger vorkommend. Stehende Gewässer bei Klein-Schützen. Sept.

Oenothera parviflora Linn. Hügel bei der neuen Welt. Presburg, aufgefunden durch Herrn Rittm. A. Schneller.

Tetradynameae. Viermächtige.

Euclidium syriac. R. B. Wege und Äckerränder bei St. Georgen. Mai.

Senebiera coronopus Poiret. Auf Lehmboden bei Wartberg und Schweinsbach. Sept.

Draba aizoides L. Vizzoka. Mai.

Alyssum saxatile L. Vizzoka; bei der Ruine Paulenstein; auf Felsen bei Theben. Juni.

Arabis alpina L. Vizzoka. Mai.

Arabis Turrita L. Vizzoka, Plassenstein und Paulenstein. Mai.

Hesperis inodora L. Wälder des Berges Vizzoka. August.

Sisymbrium strictissimum L. Wälder der Vizzoka. August.

Papaveraceae. Mohngewächse.

Fumaria Vaillantii Loiseleux. Auf Äckern bei Wimpfen und zu Presburg am Schlosse. Mai.

Corydalis pumila Host. Gebüsch am Saume der Weingärten bei St. Georgen. April.

Violaceae. Veilchen.

Viola Allionii Pio. Auf Sandboden im Föhrenwald bei Rohrbach. Mai.

Viola mirabilis Linn. Wälder bei Lanschitz, bei Schwarzwasser und Presburg. April.

Viola gracilis Biv. Vizzoka. Juni.

Cistineae. Cistineen.

Helianthemum Fumana Miller. Felsen am Thebner-Kogel. Aug.

Ranunculaceae. Ranunculaceen.

Ranunculus aquatilis Linn. Im Bache des Föhrenwaldes bei Malaczka. Juni.

Aconitum Vulparia Rchb. Wälder der Vizzoka. Juli.

Geraniaceae. Geraniaceen.

Geranium lucidum L. Vizzoka. August.

Geranium sanguineum L. Felsige Vorwälder bei Presburg.

Caryophyllaceae. Nelkenblüthige.

Möhringia muscosa L. Auf Felsen des Berges Vizzoka und Paulenstein. Juni.

Gypsophila fastigiata L. Auf freien Plätzen im Föhrenwald bei
Rohrbach. August.

Dianthus Seguierii Vill. } Kapitelwiesen bei Presburg. Juli. 1854

Dianthus atrorubens AL. } aufgefunden von Hrn. Rittm. A. Schneller.

Silene conica L. Auf Sandboden, am Rande der Weingärten bei
Neudorf. Juni.

Silene noctiflora L. Äcker bei Neudorf. August.

Silene multiflora Pers. Wiesen bei Szent-János. August.

Agrostemma coronaria L. Auf Steinboden an den Weinbergen.
Juni.

Hypericineae. Hypericineen.

Linum perenne L. Auf Grasplätzen an Wegen hinter dem Audörfel,
ferner bei St. Georgen und Pfaffdorf. Juni.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s): Bolla Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora Presburg's, von Johann Bolla, dirigirenden Oberlehrer der kath. Normal-Haupt- und Unterrealschule zu Presburg. 6-14](#)