

Beitrag zur Kenntniss der phanerogamen Flora von Futak bei Peterwardein.

Von August Schneller, k. k. Rittmeister.

Nachfolgende Aufzählung von phanerogamen Pflanzen aus der Umgebung von Futak im Süden der Bacska sind das Ergebniss von Beobachtungen, welche ich im Verlaufe mehrerer Jahre zu verschiedenen Jahreszeiten über die dortige Flora anzustellen Gelegenheit hatte. Dieselbe macht keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit und hat nur den Zweck, zur Kenntniss der geographischen Vertheilung der Gewächse in unserem Vaterlande einen kleinen Beitrag zu liefern, sowie eine Anregung zu geben, jenes bisher noch wenig bekannte und in mancher Hinsicht interessante Gebiet genauer zu durchforschen. Denn mit Ausnahme der trefflichen Mittheilungen, welche uns Prof. Kitaibel von jenen Gegenden gegeben, ist meines Wissens nichts über dieselben veröffentlicht worden. Futak ist am linken Donauufer am Rande der grossen ungrischen Tiefebene gelegen, wo dieselbe von der durch Slavonien in südöstlicher Richtung sich hinziehenden Bergkette begränzt wird. Jenseits der Donau nemlich, gegenüber von Futak, am rechten Ufer des Stromes, erhebt sich das Terrain in meist sanft geneigten Abhängen bis zu den Höhen der Fruska Gora. Die tieferen Lagen sind allenthalben mit Reben bepflanzt und liefern die schon seit der Römerzeit bekannten und geschätzten symrischen Weine. Nach den Gipfeln der Berge zu breiten sich Wälder aus, welche vorzugsweise aus Buchen, Eichen und Linden bestehen. Der Kern des Gebirges wird von krystallinischen Schiefergesteinen gebildet, welche hie und da von Dioriten durchbrochen werden. Auf dieselben lagern an den Abhängen unmittelbar die Tertiärgelände, unter welchen insbesondere der Leithakalk in beträchtlicher Ausdehnung entwickelt ist. An mehreren Stellen sind Serpentin-

stöcke dem Gebirge eingelagert, wie zu Peterwardein, wo der Festungsberg selbst aus dieser Felsart besteht. Gegen die Ebene und die Stromufer zu treten mächtige Lössablagerungen auf, auf welche dann das angeschwemmte Land neuester Bildung folgt. Die weite unabsehbare Ebene am linken Donauufer ist gleichfalls Alluvialterrain. Umfangreiche Sümpfe und Riede bedecken dasselbe, aber auch vortreffliches Ackerland und grosse Eichenwälder finden sich daselbst. So ist in dem von mir beobachteten Gebiete linkerseits der Donau vorzugsweise die Sumpf-, Wasser- und Steppenflora repräsentirt, während rechterseits die Feld-, Acker-, Hügel- und Waldflora vertreten ist. Eine grosse Anzahl Pflanzen der Umgebung von Futak treffen wir in der Presburger Flora wieder, namentlich bietet der Frühling wenig Auffallendes, während in der spätern Jahreszeit der Unterschied deutlicher hervortritt. Farne und Saxifrageen sind z. B. höchst selten, Coniferen gar nicht zu finden. Unter den selteneren Pflanzen, welche auch der Presburger Flora fehlen, hebe ich noch besonders hervor: *Althaea pallida* W. K., *A. cannabina* L., *Allium rotundum* L., *Convolvulus cantabrica* L., *Kitaibelia vitifolia* Willd., *Erianthus strictus* Bluff., *Lychnis coronaria* L., *Ornithogalum pyrenaicum* L., *Ruscus aculeatus* L., *Tamus communis* L., *Vilarsia nymphoides* Vent.

A. Dicotyledoneae.

I. Ranunculaceae.

Clematis. 1. *C. integrifolia* L. Auf Wiesen zwischen dem Ried, an Waldrändern, auf der Insel zwischen Gesträuch. 2. *C. Vitalba* L. In und an Wäldern, Zäunen, Hecken um Futak und im Cserevicser Gebirge.

Thalictrum. 3. *T. angustifolium* Jacq. Auf der Insel. 4. *T. flavum* L. 5. *T. aquilegifolium* L. 6. *T. medium* L. Im Cserevicser Gebirge.

Anemone. 7. *A. pratensis* L. 8. *A. sylvestris* L. Im Cserevicser Gebirge.

Adonis. 9. *A. aestivalis* L. Um Futak zwischen Getreide; im Cserevicser Gebirge auf Wiesen, an Wegen. 9. b. *A. aestivalis* β . *citrina* Hoffm. Mit obiger beisammen.

Ranunculus. 10. *R. aquatilis* L. 11. *R. Flammula* L. 12. *R. Lingua* L. In Lachen des Rieds bei Futak. 13. *R. Ficaria* L. In

Wäldern. 14. *R. auriconus* L. Im Walde gegen Neusatz. Mai. 15. *R. acris* L. Auf Wiesen. 16. *R. lanuginosus* L. 17. *R. polyanthemos* L. Auf Wiesen. 18. *R. repens* L. Auf der Insel. 19. *R. sceleratus* L. Im Ried. 20. *R. arvensis* L. In und an Saatfeldern.

Caltha. 21. *C. palustris* L. Auf feuchten Wiesen.

Nigella. 22. *N. arvensis* L. Auf Feldern.

Delphinium. 23. *D. Consolida* L. Zwischen Getreide.

Actaea. 24. *A. spicata* L. In den Cserevicser Gebirgswäldern.

Aconitum. 25. *A. Lycototum* L. Mit obiger.

II. Berberideae.

III. Nymphaeaceae.

Nymphaea. 26. *N. alba* L. In Lachen des Riedes bei Futak.

Nuphar. 27. *N. luteum* Sm. Mit obiger.

IV. Papaveraceae.

Papaver. 28. *P. Rhoeas* L. An Sandgestätten, an Feldern um Futak und um Cserevics. 29. *P. dubium* L. Ebendasselbst. 30. *P. somniferum* L. Wird allenthalben gebaut.

Glaucium. 31. *G. corniculatum* Curtis. Auf Sandboden.

Chelidonium. 32. *Ch. majus* L. In Wäldern, an Zäunen, und Mauern um Futak.

V. Fumariaceae.

Fumaria. 33. *F. officinalis* L. Auf Feldern und in Gärten.

VI. Cruciferae.

Nasturtium. 34. *N. amphibium* RBr. Im Futaker Ried. 35. *N. sylvestre* RBr. 36. *N. officinale* RBr. 36. b. *N. officinale* β . *siifolium* Rb.

Barbarea. 37. *B. vulgaris* RBr. Zwischen Feldern, am Walde.

Turritis. 38. *T. glabra* L. Zwischen den Cserevicser Weingärten.

Arabis. 39. *A. nemorensis* Wolf. 40. *A. turrita* L. Im Futaker Walde.

Cardamine. 41. *C. pratensis* L. Auf Wiesen und Grasplätzen.

Hesperis. 42. *H. matronalis* β . *inodora* L. An der Cserevicser Strasse. 43. *H. runcinata* WK. Im Walde zwischen Sträuchern.

Sisymbrium. 44. *S. Columnae* L. 45. *S. Loeselii* L. 46. *S. Sophia* L. An Wegen und unbebauten Orten um Futak und Cserevics.

47. *S. Alliaria Scop. L.* (*Alliaria off. Andrz.*) In und an Wäldern nächst Futak.

Erysimum. 48. *E. cheiranthoides L.* Im Cserevicser Gebirge auf Kalkboden.

Brassica. 49. *B. campestris L.* 50. *B. Rapa L.* 51. *B. Napus L.* 52. *B. oleracea L.* Werden gebaut.

Sinapis. 53. *S. arvensis L.* Auf Äckern.

Alyssum. 54. *A. saxatile L.* Auf Kalksteinen im Cserevicser Gebirge. 55. *A. calycinum L.* An Wegen, Feldern, Hügeln.

Farsetia. 56. *F. incana RBr.* Auf Hügeln, Felldrändern.

Draba. 57. *D. verna L.*

Cochlearia. 58. *C. Armoracia L.* Wird gebaut.

Camelina. 59. *C. sativa Crantz.*

Thlaspi. 60. *T. perfoliatum L.* 61. *T. arvense L.* Auf Hügeln und Äckern.

Lepidium. 62. *L. Draba L.* An Wegen, Ackerrändern. 63. *L. ruderale L.* An Wegen, Mauern.

Capsella. 64. *C. Bursa pastoris Mönch.* Allenthalben.

Rapistrum. 65. *R. perenne All.* An Wegen, in Feldern.

VIII. Violariaceae.

Viola. 66. *V. odorata L.* Unter Sträuchern. 67. *V. lactea R.B. (stagnina Kit.)*

IX. Resedaceae.

Reseda. 68. *R. lutea L.* An Wegen.

XI. Polygaleae.

Polygala. 69. *P. vulgaris L.* Auf Wiesen um Futak und Cserevics.

XII. Sileneae.

Dianthus. 70. *D. prolifer L.* Auf sandigen Feldern. 71. *D. Armeria L.* In Wäldern. 72. *D. Carthusianorum L.* Auf Bergwiesen um Cserevics.

Saponaria. 73. *S. Vaccaria L.* Zwischen Getreide. 74. *S. officinalis L.* Zwischen Gebüsch, an Zäunen um Futak und im Cserevicser Gebirge.

Silene. 75. *S. nutans L.* Auf trockenen Wiesen. 76. *S. Otites Sm.* Auf trockenen Feldern um Futak und in den Cserevicser Wein-

gärten. 77. *S. inflata* Sm. (*Cucubalus Behen* L.) Im Walde um Futak, an Hügeln bei Cserevics. 78. *S. noctiflora* L. In einem Graben am Waldrande.

Lychnis. 79. *L. Flos cuculi* L. Auf Wiesen, in Wäldern. 80. *L. diurna* Sibth. Auf Waldwiesen. 81. *L. coronaria* Lam. In und an Wäldern bei Futak und auch bei Cserevics.

Agrostemma. 82. *A. Githago* L. Zwischen Getreide.

XIII. Alsineae.

Möhringia. 83. *M. trinervia* Clairv. (*Arenaria* L.) Im Futaker Walde an feuchten Stellen.

Arenaria. 84. *A. serpyllifolia* L. Im Cserevicser Weingebirge.

Holosteum. 85. *H. umbellatum* L. Auf Feldern.

Stellaria. 86. *S. media* Vill. In Gärten und Weingärten. 87. *S. Holostea* L. In Cserevicser Wäldern.

Malachium. 88. *M. aquaticum* Fries. An Bächen und Gräben.

Cerastium. 89. *C. glomeratum* Thuill. Auf Feldern.

XV. Lineae.

Linum. 90. *L. flavum* L. 91. *L. hirsutum* L. 92. *L. tenuifolium* L. Im Cserevicser Weingebirge.

XVI. Malvaceae.

Malva. 93. *M. sylvestris* L. 94. *M. rotundifolia* L. 95. *M. borealis* Wilm. An Wegen, an Dörfern, Zäunen um Futak und Cserevics.

Althaea. 96. *A. officinalis* L. Auf Sandstellen nächst dem Ried. 97. *A. cannabina* L. An der Cserevicser Strasse, zwischen Gersträuch. 98. *A. pallida* WK. An den Strassen um Futak und Cserevics.

Lavatera. 99. *L. thuringiaca* L. An Feld- und Weingärten und Waldrändern nächst Futak und Cserevics.

Hibiscus. 100. *H. Trionum* L. Auf Wiesen und Äckern. 101. *H. syriacus* L. In Gärten cultivirt.

Kitabelia. 102. *K. vitifolia* Willd. Im Cserevicser Walde an grasigen Stellen.

Abutilon. 103. *A. Avicennae* Gaertn. An unbebauten Stellen im Orte Futak selbst.

XVII. Tiliaceae.

Tilia. 104. *T. grandifolia* Ehrh. 105. *T. parvifolia* Ehrh. Im Cserevicser Walde.

XVIII. Hypericineae.

Hypericum. 106. *H. perforatum* L. Auf Wiesen, an Wegen.
107. *H. hirsutum* L. In Wäldern.

XIX. Acerineae.

Acer. 108. *A. campestre* L. 109. *A. tataricum* L. In den Futaker und Cserevieser Wäldern.

XX. Hippocastaneae.

Aesculus. 110. *A. Hippocastanum* L. Cultivirt.

XXI. Ampelideae.

Vitis. 111. *V. vinifera* L. In Weingärten cultivirt und in Wäldern verwildert.

XXII. Geraniaceae.

Geranium. 112. *G. dissectum* L. Zwischen Getreide. 113. *G. divaricatum* Ehrh. Zwischen Cserevieser Weingärten. 114. *G. Robertianum* L. In Wäldern.

XXVII. Celastrineae.

Staphylea. 115. *S. pinnata* L. Im Cserevieser Gebirge.
Evonymus. 116. *E. europaeus* L. 117. *E. verrucosus* Scop.
In Wäldern und Anlagen um Futak und Cserevics.

XXIX. Rhamneae.

Rhamnus. 118. *R. cathartica* L. In Wäldern um Futak
119. *R. saxatilis* L. In Wäldern um Cserevics.

XXX. Terebinthaceae.

Rhus. 120. *R. Cotinus* L. Im Cserevieser Gebirgswalde auf Kalk.

XXXI. Papilionaceae.

Genista. 121. *G. ovata* WK. Im Wisicser Walde. 122. *G. sibirica* RB. (*elatior* Koch). Im Futaker Ried.

Cytisus. 123. *C. Laburnum* L. In Anlagen cultivirt. 124. *C. nigricans* L. 125. *C. austriacus* L. 126. *C. capitatus* L. In Cserevieser Wäldern, auch in jenen von Futak.

Ononis. 127. *O. spinosa* L. An Wegen und unbebauten Orten.
128. *O. hircina* Jacq. Auf Inselwiesen.

Anthyllis. 129. *A. vulneraria* L. Im Cserevieser Gebirge.

Medicago. 130. *M. sativa* L. Wird gebaut und kommt verwildert vor. 131. *M. falcata* L. 132. *M. lupulina* L. Auf Wiesen, an Wegen um Futak und Cserevics.

Melilotus. 133. *M. officinalis* Desr. An Rändern der Felder, Weingärten. 133. b. *M. alba* Desr. (*leucantha* Koch). Ebenda.

Trifolium. 134. *T. pratense* L. Allenthalben. 135. *T. alpestre* L. 136. *T. medium* L. Im Cserevicser Gebirge. 137. *T. arvense* L. Auf Feldern. 138. *T. montanum* L. 139. *T. repens* L. 140. *T. agrarium* L. Im Cserevicser Gebirge. 141. *T. procumbens* L. An Feldern und Wiesen.

Dorycnium. 142. *D. herbaceum* Vill. Auf trockenen Wiesen unter Gebüsch bei Futak, zwischen den Cserevicser Weingärten.

Lotus. 143. *L. corniculatus* L. Auf Wiesen und Weiden.

Galega. 144. *G. officinalis* L. Im Futaker Ried.

Colutea. 145. *C. arborescens* L. In Cserevicser Gebirgswäldern auf Kalk.

Robinia. 146. *R. Pseudacacia* L. Allenthalben gepflanzt.

Astragalus. 147. *A. Onobrychis* L. An Gestätten um Futak und Cserevics. 148. *A. Cicer* L. Auf Weiden und Wiesen im Cserevicser Gebirge. 149. *A. glycyphyllos* L. Im Cserevicser Gebirge.

Coronilla. 150. *C. varia* L. Um Futak und Cserevics.

Onobrychis. 151. *O. sativa* Lam. Im Cserevicser Gebirge.

Vicia. 152. *V. Cracca* L. Auf Wiesen und Feldern. 153. *V. tenuifolia* Rbth. Im Walde gegen Neusatz. 154. *V. sylvatica* L. In Wäldern um Futak und Cserevics. 155. *V. pannonica* Jacq. Unter Getreide. 156. *V. angustifolia* β . *segetalis* Thuill. Auf der Futaker Insel. 157. *V. grandiflora* β . *sordida* WK. Im Herrschaftsgarten und auf der Insel.

Ervum. 158. *E. Lens* L. Wird gebaut. 159. *E. hirsutum* L. Auf sandigen Äckern und in Gärten.

Pisum. 160. *P. arvense* L. 161. *P. sativum* L. Werden gebaut.

Lathyrus. 162. *L. tuberosus* L. Zwischen Getreide. 163. *L. pratensis* L. An Zäunen. 164. *L. sylvestris* L. In Wäldern bei Futak und Cserevics. 165. *L. palustris* L. Im Ried und in der Insel b. Futak.

Orobus. 166. *O. vernus* L. 167. *O. niger* L. In Wäldern um Futak und Cserevics.

Phaseolus. 168. *Ph. multiflorus* L. 169. *Ph. vulgaris* L. Werden gebaut.

XXXIII. *Amygdaleae*.

Persica. 170. *P. vulgaris* Mill. Wird gepflanzt.

Prunus. 171. *P. Armeniaca* L. Wird gepflanzt. 172. *P. spinosa* L. An Zäunen, in Wäldern. 173. *P. insititia* L. 174. *P. domestica* L. 175. *P. avium* L. 176. *P. cerasus* L. Werden gepflanzt.

XXXIX. *Rosaceae*.

Spiraea. 177. *S. Filipendula* L. Auf Wiesen.

Geum. 178. *G. urbanum* L. In Wäldern.

Rubus. 179. *R. fruticosus* L. In Wäldern und auf Äckern.

Fragaria. 180. *F. vesca* L. 181. *F. collina* Ehrh. 182. *F. elatior* Ehrh. In Wäldern.

Potentilla. 183. *P. supina* L. Auf der Insel, am Donau-Ufer. 184. *P. anserina* L. Auf Weiden und an Wegen. 185. *P. recta* L. An sonnigen Hügeln bei Cserevics. 186. *P. argentea* L. Ebenda. 187. *P. verna* L. Ebenda. 188. *P. reptans* L. Auf der Insel, im Ried.

Agrimonia. 189. *A. Eupatoria* L. In Wäldern.

Aremonia. 190. *A. Agrimonoides* Neck. (*Agrimonia* L.) Im Cserevicseser Gebirge.

Rosa. 191. *R. pimpinellifolia* D. Im Cserevicseser Gebirge. 192. *R. canina* L. Um Futak und Cserevics. 193. *R. rubiginosa* L. Im Cserevicseser Gebirge. 194. *R. gallica* L. An Feldrändern und Wegen. 195. *R. repens* Scop. Im Cserevicseser Gebirgswalde.

XXXV. *Sanguisorbeae*.

Sanguisorba. 196. *S. officinalis* L. Auf Wiesen.

Poterium. 197. *P. Sanguisorba* L. Auf Wiesen im Cserevicseser Gebirge.

XXXVI. *Pomaceae*.

Crataegus. 198. *C. Oxyacantha* L. 199. *C. monogyna* L. In den Futaker und Cserevicseser Wäldern. 200. *C. nigra* WK. Auf der Insel und in Wäldern bei Futak.

Mespilus. 201. *M. germanica* L. In Gärten.

Cydonia. 202. *C. vulgaris* L. In Gärten.

Pyrus. 203. *P. communis* L. 204. *P. Malus* L. In Wäldern.

Sorbus. 205. *S. domestica* L. 206. *S. aucuparia* L. In Cserevicseser Gebirgswäldern.

XXXVIII. *Onagrarieae*.

Oenothera. 207. *O. biennis* L. An sandigen Orten um Futak.

Circaea. 208. *C. lutetiana* L. In Wäldern.

XLIII. Lythraeae.

Lythrum. 209. *L. Salicaria* L. 210. *L. virgatum* L. An feuchten Orten.

XLVII. Cucurbitaceae.

Cucurbita. 211. *C. Pepo* L. 212. *C. Melopepo* L. 213. *C. lagenaria* L. Werden alle gebaut.

Cucumis. 214. *C. Citrullus* Ser. 215. *C. sativus* L. 216. *C. Melo* L. Werden alle gebaut.

Bryonia. 217. *B. alba* L. An Zäunen.

XLVIII. Portulacaeae.

Portulaca. 218. *P. oleracea* L. In Gärten, an Wegen.

L. Scleranthaeae.

Scleranthus. 219. *S. annuus* L. 220. *S. perennis* L. Auf Feldern und trockenen Wiesen.

LI. Crassulaceae.

Sedum. 221. *S. album* L. Auf Felsen, Mauern.

Sempervivum. 222. *S. tectorum* L. Auf Mauern, Dächern.

LIII. Grossulariaeae.

Ribes. 223. *R. Grossularia* L. 224. *R. rubrum* L. In Gärten und Weingärten cultivirt.

LIV. Saxifrageae.

Saxifraga. 225. *S. bulbifera* L. In Wäldern.

LV. Umbelliferae.

Sanicula. 226. *S. europaea* L. In Wäldern.

Eryngium. 227. *E. campestre* L. An Wegen und öden Orten.

Apium. 228. *A. graveolens* L. Wird gebaut.

Petroselinum. 229. *P. sativum* L. Wird gebaut.

Falcaria. 230. *F. Rivini* Host. An Wegen und auf Äckern.

Aegopodium. 231. *A. Podagraria* L. In Wäldern.

Pimpinella. 232. *P. saxifraga* L. Im Cserevieser Gebirge.

233. *P. magna* L. Auf Wiesen.

Bupleurum. 234. *B. falcatum* L. Auf Hügeln um Cserevics, an Waldrändern. 235. *B. rotundifolium* L. Auf Feldern. 236. *B.*

tenuissimum L. Auf trockenen Wiesen bei Futak. 237. *B. junceum* L. Im Cserevicser Gebirge.

Oenanthe. 238. *O. silaifolia* MB. 239. *O. peucedanifolia* Poll. Im Futaker Walde. 240. *O. Phellandrium* Lam. Im Ried.

Aethusa. 241. *A. Cynapium* L. An cultivirten Orten.

Foeniculum. 242. *F. officinale* L. In Weingärten.

Libanotis. 243. *L. montana* Crtz. Im Cserevicser Gebirge.

Peucedanum. 244. *P. alsaticum* L. An Wegrändern im Cserevicser Gebirge.

Anethum. 245. *A. graveolens* L. Zwischen Getreide.

Pastinaca. 246. *P. sativa* L. Auf Wiesen. 247. *P. opaca* Bernh. Im Cserevicser Gebirge.

Heracleum. 248. *H. Sphondylium* L. Auf Wiesen, in Wäldern.

Siler. 249. *S. trilobum* Scop. An sonnigen Stellen unter Gersträuchen im Cserevicser Gebirge.

Daucus. 250. *D. Carota* L. An Wegen, auf Wiesen.

Orlaya. 251. *O. grandiflora* Hoffm. Auf Grasplätzen vor der Kirche in Futak, an Feldern, im Cserevicser Gebirge.

Caucalis. 252. *C. daucoides* L. 253. *C. muricata* Bisch. Beisammen unter Getreide.

Torilis. 254. *T. Anthriscus* Gmel. An Waldrändern.

Anthriscus. 255. *A. Cerefolium* Hoffm. An Hecken, in Weinbergen, ausser dem Dorfe.

Chaerophyllum. 256. *Ch. temulum* L. Im Cserevicser Gebirge.

Bifora. 257. *B. radians* MB. Unter Getreide um Futak.

LVI. Araliaceae.

Hedera. 258. *H. Helix* L. In Wäldern.

LVII. Cornaeae.

Cornus. 259. *C. sanguinea* L. 260. *C. mas* L. In Wäldern um Futak, in Bergwäldern um Cserevics.

LIX. Caprifoliaceae.

Sambucus. 261. *S. Ebulus* L. An Wegen, Äckern, Waldrändern. 262. *S. nigra* L. In Wäldern, an Zäunen.

Viburnum. 263. *V. Lantana* L. An Gebirgs- und Hohlwegen um Cserevics. 264. *V. Opulus* L. An Waldrändern, in Hecken.

Lonicera. 265. *L. Caprifolium* L. An steinigen, waldigen Orten. 266. *L. Xylosteum* L. In Wäldern bei Futak.

LX. Stellatae.

Asperula. 267. *A. cynanchica* L. An sonnigen, trockenen Stellen. 268. *A. taurina* L. In Cserevicser Gebirgswäldern.

Galium. 269. *G. Cruciata* Scop. (*Vaillantia* L.) An Zäunen, unter Sträuchern, auf Wiesen. 270. *G. palustre* L. Im Ried. 271. *G. Aparine* L. An Zäunen. 272. *G. verum* L. Auf trockenen Grasplätzen. 273. *G. sylvaticum* L. In Wäldern. 274. *G. tricornis* With. Im Cserevicser Gebirge. 275. *G. lucidum* All. Ebenda.

LXI. Valerianaeae.

Valeriana. 276. *V. officinalis* L. Auf der Insel bei Futak.

Valerianella. 277. *V. olitoria*. Poll. Zwischen Getreide.

LXII. Dipsaceae.

Dipsacus. 278. *D. laciniatus* L. In Gräben, auf feuchten Wiesen. 279. *D. sylvestris*. L. An Wegen, Feldern.

Scabiosa. 280. *S. sylvatica* L. (*Knautia* DC.) Im Cserevicser Gebirgswalde. 281. *S. arvensis* L. (*Knautia* DC.) Auf Feldern. 282. *S. ochroleuca* L. Im Cserevicser Gebirge. 283. *S. Columbaria* L. Ebenda. 284. *S. transylvanica* L. (*Cephalaria* Schrad.) Auf Feldern um Futak und im Cserevicser Gebirge.

LXIII. Compositae.

Eupatorium. 285. *E. cannabinum* L. In Wäldern von Futak und Cserevic. 286. *E. parviflorum* Nees.

Tussilago. 287. *T. Farfara* L. An feuchten Orten im Cserevicser Gebirge.

Petasites. 288. *P. officinalis* Mönch. (*Tuss. Petasites* L.) An Gebirgsbächen nächst Cserevic.

Aster. 289. *A. salignus* Willd. Auf Wiesen bei Futak.

Bellis. 290. *B. perennis* L. Auf Wiesen und Grasplätzen.

Stenactis. 291. *S. bellidiflora* Alex. Br. (*Aster annuus* L.) Auf grasigen Plätzen und Waldwegen um Futak.

Erigeron. 292. *E. canadensis* L. Allenthalben als lästiges Unkraut. 293. *E. acris* L. Auf Hügeln, Feldern.

Solidago. 294. *S. Virga aurea* L. In Wäldern, Hohlwegen.

Inula. 295. *I. salicina* L. An feuchten Orten. 296. *I. Britannica* L. An feuchten Orten um Cserevic und Futak. 297. *I. dysenterica* L. (*Pulicaria* Gaertn.) Ebenda. 298. *I. pulicaria* L. (*P. vulg.* Gaertn.) Ebenda.

Bidens. 299. *B. tripartita* L. 300. *B. cernua* L. Im Ried und sonstigen feuchten Orten.

Carpesium. 301. *C. cernuum* L. Im Futaker Walde.

Gnaphalium. 302. *G. sylvaticum* L. An waldigen, trockenen Orten. 303. *G. dioicum* L. An sonnigen Hügeln um Cserevics. 304. *G. uliginosum* L. Im Ried und auf feuchten Orten.

Filago. 305. *F. arvensis* L. Auf Feldern. 306. *F. germanica* L. Auf trockener Haide um Futak.

Artemisia. 307. *A. Absinthium* L. Im Cserevicseser Gebirge. 308. *A. vulgaris* L. Im Cserevicseser Gebirge, auch um Futak. 309. *A. pontica* L. Auf trockenen Wiesen um Futak.

Tanacetum. 310. *T. vulgare* L. Im Cserevicseser Gebirge.

Achillea. 311. *A. Millefolium* L. An Wegen, Feldern, Waldrändern. 312. *A. odorata* L. Im Cserevicseser Gebirge, auf Kalk.

Anthemis. 313. *A. Cotula* L. An Wegen etc.

Matricaria. 314. *M. Chamomilla* L. Allenthalben.

Chrysanthemum. 315. *Ch. Leucanthemum* L. Auf Wiesen und in Wäldern. 316. *Ch. inodorum* L. An Feldern. 317. *Ch. uliginosum* WK. Auf der Insel.

Senecio. 318. *S. vulgaris* L. 319. *S. Jacobaea* L. Allenthalben. 320. *S. erraticus* Bertol. 321. *S. tenuifolius* Jacq. Im Cserevicseser Gebirge.

Cirsium. 322. *C. eriophorum* Scop. Im Cserevicseser Gebirge an Wegen. 323. *C. arvense* Scop. Auf Feldern.

Carduus. 324. *C. acanthoides* L. 325. *C. crispus* L. 326. *C. nutans* L. An Wegen und andern unbebauten Orten.

Onopordon. 327. *O. Acanthium* L. Ebenda.

Lappa. 328. *L. major* Gaertn. (*Arctium Lappa* Willd.) 329. *L. tomentosa* Lam. (*A. Bardana* Willd.) An Wegen, Zäunen etc.

Carthamus. 330. *C. tinctorius* L. Wird gebaut.

Jurinea. 331. *J. mollis* RB. An sonnigen Stellen zwischen den Cserevicseser Weingärten.

Kentrophyllum. 332. *K. lanatum* D. (*Carthamus lanatus* L.) An Wegen und unbebauten Orten um Cserevics und Futak.

Centaurea. 333. *C. Jacea* L. Auf uncultivirten Orten um Cserevics und Futak. 334. *C. Cyanus* L. Zwischen Getreide. 335. *C. Scabiosa* L. An Äckern und unbebauten Stellen. 336. *C. paniculata* Lam. An Wegen und unbebauten Stellen. 337. *C. solstitialis* L.

An Äckern und Wegen um Futak und Cserevics. 338. *C. Calcitrapa* L. An Wegen, auf Triften um Futak und Cserevics.

Xeranthemum. 339. *X. annuum* L. Zwischen den Cserevicser Weingärten.

Lapsana. 340. *L. communis* L. In Wäldern um Futak und Cserevics.

Cichorium. 341. *C. Intybus* L. An Wegen, Äckern etc. um Futak und Cserevics.

Picris. 342. *P. hieracioides* L. An Waldrändern und uncul-
tivirten Orten im Cserevicser Gebirge.

Tragopogon. 343. *T. major* Jacq. 344. *T. pratensis* L.
345. *T. undulatus* Jacq. Im Cserevicser Gebirge auf Wiesen etc.

Podospermum. 346. *P. laciniatum* D. Im Cserevicser Gebirge.

Hypochoeris. 347. *H. maculata* L. Im Cserevicser Gebirge.

Taraxacum. 348. *T. officinale* Wigg. Allenthalben.

Leontodon. 349. *L. asper* Rb. Im Cserevicser Gebirge.

Chondrilla. 350. *Ch. juncea* L. In Weingärten, auf Äckern,
an Wegen.

Lactuca. 351. *L. sagittata* WK. An Waldrändern bei Futak.
352. *L. muralis* Fres. In Wäldern bei Futak.

Sonchus. 353. *S. oleraceus* L. 354. *S. asper* L. Auf Feldern etc.

Crépis. 355. *C. foetida* L. (*Barkhausia* Host.) An Wegen
und Feldern. 356. *C. tectorum* L. Auf Feldern. 357. *C. biennis* L.
Auf Wiesen, an Wegen. 358. *C. setosa* Hall. (*hispida* WK.) Auf
Feldern, in Gärten.

Hieracium. 359. *H. Auricula* L. Auf Wiesen und Grasplätzen.

LXVI. C a m p a n u l a c e a e.

Campanula. 360. *C. bononiensis* L. 361. *C. Cervicaria* L.
362. *C. sibirica* L. 363. *C. persicifolia* L. 364. *C. glomerata* L.
365. *C. Trachelium* L. Im Cserevicser Gebirge.

LXXIII. O l e a c e a e.

Fraxinus. 366. *F. excelsior* L. 367. *F. Ornus* L. In Csere-
vicser Wäldern.

LXXV. A s c l e p i a d e a e.

Cynanchum. 368. *C. Vincetoxicum* R.Br. An steinigen Or-
ten um Cserevics, auch in Wäldern um Futak.

LXXVI. Apocynaeae.

Vinca. 369. *V. minor* L. In Wäldern um Futak und Cserevics.

LXXVII. Gentianeae.

Villarsia Vent. 370. *V. nymphoides* Vent. Im Ried bei Futak, in den Schanzgräben der Peterwardeiner Festung.

Gentiana. 371. *G. cruciata* L. Im Cserevicser Gebirge. 372. *G. Pneumonanthe* L. Auf Riedwiesen bei Futak.

Erythraea. 373. *E. Centaurium* Pers. Auf Grasplätzen und in Wäldern.

LXXIX. Convolvulaceae.

Convolvulus. 374. *C. sepium* L. An Zäunen und Gebüschchen. 375. *C. arvensis* L. Auf Feldern und Triften. 376. *C. cantabrica* L. An den Felsen, auf welchen die Peterwardeiner Festungswerke erbaut sind.

Cuscuta. 377. *C. europaea* L. Im Cserevicser Gebirge.

LXXX. Boragineae.

Heliotropium. 378. *H. europaeum* L. Auf Äckern um Futak.

Echinopspermum. 379. *E. Lappula* Lehm. Um Cserevics und Futak.

Cynoglossum. 380. *C. officinale* L. An Wegen bei Futak und Cserevics.

Anchusa. 381. *A. officinalis* L. An Wegen und trockenen Orten um Cserevics. 382. *A. italica* Retz. Im Cserevicser Gebirge.

Nonnea. 383. *N. pulla* D. Auf Feldern, an Wegen um Futak und im Cserevicser Gebirge.

Symphytum. 384. *S. officinale* L. Auf Grasplätzen um Futak und Cserevics.

Cerinth. 385. *C. minor* L. Auf Feldern.

Echium. 386. *E. vulgare* L. An Strassen und uncultivirten Orten. 387. *E. italicum* L. Ebenda, um Futak und Cserevics.

Pulmonaria. 388. *P. mollis* Wolf. Auf schattigen Grasplätzen.

Lithospermum. 389. *L. officinale* L. Im Cserevicser Gebirge. 390. *L. purpureo-caeruleum* L. In Wäldern um Futak und Cserevics.

391. *L. arvense* L. Auf Feldern

Myosotis. 392. *M. palustris* With. Im Ried um Futak und Cserevics. 393. *M. sparsiflora* Mikan. In Wäldern um Futak. 394. *M. intermedia* Lk. 395. *M. collina* Ehrh. Im Cserevicser Gebirge.

LXXXI. Solanaceae.

Lycium. 396. *L. barbarum* L. An Zäunen bei Futak und Cserevicser.

Capsicum. 397. *C. annuum* L. Wird gebaut.

Solanum. 398. *S. nigrum* L. An bebauten und unbebauten Orten. 399. *S. Dulcamara* L. An feuchten Orten. 400. *S. tuberosum* L. 401. *S. Lycopersicum* L. Werden gebaut.

Physalis. 402. *Ph. Alkekengi* L. Unter Gesträuchen im Cserevicser Gebirge.

Hyosciamus. 403. *H. niger* L. An Wegen, öden Orten.

Datura. 404. *D. Stramonium* L. Auf Feldern und Öden.

Nicotiana. 405. *N. Tabacum* L. Wird gebaut.

LXXXII. Verbasceae.

Verbascum. 406. *V. phlomoides* L. An Wäldern und auf Triften. 407. *V. nigrum* L. Auf Wiesen, an Waldrändern. 408. *V. phoeniceum* L. Auf Wiesen. 409. *V. Blattaria* L. Im Cserevicser Gebirge.

Scrophularia. 410. *S. nodosa* L. An Bächen und Gräben.

LXXXIII. Antirrhineae.

Gratiola. 411. *G. officinalis* L. Im Ried und auf feuchten Orten.

Digitalis. 412. *D. lanata* WK. Unter Gesträuch im Wisicser Walde. 413. *D. ferruginea* L. Im Cserevicser Gebirgswalde.

Linaria. 414. *L. Elatine* Mill. (*Antirrhinum Elatine* L.) Auf Äckern. 415. *L. vulgaris* Mill. Auf Feldern, an Wegen. 416. *L. genistifolia* Mill. An sonnigen Orten, Strassen.

Veronica. 417. *V. Anagallis* L. Im Ried. 418. *V. spicata* L. 419. *V. hederifolia* L. An cultivirten Orten. 420. *V. Beccabunga* L. Im Ried. 421. *V. Chamaedrys* L. In Wäldern, auf Wiesen.

LXXXIV. Orobanchaeae.

Orobanche. 422. *O. Epithymum* D. 423. *O. major* D. Im Cserevicser Gebirge. 424. *O. ramosa* L. Auf Tabakfeldern bei Futak.

LXXXV. Rhinanthaceae.

Melampyrum. 425. *M. cristatum* L. Auf trockenen Wiesen im Neusatzer Wald.

Rhinanthus. 426. *R. major* Ehrh. Auf Wiesen im Cserevicser Gebirge.

- Euphrasia*. 427. *E. officinalis* L. Auf lichten Waldwiesen.
428. *E. Odontites* L. Auf der Insel bei Futak.

LXXXVI. Labiatae.

- Mentha*. 429. *M. sylvestris* L. An Ufern, Gräben, im Ried.
430. *M. aquatica* L. Ebenda.

Pulegium. 431. *P. vulgare* Mill. Ebenda.

- Lycopus*. 432. *L. europaeus* L. 433. *L. exaltatus* L. fil.
An feuchten Orten, im Graben vor dem Zigeunerwalde bei Futak.

- Salvia*. 434. *S. officinalis* L. In Gärten. 435. *S. glutinosa* L.
In Wäldern um Futak und Cserevics. 436. *S. pratensis* L. An Wegen,
auf Wiesen. 437. *S. sylvestris* L. An Wegen, Strassen, auf
Wiesen. 438. *S. verticillata* L. Ebenda.

Origanum. 439. *O. vulgare* L. An sonnigen Stellen.

- Thymus*. 440. *Th. vulgaris* L. Im Cserevicser Gebirge. 441.
Th. Serpyllum L. Ebenda und auch in der Ebene um Futak.

- Calamintha*. 442. *C. Acinos Clairv.* (*Thymus Acinos* L.)
An Feldern.

Clinopodium. 443. *C. vulgare* L. Um Futak und Cserevics.

- Melissa*. 444. *M. officinalis* L. Unter Zäunen an der Cserevics-
er Poststrasse.

- Nepeta*. 445. *N. nuda* L. β . *pannonica* Jacq. An Feld- und
Waldrändern nächst Wisics.

- Glechoma*. 446. *G. hederacea* L. In Wäldern, auf Gras-
plätzen etc. 447. *G. hirsuta* L. Im Cserevicser Gebirge.

Melittis. 448. *M. Melissophyllum* L. In Wäldern.

- Lamium*. 449. *L. amplexicaule* L. 450. *L. purpureum* L.
An cultivirten Orten.

- Galeobdolon*. 451. *G. luteum* Huds. Im Cserevicser Wald
an feuchten Stellen.

- Galeopsis*. 452. *G. Ladanum* L. Zwischen Getreide. 453.
G. versicolor L. Besonders auf der Futaker Insel.

- Stachys*. 454. *S. germanica* L. Im Gebirge und in der Ebene.
455. *S. sylvatica* L. Um Cserevics. 456. *S. palustris* L. An nassen,
sumpfigen Orten. 457. *S. annua* L. Unter Getreide. 458. *S. recta* L.
Unter Getreide; im Cserevicser Gebirge.

- Betonica*. 459. *B. officinalis* L. mit der Var. γ . *stricta*. Um
Futak und Cserevics.

Sideritis. 460. *S. montana* L. Im Cserevicser Gebirge, nicht häufig.

Marrubium. 461. *M. vulgare* L. An sandigen Wegen bei Futak.
462. *M. peregrinum* L. Auf dem magern, sandigen Grasplatze vor der Kirche in Futak.

Ballota. 463. *B. nigra* L. An Wegen, Zäunen.

Leonurus. 464. *L. Cardiacu* L. An Wegen, auf öden Plätzen.

Chaiturus. 465. *C. Marrubiastrum* Rb. Ebenda.

Scutellaria. 466. *S. hastifolia* L. Auf feuchten Wiesen und auf der Insel bei Futak.

Prunella. 467. *P. vulgaris* L. Um Futak und Cserevics auf Wiesen, Triften.

Ajuga. 468. *A. reptans* L. Auf Grasplätzen um Futak und Cserevics.

Teucrium. 469. *T. Chamaedrys* L. Auf Feldern um Futak und im Cserevicser Gebirge. 470. *T. montanum* L. Im Cserevicser Gebirge.

LXXXVII. Verbenaceae.

Verbena. 471. *V. officinalis* L. An Wegen und auf Triften.

LXXXIX. Utricularieae.

Utricularia. 472. *U. vulgaris* L. In stehendem Wasser an der Strasse nach Pirosch.

XC. Primulaceae.

Lysimachia. 473. *L. vulgaris* L. Am Cserevicser Waldbache.

474. *L. Nummularia* L. Auf feuchten Grasplätzen und in Wäldern.

Anagallis. 475. *A. arvensis* L. Auf Äckern und in Cserevicser Weingärten. 476. *A. caerulea* Schreb. Im Cserevicser Weinberge.

Primula. 477. *P. officinalis* Jacq. (*P. veris* a. *off.* L.) Auf Wiesen und in Wäldern.

Hottonia. 478. *H. palustris* L. Im Futaker Ried.

XCIII. Plantagineae.

Plantago. 479. *P. major* L. Auf Triften, an Wegen etc.

480. *P. media* L. Auf Triften und Wiesen. 481. *P. lanceolata* L.

482. *P. maritima* L. Auf trockenen, salpeterhaltigen Wiesen bei Futak.

483. *P. arenaria* L. Auf trockenen, sandigen Wiesen bei Futak.

XCIV. Amaranthaceae.

Amaranthus. 484. *A. retroflexus* L. Auf Feldern, in Gärten, Weingärten.

XCVI. Chenopodeae.

Salsola. 485. *S. Soda* L. An sandigen Orten um Futak.

Kochia. 486. *K. Scoparia* Schrad. Wird gebaut und kommt verwildert vor. 487. *K. arenaria* Roth. Um Futak auf Sand.

Chenopodium. 488. *C. urticum* L. Im Orte und ausserhalb an Wegen, Gräben. 489. *C. album* L. Allenthalben. 490. *C. vulvaria* L. An Wegen, an Häusern, auf Schutt. 491. *C. murale* L. An Wegen etc. 492. *C. ficifolium* Sm. An Wegen, Gärten. 493. und 494. *C. polyspermum* L. mit der Var. β . *acutifolium* Kit. An Wegen, in Gärten.

Atriplex. 495. *A. hortensis* L. Wird gebaut, unter der Benennung „Mandelkraut“. 496. *A. nitens* Reber. An Wegen, auf Schutt, an Zäunen. 497. *A. rosea* L. Ebenda.

Spinacia. 498. *S. oleracea* L. Wird gebaut.

XCVII. Polygoneae.

Rumex. 499. *R. obtusifolius* L. Im Walde gegen Neusatz. 500. *R. palustris* Sm. Im Ried. 501. *R. pulcher* L. Auf dem Grasplatze vor der Kirche in Futak, an der Wisicszer Strasse etc. 502. *R. Acetosa* L. Wird gebaut. 503. *R. Acetosella* L. An Sandstellen, Triften etc. 504. *R. Nemolapathum* Wallr. Auf der Wisicszer Strasse, auf Grasplätzen im Herrschaftsgarten zu Futak.

Polygonum. 505. *P. amphibium* L. Im Futaker Ried und an feuchten Gräben. 506. *P. Persicaria* L. Auf feuchten Orten. 507. *P. aviculare* L. An Wegen und allenthalben. 508. *P. dumetorum* L. An Zäunen und Hecken.

C. Santalaceae.

Thesium. 509. *T. linophyllum* Poll. Im Cserevieser Weinberge.

CIII. Aristolochieae.

Aristolochia. 510. *A. Clematitis* L. In Weinbergen etc., im Cserevieser Gebirge.

Asarum. 511. *A. europaeum* L. In Cserevieser Gebirgswäldern, in grossen Haufen beisammen.

CV. Euphorbiaceae.

Euphorbia. 512. *E. helioscopia* L. In Gärten und Weinbergen. 513. *E. palustris* L. 514. *E. lucida* WK. Beisammen auf

der Insel und an andern sandigen Orten um Futak. 515. *E. Gerardiana* Jacq. An sandigen Orten um Futak. 516. *E. nicaeensis* All. Auf der Strasse nach Alpár. 517. *E. amygdaloides* L. In Wäldern. 518. *E. salicifolia* Host. Auf der Insel nächst Futak. 519. *E. virgata* WK. Auf Wiesen, an Wegen. 520. *E. villosa* WK. An der Cserevicser Landstrasse.

Mercurialis. 521. *M. perennis* L. Im Cserevicser Gebirge.

CVI. Urticeae.

Urtica. 522. *U. urens* L. Ueberall. 523. *U. dioica* L. An Zäunen, in Wäldern etc.

Parietaria. 524. *P. officinalis* Willd. (*erecta* M. u. K.) An Mauern, auf Schutt.

Cannabis. 525. *C. sativa* L. Wird gebaut und ist verwildert.

Humulus. 526. *H. Lupulus*. Gebaut und verwildert.

Morus. 527. *M. alba* L. Allenthalben gepflanzt in Futak. 528. *M. nigra* L. In Gärten.

Ulmus. 529. *U. campestris* L. 530. *U. effusa* Willd. In Wäldern.

CVII. Juglandeae.

Juglans. 531. *J. regia* L. Gepflanzt.

CVIII. Cupuliferae.

Fagus. 532. *F. sylvatica* L. Im Cserevicser Gebirgswalde.

Castanea. 533. *C. vulgaris* L.

Quercus. 534. *Q. sessiliflora* Sm. (*Q. Robur* β. L. 535. *Q. pedunculata* Ehrh. *Robur* α. L. 536. *Q. Cerris* L. In den Futaker und Cserevicser Waldungen.

Corylus. 537. *C. Avellana* L. Um Futak und in Cserevicser Wäldern.

Carpinus. 538. *C. Betulus* L. In Futaker u. Cserevicser Wäldern.

Platanus. 539. *P. occidentalis* L. In Gärten.

CIX. Salicineae.

Salix. 540. *S. Capraea* L. und noch mehrere andere.

Populus. 541. *P. alba* L. 542. *P. tremula* L. 543. *P. nigra* L. In Auen und Wäldern. 544. *P. pyramidalis* L. (*italica* L. Mönch.) Gepflanzt.

B. Monocotyledoneae.

CXIII. Hydrocharideae.

Hydrocharis. 545. *H. Morsus ranae* L. Im Futaker Ried.

CXIV. Alismaceae.

Alisma. 546. *A. Plantago* L. Um Futak im Ried.

Sagittaria. 547. *S. sagittaeifolia* L. Ebenda.

CXV. Butomeae.

Butomus. 548. *B. umbellatus* L. Ebenda.

CXVII. Potameae.

Potamogeton. 549. *P. natans* L. 550. *P. lucens* L. 551. *P. perfoliatus* L. In stehenden Wässern, im Ried bei Futak.

CXIX. Lemnaceae.

Lemna. 552. *L. trisulca* L. 553. *L. minor* L. 554. *L. gibba* L. In Lachen des Futaker Riedes.

CXX. Typhaceae.

Typha. 555. *T. latifolia* L. Im Ried bei Futak.

CXXII. Orchideae.

Orchis. 556. *O. militaris* L. 557. *O. variegata* L. 558. *O. mascula* L. Im Cserevicser Weingebirge und Waldungen. 559. *O. fusca* Jacq. Unter Gesträuch im Cserevicser Gebirge und im Futaker Walde.

Gymnadenia. 560. *G. odoratissima* Rich. Auf verlassenem Weingartengrund bei Cserevic.

Epipactis. 561. *E. latifolia* All. Im Cserevicser Walde.

Neottia. 562. *N. Nidus avis* Rich. Ebenda.

CXXIII. Irideae.

Iris. 563. *I. germanica* L. An den Cserevicser Weingärten; ob spontan? 564. *I. graminea* L. Unter Gesträuch im Cserevicser Gebirge.

CXXIV. Amaryllideae.

Leucojum. 565. *L. aestivum* L. Im Futaker Ried.

Galanthus. 566. *G. nivalis* L. In Wäldern, auf Wiesen.

CXXV. A s p a r a g e a e.

Asparagus. 567. *A. officinalis* L. Auf Wiesen.

Convallaria. 568. *C. majalis* L. 569. *C. Polygonatum* L.
570. *C. latifolia* Jacq. 571. *C. multiflora* L. In Wäldern bei
Cserevics.

CXXVII. L i l i a c e a e.

Lilium. 572. *L. Martagon* L. Im Cserevicser Walde.

Anthericum. 573. *A. ramosum* L. An sonnigen Hügeln bei
Cserevics.

Ornithogalum. 574. *O. pyrenaicum* L. Um Futak im Walde
und unter Getreide, um Cserevics auf Wiesen. 575. *O. umbellatum* L.
Auf Feldern und Wiesen.

Allium. 576. *A. roseum* L. Auf Äckern nächst Cserevics.
577. *A. rotundum* L. Am Wisicser Waldrande. 578. *A. arenarium*
L. fil. (vineale L.) Auf trockenen Wiesen nächst dem herrschaftlichen
Maierhofe.

Muscari. 579. *M. comosum* L. 580. *M. racemosum* L. Im
Cserevicser Gebirge.

CXXIX. C o l c h i c a c e a e.

Colchicum. 581. *C. autumnale* L. Auf Wiesen.

CXXX. J u n c a c e a e.

Juncus. 582. *J. compressus* Jacq. (*bulbosus* L.)

Luzula. 583. *L. campestris* D. Auf Triften, Wegen etc.

CXXXI. C y p e r a c e a e.

Cyperus. 584. *C. flavescens* L. 585. *C. fuscus* L. Im Futaker
Ried. 586. *C. glomeratus* L. Ebenda, doch häufiger auf der Insel am
Donauufer, bei den Mühlen.

Eleocharis. 587. *E. palustris* RBr. Im Ried.

Scirpus. 588. *S. lacustris* L. 589. *S. maritimus* L. Im Ried.
590. *S. Holoschoenus* L. In der Insel.

Carex. 591. *C. vulpina* L. 592. *C. muricata* L. 593. *C.*
acuta L. 594. *C. glauca* Scop.

CXXXII. G r a m i n e a e.

Zea. 595. *Z. Mays* L. Wird gebaut.

Andropogon. 596. *A. Ischaemum* L. Auf trockenen, sandigen

22 August Schneller. Phan. Flora von Futak bei Peterwardein.

Orten. 596. *b. A. Gryllus L.* An Waldrändern bei Wisics und zwischen den Cserevicser Weingärten.

Erianthus. 597. *E. strictus Bluff.* Zwischen den Cserevicser Weingärten.

Sorghum. 598. *S. vulgare L.* Wird gebaut.

Panicum. 599. *P. miliaceum L.* Wird gebaut. 600. *P. glabrum Gaud.* Auf Sandfeldern.

Alopecurus. 601. *A. pratensis L.* Auf Wiesen. 602. *A. geniculatus L.* An feuchten Orten.

Crypsis. 603. *C. alopecuroides Schrad.* Auf der Insel bei Futak.

Phleum. 604. *P. pratense L.* Auf Wiesen der Insel.

Cynodon. 605. *C. Dactylon Pers.* Auf sandigen Feldern, Wegen.

Agrostis. 606. *A. vulgaris With.* Ebenda.

Calamagrostis. 607. *C. Epigeios Roth.* An Waldrändern.

Stipa. 608. *S. pennata L.* Im Cserevicser Gebirge.

Phragmites. 609. *P. communis Trin.* Im Ried, an der Donau etc.

Koeleria. 610. *K. cristata Pers.* Im Cserevicser Gebirge, auf trockenen Wiesen.

Holcus. 611. *H. mollis L.* Im Cserevicser Gebirge.

Avena. 612. *A. sativa L.* Wird gebaut.

Briza. 613. *B. media L.* Auf Wiesen.

Poa. 614. *P. trivialis L.* Auf Riedwiesen, zwischen Getreide. 615. *P. bulbosa L.* An Wegen, Feldern.

Dactylis. 616. *D. glomerata L.* In Wäldern und auf Wiesen.

Glyzeria. 617. *G. aquatica Presl.* Auf der Futaker Insel und im Graben beim Zigeunerwald nächst Futak.

Festuca. 618. *F. ovina L.* 619. *F. rubra L.* Bei Futak.

Bromus. 620. *B. tectorum L.* Auf Äckern. 621. *B. asper Murr.* Im Cserevicser Gebirge. 622. *B. inermis Leys.* Ebenda.

Triticum. 623. *T. vulgare L.* Wird gebaut. 624. *T. repens L.* In Gärten, Feldern, allenthalben. 625. *T. villosum MB.* An Wegen zwischen Wiesen im Cserevicser Gebirge.

Secale. 626. *S. cereale L.* Wird gebaut.

Hordeum. 627. *H. vulgare L.* Wird gebaut. 628. *H. murinum L.* An Mauern, Wegen etc.

Lolium. 629. *L. perenne L.* An Wegen, auf Wiesen. 630. *L. arcense With.* 631. *L. temulentum L.* Zwischen Getreide.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [003_01](#)

Autor(en)/Author(s): Schneller Wilhelm August

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntniss der phanerogamen Flora von Futak bei Peterwardein. 1-22](#)