download unter www.biologiezentrum.at

Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg's.

Von Johann v. Bolla,
Director der kath. Normal-Haupt- und Unter-Realschule zu Presburg.

Der Herr Verfasser theilt in Nachstehendem eine Aufzählung jener Käferarten sammt Ort- und Zeitangabe ihres Vorkommens mit, welche er seit einer Reihe von Jahren in der Umgebung von Presburg beobachtet und gesammelt hatte. Diese Aufzählung macht noch nicht auf Vollständigkeit Anspruch und beabsichtigt nur, durch vorläufige Veröffentlichung des bisher constatirten auch in dieser Richtung zoologischer Arbeiten einen Anfang zu gewinnen und zur Erweiterung sowie Vervollständigung anzuregen. Herr Dir. v. Bolla hat in der Versammlung vom 10. Februar l. J. dem Vereinsmuseum eine Sammlung von Koleopteren einverleibt, welche als Beleg zu diesem Aufsatz zu dienen geeignet ist, indem dieselbe sämmtliche hier aufgeführte Arten enthält. In dem Masse, als unsere entomologischen Erfahrungen sich erweitern, gedenkt Hr. v. B. jene Sammlung entsprechend zu vergrössern und Nachträge zu dieser gegenwärtigen Aufzählung zu liefern. *Red.*

I. Cicindelides.

Cicindela. 1. C. campestris L. Kapitelwiese bei Presburg. Mai u. Juni. *2. C. germanica L.* Auf Stoppelfeldern, P.*) Aug. *3. C. littoralis Fabr.* Bei Karlburg. Juni. *4. C. viennensis Schrank.* An der Donau, P. Mai. *5. C. sylvicola Latreille.* Auf Waldwegen bei Bösing. Juli. *6. C. hybrida L.* Auf Waldwegen bei Modern. Juli.

---

*) Unter P. ist stets Presburg mit seiner Umgebung zu verstehen.

download unter www.biologiezentrum.at

II. Carabides.

Elaphrus. *1. E. riparius Fabr.* Im Auparke, P. Mai.

Blethisa. *2. B. multipunctata L.* An Bächen bei St. Georgen. Juni.

Notiophilus. *3. N. punctulatus Erichs.* An feuchten Orten, P. Juni. *4. N. semipunctatus Sturm.* An feuchten Stellen bei P. Juni.

Nebria. *5. N. livida L.* An der Donau bei P. Mai, Juni, Juli.

Procrustes. *6. P. coriaceus L.* In Gebirgswäldern bei St. Georgen. August.

Carabus. *7. C. Ullrichii Duft.* In Gemüsegärten, P. Mai. *8. C. cancellatus Illiger.* Zwischen Weingärten, P. Mai. *9. C. intricatus L.* In Bergwäldern bei P. Sommer. *10. C. nodulosus Fabr.* An Bergbächen bei P. Sommer. *11. C. violaceus L.* In Bergwäldern bei P. Sommer und Herbst. *12. C. glabratus Fabr.*, *13. C. convexus Fabr.* und *14. C. purpurascens Fabr.* Gemsenberg bei P. Sommer. *15. C. Scheidleri Fabr.* Bergwälder bei P. Sommer und Herbst. *16. C. nemoralis Müller.* Gemsenberg bei P. Sommer und Herbst. *17. C. hortensis L.* In Gärten bei St. Georgen. Juli. *18. C. depressus Bonelli.* In Bergwäldern bei P. Juni.

Calosoma. *19. C. sycophanta L.* In Obstgärten, P. Mai, Juni. *20. C. inquisitor L.* In Eichenwaldungen, P. Sommer.

Dromius. *21. D. maurus Sturm.* Im Thale Weidritz, P. September.

Lebia. *22. L. haemorrhoidalis Fabr.* Auf den Donauinseln, P. Mai. *23. L. crux maior L.* Im Thale Weidritz, P. Mai.

Brachinus. *24. B. crepitans L.* In Weingärten, P. Juli. *25. B. explodens Duft.* Unter Steinen bei Neudorf. Juli.

Loricera. *26. L. pilicornis Fabr.* An Waldbächen bei St. Georgen. August.

Callistus. *27. C. lunatus Fabr.* Im Pálffy-Garten. P. Mai.

Chlaenius. *28. C. nigricornis Fabr.* Unter Steinen, P. Mai. *29. C. vestitus Pz.* Bei St. Georgen. Juni. *30. C. spoliatus Fabr.* P. Mai.

Calathus. *31. C. fulvipes Gyllenh.* Unter Steinen, P. Aug. *32. C. fuscus Fabr.* Unter Baumrinden, P. September. *33. C. melanocephalus L.* Unter Steinen bei Neudorf. Juni. *34. C. punctipennis Germar.* Unter Steinen bei St. Georgen. Juni.

download unter www.biologiezentrum.at

Anchomenus. *35. A. angusticollis Fabr.* Bei St. Georgen. Juni. *36. A. prasinus Fabr.* An feuchten Orten, P. Mai. *37. A. albipes Illiger.* An Bergbächen bei St. Georgen. Juni. *38. A. impressus Pz.* Unter Steinen bei St. Georgen. Juni. *39. A. sexpunctatus L.* Unter Steinen, P. Juni. *40. A. versutus Gyllh.* P. April.

Poecilus. *41. P. punctulatus Fabr.* und *42. P. cupreus L.* Unter Steinen, P. Mai.

Feronia. *43. F. aterrima Fabr.* und *44. F. Illigeri Duft.* Unter Steinen, P. März, April. *45. F. striola Fabr.* Unter Steinen bei Neudorf, August. *46. F. parallela Duft.* Unter Steinen, Gemsenberg. Sept. *47. F. cylindrica Herbst.* Unter Steinen, St. Georgen. Sept. *48. F. nigra Fabr.* Unter Steinen, Neudorf. August. *49. F. anthracina Illig.* An Waldbächen, St. Georgen. August. *50. F. nigrita Fabr.* Unter Steinen, Gemsenberg. Sept. *51. F. gracilis Dejeau.* Unter Steinen, St. Georgen. August. *52. F. terricola Fabr.* Unter Steinen, P. Juli. *53. F. minor Gyllh.* An Waldbächen, St. Georgen. August.

Broscus. *54. B. vulgaris Fabr.* Unter Steinen, P. August.

Pelor. *55. P. blapoides Creutz.* Unter Steinen, P. Juni.

Zabrus. *56. Z. gibbus Fabr.* Auf Äckern, P. Juni.

Amara. *57. A. livida Fabr.* Mai, *58. A. ingenua Duft.* Juni, *59. A. nitida Sturm.* Juni, *60. A. communis Gyllh.* Juni, *61. A. vulgaris Erich.* April, *62. A. familiaris Duft.* April und *63. A. fulva De Geer.* Juni. Sämmtlich unter Steinen, P. *64. A. apricaria Duft.* Unter Steinen an der Donau, P. Aug. *65. A. crenata Dej.* In der Au, P. April. *66. A. torrida Illig.* Unter Steinen, P. April.

Harpalus. *67. H. laticollis Dej.* P. Juli. *68. H. ruficornis Fabr.* Unter Steinen, P. Juli. *69. H. griseus Pz.* Unter Steinen, Theben. August. *70. H. hospes Dej.* An der Donau unter Steinen, P. Aug. *71. H. aeneus Dej.* *72. H. melancholicus Dej.* *73. H. distinquendus Duft.* und *74. H. hottentota Sturm.* Unter Steinen, P. April, Mai. *75. H. discoideus Fabr.* Unter Steinen, St. Georgen. Juni. *76. H. tardus Pz.* Unter liegenden Balken, St. Georgen Juni. *77. H. serripes Schöh.* Unter Steinen, P. Juni.

Bembidium. *78. B. flavipes L.* und *79. B. punctulatum Drap.* An Waldbächen, P. Juni. *80. B. quadrimaculatum L.* An der Donau, P. August. *81. B. splendidum Sturm,* *82. B. pusillum Gyllh.*

download unter www.biologiezentrum.at

83. B. fluviatile Dej., 84. B. cumatile Schiodte. An der Donau, P. Juli, August. *85. B. varium Olivier.* Am Schwarzwasser, Cseklész. October.

III. Dytiscides.

Haliplus. 1. H. flavicollis Sturm und *2. H. cinereus Aubé.* Im Schwarzwasser, Cseklész. October.

Hydroporus. 3. H. geminus Fabr. In Pfützen, P. August. *4. H. palustris L.* und *5. H. pubescens Gyllenh.* Im Schwarzwasser, Cseklész. October.

Laccophilus. 6. L. minutus Fabr. Im stehenden Wasser, P. August.

Colymbetes. 7. C. fuscus L. Im stehenden Wasser, P. April. *8. C. Grapii Gyllenh.* und *9. C. collaris Paykul.* In Bergquellen, P. April.

Agabus. 10. A. maculatus L. und *11. A. guttatus Paykul.* In Bergquellen, St. Georgen. Mai, Juni. *12. A. bipustulatus L.* In Bergbächen, P. April.

Cybister. 13. C. Roeselii Fabr. Im stehenden Wasser, St. Georgen. Juni.

Dytiscus. 14. D. circumcinctus Ahrens. Im stehenden Wasser, St. Georgen. Juni.

Acilius. 15. A. sulcatus L. Im stehenden Wasser, P. Mai.

Hydaticus. 16. H. Hybneri Fabr. Im stehenden Wasser, P. April.

Gyrinus. 17. G. natator Pz. In Bergquellen, St. Georgen. August.

IV. Hydrophilides.

Hydrophilus. 1. H. piceus L. Im stehenden Wasser, P. Juni.

Hydrous. 2. H. caraboides L. und *3. H. flavipes Steven.* Im stehenden Wasser, P. Mai.

Hydrobius. 4. H. fuscipes L. In Bergbächen, P. September.

Helochares. 5. H. lividus Forster. Im stehenden Wasser, P. August.

Laccobius. 6. L. minutus L. Im stehenden Wasser, P. Juni.

Sphaeridium. 7. S. scarabaeoides Fabr. und *8. S. bipustulatum Fabr.* Im Kuhdünger, P. August.

Cercyon. 9. C. quisquilium L. In Rindsdünger, P. August.

download unter www.biologiezentrum.at

V. Staphilinides.

Aleochara. 1. A. nigripes Mill. Im Rinderkoth, P. August. *2. A. fuscipes Fabr.* Im Aase, P. August. *3. A. lanuginosa Grav.* Im feuchten Moose, P. Mai.

Tachyporus. 4. T. hypnorum Fabr. In Bergwäldern unter Steinen, P. September.

Xantholinus. 5. X. ochropterus Nordm. Unter Steinen, P. Sept. *6. X. punctulatus Redt.* In Pferdemist, P. Sept. *7. X. tricolor Fabr.* An Bergbächen unter Steinen, St. Georgen. August.

Staphylinus. 8. S. pubescens De Ceer. Im trockenen Kuhmist, P. April. *9. S. cæsareus Cederh.* P. Juni.

Creophilus. 10. C. maxillosus Kirby. Im Aase, P. Juni.

Emus. 11. E. hirtus Leach. P. Juli.

Leistotrophus. 12. L. nebulosus Perty. Im trockenen Rinderkoth, P. Juni. *13. L. murinus Perty.* Ebenda bei St. Georgen. August.

Ocypus. 14. O. olens Erichs. P. August.

Philonthus. 15. P. lævicollis Boisduv. et Lacord. In Wäldern, P. Juli. *16. P. splendens Fabr.* Im Aase, P. August. *17. P. intermedius Boisduv. et Lacord.* Im Rinderkoth, P. August. *18. P. carbonarius Gyllenhall, 19. P. corruscus Grav.* und *20. P. sanguinolentus Grav.* Im Aase, P. Juli. *21. P. bipustulatus Pz.* und *22. P. corvinus Erichs.* Im Rinderkoth, P. August. *23. P. varians Payk.* In Pferdemist, P. September. *24. P. fumarius Grav.* Im Rinderdünger, P. August.

Quedius. 25. Q. fulgidus Fabr. In Bergwäldern unter Steinen, P. September.

Oxyporus. 26. O. rufus L. Im Rinderkoth, P. August.

Paederus. 27. P. ruficollis Fabr. Unter Steinen an der Donau, P. Juli. *28. P. longipennis Erichs.* Auf lebenden Pflanzen, P. Juni.

Stenus. 29. S. biguttatus L. und *30. S. bipunctatus Erichs.* Am Donauufer, P. August.

Bledius. 31. B. opacus Block. Am Donauufer, P. August.

Oxytelus. 32. O. piceus L. Im Thale Weidritz, P. August.

download unter www.biologiezentrum.at

VI. Silphides.

Silpha. 1. S. thoracica Fabr. Im Aase, P. Mai. *2. S. quadripunctata Fabr.* Auf Gesträuchen, P. Mai. *3. S. rugosa Fabr.* Im Thale Weidritz unter Steinen, P. April. *4. S. sinuata Fabr.* und *5. S. dispar Herbst.* Im Aase, P. Juni, August. *6. S. carinata Illiger.* St. Georgen. Juni. *7. S. reticulata Fabr.* Auf Pflanzen, P. Juni. *8. S. obscura Fabr.* P. Mai. *9. S. atrata Fabr.* Unter Steinen, P. April. *10. S. laevigata Fabr.* P. Juni.

Necrophorus. 11. N. germanicus Fabr., 12. N. humator Fabr. und *13. N. vespillo Fabr.* Im Aase, P. Juni.

VII. Histerides.

Platysoma. 1. P. depressum Fabr. Unter der Rinde von Eichenstämmen, P. April.

Hister. 2. H. quadrinotatus Scriba, 3. H. quadrimaculatus L., 4. H. uncinatus Illiger, 5. H. unicolor L., 6. H. inaequalis Fabr., 7. H. terricola Germar. und *8. H. distinctus Erichs.* Im Kuhdünger, P. Mai. *9. H. merdarius Sturm.* Im Menschenkoth, P. Mai. *10. H. funestus Erichs.* Im Kuhmist, P. Mai. *11. H. purpurascens Herbst.* und *12. H. stercorarius Sturm.* Im Menschenkoth, P. Mai. *13. H. sinuatus Fabr.* Auf Viehweiden, P. Mai. *14. H. carbonarius Sturm.* und *15. H. duodecim-striatus Schrank.* In Rinderkoth, P. April, August.

Saprinus. 16. S. immundus Gyllenhall und *17. S. nitidulus Fabr.* Im Aase, P. August. *18. S. conjungens Payk.* Im Rinderkoth, P. April.

VIII. Nitidulides.

Trogosita. 1. T. mauritanica L. In Baummoder, P. Juli.

IX. Colydiides.

Ditoma. 1. D. crenata Herbst. Unter morscher Baumrinde, P. April.

X. Cucujides.

Brontes. 1. B. planatus L. Unter morscher Eichenrinde, P. April.

download unter www.biologiezentrum.at

XI. Cryptophagides.

Antherophagus. 1. A. pallens Oliv. Im Agaricus melleus, P. September.

Engis. 2. E. humeralis Fabr. In Polyporen- und Trametenarten, P. September.

IIX. Mycetophagides.

Litargus. 1. L. bifasciatus Redt. Unter morscher Baumrinde, P. August.

XIII. Dermestides.

Byturus. 1. B. fumatus L. Auf den Blüthen von Ranunculus acris, P. Mai.

Dermestes. 2. D. lardarius L. In Wohnstuben, P. Juni. *3. D. laniarius Illiger.* Bei St. Georgen. Juni. *4. D. Frischii Kugelann.* P. Mai. *5. D. undulatus Brahm.* Im Aase, P. August. *6. D. atomarius Erichs.* Bei St. Georgen. Juni.

Attagenus. 7. A. pellio L. und *8. A. megatoma Fabr.* In Wohnstuben, P. April, Mai.

Anthrenus. 9. A. Scrophulariae L. und *10. A. Pimpinellae Fabr.* Auf den Blüthen der Doldenpflanzen, P. Mai. *11. A. varius Fabr.* In Wohnstuben, P. Mai. *12. A. claviger Erichs.* Bei St. Georgen. Mai.

XIV. Byrrhides.

Byrrhus. 1. B. pilula L. Bei P. Mai.

XV. Parnides.

Parnus. 1. P. prolifericornis Fabr. An Pfützenrändern, St. Georgen. Juni.

XVI. Lucanides.

Lucanus. 1. L. cervus L. und *2. L. cervus var. minor Erichs.* Bei P. Mai.

Dorcus. 3. D. parallelepipedus L. P. Juni.

XVII. Scarabaeides.

Sisyphus. 1. S. Schaefferi Latr. In Menschenkoth, P. Juli.

download unter www.biologiezentrum.at

Gymnopleurus. 2. G. mopsus Erichs. Im Rinderdüng., P. Juni.

Copris. 3. C. lunaris Scriba. Im Kuhdünger, P. Juni.

Onthophagus. 4. O. Schreberi Latr. Im Kuhdünger, P. Mai. *5. O. nutans Latr.* Im Rossdünger, P. April. *6. O. taurus Latr., 7. O. furcatus Latr.* und *8. O. ovatus Latr.* Im Rinderdünger, St. Georgen. August. *9. O. lemur Latr.* und *10. O. coenobita Latr.* Im Kuhdünger, St. Georgen. Juli. *11. O. austriacus Latr.* Im Rinderdünger, P. August. *12. O. fracticornis Latr.* Im Kuhdünger, St. Georgen. August. *13. O. vacca Latr.* Im Pferdedünger, P. April. *14. O. nuchicornis Steph.* Im Rossdünger, St. Georgen. August.

Oniticellus. 15. O. flavipes Erichs. Im Kuhdünger, P. Aug.

Aphodius. 16. A. erraticus Fabr. Im Pferdedünger, P. Juli. *17. A. scrutator Fabr.* und *18. A. subterraneus Fabr.* Im Pferdedünger, St. Georgen. Juni, August. *19. A. haemorrhoidalis Fabr.* Im Kuhdünger, P. August. *20. A. fossor Fabr.* Im Rossdünger, St. Georgen. August. *21. A. foetens Fabr.* und *22. A. fimetarius Illiger.* Im Kuhdünger, P. Aug. *23. A. granarius Illig.* Im Rossdünger, P. April. *24. A. immundus Creutz.* und *25. A. sordidus Fabr.* Im Pferdedünger, St. Georgen. Mai. *26. A. lugens Sturm.* Im Pferdedünger. P. Aug. *27. A. ater Erichs.* Im Pferdedünger, P. April. *28. A. rufescens Fabr.* Im Pferdedünger, P. Aug. *29. A. sticticus Creutz.* Im Pferdedünger, P. Sept. *30. A. melanosticus Schüpp.* Im Pferdedünger, P. Juli. *31. A. inquinatus Fabr.* Im Kuhdünger, P. April. *32. A. tessulatus Sturm.* Im Pferdedünger, P. April. *33. A. porcus Fabr.* Im Pferdedünger, St. Georgen. Mai. *34. A. thermicola Sturm.* Im Kuhdünger, St. Georgen. Mai. *35. A. merdarius Illig.* Im Menschenkoth, P. Mai. *36. A. serotinus Creutz.* Im Kuhmiste, P. Juni. *37. A. prodromus Sturm.* Im Rinderdünger, P. Mai. *38. A. punctato-sulcatus Erichs.* Im Kuhmiste, P. Juni. *39. A. consputus Creutz.* Im Kuhmist, P. Mai. *40. A. pecari Fabr.* Im Kuhmist, St. Georgen. Juni. *41. A. luridus Steph.* Im Kuhdünger, St.Georgen. Juni. *42. A. sus Fabr.* Im Rinderkoth, St. Georgen. Juni. *43. A. carinatus Erichs.* Im Kuhmist, P. Juli.

Rhyssemus. 44. R. asper Erichs. Auf Grashalmen, P. Juli.

Bolboceras. 45. B. unicornis Erichs. Im Rossdünger, P. Juni.

Geotrupes. 46. G. vernalis Latr., 47. G. stercorarius Latr., 48. G. stercorarius var. minor Erichs., 49. G. sylvaticus Latr., 50. G. putridarius Erichs. und *51. G. mutator Steph.* Im Pferdedünger, P. Juli, August.

download unter www.biologiezentrum.at

Homaloplia. 52. H. ruricola Erichs. Auf Grasplätzen, P. Mai.

Serica. 53. S. brunnea Erichs. Donau-Auen, P. April.

Rhizotrogus. 54. R. aestivus Heer. P. Mai. *55. R. assimilis Erichs.* P. Juni. *56. R. solstitialis Heer.* P. Juli.

Polyphylla. 57. P. Fullo Erich. P. Juni.

Melolontha. 58. M. Hippocastani Fabr. P. Mai. *59. M. vulgaris Fabr.* P. Mai.

Anisoplia. 60. A. fruticola Erichs. Auf Roggenähren, P. Juni. *61. A. bromicola Erichs.* P. Juni. *62. A. crucifera Erichs.* P. Juni. *63. A. lata Erichs.* Auf Kornähren, P. Juni.

Anomala. 64. A. Frischii Erichs. Auf Laubbäumen, P. Juli.

Oryctes. 65. O. nasicornis Erichs. P. Juni.

Oxythyrea. 66. O. stictica Erichs. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli.

Epicometis. 67. E. hirtella Redt. P. Juli.

Cetonia. 68. C. viridis Fabr. Auf blühenden Disteln, St. Georgen. Juni. *69. C. aurata Fabr.* P. Juli. *70. C. metallica Fabr.* Um St. Georgen. Juli.

Osmoderma. 71. O. eremita Lepell. et Serv. P. Juni.

Trichius. 72. T. abdominalis Heer. Auf Rosenblüth., P. Juni.

Valgus. 73. V. hemipterus Scriba. Auf Blüthen, P. Juni.

XVIII. Buprestides.

Ptosima. 1. P. novem-maculata Redt. P. Juli.

Capnodis. 2. C. tenebrionis Lap. Gor. P. Juli.

Dicerca. 3. D. berolinensis Boisd. P. Juni.

Chalcophora. 4. C. Mariana Boisd. et Lac. P. Juli.

Chrysobothris. 5. C. Solieri Lap. Gor. Auf gefälltem Eichenholze. P. Juni.

Anthaxia. 6. A. nitidula Boisd et Lac. Auf blühenden Compositen. P. Juni. *7. A. auricolor Lap. Gor.* Auf gefälltem Erlenholze, P. Juni. *8. A. Salicis Boisd. et Lac.* P. Juni. *9. A. candens Redt.* Auf Obstbäumen, St. Georgen. Juni. *10. A. quadripunctata Lap. Gor.* Auf Leontodonblüthen, P. Juni. *11. A. praticola Laferté.* Um St. Georgen. Juni.

Coraebus. 12. C. undatus Lap. Gor. P. Juli.

Agrilus. 13. A. tenuis Redt. Auf gefälltem Eichenholze, P. Mai. *14. A. laticornis Redt.* Auf Eichengebüsch, P. Mai. *15. A. coe-*

download unter www.biologiezentrum.at

ruleus Erichs. P. Juni. *16. A. viridis Erichs.* Auf Eschen, P. Juni. *17. A. betuleti Redt.* Auf Weiden, P. Juni.

Trachys. 18. T. minuta Fabr. Auf Weiden, P. Juli.

XIX. Elaterides.

Synaptus. 1. S. filiformis Redt. Auf Blumen, P. Juni.

Cratonychus. 2. C. crassicollis Erichs. Auf Weiden, P. Juli. *3. C. rufipes Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli. *4. C. niger Redt.* Auf Blumen, um P. Juli.

Lacon. 5. L. murinus Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli.

Athous. 6. A. hirtus Redt. Um P. Juni. *7. A. longicollis Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juli. *8. A. haemorrhoidalis Redt.* Auf Pflanzen, P. Juni. *9. A. vittatus Redt.* Auf Brennnesseln, P. Juli.

Limonius. 10. L. nigripes Redt. Auf Grasplätzen, P. Juli.

Cardiophorus. 11. C. thoracicus Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli. *12. C. rufipes Redt.* Am Eichenholze, P. März. *13. C. musculus Erichs.* Auf Brennnesseln, P. Mai. *14. C. asellus Erichs.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *15. C. testaceus Redt.* Auf Evonymus europaeus, P. Juni. *16. C. Equiseti Redt.* Auf Wiesen, St. Georgen. Juni.

Ampedus. 17. A. sanguineus Redt. Unter Föhrenrinden, Malaczka, März. *18. A. balteatus Redt.* Auf Gesträuchen, St. Georgen. Juni.

Cryptohypnus. 19. C. quadripustulatus Redt. Unter Steinen, P. Juni.

Ludius. 20. L. ferrugineus Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Corymbites. 21. C. castaneus Redt. Auf Fichten, bei Modern. April.

Diacanthus. 22. D. impressus Redt. Im Thale Weidritz, P. Juli.

Pristilophus. 23. P. insitivus Redt. Um P. Mai.

Agriotes. 24. A. lineatus Redt. Auf Grasplätzen, P. Juli. *25. A. sputator Redt.* Auf Blumen der Pimpinella-Arten, P. Juli. *26. A. ustulatus Redt.* und *27. A. flavicornis Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juli.

Dolopius. 28. D. bis-bimaculatus Redt. Auf Weiden, P. Juli.

Adrastus. 29. A. luteipennis Erichs. Auf Grashalmen, P. Juni.

download unter www.biologiezentrum.at

XX. Telephorides.

Lygistopterus. 1. L. sanguineus Redt. Auf Blumen, P. Mai.

Lampyris. 2. L. splendidula L. Um P. Juni.

Cantharis. 3. C. fusca L. Auf Blumen, P. Juni. *4. C. rustica Fallen* und *5. C. nigricans Gyllenh.* Auf Nussbäumen, P. Mai. *6. C. dispar Fabr.* und *7. C. rufa L.* Auf Gesträuchen, P. Mai.

Ragonycha. 8. R. melanura Redt. Auf Blumen, P. Juli.

Malthinus. 9. M. flaveolus Redt. Auf Evonymus europaeus, P. Juni.

XXI. Melyrides.

Malachius. 1. M. marginellus Fabr. Auf Kornähren, P. Juli. *2. M. bipustulatus Fabr.* Auf Obstbäumen, P. Mai. *3. M. aeneus Fabr.* Auf Poa pratensis, P. Juni. *4. M. viridis Fabr.* Auf Tragopogon pratensis, P. Juni. *5. M. spinipennis Erichs.* Auf Kornähren, P. Juli.

Anthocomus. 6. A. equestris Redt. Auf Nussbäumen, P. Juni.

Dasytes. 7. D. flavipes Redt. Auf Anthriscus silvestris, P. Juni.

Enicopus. 8. E. hirtus Redt. Auf Kornähren, um Lanschütz. Juni.

XXII. Clerides.

Clerus. 1. C. mutillarius Fabr. und *2. C. formicarius Redt.* Auf gefälltem Holze, P. Juli.

Opilus. 3. O. domesticus Sturm. Auf Kornähren, P. Juli. *4. O. pallidus Oliv.* Auf Föhren, P. Juli.

Trichodes. 5. T. apiarius Redt. Auf Blüthen, P. Juni.

Corynetes. 6. C. violaceus Latr. Im Aase, P. Mai.

XXIII. Ptinides.

Ptinus. 1. P. fur L. Mai, *2. P. pusillus Sturm.* October, *3. P. latro Fabr.* Juni und *4. P. testaceus Oliv.* Mai. Sämmtlich in Häusern, P.

Gibbium. 5. G. scotias Redt. In Häusern, P. Mai.

XXIV. Anobiides.

Ptilinus. 1. P. pectinicornis Redt. In alten Baumstämmen, St. Georgen. Mai.

Apate. 2. A. capucina Redt. In alten Baumstämmen, P. Mai.

Psoa. 3. P. viennensis Herbst. Auf alten Baumstämmen, P. Mai.

download unter www.biologiezentrum.at

XXV. Cioides.

Cis. 1. C. Boleti Redt. In Holzschwämmen, P. April.

Ennearthron. 2. E. fronticorne Redt. In Holzschwämmen, P. September.

XXVI. Pimeliides.

Gnaptor. 1. G. spinimanus Pallas. Bei Lanschütz. Sept.

Blaps. 2. B. mortisaga Redt. In finstern Kammern, St. Georgen. Mai. *3. B. fatidica Sturm* und *4. B. obtusa Fabr.* Unter liegenden Balken, P. Juni, Juli.

Opatrum. 5. O. sabulosum Redt. P. Mai. *6. O. viennense Duft.* Unter Steinen, P. Juni.

Crypticus. 7. C. glaber Redt. P. Mai.

XXVII. Diaperides.

Scaphidema. 1. S. bicolor Redt. Auf Taraxacum officinale, St. Georgen. Juni.

Diaperis. 2. D. Boleti Redt. In Baumschwämmen, St. Georgen. Mai.

XXVIII. Tenebrionides.

Tenebrio. 1. T. molitor L. In Häusern, P. Mai. *2. T. obscurus Fabr.* Im Moder alter Bäume, P. Juni.

XXIX. Helopides.

Helops. 1. H. lanipes Fabr. Auf Gesträuchen, P. Juni.

XXX. Cistelides.

Cistela. 1. C. fulvipes Fabr. Auf Grashalmen, P. Juli.

Cteniopus. 2. C. sulphureus Redt. Auf Blüthen von Pimpinella-Arten, P. Juli. *3. C. sulphuripes Redt.* Auf Blüthen der Umbelliferen, P. Juli.

Omophlus. 4. O. lepturoides Redt. Auf Weinstöcken, St. Georgen. Juni.

XXXI. Lagriides.

Lagria. 1. L. hirta Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli.

XXXII. Pyrochroides.

Pyrochroa. 1. P. rubens Fabr. und *2. P. coccinea Redt.* Auf Gesträuchen, P. Mai.

download unter www.biologiezentrum.at

XXXIII. Anthicides.

Nothoxus. 1. N. monoceros Redt. Auf den Blüthen von Saponaria officinalis, P. Juli.

XXXIV. Mordellides.

Mordella. 1. M. villosa Schrank. Auf den Blüthen von Daucus Carota, P. Juli. *2. M. aculeata L.* Auf den Blüthen verschiedener Gewächse, P. Juni. *3. M. pumila Gyllh.* Auf Euphorbia Gerardiana, P. August.

Anaspis. 4. A. lateralis Redt. Auf Blüthen von Ranunculus acris, P. Mai. *5. A. frontalis Redt.* Auf Blüthen verschiedener Gewächse, P. Mai. *6. A. flava Redt.* Auf Blüthen von Saponaria officinalis, P. Juli.

XXXV. Meloides.

Meloë. 1. M. proscarabaeus L., 2. M. violaceus Marsham, 3. M. rugosus Marsh. und *4. M. scabriusculus Brandt et Erichs.* Im Grase, P. April, Mai.

Cerocoma. 5. C. Schaefferi Redt. Auf Blüthen von Chrysanthemum Leucanthemum, P. Juli.

Mylabris. 6. M. Fueslini Pz. Auf Gesträuchen, P. Juni.

Lytta. 7. L. vesicatoria Gyllh. Auf Blüthen von Ligustrum vulgare, St. Georgen. Juni. *8. L. syriaca Schrank.* Um P. Juni.

Epicauta. 9. E. dubia Redt. Um P. Juli.

Apalus. 10. A. bimaculatus Fabr. und *11. A. bipunctatus Germar.* In den Donauauen, P. April.

Sitaris. 12. S. melanura Küster. In den Donauauen, P. Aug.

XXXVI. Oedemerides.

Oedemera. 1. O. Podagrariae Redt. Auf Blüthen, P. Juni. *2. O. flavescens Redt.* Auf Pastinaca sativa, P. Juli. *3. O. virescens Redt.* Auf Leontodonarten, P. Mai *4. O. lurida Redt.* Auf Blüthen, P. Mai.

XXXVII. Bruchides.

Bruchus. 1. B. marginellus Fabr. Auf Rubusarten, P. Sept. *2. B. granarius L.* Um St. Georgen, Sept. *3. B. Pisi L.* In Erbsensamen, P. Sept. *4. B. pubescens Germ.* P. August. *5. B. Cisti Paykull.* Auf Blüthen, P. Juli.

download unter www.biologiezentrum.at

Brachytarsus. 6. *B. scabrosus Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, St. Georgen. Juli.

Tropideres. 7. *T. albirostris Redt.* Auf gefälltem Erlenholze, P. August.

Platyrhinus. 8. *P. latirostris Redt.* Unter der Rinde morscher Eichenstämme bei St. Georgen. August.

Anthribus. 9. *A. albinus Fabr.* Unter morscher Eichenrinde bei St. Georgen, Juli.

XXXVIII. Curculionides.

Apoderus. 1. *A. Coryli Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juli.

Attebalus. 2. *A. curculionoides L.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juni.

Rhynchites. 3. *R. aequatus Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juni. 4. *R. Betulae Redt.* Auf Pappeln, P. Juni. 5. *R. auratus Redt.* Auf Prunusarten, P. Juni. 6. *R. nanus Redt.* Auf Weiden, bei P. Juni. 7. *R. Populi Redt.* und 8. *R. betuleti Redt.* Auf Pappeln, P. Juni. 9. *R. pauxillus Germar.* Auf Gestr., P. Juni.

Apion. 10. *A. cerdo Redt.* und 11. *A. pubescens Kirby.* Auf Gesträuchen, P. Juni. 12. *A. frumentarium Redt.* Auf Grashalmen, P. Juli. 13. *A. dispar Germar.* Auf Urtica dioica, P. Sept.

Brachycerus. 14. *B. muricatus Oliv.* Um St. Georgen, Juni.

Strophosomus. 15. *S. obesus Redt.* Auf Grasplätzen, P. Juni.

Sciaphilus. 16. *S. muricatus Redt.* Auf sandigen Grasplätzen, P. Juni.

Brachyderes. 17. *B. incanus Redt.* Auf Grasplätzen, P. Mai.

Tanymecus. 18. *T. palliatus Redt.* Auf Urtica dioica, P. Mai.

Sitones. 19. *S. humeralis Redt.* P. Juni. 20. *S. octopunctatus Redt.,* 21. *S. hispidulus Redt.,* 22. *S. tibiellus Redt.* und 23. *S. brevicollis Redt.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. April, Mai.

Chlorophanus. 24. *C. salicicola Germar* und 25. *C. viridis Redt.* Auf Weiden, P. Juni, Juli. 26. *C. pollinosus Redt.* und 27. *C. graminicola Schönh.* Auf Onopordon Acanthium, P. Juli.

Polydrusus. 28. *P. Picus Redt.* Auf Weiden, P. Juli. 29. *P. micans Redt.* Auf Buchen, St. Georgen. Juni. 30. *P. sericeus Redt.* Auf Nussbäumen, P. Juni.

Phyllobius. 31. *P. oblongus Redt.* Auf Nussbäumen, P. Mai. 32. *P. alneti Redt.* Auf Erlen, P. Mai. 33. *P. argentatus Redt.* Auf

download unter www.biologiezentrum.at

Weiden, P. Juni. *34. P. mus Redt.* Auf Pappeln, P. Juni. *35. P. Pomonae Redt.* Auf Obstbäumen, P. Juni.

Cleonus. 36. C. sulcirostris Redt., 37. C. trisulcatus Redt. und *38. C. obliquus Redt.* Unter Steinen, P. April, Mai. *39. C. turbatus Schönh.* Um St. Georgen, Mai. *40. C. roridus Redt.* und *41. C. alternans Redt.* Unter Steinen, P. April. *42. C. coenobita Redt.* In den Donauauen, P. April. *43. C. ophthalmicus Redt., 44. C. cinereus Redt.* und *45. C. albidus Redt.* Auf Grasplätzen, P. Mai, April. *46. C. varius Redt.* und *47. C. nebulosus Redt.* Unter Steinen, P. Mai.

Alophus. 48. A. triguttatus Redt. In den Donauauen, P. Mai.

Lepyrus. 49. L. Colon Redt. Auf Weiden, P. Mai.

Molytes. 50. M. glabratus Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. *51. M. germanus Redt.* Auf Heracleum Sphondylium, St. Georgen, Mai.

Plinthus. 52. P. porculus Redt. Im Sande, P. Mai.

Phytonomus. 53. P. punctatus Redt. Auf Pflanzen, St. Georgen, Mai.

Peritelus. 54. P. leucogrammus Redt. Auf trockenem Kuhdünger, P. August. *55. P. griseus Redt.* Auf sandigen Grasplätzen, P. Juli.

Otiorhynchus. 56. O. laevigatus Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. *57. O. multipunctatus Redt.* In Bergwäldern, P. Juli. *58. O. irritans Redt.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juli. *59. O. maxillosus Schönh.* Unter Steinen, P. Juli. *60. O. hirticornis Redt., 61. O. raucus Redt., 62. O. morio Redt., 63. O. ovatus Redt., 64. O. funicularis Schönh.* und *65. O. alpicola Schönh.* Auf Gesträuchen, P. und St. Georgen. Mai, Juni. *66. O. Ligustici Redt.* Auf Kleearten, P. Juni.

Lixus. 67. L. pollinosus Germ. An sonnigen Plätzen, P. Juni. *68. L. paraplecticus Redt.* Auf Wasserpflanzen, St. Georgen. Mai. *69. L. Ascanii Redt.* Auf Onopordon Acanthium, P. Juni. *70. L. angustatus Redt.* Auf Cirsium lanceolatum, P. Juni. *71. L. Bardanae Fabr.* Auf Carduusarten, P. Juni.

Larinus. 72. L. obtusus Sturm. Um St. Georgen, Mai. *73. L. Jaceae Redt.* Auf sonnigen Plätzen, P. Juni.

Magdalinus. 74. M. Cerasi Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Mai. *75. M. stygius Redt.* Auf Rüsterarten, P. Mai.

Dorytomus. 76. D. macropus Redt. Auf Obstbäumen, P.

download unter www.biologiezentrum.at

Mai. *77. D. vorax Redt.* und *D. majalis Redt.* Auf Gesträuchen, P. März, April.

Brachonyx. 78. B. indigena Redt. Auf Föhren, P. Mai.

Anthonomus. 79. A. druparum Redt. Auf Obstbäumen, P. Mai. *80. A. Ulmi Redt.* Auf Gesträuchen, St. Georgen. Mai.

Tychius. 81. T. quinquepunctatus Redt. Auf Pflanzen, P. Juni.

Orchestes. 82. O. stigma Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Myorhinus. 83. M. albolineatus Redt. P. Juni.

Baridius. 84. B. picinus Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Mai. *85. B. chloris Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *86. B. Lepidii Schönh.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juni. *87. B. chlorizans Redt.* Auf Gesträuchen, P. April.

Cryptorhynchus. 88. C. Lapathi Redt. Auf Salix capraea, P. Juli.

Coeliodes. 89. C. didymus Redt. Auf Pflanzen, P. Mai. *90. C. guttula Redt.* Auf Eichenholze, P. August. *91. C. fuliginosus Redt.* In den Donauauen, P. April.

Mononychus. 92. M. Pseudacori Redt. Auf Wasserpflanzen, P. Juni.

Ceutorhynchus. 93. C. suturalis Redt. und *94. C. syrites Redt.* Auf Pflanzen, P. Juni. *95. C. quercicola Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *96. C. sulcicollis Redt.* Auf gefälltem Rüsterholze, P. Aug.

Rhinoncus. 97. R. bruchoides Redt. Auf Blüthen der Doldenpflanzen, P. August.

Cionus. 98. C. olens Redt. und *99. C. Thapsus Redt.* Auf Verbascumarten, P. Mai.

Cleopus. 100. C. Campanulae Redt. Auf Pflanzen, P. Juni.

Sphenophorus. 101. S. abbreviatus Redt. Auf Mauern, P. Mai.

Sitophilus. 102. S. granarius Redt. In Getreidekästen, P. Mai.

Dryophthorus. 103. D. Lymexylon Redt. Unter der Rinde alter Eichenstämme, P. Mai.

XXXIX. Bostrychides.

Hylastes. 1. H. decumanus Redt. P. September.

Hylurgus. 2. H. minor Redt. Unter der Rinde gefällter Föhrenstämme, P. Juni.

Hylesinus. 3. H. Fraxini Fabr. Auf gefällten Eschen, P. Aug.

download unter www.biologiezentrum.at

Scolytus. 4. S. Ulmi Redt. Unter der Rinde alter Rüster, P. August.

Platypus. 5. P. cylindrus Redt. Ebendaselbst. August.

XL. Cerambycides.

Spondylis. 1. S. buprestoides Fabr. Im Moder alter Eichenstämme, St. Georgen. Juni.

Aegosoma. 2. A. scabricorne Redt. Auf Eichenstämmen, St. Georgen. Juni.

Prionus. 3. P. coriarius Fabr. Auf Gesträuchen, P. Juli.

Hammaticherus. 4. H. heros Redt. Auf Eichenstämmen, P. Juni. *5. H. Cerdo Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli.

Purpuricenus. 6. P. Koehleri Redt. P. Juni.

Rosalia. 7. R. alpina Redt. In den Gebirgen um St. Georgen, Juli.

Aromia. 8. A. moschata Redt. Auf Weidenstämmen, P. Juni.

Hylotrupes. 9. H. bajulus Redt. In Holzlagern, P. Juni.

Rhopalopus. 10. R. clavipes Redt. Auf gefällt. Holze, P. Juni.

Callidium. 11. C. sanguineum Redt. Auf gefälltem Eichenholze, P. Mai. *12. C. violaceum Redt.* Auf gefälltem Föhrenholze, P. Juni. *13. C. dilatatum Payk.* In Holzlagern, St. Georgen. Mai. *14. C. variabile Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni.

Clytus. 15. C. detritus Redt. In Holzlagern, P. Mai. *16. C. arcuatus Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni. *17. C. mysticus Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juni. *18. C. arvicola Oliv.* Auf gefälltem Nadelholze, P. Juni. *19. C. arietis Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni. *20. C. floralis Redt.* Auf Blumen, Lanschütz. Juni. *21. C. ornatus Redt.* Auf Blumen, P. Juni. *22. C. rusticus Redt.* Auf gefälltem Pappelholze, P. Juni. *23. C. semipunctatus Fabr.* Um St. Georgen. Juni. *24. C. plebejus Redt.* und *25. C. massiliensis Redt.* Auf Blumen, P. Juni.

Gracilia. 26. G. pygmaea Redt. In Holzlagern bei St. Georgen. Mai.

Stenopterus. 27. S. rufus Redt. Auf Blüthen, P. Juni.

Acanthoderes. 28. A. varius Redt. Auf gefälltem Bauholze, P. August.

Astynomus. 29. A. aedilis Redt. Auf gefälltem Nadelholze, P. Juni.

download unter www.biologiezentrum.at

Leiopus. 30. L. nebulosus Redt. Auf gefälltem Buchenholze, P. August.

Pogonocherus. 31. P. hispidus Redt. Auf dürrem Reisig, St. Georgen. Juli.

Monochamus. 32. M. Sutor Redt. Auf gefälltem Nadelholze. P. Juli.

Lamia. 33. L. textor Redt. In modrigem Pappelholze, P. Juni.

Mesosa. 34. M. curculionoides Redt. Auf gefälltem Nadelholze, P. Juni.

Dorcadion. 35. D. Morio Redt., 36. D. fulvum Redt. und *37. D. rufipes Redt.* Auf Wegen um P. April.

Saperda. 38. S. populnea Redt. und *39. S. scalaris Redt.* Auf Birken, P. Mai, Juni. *40. S. carcharias Redt.* und *41. S. punctata Fabr.* Auf Pappeln, P. Juni.

Tetrops. 42. T. praeusta Redt. Auf Prunus-Arten, P. Juni.

Oberea. 43. O. oculata Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Phytoecia. 44. P. ephippium Redt. Auf Pastinaca sativa, P. Juli. *45. P. Argus Redt.* Um St. Georgen. Juni. *46. P. rufimana Redt.* Auf Sisymbrium Columnae, P. Juni. *47. P. scutellata Redt.* Bei P. April. *48. P. virescens Redt.* Auf sonnigen Grasplätzen, P. Mai. *49. P. molybdaena Redt.* Bei St. Georgen. Juni.

Agapanthia. 50. A. angusticollis Redt. In den Donauauen, P. Mai.

Rhagium. 51. R. bifasciatum Fabr. Auf gefällten Nadelholzstämmen, P. Juni. *52. R. mordax Fabr.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Mai. *53. R. indagator Fabr.* und *54. R. inquisitor Redt.* In Holzlagern, P. Mai, Juni.

Toxotus. 55. T. meridianus Redt. Auf Blüthen der Umbelliferen, P. Mai. *56. T. Quercus Redt.* Auf Eichen, P. Mai.

Pachyta. 57. P. sexmaculata Redt. Auf Blüthen, P. Mai. *58. P. collaris Redt.* Auf Doldenblüthen, P. Mai.

Strangalia. 59. S. septempunctata Redt., 60. S. nigra Redt., 61. S. armata Redt., 62. S. melanura Redt. u. *63. S. bifasciata Redt.* Sämmtlich auf Blüthen, P. Mai, Juni, Juli. *64. S. quadrifasciata Redt.* Auf Spiraea Ulmaria, P. August. *65. S. attenuata Redt.* Auf Weiden, P. Juli.

Leptura. 66. L. rubro-testacea L. und *67. L. sanguinolenta Fabr.* In Gebirgsgegenden, P. Juli.

download unter www.biologiezentrum.at

Grammoptera. 68. G. sexguttata Redt. und *69. G. livida Redt.* Auf Blüthen, P. Juni. *70. G. ruficornis Redt.* Auf Doldenblüthen, P. Juni.

XLI. Chrysomelides.

Donacia. 1. D. brevicornis Gyllh. und *2. D. Lemnae Fabr.* St. Georgen. Juni. *3. D. sericea Redt.* Lanschütz, Juni. *4. D. linearis Redt.* P. Juli. *5. D. fennica Redt.* St. Georgen. Juni. Sämmtlich auf Wasserpflanzen.

Zeugophora. 6. Z. flavicollis Redt. Auf Gesträuchen, St. Georgen. Mai.

Lema. 7. L. cyanella Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. April.

Crioceris. 8. C. merdigera Redt. Auf der weissen Lilie, P. Juni. *9. C. duodecimpunctata Redt.* Auf Spargel, St. Georgen. Juni. *10. C. Asparagi Redt.* Ebendaselbst, P. Juni.

Labidostomis. 11. L. pilicollis Dahl. St. Georgen. Mai. *12. L. cyanicornis Redt.* P. Juni. *13. L. longimana Redt.* P. Juli. *14. L. humeralis Redt.* St. Georgen. Juli. Sämmtlich auf Weiden.

Lachnaea. 15. L. longipes Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Clythra. 16. C. laeviuscula Redt. und *17. C. quadripunctata Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni.

Gynandrophthalma. 18. G. cyanea Redt. Auf Leontodon-Arten, St. Georgen. Juni. *19. G. flavicollis Redt.* Auf Erlen, P. Juni. *20. G. aurita Redt.* Auf Haselsträuchen, P. Juni.

Coptocephala. 21. C. quadrimaculata Redt. Auf Blüthen, P. Juni. *22. C. scopolina Redt.* Ebendaselbst, St. Georgen. Juni.

Eumolpus. 23. E. Vitis Fabr. Auf gefälltem Eichenholze, P. August.

Pachnephorus. 24. P. arenarius Redt. Auf sandigen Grasplätzen, P. August.

Cryptocephalus. 25. C. coloratus Redt. Auf sonnigen Grasplätzen, P. Juli. *26. C. laevicollis Gebl.* P. Juni. *27. C. laetus Fabr.* Beide auf Gesträuchen, St. Georgen. Juli. *28. C. sericeus Redt.* und *villosulus Suffrian.* Auf Blüthen, P. Juni. *29. C. flavipes Fabr.* Auf Pappeln, P. Juni. *30. C. janthinus Germ.* Auf Weiden, P. Mai. *31. C. bipustulatus Fabr.* Auf Leontodon-Arten, St. Georgen. Juni. *32. C. octoguttatus Fabr., 33. C. bipunctatus Redt., 34. C. bistri-*

download unter www.biologiezentrum.at

punctatus Germ. und *35. C. connexus Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *36. C. Moraei Redt.* Juni. *37. C. geminus Gyllh.* Mai. *38. C. bilineatus Redt.* Juli und *39. C. flavescens Fabr.* Juli. Sämmtlich auf Weiden, P. *40. C. minutus Fabr.* Auf Wiesen, P. Juli.

Pachybrachys. 41. P. fimbriolatus Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Timarcha. 42. T. tenebricosa Redt. Auf Grasplätzen, P. Juni. *43. T. coriaria Redt.* Ebendaselbst, St. Georgen. Juni.

Chrysomela. 44. C. limbata Fabr. Unter Steinen, P. Mai. *45. C. sanguinolenta L.* P. Mai. *46. C. fastuosa L.* Auf Pflanzen in Weingärten, P. Juni. *47. C. staphylaea L.* und *48. C. mixta Küster.* Auf Gesträuchen, P. Juli. *49. C. menthastri Redt.* Auf Pfeffermünze, P. October. *50. C. violacea Fabr.* und *51. C. varians Fabr.* Auf Wasserpflanzen, P. Juli. *52. C. goettingensis L.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *53. C. haemoptera Redt.* Unter Steinen, P. April. *54. C. cerealis L.* An Bächen, P. Juli. *55. C. marginata L.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *56. C. lamina Fabr.* Auf Anthriscus Cerefolium, P. Juni.

Lina. 57. L. vigintipunctata Redt. Auf Weiden, P. April. *58. L. Populi Redt.* Auf Pappeln, P. Juli. *59. L. Tremulae Redt.* Auf Erlen, P. Juli. *60. L. aenea Redt.* Auf Pimpinella magna, P. August. *61. L. cuprea Redt.* Auf Weiden, P. Juli.

Entomoscelis. 62. E. Adonidis Redt. Auf Brennnesseln, P. Juni.

Gonioctena. 63. G. viminalis Redt. Auf Weiden, P. Juni.

Gastrophysa. 64. G. Polygoni Redt. Auf Polygonum aviculare, P. Juli.

Plagiodera. 65. P. Armoraciae Redt. Auf Weiden, P. Aug.

Phaedon. 66. P. pyritosus Redt. Auf Kreuzblumen, P. Juli. *67. P. sabulicola Redt.* Auf Gesträuchen, P. Mai.

Phratora. 68. P. vitellinae Redt. und *69. P. vulgatissima Redt.* Auf Weiden, P. Juni.

Prasocuris. 70. P. Phellandrii Redt. Auf Wasserpflanzen, St. Georgen. Mai.

Colaphus. 71. C. Sophiae Redt. Auf Sisymbrium-Arten, P. April.

Pales. 72. P. Ulema Redt. Um St. Georgen, Juni.

Adimonia. 73. A. rustica Redt. Auf Grasplätzen, St. Georgen. Juli. *74. A. Tanaceti Redt.* Ebendaselbst, P. August. *75. A.*

download unter www.biologiezentrum.at

rufa Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. *76. A. capreae Redt.* Auf Weiden, P. Juli.

Galeruca. 77. G. Viburni Payk. Auf blühenden Gesträuchen, Juli. *78. G. xanthomelaena Redt.* Auf Rüstern, P. Juni. *79. G. lineola Fabr.* Auf Weiden, P. Juli. *80. G. calmariensis Redt.* Ebendaselbst. September.

Agelastica. 81. A. Alni Redt. Auf Erlen, P. Juli.

Phyllobrotica. 82. P. quadrimaculata Redt. Auf Mentha-Arten, P. Juni.

Luperus. 83. L. rufipes Redt. Auf Kornähren, P. Juli. *84. L. flavipes Redt.* Auf Weiden, P. Juni.

Haltica. 85. H. erucae Redt. Auf Weiden, P. Juli. *86. H. oleracea Redt.* Auf Gemüse-Arten, St. Georgen. Juli. *87. H. impressa Redt.* Auf Carduus acanthoides, P. Juli. *88. H. Helxinis Redt., 89. H. rufipes Redt.* und *90. H. fuscipes Redt.* Auf Weiden, P. Juni, Juli. *91. H. fuscicornis Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juli. *92. H. Lepidii Gyllh.* Auf Kreuzblumen, P. September. *93. H. antennata Duft.* Auf Reseda-Arten, P. April. *94. H. atra Redt.* Auf Kreuzblumen, P. Juli. *95. H. nemorum Redt.* Auf Gemüse-Arten, P. Juni. *96. H. sinuata Redt.* Auf Pfirsichbäumen, P. Juli.

Longitarsus. 97. L. tabidus Redt. Auf Wiesen, P. Juli. *98. L. Verbasci Redt.* Auf Verbascum-Arten, P. Juli. *99. L. pratensis Redt.* Auf Gras, P. Juli. *100. L. pusillus Redt.* und *101. L. Echii Redt.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. April, Juli.

Psylliodes. 102. P. rufilabris Redt. P. April.

Apteropeda. 103. A. ciliata Redt. Bei St. Georgen. Mai.

Cassida. 104. C. equestris Fabr., 105. C. rubiginosa Illig., 106. C. stigmatica Suffrian., 107. C. oblonga Illig., 108. C. nobilis L. und *109. C. obsoleta Illig.* Auf Pflanzen, P. Mai, Juni. *110. C. lineola Creutz.* Auf Medicago-Arten, P. Juli. *111. C. ferruginea Fabr.* Auf dem Teichrohre, P. Juli.

XLII. Coccinellides.

Hippodamia. 1. H. septemmaculata Redt. Auf Carduus acanthoides, P. Juli.

Coccinella. 2. C. mutabilis Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli. *3. C. dispar Redt.* P. März. *4. C. septempunctata L.* und *5. C. quatuordecimpustulata L.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. Mai. *6. C.*

download unter www.biologiezentrum.at

marginepunctata Redt. Auf Föhren, St. Georgen. Mai. *7. C. impustulata Redt.* Auf Pflanzen, P. April.

Halyzia. 8. H. oblongo-punctata Redt. Auf Föhren, P. Juni. *9. H. bissexguttata Redt.* und *10. H. sedecimguttata Redt.* Auf Pflanzen, P. Mai, Juni. *11. H. quatuordecimguttata Redt.* Auf Nussbäumen, P. Juli. *12. H. bis-septemguttata Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. *13. H. ocellata Redt.* Auf Föhren, P. Juni. *14. H. conglobata Redt.* Auf Gras, P. Juli. *15. H. vigintiduopunctata Redt.* Auf Urtica dioica, P. Juli.

Exochomus. 16. E. quadripustulatus Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juni.

Epilachna. 17. E. globosa Redt. Auf Medicago sativa. P. Juli.

Cynegetis. 18. C. impunctata Redt. Auf nassen Grasplätzen, P. Juni.

Scymnus. 19. S. frontalis Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juli. *20. S. analis Redt.* Auf Nussbäumen, P. Juni. *21. S. Abietis Redt.* P. Juni.

Nachtrag. *Philonthus. 1. P. agilis Erichs.* Im Moose, P. Juni.

Onthophagus. 2. O. Hübneri Erichs. Im Pferdedünger, P. April.

Anisoplia. 3. A. depressa Erichs. Auf Kornähren, P. Juni.

Mordella. 4. M. micans Germar. Auf Schafgarbeblüthen. P. August.

Epicometis. 5. E. hirtella var. elytris immaculatis Erichs. Um St. Georgen. Juni.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: 004

Autor(en)/Author(s): Bolla Johann

Artikel/Article: Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg's. 23-44