

# Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg's.

Von **Johann v. Bolla**,

Director der kath. Normal-Haupt- und Unter-Realschule zu Presburg.

---

Der Herr Verfasser theilt in Nachstehendem eine Aufzählung jener Käferarten sammt Ort- und Zeitangabe ihres Vorkommens mit, welche er seit einer Reihe von Jahren in der Umgebung von Presburg beobachtet und gesammelt hatte. Diese Aufzählung macht noch nicht auf Vollständigkeit Anspruch und beabsichtigt nur, durch vorläufige Veröffentlichung des bisher constatirten auch in dieser Richtung zoologischer Arbeiten einen Anfang zu gewinnen und zur Erweiterung sowie Vervollständigung anzuregen. Herr Dir. v. Bolla hat in der Versammlung vom 10. Februar l. J. dem Vereinsmuseum eine Sammlung von Koleopteren einverleibt, welche als Beleg zu diesem Aufsatz zu dienen geeignet ist, indem dieselbe sämtliche hier aufgeführte Arten enthält. In dem Masse, als unsere entomologischen Erfahrungen sich erweitern, gedenkt Hr. v. B. jene Sammlung entsprechend zu vergrößern und Nachträge zu dieser gegenwärtigen Aufzählung zu liefern. *Red.*

---

## I. Cicindelides.

*Cicindela*. 1. *C. campestris* L. Kapitelwiese bei Presburg. Mai u. Juni. 2. *C. germanica* L. Auf Stoppelfeldern, P. \*) Aug. 3. *C. littoralis* Fabr. Bei Karlbürg. Juni. 4. *C. viennensis* Schrank. An der Donau, P. Mai. 5. *C. sylvicola* Latreille. Auf Waldwegen bei Bösing. Juli. 6. *C. hybrida* L. Auf Waldwegen bei Modern. Juli.

---

\*) Unter P. ist stets Presburg mit seiner Umgebung zu verstehen.

## II. Carabides.

*Elaphrus*. 1. *E. riparius* Fabr. Im Auparke, P. Mai.

*Blethisa*. 2. *B. multipunctata* L. An Bächen bei St. Georgen.  
Juni.

*Notiophilus*. 3. *N. punctulatus* Erichs. An feuchten Orten,  
P. Juni. 4. *N. semipunctatus* Sturm. An feuchten Stellen bei P. Juni.

*Nebria*. 5. *N. livida* L. An der Donau bei P. Mai, Juni, Juli.

*Procrustes*. 6. *P. coriaceus* L. In Gebirgswäldern bei St.  
Georgen. August.

*Carabus*. 7. *C. Ullrichii* Duft. In Gemüsegärten, P. Mai.  
8. *C. cancellatus* Illiger. Zwischen Weingärten, P. Mai. 9. *C.*  
*intricatus* L. In Bergwäldern bei P. Sommer. 10. *C. nodulosus* Fabr.  
An Bergbächen bei P. Sommer. 11. *C. violaceus* L. In Bergwäldern  
bei P. Sommer und Herbst. 12. *C. glabratus* Fabr., 13. *C. con-*  
*vexus* Fabr. und 14. *C. purpurascens* Fabr. Gemsenberg bei P.  
Sommer. 15. *C. Scheidleri* Fabr. Bergwälder bei P. Sommer und  
Herbst. 16. *C. nemoralis* Müller. Gemsenberg bei P. Sommer und  
Herbst. 17. *C. hortensis* L. In Gärten bei St. Georgen. Juli. 18. *C.*  
*depressus* Bonelli. In Bergwäldern bei P. Juni.

*Calosoma*. 19. *C. sycophanta* L. In Obstgärten, P. Mai, Juni.  
20. *C. inquisitor* L. In Eichenwaldungen, P. Sommer.

*Dromius*. 21. *D. maurus* Sturm. Im Thale Weidritz, P.  
September.

*Lebia*. 22. *L. haemorrhoidalis* Fabr. Auf den Donauinseln,  
P. Mai. 23. *L. crux maior* L. Im Thale Weidritz, P. Mai.

*Brachinus*. 24. *B. crepitans* L. In Weingärten, P. Juli. 25.  
*B. explodens* Duft. Unter Steinen bei Neudorf. Juli.

*Loricera*. 26. *L. pilicornis* Fabr. An Waldbächen bei St.  
Georgen. August.

*Callistus*. 27. *C. lunatus* Fabr. Im Pálffy-Garten. P. Mai.

*Chlaenius*. 28. *C. nigricornis* Fabr. Unter Steinen, P. Mai.  
29. *C. vestitus* Pz. Bei St. Georgen. Juni. 30. *C. spoliatus* Fabr. P.  
Mai.

*Calathus*. 31. *C. fulvipes* Gyllenh. Unter Steinen, P. Aug.  
32. *C. fuscus* Fabr. Unter Baumrinden, P. September. 33. *C. melano-*  
*cephalus* L. Unter Steinen bei Neudorf. Juni. 34. *C. punctipennis*  
Germar. Unter Steinen bei St. Georgen. Juni.

*Anchomenus*. 35. *A. angusticollis* Fabr. Bei St. Georgen. Juni. 36. *A. prasinus* Fabr. An feuchten Orten, P. Mai. 37. *A. albipes* Illiger. An Bergbächen bei St. Georgen. Juni. 38. *A. impressus* Pz. Unter Steinen bei St. Georgen. Juni. 39. *A. sexpunctatus* L. Unter Steinen, P. Juni. 40. *A. versutus* Gyllh. P. April.

*Poecilus*. 41. *P. punctulatus* Fabr. und 42. *P. cupreus* L. Unter Steinen, P. Mai.

*Feronia*. 43. *F. aterrima* Fabr. und 44. *F. Illigeri* Duft. Unter Steinen, P. März, April. 45. *F. striola* Fabr. Unter Steinen bei Neudorf, August. 46. *F. parallela* Duft. Unter Steinen, Gensenberg. Sept. 47. *F. cylindrica* Herbst. Unter Steinen, St. Georgen. Sept. 48. *F. nigra* Fabr. Unter Steinen, Neudorf. August. 49. *F. anthracina* Illig. An Waldbächen, St. Georgen. August. 50. *F. nigrita* Fabr. Unter Steinen, Gensenberg. Sept. 51. *F. gracilis* Dejeau. Unter Steinen, St. Georgen. August. 52. *F. terricola* Fabr. Unter Steinen, P. Juli. 53. *F. minor* Gyllh. An Waldbächen, St. Georgen. August.

*Broscus*. 54. *B. vulgaris* Fabr. Unter Steinen, P. August.

*Pelor*. 55. *P. blapoides* Creutz. Unter Steinen, P. Juni.

*Zabrus*. 56. *Z. gibbus* Fabr. Auf Äckern, P. Juni.

*Amara*. 57. *A. livida* Fabr. Mai, 58. *A. ingenua* Duft. Juni, 59. *A. nitida* Sturm. Juni, 60. *A. communis* Gyllh. Juni, 61. *A. vulgaris* Erich. April, 62. *A. familiaris* Duft. April und 63. *A. fulva* De Geer. Juni. Sämmtlich unter Steinen, P. 64. *A. apricaria* Duft. Unter Steinen an der Donau, P. Aug. 65. *A. crenata* Dej. In der Au, P. April. 66. *A. torrida* Illig. Unter Steinen, P. April.

*Harpalus*. 67. *H. laticollis* Dej. P. Juli. 68. *H. ruficornis* Fabr. Unter Steinen, P. Juli. 69. *H. griseus* Pz. Unter Steinen, Theben. August. 70. *H. hospes* Dej. An der Donau unter Steinen, P. Aug. 71. *H. aeneus* Dej. 72. *H. melancholicus* Dej. 73. *H. distinguendus* Duft. und 74. *H. hottentota* Sturm. Unter Steinen, P. April, Mai. 75. *H. discoideus* Fabr. Unter Steinen, St. Georgen. Juni. 76. *H. tardus* Pz. Unter liegenden Balken, St. Georgen Juni. 77. *H. serripes* Schöh. Unter Steinen, P. Juni.

*Bembidium*. 78. *B. flavipes* L. und 79. *B. punctulatum* Drap. An Waldbächen, P. Juni. 80. *B. quadrimaculatum* L. An der Donau, P. August. 81. *B. splendidum* Sturm, 82. *B. pusillum* Gyllh.

83. *B. fluviatile* Dej., 84. *B. cumatilis* Schiodte. An der Donau, P. Juli, August. 85. *B. varium* Olivier. Am Schwarzwasser, Cseklész. October.

### III. Dytiscides.

*Haliphus*. 1. *H. flavicollis* Sturm und 2. *H. cinereus* Aubé. Im Schwarzwasser, Cseklész. October.

*Hydroporus*. 3. *H. geminus* Fabr. In Pfützen, P. August. 4. *H. palustris* L. und 5. *H. pubescens* Gyllenb. Im Schwarzwasser, Cseklész. October.

*Laccophilus*. 6. *L. minutus* Fabr. Im stehenden Wasser, P. August.

*Colymbetes*. 7. *C. fuscus* L. Im stehenden Wasser, P. April. 8. *C. Grapii* Gyllenb. und 9. *C. collaris* Paykul. In Bergquellen, P. April.

*Agabus*. 10. *A. maculatus* L. und 11. *A. guttatus* Paykul. In Bergquellen, St. Georgen. Mai, Juni. 12. *A. bipustulatus* L. In Bergbächen, P. April.

*Cybister*. 13. *C. Roeselii* Fabr. Im stehenden Wasser, St. Georgen. Juni.

*Dytiscus*. 14. *D. circumcinctus* Ahrens. Im stehenden Wasser, St. Georgen. Juni.

*Acilius*. 15. *A. sulcatus* L. Im stehenden Wasser, P. Mai.

*Hydaticus*. 16. *H. Hybneri* Fabr. Im stehenden Wasser, P. April.

*Gyrinus*. 17. *G. natator* Pz. In Bergquellen, St. Georgen. August.

### IV. Hydrophilides.

*Hydrophilus*. 1. *H. piceus* L. Im stehenden Wasser, P. Juni.

*Hydrous*. 2. *H. caraboides* L. und 3. *H. flavipes* Steven. Im stehenden Wasser, P. Mai.

*Hydrobius*. 4. *H. fuscipes* L. In Bergbächen, P. September.

*Helochares*. 5. *H. lividus* Forster. Im stehenden Wasser, P. August.

*Laccobius*. 6. *L. minutus* L. Im stehenden Wasser, P. Juni.

*Sphaeridium*. 7. *S. scarabaeoides* Fabr. und 8. *S. bipustulatum* Fabr. Im Kuhdünger, P. August.

*Cercyon*. 9. *C. quisquilius* L. In Riudsdünger, P. August.

## V. Staphilinides.

*Aleochara*. 1. *A. nigripes* Mill. Im Rinderkoth, P. August.  
2. *A. fuscipes* Fabr. Im Aase, P. August. 3. *A. lanuginosa* Grav. Im feuchten Moose, P. Mai.

*Tachyporus*. 4. *T. hypnorum* Fabr. In Bergwäldern unter Steinen, P. September.

*Xantholinus*. 5. *X. ochropterus* Nordm. Unter Steinen, P. Sept. 6. *X. punctulatus* Redt. In Pferdemit, P. Sept. 7. *X. tricolor* Fabr. An Bergbächen unter Steinen, St. Georgen. August.

*Staphylinus*. 8. *S. pubescens* De Ceer. Im trockenen Kuhmist, P. April. 9. *S. caesareus* Cederh. P. Juni.

*Creophilus*. 10. *C. maxillosus* Kirby. Im Aase, P. Juni.

*Emus*. 11. *E. hirtus* Leach. P. Juli.

*Leistotrophus*. 12. *L. nebulosus* Perty. Im trockenen Rinderkoth, P. Juni. 13. *L. murinus* Perty. Ebenda bei St. Georgen. August.

*Ocypus*. 14. *O. olens* Erichs. P. August.

*Philonthus*. 15. *P. laevicollis* Boisduv. et Lacord. In Wäldern, P. Juli. 16. *P. splendens* Fabr. Im Aase, P. August. 17. *P. intermedius* Boisduv. et Lacord. Im Rinderkoth, P. August. 18. *P. carbonarius* Gyllenhall, 19. *P. corruscus* Grav. und 20. *P. sanguinolentus* Grav. Im Aase, P. Juli. 21. *P. bipustulatus* Pz. und 22. *P. corvinus* Erichs. Im Rinderkoth, P. August. 23. *P. varians* Payk. In Pferdemit, P. September. 24. *P. fumarius* Grav. Im Rinderdünger, P. August.

*Quedius*. 25. *Q. fulgidus* Fabr. In Bergwäldern unter Steinen, P. September.

*Oxyporus*. 26. *O. rufus* L. Im Rinderkoth, P. August.

*Paederus*. 27. *P. ruficollis* Fabr. Unter Steinen an der Donau, P. Juli. 28. *P. longipennis* Erichs. Auf lebenden Pflanzen, P. Juni.

*Stenus*. 29. *S. biguttatus* L. und 30. *S. bipunctatus* Erichs. Am Donauufer, P. August.

*Bledius*. 31. *B. opacus* Block. Am Donauufer, P. August.

*Oxytelus*. 32. *O. piceus* L. Im Thale Weidritz, P. August.

## VI. Silphides.

*Silpha*. 1. *S. thoracica* Fabr. Im Aase, P. Mai. 2. *S. quadripunctata* Fabr. Auf Gesträuchen, P. Mai. 3. *S. rugosa* Fabr. Im Thale Weidritz unter Steinen, P. April. 4. *S. sinuata* Fabr. und 5. *S. dispar* Herbst. Im Aase, P. Juni, August. 6. *S. carinata* Illiger. St. Georgen. Juni. 7. *S. reticulata* Fabr. Auf Pflanzen, P. Juni. 8. *S. obscura* Fabr. P. Mai. 9. *S. atrata* Fabr. Unter Steinen, P. April. 10. *S. laevigata* Fabr. P. Juni.

*Necrophorus*. 11. *N. germanicus* Fabr., 12. *N. humator* Fabr. und 13. *N. vespillo* Fabr. Im Aase, P. Juni.

## VII. Histerides.

*Platysoma*. 1. *P. depressum* Fabr. Unter der Rinde von Eichenstämmen, P. April.

*Hister*. 2. *H. quadrinotatus* Scriba, 3. *H. quadrimaculatus* L., 4. *H. uncinatus* Illiger, 5. *H. unicolor* L., 6. *H. inaequalis* Fabr., 7. *H. terricola* Germar. und 8. *H. distinctus* Erichs. Im Kuhdünger, P. Mai. 9. *H. merdarius* Sturm. Im Menschenkoth, P. Mai. 10. *H. funestus* Erichs. Im Kuhmist, P. Mai. 11. *H. purpurascens* Herbst. und 12. *H. stercorarius* Sturm. Im Menschenkoth, P. Mai. 13. *H. sinuatus* Fabr. Auf Viehweiden, P. Mai. 14. *H. carbonarius* Sturm. und 15. *H. duodecim-striatus* Schrank. In Rinderkoth, P. April, August.

*Saprinus*. 16. *S. immundus* Gyllenhal und 17. *S. nitidulus* Fabr. Im Aase, P. August. 18. *S. conjungens* Payk. Im Rinderkoth, P. April.

## VIII. Nitidulides.

*Trogosita*. 1. *T. mauritanica* L. In Baummoder, P. Juli.

## IX. Colydiides.

*Ditoma*. 1. *D. crenata* Herbst. Unter morscher Baumrinde, P. April.

## X. Cucujides.

*Brontes*. 1. *B. planatus* L. Unter morscher Eichenrinde, P. April.

## XI. Cryptophagides.

*Antherophagus*. 1. *A. pallens Oliv.* Im *Agaricus melleus*, P. September.

*Engis*. 2. *E. humeralis Fabr.* In Polyporen- und Trametenarten, P. September.

## II. Mycetophagides.

*Litargus*. 1. *L. bifasciatus Redt.* Unter morscher Baumrinde, P. August.

## XIII. Dermestides.

*Byturus*. 1. *B. fumatus L.* Auf den Blüten von *Ranunculus aeris*, P. Mai.

*Dermestes*. 2. *D. lardarius L.* In Wohnstuben, P. Juni. 3. *D. lanarius Illiger.* Bei St. Georgen. Juni. 4. *D. Frischii Kugelann.* P. Mai. 5. *D. undulatus Brahm.* Im Aase, P. August. 6. *D. atomarius Erichs.* Bei St. Georgen. Juni.

*Attagenus*. 7. *A. pellio L.* und 8. *A. megatoma Fabr.* In Wohnstuben, P. April, Mai.

*Anthrenus*. 9. *A. Scrophulariae L.* und 10. *A. Pimpinellae Fabr.* Auf den Blüten der Doldenpflanzen, P. Mai. 11. *A. varius Fabr.* In Wohnstuben, P. Mai. 12. *A. claviger Erichs.* Bei St. Georgen. Mai.

## XIV. Byrrhides.

*Byrrhus*. 1. *B. pilula L.* Bei P. Mai.

## XV. Parnides.

*Parnus*. 1. *P. prolifericornis Fabr.* An Pfützenrändern, St. Georgen. Juni.

## XVI. Lucanides.

*Lucanus*. 1. *L. cervus L.* und 2. *L. cervus var. minor Erichs.* Bei P. Mai.

*Dorcus*. 3. *D. parallelepipedus L.* P. Juni.

## XVII. Scarabaeides.

*Sisyphus*. 1. *S. Schaefferi Latr.* In Menschenkoth, P. Juli.

*Gymnopleurus*. 2. *G. mopsus* Erichs. Im Rinderdüng., P. Juni.

*Copris*. 3. *C. lunaris* Scriba. Im Kuhdünger, P. Juni.

*Onthophagus*. 4. *O. Schreberi* Latr. Im Kuhdünger, P. Mai.

5. *O. nutans* Latr. Im Rossdünger, P. April. 6. *O. taurus* Latr., 7.

*O. furcatus* Latr. und 8. *O. ovatus* Latr. Im Rinderdünger, St. Geor-

gen. August. 9. *O. lemur* Latr. und 10. *O. coenobita* Latr. Im Kuh-

dünger, St. Georgen. Juli. 11. *O. austriacus* Latr. Im Rinderdünger,

P. August. 12. *O. fracticornis* Latr. Im Kuhdünger, St. Georgen. Au-

gust. 13. *O. vacca* Latr. Im Pferdedünger, P. April. 14. *O. nuchicor-*

*nis* Steph. Im Rossdünger, St. Georgen. August.

*Oniticellus*. 15. *O. flavipes* Erichs. Im Kuhdünger, P. Aug.

*Aphodius*. 16. *A. erraticus* Fabr. Im Pferdedünger, P. Juli.

17. *A. scrutator* Fabr. und 18. *A. subterraneus* Fabr. Im Pferdedün-

ger, St. Georgen. Juni, August. 19. *A. haemorrhoidalis* Fabr. Im Kuh-

dünger, P. August. 20. *A. fossor* Fabr. Im Rossdünger, St. Georgen.

August. 21. *A. foetens* Fabr. und 22. *A. fimetarius* Illiger. Im Kuh-

dünger, P. Aug. 23. *A. granarius* Illig. Im Rossdünger, P. April.

24. *A. immundus* Creutz. und 25. *A. sordidus* Fabr. Im Pferdedün-

ger, St. Georgen. Mai. 26. *A. lugens* Sturm. Im Pferdedünger. P. Aug.

27. *A. ater* Erichs. Im Pferdedünger, P. April. 28. *A. rufescens* Fabr.

Im Pferdedünger, P. Aug. 29. *A. sticticus* Creutz. Im Pferdedünger,

P. Sept. 30. *A. melanosticus* Schüpp. Im Pferdedünger, P. Juli. 31.

*A. inquinatus* Fabr. Im Kuhdünger, P. April. 32. *A. tessulatus*

Sturm. Im Pferdedünger, P. April. 33. *A. porcus* Fabr. Im Pferde-

dünger, St. Georgen. Mai. 34. *A. thermicola* Sturm. Im Kuhdünger,

St. Georgen. Mai. 35. *A. merdarius* Illig. Im Menschenkoth, P. Mai.

36. *A. serotinus* Creutz. Im Kuhmiste, P. Juni. 37. *A. prodromus*

Sturm. Im Rinderdünger, P. Mai. 38. *A. punctato-sulcatus* Erichs.

Im Kuhmiste, P. Juni. 39. *A. consputus* Creutz. Im Kuhmist, P. Mai.

40. *A. pecari* Fabr. Im Kuhmist, St. Georgen. Juni. 41. *A. luridus*

Steph. Im Kuhdünger, St. Georgen. Juni. 42. *A. sus* Fabr. Im Rinder-

koth, St. Georgen. Juni. 43. *A. carinatus* Erichs. Im Kuhmist, P. Juli.

*Rhyssenus*. 44. *R. asper* Erichs. Auf Grashalmen, P. Juli.

*Bolboceras*. 45. *B. unicornis* Erichs. Im Rossdünger, P. Juni.

*Geotrupes*. 46. *G. vernalis* Latr., 47. *G. stercorarius* Latr.,

48. *G. stercorarius* var. *minor* Erichs., 49. *G. sylvaticus* Latr., 50.

*G. putridarius* Erichs. und 51. *G. mutator* Steph. Im Pferdedünger,

P. Juli, August.



- Homaloplia*. 52. *H. ruricola* Erichs. Auf Grasplätzen, P. Mai.  
*Serica*. 53. *S. brunnea* Erichs. Donau-Auen, P. April.  
*Rhizotrogus*. 54. *R. aestivus* Heer. P. Mai. 55. *R. assimilis*  
 Erichs. P. Juni. 56. *R. solstitialis* Heer. P. Juli.  
*Polyphylla*. 57. *P. Fullo* Erichs. P. Juni.  
*Melolontha*. 58. *M. Hippocastani* Fabr. P. Mai. 59. *M. vul-*  
*garis* Fabr. P. Mai.  
*Anisoplia*. 60. *A. fruticola* Erichs. Auf Roggenähren, P.  
 Juni. 61. *A. bromicola* Erichs. P. Juni. 62. *A. crucifera* Erichs.  
 P. Juni. 63. *A. lata* Erichs. Auf Kornähren, P. Juni.  
*Anomala*. 64. *A. Frischii* Erichs. Auf Laubbäumen, P. Juli.  
*Oryctes*. 65. *O. nasicornis* Erichs. P. Juni.  
*Oxythyrea*. 66. *O. stictica* Erichs. Auf blühenden Gesträu-  
 chen, P. Juli.  
*Epicometis*. 67. *E. hirtella* Redt. P. Juli.  
*Cetonia*. 68. *C. viridis* Fabr. Auf blühenden Disteln, St. Geor-  
 gen. Juni. 69. *C. aurata* Fabr. P. Juli. 70. *C. metallica* Fabr. Um  
 St. Georgen. Juli.  
*Osmoderma*. 71. *O. eremita* Lepell. et Serv. P. Juni.  
*Trichius*. 72. *T. abdominalis* Heer. Auf Rosenblüth., P. Juni.  
*Valgus*. 73. *V. hemipterus* Scriba. Auf Blüten, P. Juni.

## XVIII. Buprestides.

- Ptosima*. 1. *P. novem-maculata* Redt. P. Juli.  
*Capnodis*. 2. *C. tenebrionis* Lap. Gor. P. Juli.  
*Dicerca*. 3. *D. berlinensis* Boisd. P. Juni.  
*Chalcophora*. 4. *C. Mariana* Boisd. et Lac. P. Juli.  
*Chrysobothris*. 5. *C. Solieri* Lap. Gor. Auf gefältem Eichen-  
 holze. P. Juni.  
*Anthaxia*. 6. *A. nitidula* Boisd et Lac. Auf blühenden Com-  
 positen. P. Juni. 7. *A. auricolor* Lap. Gor. Auf gefältem Erlenholze,  
 P. Juni. 8. *A. Salicis* Boisd. et Lac. P. Juni. 9. *A. candens* Redt.  
 Auf Obstbäumen, St. Georgen. Juni. 10. *A. quadripunctata* Lap. Gor.  
 Auf Leontodonblüthen, P. Juni. 11. *A. praticola* Laferté. Um St.  
 Georgen. Juni.  
*Coraeus*. 12. *C. undatus* Lap. Gor. P. Juli.  
*Agrius*. 13. *A. tenuis* Redt. Auf gefältem Eichenholze, P.  
 Mai. 14. *A. laticornis* Redt. Auf Eichengebüsch, P. Mai. 15. *A. coe-*

*ruleus* Erichs. P. Juni. 16. *A. viridis* Erichs. Auf Eschen, P. Juni. 17. *A. betuleti* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Trachys*. 18. *T. minuta* Fabr. Auf Weiden, P. Juli.

### XIX. Elaterides.

*Synaptus*. 1. *S. filiformis* Redt. Auf Blumen, P. Juni.

*Cratonychus*. 2. *C. crassicollis* Erichs. Auf Weiden, P. Juli. 3. *C. rufipes* Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli. 4. *C. niger* Redt. Auf Blumen, um P. Juli.

*Lacon*. 5. *L. murinus* Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli.

*Athous*. 6. *A. hirtus* Redt. Um P. Juni. 7. *A. longicollis* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli. 8. *A. haemorrhoidalis* Redt. Auf Pflanzen, P. Juni. 9. *A. vittatus* Redt. Auf Brennnesseln, P. Juli.

*Limonius*. 10. *L. nigripes* Redt. Auf Grasplätzen, P. Juli.

*Cardiophorus*. 11. *C. thoracicus* Redt. Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli. 12. *C. rufipes* Redt. Am Eichenholze, P. März. 13. *C. musculus* Erichs. Auf Brennnesseln, P. Mai. 14. *C. asellus* Erichs. Auf Gesträuchen, P. Juni. 15. *C. testaceus* Redt. Auf Evonymus europaeus, P. Juni. 16. *C. Equiseti* Redt. Auf Wiesen, St. Georgen. Juni.

*Ampedus*. 17. *A. sanguineus* Redt. Unter Föhrenrinden, Malazka, März. 18. *A. balteatus* Redt. Auf Gesträuchen, St. Georgen. Juni.

*Cryptohypnus*. 19. *C. quadripustulatus* Redt. Unter Steinen, P. Juni.

*Ludius*. 20. *L. ferrugineus* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Corymbites*. 21. *C. castaneus* Redt. Auf Fichten, bei Modem. April.

*Diacanthus*. 22. *D. impressus* Redt. Im Thale Weidritz. P. Juli.

*Pristilophus*. 23. *P. insitivus* Redt. Um P. Mai.

*Agriotes*. 24. *A. lineatus* Redt. Auf Grasplätzen, P. Juli. 25. *A. sputator* Redt. Auf Blumen der Pimpinella-Arten, P. Juli. 26. *A. ustulatus* Redt. und 27. *A. flavicornis* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli.

*Dolopius*. 28. *D. bis-bimaculatus* Redt. Auf Weiden, P. Juli.

*Adrastus*. 29. *A. luteipennis* Erichs. Auf Grashalmen, P. Juni.

## XX. Telephorides.

*Lygistopterus*. 1. *L. sanguineus* Redt. Auf Blumen, P. Mai.

*Lampyris*. 2. *L. splendidula* L. Um P. Juni.

*Cantharis*. 3. *C. fusca* L. Auf Blumen, P. Juni. 4. *C. rustica* Fallen und 5. *C. nigricans* Gyllenh. Auf Nussbäumen, P. Mai. 6. *C. dispar* Fabr. und 7. *C. rufa* L. Auf Gesträuchen, P. Mai.

*Ragonycha*. 8. *R. melanura* Redt. Auf Blumen, P. Juli.

*Malthinus*. 9. *M. flaveolus* Redt. Auf Evonymus europaeus, P. Juni.

## XXI. Melyrides.

*Malachius*. 1. *M. marginellus* Fabr. Auf Kornähren, P. Juli. 2. *M. bipustulatus* Fabr. Auf Obstbäumen, P. Mai. 3. *M. aeneus* Fabr. Auf *Poa pratensis*, P. Juni. 4. *M. viridis* Fabr. Auf *Tragopogon pratensis*, P. Juni. 5. *M. spinipennis* Erichs. Auf Kornähren, P. Juli.

*Anthocomus*. 6. *A. equestris* Redt. Auf Nussbäumen, P. Juni.

*Dasytes*. 7. *D. flavipes* Redt. Auf *Anthriscus silvestris*, P. Juni.

*Enicopus*. 8. *E. hirtus* Redt. Auf Kornähren, um Lanschütz. Juni.

## XXII. Clerides.

*Clerus*. 1. *C. mutillarius* Fabr. und 2. *C. formicarius* Redt. Auf gefälltem Holze, P. Juli.

*Opilus*. 3. *O. domesticus* Sturm. Auf Kornähren, P. Juli. 4. *O. pallidus* Oliv. Auf Föhren, P. Juli.

*Trichodes*. 5. *T. apiarius* Redt. Auf Blüten, P. Juni.

*Corynetes*. 6. *C. violaceus* Latr. Im Aase, P. Mai.

## XXIII. Ptinides.

*Ptinus*. 1. *P. fur* L. Mai, 2. *P. pusillus* Sturm. October, 3. *P. latro* Fabr. Juni und 4. *P. testaceus* Oliv. Mai. Sämmtlich in Häusern, P.

*Gibbium*. 5. *G. scotias* Redt. In Häusern, P. Mai.

## XXIV. Anobiides.

*Ptilinus*. 1. *P. pectinicornis* Redt. In alten Baumstämmen, St. Georgen. Mai.

*Apate*. 2. *A. capucina* Redt. In alten Baumstämmen, P. Mai.

*Psoa*. 3. *P. viennensis* Herbst. Auf alten Baumstämmen, P. Mai.

## XXV. Cioides.

*Cis.* 1. *C. Boleti* Redt. In Holzschwämmen, P. April.

*Ennearthron.* 2. *E. fronticorne* Redt. In Holzschwämmen, P. September.

## XXVI. Pimeliides.

*Gnaptor.* 1. *G. spinimanus* Pallas. Bei Lanschütz. Sept.

*Blaps.* 2. *B. mortisaga* Redt. In finstern Kammern, St. Georgen. Mai. 3. *B. fatidica* Sturm und 4. *B. obtusa* Fabr. Unter liegenden Balken, P. Juni, Juli.

*Opatrum.* 5. *O. sabulosum* Redt. P. Mai. 6. *O. viennense* Duft. Unter Steinen, P. Juni.

*Crypticus.* 7. *C. gluber* Redt. P. Mai.

## XXVII. Diaperides.

*Scaphidema.* 1. *S. bicolor* Redt. Auf *Taraxacum officinale*, St. Georgen. Juni.

*Diaperis.* 2. *D. Boleti* Redt. In Baumschwämmen, St. Georgen. Mai.

## XXVIII. Tenebrionides.

*Tenebrio.* 1. *T. molitor* L. In Häusern, P. Mai. 2. *T. obscurus* Fabr. Im Moder alter Bäume, P. Juni.

## XXIX. Helopides.

*Helops.* 1. *H. lanipes* Fabr. Auf Gesträuchen, P. Juni.

## XXX. Cistelides.

*Cistela.* 1. *C. fulvipes* Fabr. Auf Grashalmen, P. Juli.

*Cteniopus.* 2. *C. sulphureus* Redt. Auf Blüthen von Pimpinella-Arten, P. Juli. 3. *C. sulphuripes* Redt. Auf Blüthen der Umbelliferen, P. Juli.

*Omophlus.* 4. *O. lepturoides* Redt. Auf Weinstöcken, St. Georgen. Juni.

## XXXI. Lagriides.

*Lagria.* 1. *L. hirta* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli.

## XXXII. Pyrochroides.

*Pyrochroa.* 1. *P. rubens* Fabr. und 2. *P. coccinea* Redt. Auf Gesträuchen, P. Mai.

## XXXIII. Anthicides.

*Nothoxus*. 1. *N. monoceros* Redt. Auf den Blüten von *Saponaria officinalis*, P. Juli.

## XXXIV. Mordellides.

*Mordella*. 1. *M. villosa* Schrank. Auf den Blüten von *Daucus Carota*, P. Juli. 2. *M. aculeata* L. Auf den Blüten verschiedener Gewächse, P. Juni. 3. *M. pumila* Gyllh. Auf *Euphorbia Gerardiana*, P. August.

*Anaspis*. 4. *A. lateralis* Redt. Auf Blüten von *Ranunculus acris*, P. Mai. 5. *A. frontalis* Redt. Auf Blüten verschiedener Gewächse, P. Mai. 6. *A. flava* Redt. Auf Blüten von *Saponaria officinalis*, P. Juli.

## XXXV. Meloïdes.

*Meloë*. 1. *M. proscarabaeus* L., 2. *M. violaceus* Marsham, 3. *M. rugosus* Marsh. und 4. *M. scabriusculus* Brandt et Erichs. Im Grase, P. April, Mai.

*Cerocoma*. 5. *C. Schaefferi* Redt. Auf Blüten von *Chrysanthemum Leucanthemum*, P. Juli.

*Mylabris*. 6. *M. Fueslini* Pz. Auf Gesträuchen, P. Juni.

*Lytta*. 7. *L. vesicatoria* Gyllh. Auf Blüten von *Ligustrum vulgare*, St. Georgen. Juni. 8. *L. syriaca* Schrank. Um P. Juni.

*Epicauta*. 9. *E. dubia* Redt. Um P. Juli.

*Apalus*. 10. *A. bimaculatus* Fabr. und 11. *A. bipunctatus* Germar. In den Donauauen, P. April.

*Sitaris*. 12. *S. melanura* Küster. In den Donauauen, P. Aug.

## XXXVI. Oedemerides.

*Oedemera*. 1. *O. Podagrariae* Redt. Auf Blüten, P. Juni. 2. *O. flavescens* Redt. Auf *Pastinaca sativa*, P. Juli. 3. *O. virescens* Redt. Auf *Leontodon*arten, P. Mai. 4. *O. lurida* Redt. Auf Blüten, P. Mai.

## XXXVII. Bruchides.

*Bruchus*. 1. *B. marginellus* Fabr. Auf *Rubus*arten, P. Sept. 2. *B. granarius* L. Um St. Georgen, Sept. 3. *B. Pisi* L. In Erbsensamen, P. Sept. 4. *B. pubescens* Germ. P. August. 5. *B. Cisti* Paykull. Auf Blüten, P. Juli.

*Brachytarsus*. 6. *B. scabrosus* Redt. Auf blühenden Ge-  
sträuchen, St. Georgen. Juli.

*Tropideres*. 7. *T. albirostris* Redt. Auf gefälltem Erlen-  
holze, P. August.

*Platyrhinus*. 8. *P. latirostris* Redt. Unter der Rinde mor-  
scher Eichenstämme bei St. Georgen. August.

*Anthribus*. 9. *A. albinus* Fabr. Unter morscher Eichenrinde  
bei St. Georgen, Juli.

### XXXVIII. Curculionides.

*Apoderus*. 1. *A. Coryli* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli.

*Attebalus*. 2. *A. curculionoides* L. Auf blühenden Gesträuchen,  
P. Juni.

*Rhynchites*. 3. *R. aequatus* Redt. Auf blühenden Gesträu-  
chen, P. Juni. 4. *R. Betulae* Redt. Auf Pappeln, P. Juni. 5. *R.*  
*auratus* Redt. Auf Prunusarten, P. Juni. 6. *R. nanus* Redt. Auf  
Weiden, bei P. Juni. 7. *R. Populi* Redt. und 8. *R. betuleti* Redt.  
Auf Pappeln, P. Juni. 9. *R. pauxillus* Germar. Auf Gestr., P. Juni.

*Apion*. 10. *A. cerdo* Redt. und 11. *A. pubescens* Kirby.  
Auf Gesträuchen, P. Juni. 12. *A. frumentarium* Redt. Auf Gras-  
halmen, P. Juli. 13. *A. dispar* Germar. Auf *Urtica dioica*, P. Sept.

*Brachycerus*. 14. *B. muricatus* Oliv. Um St. Georgen, Juni.

*Strophosomus*. 15. *S. obesus* Redt. Auf Grasplätzen, P. Juni.

*Sciaphilus*. 16. *S. muricatus* Redt. Auf sandigen Grasplätzen,  
P. Juni.

*Brachyderes*. 17. *B. incanus* Redt. Auf Grasplätzen, P. Mai.

*Tanymecus*. 18. *T. palliatus* Redt. Auf *Urtica dioica*, P. Mai.

*Sitones*. 19. *S. humeralis* Redt. P. Juni. 20. *S. octopuncta-*  
*tus* Redt., 21. *S. hispidulus* Redt., 22. *S. tibiellus* Redt. und 23.  
*S. brevicollis* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. April, Mai.

*Chlorophanus*. 24. *C. salicicola* Germar und 25. *C. viri-*  
*dis* Redt. Auf Weiden, P. Juni, Juli. 26. *C. pollinosus* Redt. und  
27. *C. graminicola* Schönh. Auf *Onopordon Acanthium*, P. Juli.

*Polydrusus*. 28. *P. Picus* Redt. Auf Weiden, P. Juli. 29.  
*P. micans* Redt. Auf Buchen, St. Georgen. Juni. 30. *P. sericeus*  
Redt. Auf Nussbäumen, P. Juni.

*Phyllobius*. 31. *P. oblongus* Redt. Auf Nussbäumen, P. Mai.  
32. *P. alneti* Redt. Auf Erlen, P. Mai. 33. *P. argentatus* Redt. Auf

Weiden, P. Juni. 34. *P. mus Redt.* Auf Pappeln, P. Juni. 35. *P. Pomonae Redt.* Auf Obstbäumen, P. Juni.

*Cleonus.* 36. *C. sulcirostris Redt.,* 37. *C. trisulcatus Redt.* und 38. *C. obliquus Redt.* Unter Steinen, P. April, Mai. 39. *C. turbatus Schönk.* Um St. Georgen, Mai. 40. *C. roridus Redt.* und 41. *C. alternans Redt.* Unter Steinen, P. April. 42. *C. coenobita Redt.* In den Donauauen, P. April. 43. *C. ophthalmicus Redt.,* 44. *C. cinereus Redt.* und 45. *C. albidus Redt.* Auf Grasplätzen, P. Mai, April. 46. *C. varius Redt.* und 47. *C. nebulosus Redt.* Unter Steinen, P. Mai.

*Alophus.* 48. *A. triguttatus Redt.* In den Donauauen, P. Mai.

*Lepyrus.* 49. *L. Colon Redt.* Auf Weiden, P. Mai.

*Molytes.* 50. *M. glabratus Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. 51. *M. germanus Redt.* Auf *Heracleum Sphondylium*, St. Georgen, Mai.

*Plinthus.* 52. *P. porculus Redt.* Im Sande, P. Mai.

*Phytonomus.* 53. *P. punctatus Redt.* Auf Pflanzen, St. Georgen, Mai.

*Peritelus.* 54. *P. leucogrammus Redt.* Auf trockenem Kuhdünger, P. August. 55. *P. griseus Redt.* Auf sandigen Grasplätzen, P. Juli.

*Otiorrhynchus.* 56. *O. laevigatus Redt.* Auf Gesträuchen, P. Juni. 57. *O. multipunctatus Redt.* In Bergwäldern, P. Juli. 58. *O. irritans Redt.* Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juli. 59. *O. maxillosus Schönk.* Unter Steinen, P. Juli. 60. *O. hirticornis Redt.,* 61. *O. raucus Redt.,* 62. *O. morio Redt.,* 63. *O. ovatus Redt.,* 64. *O. funicularis Schönk.* und 65. *O. alpicola Schönk.* Auf Gesträuchen, P. und St. Georgen. Mai, Juni. 66. *O. Ligustici Redt.* Auf Kleearten, P. Juni.

*Lixus.* 67. *L. pollinosus Germ.* An sonnigen Plätzen, P. Juni. 68. *L. paraplecticus Redt.* Auf Wasserpflanzen, St. Georgen. Mai. 69. *L. Ascanii Redt.* Auf *Onopordon Acanthium*, P. Juni. 70. *L. angustatus Redt.* Auf *Cirsium lanceolatum*, P. Juni. 71. *L. Bardanae Fabr.* Auf Carduusarten, P. Juni.

*Larinus.* 72. *L. obtusus Sturm.* Um St. Georgen, Mai. 73. *L. Jaceae Redt.* Auf sonnigen Plätzen, P. Juni.

*Magdalinus.* 74. *M. Cerasi Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Mai. 75. *M. stygius Redt.* Auf Rüsterarten, P. Mai.

*Dorytomus.* 76. *D. macropus Redt.* Auf Obstbäumen, P.

Mai. 77. *D. vorax* Redt. und *D. majalis* Redt. Auf Gesträuchen, P. März, April.

*Brachonyx*. 78. *B. indigena* Redt. Auf Föhren, P. Mai.

*Anthonomus*. 79. *A. druparum* Redt. Auf Obstbäumen, P.

Mai. 80. *A. Ulmi* Redt. Auf Gesträuchen, St. Georgen. Mai.

*Tychius*. 81. *T. quinquepunctatus* Redt. Auf Pflanzen, P. Juni.

*Orchestes*. 82. *O. stigma* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Myorhinus*. 83. *M. albolineatus* Redt. P. Juni.

*Baridius*. 84. *B. picinus* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Mai. 85. *B. chloris* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. 86. *B. Lepidii* Schönh. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juni. 87. *B. chlorizans* Redt. Auf Gesträuchen, P. April.

*Cryptorhynchus*. 88. *C. Lapathi* Redt. Auf *Salix capraea*, P. Juli.

*Coeliodes*. 89. *C. didymus* Redt. Auf Pflanzen, P. Mai. 90.

*C. guttula* Redt. Auf Eichenholze, P. August. 91. *C. fuliginosus* Redt. In den Donauauen, P. April.

*Mononychus*. 92. *M. Pseudacori* Redt. Auf Wasserpflanzen, P. Juni.

*Ceutorhynchus*. 93. *C. suturalis* Redt. und 94. *C. syrites* Redt. Auf Pflanzen, P. Juni. 95. *C. quercicola* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. 96. *C. sulcicollis* Redt. Auf gefällttem Rüsterholze, P. Aug.

*Rhinoncus*. 97. *R. bruchoides* Redt. Auf Blüten der Dol-denpflanzen, P. August.

*Cionus*. 98. *C. olens* Redt. und 99. *C. Thapsus* Redt. Auf Verbascumarten, P. Mai.

*Cleopus*. 100. *C. Campanulae* Redt. Auf Pflanzen, P. Juni.

*Sphenophorus*. 101. *S. abbreviatus* Redt. Auf Mauern, P. Mai.

*Sitophilus*. 102. *S. granarius* Redt. In Getreidekästen, P. Mai.

*Dryophthorus*. 103. *D. Lymexylon* Redt. Unter der Rinde alter Eichenstämme, P. Mai.

### XXXIX. Bostrychides.

*Hylastes*. 1. *H. decumanus* Redt. P. September.

*Hylurgus*. 2. *H. minor* Redt. Unter der Rinde gefällter Föhrenstämme, P. Juni.

*Hylesinus*. 3. *H. Fraxini* Fabr. Auf gefällten Eschen, P. Aug.



*Scolytus*. 4. *S. Ulmi Redt.* Unter der Rinde alter Rüster, P. August.

*Platypus*. 5. *P. cylindrus Redt.* Ebendasselbst. August.

### XL. *Cerambycides*.

*Spondylis*. 1. *S. buprestoides Fabr.* Im Moder alter Eichenstämme, St. Georgen. Juni.

*Aegosoma*. 2. *A. scabricorne Redt.* Auf Eichenstämmen, St. Georgen. Juni.

*Prionus*. 3. *P. coriarius Fabr.* Auf Gesträuchen, P. Juli.

*Hammaticherus*. 4. *H. heros Redt.* Auf Eichenstämmen, P. Juni. 5. *H. Cerdo Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juli.

*Purpuricenus*. 6. *P. Koehleri Redt.* P. Juni.

*Rosalia*. 7. *R. alpina Redt.* In den Gebirgen um St. Georgen, Juli.

*Aromia*. 8. *A. moschata Redt.* Auf Weidenstämmen, P. Juni.

*Hylotrupes*. 9. *H. bajulus Redt.* In Holzlagern, P. Juni.

*Rhopalopus*. 10. *R. clavipes Redt.* Auf gefällt. Holze, P. Juni.

*Callidium*. 11. *C. sanguineum Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Mai. 12. *C. violaceum Redt.* Auf gefälltem Föhrenholze, P. Juni. 13. *C. dilatatum Payk.* In Holzlagern, St. Georgen. Mai. 14. *C. variabile Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni.

*Clytus*. 15. *C. detritus Redt.* In Holzlagern, P. Mai. 16. *C. arcuatus Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni. 17. *C. mysticus Redt.* Auf blühenden Gesträuchen, P. Juni. 18. *C. arvicola Oliv.* Auf gefälltem Nadelholze, P. Juni. 19. *C. arietis Redt.* Auf gefälltem Eichenholze, P. Juni. 20. *C. floralis Redt.* Auf Blumen, Lanschütz. Juni. 21. *C. ornatus Redt.* Auf Blumen, P. Juni. 22. *C. rusticus Redt.* Auf gefälltem Pappelholze, P. Juni. 23. *C. semipunctatus Fabr.* Um St. Georgen. Juni. 24. *C. plebejus Redt.* und 25. *C. massiliensis Redt.* Auf Blumen, P. Juni.

*Gracilia*. 26. *G. pygmaea Redt.* In Holzlagern bei St. Georgen. Mai.

*Stenopterus*. 27. *S. rufus Redt.* Auf Blüten, P. Juni.

*Acanthoderes*. 28. *A. varius Redt.* Auf gefälltem Bauholze, P. August.

*Astynomus*. 29. *A. aedilis Redt.* Auf gefälltem Nadelholze, P. Juni.

*Leiopus*. 30. *L. nebulosus* Redt. Auf gefällttem Buchenholze, P. August.

*Pogonocherus*. 31. *P. hispidus* Redt. Auf dürrem Reisig, St. Georgen. Juli.

*Monochamus*. 32. *M. Sutor* Redt. Auf gefällttem Nadelholze, P. Juli.

*Lamia*. 33. *L. textor* Redt. In modrigem Pappelholze, P. Juni.

*Mesosa*. 34. *M. curculionoides* Redt. Auf gefällttem Nadelholze, P. Juni.

*Dorcadion*. 35. *D. Morio* Redt., 36. *D. fulvum* Redt. und 37. *D. rufipes* Redt. Auf Wegen um P. April.

*Saperda*. 38. *S. populnea* Redt. und 39. *S. scalaris* Redt. Auf Birken, P. Mai, Juni. 40. *S. carcharias* Redt. und 41. *S. punctata* Fabr. Auf Pappeln, P. Juni.

*Tetrops*. 42. *T. praeusta* Redt. Auf Prunus-Arten, P. Juni.

*Oberea*. 43. *O. oculata* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Phytoecia*. 44. *P. ephippium* Redt. Auf *Pastinaca sativa*, P. Juli. 45. *P. Argus* Redt. Um St. Georgen. Juni. 46. *P. rufimana* Redt. Auf *Sisymbrium Columnae*, P. Juni. 47. *P. scutellata* Redt. Bei P. April. 48. *P. virescens* Redt. Auf sonnigen Grasplätzen, P. Mai. 49. *P. molybdaena* Redt. Bei St. Georgen. Juni.

*Agapanthia*. 50. *A. angusticollis* Redt. In den Donauauen, P. Mai.

*Rhagium*. 51. *R. bifasciatum* Fabr. Auf gefällten Nadelholzstämmen, P. Juni. 52. *R. mordax* Fabr. Auf gefällttem Eichenholze, P. Mai. 53. *R. indagator* Fabr. und 54. *R. inquisitor* Redt. In Holzlagern, P. Mai, Juni.

*Toxotus*. 55. *T. meridianus* Redt. Auf Blüten der Umbelliferen, P. Mai. 56. *T. Quercus* Redt. Auf Eichen, P. Mai.

*Pachyta*. 57. *P. sexmaculata* Redt. Auf Blüten, P. Mai. 58. *P. collaris* Redt. Auf Doldenblüthen, P. Mai.

*Strangalia*. 59. *S. septempunctata* Redt., 60. *S. nigra* Redt., 61. *S. armata* Redt., 62. *S. melanura* Redt. u. 63. *S. bifasciata* Redt. Sämmtlich auf Blüten, P. Mai, Juni, Juli. 64. *S. quadrifasciata* Redt. Auf *Spiraea Ulmaria*, P. August. 65. *S. attenuata* Redt. Auf Weiden, P. Juli.

*Leptura*. 66. *L. rubro-testacea* L. und 67. *L. sanguinolenta* Fabr. In Gebirgsgegenden, P. Juli.

*Grammoptera.* 68. *G. sexguttata* Redt. und 69. *G. livida* Redt. Auf Blüten, P. Juni. 70. *G. ruficornis* Redt. Auf Doldenblüthen, P. Juni.

## XLI. Chrysomelides.

*Donacia.* 1. *D. brevicornis* Gyllh. und 2. *D. Lemnae* Fabr. St. Georgen. Juni. 3. *D. sericea* Redt. Lanschütz, Juni. 4. *D. linearis* Redt. P. Juli. 5. *D. fennica* Redt. St. Georgen. Juni. Sämmtlich auf Wasserpflanzen:

*Zeugophora.* 6. *Z. flavicollis* Redt. Auf Gesträuchen, St. Georgen. Mai.

*Lema.* 7. *L. cyanella* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. April.

*Crioceris.* 8. *C. meridigera* Redt. Auf der weissen Lilie, P. Juni. 9. *C. duodecimpunctata* Redt. Auf Spargel, St. Georgen. Juni. 10. *C. Asparagi* Redt. Ebendasselbst, P. Juni.

*Labidostomis.* 11. *L. pilicollis* Dahl. St. Georgen. Mai. 12. *L. cyanicornis* Redt. P. Juni. 13. *L. longimana* Redt. P. Juli. 14. *L. humeralis* Redt. St. Georgen. Juli. Sämmtlich auf Weiden.

*Lachnaea.* 15. *L. longipes* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Clythra.* 16. *C. laeviuscula* Redt. und 17. *C. quadripunctata* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni.

*Gynandrophthalma.* 18. *G. cyanea* Redt. Auf Leontodon-Arten, St. Georgen. Juni. 19. *G. flavicollis* Redt. Auf Erlen, P. Juni. 20. *G. aurita* Redt. Auf Haselsträuchen, P. Juni.

*Coptocephala.* 21. *C. quadrimaculata* Redt. Auf Blüten, P. Juni. 22. *C. scopolina* Redt. Ebendasselbst, St. Georgen. Juni.

*Eumolpus.* 23. *E. Vitis* Fabr. Auf gefällttem Eichenholze, P. August.

*Pachnophorus.* 24. *P. arenarius* Redt. Auf sandigen Grasplätzen, P. August.

*Cryptocephalus.* 25. *C. coloratus* Redt. Auf sonnigen Grasplätzen, P. Juli. 26. *C. laevicollis* Gebl. P. Juni. 27. *C. laetus* Fabr. Beide auf Gesträuchen, St. Georgen. Juli. 28. *C. sericeus* Redt. und *villosulus* Suffrian. Auf Blüten, P. Juni. 29. *C. flavipes* Fabr. Auf Pappeln, P. Juni. 30. *C. janthinus* Germ. Auf Weiden, P. Mai. 31. *C. bipustulatus* Fabr. Auf Leontodon-Arten, St. Georgen. Juni. 32. *C. octoguttatus* Fabr., 33. *C. bipunctatus* Redt., 34. *C. bistri-*

*punctatus* Germ. und 35. *C. connexus* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. 36. *C. Moraei* Redt. Juni. 37. *C. geminus* Gyllh. Mai. 38. *C. bilineatus* Redt. Juli und 39. *C. flavescens* Fabr. Juli. Sämmtlich auf Weiden, P. 40. *C. minutus* Fabr. Auf Wiesen, P. Juli.

*Pachybrachys*. 41. *P. fimbriolatus* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Timarcha*. 42. *T. tenebricosa* Redt. Auf Grasplätzen, P. Juni. 43. *T. coriaria* Redt. Ebendasselbst, St. Georgen. Juni.

*Chrysomela*. 44. *C. limbata* Fabr. Unter Steinen, P. Mai. 45. *C. sanguinolenta* L. P. Mai. 46. *C. fastuosa* L. Auf Pflanzen in Weingärten, P. Juni. 47. *C. staphylaea* L. und 48. *C. mixta* Küster. Auf Gesträuchen, P. Juli. 49. *C. menthastri* Redt. Auf Pfeffermünze, P. October. 50. *C. violacea* Fabr. und 51. *C. varians* Fabr. Auf Wasserpflanzen, P. Juli. 52. *C. goettingensis* L. Auf Gesträuchen, P. Juni. 53. *C. haemoptera* Redt. Unter Steinen. P. April. 54. *C. cerealis* L. An Bächen, P. Juli. 55. *C. marginata* L. Auf Gesträuchen, P. Juni. 56. *C. lamina* Fabr. Auf *Anthriscus Cerefolium*, P. Juni.

*Lina*. 57. *L. vigintipunctata* Redt. Auf Weiden, P. April. 58. *L. Populi* Redt. Auf Pappeln, P. Juli. 59. *L. Tremulae* Redt. Auf Erlen, P. Juli. 60. *L. aenea* Redt. Auf *Pimpinella magna*, P. August. 61. *L. cuprea* Redt. Auf Weiden, P. Juli.

*Entomoscelis*. 62. *E. Adonidis* Redt. Auf Brennnesseln, P. Juni.

*Gonioctena*. 63. *G. viminalis* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Gastrophysa*. 64. *G. Polygoni* Redt. Auf *Polygonum aviculare*, P. Juli.

*Plagioderia*. 65. *P. Armoraciae* Redt. Auf Weiden, P. Aug.

*Phaedon*. 66. *P. pyritosus* Redt. Auf Kreuzblumen, P. Juli. 67. *P. sabulicola* Redt. Auf Gesträuchen, P. Mai.

*Phratora*. 68. *P. vitellinae* Redt. und 69. *P. vulgatissima* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Prasocuris*. 70. *P. Phellandrii* Redt. Auf Wasserpflanzen, St. Georgen. Mai.

*Colaphus*. 71. *C. Sophiae* Redt. Auf *Sisymbrium*-Arten, P. April.

*Pules*. 72. *P. Ulema* Redt. Um St. Georgen, Juni.

*Adimonia*. 73. *A. rustica* Redt. Auf Grasplätzen, St. Georgen. Juli. 74. *A. Tanaceti* Redt. Ebendasselbst, P. August. 75. *A.*

*rufa* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. 76. *A. capreae* Redt. Auf Weiden, P. Juli.

*Galeruca*. 77. *G. Viburni* Payk. Auf blühenden Gesträuchen, Juli. 78. *G. xanthomelaena* Redt. Auf Rüstern, P. Juni. 79. *G. lineola* Fabr. Auf Weiden, P. Juli. 80. *G. calvariensis* Redt. Eben-dasselbst. September.

*Agelastica*. 81. *A. Alni* Redt. Auf Erlen, P. Juli.

*Phyllobrotica*. 82. *P. quadrimaculata* Redt. Auf Mentha-Arten, P. Juni.

*Luperus*. 83. *L. rufipes* Redt. Auf Kornähren, P. Juli. 84. *L. flavipes* Redt. Auf Weiden, P. Juni.

*Haltica*. 85. *H. erucae* Redt. Auf Weiden, P. Juli. 86. *H. oleracea* Redt. Auf Gemüse-Arten, St. Georgen. Juli. 87. *H. impressa* Redt. Auf *Carduus acanthoides*, P. Juli. 88. *H. Helwinis* Redt., 89. *H. rufipes* Redt. und 90. *H. fuscipes* Redt. Auf Weiden, P. Juni, Juli. 91. *H. fuscicornis* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli. 92. *H. Lepidii* Gyllh. Auf Kreuzblumen, P. September. 93. *H. antennata* Duft. Auf Reseda-Arten, P. April. 94. *H. atra* Redt. Auf Kreuzblumen, P. Juli. 95. *H. nemorum* Redt. Auf Gemüse-Arten, P. Juni. 96. *H. sinuata* Redt. Auf Pflirsichbäumen, P. Juli.

*Longitarsus*. 97. *L. tabidus* Redt. Auf Wiesen, P. Juli. 98. *L. Verbasci* Redt. Auf *Verbascum*-Arten, P. Juli. 99. *L. pratensis* Redt. Auf Gras, P. Juli. 100. *L. pusillus* Redt. und 101. *L. Echii* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. April, Juli.

*Psylliodes*. 102. *P. rufilabris* Redt. P. April.

*Apteropeda*. 103. *A. ciliata* Redt. Bei St. Georgen. Mai.

*Cassida*. 104. *C. equestris* Fabr., 105. *C. rubiginosa* Illig., 106. *C. stigmatica* Suffrian., 107. *C. oblonga* Illig., 108. *C. nobilis* L. und 109. *C. obsoleta* Illig. Auf Pflanzen, P. Mai, Juni. 110. *C. lineola* Creutz. Auf *Medicago*-Arten, P. Juli. 111. *C. ferruginea* Fabr. Auf dem Teichrohre, P. Juli.

## XLII. Coccinellides.

*Hippodamia*. 1. *H. septemmaculata* Redt. Auf *Carduus acanthoides*, P. Juli.

*Coccinella*. 2. *C. mutabilis* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juli. 3. *C. dispar* Redt. P. März. 4. *C. septempunctata* L. und 5. *C. quatuordecimpustulata* L. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Mai. 6. *C.*

44 Bolla. Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg's.

*marginepunctata* Redt. Auf Föhren, St. Georgen. Mai. 7. *C. impunctulata* Redt. Auf Pflanzen, P. April.

*Halysia*. 8. *H. oblongo-punctata* Redt. Auf Föhren, P. Juni. 9. *H. bissexguttata* Redt. und 10. *H. sedecimguttata* Redt. Auf Pflanzen, P. Mai, Juni. 11. *H. quatuordecimguttata* Redt. Auf Nussbäumen, P. Juli. 12. *H. bis-septemguttata* Redt. Auf Gesträuchen, P. Juni. 13. *H. ocellata* Redt. Auf Föhren, P. Juni. 14. *H. conglobata* Redt. Auf Gras, P. Juli. 15. *H. vigintiduopunctata* Redt. Auf *Urtica dioica*, P. Juli.

*Exochomus*. 16. *E. quadripustulatus* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juni.

*Epilachna*. 17. *E. globosa* Redt. Auf *Medicago sativa*. P. Juli.

*Cynegetis*. 18. *C. impunctata* Redt. Auf nassen Grasplätzen, P. Juni.

*Scymnus*. 19. *S. frontalis* Redt. Auf verschiedenen Pflanzen, P. Juli. 20. *S. analis* Redt. Auf Nussbäumen, P. Juni. 21. *S. Abietis* Redt. P. Juni.

Nachtrag. *Philonthus*. 1. *P. agilis* Erichs. Im Moose, P. Juni.

*Onthophagus*. 2. *O. Hübneri* Erichs. Im Pferdedünger, P. April.

*Anisoplia*. 3. *A. depressa* Erichs. Auf Kornähren, P. Juni.

*Mordella*. 4. *M. micans* Germar. Auf Schafgarbeblüthen. P. August.

*Epicometis*. 5. *E. hirtella* var. *elytris immaculatis* Erichs. Um St. Georgen. Juni.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Bolla Johann

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg's. 23-44](#)