

Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora des Raab-Gebietes von **Franz Ebenhöch**,
Pfarrer zu Koronczó.

Koronczó im Raaber Comitete, zwei Stunden südlich von Raab entfernt, liegt an der südöstlichen Grenze jener weiten Ebene, die sich von den nördlichen Ausläufern des Bakony-Gebirges bei Raab bis Ödenburg und Presburg ausdehnt, und von welcher ein namhafter Theil, unter dem Namen Raabau bekannt; sich einer ausserordentlichen Fruchtbarkeit erfreut.

Das Terrain von Koronczó selbst, obwohl noch diesseits (am rechten Ufer) des Raab-Flusses, aber schon in dessen Überschwemmungs-Gebiete gelegen, bietet als Alluvial-Boden dem Auge das angenehme Bild eines durch mächtige Strömungen in nordsüdlicher Richtung tiefgefurchten, welligen Landes dar, und obschon zum grossen Nachtheile des Ackerbaues nur zu häufig der leidige Flugsand an die Oberfläche tritt, so findet der Botaniker vom Fache hier doch genug des Interessanten. Denn da die mit seltenen Pflanzen obschon spärlich bekleideten Sandflächen nördlich hart an die üppigbewachsenen Sümpfe des Marczal- und Raab-Gebietes, östlich aber mittelbar an das Bakony-Gebirge grenzen, und sich im Weichbilde von Koronczó selbst im sogenannten Paradiesom-Wäldchen der Rest des nördlichst vorgerückten Bakony-Waldes nicht undeutlich erkennen lässt, so treffen wir in einem Umkreise von kaum drei Stunden nebst subalpinen Pflanzen nicht nur die interessanten Sprösslinge des gesegneten Flachlandes und der südlichen Flugsand-Steppen, sondern auch eine nicht zu verachtende Sumpf-Flora.

Gleich interessant für den Botaniker ist in Koronczó noch die jetzt beinahe achtzigjährige Flugsand-Befestigungs-Cultur, die sich auf einer

Fläche von sechzig Joch herrlich und für die glücklichen Besitzer segenspendend bewährt hat.

Zu Kaiser Josephs Zeiten wurde hier der erste Versuch mit dem Anbau der Rebe und mit der Obstzucht gemacht, der aber gänzlich misslang. Dieses Misslingen macht es begreiflich, wie man zu jener Zeit den zweiten Versuch höheren Ortes anbefehlen musste, ja nur mit Androhung der Execution ausführen konnte. Diese zweite Bepflanzung der den nahen Ackergründen höchst verderblichen Sandwüste geschah mit allen *Populus*-Gattungen, und gelang so gut, dass die zu wahren Riesen herangewachsenen Prachtexemplare der *Populus alba*, *nigra* und *tremula* L. vor dreissig Jahren umgehauen und zu schönen Wasch- und Back-Trögen verarbeitet werden konnten. Nun begann man aber statt der Pappel die derzeit schon allgemein gekannte, und wegen ihres schnellen Wuchses und beinharten Holzes beliebte *Robinia pseudacacia* L. zu pflanzen, die jetzt den ganzen, Pagony genannten Wald überwuchert und nach kaum 25jährigem Bestande Stämme von 10—15^o Höhe und bis 2' Dicke im Durchmesser lieferte, welche aber auch schon beinahe sämmtlich gefällt sind, da sie von den Weinbauern in der Nähe als brauchbares Material für Weinstöcke sehr gesucht und gut bezahlt werden.

Auch mit *Pinus sylvestris* L. wurde vor 30 Jahren auf einigen Jochen ein Versuch gemacht, und die 2—3jährigen Bäumchen von Fenyöfö mit nicht geringen Kosten sammt den Wurzel-Ballen herbeigeschafft. Auch sie gedieh sehr gut, so dass sie sich jetzt schon selbst durch Saamen weiterpflanzte; da sie aber nur Brennholz und dies von geringer Qualität liefert, so wird sie mehr vernachlässigt, und von der wurzelthätigen Akazie verdrängt, indem an der Stelle einer gefällten Föhre bei 50 Robinien hervorsprossen; ein untrüglicher Fingerzeig, dass man auf Sandboden, wenn anders nur in mässiger Tiefe eine bessere Erdschichte vorhanden ist, die Anpflanzung dieses schönen, urwüchsigen, und so brauchbaren Holzes ja nicht unterlassen soll.

Die vielen Culturversuche, die im Pagony durch 80 Jahre mit den verschiedensten Holzgattungen gemacht wurden, sind noch heutigen Tages sichtbar, und es gewährt daher der $\frac{1}{4}$ Stunde vom Dorfe Koronczó gegen Osten gelegene kleine Wald den Anblick eines hübschen Parkes, in welchem über vierzig Baum- und Strauch-Arten und an lichten Stellen eine entsprechende Sand-Flora vertreten sind.

Koronczó muss also eine grosse botanische Ausbeute gewähren, —

wird wohl der geneigte Leser ausrufen — und doch ist dem nicht ganz so; denn die vor etwa fünfzehn Jahren zu Stande gekommene Commassation des Grundbestandes hat unter den lieblichen Töchtern Flora's leider sehr aufgeräumt. In Folge deren hat nämlich das kleinste urbare Fleckchen Landes seinen bestimmten Besitzer, welcher es zum Besten der Agricultur umstürzen, den winzigsten Rasenplatz abweiden oder schon Ende Mai abmähen lässt, wodurch die ursprüngliche Vegetation immer mehr verdrängt wird. Als Beleg hiefür will ich nur ein einziges Beispiel anführen. Herr von Milkovits, hiesiger Gutsbesitzer, geübter Numismatiker und fleissiger Botaniker, der schon seit 24 Jahren ensig sammelt und beobachtet, hat in seinem schönen Herbar unter anderen *Iris arenaria* L., als deren Fundort er den Bőszedomb bei Koronczó bezeichnet; aber trotz wiederholtem Nachsuchen konnte ich diese Pflanze weder dort, noch sonst irgendwo auffinden, da der Bőszedomb seit 1844 alljährlich umgepflügt wird, und auf diese Weise das Aufkommen der interessanten Pflanze nicht mehr gestattet.

Schliesslich drücke ich Herrn von Milkovits für sein freundliches Entgegenkommen und die geneigte Mittheilung seines reichen Pflanzenkataloges meinen innigsten Dank aus mit dem Bemerken, dass die von ihm allein aufgefundenen Pflanzen in nachfolgendem Verzeichnisse mit seinem Namen bezeichnet sind.

Ranunculaceae Juss.

1. *Clematis integrifolia* L. Auf feuchten Wiesen. Juni, Juli.
- C. recta* L. Im Walde Paradiesom. Juni, Juli. *C. Vitalba* L. Eben daselbst. Juni, Juli. Gefunden durch Hrn. v. Milkovits.
2. *Thalictrum aquilegifolium* L. Wald Szt. Pál. Mai, Juni. *Th. majus* Jacq. Auf Wiesen. Mai, Juni. *Th. angustifolium* Jacq. Wald Pagony. Juni, Juli.
3. *Anemone Pulsatilla* L. Im Gebirge Kis-Barát. März, April. *A. pratensis* L. Am Wege beim Bőszedomb. April, Mai. *A. nemorosa* L. Im Walde Szt. Pál. April. Milkovits.
4. *Adonis aestivalis* L. Auf Brachäckern und Wintersaaten. Juni, Juli. *A. flamma* Jacq. Eben dort. Juni, Juli. *A. vernalis* L. Im Wald Szt. Pál. April, Mai.
5. *Ranunculus aquatilis* L. In stehenden Wässern. Mai, Juni. *R. Lingua* L. Auf Rohrgrund. Juli, August. *R. Ficaria* L. Am Ufer des Mühlbaches zu Koronczó. April. *R. illyricus* L. Am Fővenyesdomb und im Friedhofe. Mai, Juni. *R. acris* L. Auf feuchten Wiesen. Mai—Juli.

R. polyanthemos L. Auf Wiesen. Mai, Juni, (Milkovits). *R. repens* L. Auf Rasenplätzen. Mai—Juli. *R. sceleratus* L. in Gräben an der Barnaréth. Juli, August. *R. arvensis* L. Auf nassen Äckern. Mai, Juni. 6. *Caltha palustris* L. Auf nassen Wiesen. April, Mai, nicht selten auch August, September. 7. *Nigella arvensis* L. Auf Äckern und Saaten. Juli, September. 8. *Aquilegia vulgaris* L. In Gärten verwildert. Mai. 9. *Delphinium Consolida* L. Auf Äckern. Juni, Juli.

Berberideae Vent.

10. *Berberis vulgaris* L. Im Walde Pagony verwildert. Mai.

Nymphaeaceae DC.

11. *Nymphaea alba* L. In fließenden Wässern und Teichen. Juni—September. *N. alba* β . *minor* DC. In Flusse Marczal. Juli—September. 12. *Nuphar luteum* Smith. In stillen Wässern. Juni—October.

Papaveraceae DC.

13. *Papaver Rhoeas* L. Unter Wintersaaten. Juni, Juli. *P. dubium* L. *flore albo*. Auf sandigen Brachfeldern. Juni, Juli. *P. somniferum* L. Gebaut. Juli, August. 14. *Glaucium corniculatum* Curtis. In Gräben. Juni, Juli. 15. *Chelidonium majus* L. Auf Schutt. Mai bis August.

Fumariaceae DC.

16. *Fumaria officinalis* L. Im Pagony Walde. Mai—August.

Cruciferae Juss.

17. *Nasturtium austriacum* Crantz. Auf feuchten Wiesen. Juni, Juli. *N. amphibium* R. Brown. Ebendort. Mai—Juli. *N. sylvestre* R. Brown. In Gräben. Juni, Juli. 18. *Turritis glabra* L. Im Walde Szt. Pál. Juni, Juli. 19. *Cardamine pratensis* L. Auf feuchten Wiesen. April, Mai. 20. *Sisymbrium officinale* Scop. Auf Schutt und in Gräben. Juni—August. *S. Irio* L. Auf Feldern. Mai, Juni. (Milkovits). *S. pannonicum* Jacq. Auf Gräben. Mai, Juni. *S. Sophia* L. Überall. Mai—October. 21. *Erysimum odoratum* Ehrh. Auf Sandtriften. Juni—August. 22. *Brassica oleracea* L. Cultivirt. Mai, Juni. *B. rapa* L. Gebaut. Juli, August. *B. Napus* L. α . *oleifera* gebaut als Ölpflanze. April, Mai. *B. Napus* L. β . *annua*. ebenfalls

Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung. 49

gebaut. Mai, Juni. *B. nigra* Koch. Unter der Saat. Juni, Juli. (Milkovits). 23. *Sinapis arvensis* L. Unter der Saat. Juni, Juli. *S. alba* L. In Sommersaaten. Juni, Juli. 24. *Alyssum calycinum* L. Auf Feldern und Wegen. Mai—Juli. *A. campestre* L. Auf Feldern. Juni. 25. *Farsetia incana* R. Brown. Auf Sandfeldern. Juni—October. 26. *Draba verna* L. Auf Feldern. April, Mai. 27. *Cochlearia Armaracia* L. Auf feuchten Ufern, verwildert. Juni, Juli. 28. *Camelina sativa* Crantz. Auf Brachfeldern. Juni, Juli. 29. *Thlaspi arvense* L. Auf Äckern. Mai, Juni. *Th. perfoliatum* L. Auf Äckern. April, Mai. 30. *Lepidium Draba* L. Auf Gräben und an Mauern. Mai, Juni. *L. sativum* L. Cultivirt. Juni, Juli. *L. campestre* R. Brown. Auf Brachfeldern. Juni, Juli. *L. perfoliatum* L. Auf Schutt und Tennen. Juni. *L. ruderale* L. Auf Höfen und an Wegen. Juni—August. *L. graminifolium* L. Auf Schutt. (Milkovits). 31. *Capsella Bursa pastoris* Mönch. In Gärten und auf Feldern. April—October. 32. *Myagrum perfoliatum* L. Unter Sommersaaten. Juli, August. 33. *Neslia paniculata* Desv. Im Walde Pagony. Juni, Juli. 34. *Rapistrum perenne* All. Auf Äckern. Juni. (Milkovits). 35. *Raphanus sativus* L. Gebaut. Juni, Juli. *R. Raphanistrum* L. Unter der Sommersaat. Juni, Juli.

Cistineae Dunal.

36. *Helianthemum vulgare* Gaertn. An sandigen Orten. Juni, Juli.

Violarieae DC.

37. *Viola odorata* L. Im Walde Pagony. März, April. *V. hirta* L. Im Walde Paradicsom. April, Mai. *V. canina* L. Wald Pagony. Mai. *V. tricolor* L. Auf Äckern. Mai—October.

Resedaceae DC.

38. *Reseda lutea* L. An bebauten Orten. Juli, August. *R. luteola* L. An Mühldämmen. Juli, August.

Polygaleae Juss.

39. *Polygala major* Jacq. Auf feuchten Wiesen. Mai, Juni. *P. vulgaris* L. Auf Wiesen. Juni.

Sileneae DC.

40. *Gypsophila fastigiata* L. *G. arenaria* W.K. Juni, August. Die Wurzel wird zu technischen Zwecken, z. B. zum Reinigen der Schafwolle ausgegraben. Auf Sandfeldern. *G. muralis* L. Auf Äckern. Juli, August. (Milkovits.) 41. *Dianthus prolifer* L. Auf Sandfeldern. Juli, August. *D. velutinus* Gussone. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. *D. Carthusianorum* L. Auf trockenen Wiesen. Juni—August. *D. plumarius* L. Auf Sandgrund. Juni—August. *D. arenarius* L. Im Walde Pagony. Juni—September. 42. *Saponaria Vaccaria* L. In Sommersaaten. Juni, Juli. *S. officinalis* L. An Gräben. Juli, August. 43. *Cucubalus bacciferus* L. Auf feuchten Wiesen. Juli. 44. *Silene Otites* Smith. Auf Sandgrund im Walde Pagony. Juli, August. *S. conica* L. Unter Saaten. Juli. *S. Armeria* L. Auf Sandgrund. Juli. (Milkovits.) 45. *Lychnis Viscaria* L. In Gebüschchen. Juni, Juli. *L. Flos cuculi* L. Auf Wiesen. Mai, Juni. *L. diurna* Sibthorp. Auf feuchten Wiesen. Mai, Juni. 46. *Agrostemma Githago* L. Unter Saaten. Juni, Juli.

Alsineae DC.

47. *Spergula arvensis* L. Auf Feldern. Juni, Juli. 48. *Lepigonum marginatum* Koch. Auf Sandgrund. (Milkovits.) 49. *Arenaria serpyllifolia* L. Auf Sandgrund. (Milkovits.) 50. *Holosteum umbellatum* L. Auf Feldern. März, April. 51. *Stellaria graminea* L. Auf Wiesen. Juni. 52. *Malachium aquaticum* Fries. Auf feuchten Wiesen. Juli, August. 53. *Cerastium semidecandrum* L. Auf Feldern. Mai. *C. arvense* L. Auf Feldern. April, Mai.

Lineae DC.

54. *Linum flavum* L. *L. hirsutum* L. *L. tenuifolium* L. Alle drei auf Wiesen. Juni, Juli. (Milkovits.) *L. usitatissimum* L. Gebaut. Juli, August. *L. perenne* L. Auf Gräben. Juni, Juli. *L. catharticum* L. Auf feuchten Wiesen. Juli—September.

Malvaceae Brown.

55. *Malva sylvestris* L. Auf Schutt. Juni, Juli. *M. borealis* Wallmann. Auf Wegen und Schutt. Juni—October. 56. *Althaea*

Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung. 51

officinalis L. Am Rande von Gräben und auf feuchten Wiesen. Juli, August., *A. cannabina* L. (Milkovits). 57. *Hibiscus Trionum* L. Auf Maisfeldern. Juli, August.

Tiliaceae Juss.

58. *Tilia grandifolia* Ehrh. Im Waldé Pagony. Juni, Juli.

Hypericineae DC.

59. *Hypericum perforatum* L. Überall. Juni, Juli. *H. quadrangulum* L. Auf nassen Wiesen bei Sárdos. Juli, August. *H. montanum* L. Im Walde Szt. Pál. (Milkovits) Juli. *H. hirsutum* L. In Gebüsch. August. (Milkovits.)

Ampelideae Humb. Bonpl. et Kunth.

60. *Vitis vinifera* L. Cultivirt und im Walde Pagony verwildert. Juni. *V. sylvestris* Gmel. Im Paradiesom Walde. Juni.

Geraniaceae DC.

61. *Geranium robertianum* L. An Wegen und Gräben. Juli bis September. 62. *Erodium cicutarium* L'Heritier. An Gräben. April—October.

Zygophylleae Brown.

63. *Tribulus terrestris* L. Auf Sandfeldern und Wegen. Juni bis September.

Rutaceae Juss.

64. *Ruta graveolens* L. In Gärten. Juni, Juli. 65. *Dictamnus Fraxinella* Pers. Im Kisbarát Gebirg. Mai, Juni.

Celastrineae Brown.

66. *Evonymus europaeus* L. Im Walde Pagony. Mai, Juni. *E. verrucosus* Scop. Im Kisbarát Walde. Juni.

Rhamneae Brown.

67. *Rhamnus cathartica* L. Im Walde Paradiesom. Mai, Juni. *R. Frangula* L. Eben daselbst und am Marczaluf. Mai, Juni.

Terebinthaceae DC.

68. *Rhus typhinum* L. Im Walde Pagony verwildert. Juni, Juli.

Papilionaceae L.

69. *Genista tinctoria* L. Im Walde Pagony und Paradiesom. Juni, Juli. 70. *Cytisus Laburnum* L. In Gärten. April, Mai. *C. nigricans* L. Im Walde Pagony. Juni, Juli. 71. *Ononis spinosa* L. An Wegen. Juni, Juli. 72. *Anthyllis Vulneraria* L. Im Walde Pagony. Mai—August. 73. *Medicago sativa* L. Gebaut. Juli—October. *M. falcata* L. Auf Wiesen. Juni—October. *M. prostrata* Jacq. Auf Sandtriften. Juli, August. *M. lupulina* L. Auf Triften und Wiesen. Mai—October. *M. minima* Lam. Auf Sandtriften. Mai, Juni. 74. *Melilotus alba* Desrousseaux. Auf Brachäckern. Juli—September. *M. officinalis* Desrouss. An Wegen und auf Äckern. Juli—September. 75. *Trifolium pratense* L. Auf Wiesen. Mai—September. *T. ochroleucum* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. *T. arvense* L. Auf Brachäckern. Juli — September. *T. fragiferum* L. *T. repens* L. *T. hybridum* L. Auf feuchten Wiesen. Juni — September. *T. agrarium* L. Auf Brachäckern. Juni, Juli. *T. montanum* L. Im Walde Pagony. Mai—Juli. 76. *Dorycnium herbaceum* Vill. Im Kis Baráti. Juni, Juli. 77. *Lotus corniculatus* L. Auf Wiesen. Mai bis September. *L. uliginosus* Schkuhr. Auf nassen Wiesen. Juni, Juli. 78. *Tetragonolobus siliquosus* Roth. Auf feuchten Wiesen. Juni, Juli. 79. *Glycyrrhiza glabra* L. In Gärten verwildert. Juni. 80. *Galega officinalis* L. Am Rande nasser Gräben. Juli, August. 81. *Colutea arborescens* L. Im Walde Pagony verwildert. Mai, Juni. 82. *Astragalus Onobrychis* L. An Grabenrändern und auf Triften. Mai, Juni. *A. Cicer* L. Auf Triften. Juni, Juli. *A. glycyphyllos* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. 83. *Coronilla varia* L. An Ackerrändern und an Gräben. Juni, Juli. 84. *Onobrychis arenaria* DC. Auf Sandstellen und in Gebüsch. Mai—Juli. 85. *Cicer arietinum* L. Unter Saaten. Juli. (Milkovits.) 86. *Vicia pisiformis* L. Im Walde Szt. Pál. Mai, Juni. (Milkovits.) *V. villosa* Roth. Auf nassen Wiesen und in Gebüsch. Mai—Juli. *V. Faba* L. Gebaut. Juni, Juli. *V. sepium* L. In Gebüsch. April—Juni. *V. pannonica* Jacq. Unter Saaten. Juni, Juli. *V. sativa* L. Gebaut. Juni, Juli. 87. *Ervum Ervilia* L. Gebaut als Schaffutter. Juni, Juli. *E. Lens* L. Gebaut.

Juni, Juli. 88. *Pisum sativum* L. In Gärten cultivirt. Mai—Juli.
 89. *Lathyrus sativus* L. Auf Äckern. Mai, Juni. *L. tuberosus* L.
 In Wintersaaten. Juni, Juli. *L. pratensis* L. Auf Wiesen. Juni, Juli.
 90. *Orobus vernus* L. Im Paradiesom-Walde. Mai, Juni. *O. niger* L.
 Im Walde St. Pál. Juni, Juli. 91. *Phaseolus multiflorus* Willd. In
 Gärten gebaut. Juli, August. *Ph. vulgaris* L. In Gärten und auf
 Äckern gebaut. Juni, Juli.

Amygdaleae Juss.

92. *Amygdalus communis* L. In Weingärten. März, April.
 93. *Persica vulgaris* Mill. In Weingärten zu Szt. Pál. März, April.
 94. *Prunus Armeniaca* L. In Gärten. April. *P. spinosa* L. In
 Wäldern und an Hecken. Mai. *P. insititia* L. und *P. domestica* L.
 In Gärten. April, Mai. *P. avium* L. Im Walde Pagony. April,
 Mai. *P. Cerasus* L. *P. Padus* L. *P. Mahaleb* L. Alle im Walde
 Pagony. April, Mai.

Rosaceae Juss.

95. *Spiraea Ulmaria* L. Im Walde Paradiesom. Juni, Juli.
S. Filipendula L. Auf nassen Wiesen. Juni, Juli. 96. *Geum urbanum*
 L. Im Pagony. Juni, Juli. 97. *Rubus Idaeus* L. In Gärten. Mai,
 Juni. *R. fruticosus* L. Auf Äckern. Juli, August. *R. caesius* L.
 Im Walde Pagony. Juli, August. 98. *Fragaria vesca* L. Auf sonnigen
 Wiesen. Mai, Juni. *F. elatior* Ehrh. Im Walde Szt. Pál. Mai, Juni.
 99. *Potentilla anserina* L. Auf nassen Triften. Mai—Juli. *P. argen-*
tea L. An Gräben. Juni, Juli. *P. reptans* L. Im Walde Paradiesom.
 Juli, August. *P. verna* L. Auf Sandtriften. April, Mai. 100. *Agri-*
monia Eupatoria L. Im Walde Szt. Pál. Juni—August. 101. *Rosa*
pimpinellifolia DC. Im Walde Paradiesom. Juni, Juli. 102. *Rosa*
canina L. Im Walde Pagony. Mai, Juni.

Sanguisorbeae Lindl.

103. *Sanguisorba officinalis* L. Auf nassen Wiesen. Juli, Au-
 gust. 104. *Poterium Sanguisorba* L. Auf Wiesen. Mai, Juni.

Pomaceae Lindl.

105. *Crataegus Oxyacantha* L. Vajdarét. Mai, Juni. 106. *Mes-*
pilus germanica L. Im Weingebirg Szemere. Mai. 107. *Cydonia vul-*

garis Persoon. In Szt. Pál. Mai. 108. *Pyrus communis* L. *P. Malus* L. Beide im Walde Szt. Pál. April, Mai. 109. *Sorbus domestica* L. Am Szemere. Mai, Juni.

Onagrarieae Juss.

110. *Epilobium angustifolium* L. Szt. Pál. Juli, August. *E. hirsutum* L. Paradiesom. Juni, Juli. *E. montanum* L. Szt. Pál. Juni bis August. *E. palustre* L. An Mühlbächen. Juli, August. 111. *Oenothera biennis* L. Im Wald Szt. Pál. Juni, Juli. 112. *Circaea lutetiana* L. Im Wald Szt. Pál. Juli, August.

Halorageae Brown.

113. *Myriophyllum verticillatum* L. *M. spicatum* L. Beide im Marczalfluss. Juli, August.

Hippurideae Link.

114. *Hippuris vulgaris* L. Auf Rohrgrund. Juli, August.

Lythrarieae Juss.

115. *Lythrum Salicaria* L. Auf Rohrgrund. Juli, August. *L. virgatum* L. An Gräben. Juni, Juli. *L. hyssopifolia* L. Auf Äckern. Juli, September.

Cucurbitaceae Juss.

116. *Cucurbita Pepo* L. *C. verrucosa* L. *C. Melopepo* L. *C. maxima* Duch. *C. Citrullus* L. Wasser-Melone. *C. lagenaria* L. Sämmtlich cultivirt und zum Theil im Grossen gebaut. Juni—October. *C. idololatrica* L. In Gärten zur Zierde; Früchte birnförmig. Juni—October. 117. *Cucumis sativus* L. *C. Melo* L. Beide gebaut. Juni—October. 118. *Bryonia alba* L. An Zäunen. Juli—September.

Portulaceae Juss.

119. *Portulacca oleracea* L. Unkraut in Gärten. Juni—September.

Crassulaceae DC.

120. *Sedum maximum* Sut. Im Walde Paradiesom. August. *S. acre* L. Auf Gräben. Juni, Juli. 121. *Sempervivum tectorum* L. Auf Dächern. August.

Grossularieae DC.

122. *Ribes Grossularia* L. *R. reclinatum* L. *R. nigrum* L.
R. rubrum L. In Gärten. April.

Saxifrageae L.

123. *Saxifraga bulbifera* L. Szt. Pál. Mai. Juni.

Umbelliferae Juss.

124. *Eryngium campestre* L. Auf Weideplätzen. Juli, August. *E. planum* L. Am Wege bei Raab-Gyirmóth. Juli, August.
125. *Apium graveolens* L. In Gärten. Juli—September. 126. *Petroselinum sativum* Hoffm. In Gärten. Juni, Juli. 127. *Falcaria Rivini* Host. Auf Feldern. Juli, August. 128. *Carum Carvi* L. Auf Wiesen. Mai. (Milkovits.) 129. *Berula angustifolia* Koch. Auf Rohrgrund. Juli, September. 130. *Sium latifolium* L. Auf Rohrgrund. Juli, August. 131. *Pimpinella saxifraga* L. Auf sonnigen Hügeln. Juli, August. 132. *Bupleurum falcatum* L. An sonnigen Stellen. Juli, August. *B. rotundifolium* L. In Saaten. Juni, Juli. 133. *Oenanthe fistulosa* L. Auf nassen Wiesen, auf Rohrgrund. Juni, Juli. *O. Phellandrium* Lam. In Gräben und stillen Wässern. Juni, Juli. 134. *Aethusa Cynapium* L. Auf Äckern. Juni—October. 135. *Foeniculum officinale* All. In Gärten gebaut. Juli, August. 136. *Seseli glaucum* Jacq. Auf sonnigen Hügeln. Juli, August. *S. coloratum* Ehrh. Auf dem Friedhof zu Koronezó. Juli, August. 137. *Archangelica officinalis* Hoffm. Auf nassen Wiesen. Juli, August. 138. *Peucedanum officinale* L. In Holzschlägen. Juli, August. *P. alsaticum* L. In Gebüsch. Juli, August. *P. Cervaria* Lap. Im Paradiesom. Juli, August. 139. *Tommasinia verticillaris* Bertol. Auf Sandtriften. Juni, Juli. 140. *Anethum graveolens* L. In Gärten. Juni, Juli. 141. *Pastinaca sativa* L. Auf nassen Wiesen. August, September. 142. *Heracleum Sphondylium* L. Am Ufer der Bäche. August, September. 143. *Laserpitium pruthenicum* L. Im Paradiesom. Juli, August. (Milkovits.) 144. *Daucus Carota* L. Überall auf Wiesen. Juni—September. 145. *Caucalis daucoides* L. In Saaten. Juni, Juli. 146. *Scandix Pecten Veneris* L. Unter der Saat. Mai, Juni. 147. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm. An eultivirten Orten. Mai, Juni. *A. vulgaris* Pers. An unbebauten Stellen. Juni. 148. *Conium maculatum* L. An unbebauten Stellen. Juli, August.

Araliaceae Juss.

149. *Hedera Helix* L. Im Walde Mogyorós. October.

Corneae DC.

150. *Cornus sanguinea* L. In Hecken und Wäldern. Mai, Juni.
C. mas L. Im Walde Pagony und Paradiesom. April, Mai.

Loranthaceae Don.

151. *Loranthus europaeus* Jacq. Zu Szt. Pál auf Eichen.
 April, Mai.

Caprifoliaceae Juss.

152. *Sambucus Ebulus* L. Auf Feldern, an Gräben. Juli, August.
S. nigra L. In der Nähe von Gebäuden und an Hecken. Juni, Juli.

Stellatae L.

153. *Asperula arvensis* L. Auf Äckern. Mai, Juni. 154. *Gallium Cruciatum* Scop. Im Walde Pagony. April, Mai. *G. verum* Scop. Im Walde Paradiesom. Mai, Juni. *G. Aparine* L. Im Walde Paradiesom. Juli, August. *G. palustre* L. Am Marczal-Ufer. Mai, Juni. *G. boreale* L. Im Walde Paradiesom. Juli, August. *G. verum* L. Auf Wiesen. Juni—September. *G. Mollugo* L. Auf Wiesen und im Walde Pagony. Mai—Juli.

Valerianeae DC.

155. *Valeriana officinalis* L. Im Walde Pagony. Juni, Juli.
V. dioica L. Auf nassen Wiesen. Mai, Juni. 156. *Valerianella olitoria* Mönch. Auf Feldern. Mai.

Dipsaceae DC.

157. *Dipsacus sylvestris* Mill. An Wegen, an der Pánzsa. Juli, August. *D. laciniatus* L. An Gräben. Juli, August. 158. *Knautia arvensis* Coult. Auf Wiesen. Juli, August. 159. *Succisa pratensis* Moench. Auf Wiesen. August. 160. *Scabiosa columbaria* L. Auf Feldern. Juni—September.

Compositae Adans.

161. *Eupatorium cannabinum* L. Im Walde Pagony. August, September. 162. *Tussilago Farfara* L. An Gräben auf lehmigem

Boden. März, April. 163. *Linosyris vulgaris* Cassin. Auf sonnigen Hügeln. Juli, August. 164. *Aster acris* L. *) In Hecken und Gebüsch. August, September. *A. Amellus* L. Auf sonnigen Hügeln. August. (Milkovits.) *A. salignus* Willd. Am Marczal Ufer. Juli, August. (Milkovits.) 165. *Bellis perennis* L. Auf Wiesen. April—September. 166. *Erigeron canadense* L. Auf Äckern. Juli, August. *E. acre* L. Im Walde Pagony. August, September. 167. *Solidago Virga aurea* L. Im Walde Paradicsom. Juli, August. (Milkovits.) 168. *Inula salicina* L. An Gräben. Juli, August. *I. squarrosa* L. Im Walde Paradicsom. Juli, August. *I. Oculus Christi* L. Auf sonnigen Hügeln. Juni, Juli. (Milkovits.) 169. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. Auf feuchten Wiesen. Juli, August. *P. dysenterica* Gaertn. An Gräben. Juli, August. 170. *Bidens tripartita* L. *B. cernua* L. *B. cernua* β. *radiatum*. Sämmtlich an feuchten Orten. August, September. 171. *Helianthus annuus* L. Cultivirt. Juli, August. *H. tuberosus* L. Gebaut. September, October. 172. *Filago germanica* L. Auf Äckern. Juli, August. *F. arvensis* L. Auf Äckern. Juli, August. 173. *Gnaphalium sylvaticum* L. Im Walde Szt. Pál. August. *G. uliginosum* L. An Gräben. Juli, August. *G. luteo-album* L. Auf Feldern. August. *G. dioicum* L. Kisbaráti. Juni, Juli. (Milkovits.) 174. *Helichrysum arenarium* DC. An sandigen Stellen. Juli, August. 175. *Artemisia Absinthium* L. In Gärten. Juli, August. *A. Abrotanum* L. In Gärten. Juli, August. *A. pontica* L. Im Walde Szt. Pál. August. *A. austriaca* Jacq. In Gebüsch des Paradicsom. August, September. *A. campestris* L. Auf Sand. August, September. *A. scoparia* W.K. Im Walde Pagony. August. (Milkovits.) *A. vulgaris* L. Überall. August, September. *A. Dracunculus* L. In Gärten. August, September. (Milkovits.) 176. *Tanacetum vulgare* L. Auf nassen Stellen in Patona. August, September. *T. Balsamita* L. In Gärten. August, September. 177. *Achillea Millefolium* L. Überall. Mai—September. 178. *Anthemis tinctoria* L. Auf sonnigen Hügeln, Kisbaráti. Juni, Juli. *A. arvensis* L. Auf Äckern. Juni, Juli. *A. Cotula* L. Auf Äckern. Juli. 179. *Matricaria Chamomilla* L. Auf Höfen, an Wegén. Mai—Juli. 180. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. *Ch. segetum* L. Auf Äckern. Juli, August. 181. *Senecio vulgaris* L. Äcker. März—Sept. *S. erucifolius* L. Zu Szt. Pál. Juli, August. (Milkovits.) *S. Jacobaea* L. Auf Wiesen.

*) Wohl eine Verwechslung mit einer andern A.-Species oder nicht wildwachsend.

Juli, August. *S. Doria* L. Auf Wiesen. August. (Milkovits.) *S. paludosus* L. An der Marczal. Juni, Juli. 182. *Cineraria campestris* Retz. Szarkavár. Juni, Juli. (Milkovits.) 183. *Calendula arvensis* L. Auf Äckern. Juni, Juli. *C. officinalis* L. In Gärten verwildert. Juni—October. 184. *Echinops sphaerocephalus* L. Auf Sandgrund in Szemere. September, October. 185. *Cirsium arvense* Scop. Auf Feldern. Juni, Juli. *C. lanceolatum* Scop. Auf Äckern. Juni bis September. *C. eriophorum* Scop. Am Weg nach Szemere, an Gräben im Pagony. August, September. *C. palustre* Scop. Auf nassen Wiesen. Juli, August. 186. *Carduus crispus* L. An Gräben und uncultivirten Orten. Juli, August. *C. nutans* L. Auf Brachäckern. Juni, Juli. *C. acanthoides* L. An uncultivirten Orten. Juni, September. 187. *Onopordon Acanthium* L. An Gräben. Juni, Juli. 188. *Lappa major* Gaertn. *L. minor* DC. *L. tomentosa* Lam. Alle auf Schutt, an Wegen. Juli, August. 189. *Carlina vulgaris* L. Im Walde Pagony. Juli, August. 190. *Serratula tinctoria* L. Auf feuchten Wiesen. Juli, August. 191. *Carthamus tinctorius* L. Gebaut. Juli, August. 192. *Centaurea Jacea* L. Auf sonnigen Wiesen. Juni—September. *C. phrygia* L. Auf Waldwiesen, Kisbarát. Juni, Juli. *C. montana* L. Am Berge Kisbarát. Juni, Juli. *C. axillaris* Willd. Kisbarát. Juni, Juli. (Milkovits.) *C. Cyanus* L. In Wintersaaten. Juni, Juli. *C. paniculata* Lam. An Gräben. Juli, August. *C. solstitialis* L. Auf Tennen z. B. der Pfarre. Juli. *C. Calcitrapa* L. An sandigen Stellen in Szemere. Juli, August. 193. *Xeranthemum annuum* L. An sandigen Wegen und an Gräben. Juli, August. 194. *Cichorium Intybus* L. An Wegen, auf Wiesen. Juli, August. 195. *Lapsana communis* L. Im Wald Paradiesom. Juni, Juli. 196. *Tragopogon pratensis* L. *T. major* Jacq. Beide an Wegen und Gräben. Juni, Juli. *T. orientalis* L. β . *undulatus* Jacq. An Wegen, auf Wiesen. Juni, Juli. 197. *Scorzonera hispanica* L. In Gärten. Juni, Juli. *S. purpurea* L. Im Gebirge Kisbarát. Juni, Juli. *S. humilis* L. Auf feuchten Wiesen. Mai, Juni. 198. *Podospermum laciniatum* DC. Auf sonnigen Hügeln, Kisbarát. Mai, Juni. 199. *Taraxacum officinale* Wig. Auf Wiesen. Mai bis September. 200. *Chondrilla juncea* L. Auf Sandtriften. Juli, August. 201. *Lactuca sativa* L. Gebaut. Juli—September. *L. Scariola* L. An Gräben. Juli, August. *L. saligna* L. An Gräben und auf nassen Wiesen. Juli, August. 202. *Sonchus oleraceus* L. An culti-

Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung. 59

virten Orten. Juli, August. 203. *Crepis praemorsa* Tausch. Im Gebirge Kisbarát. Mai, Juni. *C. tectorum* L. Auf Äckern. Mai, Juni. 204. *Hieracium Pilosella* L. Auf trockenen Wiesen. August, September. *H. Auricula* L. Auf Wiesen. Juni — September.

Ambrosiaceae Link.

205. *Xanthium strumarium* L. An Gräben, auf Schutt. Juli — October. *X. spinosum* L. An Wegen. Juli — October.

Campanulaceae Juss.

206. *Jasione montana* L. Auf Triften. Juni, Juli. 207. *Campanula bononiensis* L. Auf trockenen Wiesen. Juli, August. *C. persicifolia* L. Im Szt. Páler Wald. Juni, Juli. *C. glomerata* L. Auf Wiesen. Mai, Juni. *C. sibirica* L. Auf Grasplätzen. Mai, Juni.

Monotropeae Nutt.

208. *Monotropa Hypopitys* L. Im Wald Kisbarát. Juli, August.

Oleaceae Lindl.

209. *Ligustrum vulgare* L. An Hecken. Juni, Juli. 210. *Syringa vulgaris* L. Im Wald Pagony. Mai. 211. *Fraxinus excelsior* L. In Szarkavár. April, Mai.

Asclepiadeae Brown.

212. *Asclepias syriaca* L. Verwildert im Pagony. Juli, August. 213. *Cynanchum Vincetoxicum* R. Brown. In Gebüsch. August, September.

Apocyneae Brown.

214. *Vinca minor* L. Im Walde Pagony. April, Mai.

Gentianeae Juss.

215. *Limnanthemum nymphoides* Link. In Pflützen bei Patona. Juli, August. 216. *Chlora serotina* Koch. Im Walde bei Heese. August, September. 217. *Gentiana Pneumonanthe* L. Auf feuchten Wiesen. August, September. 218. *Erythraea Centaurium* Pers. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. *E. pulchella* Fries. Auf feuchten Wiesen. Juli, August.

Convolvulaceae Juss.

219. *Convolvulus sepium* L. An Hecken und Zäunen. Juli bis September. *C. arvensis* L. Auf Brachäckern, in Hanf, unter der Saat. Juli—September. 220. *Cuscuta europaea* L. Auf Klee und Nesseln. Juli, October. *C. Epithymum* L. Auf Wiesen. Juli, August. *C. monogyna* Vahl. In Hecken, auf *Lycium*, *Sonchus* etc. Juli, August.

Boragineae Desv, Juss.

221. *Heliotropium europaeum* L. Auf Brachäckern, Maisfeldern. Juli, August. 222. *Asperugo procumbens* L. Auf Schutt. Juli, August. 223. *Echinosperrnum Lappula* Lehm. Auf Brachäckern und Sandfeldern. Juli, August. 224. *Cynoglossum officinale* L. Auf Schutt und Sand. Mai, Juni. 225. *Borrago officinalis* L. In Gärten verwildert. Juni—October. 226. *Anchusa officinalis* L. An uncultivirten Orten. Mai—October. 227. *Lycopsis arvensis* L. Auf Äckern. Mai. (Milkovits.) 228. *Nonnea pulla* DC. Auf Feldern. Mai, Juni. 229. *Symphytum officinale* L. Auf nassen Wiesen. Mai, Juni. 230. *Onosma arenarium* W. K. Am Kisbaráter Waldsaum auf Sand. Juni, Juli. 231. *Cerithe minor* L. An cultivirten Orten. Mai—Juli. 232. *Echium vulgare* L. An unbebauten Stellen. Mai—September. 233. *Pulmonaria officinalis* L. Im Walde Paradiesom. März, April. 234. *Lithospermum officinale* L. Im Walde Pagony. Mai—Juli. *L. arvense* L. Auf Brachäckern, in Saaten. Mai—Juni. 235. *Myosotis palustris* Withering. An feuchten Orten. Mai—Juli. *M. stricta* Link. Auf Brachfeldern. April, Mai. 236. *Lycium barbarum* L. In Hecken. Juni, Juli.

Solaneae Juss.

237. *Solanum miniatum* Bernh. An Wegen. Juli—October. *S. nigrum* L. Auf Schutt, an Wegen. Juli—October. *S. Dulcamara* L. In Gebüsch, an feuchten Stellen. Juni—August. *S. tuberosum* L. Gebaut. Juli, August. 238. *Physalis Alkekengi* L. Im Gebüsch. Juni, Juli. 239. *Atropa physaloides* L. Auf Schutt, Gartenflüchtling. August, September. 240. *Hyoscyamus niger* L. Auf Schutt, an Wegen. Juni, Juli. 241. *Nicotiana Tabacum* L. Gebaut. Juli, August. *N. rustica* L. In Gärten verwildert. Juli, August. 242. *Datura Stramonium* L. An cultivirten Orten. Juli, August.

Verbasceae Bartling.

243. *Verbascum Schraderi* Meyer. Auf Sand. Juli, August. *V. phoeniceum* L. Im Walde Pagony. Juni, Juli. *V. Blattaria* L. An Dämmen. Juni, Juli. 244. *Scrophularia nodosa* L. An nassen Orten. Juni—August.

Antirrhineae Juss.

245. *Gratiola officinalis* L. Auf feuchten Wiesen. Juni, Juli. 246. *Linaria Elatine* Mill. Auf Äckern. Juli—October. *L. spuria* Mill. Auf Äckern. Juli, August. *L. minor* Desf. An cultivirten Orten. Juli, August. *L. genistifolia* Mill. Auf Sandboden. Juli, August. 247. *Veronica Anagallis* L. *V. scutellata* L. Beide in Sümpfen. Mai — August. *V. Beccabunga* L. In Pfützen. Mai — Juli. *V. Chamaedrys* L. Auf Wiesen und Äckern. Mai, Juni. *V. officinalis* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. *V. prostrata* L. Auf Brachäckern. Mai, Juni. *V. spuria* L. Auf Äckern. Mai. *V. longifolia* L. Im Gebüsch, an feuchten Orten. Juli, August. *V. arvensis* L. Auf Äckern. März—October. *V. verna* L. Auf Feldern. April, Mai. *V. hederifolia* L. Auf Äckern. März—Mai.

Orobancheae Juss.

248. *Orobanche ramosa* L. Auf Hanf. Juni—August.

Rhinanthaceae DC.

249. *Melampyrum cristatum* L. Im Walde Paradicsom. Juni, Juli. *M. barbatum* W. K. In Saaten. Mai, Juni. *M. nemorosum* L. Im Walde Kisbarát. Juli, August. *M. sylvaticum* L. In allen Waldungen. Juli, August. 250. *Pedicularis palustris* L. In den Sümpfen. Mai—Juli. 251. *Rhinanthus Alectorolophus* Pollich. Auf Wiesen. Juni, Juli. 252. *Euphrasia officinalis* L. Im Walde Pagony. Juli, August. *E. Odontites* L. Auf Äckern und feuchten Wiesen. Juni—October.

Labiatae Juss.

253. *Mentha sylvestris* L. *M. aquatica* L. Beide an Ufern und an Gräben. Juli, Aug. 254. *Pulegium vulgare* Mill. Auf feuchten Wiesen. Juli, Aug. 255. *Lycopus europaeus* L. An Gräben. Juli, Aug. 256.

Salvia Sclarea L. In Szemere. Juni, Juli. (Milkovits.) *S. sylvestris* L. Auf Schutt, an Wegen. Juli, August. *S. verticillata* L. Im Walde Pagony. Juli, August. 257. *Origanum vulgare* L. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. 258. *Thymus vulgaris* L. Auf Grasplätzen. Juni, Juli. *T. Serpyllum* L. An sonnigen Hügeln. Juli—September. 259. *Satureja montana* L. In Szemere. Juli, August. (Milkovits.) 260. *Calamintha Acinos Clairville*. An uncultivirten Orten. Juni—August. 261. *Clinopodium vulgare* L. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. 262. *Nepeta Cataria* L. Auf Schutt und an uncultivirten Orten. Juni—August. 263. *Glechoma hederacea* L. Auf Wiesenrainen. April, Mai. 264. *Melittis Melissophyllum* L. Auf Gebirgswiesen, Kisbaráti. Juni, Juli. 265. *Lamium amplexicaule* L. An cultivirten Orten. März—October. *L. purpureum* L. In Gärten, an cultivirten Orten. März, April. 266. *Galeopsis Ladanum* L. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. *G. Tetrahit* L. Szt. Pál. Juli, August. 167. *Stachys germanica* L. An Gräben. Juli, August. *St. sylvatica* L. Im Walde Paradiesom. Juli, August. *St. palustris* L. In den Sümpfen. Juli, August. *St. arvensis* L. Auf Äckern. Juli—October. *St. recta* L. Ebenda. Juni—September. 268. *Betonica officinalis* L. Im Walde Szt. Pál. Juli, August. 269. *Marrubium peregrinum* L. *M. vulgare* L. Beide auf Schutt. Juli, August. 270. *Ballota nigra* L. Auf Schutt, an Gräben. Juni, Juli. 271. *Leonurus Cardiaca* L. Auf Schutt. Juli, August. 272. *Scutellaria galericulata* L. An nassen Stellen des Haines Paradiesom. Juli, August. 273. *Prunella vulgaris* L. Auf Wiesen. Juli, August. 274. *Ajuga genevensis* L. An Gräben. Mai, Juni. *A. pyramidalis* L. In den Waldungen. Mai, Juni. *A. Chamaepitys* Schreb. Auf Brachfeldern. Mai, Juni. 275. *Teucrium Scordium* L. Auf Sumpfwiesen. Juli, August. *T. Chamaedrys* L. Auf sonnigen Wiesen. Juli bis September. *T. montanum* L. Auf Wiesen. Juli—September.

In den meisten Hausgärten werden cultivirt: *Ocimum Basilicum* L. *Lavandula vera* DC. *Salvia officinalis* L. *Origanum Majorana* L. *Satureja hortensis* L. *Melissa officinalis* L. *Hyssopus officinalis* L.

Verbenaceae Juss.

276. *Verbena officinalis* L. Auf Schutt, an Wegen. Juni—Oct.

Lentibularieae Richard.

277. *Utricularia vulgaris* L. In stehenden Wässern. Juni—Aug.

Primulaceae Vent.

278. *Lysimachia vulgaris* L. Auf Rohrgrund. Juni, Juli. *L. Nummularia* L. Auf feuchten Wiesen. Juni, Juli. *L. nemorum* L. Im Walde Paradiésom. Juni, Juli. 279. *Anagallis phoenicea* Scop. *A. coerulea* Schreb. Beide auf Äckern. Juni—October. 280. *Androsace maxima* L. Auf Äckern in Szt. Pál. April, Mai.

Plantagineae Juss.

281. *Plantago major* L. An Wegen. Juli—October. *P. media* L. Auf Wiesen. Mai, Juni. *P. lanceolata* L. Auf Wiesen. April bis October. *P. Psyllium* L. Auf sandigen Feldern. Juli, August. *P. arenaria* W. K. Auf Sand. Juli, August.

Amaranthaceae Juss.

282. *Amaranthus sylvestris* Desf. Auf Schutt, an cultivirten Orten. Juli, August.

Phytolacceae Brown.

283. *Phytolacca decandra* L. Im Walde Pagony verwildert. Juli, August.

Chenopodeae Vent.

284. *Salsola Kali* L. Auf Sandfeldern. Juli, August. 285. *Corispermum nitidum* Kitaib. Auf Sandstätten. Juli, August. 286. *Kochia scoparia* Schrad. In Gärten und an cultivirten Orten. Juli bis September. *K. arenaria* Roth. Auf Sandstätten. Mai—September. 287. *Chenopodium hybridum* L. *Ch. album* L. Beide an cultivirten Orten. Juli—September. *Ch. Vulvaria* L. An Wegen. Juli, August. 288. *Blitum Bonus Henricus* C.A.Meyer. Mai, August. *B. rubrum* Rchb. Juli, September. Beide an Wegen und bebauten Orten. 289. *Beta vulgaris* L. 290. *Spinacia inermis* Mönch. Beide in Gärten cultivirt. Juni, Juli. 291. *Atriplex hortensis* L. An cultivirten Orten. Juli, August. 292. *Rumex pratensis* Mert. et Koch. Auf Wiesen. Juli, August. *R. maritimus* L. An Teich- und Sumpfrändern. Juli, August. *R. Hydrolapathum* Huds. An Sümpfen. Juli, August. *R. scutatus* L. In Gärten cultivirt. Mai, Juni. *R. Acetosa* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. *R. Acetosella* L. Im Walde Szt. Pál. Mai—Juli. 293.

Polygonum amphibium L. Am Flusse Marczal. Juni, Juli. *P. mite* Schrank. *P. Persicaria* L. *P. Hydropiper* L. Sämmtlich an Gräben, auf Rohrgrund. Juli—October. *P. aviculare* L. An Wegen, auf Äckern und Höfen. Juli—October. *P. Convolvulus* L. Auf Äckern. Juli, August. *P. dumetorum* L. An Hecken und Zäunen. Juli, August. (Milkovits.) *P. arenarium* W. K. Auf Sandstellen. August, September. *P. Fugopyrum* L. Im Grossen gebaut. Juli, August.

Thymeleae Juss.

294. *Passerina annua* Wikstr. Auf Äckern. Juli, August.

Elaeagneae Brown.

295. *Elaeagnus angustifolia* L. In Gärten cult. Mai, Juni.

Aristolochieae Juss.

296. *Aristolochia Clematitis* L. Im Walde Paradiesom. Mai bis Juni.

Euphorbiaceae Juss.

297. *Buxus sempervirens* L. In Gärten cultivirt. März, April.
298. *Euphorbia Chamaesyce* L. Auf Stoppelfeldern. August, September. *E. helioscopia* L. In Gärten und an cultivirten Orten. Juni bis September. *E. platyphyllos* L. Auf Stoppeln. August—September. *E. Cyparissias* L. Auf Sandstellen, an Wegen. Mai, Juni. *E. virgata* W. K. *E. lucida* W. K. Beide auf nassen Wiesen und im Gebüsch. Mai, Juni. *E. exigua* L. *E. Lathyris* L. *) Beide auf Feldern und Äckern. Juni, Juli. 299. *Mercurialis annua* L. Auf wüsten und bebauten Plätzen. Juni—October.

Urticeae Juss.

300. *Urtica pilulifera* L. In Gärten cultivirt. Juni. (Milkovits.)
U. urens L. Auf Schutt, an Gebäuden. Juli—September. *U. dioica* L. An Zäunen und Gräben. Juli—September. 301. *Cannabis sativa* L. Cultivirt und verwildert an Gräben. Juli, August. 302. *Humulus Lupulus* L. Im Walde Pagony und in Hecken. August, September. 303. *Ficus Carica* L. In Gärten cultivirt. Juni, Juli. 304. *Morus*

*) Vielleicht nur zufällig verwildert. R e d.

Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung. 65

alba L. *M. nigra* L. Cultivirt. Mai, Juni. 305. *Ulmus campestris* L. und *β. suberosa*. Im Walde Paradicsom. März, April.

Juglandeae L.

306. *Juglans regia* L. Im Walde Pagony und in Gärten. Mai.

Cupuliferae Rich.

307. *Fagus sylvatica* L. Im Walde Tényő. Mai. 308. *Castanea vulgaris* Lam. Im Weingebirg Szemere. Juni. 309. *Quercus pedunculata* Ehrh. *Q. pubescens* Willd. Beide im Walde Szt. Pál. Mai. *Q. Cerris* L. Im Walde Pagony und im Szt. Páler Walde. Mai. 310. *Corylus Avellana* L. Im Walde Pagony. Februar, März. *C. tubulosa* Willd. In Gärten cultivirt. März. 311. *Carpinus Betulus* L. Im Walde Pátka. April, Mai.

Salicineae Rich.

312. *Salix alba* L. An feuchten Orten. April, Mai. (Milkovits.) *S. amygdalina* L. An Mühlbächen. April, Mai. *S. fragilis* L. April, Mai. *S. Caprea* L. März, April. Beide im Walde Paradicsom. *S. repens* L. Im Walde Pagony auf Sandboden. März, April. 313. *Populus alba* L. *P. canescens* Smith. *P. tremula* L. *P. pyramidalis* Rozier. Sämmtlich im Walde Pagony. März, April. *P. nigra* L. An Ufern. April.

Betulineae Rich.

314. *Betula alba* L. Im Walde Pagony. April, Mai. 315. *Alnus glutinosa* Gaertn. In Sümpfen. Februar, März.

Myriceae Rich.

316. *Juniperus communis* L. Im Pagony. April, Mai. *J. Sabina* L. In Gärten cultivirt. April, Mai. 317. *Pinus sylvestris* L. Im Walde Pagony. Mai.

Hydrocharideae DC.

318. *Stratiotes aloides* L. Auf Rohrgrund. Juli, August. 319. *Hydrocharis Morsus ranae* L. Im Rohrschlag. Juli, August.

Alismaceae Juss.

320. *Alisma Plantago* L. In Gräben und Sümpfen. Juli, August. 321. *Sagittaria sagittaeifolia* L. In stehenden Wässern. Juni, Juli.

Butomeae Rich.

322. *Butomus umbellatus* L. In Gräben und Sümpfen. Juli, August.

Juncagineae Rich.

323. *Triglochin palustre* L. Auf nassen Wiesen. Juni, Juli.

Potameae Juss.

324. *Potamogeton natans* L. *P. lucens* L. *P. crispus* L. Im Marzallfluss. Die beiden letzteren Arten auch im Mühlbache. Juli, August.

Lemnaceae Link.

325. *Lemna trisulca* L. *L. minor* L. *L. gibba* L. Sämmtlich in stehenden Wässern. Mai.

Typhaceae Juss.

326. *Typha latifolia* L. *T. angustifolia* L. Beide auf Rohrgrund. Juli, August. 327. *Sparganium ramosum* Huds. Im Rohrschlag. Juli, August.

Orchideae Juss.

328. *Orchis fusca* Jacq. Kisbarát. Mai, Juni. (Milkovits.) *O. laxiflora* Lam. Auf nassen Wiesen. Mai, Juni. *O. Morio* L. Im Walde Pagony. Juni. 329. *Epipactis latifolia* Allion. In Waldungen. Juli. (Milkovits.) *E. palustris* Crantz. Auf nassen Wiesen. Juni, Juli. 330. *Listera ovata* R. Brown. Im Walde Pagony. Mai, Juni.

Irideae Juss.

331. *Iris arenaria* L. Auf Sandhügeln. Mai. (Milkovits.) *I. lutescens* Lam. Im Walde Paradicsom. Mai. *I. Pseudacorus* L. In Gräben und Sümpfen. Juni. *I. sibirica* L. Auf nassen Wiesen. Mai.

Amaryllideae Brown.

232. *Leucojum aestivum* L. Auf nassen Wiesen. Mai.

Asparageae Juss.

233. *Asparagus officinalis* L. Auf Äckern und in Gebüsch. Juni, Juli. 234. *Convallaria Polygonatum* L. *C. majalis* L. Beide im Walde Paradiesom. Mai, Juni.

Liliaceae DC.

235. *Anthericum ramosum* L. Kisbarát. Juni, Juli. (Milkovits.)
236. *Ornithogalum umbellatum* L. Auf Wiesen und Äckern. April, Mai. *O. nutans* L. An Gräben und Feldwegen. April, Mai. 237. *Gagea lutea* Schult. Auf schattigen Wiesen. April, Mai. 238. *Scilla bifolia* L. Im Walde Mogyorós. März, April. 239. *Allium vineale* L. Auf Äckern. Juni, Juli. (Milkovits.) *A. rotundum* L. Auf Wiesen. Juli, August. *A. oleraceum* L. *A. Ceba* L. *A. Schoenoprasum* L. *A. sativum* L. *A. Porrum* L. Sämmtlich in Gärten cultivirt. Juni, Juli. 240. *Muscari comosum* Mill. Auf Feldern. Juni, Juli. *M. racemosum* Mill. Auf Grasplätzen. April.

Colchicaceae DC.

241. *Colchicum autumnale* L. Auf nassen Wiesen. August, September.

Juncaceae Bartling.

242. *Juncus conglomeratus* L. *J. effusus* L. Auf sumpfigen Wiesen. Mai, Juni.

Cyperaceae Juss.

243. *Cyperus flavescens* L. *C. fuscus* L. Auf nassen Orten. Juli, August. 244. *Scirpus lacustris* L. In stehenden Wässern. Juni, Juli. *S. maritimus* L. In Gräben. Juli, August. 245. *Eriophorum angustifolium* Roth. Auf nassen Wiesen. 246. *Carex vesicaria* L. Auf nassen Wiesen und an langsam fließenden Wässern. April, Mai. *C. riparia* Curt. An Teichufern. Mai, Juni.

Gramineae Juss.

247. *Zea Mays* L. Im Grossen gebaut. Juli, August. 248. *Andropogon Ischaemum* L. Auf Sandstellen. Juni, Juli. 249. *Tragus racemosus* Desf. Auf Sand. Juli, August. 250. *Panicum sanguinale* L. An Wegen. Juli—September. *P. Crus galli* L. In Gärten, an feuchten cultivirten Orten. Juli, August. *P. miliaceum* L. Gebaut. Juli, August. 251. *Setaria viridis* Beauv. An cultivirten Orten. Juli, August. *S. glauca* Beauv. Auf nassen Sandfeldern. Juli, August. *S. italica* Beauv. Als Vogelfutter gebaut. Juli, August. 252. *Phleum pratense* L. Auf sonnigen Wiesen. Juni, Juli. 253. *Alopecurus geniculatus* L. Auf nassen Wiesen. Juli, August. 254. *Leersia oryzoides* Swartz. In Gräben und Sümpfen. August, September. 255. *Apera Spica venti* Beauv. Auf Äckern. Juni, Juli. 256. *Ammophila arenaria* Link. Im Walde Pagony. (*Psamma arenaria* R. et S.) Juli, August. (Milkovits.) 257. *Stipa pennata* L. Auf Gebirgswiesen; Kisbarát. Mai, Juni. *St. capillata* L. Auf Sandstellen, z. B. im Friedhofe. Juli, August. 258. *Phragmites communis* Trin. In Sümpfen. August, September. 259. *Holcus Sorghum* L. Gebaut. Juni, Juli. 260. *Avena sativa* L. *A. fatua* L. Beide gebaut. Juli, August. *A. pubescens* L. Auf Grasplätzen. Mai, Juni. 261. *Briza media* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. 262. *Poa compressa* L. Auf trockenen Wiesen. Juni, Juli. 263. *Glyceria spetabilis* M. et Koch. An Gewässern. August, September. 264. *Eragrostis poaeoides* Beauv. In Gärten auf Sandfeldern. Juli, August. 265. *Dactylis glomerata* L. Auf Wiesen. Juni, Juli. 266. *Bromus secalinus* L. Unter der Saat. Juni, Juli. *B. mollis* L. Auf Grasplätzen. Mai, Juni. *B. squarrosus* L. Auf Äckern. Mai, Juni. *B. tectorum* L. Auf Gräben, Gemäuer. Mai, Juni. 267. *Triticum vulgare* Vill. Im Grossen gebaut. Juni, Juli. *T. repens* L. Auf Feldern und Rasenplätzen. Juni, Juli. 268. *Secale cereale* L. Mai, Juni. 269. *Hordeum vulgare* L. Juli, August. *H. hexastichon* L. Juni, Juli. Sämmtlich im Grossen gebaut. *H. murinum* L. Auf Grasplätzen, Schutt, Gemäuer. Juli, August. 270. *Lolium perenne* L. Auf Wiesen, Grasplätzen. Juni—September. *L. temulentum* L. Unter der Sommersaat. Mai, Juni.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [005](#)

Autor(en)/Author(s): Ebenhöch Franz

Artikel/Article: [Die phanerogamen Pflanzen von Koronczó und dessen Umgebung. Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora des Raab-Gebietes von Franz Ebenhöch, Pfarrer zu Koronczó. 45-68](#)