

Diess sind also die erwähnenswerthen Vorkommnisse aus dem Pflanzenreiche in der nächsten Nähe Skalitz's. Noch Vieles mag da verborgen sein, was unserer Aufmerksamkeit bis jetzt entgangen ist.

Wenn ich auch einige Arten hier von neuem anführe, die schon Herr Dr. Kržisch in seiner mit grossem Fleisse zusammengestellten „Flora des Oberneutraer Comitates“ aufzählt, thue ich es nur desshalb, um neue Standorte seltener Pflanzen anzugeben, wobei ich mich nicht auf die Angaben Anderer verlasse, sondern nur die in mein Verzeichniss aufnahm, die ich selbst gesehen und gesammelt habe. Diess sollen auch die getrockneten Skalitzer Pflanzen bezeugen, die ich dem löbl. Vereine zu übersenden mir die Freiheit nehme.

Die Vögel des Koronczóer Weichbildes.

Von Franz Ebenhöch, hochw. kath. Pfarrer zu Koronczó.

Auf Grundlage meiner eigenen, leider beim Brande des Pfarrhauses am 5. Juni 1862 bestentheils verunglückten Vögel-, und der sehr reichen Eier-Sammlung des Herrn v. Milkovits, hiesigen Gutsbesitzers, bin ich in der angenehmen Lage, ein nahezu vollständiges Verzeichniss der Vögel von Koronczó mittheilen, und so ein erwünschtes Seitenbild zur Flora von Koronczó bieten zu können, das für den Naturfreund um so interessanter sein wird, als, wie bekannt, die Vögel nicht minder wie die Pflanzen von der Beschaffenheit des Bodens bedingt, auch zu einander im innigen wechselseitigen Bezuge stehen. So interessant daher Koronczó mit seiner Sumpf- und Sand-Flora ist, nicht minder anziehend wird auch dessen Vogel-Fauna sein.

Und in der That wird es beinahe unglaublich scheinen, dass auf einem kleinen Gebiete von kaum drei Stunden Umfang, wie das Weichbild von Koronczó, so viele Vögel-Gattungen vorkommen sollen; und doch ist dem so! — denn selbst in den wenigen unten speciell angeführten Fällen des Vorkommens ausser dem Hotter, beträgt die direkte Entfernung von Koronczó nicht über zwei Stunden.

In Bezug auf Ordnung und Nomenclatur glaubte ich dem lobenswerthen Beispiele des sehr geschätzten Vereins-Mitgliedes Dr. von Nagy folgen zu müssen.

Aquilae.

Aquila albicilla Briss. Ebenhöch. In Koronczó und Sz. Mihály wurden seit 1856 vier Exemplare geschossen, deren zwei ich selbst präparirt hatte.

Falcones.

Falco subbuteo L. Milkovits. — *F. vespertinus* L. Ebenh. —
F. tinnunculus L. Ebenh. Milk. — *F. ceuchris* Frisch. Ebenh.

Astures.

Astur nisus L. Eben.

Buteones.

Buteo vulgaris L. Milk.

Circi.

Circus rufus Briss. Eben. Milk. — *C. cyaneus* L. Milk. —
C. cineraceus Mont. Milk.

Striges.

Strix otus L. Eben. Milk. — *S. brachyotus* L. Eben. Milk.
 — *S. scops* L. Milk. — *S. aluco* L. Eben. — *S. flammea* L.
 Eben. Milk. — *S. passerina* Auct. Eben.

Lanii.

Lanius excubitor L. Eben. Milk. — *L. minor* L. Milk. —
L. rufus L. Eben. Milk.

Corvi.

Corvus Corone L. Milk. — *C. cornix* L. Eben. Milk. —
C. frugilegus L. Eben. Milk. — *C. monedula* L. Eben. — *C. Pica*
 L. Eben. Milk. — *C. glaudarius* L. Eben. — *C. garrulus* L.

Turdi.

Turdus viscivorus L. Tényöer Wald. — *T. pilaris* L. Eben.
 Sz. Páler Wald. — *Sturnus vulgaris* L. Eben. — *Merula rosea* Briss.
 Eben. — *Oriolus galbula* L. Milk. Eben.

Pici.

Picus medius L. Eben. — *P. minor* L. Eben. — *P. viridis*
 L. Eben.

Picidae.

Sitta europaea L. Eben. — *Yunx torquilla* L. Eben. Milk.

Pari.

Parus maior L. Eben. — *P. coeruleus* L. Eben. Milk. —
P. pendulinus L. Eben. Milk.

Fringillae.

Fringilla domestica L. Eben. Milk. — *F. montana* L. Milk. —

F. cannabina L. Milk. — *F. spinus* L. Milk. — *F. carduelis* L. Milk. Eben.

Emberizae.

Emberiza miliaria L. Milk. — *E. citrinella* L. Milk. — *E. schoeniclus* L. Milk.

Alaudae.

Alauda cristata L. Milk. — *A. arvensis* L. Milk. — *A. arborea* L. Milk.

Anthi.

Anthus campestris Bechst. Milk. — *A. arboreus* Bechst. Milk. — *A. pratensis* Bechst. Milk.

Motacillae.

Motacilla alba L. Eben. Milk. — *Motacilla flava* L. Eben. Milk. — *M. sulphurea* L. Eben. Milk.

Saxicolae.

Saxicola rubetra L. Milk. — *Sylvia svecica* L. Gyirmóth 1858. Ebenhöch.

Sylviae.

Sylvia philomela Bechst. Eben. Milk. — *S. luscini* L. Milk. — *S. rubecula* Lath. Milk. — *S. phoenicurus* Lath. Milk. — *S. tithys* L. Milk. — *S. hortensis* Lath. Milk. — *S. atricapilla* L. Milk. — *S. cinerea* Lath. Milk. — *S. curruca* Lath. Milk. — *S. fitis* Bechst. Milk. — *S. rufa* L. Milk. — *S. turdoides* Meyer. Eben. Milk. — *S. phragmites* Bechst. Milk. — *S. cariceti* Naum. Milk. — *S. arundinacea* Briss. Milk. — *S. aquatica* Lath. Milk. — *S. palustris* Bechst. Milk. — *S. locustella* Penn. Milk. — *S. fluviatilis* M. & W. Milk. — *S. troglodytes* Lath. Eben.

Muscicapae.

Muscicapa grisola L. Milk. — *M. atricapilla* L. Milk.

Hirundines.

Caprimulgus europaeus L. Eben. — *Hirundo rustica* L. Eben. Milk. — *H. urbica* L. Eben. — *H. riparia* L. Milk.

Columbae.

Columba palumbus L. Eben. Milk. — *C. oenas* L. Eben. Milk. — *C. turtur* L. Eben. Milk. — *C. Livia* Briss. Eben.

Gallinae.

Phasianus colchicus L. (aus dem Gehege zu Skrény entflohen und auf dem Pfarrgrunde geschossen 1854). *Perdix cinerea* Lath. Eben. Milk. — *P. coturnix* Lath. Eben. Milk.

Otides.

Otis Major. Brehm. Eben. Milk.

Tringae.

Tringa vanellus L. Eben. Milk.

Ralli.

Rallus aquaticus L. Eben. Milk. — *R. Crex* L. Eben. Milk. — *R. porzana* L. Eben. Milk. — *R. pusillus* Pall. Eben. Milk. — *R. Bailoni*? Milk.

Fulicae.

Fulica chloropus L. Eben. Milk. — *F. atra* L. Eben. Milk.

Scolopaces.

Scolopax rusticola L. Eben. — *S. major*. L. Eben. Milk. — *S. gallinago* L. Eben. Milk. — *S. gallinula* L. Eben. Milk. — *Totanus calidris* L. Eben. Milk.

Ardeae.

Ardea Grus L. (geschossen 1859 in Sz. Mihály). — *A. Ciconia* L. Eben. Milk. — *A. nigra* L. (geschossen 1862 in Sz. Pál). — *A. cinerea* Lath. Milk. — *A. purpurea* L. Eben. Milk. — *A. alba* L. Eben. — *A. garzetta* L. Eben. — *A. nycticorax* C. Eben. Milk. — *A. stellaris* L. Eben. Milk. — *A. minuta* L. Eben.

Anseres.

Cygnus olor. Illig. (geschossen 1853 in Skrény). — *Anser ferus* L. Eben. Milk. — *A. segetum* L. Eben. Milk.

Anates.

Anas boschas L. Eben. Milk. — *A. acuta* L. Eben. — *A. penelope* L. Eben. — *A. clypeata* L. Eben. — *A. crecca* L. Eben. Milk. — *A. fuligula* L. Eben. — *A. leucophthalmos* Bork. Eben. — *A. subcrecca* B. Eben. Milk. — *A. ferina* L. Milk. — *Harelda glacialis* L. Eben. 1858.

Carbones.

Carbo cormoranus Mey. Eben. (geschossen 1859 in Sz. Mihály).

Colymbi.

Colymbus cristatus L. Eben. Milk. — *C. auritus* L. Eben. — *C. minor* L. Eben. — *C. septentrionalis* L. Eben. (geschossen in Koronczó 1860).

Lari.

Larus ridibundus L. Eben. (geschossen in Koronczó 1857).

Sternae.

Sterna hirundo L. Eben. Milk. — *S. minuta* L. Milk. — *S. nigra* L. Eben. Milk.

Aves singulares.

Cuculus canorus L. Eben. Milk. — *C. rufus* Bechst. Eben. — *Upupa epops*. L. Eben. Milk. — *Alcedo ispida* L. (Gyirmóth an der Raab) Eben. — *Ampelis garrula* L. Eben. (Koronczó im Winter 1861). — Summe der Vögel 142.

Vereinsnachrichten.

Der hochw. Herr Pfarrer F. Ebenhöch in Koronczó legt für die 230 Pfarrschulen der Raaber Diöcese Giftpflanzen-Herbarien an und hat an den Verein das Ersuchen gestellt, die in der Umgebung Raabs nicht vorkommenden Giftpflanzen durch die Mithülfe der Vereinsmitglieder zu erhalten. Da es in der Aufgabe des Vereins ist, durch Anlegung von Sammlungen und Vertheilung von Naturalien die Schulanstalten zu unterstützen, so werden jene Herren, welche in der Lage sind, folgende Giftpflanzen zu sammeln, freundlichst gebeten, dieselben an das Vereinssekretariat einzusenden. Gewünscht werden: *Atropa belladonna* L., *Aconitum napellus* L., *Arum maculatum* L., *Chelidonium majus* L., *Digitalis purpurea* L., *Helleborus niger* L., *Ledum palustre* und *Veratum album* L. Es wird um mehrseitige Betheiligung ersucht, da von jeder Pflanze über 200 Exemplare benöthigt werden.

Miscellen.

Über die periodische Quelle bei Straczena, wahrscheinlich identisch mit jener periodischen Quelle, welche Herr Erwin Helm in den Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg, V. Bd. 1860—61 pag. 98, als periodische Quelle von Kapsdorf, im Zipser Comitate, beschrieben hat, gibt Dr. Erasmus Schaub folgende Nachrichten:

Nördlich von Straczena, gleich hinter dem ersten Berge, in einem Thale,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [007](#)

Autor(en)/Author(s): Ebenhöch Franz

Artikel/Article: [Die Vögel des Koronczóer Weichbildes. 91-95](#)