

## Einige Ausflüge in das Gebirge von Anina, Oravicza und die Umgebung im Comitате Krasso.

Von Albin Wildt.

### *Equisetaceae. DC.*

1. *Equisetum arvense* L. im Theresienthale bei Anina; nicht gemein.
2. — *inundatum* Lasch. in einem feuchten Graben bei Steyerdorf; selten.
3. — *hiemale* L. in der Girscha bei Steyerdorf.

### *Polypodiaceae. R. Br.*

4. \**Grammitis Ceterach* Sw. in der Girscha bei Steyerdorf, an der Eisenbahn bei Anina.
5. *Polypodium vulgare* L. bei der Buhuihöhle bei Anina und in der Girscha bei Steyerdorf.
6. — *Phegopteris* L. bei Anina unter der Eisenbahn; selten.
7. — *Dryopteris* L. in der Girscha bei Steyerdorf; am Koronowatzgehänge bei Anina.
8. *Pteris aquilina* L. gemein.
9. *Asplenium Trichomanes* Huds. gemein.
10. — *Ruta muraria* L. überall.
11. *Scolopendrium officinarum* Sw. gemein.
12. \**Aspidium lobatum* Sw. gemein.
13. — *spinulosum* Sw. auf der Praedet bei Anina.
14. — *Filix mas* Sw. gemein.
15. — „ *femina* Sw. gemein.
16. \**Cystopteris fragilis* Brnh. in der Girscha bei Steyerdorf, die Form: *lobatodentata* Milde an der Eisenbahn bei Anina.

---

\*) Revidirt vom Herrn Dr. J. Pantocsek.

*Lycopodiaceae. DC.*

17. *Lycopodium clavatum* L. im Theresienthale und am Wellerköpfel bei Anina.

*Gramineae. Juss.*

18. *Alopecurus pratensis* L. überall.  
 19. — *geniculatus* L. auf der Praedett bei Anina.  
 20. *Phleum Michelii* All. in der Czeltnik bei Anina.  
 21. — *Boehmeri* Wib. hie und da  
 22. *Holcus lanatus* L. überall.  
 23. — *mollis* L. überall.  
 24. *Anthoxanthum odoratum* L. gemein.  
 25. *Milium effusum* L. überall.  
 26. — *paradoxum* L. an der Eisenbahn bei Anina, unter dem Lupp bei Oravicza.  
 27. *Panicum sanguinale* L. am Bahnhofe Oravicza  
 28. — *glabrum* Gaud. bei Steyerdorf.  
 29. — *Crus galli* L. überall.  
 30. *Setaria viridis* P. B. gemein.  
 31. — *glauca* P. B. gemein.  
 32. *Stipa pennata* L. unweit der Eisenbahnstation Krassowa.  
 33. *Agrostis vulgaris* With. gemein.  
 34. — *stolonifera* L. überall; auch die var. *gigantea* Rth.  
 35. — *Spica venti* L. im Theresienthale bei Anina.  
 36. *Calamagrostis Epigeios* Rth. gemein.  
 37. — *silvatica* DC. im Theresienthale bei Anina; selten.  
 38. *Phragmites communis* Trin. in der Czeresnaja bei Anina; selten.  
 39. *Avena coespitosa* Griess. überall.  
 40. — *flexuosa* M. K. unter dem Wellerköpfel bei Anina; selten.  
 41. — *fatua* L. überall.  
 42. *Arrhenatherum elatius* Presl. überall.  
 43. *Danthonia decumbens* DC. bei Steyerdorf, und in der Buhui bei Anina  
 44. *Sesleria filifolia* Hoppe in der Girscha bei Steyerdorf, an der Eisenbahn bei Anina.

45. *Poa Eragrostis* L. am Bahnhofs Rakasdia.
46. — *annua* L. gemein.
47. — *nemoralis* L. überall.
48. — *palustris* Roth. im Theresienthale bei Anina.
49. — *trivialis* L. auf der Praedett bei Anina.
50. — *patrensis* L. gemein.
51. — *compressa* L. überall.
52. \**Glyceria plicata* Fries. im Theresienthale bei Anina; selten  
(fehlt nach Heuffl im ganzen Banat.)
53. — *fluitans* R. Br. überall.
54. *Briza media* L. überall.
55. *Melica ciliata* L. am Schlangenberge bei Anina.
56. *Melica nutans* L. überall.
57. — *uniflora* Retz unter dem Lupp bei Oravicza.
58. *Dactylis glomerata* L. gemein.
59. *Cynosurus cristatus* L. überall.
60. *Festuca myuros* Ehrh. in der Schottergrube beim Kübeck-  
schachte.
61. — *ovina* L. gemein.
62. — *rubra* L. überall.
63. — *silvatica* Vill. auf der Praedett bei Anina.
64. — *gigantea* Vill. überall.
65. — *elatior* L. gemein.
66. — *arundinacea* Schreb. unter dem Lupp bei Oravicza,  
selten (fehlt nach Heuffl im ganzen Banat.)
67. *Bromus asper* Murr. überall.
68. — *mollis* L. gemein.
69. — *arvensis* L. gemein.
70. — *sterilis* L. überall.
71. *Brachypodium pinnatum* P. B. hie und da; selten.
72. — *silvaticum* R. Schulz überall.
73. *Lolium perenne* L. gemein.
74. *Triticum glaucum* Desf. hie und da.
75. — *caninum* Schrb. hie und da.
76. *Elymus europaeus* L. in der Buhui und auf der Praedett  
bei Anina.
77. *Hordeum murinum* L. in Oravicza (bei Anina fehlend).
78. *Nardus stricta* L. am Wellerköpfl bei Anina; selten.

79. *Andropogon Ischaemum* L. bei Oravicza.

80. — *Gryllus* L. auf der Praedett bei Anina; selten.

### *Cyperaceae.* Juss.

81. *Carex vulpina* L. bei Steyerdorf; var. *nemorosa* Koch in den Panor bei Steyerdorf.

82. — *muricata* auct. in der Czelnik und Buhui bei Anina.

83. — *divulsa* Good mit der obigen.

84. — *Schreberi* Schrnck bei Steyerdorf.

85. \*— *curvata* Knafl auf der Praedett und im Theresienthale bei Anina.

86. — *leporina* L. auf der Praedett bei Anina, selten.

87. *Carex remota* L. unter dem Wellerköpfel bei Anina.

88. \*— *axillaris* Good. überall.

89. — *banatica* Heuffl in der Girscha bei Steyerdorf.

90. — *montana* L. bei Krassowa und auf der Tilfamare bei Oravicza.

91. — *praecox* Jacq. gemein.

92. — *umbrosa* Host in der Girscha bei Steyerdorf; selten.

93. — *humilis* Leys. unter dem Lupp bei Oravicza; selten.

94. — *digitata* L. überall.

95. — *pilosa* Scop. in der Buhui bei Anina; unter dem Lupp bei Oravicza.

96. — *pendula* Huds. hie und da.

97. — *pallescens* L. am Wellerköpfel bei Anina.

98. — *Michelii* Host. unter dem Lupp bei Oravicza.

99. — *brevicollis* DC. „ „

100. — *silvatica* Huds. gemein.

101. — *paludosa* Good. bei Steyerdorf; selten

102. — *filiformis* L. in der Buhui bei Anina, selten.

103. — *hirta* L. gemein.

104. *Scirpus palustris* L. gemein.

105. — *ovatus* Rth.? im Theresienthale bei Anina.

106. — *silvaticus* L. überall.

107. *Eriophorum latifolium* Hopp. bei Steyerdorf; selten.

### *Alismaceae.* R. Br.

108. *Alisma Plantago* L. im Theresienthale bei Anina.

***Butomaceae. Lindl.***

109. *Butomus umbellatus* L. im Theresienthale bei Anina.

***Juncaceae. Agardh.***

110. *Luzula pilosa* Willd. überall.  
 111. — *albida* DC. gemein.  
 112. — *campestris* DC. gemein.  
 113. *Juncus glaucus* Ehrh. überall.  
 114. — *conglomeratus* L. überall.  
 115. — *effusus* L. gemein.  
 116. — *lamprocarpus* Ehrh. gemein.  
 117. — *compressus* Jacq. im Theresienthale bei Anina.  
 118. — *bufonius* L. gemein.

***Melanthaceae. Batsch.***

119. *Veratrum nigrum* L. unter dem Lupp bei Oravicza, auf der Praedett bei Steyerdorf.  
 120. — *album* L. auf der Roll bei Oravicza.  
 121. \**Colchicum pannonicum* Grieseb. auf der Praedett bei Anina, selten.

***Liliaceae. Juss.***

122. *Erythronium Dens canis* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 123. *Gagea lutea* Schult. auf der Praedett bei Anina, selten.  
 124. *Fritillaria tenella* M. B. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 125. *Lilium Martagon* L. überall.  
 126. *Scilla bifolia* L. unter dem Lupp bei Oravicza, selten bei Anina.  
 127. \**Ornithogalum sphaerocarpum* Kern. bei der Eisenbahnstation Rakesdia; bei Steyerdorf selten.  
 128. — *pyrenaicum* L. im Theresienthale bei Anina und auf der Roll bei Oravicza.  
 129. — *umbellatum* L. unter dem Lupp bei Oravicza, tenui-  
 130. — *tennifolium* Rch. bei Steyerdorf.  
 131. *Allium ursinum* L. auf der Roll bei Oravicza und in der Buhui bei Anina selten.  
 132. — *Scorodoprassum* L. hie und da.

133. *Allium oleraceum* L. var. *bulbiferum* Neilr. bei Cziklowa.  
 134. — *flavum* L. bei Oravicza, in der Girscha bei Steyerdorf.

***Smilaceae.* R. Br.**

135. *Paris quadrifolia* L. hie und da.  
 136. *Convallaria multiflora* L. überall.  
 137. — *latifolia* Jacq. auf der Praedett bei Steyerdorf, selten.  
 138. — *majalis* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 139. *Ruscus Hypoglossum* L. in der Buhui bei Anina unter dem Lupp bei Oravicza, zerstreut.  
 140. — *aculeatus* L. bei Oravicza, selten.

***Dioscoreae.* R. Br.**

141. *Tamus communis* L. unter dem Lupp bei Oravicza.

***Irideae.* R. Br.**

142. *Iris graminea* L. unter dem Lupp bei Oravicza, selten.  
 143. *Gladiolus imbricatus* L. am Lupp bei Anina selten; bei der Eisenbahnstation Majdan gemein.  
 144. *Crocus iridiflorus* Heuffl hie und da; am häufigsten in der Buhui bei Anina.

***Amaryllideae.* R. Br.**

145. *Galanthus nivalis* L. in der Buhui bei Anina, unter dem Lupp bei Oravicza.

***Orchideae.* Juss.**

146. *Orchis militaris* L. im Theresienthale und am Lupp bei Anina.  
 147. — *ustulata* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.  
 148. — *coriophora* L. im Theresienthale bei Anina, selten.  
 149. — *Morio* L. „  
 150. — *mascula* L. hie und da.  
 151. — *laxiflora* Lam. fehlt bei Heuffl und ist keinesfalls seine laxiflora. Auf trockenem Standorte in der Gumpina bei Anina bis zum Jahre 1880 selten, später fehlend.  
 152. — *incarnata* L. (nicht latifolia L.) im Theresienthale selten.  
 153. — *maculata* L. gemein.

154. *Orchis sambucina* L. sammt *purpurea* Koch im Theresienthale bei Anina, selten.
155. *Anacamptis pyramidalis* L. unter dem Lupp bei Oravicza, selten.
156. *Gymnadenia conopsea* R. Br. gemein.
157. *Platanthera bifolia* Reichb. gemein.
158. *Listera ovata* R. Br. überall.
159. *Neottia vulgaris* Kolb. überall.
160. *Epipactis latifolia* All. überall.
161. \*— *atrorubens* Hoffm. auf der Praedett bei Anina.
162. — *microphylla* Ehrh. hie und da.
163. *Cephalanthera pallens* Rich. auf der Gumpina bei Anina.
164. — *ensifolia* Rich. „ „
165. — *rubra* Rich. wie obige und auf der Praedett.

#### *Najadeae. Juss.*

166. *Potamogeton pusillus* L. ? Erst im Jahre 1882 in einem der Tümpel des Theresienthales beobachtet und nicht zur Blüthe gelangt.

#### *Aroideae. Juss.*

167. *Arum maculatum* L. überall.

#### *Typhaceae. Juss.*

168. *Typha latifolia* L. im Theresienthale bei Anina.

#### *Coniferae. Juss.*

169. *Juniperus communis* L. auf der Tilfa bei Oravicza (fehlt bei Anina.)
170. *Pinus Laricio* Poir cultivirt.
171. *Abies alba* Mill. Bestände bildend.
172. — *Picea* Mill. selten, cultivirt.
173. — *Larix* Lam. „ „
174. *Taxus baccata* L. als Krüppel in der Girscha bei Steyerdorf (nach Angabe Heuffels und Bestätigung des Forstpersonales.)

#### *Callitrichineae. Leveille.*

175. *Callitriche hamulata* Kütz im Theresienthale bei Anina.
176. — *verna* L. auf der Praedett bei Steyerdorf, selten.

***Betulaceae. Bartl.***

177. *Betula alba* L. gemein.  
 178. *Alnus glutinosa* Gaertn. in wenigen Stücken cultivirt.

***Cupuliferae. Rich.***

179. *Carpinus Betulus* L. kleinere Bestände bildend.  
 180. *Coryllus Avellana* L. gemein.  
 181. *Quercus pubescens* Willd. bei Anina und Steyerdorf selten und bloss strauchartig.  
 182. *Fagus silvatica* L. die grössten Bestände bildend.

***Ulmaceae. Mirbel.***

183. *Olmus campestris* L. hie und da.

***Urticaceae. DC.***

184. *Urtica urens* L. bei Steyerdorf und Anina nicht gemein.  
 185. — *divica* L. gemein.  
 186. *Parietaria officinalis* L. hie und da, häufig bei Anina.

***Cunabineae. Endl.***

187. *Humulus Lupulus* L. hie und da.

***Salicineae. Rich.***

188. *Salix capraea* L. die einzige wildwachsende Weide bei Anina  
 189. *Populus nigra* L. hie und da.

***Salsoleae. DC.***

190. *Atriplex hortensis* L. in Anina, selten.  
 191. — *patula* L. überall.  
 192. *Kochia scoparia* Schrad. auf der Eisenbahnstation Rakasdia.  
 193. *Chenopodium Bonus Henricus* L. hie und da.  
 194. — *hybridum* L. hie und da.  
 195. — *album* L. überall.  
 196. — *glaucum* L. in Anina häufig.  
 197. — *polyspermum* L. „  
 198. — *Botrys* L. in Cziklova.

***Amaranthaceae. R. Br.***

199. *Amaranthus retroflexus* L. überall.  
 200. — *viridis* L. bei Anina selten.

***Polygoneae. Juss.***

- 201. *Polygonum lapathifolium* L. gemein.
- 202. — *Hydropiper* L. hie und da.
- 203. — *aviculare* L. gemein.
- 204. — *Convolvulus* L. hie und da.
- 205. *Rumex conglomeratus* Murr. gemein in Anina.
- 206. — *obtusifolius* L.
- 207. — *crispus* L.
- 208. — *acetosa* L.
- 209. — *acetosolla* L.

***Daphnoideae. Vent.***

- 210. *Daphne Mezereum* L. überall.

***Aristolochieae. Juss.***

- 211. *Azarum europaeum* L. überall.
- 212. *Aristolochia Clematidis* L. hie und da.

***Plantagineae. Vent.***

- 213. *Plantago major* L. gemein.
- 214. — *media* L.
- 215. — *lanceolata* L.

***Valerianae. DC.***

- 216. *Valeriana officinalis* L. auf der Roll bei Oravicza.
- 217. — *exaltata* Mick überall.

***Dipsaceae. DC.***

- 218. *Dipsacus silvestris* Huds. gemein.
- 219. — *laciniatus* L. gemein (fehlt bei Heuffl für das Banat.)
- 220. — *pilosus* L. überall.
- 221. *Cephalaria transsilvanica* Schrad. an der Eisenbahn von Werschetz bis Rakasdia.
- 222. *Knautia arvensis* Coult. gemein.
- 223. — *silvatica* Dub. überall.
- 224. *Scabiosa Succisa* L.
- 225. — *ochroleuca* L. gemein.
- 226. — *columbaria* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.

*Compositae. Vaill.*

227. *Eupatorium cannabinum* L. gemein.
228. *Petasites officinalis* Mönch. gemein, die Blätter bis 1 m Durchmesser.
229. — *albus* Gaertn. dtto.
230. *Tussilago farfara* L. dtto.
231. *Aster Amellus* L. unter dem Lupp bei Oravicza.
232. *Erigeron canadensis* L. gemein.
233. — *acris* L. überall.
234. *Bellis perennis* L. am Lupp bei Anina, nicht gemein.
235. *Solidago virga aurea* L. überall.
236. *Inula Helenium* L. hie und da (unter *Telekia speciosa*.)
237. — *ensifolia* L. in der Girscha bei Steyerdorf, selten.
238. — *salicina* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.
239. — *hirta* L. „
240. — *Conyza* DC. überall.
241. — *britannica* L. gemein.
242. *Pulicaria dysenterica* Gaert. in der Buhui bei und in Anina.
243. *Telekia speciosa* Baumg. gemein.
244. *Bidens tripartita* L. gemein.
245. — *cernua* L. am Aninabache, selten.
246. *Anthemis tinctoria* L. gemein.
247. — *arvensis* L. gemein.
248. *Achillea millefolium* L. gemein.
249. \*— *tanacetifolia* All. hie und da.
250. *Chamaemelum inodorum* Vis. gemein.
251. *Tanacetum vulgare* L. überall.
252. — *Leucanthemum* Schulz gemein.
253. — *corymbosum* Schulz hie und da.
254. \*— *macrophyllum* Schulz gemein.
255. *Artemisia Absinthium* L. gemein namentlich in Anina.
256. — *vulgaris* L. überall.
257. *Gnaphalium silvaticum* L. im Theresienthale bei Anina.
258. — *luteo-album* L. hie und da.
259. *Filago germanica* L. hie und da.
260. — *arvensis* L. gemein.
261. *Carpesium cernuum* L. auf der Roll bei Oravicza, selten.

262. *Doronicum austriacum* Jacq. hie und da.  
 263. \*— *cordifolium* Sternb. vom April bis September; im Theresienthale und in der Buhui bei Anina, obgleich nach Heuffl bloss auf Felsen der Alpen.  
 264. *Senecio campestris* Neilr. auf der Roll bei Oravicza.  
 265. — *vulgaris* L. gemein.  
 266. — *silvaticus* L. hie und da.  
 267. — *vernalis* W. K. überall.  
 268. — *erucifolius* L. „  
 269. \*— *aquaticus* Hds. auf der Praedett bei Anina, selten.  
 270. — *nemorensis* L. überall.  
 271. — *saracenicus* Jacq. auf der Praedett bei Anina.  
 272. \**Echinops commutatus* Jur. auf der Praedett bei Steyer-  
 273. \*— *bannaticus* Roch. unter dem Lupp bei Oravicza und bei Cziklowa.  
 274. *Carlina vulgaris* L. gemein.  
 275. — *acanthifolia* All. auf der Praedett bei Anina und Steyerdorf.  
 276. *Centaurea Jacea* L. überall.  
 277. \*— *stenolepis* Kern. überall.  
 278. — *spinulosa* Roch. „  
 279. — *paniculata* Jacq. gemein.  
 280. *Kentrophyllum lanatum* L. bei Oravicza im Werksthale.  
 281. *Onopordon Acanthium* L. in Oravicza (bei Anina Steyerdorf fehlend).  
 282. *Carduus nutans* L. gemein.  
 283. — *acanthoides* L. bei Anina-Steyerdorf nicht gemein.  
 284. *Cirsium lanceolatum* Scop. gemein.  
 285. — *eriphorum* Scop. in Anina und Steyerdorf gemein.  
 286. — *palustre* Scop. gemein.  
 287. — *oleraceum* Scop. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 288. — *Erisithales* Scop. und Panor bei Steyerdorf.  
 289. — *arvense* Scop. gemein.  
 290. \**Picnomon Acarna* Cass. bei Cziklowa (fehlt nach Neilreich in ganz Ungarn.)  
 291. *Lappa minor* DC. überall.  
 292. — *tomentosa* Lam. hie und da.

293. *Lapsana communis* L. gemein.  
 294. \* *Aposeris foetida* Less. in der Girscha bei Steyerdorf und unter dem Lupp bei Oravicza.  
 295. *Cichorium intybus* L. gemein.  
 296. *Hypochoeris radicata* L. hie und da.  
 297. — *maculata* L. überall.  
 298. *Leontodon autumnalis* L. gemein.  
 299. — *hastilis* Koch. gemein, var. *glabratus* Koch seltener.  
 300. *Tragopogon pratensis* L. gemein.  
 301. — *orientalis* L. hie und da.  
 302. *Picris hieracioides* L. überall.  
 303. *Sonchus oleraceus* L. überall.  
 304. — *asper* Vill. überall.  
 305. *Prenanthes pupurea* L. überall.  
 306. *Lactuca muralis* Gaert. gemein.  
 307. — *Scariola* L. hie und da.  
 308. \* — *saligna* L. auf der Gumpina bei Anina, auch die var. *laciniata* Jur.  
 309. *Chondrilla juncea* L. bei Oravicza (bei Anina fehlend.)  
 310. *Taraxacum officinale* Wigg. gemein.  
 311. *Crepis foetida* L. bei Anina, nicht gemein.  
 312. — *setosa* Hall. fil. überall.  
 313. *Hieracium Pilosella* L. gemein.  
 314. — *Auricula* L.  
 315. — *praealtum* Koch. „  
 316. — *pratense* Tausch. auf der Praedett bei Steyerdorf.  
 317. — *murorum* L. überall.  
 318. — *umbellatum* L. hie und da.

#### *Ambrosiaceae.* Link.

319. *Xanthium strumarium* L. hie und da.  
 320. — *spinosa* L. hie und da.

#### *Campanulaceae.* Duby.

321. *Campanula rapunculoides* L. hie und da.  
 322. — *patula* L. gemein.  
 323. — *persicifolia* L. überall.

324. *Campanula cervicaria* L. überall.  
 325. — *glomerata* L.  
 326. — *divergens* Wild. an der Eisenbahn bei Anina, am Fusse der grossen Tilfa bei Oravicza.

### *Rubiceae. Juss.*

327. *Galium cruciata* Scop. gemein.  
 328. — *vernum* Scop. auf der Praedett bei Steyerdorf.  
 329. — *tricorne* With. hie und da.  
 330. \*— *palustre* L. var. *scabrum* Neilr. im Theresienthale bei Anina.  
 331. \*— *rotundifolium* L. in der Czeresnaja bei Anina und bei Steyerdorf.  
 332. — *verum* L. gemein.  
 333. — *silvaticum* L. hie und da.  
 334. \*— *Mollugo* L. gemein, var. *angustifolium* Neilr. in der Buhui bei Anina.  
 335. \*— *aristatum* L. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 336. — *silvestre* Poll. auf der Praedett bei Steyerdorf, selten.  
 337. *Asperula taurina* L. überall.  
 338. — *cynanchica* L. hie und da.  
 339. — *odorata* L. gemein.  
 340. — *galioides* MB. unter dem Wellerköpfel bei Anina, selten.  
 341. *Sherardia arvensis* L. überall.

### *Lonicereae. Endl.*

342. *Lonicera Xylosteum* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 343. *Viburnum Lantana* L.  
 344. — *Opulus* L. überall.  
 345. *Sambucus Ebulus* L. gemein.  
 346. — *nigra* L. „  
 347. — *racemosa* L. in der Czelnik, Buhui und Gumpina bei Anina.

### *Oleaceae. Lindl.*

348. *Ligustrum vulgare* L. auf der Praedett bei Steyerdorf und bei Oravicza.  
 349. *Fraxinus excelsior* L. hie und da.

350. *Fraxinus Ornus* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 351. *Syringa vulgaris* L. in der Girscha bei Steyerdorf und unter dem Lupp bei Oravicza wildwachsend mit *Rhus Cotinus*.

***Asclepiadeae.* R. Br.**

352. *Vincetoxicum officinale* Mönch. hie und da, var. *laxum* Bartl. unter dem Lupp bei Oravicza.

***Gentianeae.* Lindl.**

353. *Gentiana cruciata* L. hie und da.  
 354. — *asclepiadea* L. gemein.  
 355. \*— *germanica* Willd. auf der Praedett bei Steyerdorf.  
 356. — *ciliata* L. auf der Gumpina bei Anina.  
 357. *Erythraea Centaurium* Pers.

***Labiatae.* Juss.**

358. *Mentha silvestris* L. gemein.  
 359. — *arvensis* L. hie und da.  
 360. *Lycopus europaeus* L. gemein.  
 361. — *exaltatus* L. fil. hie und da, selten.  
 362. *Salvia glutinosa* L. gemein.  
 363. — *pratensis* L. überall.  
 364. — *silvestris* L. hie und da.  
 365. — *verticillata* L. gemein.  
 366. *Origanum vulgare* L.  
 367. *Thymus Serpyllum* L. gemein, mit den var. *comusus* Heufl und *acicularis* W K.  
 368. *Calamintha officinalis* Hausm. unter dem Lupp bei Oravicza, an der Eisenbahn bei Anina.  
 369. — *Acinos Clair.* gemein.  
 370. — *rotundifolia* Benth. auf der Praedett und an der Eisenbahn bei Anina.  
 371. — *Clinopodium Spenn.* gemein.  
 372. *Melissa officinalis* L. bei Steyerdorf selten, im Werks-thale bei Oravicza häufig.  
 373. *Prunella vulgaris* L. gemein, auch hie und da var. *alba* Pall.  
 374. \*— *grandiflora* Jacq. hie und da.

375. *Scutellaria hastifolia* L. am Eingange des Theresienthales bei Anina.  
 376. *Nepeta Cataria* L. am Lupp bei Steyerdorf, selten.  
 377. — *nuda* L. gemein.  
 378. *Glechoma hederacea* L. überall.  
 379. — *hirsuta* W K. „  
 380. *Melitis Melissophyllum* L. hie und da.  
 381. *Lamium amplexicaule* L.  
 382. — *purpureum* L. „  
 383. — *maculatum* L. gemein.  
 384. — *inflatum* Heufl auf der Roll bei Oravicza.  
 385. — *album* L. hie und da, selten.  
 386. *Galeobdolon luteum* Huds. überall.  
 387. *Leonurus Cardiacia* L. gemein.  
 388. — *Marrubiastrum* L. im Theresienthale bei Anina, selten.  
 389. *Galeopsis Ladanum* I. überall.  
 390. — *Tetrahit* L. gemein.  
 391. — *versicolor* Curt. überall.  
 392. *Stachys germanica* L. „  
 393. — *alpina* L. hie und da.  
 394. — *silvatica* L. überall.  
 395. — *annua* L. hie und da.  
 396. — *recta* L. „ „ „  
 397. *Betonica officinalis* L. gemein.  
 398. *Sideritis montana* L. bei Cziklowa.  
 399. *Marrubium vulgare* L. „  
 400. *Balotta nigra* L. hie und da.  
 401. *Teucrium Chamaedrys* L. überall.  
 402. — *montanum* L. var. *angustifolium* Heufl in der Girscha bei Steyerdorf, selten.  
 403. *Ajuga reptans* L. gemein.  
 404. — *genevensis* L. gemein.

#### ***Verbenaceae.* Juss.**

405. *Verbena officinalis* L. gemein.

#### ***Asperifoliae.* L.**

406. *Cerinth minor* L. überall.  
 407. *Echium vulgare* L. gemein.

408. *Pulmonaria officinalis* L. überall.  
 409. — *angustifolia* L. dtto, stets weiss blühend.  
 410. — *mollis* Wolf unter dem Lupp bei Oravicza und in der Girscha bei Steyerdorf.  
 411. *Lithospermum arvense* L. überall.  
 412. — *officinale* L. hie und da.  
 413. — *purpureo-coeruleum* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 414. *Nonea pulla* DC. in Anina, selten.  
 415. *Anchusa officinalis* L. bei Steyerdorf, selten.  
 416. \*— *Barrelieri* Vitm. Ein Exemplar in Anina, eines auf der Praedett.  
 417. *Myosotis palustris* Roth, überall.  
 418. — *silvatica* Hoffm.  
 419. — *hispida* Schlecht. „  
 420. *Sympyhtum officinale* L. überall.  
 421. — *tuberosum* L. gemein.  
 422. — *cordatum* W. K. in der Bui bei Anina, selten.  
 423. *Cynoglossum officinale* L. überall.  
 424. — *germanicum* Jacq. in der Buhui und am Koronowatz-  
 gehänge bei Annina; Praedett selten.  
 425. *Echinospermum Lappula* Lehm. unter dem Lupp bei Oravicza.

#### ***Convolvulaceae.* Vent.**

426. *Convolvulus arvensis* L. überall.  
 427. — *sepium* L. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 428. *Cuscuta europaea* L. auf der Praedett bei Anina.

#### ***Solanaceae.* Bartl.**

429. *Datura Stramonium* L. in Oravicza, bei Anina fehlend.  
 430. *Hyosциamus niger* L. „ „  
 431. *Scopolina carniolica* Jacq. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 432. *Physalis Alkekengi* L. überall.  
 433. *Solanum nigrum* L.  
 434. — *Dulcamara* L.  
 435. *Atropa Belladonna* L.

#### ***Scrophularinae.* Lindl.**

436. *Verbascum Thapsus* L. im Theresienthale bei Anina.  
 437. \*— *phlomoides* L.

438. *Verbascum Lychnitis* L. in der Girscha bei Steyerdorf.
439. \* — *orientale* M. B. überall.
440. — *Blattaria* L. „
441. — *phoeniceum* L. bei Oravicza, selten.
442. *Scrophularia nodosa* L. gemein.
443. — *Neesii* Stev. hie und da.
444. *Linaria vulgaris* L. gemein.
445. — *genistifolia* Mill. an der Eisenbahn bei Majdan.
446. — *Elatine* Mill. bei Anina selten.
447. *Digitalis grandiflora* Lam. überall.
448. *Gratiola officinalis* L. im Theresienthale bei Anina.
449. *Veronica Anagalis* L. hie und da.
450. — *Beccabunga* L.
451. — *Chamaedrys* L. gemein.
452. — *urticifolia* Jacq. im Theresienthale und in der Czelnik
453. — *montana* L. in der Buhi bei Anina.
454. — *officinalis* L. überall.
455. — *latifolia* L. überall bei Anina und Steyerdorf.
456. \* — *Teucrium* L. unter dem Lupp bei Oravicza und an der Eisenbahn bei Anina.
457. \* — *maritima* L. überall.
458. — *spicita* L. hie und da.
459. \* — *crassifolia* Wierzb. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.
460. — *serpyllifolia* L. überall.
461. — *arvensis* L. „
462. — *agrestis* L. hie und da.
463. \* — *polita* Fries überall.
464. \* — *opaca* Fries „
465. — *Buxbaumii* Ten. hie und da.
466. *Euphrasia officinalis* L. gemein.
467. — *Odontites* L.
468. *Rhinanthus minor* Ehrh.
469. — *major* Ehrh. überall.
470. *Melampyrum arvense* L. hie und da.
471. — *nemorosum* L. unter dem Lupp bei Oravicza und in der Girscha bei Steyerdorf.

**Orobancheae. Juss.**

472. \**Orobanche Epithymum* DC. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 473. \* — *coerulescens* Steph. unter dem Lupp bei Oravicza,  
 auf *Lotus corniculatus*, *Crepis setosa* etc.  
 474. — *coerulea* Vill. beim Bahnhofe Rakasdia.  
 475. *Lathraea squamaria* L. überall.

**Primulaceae. Vent.**

476. *Primula acaulis* Jacq. im Werksthale bei Oravicza.  
 477. — *officinalis* Scop. überall.  
 478. *Lysimachia vulgaris* L. hie und da.  
 479. — *punctata* L. überall.  
 480. — *Nummularia* L. gemein.  
 481. *Anagallis arvensis* L. hie und da.

**Ericaceae. Endl.**

*Calluna vulgaris*, nach Heuffels Angabe bloss bei Steyerdorf wachsend, suchte ich vergebens.

482. *Vaccinium Myrtillus* L. hie und da.  
 483. — *Vitis idaea* L. auf der Tilfa mare bei Oravicza.

**Pyrolaceae. Lindl.**

484. *Pyrola minor* L. überall.

**Monotropeae. Nutt.**

485. *Monotropa Hypopitys* L. hie und da.

**Umbelliferae. Juss.**

486. *Sanicula europaea* L. gemein.  
 487. *Eryngium planum* L. am Lupp bei Anina, selten.  
 488. *Aegopodium Podagraria* L. überall.  
 489. *Carum Carvi* L. gemein.  
 490. *Pimpinella Saxifraga* L. gemein.  
 491. *Bupleurum junceum* L. im Werksthale bei Oravicza.  
 492. — *rotundifolium* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 493. *Oenanthe banatica* Heuffl. unter dem Wellerköpfel bei Anina, selten.  
 494. *Aethusa Cynapium* L. überall.  
 495. *Foeniculum officinale* All. bei Steyerdorf verwildert.

496. *Seseli coloratum* Ehrh. unter dem Wellerköpfel bei Anina, selten.
497. \**Libanotis athamantoides* Koch überall.
498. *Selinum Carvifolia* L. in der Buhui bei Anina.
499. \**Angelica silvestris* L. var. *appendiculata* Heuffl gemein.
500. \**Ferulago silvatica* Rchb. unter dem Lupp bei Oravicza, selten am Lupp bei Steyerdorf.
501. *Peucedanum Chabraei* Rchb. am Lupp bei Steyerdorf selten.
502. — *Cervaria* Lap. an der Eisenbahn bei Majdan.
503. — *Oreoselinum* Mönch. im Theresienthale bei Anina.
504. — *austriacum* Koch unter dem Lupp bei Oravicza.
505. *Pastinaca sativa* L. gemein.
506. — *opaca* Bernh. bei Rakasdia.
507. *Heracleum Sphondylium* L. überall.
508. *Laserpitium latifolium* L. unter dem Lupp bei Oravicza; am Lupp bei Steyerdorf selten.
509. — *Archangelica* Wulf. auf der Praedett und im Theresienthale bei Anina.
510. *Orlaya grandiflora* Hoffm. bei Anina gemein.
511. *Daucus Carota* L. überall.
512. *Caucalis daucoides* L. hie und da.
513. *Turgenia latifolia* Hoffm. am Fusse des Koronowatz mare bei Anina selten.
514. *Torilis Anthriscus* Gmel. gemein.
515. \**Anthriscus silvestris* Hoffm. var. *leiocarpa* Neilr. gemein.
516. — *vulgaris* Pers. am Oraviczaer Bache im Orte.
517. *Chaerophyllum temulum* L. gemein.
518. — *bulbosum* L. hie und da.
519. — *aureum* L. in der Panor bei Steyerdorf; auf der Tilfa mare bei Oravicza.
520. — *aromaticum* L. überall.
521. *Conium maculatum* L. hie und da.
522. *Pleurospermum austriacum* Hoffm. in der Girscha bei Steyerdorf; am Lupp gegen die Roll zu.
523. \**Bifora radians* M. B. beim Bahnhofe Rakasdia; fehlt bei Heuffl für den ganzen Banat, also erst später mit Getreide eingeschleppt.

***Araliaceae.* Juss.**

524. *Adoxa Moschatollina* L. im Theresienthale bei Anina; in der Girscha und am Lupp bei Steyerdorf.  
 525. *Hedera Helix* L. überall; auch fructificirend.

***Corneae.* DC.**

526. *Cornus sanguinea* L. überall.  
 527. — *mas* L. in der Czelnik bei Anina, unter dem Lupp bei Oravicza.

***Loranthaceae.* Don.**

528. *Viscum album* L. am und unter dem Lupp bei Oravicza.

***Crassulaceae.* DC.**

529. \**Sedum maximum* Sutter in der Girscha bei Steyerdorf. am Eingange des Theresienthales bei Anina.  
 530. — *album* L. in der Girscha bei Steyerdorf und an der Eisenbahn bei Anina.

***Saxifrageae.* DC.**

531. *Saxifraga Aizoon* Jacq. wie obige. Die Blüthe ist, gegen Heuffels Angabe roth punctirt.  
 532. — *rotundifolia* L. auf der Roll bei Oravicza.  
 533. *Chrisosplenium alternifolium* L. gemein.

***Ranunculaceae.* Juss.**

534. *Clematis integrifolia* L. am Lupp bei Steyerdorf; an der Eisenbahn von Jassenowa bis Rakasdia.  
 535. — *recta* L. in der Gircha, selten.  
 536. — *Vitalba* L. gemein mit der var. *banatica* Wierzb. oft auf einer Pflanze.  
 537. *Thalictrum aquilegifolium* L. auf der Roll bei Oravicza; die kleinere gelb blühende Form am Lupp bei Steyerdorf.  
 538. — *minus* L. unter dem Lupp bei Oravicza selten.  
 539. — *angustifolium* Jacq. hie und da.  
 540. *Anemone Hepatica* L. hie und da.  
 541. — *nemorosa* L. gemein.  
 542. — *ranunculoides* L. gemein.  
 543. *Ranunculus Ficaria* L. hie und da.

544. *Ranunculus auricomus* L. var. *flabellifolius* Heuffl unter dem Lupp bei Oravicza und in der Girscha bei Steyerdorf.
545. — *acris* L. gemein.
546. — *lanuginosus* L. auf der Praedett bei Anina, selten.
547. — *polyanthemos* L. hie und da.
548. — *repens* L. gemein.
549. — *bulbosus* L. überall.
550. — *sardous* Cr. hie und da.
551. — *arvensis* L. in Anina selten.
552. *Caltha palustris* L. gemein.
553. *Helleborus odoratus* W. K. bei Krassowa, Oravicza und Cziklowa.
554. \*— *purpurascens* W. K. in der Buhui bei Anina, selten.
555. *Isopyrum thalictroides* L. überall.
556. *Aconitum Anthora* L. im Werksthale bei Oravicza.
557. \*— *moldavicum* Hacq. in der Buhui, Czelnik und Praedett bei Anina; unter dem Lupp scheint die Pflanze zu fehlen.
558. *Actaea spicata* L. überall.

### *Papaveraceae.* Juss.

559. *Chelidonium majus* L. gemein.
560. *Corydalis cava* Schwg. Kört. überall, auch weiss blühend.
561. — *solida* Sw. gemein.
562. *Fumaria officinalis* L. hie und da.

### *Cruciferae.* Juss.

563. *Turritis glabra* L. überall.
564. *Arabis alpina* L. var. *crispata* Wild. auf einem Felsen in der Girscha bei Steyerdorf.
565. — *hirsuta* Scop. bei Anina überall; die var. *sagittata* DC. selten (im Theresienthale.)
566. — *Turrita* L. unter dem Lupp bei Oravicza, in der Girscha bei Steyerdorf.
567. — *arenosa* Scop. in der Buhui und an der Eisenbahn bei Anina.
568. — *Thaliana* L. in der Czelnik bei Anina, selten.
569. *Cardamine impatiens* L. hie und da.

570. *Cardamine hirsuta* L. überall, die var. *silvatica* Link in der Buhui bei Anina.
571. — *amara* L. hie und da.
572. *Dentaria glandulosa* W. K. gemein.
573. — *bulbifera* L. überall.
574. *Hesperis matronalis* L. auf der Roll bei Oravicza.
575. — *runcinata* W. K. mit der vorigen.
576. *Sisymbrium officinale* Scop. gemein.
577. — *Columnae* Jacq. in Oravicza.
578. — *Sophia* L. „ „
579. *Alliaria officinalis* Andr. gemein.
580. *Erysimum odoratum* Ehrh. überall.
581. *Barbarea vulgaris* RBr. überall, die *arcuata* etc. fehlen bei Anina.
582. *Conringia orientalis* Rchb. bei Oravicza.
583. *Sinapis arvensis* L. gemein.
584. *Alyssum edentulum* WK. auf der Roll bei Oravicza.
585. \*— *Wierzbickii* Heufl. unter dem Lupp bei Oravicza.
586. — *calycinum* L. gemein.
587. — *incanum* L. hie und da, selten.
588. *Lunaria rediviva* L. überall.
589. *Peltaria alliacea* L. an der Eisenbahn bei Anina.
590. *Draba lasiocarpa* Roch. in der Girscha bei Steyerdorf.
591. — *verna* L. gemein.
592. *Roripa austriaca* Bess. im Theresienthale bei Anina.
593. — *silvestris* Bess. hie und da.
594. \*— *rivularis* Rchb. gemein
595. — *pyrenaica* Rchb. überall.
596. *Camelina sativa* Cr. unter dem Lupp bei Oravicza.
597. *Myagrum perfoliatum* L. in Oravicza.
598. *Bunias orientalis* L. am Lupp und in der Girscha bei Steyerdorf.
599. *Thlaspi campestre* L. gemein.
600. — *arvense* L. „
601. — *perfoliatum* L. unter dem Lupp bei Oravicza.
602. *Lepidium Draba* L. gemein.
603. — *ruderales* L. überall.
604. *Capsella bursa pastoris* L. gemein.

***Resedaceae. DC.***

605. *Reseda lutea* L. hie und da.

***Cistineae. DC.***

606. *Helianthemum vulgare* Gaert. am Fusse der grossen Tilfa bei Oravicza; im Theresienthale bei Anina, selten.

***Droseraceae. DC.***

607. *Parnassia palustris* L. im Theresienthale bei Anina.

***Violaceae. Lindl.***

608. *Viola hirta* L. auf der Station Krassowa; var. *revoluta* Heuffl in der Girscha bei Steyerdorf.  
 609. — *odorata* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 610. — *alba* Bess. bei Anina jedoch selten und manchmal ganz fehlend.  
 611. \*— *silvestris* Kit. gemein.  
 612. — *canina* L. var. *ericetorum* Rehb. überall.  
 613. \*— *stricta* Wimm. Eingang des Theresienthales bei Anina, selten.  
 614. \*— *stagnina* Kit. auf der Gumpina bei Anina, selten.  
 615. — *arvensis* Murr. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 616. — *saxatilis* Schm. überall.

***Portulaceae. Juss.***

617. *Portulaca oleracea* L. am Bahnhofe in Anina.

***Caryophylleae. Fenzl.***

618. *Spergularia rubra* Pers. bei Steyerdorf, selten.  
 619. *Scleranthus annuus* L. gemein.  
 620. — *perennis* L. im Theresienthale bei Anina, auf der grossen Tilfa bei Oravicza.  
 621. *Arenaria serpyllifolia* L. überall.  
 622. *Möhringia muscosa* L. in der Girscha bei Steyerdorf, in der Buhui und an der Eisenbahn bei Anina.  
 623. — *trinervia* Clairv hie und da.  
 624. *Holosteum umbellatum* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 625. *Stellaria media* Vill. gemein.  
 626. — *Holostea* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 627. — *graminea* L. überall.

628. *Stellaria nemorum* L. überall.  
 629. *Cerastium glomeratum* Thuill. hie und da.  
 630. — *triviale* Link gemein.  
 631. *Malachium aquaticum* Fr. hie und da.  
 632. *Gypsophila muralis* L. hie und da.  
 633. *Dianthus saxifragus* L. im Theresienthale bei Anina, auf  
 der grossen Tilfa bei Oravicza.  
 634. \*— *Armeriastrum* Wolfn. überall.  
 635. \*— *atrorubens* All. hie und da.  
 636. \*— *trifasciculatus* Kit. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 637. \*— *petraeus* Kit. auf der Roll bei Oravicza, in der  
 Girscha bei Steyerdorf.  
 638. *Saponaria officinalis* L. hie und da  
 639. — *Vaccaria* L. " "  
 640. *Cucubalus bacciferus* L. am Lupp bei Steyerdorf.  
 641. \**Silene nemoralis* W K. in der Girscha bei Steyerdorf,  
 auf der grossen Tilfa bei Oravicza.  
 642. — *mutans* L. gemein.  
 643. \*— *viridiflora* L. überall.  
 644. — *inflata* Sm. gemein.  
 645. — *Armeria* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.  
 646. *Melandrium noctiflorum* Fr. hie und da.  
 647. — *vespertinum* Sibth. gemein. var. *nemoralis* A. Br.  
 hie und da.  
 648. *Lychnis viscaria* L. überall.  
 649. — *Flos cuculi* L. gemein.  
 650. — *coronaria* Lam. überall.  
 651. *Agrostemma Githago* L. hie und da,

### *Malvaceae.* Juss.

652. *Lavatera thuringiaca* L. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 653. *Althaea officinalis* L. am Lupp bei Steyerdorf, selten.  
 654. *Malva silvestris* L. überall.  
 655. — *rotundifolia* L.

### *Tiliaceae.* Juss.

656. *Tilia parvifolia* Ehrh. überall.  
 657. — *argentea* Desf. hie und da.

***Hypericineae. DC.***

658. *Hypericum perforatum* L. gemein.  
 659. — *quadrangulum* L. überall.  
 660. \*— *hirsutum* L. hie und da.

***Acerineae. DC.***

661. *Acer Pseudoplatanus* L. überall.  
 662. — *platanoides* L. „  
 663. — *campestre* L. hie und da.

***Polygaleae. Juss.***

664. *Polygala vulgaris* L. unter dem Lupp roth, im Theresienthale blau blühend.  
 665. — *comosa* Schkr. gemein.

***Staphyleae. Bartl.***

666. *Staphylea pinnata* L. unter dem Lupp bei Oravicza, in der Czelnik und Buhui bei Anina.

***Celastrineae. R. Br.***

667. *Evonymus europaeus* L. überall.  
 668. — *verrucosus* Scop. hie und da.

***Rhamneae. R. Br.***

669. *Rhamnus frangula* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.

***Euphorbiaceae. R. Br.***

670. *Euphorbia platyphylla* L. in Anina.  
 671. — *stricta* L. in Anina.  
 672. \*— *carniolica* Jacq. in der Buhui und Czelnik bei Anina.  
 673. — *epithymoides* Jacq. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 674. — *amygdaloides* L. überall.  
 675. — *Cyparissias* L. gemein.  
 676. — *virgata* W. K. unter dem Wöllerköpfel bei Anina, selten.  
 677. — *Peplus* L. hie und da.  
 678. *Mercurialis perennis* L. überall.

***Anacardiaceae. Lindl.***

679. *Rhus Cotinus* L. unter *Syringa vulgaris* in der Girscha bei Steyerdorf und unter dem Lupp bei Oravicza.

**Geraniaceae. DC.**

680. *Erodium cicutarium* L'Herit. hie und da.  
 681. *Geranium phaeum* L. überall.  
 682. — *sanguineum* L. im Theresienthale bei Anina, selten.  
 683. — *columbinum* L. hie und da.  
 684. — *molle* L. hie und da.

**Lineae. DC.**

685. *Linum flavum* L. überall.  
 686. \* — *nervosum* W K. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 687. — *usitatissimum* L. hie und da verwildert.  
 688. — *catharticum* L. gemein.

**Oxalideae. DC.**

689. *Oxalis Acetosella* L. überall.

**Balsamineae. Ach. Rich.**

690. *Impatiens Nolitangere* L. überall.

**Oenotheraeae. Endl.**

691. *Oenothera biennis* L. gemein.  
 692. *Epilobium angustifolium* L. gemein.  
 693. — *hirsutum* L. gemein.  
 694. — *parviflorum* Schrb. überall.  
 695. — *montanum* L. gemein.  
 696. \* — *roseum* L. in der Czelnik bei Anina, selten, fehlt bei Heufl.  
 697. *Circaea lutetiana* L. überall.

**Lythrarieae. Juss.**

698. *Lythrum Salicaria* L. gemein.  
 699. — *virgatum* L. an der Steyerdorf-Aninaer Strasse.

**Pomaceae. Juss.**

700. *Pyrus communis* L. hie und da.  
 701. — *malus* L.  
 702. *Sorbus aucuparia* L. „ „  
 703. — *Aria* Cr. auf der grossen Tilfa bei Oravicza, auch auf der Roll.  
 704. — *torminalis* Cr. auf der Gumpina bei Anina.  
 705. *Crataegus Oxyacantha* L. gemein.

**Rosaceae. Juss.**

706. *Rosa cannina* L. gemein.  
 707. — *rubiginosa* L. hie und da.  
 708. — *tomentosa* Sm. „ „  
 709. — *arvensis* Huds. überall.  
 710. *Rubus fruticosus* L. var. *corylifolius* Heyn. überall.  
 711. *Fragaria vesca* L. überall.  
 712. — *elatioer* Ehrh. gemein.  
 713. — *collina* Ehrh. überall.  
 714. *Potentilla micrantha* Ram. unter dem Lupp bei Oravicza;  
     in der Girscha bei Steyerdorf.  
 715. — *anserina* L. in Anina selten, daher erst im Jahre  
     1882. beobachtet.  
 716. — *reptans* L. gemein.  
 717. — *Tormentilla* Sibth. überall.  
 718. \*— *heptaphylla* Mill. unter dem Lupp bei Oravicza.  
 719. — *argentea* L. gemein.  
 720. \*— *recta* L. überall.  
 721. *Agrimonia Eupatoria* L. überall.  
 722. *Aremonia agrimonioides* Neck. hie und da.  
 723. \**Poterium Sanguisorba* L. nach Heuffl im Banat fehlend;  
     auf der Gumpina bei Anina selten, am Fusse der  
     grossen Tilfa bei Oravicza häufig.  
 724. *Geum urbanum* L. überall.  
 725. *Spiraea Ulmaria* L. hie und da.  
 726. — *Filipendula* L. überall.

**Amygdaleae. Juss.**

727. *Prunus spinosa* L. gemein.  
 728. — *avium* L.

**Papilionaceae. L.**

729. *Ononis spinosa* L. var. *angustifolia* Neilr. hie und da.  
 730. — *hircina* Jacq. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 731. *Sarothamnus vulgaris* Wimm. am Eingange des Theresien-  
     thales wahrscheinlich cultivirt.  
 732. *Genista sagittalis* L. überall.  
 733. \*— *pilosa* L. auf der grossen Tilfa bei Oravicza.



769. *Lathyrus Aphaca* L. hie und da.  
 770. — *Nissolia* L. in der Praedett bei Anina und längs der Eisenbahn.  
 771. — *hirsutus* L. auf der Praedett bei Anina.  
 772. — *tuberosus* L. hie und da.  
 773. — *pratensis* L. gemein.  
 774. — *silvestris* L. in der Girscha bei Steyerdorf.  
 775. — *latifolius* L. Ein Exemplar auf der Gumpina bei Anina.  
 776. *Orobis vernus* L. gemein.  
 777. — *variegatus* Heufl auf der Praedett bei Anina und unter dem Lupp bei Oravicza.  
 778. — *luteus* L. wie obiger aber seltener.  
 779. — *niger* L. überall.  
 780. *Coronilla varia* L. gemein.  
 781. *Onobrychis sativa* Lam. überall.

---

### Inhalt.

|               | Seite |                | Seite |               | Seite |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| Abies         | 25    | Amaryllideae   | 24    | Arum          | 25    |
| Acer          | 43    | Ambrosiaceae   | 30    | Asarum        | 26    |
| Acerineae     | 43    | Amygdaleae     | 45    | Asclepiadeae  | 32    |
| Achillea      | 28    | Anacamptis     | 25    | Asperifolieae | 33    |
| Aconitum      | 39    | Anacardiaceae  | 43    | Asperula      | 31    |
| Actaea        | 39    | Anagallis      | 36    | Aspidium      | 19    |
| Adoxa         | 38    | Anchusa        | 34    | Asplenium     | 19    |
| Aegopodium    | 36    | Andropogon     | 22    | Aster         | 28    |
| Aethusa       | 36    | Anemone        | 38    | Astragalus    | 46    |
| Agrimonia     | 45    | Angelica       | 37    | Atriplex      | 26    |
| Agrostemma    | 42    | Anthemis       | 28    | Atropa        | 34    |
| Agrostis      | 20    | Anthoxanthum   | 20    | Avena         | 20    |
| Ajuga         | 33    | Anthriscus     | 37    | Ballota       | 33    |
| Alisma        | 22    | Aposeris       | 30    | Balsamineae   | 44    |
| Alismaceae    | 22    | Arabis         | 39    | Barbarea      | 40    |
| Alliaria      | 40    | Araliaceae     | 38    | Bellis        | 28    |
| Allium        | 23    | Aremonia       | 45    | Betonica      | 33    |
| Alnus         | 26    | Arenaria       | 41    | Betula        | 26    |
| Alopecurus    | 20    | Aristolochia   | 27    | Betulaceae    | 26    |
| Althaea       | 42    | Aristolochieae | 27    | Bidens        | 28    |
| Alyssum       | 40    | Aroideae       | 25    | Bifora        | 37    |
| Amaranthaceae | 26    | Arrenatherum   | 20    | Brachypodium  | 21    |
| Amaranthus    | 26    | Artemisia      | 28    | Briza         | 21    |

|                    | Seite |                | Seite |               | Seite |
|--------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| Bromus ..          | 21    | Conringia      | 40    | Ericaceae     | 36    |
| Bunias             | 40    | Convallaria    | 24    | Erigeron      | 28    |
| Bupleurum ..       | 36    | Convolvulaceae | 34    | Eriophorum    | 22    |
| Butomaceae         | 23    | Convolvulus    | 34    | Erodium       | 44    |
| Butomus            | 23    | Corneae        | 38    | Eryngium      | 26    |
| Calamagrostis      | 20    | Cornus         | 38    | Erysimum      | 40    |
| Calamintha         | 32    | Coronilla      | 47    | Erythraea     | 32    |
| Callitriche        | 25    | Corydalis      | 39    | Erythronium   | 23    |
| Callitrichineae .. | 25    | Coryllus       | 26    | Eupatorium    | 28    |
| Calluna ..         | 36    | Crassulaceae   | 38    | Euphorbia     | 43    |
| Caltha             | 39    | Crataegus      | 44    | Euphorbiaceae | 43    |
| Camelina           | 40    | Crepis         | 30    | Euphrasia     | 35    |
| Campanula          | 30    | Crocus         | 24    | Evonymus      | 43    |
| Campanulaceae      | 30    | Cruciferae     | 39    | Fagus         | 26    |
| Cannabineae        | 26    | Cucubalus      | 42    | Ferulago      | 37    |
| Capsella           | 40    | Cupuliferae    | 26    | Festuca       | 21    |
| Cardamine          | 39    | Cuscuta        | 34    | Filago        | 28    |
| Carduus            | 29    | Cynoglossum    | 34    | Foeniculum    | 36    |
| Carex              | 22    | Cynosurus      | 21    | Fragaria      | 45    |
| Carlina            | 29    | Cyperaceae     | 22    | Fraxinus      | 31    |
| Carpesium          | 28    | Cystopteris .  | 19    | Fritillaria   | 23    |
| Carpinus           | 26    | Cytisus        | 46    | Fumaria       | 39    |
| Carum              | 36    | Dactylis       | 21    | Gagea         | 23    |
| Caryophylleae      | 41    | Danthonia      | 20    | Galanthus     | 24    |
| Caucalis           | 37    | Daphne         | 27    | Galega        | 46    |
| Celastrineae       | 43    | Daphnoideae    | 27    | Galeobdolon   | 33    |
| Centaurea          | 29    | Datura         | 34    | Galeopsis     | 33    |
| Cephalanthera ..   | 25    | Daucus         | 37    | Galium        | 31    |
| Cephalaria         | 27    | Dentaria       | 40    | Genista       | 45    |
| Cerastium          | 42    | Dianthus       | 42    | Gentiana      | 32    |
| Cerinthe           | 33    | Digitalis      | 35    | Gentianeae .. | 32    |
| Chaerophyllum      | 37    | Dioscoreae     | 24    | Geraniaceae   | 44    |
| Chamoemelum        | 28    | Dipsaceae      | 27    | Geranium      | 44    |
| Chelidonium        | 39    | Dipsacus       | 27    | Geum          | 45    |
| Chenopodium        | 26    | Doronicum ..   | 29    | Gladiolus     | 24    |
| Chondrilla         | 30    | Dorycnium      | 46    | Glechoma      | 33    |
| Chrysosplenium     | 38    | Draba          | 40    | Glyceria      | 21    |
| Cichorium          | 30    | Droseraceae    | 41    | Gnaphalium    | 28    |
| Circaea            | 44    | Echinops       | 29    | Gramineae     | 20    |
| Cirsium ..         | 29    | Echinosperrum  | 34    | Grammitis     | 19    |
| Cistineae          | 41    | Echium         | 33    | Gratiola      | 35    |
| Clematis           | 38    | Elymus ..      | 21    | Gymnadenia    | 25    |
| Colchicum          | 23    | Epilobium      | 44    | Gypsophila    | 42    |
| Compositae         | 28    | Epipactis      | 25    | Hedera        | 38    |
| Coniferae          | 25    | Equisetaceae   | 19    | Helianthemum  | 41    |
| Conium ..          | 37    | Equisetum      | 19    | Helleborus    | 39    |

## Ausflüge in die Gebirge von Anina und Oravicza.

49

|               | Seite |               | Seite |               | Seite |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Heracleum     | 37    | Loranthaceae  | 38    | Orlaya        | 37    |
| Hesperis      | 40    | Lotus         | 46    | Ornithogalum  | 23    |
| Hieracium     | 30    | Lunaria       | 40    | Orobanchae    | 36    |
| Holcus        | 20    | Luzula        | 23    | Orobanchaeae  | 36    |
| Holosteum     | 41    | Lychnis ..    | 42    | Orobis        | 47    |
| Hordeum       | 21    | Lycopodiaceae | 20    | Oxalideae     | 44    |
| Humulus       | 26    | Lycopodium    | 20    | Oxalis        | 44    |
| Hyoscyamus    | 34    | Lycopus       | 32    | Panicum       | 20    |
| Hypericineae  | 43    | Lysimachia    | 36    | Papaveraceae  | 39    |
| Hypericum     | 43    | Lythraeae     | 44    | Papilionaceae | 45    |
| Hypochaeris   | 30    | Lythrum       | 44    | Parietaria    | 26    |
| Impatiens     | 44    | Malachium ..  | 42    | Paris         | 24    |
| Inula         | 28    | Malva         | 42    | Parnassia     | 41    |
| Irideae       | 24    | Malvaceae     | 42    | Pastinaca     | 37    |
| Iris          | 24    | Marrubium ..  | 33    | Peltaria ..   | 40    |
| Isopyrum      | 39    | Medicago      | 46    | Petasites     | 28    |
| Iuncaceae     | 23    | Melampyrum    | 35    | Peucedanum    | 37    |
| Iuncus        | 23    | Melandrium    | 42    | Phleum ..     | 20    |
| Iuniperus     | 25    | Melanthaceae  | 23    | Phragmites    | 20    |
| Kentrophyllum | 29    | Melica        | 21    | Physalis      | 34    |
| Knautia ..    | 27    | Melilotus     | 46    | Picris        | 30    |
| Kochia        | 26    | Melissa       | 32    | Picnomon      | 29    |
| Labiatae      | 32    | Melittis      | 33    | Pimpinella    | 36    |
| Lactuca       | 30    | Mentha        | 32    | Pinus         | 25    |
| Lamium        | 33    | Mercurialis   | 43    | Plantagineae  | 27    |
| Lappa         | 29    | Milium        | 20    | Plantago      | 27    |
| Lapsana       | 30    | Möhringia     | 41    | Platanthera   | 25    |
| Laserpitium   | 37    | Monotropeae   | 36    | Pleurospermum | 37    |
| Lathraea      | 36    | Monotropa     | 36    | Poa           | 21    |
| Lathyrus      | 47    | Myagrum       | 40    | Polygala      | 43    |
| Lavatera      | 42    | Myosotis      | 34    | Polygaleae    | 43    |
| Leontodon     | 30    | Najadeae      | 25    | Polygoneae    | 27    |
| Leonurus      | 33    | Nardus        | 21    | Polygonum     | 27    |
| Lepidium      | 40    | Neottia       | 25    | Polypodiaceae | 19    |
| Libanotis     | 37    | Nepeta        | 33    | Polypodium    | 19    |
| Ligustrum     | 31    | Nonea         | 34    | Pomaceae      | 44    |
| Liliaceae     | 23    | Oenanthe      | 36    | Populus       | 26    |
| Lilium        | 23    | Oenotheraeae  | 44    | Portulaca     | 41    |
| Linaria       | 35    | Oenothera     | 44    | Portulacaceae | 41    |
| Lineae        | 44    | Oleaceae      | 31    | Potamogeton   | 25    |
| Linum         | 44    | Onobrychis    | 47    | Potentilla    | 45    |
| Listera       | 25    | Ononis        | 45    | Poterium      | 45    |
| Lithospermum  | 34    | Onopordon ..  | 29    | Prenanthes    | 30    |
| Lolium        | 21    | Orchideae     | 24    | Primula       | 36    |
| Lonicera      | 31    | Orchis        | 24    | Primulaceae   | 36    |
| Lonicereae    | 31    | Origanum      | 32    | Prunella      | 32    |

## 50 Albin Wildt. Ausflüge in die Gebirge von Anina und Oravicza.

|               |          |                |          |              |          |
|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| Prunus        | Seite 45 | Scleranthus    | Seite 41 | Telekia      | Seite 28 |
| Pteris        | 19       | Scolopendrium  | 19       | Teucrium     | 33       |
| Pulicaria     | 28       | Scopolina      | 34       | Thalictrum   | 38       |
| Pulmonaria    | 34       | Scrophularia   | 35       | Thlaspi      | 40       |
| Pyrola        | 36       | Scrophularinae | 34       | Thymus       | 32       |
| Pyrolaceae .. | 36       | Scutellaria    | 33       | Tilia        | 42       |
| Pyrus         | 44       | Sedum          | 38       | Tiliaceae    | 42       |
| Quercus       | 26       | Selinum        | 37       | Torilis      | 37       |
| Ranunculaceae | 38       | Senecio        | 29       | Tragopogon   | 30       |
| Ranunculus    | 38       | Seseli         | 37       | Trifolium    | 46       |
| Reseda        | 41       | Sesleria ..    | 20       | Triticum     | 21       |
| Resedaceae    | 41       | Setaria        | 20       | Turgenia     | 37       |
| Rhamneae      | 43       | Sherardia      | 31       | Turritis     | 39       |
| Rhamnus       | 43       | Sideritis      | 33       | Tussilago    | 28       |
| Rhinanthus    | 35       | Silene         | 42       | Typha        | 25       |
| Rhus          | 43       | Sinapis        | 40       | Typhaceae    | 25       |
| Roripa        | 40       | Sisymbrium     | 40       | Ulmaceae     | 26       |
| Rosa          | 45       | Smilaceae      | 24       | Ulmus        | 26       |
| Rosaceae      | 45       | Solaneae       | 34       | Umbelliferae | 36       |
| Rubiaceae     | 31       | Solanum        | 34       | Urtica       | 26       |
| Rubus         | 45       | Solidago       | 28       | Urticaceae   | 26       |
| Rumex         | 27       | Sonchus        | 30       | Vaccinium    | 36       |
| Ruscus        | 24       | Sorbus         | 44       | Valeriana    | 27       |
| Salicineae    | 26       | Spergularia    | 41       | Valerianeae  | 27       |
| Salix         | 26       | Spiraea        | 45       | Veratrum     | 23       |
| Salsolaceae   | 26       | Stachys ..     | 33       | Verbascum    | 34       |
| Salvia        | 32       | Staphylea      | 43       | Verbena      | 33       |
| Sambucus      | 31       | Staphyleaceae  | 43       | Verbenaceae  | 33       |
| Sanicula      | 36       | Stellaria      | 41       | Veronica     | 35       |
| Saponaria     | 42       | Stipa          | 20       | Viburnum     | 31       |
| Sarothamnus   | 45       | Symphytum      | 34       | Vicia        | 46       |
| Saxifraga     | 38       | Syringa        | 32       | Vincetoxicum | 32       |
| Saxifrageae   | 38       | Tamus          | 24       | Viola        | 41       |
| Scabiosa      | 27       | Tanacetum ..   | 28       | Violaceae    | 41       |
| Scilla        | 23       | Taraxacum      | 30       | Viscum       | 38       |
| Scirpus       | 22       | Taxus          | 25       | Xanthium.    | 30       |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [NF\\_15](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Einige Ausflüge in das Gebirge von Anina, Oravicza und die Umgebung im Comitae Krasso 19-50](#)