



Steppenweihe, Männchen im 3. Kalenderjahr, Moschendorf/Burgenland 8. 4. 2012



Steppenweihe, Weibchen, Urbersdorf/Burgenland, 7. 4. 2012



Steppenweihe, vorjährig, Benhardsthaler Ebene/NÖ, 17. 4. 2012

# Raritäten-Telegramm

**Der Zeitraum März bis Juli 2012** brachte in Österreich vor allem in Bezug auf zwei Vogelarten außergewöhnliche Beobachtungserien mit sich: Bei der **Steppenweihe** wurde das bisher stärkste Auftreten registriert, beim **Rosenstar** kam es zum ersten Einflug seit mehreren Jahren:

Die **Steppenweihe**, die in Zentralasien und Südosteuropa westlich bis nach Weißrussland, die Ukraine und Moldawien brütet, zieht vor allem über Osteuropa von und in ihre afrikanischen Winterquartiere. Zu den Zugzeiten sind aber Beobachtungen dieser in den meisten Kleidern sehr schwierig zu bestimmenden Art auch in Österreich möglich. Im Frühling 2012 wurden nicht weniger als 21 Beobachtungen bekannt, womit alle bisherigen Durchzugsergebnisse weit übertroffen wurden. Damit setzt sich ein Trend fort, der in den letzten Jahren nicht nur in Österreich,

sondern auch in anderen mitteleuropäischen Ländern zu beobachten ist.

Den Auftakt lieferte ein adultes Männchen am 29. 03. bei Dürnbach/Bgld (H. Laueremann), gefolgt von einem Männchen im 3.Kj. am 31. 03. im Hanság/Bgld (H.-M. Berg). Ein weiterer adulter männlicher Vogel folgte am 03. 04. am TÜPL Großmittel (T. Schernhammer), ehe am 04. 04. das erste adulte Weibchen, die im Frühjahr traditionell etwas später als die Männchen durchziehen, bei Wartberg/NÖ auftauchte (M. Riesing). Am 06. 04. hatte C. Schulze im Seewinkel/Bgld gleich zweimal Glück, als er zuerst ein adultes Männchen beim Geisselsteller und wenig später ein adultes Weibchen am Oberstinker beobachtete. Am selben Tag zog ein weiteres adultes Männchen über das Kärntner Krappfeld (G. Bierbaumer). Am 07. 04. folgten weitere Altvögel: Ein Weibchen wurde bei Urbersdorf/Bgld entdeckt (A. Tiefenbach), ein Männchen zog durch die Arbesthau/Seewinkel/Bgld (J. Spreitzer). Jahreszeitlich recht früh tauchte dann am 08. 04. der erste vorjährige Vogel an den Kirchberger Teichen/Stmk auf (A. Tiefenbach), während bei Moschendorf/Bgld ein Männchen im 3. Kj. (O. Samwald) und im Hanság/Bgld ein adultes Weibchen jagten (G. Spreitzer). Ein weiteres Männchen folgte am 12. 04. am Krappfeld/Ktn (W. Pfeifhofer), ehe eine mehrtägige Pause bis 17. 04.



Schwarzstirnwürger, Apetlon, Burgenland, 5. 6. 2012

einsetzte. An diesem Tag zeigte sich ein vorjähriger Vogel in der Bernhardsthaler Ebene (R. Katzinger), gefolgt von einem adulten Männchen im selben Gebiet am 20. 04. (R. Katzinger). Die Beobachtungsserie riss nicht ab und schon am 25. 04. wurde vom Schrändlsee/Seewinkel/Bgld ein weiteres Weibchen gemeldet (W. Zimmermann). Am selben Tag zeigte sich ein vorjähriger Vogel am Rudmannser Teich/NÖ (H. Gutmann). Ein weiterer Nachweis eines vorjährigen Vogels aus dem Waldviertel gelang am 06. 05. bei Edelhof/NÖ (R. Katzinger), dem am 07. 05. ein gleichaltes Artgenosse im Kremstal bei Wartberg/OÖ folgte (G. Juen). Zeitlich späte Nachweise von vorjährigen Einzelvögeln glückten schließlich am 28. 05. an der Langen Lacke/Seewinkel/Bgld (J. Laber) und am 17. 06. vom Flughafen Wien-Schwechat/NÖ (A. Ranner).

**Abkürzungen:** ad.: adult (erwachsen), immat.: immatur, Kj.: Kalenderjahr, JK: Jugendkleid, PK: Prachtkleid, subad.: subadult, WK: Winterkleid, m: Männchen, w: Weibchen, sp.: Unterart



Häherkuckuck, Kremstal, Oberösterreich, 31. 3. 2012



Foto: W. Trimmel

Rosenstar, Kirchberger Teiche/  
Steiermark, 1. 6. 2012

Der eigentlich auf Westasien konzentrierte **Rosenstar**, zeigt in unregelmäßigen Abständen Einflüge Richtung Westen, die in Ostungarn oder Südosteuropa sogar zu kurzfristigen Brutansiedlungen führen. Erstmals seit 2005 gab es heuer wieder einen nennenswerten Einflug nach Mitteleuropa und bis nach Österreich, der erwartungsgemäß seinen Schwerpunkt im Osten des Landes hatte: Zunächst wurden am 25. 05. fünf Vögel an der Graurinderkoppel/Seewinkel/Bgld gemeldet (T. Schernhammer), ehe am 28. 05. ein einzelner Vogel am Starenschlafplatz der Kirchberger Teiche/Stmk auftauchte (A. Tiefenbach). An dieser Stelle gelangen in den Folgetagen bis 04. 06. mehrere Beobachtungen von bis zu zehn Vögeln, was zugleich den Höchstwert des Einflugs darstellt. Zwei weitere Nachweise aus Ostösterreich glückten am 02. - 03. 06. am Rohrbacher Teich/Bgld mit bis zu zwei Individuen (A. Ranner) und am 03. 06. in Kopfstetten/NÖ mit einem Einzelvogel (M. Bierbaumer). Seinem Ruf als verlässlicher Platz für Rosenstare im Zuge von Einflügen wurde das Schleienloch im Vorarlberger Rheindelta trotz seiner westlichen Lage auch im Jahr 2012 gerecht: Von 30. 05. - 04. 06. wurden bis zu zwei Vögel in den Schilfbeständen beim abendlichen Einflug beobachtet (W. Türtscher). Besonders beachtlich ist schließlich der Nachweis eines Einzelvogels am 31. 05. im Osttiroler Bruggen/Defreggental (M. Mühlburger), der in 1400 m Seehöhe erbracht wurde und möglicherweise der höchste überhaupt für Österreich ist.

An sonstigen Besonderheiten sind aus dem März eine männliche **Fichtenammer**

aus Gattererberg im Zillertal/Tir (06. - 09. 03., A. Hotting), eine weibliche **Schwarzkopf-Ruderente** (10. - 22. 03., A. Ranner) und eine adulte **Kurzschnabelgans** vom St. Andräer Zicksee/Seewinkel/Bgld (23. 03., E. Albeberger) sowie ein vorjähriger **Häherkuckuck** bei Audorf/OÖ (25. 03. - 01. 04., H. Uhl) hervorzuheben. Im April zeigten sich eine adulte **Kalanderlerche** im Aichfeld/Stmk (13. - 15. 04., D. Nayer), ein im Prachtkleid befindlicher **Grasläufer** im Seewinkel/Bgld (19. - 22. 04., T. Wurzing), eine männliche **Weißbartgrasmücke** im Sanddelta/Rheindelta/Vbg (28. 04., J. Günther), als absoluter Höhepunkt Österreichs erster **Steppenadler**, ein vorjähriger Vogel, im Hanság/Bgld (28. 04., D. Walter) sowie ein singender männlicher **Orpheusspötter** am Rohrspitz/Rheindelta/Vbg (30. 04., D. Bruderer). Der Mai wartete mit einem weiteren **Grasläufernachweis** an den Wasserstätten/Seewinkel/Bgld auf (1 ad., 06. 05., J. Laber), brachte mehrere **Rötelschwalben** nach Österreich (1 ad., Bregenz/Vbg, 06. 05., A. Schönenberger; 2 ad., Schwendau im Zillertal/Tir, 13. 05., A. Zimmerhack; 1 ad., Poderdorfer Pferdekoppel, 20. 05., F. & O. Samwald) und sorgte mit einer vor-

jährigen **Dünnschnabelmöwe** an der Graurinderkoppel/Seewinkel/Bgld (17. 05. - 01. 06. & 15. 06., J. Günther) für einen weiteren Höhepunkt des Jahres. Zusätzlich gelang der Nachweis einer singenden **Weißbartgrasmücke** in Gießen bei Wörgl/Tir (23. 05., W. Gschwandtner), der erste Brutnachweis des **Schwarzstirnwürgers** für Österreich seit 12 Jahren an der Graurinderkoppel/Seewinkel/Bgld (27. 05. - 30. 07., J. Laber), der sechs Jungvögel hervorbrachte, sowie die Beobachtung eines adulten **Schmutzgeiers** beim Seewinkelhof/Bgld (23. 05., C. Unger). Der Juni hatte mit Niederösterreichs erstem **Orpheusspötter** bei Weindlau (06. - 17. 06., H. Pfleger) und einem immaturren **Mönchsgeier**, der im Bereich der Lorea-Alm in den Lechtaler Alpen/Tir in Gesellschaft von 11 **Gänsegeiern** unterwegs war (30. 06. - 01. 07., C. Dotzer), sehr attraktive Raritäten zu bieten. Der Juli verlief nicht minder spannend: So hielt sich im Sanddelta/Rheindelta/



Foto: H. Pfleger

Orpheusspötter,  
Ennstal Thaling/Niederösterreich, 7. 6. 2012

Vbg ein adulter **Terekwasserläufer** auf (08. - 13. 07., M. Loner) und Meldungen eines **Grünlaubsängers** vom Rudmannser Teich/NÖ (26. 07., B. Watzl) und eines **Blaßspötters** von der Biologischen Station/Seewinkel/Bgld (30. 07., U. Lindinger) langten ein.

Ernst Albeberger, Club 300



Foto: S. Loner

Terekwasserläufer, Sanddelta/Rheindelta/Vorarlberg, 11. 7. 2012

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelschutz in Österreich - Mitteilungen von Birdlife Österreich](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Albegger Ernst

Artikel/Article: [Birderseiten; Raritäten-Telegramm 20-21](#)