

Prodromus der Lepidopterenfauna von Niederösterreich

(I. Teil der 2. Auflage)

Von **Otto Sterzl**, Wien.

Vorwort.

Fünfzig Jahre sind seit dem Erscheinen des „*Prodromus der Lepidopterenfauna von Niederösterreich*“ verstrichen und die dort als Ziel angestrebte Landesfauna von Niederösterreich ist noch nicht einmal begonnen worden. Dies verlangt eine Erklärung: So viel durch die unermüdliche Tätigkeit der niederösterreichischen Lepidopterologen an Neufunden und Ergänzungen auch beigebracht wurde, so reicht dieses Material leider doch noch nicht zur Abfassung einer Landesfauna aus. Einer der wesentlichen Gründe hiefür ist die noch immer erstaunlich ungleichmäßige Durchforschung des Landes, was speziell für die Prodromuszonen 1, 2, 4, 6, 7, 15 und 17 gilt.

Unter diesen Umständen erschien es daher günstiger, an Stelle einer zugegebenermaßen unvollständigen Landesfauna eine Neuauflage des „*Prodromus*“ herauszugeben, um die Neufunde bekanntzumachen und die Durchforschung der weniger bekannten Gebiete anzuregen. Schon der Zuwachs an Arten gegenüber der Ausgabe von 1915 (358 Arten), berechtigt zu einer Neuauflage, dazu kommen noch die sehr zahlreichen Nachweise in Zonen, aus denen die betreffende Art noch nicht bekannt war.

In der vorliegenden zweiten Ausgabe des Prodromus wurde mit guten Gründen sehr viel vom alten Prodromus übernommen:

1. das System, um die Auffindung einer Art zu erleichtern (anderenfalls wäre ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis notwendig gewesen!).

2. Nomenklatur: Aus praktischen Erwägungen wurden die alten, in der Erstausgabe des Prodromus verwendeten Namen beibehalten, obgleich sie vielfach bereits überholt sind. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache wurde daher überall, wo erforderlich, der zur Zeit der Manuskripterstellung als gültig angesehene Name in Klammer beigelegt. Viele dieser Namen sind in den heute verbreiteten populären Werken „Forster - Wohlfahrt“ und Manfred Koch bereits in Benützung. Bei den Noctuiden wurden so weit als möglich die von Boursin (Trifinen) bzw. von Dufay (Quadri-finen) festgelegten Namen in Klammern angeführt.

3. Die Zonen: Auch diese wurden mit Ausnahme einer geringfügigen Veränderung der Grenzziehung am Ostrand der Zone XVI unverändert übernommen, obwohl sich zahlreiche Bedenken gegen die Umgrenzung dieser Zonen geltend machen ließen. Eine Neuordnung auf diesem Gebiet würde

aber eine vollständige Neubearbeitung des gesamten Fundortsmaterials notwendig machen.

Für die Benützer des neuen Prodromus sei folgendes gesagt:

Die vorliegende Neuausgabe soll die Sammler dazu anregen, in solchen Zonen, wo eine Art nicht angegeben ist, nach ihr zu suchen oder schon vorhandene Belege mitzuteilen.

Hinsichtlich der unterartlichen systematischen Kategorien wird hier folgender Standpunkt vertreten: Geographische Formen werden vollständig angeführt; Aberrationen und Individualformen nicht berücksichtigt. Ausnahmsweise werden auffällige Formen wie *Argynnis paphia valesina*, *Colias edusa f. helice*, *Aglia tau melaina* angeführt.

Ein Strich in der betreffenden Zone bedeutet mindestens einen Fund, aber gibt keine Auskunft darüber, ob die betreffende Art in der Zone weit verbreitet oder auf bestimmte kleinere Gebiete beschränkt ist. Lediglich bei besonders auffälliger Beschränkung des Vorkommens wird in einer Anmerkung darauf hingewiesen. Das Fehlen einer Eintragung in einer bestimmten Zone bedeutet nur, daß die betreffende Art dort noch nicht gefunden wurde und macht keine Aussage über tatsächliches Fehlen.

Durch das Auffinden vieler neuer Arten in Niederösterreich hat sich auch gegenüber der Erstauflage die durchlaufende Numerierung geändert.

Mit Stichtag 31. März 1966 wurde die Aufnahme von Daten für diesen Teil des Prodromus abgeschlossen.



	Anmerkung																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. <i>Fam. Papilionidae.</i>																	
1. <i>Papilio podalirius</i> L. (<i>Iphiclydes podalirius</i> L.) gen. aest. <i>zancloides</i> Vrtz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. <i>Papilio machon</i> L. ssp. <i>gorganus</i> Fruhst. gen. <i>aestivalis</i> Shelj. alpica Vrtz. (die einbrütige Form der höheren Lagen).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. <i>Zerynthia polyxena</i> Schiff. (<i>Zerynthia hypsipyle</i> Schulz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. <i>Parnassius apollo</i> L. ssp. <i>brittingeri</i> Rbl. u. Rgh. ssp. <i>cecius</i> Fruhst.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. <i>Parnassius mnemosyne</i> L. ssp. <i>hartmanni</i> Stndfs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Kohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbgr.	Tullner Becken	Wachau usw.	Bohm.-mähr. Massiv

4 ad 4: „Am Lindauer“
1160 m, Schwingenschuß.
*)
4 ad 17: Maria Taferl.

*) flog bis ungefähr 1870 auch in der Umgebung Wiens: Mödling—Vorderbrühl und bei Gumpoldskirchen (Zone 3): Belegstück im NÖ. Landesmuseum.

2. *Fam. Pieridae.*

6. *Aporia crataegi* L.
7. *Pieris brassicae* L.
gen. vern. chariclea Stph.
gen. aest. lepidii Rüb.
8. *Pieris rapae* L.
gen. vern. metra Stph.
gen. aest. rapae L.
9. *Pieris manni* Mayer
gen. vern. manni Mayer
gen. aest. rossii Stef.
10. *Pieris napi* L.
gen. vern. napi L.
gen. aest. napaeae Esp.
11. *Pieris bryoniae* O.
12. *Pieris bryoniae* O.
ssp. flavescens Wagn.
gen. vern. radiata Rüb.
gen. aest. flavescens Wagn.
gen. autum. aestivoautumnalis
Kautz

[illegible]

Anmerkung

☺

(**)

18 ad 4: am „Lindauer“,
1 ♀ M VI 1894, Schwin-
genschuß.

*) Einbrütige Form in den n.ö. Kalkalpen etwa ab Legföhrenstufe; Schneeberg, 1300 m; Rax, 1700 m; beim Waxriegelhaus ca. 1000 m. Bei Mödling usw. — 1. Gen. in günstigen Jahren bereits ab IV bis M V; 2. Gen. meist spärlich, bei ungünstigen Wetter auch ganz ausbleibend; in besonders günstigen Jahren kann sich aber auch eine vollständige 3. Gen. entwickeln; Flugzeit M VIII bis A IX. In den Voralpen (z. B. Weissenhach/Tiesting, Türlitz usw.): 1. Gen. erst ab M V, die 2. Gen. etwa ab M VII. Diese Gen. hat nach Beobachtungen eine sehr lange Flugzeit. Noch in der 3. Augustwoche werden neben ganz abgeflügten Tieren, frisch geschlüpfte, welche sicherlich bereits der 3. Gen. angehören, beobachtet. Alle Nachzuchten ergaben stets auch Falter der 3. Gen.

22. *Colias edusa* F. (Foucr.)
 (*Colias croceus* Vrtý.
 gen. vernalis Vrtý.
 gen. aest. croceus Foucr.
 gen. autum. autumnalis Rocci.
 f. helice Hbn. }
23. *Colias myrmidone* Esp.
 gen. vern. verna Vrtý.
 gen. aest. myrmidone Esp.
24. *Gonopteryx rhamni* L.
3. Fam. *Nymphalidae*.
 A. *Nymphalinae*.
25. *Apatura iris* L.
26. *Apatura ilia* Schiff.
 f. clytie Schiff.
27. *Limenitis camilla* Schiff.
 (*Limenitis anonyma* Lewis).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

sehr vereinzelt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28. <i>Limenitis populi</i> L. f. ♂ tremulae Esp.																	
29. <i>Limenitis sibylla</i> L. (<i>Limenitis camilla</i> L.)																	
30. <i>Neptis lucilla</i> F. (<i>Neptis rivularis</i> Scop.)																	
31. <i>Neptis aceris</i> F. (<i>Neptis hylas</i> L.) ssp. aceris F.																	
32. <i>Pyrameis atalanta</i> L. (<i>Vanessa atalanta</i> L.)																	
33. <i>Pyrameis cardui</i> L. (<i>Vanessa cardui</i> L.)																	
34. <i>Vanessa io</i> . L. (<i>Inachis io</i> . L.)																	
35. <i>Vanessa urticae</i> L. (<i>Aglaia urticae</i> L.)																	
36. <i>Vanessa l album</i> Esp. (<i>Polygonia l album</i> Esp.)																	
37. <i>Vanessa xanthomelas</i> Esp. (<i>Nymphalis xanthomelas</i> Esp.)																	
38. <i>Vanessa polychloros</i> L. (<i>Nymphalis polychloros</i> L.)																	
39. <i>Vanessa antiopa</i> L. (<i>Nymphalis antiopa</i> L.)																	
40. <i>Polygonia c album</i> L. f. hutchinsoni Robs.																	
41. <i>Araschnia levana</i> L. gen. vern. levana L.																	

Die Form *Mitteleuropas*.

- zu 41. gen. aest. prorsa L.
f. porima O.
42. *Melitaea maturna* L.
(*Euphydryas maturna* L.)
43. *Melitaea cynthia* Hbn.
(*Euphydryas cynthia* Hbn.)
44. *Melitaea aurinia* Rott.
(*Euphydryas aurinia* Rott.)
45. *Melitaea cinxia* L.
46. *Melitaea phoebe* Schiff.
47. *Melitaea didyma* Esp.
ssp. *didyma* Esp.
48. *Melitaea trivialis* Schiff.
49. *Melitaea athalia* Rott.
ssp. *athalia* Rott.
50. *Melitaea aurelia* Nick.
(*Melitaea parthenie* Borkh.)
51. *Melitaea britomartis* Assm.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zentralalpen
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leithagebirge
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Südliches Wiener Becken
Donnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Donnau
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchfeld
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bismberg
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tullner Becken
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv

Die Form N.ö.

Die Form N.ö.

52. *Melitaea dictyna* Esp.
(*Melitaea diamina* Lang.)
53. *Argynnis selene* Schiff.
(*Clossiana selene* Schiff.)
54. *Argynnis euphrosyne* L.
(*Clossiana euphrosyne* L.)
55. *Argynnis pales* Schiff.
(*Boloria pales* Schiff.)
Argynnis napaea Hfngg.
(*Boloria napaea* Hfngg.)
56. *Argynnis arsilache* Esp.
(*Boloria alethea* Hemming)
57. *Argynnis thore* Hbn.
(*Clossiana thore* Hbn.)
58. *Argynnis dia* L.
(*Clossiana dia* L.)
gen. aest. *baldohmnensis* Teich.
59. *Argynnis amathusia* Esp.
(*Clossiana titania* Hbn.)
ssp. *titania* Hbn.
60. *Argynnis hecate* Esp.
(*Brenthis hecate* Esp.)
61. *Argynnis ino* Rott.
(*Brenthis ino* Rott.)
62. *Argynnis daphne* Schiff.
(*Brenthis daphne* Schiff.)
63. *Argynnis latonia* L.
(*Issoria latonia* L.)
64. *Argynnis aglaia* L.
(*Mesoacidalia charlotta* Haw.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
52.																		Die Alpenform
53.																		
54.																		° Nach Angaben Rogenhofers
55.																		
56.																		
57.																		
58.																		
59.																		
60.																		
61.																		
62.																		
63.																		
64.																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bisamberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hügelland unt. d. Manhartsbgs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

65. *Argynnis niobe* L.
(*Fabriciana niobe* L.)
f. *eris* Meig.

66. *Argynnis adippe* Rott.
(*Fabriciana adippe* Rott.)
f. *cleodoxa* O.

67. *Argynnis paphia* L.
f. *Q valesina* Esp.

68. *Argynnis pandora* Schiff.
(*Pandoriana maja* Cr.)

B. *Satyrinae*.

69. *Melanargia galathea* L.

70. *Erebia eriphyle* Tr.
ssp. *eriphyle* Tr.

71. *Erebia pharte* Hbn.
ssp. *eupompa* Frhst.

72. *Erebia manto* Esp.
ssp. *manto* Esp.

Anmerkung

Form der nördlichen Kalkalpen

Form der Ostalpen

71 ad 2: Schneeanpe, Galvagni

Form der Ostalpen bis Salzburg

73. <i>Erebia medusa</i> Schiff. ssp. <i>medusa</i> Schiff. ssp. <i>hippomedusa</i> Ochs.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form N.ö. in den Hochlagen der Al- pen
74. <i>Erebia oeme</i> Hbn. ssp. <i>spodia</i> Stgr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	74 ad 4: Scheibbs; Dr. Schawerda
75. <i>Erebia stygne</i> Ochs. (<i>Erebia meolans</i> Prun.) ssp. <i>stygne</i> Ochs.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Form der Zentral- u. Ost- alpen
76. <i>Erebia pronoe</i> Esp. ssp. <i>pronoe</i> Esp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form der Ostalpen
77. <i>Erebia aethiops</i> Esp. ssp. <i>aethiops</i> Esp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form Zentraleuropas
78. <i>Erebia euryale</i> Esp. ssp. <i>isarica</i> Heyne.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form der nördlichen Kalkalpen
79. <i>Erebia ligea</i> L. ssp. <i>carthusianorum</i> Frhst.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form Mitteleuropas
80. <i>Satyrus circe</i> F. (<i>Brintesia circe</i> F.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
81. <i>Satyrus hermione</i> L. (<i>Hipparchia fagi</i> Scop.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
82. <i>Satyrus alcyone</i> Schiff. (<i>Hipparchia aelia</i> Hffmngg.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
83. <i>Satyrus briseis</i> L. (<i>Chazara briseis</i> L.) ssp. <i>briseis</i> L.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form Österreichs
84. <i>Satyrus semele</i> L. (<i>Hipparchia semele</i> L.) ssp. <i>semele</i> L.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Die Form Mitteleuropas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

85 *Erebia nerine* Frz. ötscher [1] (Kolar), wahrscheinlich Fundortverwechslung.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	
85. <i>Satyrus arethusa</i> Esp. (<i>Arethusana arethusa</i> Esp.)																		
86. <i>Satyrus statilius</i> Hufn. (<i>Hipparchia statilius</i> Hufn.) ssp. <i>statilius</i> Hufn.																		Die Form N.Ö.
87. <i>Satyrus dryas</i> Scop. (<i>Minois dryas</i> Scop.) ssp. <i>dryas</i> Scop.)																		Die Form Mitteleuropas
88. <i>Pararge egeria</i> L. ssp. <i>egerides</i> Stgr. gen. aest. <i>aestivalis</i> Frhst.																		Die Form Mitteleuropas
89. <i>Pararge megaira</i> L. (<i>Dira megaira</i> L.)																		
90. <i>Pararge hiera</i> F. (<i>Dira petropolitana</i> F.)																		
91. <i>Pararge maera</i> L. (<i>Dira maera</i> L.) ssp. <i>maera</i> L.																		Die Form Mitteleuropas
92. <i>Pararge achine</i> Scop. (<i>Lopinga achine</i> Scop.)																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Robrwald																		Robrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

107. *Callophrys rubi* L.
 108. *Zephyrus quercus* L.
 (*Thecla quercus* L.)
 109. *Zephyrus betulae* L.
 (*Thecla betulae* L.)
 110. *Chrysophanus virgaureae* L.
 (*Heodes virgaureae* L.)
 111. *Chrysophanus thersamon* Esp.
 (*Thersamonia thersamon* Esp.)
 gen. aest. *omphale* Klug.
 112. *Chrysophanus dispar* Hw.
 (*Thersamonia dispar* Hw.)
 ssp. *rutilus* Wernb.
 gen. *vernalis* Horm.
 113. *Chrysophanus hippothoe* L.
 (*Palaeochrysophanus hippothoe* L.)
 114. *Chrysophanus alciphron* Rott.
 (*Heodes alciphron* Rott.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen																		
Östliche Kalkalpen																		
Östlicher Bruchrand der Alpen																		
Westliche Sandsteinzone																		
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		
Zentralalpen																		
Leithagebirge																		
Italiner Berge																		
Stilles Wiener Becken																		
Donauauen																		
Marchfeld																		
Bismberg																		
Rohrvald																		
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		
Tullner Becken																		
Wachau usw.																		
Böhm.-mähr. Massiv																		

126. *Lycaena optilete* Knoch
(*Vaccinia optilete* Knoch)

127. (*Philotes vicrama* Moore)
ssp. *schiffermülleri* Hemming

128. *Lycaena orion* Pall.

(*Scolitantides orion* Pall.)
gen. vern. *ornata* Stgr.

129. *Lycaena astrarche* Bgstr.
(*Aricia agestis* Schiff.)

gen. aest. *calida* Bell.
Aricia allous Geyer-Hübner

130. *Lycaena eumedon* Esp.
(*Eumedonia chiron* Rott.)

131. *Lycaena icarus* Rott.
(*Polyommatus icarus* Rott.)

132. *Lycaena thersites* Cant.-Chapm.
(*Lysandra thersites* Cant.-Chapm.)

133. *Lycaena amanda* Schn.
(*Lysandra icarius* Esp.)

Lycaena baton Bergstr.
kommt in N.O. nicht vor

Liegen keine Fundort-
angaben vor

Sichere Nachweise liegen
nicht vor

[illegible]

? *Lycaena jolas* Ochs. Baden [3], Bruck a. L. [7] (Rogenhofer).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
147. <i>Lycæna arcas</i> Rott. (<i>Maculinea nausithous</i> Bgstr.)																		
148. <i>Lycæna argiolus</i> L. (<i>Celastrina argiolus</i> L.) gen. aest. <i>parvipuncta</i> Fuchs																		Liegen keine Fundort- angaben vor
6. Fam. <i>Hesperiidae</i> .																		
149. <i>Heteropterus morpheus</i> Pall.																		
150. <i>Pamphila palaemon</i> Pall. (<i>Carterocephalus palaemon</i> Pall.)																		
151. <i>Adopaea lineola</i> O.																		
152. <i>Adopaea thaumas</i> Hufn. (<i>Adopaea silvester</i> Poda)																		
153. <i>Adopaea actæon</i> Rott. (<i>Thymelicus actæon</i> Rott.)																		
154. <i>Augiades comma</i> L. (<i>Hesperia comma</i> L.) f. <i>alpina</i> Bath.																		

155. Augiades silvanus Esp. (Ochloides venata Brem. u. Grey) ssp. esperi Vrtz.																			Die Form N.ö.
156. Carcharodus lavaterae Esp. (Lavatheria lavatherae Esp.)																			
157. Carcharodus alceae Esp.																			
158. Carcharodus altheae Hbn. (Reverdinus floccifera Zeller) ssp. alchymillae Hbn.																			Die Form N.ö.
159. Hesperia carthami Hbn. (Pyrgus carthami Hbn.) ssp. carthami Hbn.																			Die Form N.ö.
160. Hesperia sao Hbn. (Spialia sertorius Hffmgg.) gen. aest. minor Rbl.)																			
161. Hesperia serratulae Rbr. (Pyrgus serratulae Rbr.)																			
162. Hesperia alveus Hbn. (Pyrgus alveus Hbn.) f. alticola Rbl.																			
163. Hesperia onopordi Rbr. (Pyrgus onopordi Rbr.) ssp. conyzae Guen.																			Die Form N.ö. Wien-Rodaun: Neustetter teste Preißlecker, Bedarf jedoch der Bestätigung
164. Hesperia armoricanus Obthr. (Pyrgus armoricanus Obthr.) ssp. disjunctus Alberti																			Die Form N.ö.
165. Hesperia fritillum Hbn. (Pyrgus cirsii Rbr.)																			
166. Hesperia cacaliae Rbr. (Pyrgus cacaliae Rbr.)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismarberg																		Bismarberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

167. *Hesperia andromedae* Wallgr.
(*Pyrgus andromedae* Wallgr.)

168. *Hesperia malvae* L.
(*Pyrgus malvae* L.)

169. *Thanaos tages* L.
(*Erynnis tages* L.)

7. Fam. *Sphingidae*.

170. *Acherontia atropos* L.

171. *Herse convolvuli* L.

172. *Sphinx ligustri* L.

173. *Sphinx pinastri* L.
(*Hyloteilus pinastri* L.)

174. *Marumba quercus* Schiff.

175. *Mimas tiliae* L.

176. *Smerinthus ocellatus* L.

177. *Amorpha populi* L.
(*Laothoe populi* L.)

178. *Haemorrhagis tityus* L.
(*Hemaris tityus* L. -scabiosae Z.)
179. *Haemorrhagia fuciformis* L.
(*Hemaris fuciformis* L.)
180. *Deilephila nerii* L.
181. *Proserpinus proserpinus* Pall.
182. *Macroglossum stellatarum* L.
183. *Celerio euphorbiae* L.
184. *Celerio galii* Rott.
185. *Celerio vespertilio* Esp.
hybr. *epilobii* B.
186. *Celerio lineata* F.
ssp. *livornica* Esp.
187. *Pergesa elpenor* L.
(*Deilephila elpenor* L.)
188. *Pergesa porcellus* L.
(*Deilephila porcellus* L.)

8. *Fam. Notodontidae.*

189. *Cerura bicuspis* Bkh.
(*Harpya bicuspis* Bkh.)
190. *Cerura furecula* Cl.
(*Harpya furecula* Cl.)
ssp. *alpina* Bartel

Die Form N.ö.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hesperia malvoides Elw. u. Edw. (*Pyrgus malvoides* Elw. u. Edw.) 5: Wien (Püngeler)
? *Hippotion celerio* L. Wiener Gegend (Koll., Spr., Rghfr. i. l.). Retz (? 16) (Zwirner).

[illegible]

221. *Pygera anachoreta* F.
(*Clostera anachoreta* F.)
222. *Pygaera pigra* Hufn.
(*Clostera pigra* Hufn.)

9. Fam. *Thaumatopeoidae*.

223. *Thaumatopeoa processionea* L.
224. *Thaumatopeoa pityocampa* Schiff.

10. Fam. *Lymantriidae*.

225. *Hypogymna morio* L.
226. *Orgyia gonostigma* F.
227. *Orgyia antiqua* L.
(*Orgyia recens* Hbn.)
228. *Dasychira selenitica* Esp.
229. *Dasychira fascelina* L.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stilles Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

224 ad 12: Bismberg; Rp.
auf Föhre, Janich vidi
Freibecker

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
249. <i>Lasiocampa trifolii</i> Esp. (<i>Pachygastria trifolii</i> Esp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250. <i>Matrothylacia rubi</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251. <i>Cosmotriche potatoria</i> L. (<i>Philudoria potatoria</i> L.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252. <i>Selenophora lunigera</i> Esp. (<i>Cosmotriche lunigera</i> Esp.) f. <i>lobulina</i> Esp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253. <i>Epicnaptera ilicifolia</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254. <i>Epicnaptera tremulifolia</i> L. gen. aest. <i>püngeleri</i> Schaw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255. <i>Gastropacha quercifolia</i> L. f. <i>alnifolia</i> O. gen. aest. <i>meridionalis</i> Hormuz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256. <i>Gastropacha populifolia</i> Esp. gen. aest. <i>obscura</i> Heuäcker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257. <i>Odonestis pruni</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258. <i>Dendrolimus pini</i> L. f. <i>montana</i> Stgr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donnau	Marchfeld	Bismberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbk.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	
269. <i>Drepana lacertinaria</i> L. ssp. <i>lacertula</i> Schiff. gen. aest. <i>erosula</i> Lasp.																		
270. <i>Drepana binaria</i> Hufn. gen. aest. <i>aestivaria</i> Lempke																		
271. <i>Drepana cultuaria</i> F. gen. aest. <i>aestiva</i> Speyer																		
272. <i>Cilix glaucata</i> Scop. gen. vern. <i>obscurata</i> Lempke																		
16. Fam. <i>Thyrididae</i> .																		
273. <i>Thyris fenestrella</i> Scop.																		
17. Fam. <i>Noctuidae</i> .																		
A. <i>Trifinae</i> .																		
274. <i>Panthea coenobita</i> Esp.																		
275. <i>Trichosea ludifica</i> L.																		

}
 }
 }
 }

276. <i>Diphthera alpium</i> Osbeck (<i>Moma alpium</i> Osbeck)																			
277. <i>Demas coryli</i> L. (<i>Colocaria coryli</i> L.)																			
278. <i>Acronycta leporina</i> L.																			
279. <i>Acronycta aceris</i> L.																			
280. <i>Acronycta megacephala</i> Schiff. (<i>Subacronycta megacephala</i> Schiff.) f. <i>nigra</i> Schaw.																			
281. <i>Acronycta alni</i> L. (<i>Apatele alni</i> L.)																			
282. <i>Acronycta strigosa</i> Schiff. (<i>Hyboma strigosa</i> Schiff.)																			
283. <i>Acronycta tridens</i> Schiff. (<i>Apatele tridens</i> Schiff.)																			
284. <i>Acronycta psi</i> L. (<i>Apatele psi</i> L.)																			
285. <i>Acronycta cuspis</i> Hbn. (<i>Apatele cuspis</i> Hbn.)																			
286. <i>Acronycta menyanthidis</i> Esp. (<i>Pharetra menyanthidis</i> Esp.)																			
287. <i>Acronycta auricoma</i> Schiff. (<i>Pharetra auricoma</i> Schiff.)																			
288. <i>Acronycta euphorbiae</i> Schiff. (<i>Pharetra euphorbiae</i> Schiff.) f. <i>montivaga</i> Gn.																			
289. <i>Acronycta rumicis</i> L. (<i>Pharetra rumicis</i> L.) f. <i>salicis</i> Curtis																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

? *Drepana curvatula* Bkh. Galtzinberg [5] (Naufock).

290. *Craniophora ligustri* Schiff.
f. *sundervalli* Lampa
f. *nigra* Tutt
291. *Simyra nervosa* Schiff.
292. *Simyra buettneri* Hering
(*Sedina buettneri* Hering)
293. *Arsilonce albovenosa* Goeze
(*Simyra albovenosa* Goeze)
294. *Agrotis strigula* Thnbg.
(*Lycophotia porphyrea* Schiff.)
295. *Agrotis molothina* Esp.
(*Lycophotia molothina* Esp.)
296. *Agrotis polygona* Schiff.
(*Opigena polygona* Schiff.)
297. *Agrotis signum* F.
(*Eugraphe sigma* Schiff.)
298. *Agrotis janthina* Esp.
(*Noctua janthina* Schiff.)
299. *Agrotis linogrisea* Schiff.
(*Epilecta linogrisea* Schiff.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zentralalpen
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leithagebirge
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hainburger Berge
Städtisches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Städtisches Wiener Becken
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Donauauen
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchfeld
Bismarberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bismarberg
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbgr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hügelland unt. d. Manhartsbgr.
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tullner Becken
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

315. *Agrotis speciosa* Hbn.
(*Anomogyna speciosa* Hbn.)
316. *Agrotis candelarum* Stgr.
(*Amathes ashworthii* Dbl.)
ssp. *candelarum* Stgr.
317. *Agrotis c nigrum* L.
(*Amathes c nigrum* L.)
318. *Agrotis ditrapezium* Bkh.
(*Amathes ditrapezium* Schiff.)
319. *Agrotis stigmatica* Hbn.
(*Amathes rhomboidea* Esp.)
320. *Agrotis xanthographa* Schiff.
(*Amathes xanthographa* Schiff.)
321. *Agrotis umbrosa* Hbn.
(*Amathes sexstrigata* Haw.)
322. *Agrotis rubi* View.
(*Diarsia rubi* View.)
323. *Agrotis dahlia* Hbn.
(*Diarsia dahlia* Hbn.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—																	Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marehfeld																		Marehfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

324.	<i>Agrotis brunnea</i> F. (<i>Diarsia brunnea</i> Schiff.)																		
325.	<i>Agrotis primulae</i> Esp. (<i>Diarsia mendica</i> F.)																		
326.	<i>Agrotis depuncta</i> L. (<i>Eugnorisma depuncta</i> L.)																		
327.	<i>Agrotis glareosa</i> Esp. (<i>Paradiarsia glareosa</i> Esp.)																		
328.	<i>Agrotis margaritacea</i> Vill. (<i>Chersotis margaritacea</i> Vill.)																		
329.	<i>Agrotis multangula</i> Hbn. (<i>Chersotis multangula</i> Hbn.)																		
330.	<i>Agrotis rectangula</i> F. (<i>Chersotis rectangula</i> Schiff.)																		
331.	<i>Agrotis cuprea</i> Hbn. (<i>Chersotis cuprea</i> Schiff.)																		
332.	<i>Agrotis ocellina</i> Hbn. (<i>Chersotis ocellina</i> Schiff.)																		
333.	<i>Agrotis plecta</i> L. (<i>Ochropleura plecta</i> L.)																		
334.	<i>Agrotis musiva</i> Hbn. (<i>Ochropleura musiva</i> Hbn.)																		
335.	<i>Agrotis flammata</i> F. (<i>Ochropleura flammata</i> Schiff.)																		
336.	<i>Agrotis candelisequa</i> Hbn. (<i>Ochropleura candelisequa</i> Schiff.)																		
337.	<i>Agrotis simulans</i> Hfn. (<i>Rhyacia simulans</i> Hfn.)																		
338.	<i>Agrotis lucerneae</i> L. (<i>Standfussiana lucerneae</i> L.)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

339. *Agrotis nictymera* B.
(*Standfussina nictymera* B.)
340. *Agrotis fugax* Tr.
(*Parexarnis fugax* Tr.)
341. *Agrotis lucipeta* F.
(*Rhyacia lucipeta* Schiff.)
342. *Agrotis helvetina* B.
(*Rhyacia helvetina* B.)
343. *Agrotis birivia* Hbn.
(*Euxoa birivia* Schiff.)
344. *Agrotis decora* Hbn.
(*Euxoa decora* Schiff.)
345. *Agrotis simplonia* H. G.
(*Scotia simplonia* Hbn.)
346. *Agrotis griseocens* Tr.
(*Epipsilia griseocens* F.)
347. *Agrotis latens* Hbn.
(*Epipsilia latens* Hbn.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zentralalpen
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leithagebirge
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Südliches Wiener Becken
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Donauauen
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchfeld
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bismberg
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tullner Becken
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalkalpen																	
Östliche Kalkalpen																	
Östlicher Bruchrand der Alpen																	
Westliche Sandsteinzone																	
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																	
Zentralalpen																	
Leithagebirge																	
Hainburger Berge																	
Südliches Wiener Becken																	
Donnau																	
Marchfeld																	
Bismberg																	
Rohrwald																	
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																	
Tullner Becken																	
Wachau usw.																	
Böhm.-mähr. Massiv																	

362 ad 9: Theresienfeld bei Wr. Neustadt (Malicky).

Anmerkung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
391. <i>Mamestra splendens</i> Hbn.																		
392. <i>Mamestra oleracea</i> L.																		
393. <i>Mamestra aliena</i> Hbn.																		
394. <i>Mamestra genistae</i> Bkh. (<i>Mamestra v-latinum</i> Hfn.)																		
395. <i>Mamestra dissimilis</i> Knoch (<i>Mamestra suasa</i> Schiff.)																		
396. <i>Mamestra thalassina</i> Rott. (<i>Mamestra thalassina</i> Hfn.)																		
397. <i>Mamestra contigua</i> Vill. (<i>Mamestra contigua</i> Schiff.)																		
398. <i>Mamestra pisi</i> L. f. <i>aestiva</i> Rothe																		
399. <i>Mamestra leineri</i> Frr. (<i>Conisania leineri</i> Frr.)																		
400. <i>Mamestra trifolii</i> Rott. (<i>Discestra trifolii</i> Hfn.)																		
401. <i>Mamestra glauca</i> Hbn. (<i>Mamestra bi-ren</i> Goetze)																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

414. *Dianthoeia magnolii* Boisd.
(*Hadena magnolii* Boisd.)
415. *Dianthoeia albimacula* Bkh.
(*Hadena albimacula* Bkh.)
416. *Dianthoeia nana* Rott.
(*Hadena confusa* Hfn.)
417. *Dianthoeia compta* F.
(*Hadena compta* Schiff.)
418. *Dianthoeia capsicola* Hbn.
(*Hadena bicuris* Hfn.)
419. *Dianthoeia cucubali* Fuessl.
(*Hadena rivularis* F.)
420. *Dianthoeia carpophaga* Bkh.
(*Hadena perplexa* Schiff.)
421. *Dianthoeia irregularis* Hfn.
(*Hadena irregularis* Hfn.)
422. *Bombycia viminalis* F.
(*Iteophaga viminalis* F.)
423. *Miana ophiogramma* Esp.
(*Apamea ophiogramma* Esp.)

[illegible]

Bryophila ravula Hbn. (*Chryphia ravula* Hbn.) Prodromus 1915, 392 quinq, kommt in Niederösterreich nach Boursin kaum vor.
? *Bryophila muralis* Forst. Umgebung Wiens (Kollar).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
437. <i>Celaena matura</i> Hfn. (<i>Talpophila matura</i> Hfn.)																		
438. <i>Luperina standfussi</i> Wisk. (<i>Luperina pozzii</i> Curo)																		
439. <i>Hadena pophyrea</i> Esp. (<i>Blepharita satura</i> Schiff.)																		
440. <i>Hadena adusta</i> Esp. (<i>Blepharita adusta</i> Esp.)																		
441. <i>Hadena ochroleuca</i> Esp. (<i>Eremobia ochroleuca</i> Schiff.)																		
442. <i>Hadena platinea</i> Tr. (<i>Apamea platinea</i> Tr.)																		
443. <i>Hadena zeta</i> Tr. (<i>Apamea zeta</i> Tr.)																		
444. <i>Hadena maillardi</i> H. G. (<i>Apamea maillardi</i> Hb-G.)																		
445. <i>Hadena furva</i> Hbn. (<i>Apamea furva</i> Schiff.)																		
446. <i>Hadena sordida</i> Bkh. (<i>Apamea anceps</i> Schiff.)																		
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bisamberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	

447. *Hadena gemmea* Tr.
(*Polymixis gemmea* Tr.)
448. *Hadena rubirena* Tr.
(*Apamea rubirena* Tr.)
449. *Hadena monoglypha* Hfn.
(*Apamea monoglypha* Hfn.)
f. *infusca* B.-White
450. *Hadena abjecta* Hbn.
(*Apamea oblonga* Haw.)
451. *Hadena lateritia* Hfn.
(*Apamea lateritia* Hfn.)
452. *Hadena lithoxylea* F.
(*Apamea lithoxylea* Schiff.)
453. *Hadena sublustris* Esp.
(*Apamea sublustris* Esp.)
454. *Hadena rurea* F.
(*Apamea crenata* Hfn.)
455. *Hadena hepatica* Hbn.
(*Apamea charactera* Hbn.)
456. *Hadena scolopacina* Esp.
(*Apamea scolopacina* Esp.)
457. *Hadena basilinea* F.
(*Apamea sordens* Hfn.)
458. *Hadena gemina* Hbn.
(*Apamea remissa* Hbn.)
459. *Hadena unanimitis* Tr.
(*Apamea unanimitis* Hbn.)
460. *Hadena illyria* Frr.
(*Apamea illyria* Frr.)

450 ad 5: Wiener Wald,
Rogenhofer, Staatsmuseum

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

470. <i>Polia xanthomista</i> Hbn. (<i>Polymixis xanthomista</i> Hbn.) f. <i>nigrocincta</i> Tr.	}																
471. <i>Polia</i> chi L. (Antitype chi L.)																	
472. <i>Dasypolia templi</i> Thnbg.																	
473. <i>Brachyonycha nubeculosa</i> Esp. (<i>Brachionycha nubeculosa</i> Esp.)																	
474. <i>Brachyonycha sphinx</i> Hfn. (<i>Brachionycha sphinx</i> Hfn.) f. <i>obscura</i> Hirschke	}																
475. <i>Miselia bimaculosa</i> L. (<i>Meganephria bimaculosa</i> L.)																	
476. <i>Miselia oxyacanthae</i> L. (<i>Allophyes oxyacanthae</i> L.)																	
477. <i>Chariptera viridana</i> Walch. (<i>Lamprosticta culta</i> Schiff.)																	
478. <i>Dichonia aprilina</i> L.																	
479. <i>Dichonia aeruginea</i> Hbn.																	
480. <i>Dichonia convergens</i> F. (<i>Dichonia convergens</i> Schiff.)																	
481. <i>Dryobota roboris</i> Boisd. (<i>Dryobotodes roboris</i> Boisd.)																	
482. <i>Dryobota monochroma</i> Esp. (<i>Dryobotodes monochroma</i> Esp.)																	
483. <i>Dryobota protea</i> Bkh. (<i>Dryobotodes eremita</i> Fabr.)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

472 ad 17: Flitz-Au/Mit-
terndorfer, det. Klimesch*Polia rufocincta* H. G. (*Polymixis rufocincta* Hbn.): nach einer alten Angabe: Mödling [3]. (Hirner e. l.).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

490 ad 1: Lunz (Koschabek,
mehrfach zum Licht).

484. *Dipterygia scabriuscula* L.
(*Dipterygia scabriuscula* L.)
485. *Hyppa rectilinea* Esp.
486. *Rhizogramma deterosa* Esp.
(*Auchmis comma* Schiff.)
487. *Chloantha radiosa* Esp.
(*Actinotia radiosa* Esp.)
488. *Chloantha polyodon* Cl.
(*Actinotia polyodon* Cl.)
489. *Chloantha hyperici* F.
(*Actinotia hyperici* Schiff.)
490. *Callopietria purpureofasciata* Piller
Callopietria juvenina Cram.)
491. *Polyphenis sericata* Esp.
492. *Trachea atriplicis* L.
493. *Euplexia lucipera* L.
494. *Phlogophora scita* Hbn.
495. *Brotolomia meticulosa* L.
(*Phlogophora meticulosa* L.)

496. <i>Mania maura</i> L. (<i>Mormo maura</i> L.)																			
497. <i>Naenia typica</i> L.																			
498. <i>Helotropha leucostigma</i> Hbn. (<i>Celaena leucostigma</i> Hbn.)																			
499. <i>Hydroecia nictitans</i> Bkh. (<i>Amphipoea ocullea</i> L.)																			
500. <i>Hydroecia fucosa</i> Frr. (<i>Amphiboea fucosa</i> Frr.)																			
501. <i>Hydroecia micacea</i> Esp. (<i>Hydraecia micacea</i> Esp.)																			
502. <i>Hydroecia petasitis</i> Dbld. (<i>Hydraecia petasitis</i> Dbld.)																			
503. <i>Cortyna ochracea</i> Hbn. (<i>Cortyna flavago</i> Schiff.)																			
504. <i>Monagria nexa</i> Hbn. (<i>Phragmitiphila nexa</i> Hbn.)																			
505. <i>Nonagria cannae</i> O. (<i>Archanara algae</i> Esp.)																			
506. <i>Nonagria sparganii</i> Esp. (<i>Archanara sparganii</i> Esp.)																			
507. <i>Nonagria typhae</i> Thbg. (<i>Phragmitiphila typhae</i> Thbg.)																			
508. <i>Nonagria geminipuncta</i> Hatch. (<i>Archanara geminipuncta</i> Haw.)																			
509. <i>Nonagria neurica</i> Hbn. (<i>Archanara neurica</i> Hbn.)																			
510. <i>Nonagria dissoluta</i> Tr. (<i>Archanara dissoluta</i> Tr.)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalkalpen																	
Östliche Kalkalpen																	
Östlicher Bruchrand der Alpen																	
Westliche Sandsteinzone																	
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																	
Zentralalpen																	
Leithagebirge																	
Hainburger Berge																	
Südliches Wiener Becken																	
Donauauen																	
Marchfeld																	
Bismberg																	
Rohrwald																	
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																	
Tullner Becken																	
Wachau usw.																	
Böhm.-mähr. Massiv																	

Anmerkung

511. *Senta maritima* Tausch.
(*Chilodes maritima* Tausch.)
512. *Tapinostola musculosa* Hbn.
(*Oria musculosa* Hbn.)
513. *Tapinostola bondii* Knaggs
(*Arenostola morrisii* Dak.)
514. *Tapinostola extrema* Hbn.
(*Arenostola extrema* Hbn.)
515. *Tapinostola hellmanni* Ev.
(*Arenostola fluxa* Hbn.)
516. *Tapinostola fulva* Hbn.
(*Arenostola pyrina* Haw.)
517. *Luceria virens* L.
(*Calamia tridens* Hfn.)
518. *Calamia lutosa* Hbn.
(*Rhizedra lutosa* Hbn.)
519. *Calamia phragmitidis* Hbn.
(*Arenostola phragmitidis* Hbn.)

520. <i>Leucania impudens</i> Hbn. (<i>Mythimna pudorina</i> Schiff.)																	
521. <i>Leucania impura</i> Hbn. (<i>Mythimna impura</i> Hbn.)																	
522. <i>Leucania pallens</i> L. (<i>Mythimna pallens</i> L.)																	
523. <i>Leucania obsoleta</i> Hbn.																	
524. <i>Leucania straminea</i> Tr. (<i>Mythimna straminea</i> Tr.)																	
525. <i>Leucania comma</i> L.																	
526. <i>Leucania andereggii</i> Bois. (<i>Mythimna andereggii</i> Bois.)																	
527. <i>Leucania l album</i> L. (<i>Mythimna l album</i> L.)																	
528. <i>Leucania vitellina</i> Hbn. (<i>Mythimna vitellina</i> Hbn.)																	
529. <i>Leucania evidens</i> Hbn. (<i>Sideritis evidens</i> Hbn.)																	
530. <i>Leucania conigera</i> F. (<i>Mythimna conigera</i> Schiff.)																	
531. <i>Leucania albipuncta</i> F. (<i>Mythimna albipuncta</i> Schiff.)																	
532. <i>Leucania lithargyria</i> Esp. (<i>Mythimna ferrago</i> F.)																	
533. <i>Mythimna argyritis</i> Rmb.																	
534. <i>Leucania turca</i> L. (<i>Mythimna turca</i> L.)																	
535. <i>Mythimna imbecilla</i> F. (<i>Eriopygodes imbecilla</i> F.)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

545. Caradrina morpheus Hfn.																	
546. Caradrina alsines Brahm (Hoplodrina alsines Brahm)																	
547. Caradrina taraxaci Hbn. (Hoplodrina blanda Schiff.)																	
548. Caradrina ambigua F. (Hoplodrina ambigua Schiff.)																	
549. Caradrina pulmonaris Esp. (Athyra pulmonaris Esp.)																	
550. Caradrina lenta Tr. (Athyra furvula Hbn.)																	
551. Hydrilla gluteosa Tr. (Athyra gluteosa Tr.)																	
552. Hydrilla palustris Hbn. (Athyra palustris Hbn.)																	
553. Hydrilla lepigone Möschl. (Athyra lepigone Möschl.)																	
554. Petilampy arcuosa Hw. (Photodes minima Hw.)																	
555. Acosmetia caliginosa Hbn.																	
556. Rusina umbratica Goeze (Rusina ferruginea Esp.)																	
557. Amphipyra tragopoginis L. (Amphipyra tragopoginis Cl.)																	
558. Amphipyra tetra F.																	
559. Amphipyra livida F. (Amphipyra livida Schiff.)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Caradrina terreca Frr. Baden [3] (Krone 1868).
(Platyperigea terreca Frr.).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
560. <i>Amphipyra perflua</i> F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561. <i>Amphipyra pyramidea</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
562. <i>Amphipyra cinnamomea</i> Goeze (<i>Pyrois cinnamomea</i> Goeze)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
563. <i>Perigrapha cincta</i> F. (<i>Perigrapha i-cinctum</i> Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
564. <i>Taeniocampa gothica</i> L. (<i>Orthosia gothica</i> L.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
565. <i>Taeniocampa miniosa</i> F. (<i>Orthosia miniosa</i> Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566. <i>Taeniocampa pulverulenta</i> Esp. (<i>Orthosia cruda</i> Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567. <i>Taeniocampa populi</i> F. (Ström) (<i>Orthosia populeti</i> F.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
568. <i>Taeniocampa stabilis</i> View. (<i>Orthosia stabilis</i> Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569. <i>Taeniocampa incerta</i> Hfn. (<i>Orthosia incerta</i> Hfn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	

570. Taeniocampa opima Hbn. (Orthosia opima Hbn.)																	
571. Taeniocampa gracilis F. (Orthosia gracilis F.)																	
572. Taeniocampa munda Esp. (Orthosia munda Schiff.)																	
573. Panolis griseovariegata Goeze (Panolis flammea Schiff.)																	
574. Mesogona oxalina Hbn.																	
575. Mesogona acetosellae F. (Mesogona acetosellae Schiff.)																	
576. Hiptelia ochreago Hbn. (Amathes ochreago Hbn.)																	
577. Dicycla oo L. (Zenobia oo L.)																	
578. Calymnia pyralina View. (Calymnia pyralina Schiff.)																	
579. Calymnia affinis L. (Cosmia affinis L.)																	
580. Calymnia diffinis Hw. (Cosmia diffinis L.)																	
581. Calymnia trapezina L. Cosmia paleacea Esp.																	
582. (Enargia paleacea Esp.) Cosmia abluta Hbn.																	
583. (Enargia abluta Hbn.)																	
584. Dyschorista suspecta Hbn. (Parastichtis suspecta Hbn. f. iners Tr. (vorherrschend) }																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Hiptelia habichi Rbl. ist zu streichen!

585. *Dyschorista fissipuncta* Hw.
(*Energia ypsilon* Schiff.)
586. *Platenis retusa* L.
(*Ipimorpha retusa* L.)
587. *Platenis subtusa* F.
(*Ipimorpha subtusa* Schiff.)
588. *Cirrhoedia ambusta* F.
(*Aethmia ambusta* Schiff.)
589. *Cirrhoedia xerampelina* Hbn.
(*Aethmia centrargo* Hw.)
590. *Orthosia rutilicilla* Esp.
(*Spudea rutilicilla* Esp.)
591. *Orthosia lota* Cl.
(*Agrochola lota* Cl.)
592. *Orthosia macilenta* Hbn.
(*Agrochola macilenta* Cl.)
593. *Orthosia circellaris* Hfn.
(*Agrochola circellaris* Hfn.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalkalpen																	
Östliche Kalkalpen																	
Östlicher Bruchrand der Alpen																	
Westliche Sandsteinzone																	
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																	
Zentralalpen																	
Leithargebirge																	
Hainburger Berge																	
Südliches Wiener Becken																	
Donnau																	
Marchfeld																	
Bismberg																	
Robrwald																	
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																	
Tullner Becken																	
Wachau usw.																	
Böhm.-mähr. Massiv																	

Anmerkung

590 ad 5: Dornbach (Dor-
finger 1866, Staatsmuseum).
seither kein Nachweis mehr

594. <i>Orthosia helvola</i> L. (<i>Agrochola helvola</i> L.)																	
595. <i>Orthosia pistacina</i> F. (<i>Agrochola lynceoides</i> Schiff.)																	
596. <i>Orthosia nitida</i> F. (<i>Agrochola nitida</i> Schiff.)																	
597. <i>Orthosia humilis</i> F. (<i>Agrochola humilis</i> Schiff.)																	
598. <i>Orthosia laevis</i> Hbn. (<i>Agrochola laevis</i> Hbn.)																	
599. <i>Orthosia litura</i> L. (<i>Agrochola litura</i> L.)																	
600. <i>Xanthia citrargo</i> L. (<i>Cirrhia citrargo</i> L.)																	
601. <i>Xanthia sulphurago</i> F. (<i>Cirrhia fulvago</i> Cl.)																	
602. <i>Xanthia aurago</i> F. (<i>Cirrhia aurago</i> Schiff.)																	
603. <i>Xanthia lutea</i> Ström. (<i>Cirrhia togata</i> Esp.)																	
604. <i>Xanthia fulgavo</i> L. (<i>Cirrhia icteritia</i> Hfn.)																	
605. <i>Xanthia gilvago</i> Esp. (<i>Cirrhia gilvago</i> Schiff.)																	
606. <i>Xanthia ocellaris</i> Bkh. (<i>Cirrhia ocellaris</i> Bkh.)																	
607. <i>Oporina croceago</i> F. (<i>Xanthia croceago</i> Schiff.)																	
608. <i>Orrhodia fragariae</i> Esp. (<i>Conistra fragariae</i> Esp.)																	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
609. <i>Orrhodia erythrocephala</i> F. (<i>Dasycampa erythrocephala</i> Schiff.)																		
610. <i>Orrhodia veronicae</i> Hbn. (<i>Conistra veronicae</i> Hbn.)																		
611. <i>Orrhodia vau punctatum</i> Esp. (<i>Conistra rubiginosa</i> Scop.)																		
612. <i>Orrhodia vaccini</i> L. (<i>Conistra vaccini</i> L.)																		
613. <i>Orrhodia ligula</i> Esp. (<i>Conistra ligula</i> Esp.)																		
614. <i>Orrhodia rubiginea</i> F. (<i>Dasycampa rubiginea</i> Schiff.)																		
615. <i>Scopelosoma safellitium</i> L. (<i>Eupsilia transversa</i> Hfn.) f. <i>brunnea</i> Lampa (vorherrschend) }																		
616. <i>Xylina semibrunnea</i> Hw. (<i>Lithophane semibrunnea</i> Hw.)																		
617. <i>Xylina socia</i> Rott. (<i>Lithophane socia</i> Hfn.)																		

618. *Xylina furcifera* Hfn.
(*Lithophane furcifera* Hfn.)
619. *Xylina ingræa* H. S.
(*Lithophane consocia* Bkh.)
620. *Xylina lamda* F.
(*Lithophane lamda* F.)
ssp. *somniculosa* Hering
621. *Xylina ornitopus* Rott.
(*Lithophane ornitopus* Hfn.)
622. *Calocampa vetusta* Hbn.
(*Xylina vetusta* Hbn.)
623. *Calocampa exoleta* L.
(*Xylina exoleta* L.)
624. *Calocampa solidaginis* Hbn.
(*Lithomoia solidaginis* Hbn.)
625. *Xylomiges conspiciaris* L.
f. *melaleuca* View.
f. *intermedia* Tutt.
626. *Scotochrosta pulla* Hbn.
(*Egira pulla* Schiff.)
627. *Lithocampa ramosa* Esp.
(*Calliergis ramosa* Esp.)
628. *Calophasia lunula* Hfn.
629. *Cleophana antirrhini* Hbn.
(*Omphalophana antirrhini* Hbn.)
630. *Cucullia prenanthis* Boisd.
631. *Cucullia verbasci* L.
632. *Cucullia scrophulariae* Cap.
(*Cucullia scrophulariae* Schiff.)
633. *Cucullia lychnitis* Rbr.

}

620 ad 17: Flitz-Au z. L.
8. 5. 1960, Mitterndorfer
teste Klimesch

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
634. <i>Cucullia thapsiphaga</i> Tr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635. <i>Cucullia asteris</i> Schiff.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636. <i>Cucullia dracunculi</i> Hbn. ssp. <i>anthemidis</i> Gn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637. <i>Cucullia tanacet</i> Schiff.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638. <i>Cucullia umbratica</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639. <i>Cucullia campanulae</i> Frr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640. <i>Cucullia lucifuga</i> Hbn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641. <i>Cucullia lactucae</i> Esp. (<i>Cucullia lactucae</i> Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642. <i>Cucullia chamomillae</i> Schiff.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643. <i>Cucullia gnaphalii</i> Hbn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644. <i>Cucullia xeranthemi</i> Boisd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645. <i>Cucullia scopariae</i> Dorf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646. <i>Cucullia fraudatrix</i> Ev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647. <i>Cucullia artemisiae</i> Hfn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648. <i>Cucullia absinthii</i> L.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Nach sehr alten Angaben: *Calophasia casta* Bkh. Baden [3] (Lederer), Bisamberg [12] (Naufock).
Calophasia platyptera Esp. Bisamberg [12] (Rogenhofer 1866).
Cuculia balsamitae Boisd. Mödling [3] (Schieferer).
Cuculia magnifica Frr. Mödling [3] 1858.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
663. <i>Chariclea delphini</i> L. (<i>Periphanes delphini</i> L.)																		
664. <i>Pyrrhia umbra</i> Hfn.																		
665. <i>Pyrrhia purpuritis</i> Tr.																		
666. <i>Acontia lucida</i> Hfn.																		
667. <i>Acontia luctuosa</i> Esp.																		
668. <i>Eublema arcuina</i> Hbn.																		
669. <i>Thalpochares dardouini</i> B. (<i>Metachrostis dardouini</i> B.)																		
670. <i>Thalpochares respersa</i> Hbn. (<i>Porphyrinia respersa</i> Hbn.)																		
671. <i>Thalpochares communimacula</i> Hbn. (<i>Calymma communimacula</i> Schiff.)																		
672. <i>Thalpochares rosea</i> Hbn. (<i>Porphyrinia rosea</i> Hbn.)																		
673. <i>Talpochares purpurina</i> Hbn. (<i>Porphyrinia purpurina</i> Schiff.)																		
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Vr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Robrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbr.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	
689. <i>Telesilla virgo</i> Tr. (<i>Eucasta virgo</i> Tr.)																		689 ad 4: St. Valentin; 8: Hundsheimer - Kogel, 11: Wien-Jedlersdorf, 13: Rohrwald
690. <i>Scoliopteryx libatrix</i> L.																		
691. <i>Habrostola triplasia</i> L. (<i>Abrostola trigemina</i> Werneb.)																		
692. <i>Habrostola asclepiades</i> Schiff. (<i>Abrostola asclepiades</i> Schiff.)																		
693. <i>Habrostola tripartita</i> Hfn. (<i>Abrostola triplasia</i> L.)																		
694. <i>Plusia c aureum</i> Knoch (<i>Chrysoptera c aureum</i> Knoch)																		
695. <i>Plusia deaurata</i> Esp. (<i>Panchrysia deaurata</i> Esp.)																		
696. <i>Plusia moneta</i> F. (<i>Polychrysia moneta</i> F.)																		
697. <i>Plusia variabilis</i> Pill. (<i>Euchalcia variabilis</i> Pill.)																		
698. <i>Plusia modesta</i> Hbn. (<i>Euchalcia modesta</i> Hbn.)																		

Anmerkung

689 ad 4: St. Valentin; 8: Hundsheimer - Kogel, 11: Wien-Jedlersdorf, 13: Rohrwald

Telesilla (Eucarta) amethystina Hbn.; nach einer alten Angabe: Weilding [5] (Brauneis).
Nach alter Angabe: *Plusia chalcyx* Esp. (*Chrysodelis chalcyx* Esp.; Hundskogel bei Gießhübel (Brauer)).

714. *Euclidia* mi Cl.
(*Callistege* mi Cl.)
715. *Euclidia* *glyphica* L.
(*Ectypa* *glyphica* L.)
716. *Euclidia* *triquetra* F.
717. *Grammodes* *stolida* F.
(*Prodotis* *stolida* F.)
718. *Pseudophia* *lunaris* Schiff.
(*Anua* *lunaris* Schiff.)
719. *Aedia* *funesta* Esp.
720. *Catephia* *alchymista* Schiff.
721. *Catocala* *fraxini* L.
722. *Catocala* *electa* Bkh.
723. *Catocala* *elocata* Esp.
724. *Catocala* *puerpera* Giorn
725. *Catocala* *nupta* L.
726. *Catocala* *dilecta* Hbn.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donnau																		Donnau
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbgr.																		Hügelland unt. d. Manhartsbgr.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

717 ad 5: Wien XIX. (Ronniger), 8: Pfaffenberg (Ernst)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
743. Zancognatha tarsipennalis Tr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
744. Zancognatha tarsicrinalis Knoch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
745. Zancognatha grisealis Hbn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
746. Zancognatha tarsicristalis H. S. (Zancognatha zelleri Wocke)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
747. Zancognatha tenuialis Rbl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
748. Aethia emortualis Schiff. (Trisatelis emortualis Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
749. Madopa salicalis Schiff. (Colobochyla salicalis Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
750. Herminia cribrumalis Hbn. (Chytolota cribrumalis Hbn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
751. Herminia derivalis Hbn. (Paracolax glaucinalis Schiff.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
752. Herminia tentacularia L. (Macrochilo tentacularia L.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
753. Pechypogon barbialis Cl. (Herminia barbialis Cl.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

20. Fam. Geometridae.

A. *Geometridae*.

769. *Pseudoderna pruinata* Hfn.
770. *Geometra papilionaria* L.
(Hipparchus papilionaria L.)
771. *Pareuchloris vernaria* Hbn.
(Hemistola immaculata Thnbg.)
772. *Euchloris pustulata* Hfn.
(Comibaena pustulata Hfn.)
773. *Euchloris smaragdaria* F.
774. *Nemoria viridata* L.
(Chlorissa viridata L.)
775. *Nemoria porrinata* Z.
(Chlorissa cloraria Hbn.)
776. *Nemoria pulmentaria* Gn.
(Chlorissa pulmentaria Gn.)
777. *Jodis putata* L.
778. *Jodis lactearia* L.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

799 ad 10: Prater (Kitschelt),

794. *Acidalia laevigata* Scop.
(*Sterrha laevigata* Scop.)
795. *Acidalia obsoletaria* Rbr.
(*Sterrha obsoletaria* Rbr.)
796. *Acidalia herbariata* F.
(*Sterrha inquinata* Scop.)
797. *Acidalia bisetata* Hfn.
(*Sterrha bisetata* Hfn.)
798. *Acidalia trigeminata* Haw.
(*Sterrha trigeminata* Haw.)
799. *Acidalia filicata* Hbn.
(*Sterrha filicata* Hbn.)
800. *Acidalia rusticata* F.
(*Sterrha rusticata* Schiff.)
801. *Acidalia dilutaria* Hbn.
(*Sterrha dilutaria* Hbn.)
802. *Acidalia interjectaria* Bsd.
(*Sterrha fuscovenosa* Goeze.)
803. *Acidalia humiliata* Hfn.
(*Sterrha humiliata* Hfn.)

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
819. <i>Acidalia immutata</i> L. (<i>Scopula immutata</i> L.)																		
820. <i>Acidalia strigaria</i> Hbn. (<i>Scopula virgulata</i> Schiff.)																		
821. <i>Acidalia umbellaria</i> Hbn. (<i>Scopula umbellaria</i> Hbn.)																		
822. <i>Acidalia strigilaria</i> Hbn. (<i>Scopula nigropunctata</i> Hfn.)																		
823. <i>Acidalia flaccidaria</i> Z. (<i>Scopula flaccidaria</i> Z.)																		
824. <i>Acidalia ornata</i> Scop. (<i>Scopula ornata</i> Scop.)																		
825. <i>Acidalia violata</i> Thbg. v. decorata Bkh. (<i>Scopula decorata</i> Schiff.)																		
826. <i>Codonia pendularia</i> Cl. (<i>Cosymbia pendularia</i> Cl.)																		
827. <i>Codonia orbicularia</i> Hbn. (<i>Cosymbia orbicularia</i> Hbn.)																		

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalkalpen																	
Östliche Kalkalpen																	
Östlicher Bruchrand der Alpen																	
Westliche Sandsteinzone																	
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																	
Zentralalpen																	
Leithagebirge																	
Hainburger Berge																	
Südliches Wiener Becken																	
Donauauen																	
Marchfeld																	
Bismberg																	
Rohrwald																	
Hügelland unt. d. Manhartsbgs.																	
Tullner Becken																	
Wachau usw.																	
Böhm.-mähr. Massiv																	

843. *Ortholita mucronata* Scop.

844. *Ortholita cervinata* Schiff.
(*Larentia clavaria* Haw.)

845. *Ortholita limitata* Scop.
(*Ortholita chenopodiata* L.)

846. *Ortholita moeniata* Scop.

847. *Ortholita bipunctaria* Schiff.

848. *Mesotype virgata* Rott.
(*Mesotype virgata* Hfn.)

849. *Minoa murinata* Scop.

850. *Odezia atrata* L.

851. *Odezia tibiale* Esp.
(*Baptria tibiale* Esp.)

852. *Siona decussata* Bkh. fortificata Tr.
(*Schistostegia decussata* Schiff. fortificata Tr.)

843 ad 3: Mödling, Gumpoldskirchen, Schwingenschub.
ad 4: Schauboden, Reisser.
ad 14: Falkenstein, Zerny.

Anmerkung

843. *Ortholita mucronata* Scop.

844. *Ortholita cervinata* Schiff.
(*Larentia clavaria* Haw.)

845. *Ortholita limitata* Scop.
(*Ortholita chenopodiata* L.)

846. *Ortholita moeniata* Scop.

847. *Ortholita bipunctaria* Schiff.

848. Mesotype virgata Rott.
(Mesotype virgata Hfn.

849. *Minoa murinata* Scop.

850. *Odezia atrata* L.

851. *Odezia tibiale* Esp.
(*Baptria tibiale* Esp.)

852. *Siona decussata* Bkh. fortificata Tr.
(*Schistostege decussata* Schiff. fortificata Tr.)

853. Lithostege farinata Hfn.																			
854. Lithostege griseata Schiff.																			
855. Anaitis pracformata Hfn.																			
856. Anaitis plagiata L.																			
857. Anatis efformata Gn.																			
858. Anaitis paludata Thbg. (Carsia sororiata Hbn.)																			
859. Chesias rufata F.																			
860. Lobophora polycommata Schiff. (Nothopteryx polycommata Schiff.)																			
861. Lopophora sertata Hbn. (Nothocasis sertata Hbn.)																			
862. Lopophora carpinata Bkh. (Nothopteryx carpinata Bkh.)																			
863. Lopophora halterata Hfn.																			
864. Lopophora sexalata Retz. (Mysticoptera sexalata Retz.)																			
865. Lopophora appensata Ev. (Acasis appensata Ev.)																			
866. Lopophora viretata Hbn. (Acasis viretata Hbn.)																			
867. Anisopteryx aceraria Schiff. (Alsophila quadripunctaria Schiff.)																			
868. Anisopteryx aescularia Schiff. (Alsophila aescularia Schiff.)																			
869. Operophranta boreata Hbn.																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Stilles Wiener Becken																		Stilles Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

871 ad 2: Emmerberg.
ad 4: St. Peter, Schwingen-
schuß.
ad 6: Gloggnitz, Hayek.

870. *Operophtera brummata* L.
871. *Triphosa sabaudia* Dup.
872. *Triphosa dubitata* L.
873. *Eucosmia certata* Hbn.
(*Calocalpe cervicalis* Scop.)
874. *Eucosmia undulata* L.
(*Calocalpe undulata* L.)
875. *Scotosia vetulata* Schiff.
(*Philereme vetulata* Schiff.)
876. *Scotosia rhamnata* Schiff.
(*Philereme transversata* Hfn.)
877. *Lygris reticulata* F.
(*Eustroma reticulata* Schiff.)
878. *Lygris prunata* L.
879. *Lygris testata* L.
880. *Lygris populata* L.

[illegible]

896. <i>Larentia taeniata</i> Steph. (<i>Perizoma taeniata</i> Steph.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
897. <i>Larentia munitata</i> Hbn. (<i>Xanthorhoe munitata</i> Hbn.)	1	1																896 ad 1: Lunz (Wagner); ad 2: Raxalpe (Galvag); ad 6: Pitten (Wahl).
898. <i>Larentia aptata</i> Hbn. (<i>Colostygia aptata</i> Hbn.)	1	1				1												
899. <i>Larentia olivata</i> Bkh. (<i>Colostygia olivata</i> Schiff.)	1	1	1	1	1	1	1							1		1	1	
900. <i>Larentia viridaria</i> F. (<i>Colostygia pectinaria</i> Knoch.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
901. <i>Larentia turbata</i> Hbn. (<i>Colostygia turbata</i> Hbn.)	1	1				1												
902. <i>Larentia kollariaria</i> H. S. (<i>Colostygia kollariaria</i> H. S.)	1	1				1												
903. <i>Larentia austriacaria</i> H. S. (<i>Colostygia austriacaria</i> H. S.)	1	1																
904. <i>Larentia aqueata</i> Hbn. (<i>Colostygia aqueata</i> Hbn.)	1	1				1												905 ad 9: Wampersdorf (Galvagni).
905. <i>Larentia salicata</i> Hbn. (<i>Colostygia salicata</i> Hbn.)	1	1	1	1	1	1	1		1							1	1	

Anmerkung

896 ad 1: Lunz (Wagner);
ad 2: Raxalpe (Galvag);
ad 6: Pitten (Wahl).905 ad 9: Wampersdorf
(Galvagni).

907 ad 4: Herzogenburg
(Schwingenschuß).

906. <i>Larentia fluctuata</i> L. (<i>Xanthorhoe fluctuata</i> L.)																			
907. <i>Larentia didymata</i> L. (<i>Colostygia didymata</i> L.)																			
908. <i>Larentia cambrica</i> Curt. (<i>Venusia cambrica</i> Curt.)																			
909. <i>Larentia parallelolineata</i> Retz. (<i>Colostygia parallelolineata</i> Retz.)																			
910. <i>Larentia incursata</i> Hbn. (<i>Xanthorhoe incursata</i> Hbn.)																			
911. <i>Larentia montanata</i> Schiff. (<i>Xanthorhoe montanata</i> Schiff.)																			
912. <i>Larentia suffumata</i> Hbn. (<i>Lampropteryx suffumata</i> Hbn.)																			
913. <i>Larentia minna</i> Butl. (<i>Lampropteryx otregiata</i> Metc.)																			
914. <i>Larentia quadrifasciata</i> Cl. (<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i> Cl.)																			
915. <i>Larentia ferrugata</i> Cl. (<i>Xanthorhoe ferrugata</i> L.)																			
916. <i>Larentia spadicearia</i> Bkh. (<i>Xanthorhoe spadicearia</i> Schiff.)																			
917. <i>Larentia pomeriaria</i> Ev. (<i>Xanthorhoe biriviata</i> Bkh.)																			
918. <i>Larentia designata</i> Rott. (<i>Xanthorhoe designata</i> Hfn.)																			
919. <i>Larentia fluviala</i> Hbn. (<i>Nycterosea obstopata</i> Hbn.)																			
920. <i>Larentia vittata</i> Bkh. (<i>Orthonama lignata</i> Hbn.)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

930.	<i>Larentia adumbraria</i> H. S. (<i>Euphyia adumbraria</i> H. S.)																		
931.	<i>Larentia verberata</i> Scop. (<i>Coenoteophria verberata</i> Scop.)																		
932.	<i>Larentia nebulata</i> Tr. (<i>Coenoteophria nebulata</i> Tr.)																		
933.	<i>Larentia achromaria</i> Lah. (<i>Coenoteophria achromaria</i> Lah.)																		
934.	<i>Larentia incultaria</i> H. S. (<i>Coenoteophria incultaria</i> H. S.)																		
935.	<i>Larentia frustata</i> Tr. (<i>Euphyia frustata</i> Tr.)																		
936.	<i>Larentia scripturata</i> Hbn. (<i>Euphyia scripturata</i> Hbn.)																		
937.	<i>Larentia riguata</i> Hbn. (<i>Cataclysmes riguata</i> Hbn.)																		
938.	<i>Larentia alpicolaria</i> H. S. (<i>Coenoteophria obsoletaria</i> H. S.)																		
939.	<i>Larentia cucullata</i> Hfn. (<i>Euphyia cucullata</i> Hfn.)																		
940.	<i>Larentia galiata</i> Hbn. (<i>Epirrhoe galiata</i> Schiff.)																		
941.	<i>Larentia rivata</i> Hbn. (<i>Epirrhoe rivata</i> Hbn.)																		
942.	<i>Larentia sociata</i> Bkh. (<i>Epirrhoe alternata</i> Müll.)																		
943.	<i>Larentia unangulata</i> Haw. (<i>Euphyia unangulata</i> Haw.)																		
944.	<i>Larentia picata</i> Hbn. (<i>Euphyia picata</i> Hbn.)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—																	Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

945. *Larentia alaudaria* Fr.
(*Mesoleuca alaudaria* Fr.)
946. *Larentia albicollata* L.
(*Mesoleuca albicollata* L.)
947. *Larentia procellata* F.
(*Melanthia procellata* F.)
948. *Larentia lugubrata* Stgr.
(*Euphyia luctuata* Schiff.)
949. *Larentia hastata* L.
(*Eulype hastata* L.)
950. *Larentia subhastata* Nolck.
(*Eulype subhastata* Nolck.)
951. *Larentia tristata* L.
(*Epirrhoë tristata* L.)
952. *Larentia luctuata* Hbn.
(*Epirrhoë hastulata* Hbn.)
953. *Larentia pupillata* Thbg.
(*Epirrhoë pupillata* Thbg.)
954. *Larentia molluginata* Hbn.
(*Euphyia molluginata* Hbn.)

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zentralalpen
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leithagebirge
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Südliches Wiener Becken
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Donauauen
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchfeld
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bismberg
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tullner Becken
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

973 ad 10: Kritzendorfer
Au (Zerny).979 ad 10: Prater (Staats-
museum), Kritzendorfer Au
(Freibecker)

970. *Larentia autumnalis* Ström.
(*Hydriomena coerulata* F.)
971. *Larentia ruberata* Frr.
(*Hydriomena ruberata* Frr.)
972. *Larentia capitata* H. S.
(*Ecliptoptera capitata* H. S.)
973. *Larentia silaceata* Hbn.
(*Ecliptoptera silaceata* Hbn.)
974. *Larentia corylata* Thnbg.
(*Electrophaes corylata* Thnbg.)
975. *Larentia badiata* Hbn.
(*Eareophila badiata* Hbn.)
976. *Larentia berberata* Schiff.
(*Coenotephria berberata* Schiff.)
977. *Larentia nigrofasciata* Goeze
(*Pareulype derivata* Schiff.)
978. *Larentia rubidata* F.
(*Electrophaes rubidata* Schiff.)
979. *Larentia comitata* L.
(*Pelurga comitata* L.)

980. <i>Larentia sagittata</i> F. (<i>Coenotephria sagittata</i> F.)																			980 ad 4: St. Valentin, Kremslehner ad 10: Kritzendorfer Au (Priefecker); ad 14: Korneuburg (Schwingenschuß)
981. <i>Asthena candidata</i> Schiff. (<i>Asthena albulata</i> Hfn.)																			
982. <i>Asthena anseraria</i> H. S.																			
983. <i>Tephroclystia oblongata</i> Thnbg. (<i>Eupithecia centaureata</i> Schiff.)																			
984. <i>Tephroclystia extremata</i> F. (<i>Eupithecia extremata</i> F.)																			984 ad 4: Gresten (Schlei- cher); ad 9: Laxenburg (Kautz.).
985. <i>Tephroclystia gueneata</i> Mill. (<i>Eupithecia gueneata</i> Mill.)																			
986. <i>Tephroclystia linariata</i> F. (<i>Eupithecia linariata</i> F.)																			
987. <i>Tephroclystia pyreneata</i> Mab. (<i>Eupithecia pyreneata</i> Mab.)																			987 ad 17: Flitz-Au, Ram- melhof (Mitterndorfer teste Klimesch).
988. <i>Tephroclystia pulchellata</i> Steph. (<i>Eupithecia pulchellata</i> Steph.)																			
989. <i>Tephroclystia laquearia</i> H. S. (<i>Eupithecia laquearia</i> H. S.)																			
990. <i>Tephroclystia irriguata</i> Hbn. (<i>Eupithecia irriguata</i> Hbn.)																			
991. <i>Tephroclystia pusillata</i> F. (<i>Eupithecia tantillaria</i> Bsd.)																			991 ad 10: Prater (Nau- fock).
992. <i>Tephroclystia conterminata</i> Z. (<i>Eupithecia conterminata</i> Z.)																			
993. <i>Tephroclystia indigata</i> Hbn. (<i>Eupithecia indigata</i> Hbn.)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
994. <i>Tephroclystia strobilata</i> Bkh. <i>Tephroclystia abietaria</i> Goeze (<i>Eupithecia pini</i> Retz.)																		994 ad 10: Prater (Müller det. Preißerker).
995. <i>Tephroclystia insignata</i> Hbn. (<i>Eupithecia insignata</i> Hbn.)																		995 ad 4: St. Peter (Schwingsenschuß); ad 16: Pulkau (Schawerda).
996. <i>Tephroclystia venosata</i> F. (<i>Eupithecia venosata</i> F.)																		997 ad 2: Hohe Wand (Reisser).
997. <i>Tephroclystia allaria</i> Stgr. (<i>Eupithecia allaria</i> Stgr.)																		998 ad 8: Hainburg (Naturh. Museum); ad 16: Spitz a. d. D., Hanslmair det. Pinker.
998. <i>Tephroclystia egenaria</i> H. S. (<i>Eupithecia egenaria</i> H. S.)																		
999. <i>Tephroclystia euphrasiata</i> H. S. (<i>Eupithecia euphrasiata</i> H. S.)																		
1000. <i>Tephroclystia pimpinellata</i> Hbn. (<i>Eupithecia pimpinellata</i> Hbn.)																		
1001. <i>Tephroclystia distinctaria</i> H. S. (<i>Eupithecia distinctaria</i> H. S.)																		
1002. <i>Tephroclystia extraversaria</i> H. S. (<i>Eupithecia extraversaria</i> H. S.)																		

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
1018. <i>Tephroclystia veratraria</i> H. S. (<i>Eupithecia veratraria</i> H. S.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1018 ad 9: Ellender Wald (Leinwather), Moosbrunn (Kautz); ad 10: Kritzendorfer Au (Preißacker).
1019. <i>Tephroclystia helveticaria</i> Bsd. v. <i>arceuthata</i> Frr. (<i>Eupithecia intricata</i> Zett.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1019 ad 10: Prater (Zerny)
1020. <i>Tephroclystia cauchyata</i> Dup. (<i>Eupithecia cauchyata</i> Dup.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1020 ad 7: Mannersdorf (Schima).
1021. <i>Tephroclystia satyrata</i> Hbn. (<i>Eupithecia satyrata</i> Hbn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1021 ad 4: St. Peter (Schwingsenschuß).
1022. <i>Tephroclystia silenata</i> Stdf. (<i>Eupithecia silenata</i> Assm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1023 ad 4: Piburg bei Ennsdorf (Krenschner); ad 9: Wiener Neustadt (Malicky); ad 13: Rohrwald (Predota).
1023. <i>Tephroclystia succenturiata</i> L. (<i>Eupithecia succenturiata</i> L.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1024 ad 9: Lichtenwörth (Malicky).
1024. <i>Tephroclystia subfulvata</i> Hw. (<i>Eupithecia icterata</i> Vill.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1025 ad 8: Pfaffenberg (Reisser); ad 14: Korneuburg (Schwingsenschuß).
1025. <i>Tephroclystia millefoliata</i> Rössl. (<i>Eupithecia millefoliata</i> Rössl.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Anmerkung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1026. <i>Tephroclystia scabiosata</i> Bkh. ab. orphnata Bhtsch. (<i>Eupithecia orphnata</i> Bhtsch.)																		1026 ad 8: Hainburger Berge (Predota); ad 12: Bisamberg (Predota, Sterzl); ad 14: Oberweiden (Kasy).
1027. <i>Tephroclystia scabiosata</i> Bkh. (<i>Eupithecia subumbata</i> Schiff.)																		1028 ad 17: Fitz-Au (Mitterndorf det. Kli- mesch).
1028. <i>Tephroclystia impurata</i> Hbn. (<i>Eupithecia impurata</i> Hbn.)																		1031 ad 3: Vöslau. Seit Jahrzehnten nicht mehr ge- funden.
1029. <i>Tephroclystia semigraphata</i> Brd. (<i>Eupithecia semigraphata</i> Brd.)																		1033 ad 3: Brunn a. d. Schneebergbahn (Malicky).
1030. <i>Tephroclystia graphata</i> Tr. (<i>Eupithecia graphata</i> Tr.)																		
1031. <i>Tephroclystia mayeri</i> Mn. (<i>Eupithecia graphata</i> ssp. mayeri Mn.)																		
1032. <i>Tephroclystia undata</i> Frr. (<i>Eupithecia undata</i> Frr.)																		
1033. <i>Tephroclystia plumbeolata</i> Hw. (<i>Eupithecia plumbeolata</i> Hw.)																		
1034. <i>Tephroclystia immundata</i> Z. (<i>Eupithecia immundata</i> Z.)																		
1035. <i>Tephroclystia isogrammaria</i> H. S. (<i>Eupithecia haworthiata</i> Dbld.)																		
1036. <i>Tephroclystia valerianata</i> Hbn. (<i>Eupithecia valerianata</i> Hbn.)																		
1037. <i>Tephroclystia pygmaea</i> Hbn. (<i>Eupithecia palustraria</i> Dbld.)																		
1038. <i>Tephroclystia tenuiata</i> Hbn. (<i>Eupithecia tenuiata</i> Hbn.)																		1038 ad 4: St. Peter (Schwingenschuß). 1039 ad 3: Mödling (Schwingenschuß); ad 4: St. Valentin (Krems- lehner, det. Klimesch); ad 5: Wien-Pötzleinsdorf (Schwingenschuß).
1039. <i>Tephroclystia inturbata</i> Hbn. (<i>Eupithecia inturbata</i> Hbn.)																		

[illegible]

Anmerkung

1040. *Tephroclystia nanata* Hfn.
(*Eupithecia nanata* Hfn.)

1041. *Tephroclystia innotata* Hfn.
(*Eupithecia innotata* Hfn.)

1042. *Tephroclystia abbreviata* Steph.
(*Eupithecia abbreviata* Steph.)

11043. *Tephroclystia dodoneata* Gn.
(*Eupithecia dodoneata* Gn.)

1044. *Tephroclystia exiguata* Hbn.
(*Eupithecia exiguata* Hbn.)

1045. *Tephroclystia sinuosaria* Ev.
(*Eupithecia sinuosaria* Ev.)

1046. *Tephroclystia lanceata* Hbn.
(*Eupithecia lanceata* Hbn.)

1047. *Tephroclystia sobrinata* Hbn.
(*Eupithecia sobrinata* Hbn.)

1040 ad 4: St. Valentin
(Kremslehner det. Kli-
mesch);
ad 11: Oberweiden (Preiß-
ecker);
ad 14: Korneuburg
(Schwingenschuß).

11042 ad 11: Oberweiden
(Reisser);
ad 17: Dürnstein, Wachau
(Lunak).
11043 ad 7: Leithagebirge
(Preißecker).

1045 ad 11: Oberweiden
(Lunak);
ad 16: Spitz / Wachau
(Hanslmair det. Reisser);
ad 17: Karlstift (Reisser).

D. Orthostixinae.

1062. *Epirrhantis diversata* Schiff.

E. Boarmiinae.

1063. *Arichana melanaria* L.

1064. *Abraxas grossulariata* L.

1065. *Abraxas silvata* Scop.
(*Abraxas sylvata* Scop.)

1066. *Abraxas marginata* L.
(*Lomaspilis marginata* L.)

1067. *Abraxas adustata* Schiff.
(*Ligdia adustata* Schiff.)

1068. *Bapta bimaculata* F.

1069. *Bapta temerata* Hbn.

1903. *Baptia temperata* Lill.
(*Baptia temperata* Schiff.)

1070. *Stegania dilectaria* Hbn.
(*Lomographa dilectaria* Hbn.)

[illegible]

1062 ad 5: Wien-Hietzing
(Galvagni);
ad 6: Rosaliengebirge
(Galv. et Wagner).

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen																		Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Rohrwald																		Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

1086. *Ennomos quercarius* Hbn. Hbn.)
 1087. *Selenia bilunaria* Esp.
 gen. aest. *julia* Haw. }
 1088. *Selenia lunaria* Schiff.
 gen. aest. *delunaria* Hbn. }
 1089. *Selenia tetralunaria* Hfn.
 gen. aest. *aestiva* Stgr.)
 1090. *Hygrochroa syringaria* L.
 (*Phalaena syringaria* L.)
 1091. *Therapis evonymaria* Schiff.
 (*Artoria evonymaria* Schiff.)
 1092. *Gonodontis bidentata* Cl.
 1093. *Himera pennaria* L.
 (*Colotois pennaria* L.)
 1094. *Crocalis tusciaria* Bkh.
 1095. *Crocalis elinguaris* L.

1094 ad 14: Wolkerdorf,
 3 Rp. (Schneider) 1 ♂ in
 coll. R. Berka, 1 ♀
 coll. Sterzl.

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
1132. <i>Boarmia ribeata</i> Cl. (<i>Deileptenia ribeata</i> Cl.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1133. <i>Boarmia repandata</i> L. (<i>Alcis repandata</i> L.) f. <i>nigricata</i> Fuchs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1134. <i>Boarmia maculata</i> Stgr. var. <i>bastelbergeri</i> Hirschke (<i>Alcis maculata</i> Stgr. ssp. <i>bastelbergeri</i> Hirschke)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1134 ad 1: Neubruck b. Scheibbs (Trexler); ad 2: Sparbach (Kautz); ad 6: Tachenberg b. Gloggnitz (Kudernatsch); ad 16: Laaben b. Spitz a. d. D. (Hanslmair); ad 17: Waldviertel (Preißecker).
1135. <i>Boarmia roboraria</i> Schiff. f. <i>infusca</i> Stgr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1136. <i>Boarmia consortaria</i> F. (<i>Serraca punctinalis</i> Scop.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1137. <i>Boarmia angularia</i> Thbg. (<i>Fagivorina arenaria</i> Hfn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1138. <i>Boarmia lichenaria</i> Hfn. (<i>Cleorodes lichenaria</i> Hfn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1138 ad 8: Hainburg (Naturh. Staatsmuseum).

Anmerkung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung	Nach Angaben Schwingen- schul.
1152. <i>Gnophos pullatus</i> Tr. (<i>Costignophos pullata</i> Schiff.)	—	—	—			—									—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv	
1153. <i>Gnophos glaucinarius</i> Hbn. (<i>Rhopalognophos glauciniaria</i> Hbn.)	—	—	—			—									—	—	—	Wachau usw.	
1154. <i>Gnophos intermedia</i> Whli. (<i>Neognophina intermedia</i> Whli.)	—	—	—			—									—	—	—	Tullner Becken	
1155. <i>Gnophos serotinaris</i> Hbn. (<i>Catascia serotinaris</i> Schiff.)	—	—	—			—												Hügelland unt. d. Manhartsbz.	
1156. <i>Gnophos sordarius</i> Thbg. (<i>Catascia sordaria</i> Thbg.)	—	—	—			—												Rohrwald	
1157. <i>Gnophos dilucidarius</i> Hbn. (<i>Catascia dilucidaria</i> Schiff.)	—	—	—			—												Bismberg	
1158. <i>Gnophos myrtillatus</i> Thbg. (<i>Gnophos myrtillata</i> Thbg.) f. <i>obfuscaria</i> Hbn. vorherrschend	—	—	—			—												Marchfeld	
1159. <i>Gnophos zellerarius</i> Frr. (<i>Elophos zelleraria</i> Frr.)	—	—	—			—												Donauauen	
1160. <i>Gnophos operarius</i> Hbn. (<i>Elophos operaria</i> Hbn.)	—	—	—			—												Südliches Wiener Becken	
	—	—	—			—												Hainburger Berge	
	—	—	—			—												Leithagebirge	
	—	—	—			—												Zentralalpen	
	—	—	—			—												Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	
	—	—	—			—												Westliche Sandsteinzone	
	—	—	—			—												Östlicher Bruchrand der Alpen	
	—	—	—			—												Westliche Kalkalpen	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen																		Westliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen																		Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone																		Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen																		Zentralalpen
Leithagebirge																		Leithagebirge
Hainburger Berge																		Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken																		Südliches Wiener Becken
Donauauen																		Donauauen
Marchfeld																		Marchfeld
Bismberg																		Bismberg
Roßwald																		Roßwald
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		Hügelland unt. d. Manhartsbg.
Tullner Becken																		Tullner Becken
Wachau usw.																		Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv																		Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

1173. *Phasiane petrarica* Hbn.
(*Lithina chlorosata* Scop.)
1174. *Phasiane clathrata* L.
(*Chiasmia clathrata* L.)
1175. *Phasiane glarearia* Brahm
(*Chiasma glarearia* Brahm)
1176. *Eubolia arenacearia* Hbn.
(*Thephrina arenacearia* Schiff.) }
gen. aest. *flavidaria* Ev.
1177. *Eubolia murinaria* F.
(*Tephрина murinaria* Schiff.)
1178. *Scodonia fagaria* Thbg.
(*Eudyscia fagaria* Thbg.)
1179. *Dyscia conspersaria* Frr.
(*Dyscia conspersaria* Schiff.)
1180. *Scoria lineata* Scop.
(*Siona lineata* Scop.)
1181. *Aspilates formosaria* Ev.
(*Chariaspilates formosaria* Ev.)

1181 ad 9: Moosbrunn.

1194. *Sarothripus degeneranus* Hbn.
(*Nyctea degenerana* Hbn.)

23. Fam. *Chloephoridae*.

1195. *Earias vernana* Hbn.
1196. *Earias chlorana* L.
1197. *Hylophila prasinana* L.
(*Bena prasinana* L.)
f. *aest. fiorii* Cost.

1198. *Chloëphora bicolorana* Fuessl.
(*Pseudoips bicolorana* Fuessl.)

24. Fam. *Syntomidae*.

1199. *Syntomis phegea* L.
(*Amata phegea* L.)
1200. *Dysauxes ancilla* L.

	Anmerkung																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Westliche Kalikampen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östliche Kalikampen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Robrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hügelland unt. d. Manhartsbg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ad 5: Michaelerswald
(Schwingsenschub);
ad 7: Mannersdorf
(ser), Wolkersdorf (Sterzl);
ad 8: Bruck a. d. L.
(Schwingsenschub).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
1215. <i>Arctia habe</i> L. (<i>Ammobiota festiva</i> Hfn.)																		
1216. <i>Arctia maculosa</i> Gerning (<i>Chelis maculosa</i> Gerning)																		
1217. <i>Arctia casta</i> Esp. (<i>Eucharia casta</i> Esp.)																		
1218. <i>Pericallia matronula</i> L.																		
1219. <i>Callimorpha dominula</i> L. (<i>Panaxia dominula</i> L.)																		
1220. <i>Callimorpha quadripunctaria</i> Poda (<i>Panaxia quadripunctaria</i> Poda)																		
1221. <i>Coscinia striata</i> L.																		
1222. <i>Coscinia cribrum</i> L. (<i>Coscinia cribraria</i> L.) f. <i>punctigera</i> Frr.																		1221 ad 5: Wien-Türken- schanze (Naturhist. Mu- seum).
1223. <i>Hypocrita jacobaeae</i> L. (<i>Thyria jacobaeae</i> L.)																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
1240. <i>Lithosia sororcula</i> Hfn. (<i>Systropha sororcula</i> Hbn.)																		
1241. <i>Lithosia cereola</i> Hbn. (<i>Eilema cereola</i> Hbn.)																		
1242. <i>Pelosia muscerda</i> Hfn.																		
1243. <i>Pelosia obtusa</i> H. S.																		1243 ad 9: Bruck a. d. L., Spitalberg (Preißacker); ad 11: Oberweiden (Reis- ser).
<i>26. Fam. Zygaenidae.</i>																		
1244. <i>Zygaena purpuralis</i> Brünnich (subgen. <i>Mesembrynus</i> Hbn., 1819) ssp. <i>pluto</i> O.																		
1245. <i>Zygaena brizae</i> Esp. (subgen. <i>Cirsiphaga</i> Hol., 1953)																		
1246. <i>Zygaena scabiosae</i> Scheven (subgen. <i>Silvicola</i> Bgff., 1926; <i>osterodensis</i> Reiß, 1921; = <i>scabio-</i> <i>sae</i> auct. nec. Scheven)																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Westliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Kalkalpen
Östliche Kalkalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östliche Kalkalpen
Östlicher Bruchrand der Alpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östlicher Bruchrand der Alpen
Westliche Sandsteinzone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Westliche Sandsteinzone
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)
Zentralalpen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zentralalpen
Leithagebirge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leithagebirge
Hainburger Berge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hainburger Berge
Südliches Wiener Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Südliches Wiener Becken
Donauauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Donauauen
Marchfeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchfeld
Bismberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bismberg
Rohrwald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rohrwald
Hügelland unt. d. Manhartsb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hügelland unt. d. Manhartsb.
Tullner Becken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tullner Becken
Wachau usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wachau usw.
Böhm.-mähr. Massiv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Böhm.-mähr. Massiv

Anmerkung

- f. medusa* Pall.
f. coronellae Esp.
f. trigonellae Esp.
f. peucedani Esp.
f. athamanthae Esp.
f. ictérica Led.
f. aeacus Esp.

1256. *Zygaena laeta* Hbn.
 (subgen. *Hesychia* Hbn. (1819))
 1257. *Zygaena carniolica* Scop.
 (subgen. *Agrumenia* Hbn. (1819))
 ssp. *onobrychis* Esp.
 1258. *Ino pruni* Schiff.
 (*Rhagades pruni* Schiff.)
 1259. *Ino chloros* Hbn.
 (*Jordanita chloros* Hbn.)
 1260. *Ino globulariae* Hbn.
 (*Jordanita globulariae* Hbn.)
 1261. *Ino notata* Zell.
 (*Roccia notata* Zell.)

1261 ad 3: Baden bei Wien;
 ad 9: Moosbrunn, Maria
 Ellend.

1262. Ino subsolana Stgr. (Lucasia subsolana Stgr.)																				1263 ad 3: Müdling (Staatsmuseum).
1263. Ino budensis Speyer (Roccia budensis Speyer)																				
1264. Ino statices L. (Procris statices L.)																				
1265. Ino geryon Hbn. (Procris geryon Hbn.)																				
27. Fam. Cochliidiidae.																				
1266. Cochlidium limacodes Hfn. (Apoda limacodes Hfn.)																				
1267. Heterogenea asella Schiff.																				
28. Fam. Psychidae. *																				
1268. Acanthopsyche atra L.																				1268 ad 3: Wöllersdorf, ad 5: Rekawinkel (Preiß- ecker).
1269. Pachythelia unicolor Hfn.																				
1270. Pachythelia villosella O.																				
1271. Oreopsyche muscella F.																				1271 ad 7: Bruck a. d. L.; ad 8: Pfaffenberg; ad 9: Fischamend.
1272. Oreopsyche plumifera F.																				1272 ad 9: Leobersdorf; ad 10: Prater (Staatsmu- seum).
1273. Lepidosciopetra schiffermilleri Stgr.																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

*) Diese Familie wurde von Herrn Leo Sieder, Klagenfurt, bearbeitet, wofür ihm auch an dieser Stelle bestens gedankt sei.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
1274. <i>Psyche viciella</i> Schiff.	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bisamberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	
1275. <i>Sterrhopteryx hirsutella</i> Hbn.																		
1276. <i>Sterrhopteryx standfussi</i> H. S.																		
1277. <i>Phalacropteryx graslinella</i> Bsd.																		
1278. <i>Apterona crenulella</i> f. <i>helix</i> Sieb.																		
1279. <i>Rebelia majorella</i> Rbl.																		1279 ad 2: Schneeberg 1 C Krone (Staatsmuseum).
1280. <i>Rebelia danubiella</i> Loebel																		1280 ad 2: Gutenstein; ad 11: Gänserndorf; ad 16: Stein: (Geisberg) b. Krems.
1281. <i>Rebelia surientella</i> Brd.																		1281 ad 2: Gutenstein.
1282. <i>Rebelia plumella</i> H. S.																		
1283. <i>Psychidea</i> Ramb. (nec. <i>Rebelia</i> Heyl) <i>nudella</i> O.																		1283 ad 7: Bruck a. d. L.; ad 9: Laxenburg; ad 11: Oberweiden; ad 12: Bisamberg.
1284. <i>Acentra Burov.</i> (nec. <i>Rebelia</i> Heyl) <i>subvestalis</i> Wehrli																		1284 ad 9: Laxenburg Münchendorfer-Heide; ad 11: Oberweiden.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Anmerkung
Westliche Kalkalpen																		1305 ad 2: Hohe Wand (Meier), Schneeberg (Meier).
Östliche Kalkalpen																		1306 ad 3: Wöllersdorf (Malicky); ad 6: Dürnstein (Pinker).
Östlicher Bruchrand der Alpen																		1308 ad 5: Wien-Schönbrunn, Wien-Hietzing, Klosterneuburg-Buchberg; ad 10: Wien-Prater, Wien-Lobau; ad 11: Ober-Weiden (Herb. Meier) Kritzensdorf; ad 14: Zistersdorf; ad 15: Neu-Algen; ad 16: Gaisberg b. Stein.
Westliche Sandsteinzone																		1309 ad 5: Rekawinkel (Freibecker); ad 17: Raabs (Ortner).
Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)																		1310 ad 5: Wien-Schönbrunn; Wien-Dornbach; Wien-Galtzinsberg, Klosterneuburg-Haschberg; ad 10: Wien-Prater, Floridsdorfer-Au;
Zentralalpen																		
Leithagebirge																		
Hainburger Berge																		
Südliches Wiener Becken																		
Donauauen																		
Marchfeld																		
Bismberg																		
Rohrwald																		
Hügelland unt. d. Manhartsbg.																		
Tullner Becken																		
Wachau usw.																		
Böhm.-mähr. Massiv																		

1304. *Solenobia nickerli* Hein.1305. *Solenobia klimeschi* Sied.1306. *Solenobia-Siederia pineti* Z.1307. *Solenobia-Siederia alpicolella* Rbl.1308. *Narycia monilifera* Geoffr.1309. *Narycia astrella* H. S.1310. *Diplodoma marginepunctella* Steph.

ad 6: Scheiblingkirchen;
ad 16: Retz.
ad 17: Raabs.
1311 ad 2: Schneeberg
(Staatsmuseum);
ad 8: Wien-Umgebung
(Galvagni, ex coll. Wag-
ner).
1312 ad 16: Dürnstein-
Unterloiben, z. L. 26, 7.
1936; Kilmesch.
1316 ad 4: bei St. Peter
(Schwingsenschuß).
1317 ad 7: Mannersdorf
(e. L., Kautz).
1318 ad 7: Mannersdorf
(e. L., Reisser).
1320 ad 5: Preßbaum (Fr.
Wagner), Wienerwaldwarte
(Galvagni);
ad 10: Prater (Staatsmu-
seum);
ad 4: St. Peter (Schwin-
genschuß).

1311. *Melasina ciliaris* Ochs.1312. *Dysmasia parietariella* H. S.29. Fam. *Sesiidae*.1313. *Trochilium apiforme* Cl.
(*Aegeria apiformis* Cl.)1314. *Trochilium melanocephalum* Dalm.
(*Aegeria melanocephala* Dalm.)1315. *Trochilium crabroniforme* Lewin
(*Sphecia crabroniformis* Lewin)1316. *Sciapteron tabaniforme* Rott.
(*Paranthrene tabaniformis* Rott.)1317. *Sesia scoliiformis* Bkh.
(*Synanthedon scoliaformis* Bkh.)1318. *Sesia sphecoformis* Gern.
(*Synanthedon sphecoformis* Gern.)1319. *Sesia andreniformis* Lasp.
(*Synanthedon andrenaeformis*
Lasp.)1320. *Sesia cephiiformis* O.
(*Synanthedon cephiiformis* O.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Westliche Kalkalpen	Östliche Kalkalpen	Östlicher Bruchrand der Alpen	Westliche Sandsteinzone	Östl. Sandsteinzone (Wr. Wald)	Zentralalpen	Leithagebirge	Hainburger Berge	Südliches Wiener Becken	Donauauen	Marchfeld	Bismberg	Rohrwald	Hügelland unt. d. Manhartsbg.	Tullner Becken	Wachau usw.	Böhm.-mähr. Massiv	
1321. <i>Sesia tipuliformis</i> Cl. (<i>Synanthedon tipuliformis</i> Cl.)																		
1322. <i>Sesia conopiformis</i> Esp. (<i>Synanthedon conopiformis</i> Esp.)																		1322 ad 14: Göllersdorf (Janich).
1323. <i>Sesia vespiformis</i> L. (<i>Synanthedon vespiformis</i> L.)																		
1324. <i>Sesia myopiformis</i> Bkh. (<i>Synanthedon myopaeiformis</i> Bkh.)																		
1325. <i>Sesia culiciformis</i> L. (<i>Synanthedon culiciformis</i> L.)																		1325 ad 4: St. Peter (Schwingenschuß).
1326. <i>Sesia stomoxyformis</i> Hbn. (<i>Synanthedon stomoxyformis</i> Hbn.)																		
1327. <i>Sesia formiciformis</i> Esp. (<i>Synanthedon formiciformis</i> Esp.)																		1327 ad 4: St. Valentin (Kremslehner); ad 15: Schmiedawiesen bei Stetteldorf.
1328. <i>Sesia ichneumoniformis</i> F. (<i>Dipsophecica ichneumoniformis</i> F.)																		1328 ad 4: St. Valentin (Kremslehner); ad 9: Theresienfeld (Ma- licky).

Anmerkung

1329. <i>Sesia megilliformis</i> Hbn. (<i>Dipsophecica megillaeformis</i> Hbn.)																			1329 ad 12: Bisamberg 8. 7. 1938 (Predota). Falter in der Sammlung Schleppnik.
1330. <i>Sesia uroceriformis</i> Tr. (<i>Dipsophecica uroceriformis</i> Tr.)																			1320 ad 12: Bisamberg (Predota u. Metzky). Nach einer sehr alten Angabe: Wien (Dorfinger).
1331. <i>Sesia masariformis</i> O. (<i>Chamaesphecica masariformis</i> O.)																			1333 ad 8: Bona spec. Rp. lebt in <i>Stachys recta</i> . D. Altenburg u. Brauns- berg (Predota). Falter in Sammlung Schleppnik.
1332. <i>Sesia annellata</i> Z. (<i>Chamaesphecica annellata</i> Z.)																			1334 ad 4: Weikersdorf (Schwingenschub).
1333. <i>Sesia oxybeliformis</i> H. S. (<i>Chamaesphecica oxybeliformis</i> H. S.)																			1336 ad 9: Theresienfeld (Malicky).
1334. <i>Sesia empiformis</i> Esp. (<i>Chamaesphecica empiformis</i> Esp.)																			
1335. <i>Sesia astatiformis</i> H. S. (<i>Chamaesphecica astatiformis</i> H. S.)																			
1336. <i>Sesia triannuliformis</i> Frr. (<i>Chamaesphecica triannuliformis</i> Frr.)																			
1337. <i>Sesia colpiformis</i> Stgr. (<i>Chamaesphecica colpiformis</i>)																			
1338. <i>Sesia stelidiformis</i> Frr. (<i>Chamaesphecica stelidiformis</i> Frr.) f. <i>icteropus</i> H. S. f. <i>amygdaloidis</i> Schleppnik.																			1338 ad 1 (f. <i>amygdaloidis</i> , Hochkar (Schleppnik)). 1339 ad 9: Bruck a. d. L.; ad 11: Oberweiden.
1339. <i>Chamaesphecica palustris</i> Kautz																			
1340. <i>Sesia bibioniformis</i> Esp. (<i>Chamaesphecica bibioniformis</i> Esp.)																			

