Beobachtungen

über den Frühjahrs-Zug mehrerer Zugvögel in den Donau-
Auen Wiens und deren nächster Umgebung.

Zusammengestellt von

G. C. Spreitzenhofer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Jänner 1860.

Vorwort.

Ich erlaube mir hiermit der geehrten Versammlung Beobachtungen über die Ankunftszeit der wichtigsten Vogelarten (resp. wann um Wien der erste Vogel einer Art im Frühlinge gesehen oder gehört wurde) vorzulegen. Vorliegende Tabellen weisen zwar nur dreijährige Beobachtungen aus, diese Beobachtungen aber durch eine Reihe von Jahren fortgesetzt, späterhin auf ein grösseres Gebiet ausgedehnt, dürften für den Ornithologen höchst interessante Daten liefern. Durch diese kleine Zusammenstellung will ich zugleich zu derlei Beobachtungen Ornithologen in unseren Kronländern aufmuntern, damit dadurch in desto kürzerer Zeit grössere Resultate erzielt werden.

Die Localitäten, an welchen diese Beobachtungen angestellt wurden, sind die vogelreichen Wien zunächst gelegenen Auen: Als der Prater, die Auen von Zwischenbrücken und theilweise die schwarze Lache. — Obwohl kein grosses Gebiet, ist es dennoch überreich an Vogelarten, in dessen schattigen Parthien Hunderte von Sylvien, Paroideen, Picoideen etc. brüten.

Bei dieser Arbeit kann man mir wohl den Vorwurf machen, dass das Gebiet zu klein, die Anzahl der beobachteten Arten zu gering und die Beobachtungszeit nur eine dreijährige ist: Ich ziehe es jedoch vor, ein kleines Gebiet genau zu beobachten, als ein grösseres oberflächlich; eine geringere Anzahl Vögel genau bestimmt zu haben, als Hunderte zweifelhaft bestimmte anzuführen; und diese Tabellen in kürzeren Zeiträumen zu publiziren; weil ich der Ansicht bin, so desto eher meinen Zweck, nämlich zur Erforschung unseres Vaterlandes, mein Scherflein beizutragen, zu erreichen.

Diese Beobachtungen wurden in den Jahren 1856, 1857 und 1858 angestellt.

Schliesslich erlaube ich mir unserem hochverehrten Herrn Vice-Präsidenten Director Eduard Fenzl für seine gütige Verwendung beim Oberjägermeister-Amte, Behufs Erlangung der Zugänglichkeit mehrerer der Jagdbarkeit halber sonst abgeschlossener Orte, sowie unserem verehrten Mitgliede, Herrn Karl Fritsch, Adjuncten an der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, für seine mir bereitwilligst mitgetheilten, diesem Aufsätze beigefügten meteorologischen Tabellen, meinen verbindlichsten Dank abzustatten.

* bezeichnet, dass der Vogel nur gehört wurde; ** bezeichnet, dass er sowohl gehört als auch gesehen wurde; bei Rubriken ohne den Sternchen wurde der Vogel nur gesehen.

1856.

Beobachtungs- Gegenstand.	Beob- achtungs- Tag	Température am Beobach- tungs-Tage (° Reaumur)		Firmament am Beobachtungs-Tage	
		Morgens 6 Uhr	Nachm. 2 Uhr	Morgens 6 Uhr	Nachmittags 2 Uhr
		<i>Alauda arvensis</i> **	5. Febr.	— 9·9	— 2·9
<i>Turdus merula</i> *	11. Febr.	+ 2·5	+ 7·9	halb heiter	halb heiter
<i>Fringilla coelebs</i> **	16. Febr.	+ 4·2	+ 6·9	halb heiter	trüb, Regen
<i>Lanius excubitor</i>	26. Febr.	+ 2·5	+ 3·9	trüb	trüb
<i>Motacilla alba</i>	2. März	+ 2·8	+ 7·5	trüb	halb heiter
<i>Columba oenas</i>	5. März	+ 0·8	+ 6·0	trüb	halb heiter
<i>Turdus musicus</i> *	10. März	+ 2·0	+ 4·8	trüb	trüb
<i>Anser cinereus</i>	10. März	+ 2·0	+ 4·8	trüb	trüb
<i>Columba palumbus</i>	13. März	— 1·3	+ 2·2	trüb	trüb
<i>Ardea cinerea</i>	17. März	— 5·2	+ 2·4	halb heiter	halb heiter
<i>Scelopax rusticola</i>	19. März	— 2·4	+ 4·1	heiter	heiter
<i>Vanellus cristatus</i>	20. März	— 2·4	+ 6·3	heiter	heiter
<i>Sturnus vulgaris</i>	21. März	— 0·1	+ 8·3	heiter	heiter
<i>Sylvia fitis</i>	21. März	— 0·1	+ 8·3	heiter	heiter
<i>Sylvia rubecula</i> **	22. März	+ 0·2	+ 6·1	halb heiter	heiter
<i>Emberiza schoeniclus</i>	25. März	0·0	+ 9·3	heiter	heiter
<i>Oedipodites crepitans</i> .	26. März	+ 1·4	+ 4·7	halb heiter	trüb
<i>Sylvia suecica</i>	26. März	+ 1·4	+ 4·7	halb heiter	trüb
<i>Crex pratensis</i> *	2. April	— 1·4	+ 11·3	heiter	heiter
<i>Ruticilla phoenicurus</i>	3. April	+ 0·6	+ 12·1	heiter	heiter
<i>Anthus arborea</i>	3. April	+ 0·6	+ 12·1	heiter	heiter
<i>Hirundo rustica</i>	6. April	+ 7·7	+ 11·4	hfb. heit., 8 U. Morgens Reg.	halb heiter
<i>Saxicola oenanthe</i>	7. April	+ 3·7	+ 15·7	trüb	hfb. heit., 4 U. entf. Gewitt.
<i>Upupa epops</i> **	9. April	+ 1·8	+ 13·4	heiter	halb heiter
<i>Sylvia atricapilla</i> *	11. April	+ 9·1	+ 13·4	halb heiter	halb heiter
<i>Cuculus canorus</i> *	13. April	+ 7·3	+ 17·7	halb heiter	heiter
<i>Yunx torquilla</i> **	14. April	+ 8·4	+ 18·7	trüb	halb heiter
<i>Sylvia luscinia</i> **	15. April	+ 8·7	+ 18·3	heiter	trüb
<i>Columba turtur</i>	18. April	+ 2·7	+ 11·6	halb heiter	halb heiter
<i>Sylvia curruca</i>	20. April	+ 4·1	+ 11·4	trüb	halb heiter
<i>Muscicapa atricapilla</i>	21. April	+ 4·3	+ 10·2	heiter	heiter
<i>Coturnix communis</i> *	22. April	+ 2·7	+ 14·7	heiter	heiter
<i>Oriolus galbula</i> *	24. April	+ 4·7	+ 18·5	heiter	heiter
<i>Sylvia cinerea</i> *	24. April	+ 4·7	+ 18·5	heiter	heiter
<i>Sylvia hortensis</i> *	25. April	+ 6·5	+ 20·3	heiter	heiter
<i>Sylvia philomela</i> **	25. April	+ 6·5	+ 20·3	heiter	heiter
<i>Sylvia hippolais</i> *	29. April	+ 12·3	+ 17·0	trüb	halb heiter
<i>Caprimulgus europ.</i>	29. April	+ 12·3	+ 17·0	trüb	halb heiter
<i>Enneactes collaris</i>	3. Mai	+ 3·3	+ 7·5	heiter	trüb
<i>Sylvia nisoria</i>	4. Mai	+ 3·3	+ 7·7	heiter	trüb
<i>Muscicapa grisola</i> *	6. Mai	+ 3·3	+ 7·9	trüb, Regen	halb heiter

1857.

Beobachtungs- Gegenstand.	Beob- achtungs- Tag	Temperatur am Beobach- tungs-Tage (° Reaumur)		Firmament am Beobachtungs-Tage	
		Morgens 6 Uhr	Nachm. 2 Uhr	Morgens 6 Uhr	Nachmittag 2 Uhr
<i>Alauda arvensis</i> *	19. Febr.	- 1.0	+ 2.6	heiter	heiter
<i>Turdus merula</i> *	20. Febr.	- 1.4	- 0.2	trüb	trüb
<i>Fringilla coelebs</i> **	24. Febr.	- 0.2	+ 0.2	trüb	trüb
<i>Anser cinereus</i>	26. Febr.	- 0.4	+ 1.9	halb heiter	halb heiter
<i>Columba oenas</i>	2. März	+ 2.7	+ 4.9	trüb	heiter
<i>Motacilla alba</i>	7. März	+ 3.0	+ 6.3	halb heiter	trüb
<i>Ardea cinerea</i>	7. März	+ 3.0	+ 6.3	halb heiter	trüb
<i>Lanius excubitor</i>	8. März	+ 2.5	+ 7.1	trüb	trüb
<i>Turdus musicus</i> *	8. März	+ 2.5	+ 7.1	trüb	trüb
<i>Vanellus cristatus</i>	18. März	+ 1.8	+ 5.4	trüb	halb heiter
<i>Sterna hirundo</i>	20. März	- 0.4	+ 0.2	trüb	trüb, Schnee- fall
<i>Scolopax rusticola</i>	21. März	- 1.2	+ 4.9	trüb	heiter
<i>Columba palumbus</i>	22. März	+ 0.3	+ 2.2	trüb	trüb
<i>Grus cinerea</i> **	23. März	+ 1.1	+ 4.0	trüb	trüb
<i>Sylvia fitis</i> *	25. März	+ 4.0	+ 5.4	trüb	trüb, Regen
<i>Hirundo rustica</i>	29. März	+ 5.0	+ 7.8	trüb, Regen	trüb
<i>Sylvia rubecula</i>	30. März	+ 1.2	+ 8.8	trüb	halb heiter
<i>Sylvia phoenicurus</i>	30. März	+ 1.2	+ 8.8	trüb	halb heiter
<i>Oedipodius crepit.</i> *	1. April	+ 4.1	+ 16.1	halb heiter	heiter
<i>Upupa epops</i> **	8. April	+ 9.5	+ 13.2	trüb	trüb
<i>Caprimulgus europ.</i>	9. April	+ 4.8	+ 16.4	trüb	halb heiter
<i>Yunx torquilla</i> *	10. April	+ 8.2	+ 16.1	trüb	trüb
<i>Cuculus canorus</i> *	13. April	+ 5.2	+ 12.0	trüb, Regen	halb heiter
<i>Crex pratensis</i> *	13. April	+ 5.2	+ 12.0	trüb, Regen	halb heiter
<i>Sylvia cinerea</i>	13. April	+ 5.2	+ 12.0	trüb, Regen	halb heiter
<i>Muscicapa atricapilla</i>	15. April	+ 3.4	+ 12.6	heiter	trüb
<i>Sylvia curruca</i>	15. April	+ 3.4	+ 12.6	heiter	trüb
<i>Sylvia hortensis</i>	17. April	+ 6.2	+ 11.6	trüb, Regen zeitweilig	trüb
<i>Enneactones collurio</i>	17. April	+ 6.2	+ 11.6	trüb, Regen zeitweilig	trüb
<i>Saxicola oenanthe</i>	17. April	+ 6.2	+ 11.6	trüb, Regen	trüb
<i>Sylvia luscinia</i>	21. April	+ 6.3	+ 18.4	heiter	heiter
<i>Sylvia atricapilla</i> **	21. April	+ 6.3	+ 18.4	heiter	heiter
<i>Oriolus galbula</i> *	28. April	+ 3.0	+ 7.8	trüb, Regen	trüb
<i>Columba turtur</i>	29. April	+ 4.7	+ 7.0	trüb	trüb, Regen

1858.

Beobachtungs- Gegenstand.	Beob- achtungs- Tag	Temperatur am Beobach- tungs-Tage (° Reaumur)		Firmament am Beobachtungs-Tage	
		Morgens 6 Uhr	Nachm. 2 Uhr	Morgens 6 Uhr	Nachmittag 2 Uhr
<i>Alauda arvensis</i> **	4. Febr.	- 4·9	- 1·9	heiter	heiter
<i>Motacilla alba</i>	6. März	- 3·4	- 0·7	trüb, Schnee- fall	trüb, Schnee- fall
<i>Columba oenas</i>	10. März	- 2·9	+ 2·6	halb heiter	halb heiter
<i>Vanellus cristatus</i>	11. März	- 2·2	+ 3·1	heiter	heiter
<i>Ardea cinerea</i>	14. März	- 6·8	+ 1·8	heiter	trüb
<i>Turdus musicus</i> *	14. März	- 6·8	+ 1·8	heiter	heiter
<i>Columba palumbus</i>	17. März	+ 4·0	+ 6·3	trüb, Regen	halb heiter
<i>Sterna hirundo</i> **	24. März	+ 6·6	+ 12·2	halb heiter	halb heiter
<i>Scolopax rusticola</i>	24. März	+ 6·6	+ 12·2	halb heiter	halb heiter
<i>Sylvia fitis</i>	25. März	+ 9·2	+ 4·4	halb heiter	trüb, Regen
<i>Sylvia suecica</i>	26. März	+ 2·0	+ 5·8	heiter	halb heiter
<i>Sylvia rubecula</i>	26. März	+ 2·0	+ 5·8	heiter	halb heiter
<i>Grus cinerea</i> *	28. März	+ 1·3	+ 3·4	trüb, Schnee- fall	trüb
<i>Sylvia phoenicurus</i>	29. März	- 1·2	+ 9·6	heiter	heiter
<i>Oedipodites crepitans</i>	29. März	- 1·2	+ 9·6	heiter	heiter
<i>Crex pratensis</i> *	31. März	+ 2·0	+ 13·2	heiter	heiter
<i>Hirundo rustica</i>	1. April	+ 2·3	+ 13·8	heiter	heiter
<i>Sturnus vulgaris</i>	4. April	+ 6·6	+ 10·8	halb heiter	halb heiter
<i>Sylvia atricapilla</i> *	5. April	+ 2·2	+ 7·6	halb heiter	heiter
<i>Anthus arborea</i>	7. April	+ 0·8	+ 5·4	heiter	halb heiter
<i>Saxicola oenanthe</i>	10. April	+ 1·2	+ 6·2	halb heiter	halb heiter
<i>Upupa epops</i> **	12. April	+ 4·3	+ 6·9	halb heiter	trüb
<i>Sylvia curruca</i>	18. April	+ 7·2	+ 12·4	halb heiter	halb heiter
<i>Yunx torquilla</i> *	18. April	+ 7·2	+ 12·4	halb heiter	halb heiter
<i>Sylvia luscinia</i> **	18. April	+ 7·2	+ 12·4	halb heiter	halb heiter
<i>Cuculus canorus</i> *	21. April	+ 5·5	+ 17·7	heiter	heiter
<i>Columba turtur</i>	21. April	+ 5·5	+ 17·7	heiter	heiter
<i>Sylvia cinerea</i> **	21. April	+ 5·5	+ 17·7	heiter	heiter
<i>Sylvia hortensis</i> *	24. April	+ 3·0	+ 16·1	trüb	halb heiter
<i>Muscicapa atricapilla</i>	25. April	+ 7·9	+ 12·4	trüb	halb heiter
<i>Oriolus galbula</i> **	27. April	+ 3·7	+ 14·9	heiter	heiter
<i>Muscicapa grisola</i> **	1. Mai	+ 12·4	+ 16·5	halb heiter	trüb
<i>Sylvia hippolais</i> **	1. Mai	+ 12·4	+ 16·5	halb heiter	trüb
<i>Enneactonotus collaris</i>	1. Mai	+ 12·4	+ 16·5	halb heiter	trüb
<i>Sylvia lacustella</i> *	3. Mai	+ 8·5	+ 17·8	trüb	trüb
<i>Sylvia philomela</i>	5. Mai	+ 6·6	+ 16·4	heiter	heiter
<i>Caprimulgus europ.</i>	7. Mai	+ 10·0	+ 17·2	halb heiter	halb heiter

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Spreitzenhofer G.C.

Artikel/Article: [Beobachtungen über den Frühjahrszug mehrerer Zugvögel in den Donau-Auen Wien's. 73-76](#)