

Zusammenstellung der für die Steiermark wesentlichen malakologischen Literatur

von Christa Frank, Graz

INHALT:

I. Abschnitt:

Arbeiten mit besonderem Wert für die Steiermark.

II. Abschnitt:

Arbeiten mit Bezug auf steirische Gattungen oder Familien, die auch für andere Bundesländer anwendbar sind.

III. Abschnitt:

Arbeiten mit allgemeinem oder Basiswert.

IV. Abschnitt:

Arbeiten mit klassischem Wert.

I. Abschnitt: Arbeiten mit besonderem Wert für die Steiermark.

- ADENSAMER W., 1928: Ein Eiszeitrelikt der Ostalpen (*Cylindris obtusus* DRAP.). — Forschungen und Fortschritte, Berlin, 4: 208—209.
— 1937: *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805), seine relikthafte Verbreitung und geringe Variabilität, sowie zoogeographisch-phylogenetische Betrachtungen über alpine Gastropoden überhaupt. — Arch. Moll., 69: 66—115.
— 1938 a: Weitere Angaben über *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805). — Arch. Moll., 58: 83—86.
— 1938 b: Weitere Angaben über *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805). — Arch. Moll., 70: 217—225.
— 1962: Weitere Betrachtungen über *Cylindrus obtusus* mit seinem auffallend einheitlichen Artenbild. — Arch. Moll., 91: 67—70.
- ALTENA VAN REGTEREN C. O., 1970: Notes sur les limacs. 17. Sur deux espèces de *Deroceras*. — Basteria, 34 (3/4): 67—74.
- ALTNÖDER K., 1926: Beobachtungen über die Biologie von *Margaritana margaritifera*. — Arch. Hydrobiol., 17: 423—491.
- ANT H., 1961: Zur Frage der Artberechtigung, der Synonymie und der Verbreitung von *Vertigo heldi* (CLESSIN, 1877). — Arch. Moll., 90: 165—169.
— 1971: Das Datum der Veröffentlichung von *Arion fasciatus* (NILSSON). — Mitt. dtsch. malak. Ges., 2/19: 257.
- BABOR J. F., 1898: Note on *Ariunculus austriacus*, n. sp. from the Alpes in Austria. — Proc. malac. Soc. Lond., 3 (3): 156—158.
— 1900: Über die Nacktschnecken der Grazer Umgebung. — Verh. dtsch. zool. Ges., 10: 148—150.
— & KOSTAL J., 1893: Note sur une espèce nouvelle d'*Arion*. — Nakladem kral. ceskospol. nauk., 3: 1—4.
— 1894: O nove české *Campylaci Helix* (Eucampylacea) ichthyomma HELD var. *ochroleuca* n. — Sitz. Ber. k. böhm. Ges. Wiss., math.-naturwiss. Kl., 35: 1—10.
- BACKHUYSEN W., 1969: The elevation-effect in *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805). — Malacologia, 9.

- BAER O., 1964: Zur Ökologie und Schalengestaltung mitteleuropäischer Typen der Flussperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (L.). — Diss. Univ. Leipzig.
- BAKER R. E., 1969: Population changes shown by *Cochlicopa lubrica* (MÜLLER) in a grass sward habitat. — J. Conch., 27.
- BOECKEL W., 1940: Beitrag zur Systematik alpiner *Retinella*-Arten. — Arch. Moll., 72: 10—21.
- BOETTGER C. R., 1930: Die Standortsmodifikationen der Wasserschnecke *Radix auricularia* L. — Helios, 30: 49—64.
- 1932: Ein Berliner Fundort für die Landschnecke *Oxylilus (Morlina) depressum* STERKI, nebst Bemerkungen über die Verbreitung der Art. — SB. Ges. Fr. Berlin, 1932: 348—353.
- 1937: Zur Verbreitung der Landschnecke *Vertigo (Vertigo) moulinsiana* DUP. — SB. Ges. Fr. Berlin, 1937: 311—313.
- 1949: Die Entstehung der ostalpinen Landschnecke *Cylindrus obtusus* (DRA-PARNAUD). — Arch. Moll., 78: 157—158.
- 1954: Überprüfung des *Cardium casertanum* (POLI) an seinem Originalfundort. — Arch. Moll., 83: 137—138.
- BOLLING W., 1960: Kritische Bemerkungen zum Genus *Lartetia*. — Arch. Moll., 89: 153—156.
- BOYCOTT A. E., 1933: The Pearl Mussel (*Margaritifera margaritifera*) in hard and soft water. — Vasculum, 19: 47—51.
- BÜTTNER K., 1922: Die jetzige Verbreitung von *Physa acuta* DRAP. — Arch. Moll., 54: 40—42.
- CARL S., 1909: Die Flussperlmuschel (*Margaritana margaritifera* L.) und ihre Perlen. — Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe, 22.
- CARRICK R., 1942: The gray field slug *Agriolimax agrestis* L., and its environment. — Ann. appl. Biol., 29: 45—55.
- CLELAND D. M., 1954: A study of the habits of *Valvata piscinalis* (MÜLLER) and the structure and function of the alimentary canal and reproductive system. — Proc. malac. Soc. Lond., 30: 167—203.
- LESSIN S., 1879: Aus meiner Novitätenmappe III. Kärntner und steirische Varietäten. — Malak. Bl., N. F., I: 12—14.
- ECKHARDT E., 1914: Beiträge zur Kenntnis der einheimischen Vitrinen. — Jena Z. Naturw., 51: 213—376.
- EHRHARD H., 1931: Die Tierwelt der Alpen. — Alp. Handb. Leipzig, V. I: 107—204.
- EHRMANN P., 1892/93: Über einige alpine Schnecken. — SB. naturf. Ges. Leipzig, 1892/93.
- 1931: Zur Kenntnis von *Chondrina avenacea* (BRUG.) und ihren nächsten Verwandten. — Arch. Moll., 63: 1—28.
- ELLIS A. E., 1967: *Agriolimax agrestis* (L.): some observations. — J. Conch., 26: 189—196.
- EMBERTON L. R. B., 1963: Relationships between pigmentation of shell and of mantle in the snails *Cepaea ne moralis* (L.) and *Cepaea hortensis* (MÜLL.). — Proc. zool. Soc. Lond., 140: 273—293.
- FORCART L., 1933a: Revision von *Vitrina kochi* (ANDREAE) und *Vitrina nivalis* DUM. et MORT. (Moll., Pulm.). — Verh. naturf. Ges. Basel, 65 (2): 264—269.
- 1933b: Revision des Rassenkreises *Helicigona (Chilostoma) zonata* STUDER. — Verh. naturf. Ges. Basel, 44: 53—107.
- 1950: Wiederbeschreibung von *Pagodulina pagodula* (DES MOULINS) aus dem Dep. Dordogne und Bemerkungen zur rassenmäßigen Gliederung der Gattung *Pagodulina*. — Arch. Moll., 79: 167—174.
- 1956a: Die Vitrinidae der Ostalpen. — Arch. Moll., 85: 1—14.
- 1956b: Die Taxonomie und Nomenklatur der als *Succinea elegans* und *Succinea pfeifferi* bekannten Bernsteinschnecken. — Arch. Moll., 85 (1/3): 15—17.

- 1957a: Zur Taxonomie und Nomenklatur von *Gonyodiscus*, *Discus* und *Patula* (Endodontidae). — Arch. Moll., 86: 29—32.
 - 1957b: Taxionomische Revision paläarktischer Zonitinae I. — Arch. Moll., 86 (4/6): 101—136.
 - 1958: *Trichia HARTMANN 1840* nomenklatatorisch gültig. — Arch. Moll., 87: 153—154.
 - 1959a: Taxionomische Revision paläarktischer Zonitinae II. Anatomisch untersuchte Arten des Genus *Aegopinella* LINDHOLM. — Arch. Moll., 88: 7—34.
 - 1959b: Die paläarktischen Arten des Genus *Columella* (Moll., Styl., Pupillidae). — Verh. naturf. Ges. Basel, 70: 7—18.
 - 1960a: Ist *Nesovitrea* (*Perpolita*) *petronella* (PFEIFFER) synonym mit *Nesovitrea* (*Perpolita*) *hammonis* STRÖM? — Arch. Moll., 89: 219—221.
 - 1960b: Taxionomische Revision paläarktischer Zonitinae III—V. — Arch. Moll., 89 (3/4): 1—23.
 - 1965: New researches on *Trichia hispida* (LINNAEUS) and related forms. — Proc. Ist. europ. malak. Congr. 1965: 79—93.
 - 1966a: Alpine und nordische Arten der Gattung *Lehmannia* HEYNEMANN (Limacidae). — Arch. Moll., 95 (5/6): 225—236.
 - 1966b: Revision von *Helix sericea* MÜLLER 1774, und *Hyalinia olearis* WESTERLUND 1883. — Arch. Moll., 95 (1/2): 79—80.
 - 1970: Die Schalenunterschiede zwischen *Catinella* (Quickella) *arenaria* (BOUCHARD-CHANTEREAUX) und *Succinea* (*Succinella*) *oblonga* DRAPARNAUD. — Arch. Moll., 100 (1/2): 109—111.
- FRANK Ch., 1975a: Die Malakofauna des Grazer Schloßberges. — Mitt. dtsch. malak. Ges. 3: 201—211.
- 1975b: Die Molluskenassoziationen des Weizer Berglandes und der Fischbacher Alpen. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 3: 212—231.
 - 1976b: Weichtiervergesellschaftungen aus den westlichen und südwestlichen Teilen der Steiermark. — Mitt. dtsch. malak. Ges. 3: 281—297.
 - 1976a: Beiträge zur Ökologie der Mollusken im Grazer Feld und seinen Randgebieten. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 3: 270—280.
 - 1975c: Zur Biologie und Ökologie mittelsteirischer Landmollusken. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 105: 225—263.
 - 1976c: Molluskenassoziationen des Kainach- und Laßnitztales in der Südweststeiermark. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 5/1.
 - 1975d: Weitere Molluskenassoziationen aus verschiedenen Teilen des Grazer Beckens. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 2 (7/8): 197—207.
- FRANZ H., 1954: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie. — Wagner, Innsbruck, 1: 1—664.
- FRÖMMING E., 1937: Das Verhalten von *Arianta arbustorum* L. zu den Pflanzen und höheren Pilzen. — Arch. Moll., 69: 161—169.
- 1938: Untersuchungen über das Verhalten der Weinbergschnecke (*Helix pomatia* L.) gegenüber den Pflanzen, Früchten und höheren Pilzen. — Arch. Moll., 70: 194—201.
 - 1939a: Beiträge zur Lebensweise einer Waldnacktschnecke (*Arion subfuscus* DRAP.). — Arch. Moll., 71: 86—95.
 - 1939b: Untersuchungen über die Nahrungsstoffe von *Eulota fruticum* MÜLLER. — Arch. Moll., 71: 96—100.
 - 1940a: Die Nahrung von *Deroceras reticulatum* MÜLLER, und über den Wert solcher Untersuchungen überhaupt. — Arch. Moll., 72: 57—64.
 - 1940b: Kleine Beiträge zur Lebensweise von *Zonitoides nitidus* O. F. MÜLLER. — Arch. Moll., 72: 118—123.
 - 1940c: Beiträge zur Lebensweise unserer Deckelumpfschnecke *Viviparus viviparus* L. — Int. Rev. Hydrol., 40: 346—358.
 - 1947a: Beobachtungen über die Lebensäußerungen von *Monacha incarnata*. — Arch. Moll., 76: 137—144.
 - 1947b: Ein Ernährungsversuch mit der Süßwasserschnecke *Physa acuta* DRAP. — Z. Naturf. Wiesbaden, 2: 419—421.

- 1949: Ein Beitrag zur Biologie der großen Tellerschnecke (*Planorbis corneus* L.). — D. Aquar. Terr. Z., Stuttgart, 2: 107—108.
- 1950: Untersuchungen über die Farbvarietäten und die Ernährung der Nacktschnecke *Arion empiricorum*. — Arch. Moll., 79: 117—126.
- 1950b: Untersuchungen über die mengenmäßige Nahrungsaufnahme der Weinbergschnecke *Helix pomatia*. — Arch. Moll., 79: 175—178.
- 1951a: Beiträge zur Biologie von *Perforatella bidens* CHEMNITZ. — Zool. Anz., 147: 45—48.
- 1951b: Quantitative und allgemein-physiologische Untersuchungen über die Nahrungsaufnahme der Kellerschnecke *Limax flavus* L. — Anz. Schädl. Kde., 24: 13—14.
- 1951c: Ein wenig beachteter Vorratsschädling, die Nacktschnecke *Limax flavus* L. — Z. Pflanzenkrankh. u. -schutz, Stuttgart, 56: 322—326.
- 1952: Über die Nahrung der *Limax* (HEYNEMANNIA) *maximus* L. — Anz. Schädl. Kde., 25: 41—43.
- 1953: Quantitative Untersuchungen über die Nahrungsaufnahme der Süßwasserschnecke *Lymnaea stagnalis* L. — Z. Fischeri Berlin, N. F., 2: 451—456.
- FUCHS A., 1926: Über die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* DRAP. — Arch. Moll., 58: 83—86.
- GASCHOTT O., 1927a: Die Mollusken des Litorals der Alpen- und Voralpenseen im Gebiete der Ostalpen. — Int. Rev. Hydrobiol., 17: 304—335.
- 1927b: Rassenkreis *Campylaea zonata zonata* STUDER? — Zool. Anz., 70: 1—6.
- 1928: Eine für die Alpen neue Raublungenschnecke. — Arch. Moll., 60: 271—274.
- GEYER D., 1918: *Sphyradium edentulum columella* G. v. MARTENS. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 50: 27—33.
- 1919: Die *Planorbis*-Untergattung *Gyraulus*. — Jb. Landesanst. Berlin, 39: 102—147.
- 1923: Zwergschnecken. — Arch. Moll., 55: 231—235.
- GITTENBERGER E., 1967: *Cochlodina laminata* (MONTAGU) in ihrem südöstlichen Verbreitungsgebiet. — Arch. Moll., 96 (1/2): 25—39.
- 1972: Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs. — Basteria, 31 (4/5): 70—75.
- GREDLER V., 1853: Bemerkungen über einige Conchylien der Gattung *Pupa* und *Pomatias* III. — Progr. k. k. Gymn. Bozen, 1853: 45—52.
- GROSSU A. & LUPU D., 1962: Zur Kenntnis der Gattung *Lehmannia* HEYNEMANN (Limacidae) und deren große Variabilität, nebst Beschreibung neuer Arten. — Arch. Moll., 91 (4/6): 191—201.
- 1963: Variabilité du genre *Deroeras* (fam. Limacidae, Gastr. terr.) et description d'une nouvelle espèce. — Trans. Mus. Hist. nat. „Gr. Antipa“, 4: 193—200.
- GUBICZA A., 1965: Relation of body size, ganglions and neuron dimensions in the freshwater mussel *Anodonta cygnea* L. — Ann. Inst. biol. (Tihany) Hung. Acad. Sci., 32: 3—9.
- HADL G., 1967: *Bythinella austriaca* als Bewohnerin eines Voralpensees (Prosobranchia, Hydrobiidae). — Arch. Moll., 96: 167—168.
- HAAS F., 1938: Über potentielle Skulpturbildung bei *Valvata* (*Cincinnna*) *piscinalis antiqua* (Sow.). — Arch. Moll., 70: 41—45.
- HARMS W., 1907: Zur Biologie und Entwicklungsgeschichte der Flussperlmuschel. — Zool. Anz., 31: 814—824.
- HENDELBERG J., 1961: The freshwater pearl mussel, *Margaritifera margaritifera* L. — Rep. Inst. Freshwater Research, 41: 149—171.
- HEROLD H., 1970: Zur Biologie von *Clausilia* (*Neostyriaca*) *corynodes saxatilis* HARTM. — Mitt. zool. Ges. Braunau, 1.
- HESSE P., 1921: Beiträge zur näheren Kenntnis der Subfamilie Fruticicollinae. — Arch. Moll., 53 (1): 55—83.

- 1926a: Die Nacktschnecken der paläarktischen Region. — Abh. Arch. Moll., 2 (1): 1—152.
- 1926b: Beiträge zur genaueren Kenntnis der Subfamilie Helecellinae. — Arch. Moll., 58.
- 1933: Zur Anatomie und Systematik der Familie Enidae. — Arch. Naturg. B., N. F., 2 (2): 145—224.
- HEUSS K., 1962: Die Flußperlmuschel. — Natur und Museum, 92 (10).
- HOHORST W., 1969: Die Biotope der Leberegelschnecke (*Galba truncatula*) und ihre Bedeutung. — Malacologia, 9.
- HUBENDICK B., 1950a: The validity of *Vallonia excentrica* STERKI. — Proc. malak. Soc. Lond., 28: 75—78.
- 1950b: A second note on the validity of *Vallonia excentrica* STERKI. — Proc. malak. Soc. Lond., 29: 224—228.
- 1951: *Anisus spirorbis* and *A. leucostomus* (Moll., Pulm.), a critical comparison. — Ark. Zool., 2: 551—557.
- 1955: Phylogeny in the Planorbidae. — Trans. zool. Soc. Lond., 28 (6): 453—542.
- HUDEC V., 1961: Zur Diskussion über die Schnecke *Oxychilus* (Riedelius) *inopinatus* (ULIČNY 1887). — Acta Mus. nat. Pragae, Praha, 16 B: 97—128.
- 1965: Neue Erkenntnisse über den Geschlechtsapparat von *Argna bielzi* (ROSSMÄSSLER) und Bemerkungen zur systematischen Stellung der Gattung *Argna* COSSMANN. — Arch. Moll., 94 (3/4): 157—165.
- & BRABENEC J., 1963: *Clausilia dubia* *ingenua* n. subsp. aus den Westkarpaten. — Arch. Moll., 92 (3/4): 117—122.
- JACKIEWITZ M., 1959: Investigations on the variability and systematic position of *Galba palustris* O. F. MÜLLER. — PTPN, 19: 91—174.
- 1965: Regeneration and abnormities in shells of Clausiliidae (Mollusca). Pozn. Towarzys. Przyjac. Nauk. Wydz. mat. przr., 31: 22—26.
- JAECHEL S. G. A., 1938: Ein Beitrag zur Kenntnis der steirischen Molluskenfauna. — Arch. Moll., 70: 136—140.
- KÄUFEL F., 1928: Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und Formenbildung der Clausiliiden in den Südalpen. — Arch. Moll., 60: 69—107.
- KAISER P., 1966: Bau, Entwicklung und Regeneration des Haarkleides von *Trichia hispida* (L.), zugleich ein Beispiel für eine einfache Musterbildung im Tierreich. — Arch. Moll., 95: 111—122.
- KILIAN E. F., 1951: Untersuchungen zur Biologie von *Pomatias elegans* (MÜLLER) und ihrer „Konkrementdrüse“. — Arch. Moll., 80: 1—16.
- KILIAS R., 1960: Weinbergschnecken. — VEB. dtsch. Verl. Wiss., Berlin, 1960: 1—94.
- KLEMM W., 1939: Zur rassenmäßigen Gliederung des Genus *Pagodulina* CLESSIN. — Arch. Naturg., N. F., 8: 198—262.
- 1943: Zur näheren Kenntnis von *Pagodulina pagodula* superstes KLEMM. — Arch. Moll., 75: 90—94.
- 1954: Gastropoda und Bivalvia. — In FRANZ H.: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt I: 210—280.
- 1959: Ist *Nesovitrea* (*Perpolita*) *petronella* eine Art? — Arch. Moll., 88: 167—170.
- 1960a: Mollusca. — In Catalogus faunae austriacae, VIIa: 1—59, Springer, Wien.
- 1960b: *Clausilia dubia* DRAP. und ihre Formen in Österreich. — Arch. Moll., 89 (1/3): 81—109.
- 1961: Fortführung der Numerierung der Fundorte von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD). — Arch. Moll., 90: 43—49.
- 1967a: Über ostalpine *Orculac*. — Arch. Moll., 96 (3/6): 101—111.
- 1967b: Berichtigung zum Catalogus faunae austriacae, VIIa, Mollusca. — Mitt. dtsch. malak. Ges., I: 174
- 1969b: Der Rassenkreis *Iphigenia* (*Macrogastra*) *badia* (C. PFEIFFER 1828). — Arch. Moll., 99 (3/4): 133—155.

- 1969a: Das Subgenus *Neostyriaca* A. J. WAGNER 1924, besonders der Rassenkreis *Clausilia* (*Neostyriaca*) *corynodes* HELD 1856. — Arch. Moll., 99 (5/6): 285—311.
 - 1971: Die Gattung *Cochlostoma* JAN (Prosobranchia, Mollusca) im oberösterreichisch-steirischen Salzkammergut. — Mitt. zool. Ges. Braunau, 1: 230—236.
 - 1972: Eine neue Rasse von *Clausilia cruciata* STUDER und Bemerkungen zur Rassen- und Formenbildung dieser Art. — Arch. Moll., 102: 57—69.
 - 1974a: Neue Fundorte von *Cylindrus obtusus*. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 3 (27): 147—153.
 - 1974b: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. — Denkschr. Österr. Akad. Wiss., 117, math.-nat. Kl.: 1—503.
- KOFLER A. & KREISSL E., 1971: Zur Kenntnis der Molluskenfauna im Gebiet von Neumarkt in der Steiermark und einigen angrenzenden Landesteilen. — Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum Graz, 39: 19—44.
- KOTHBAUER H., 1972: Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie und postembryonalen Entwicklung der Weinbergschnecke (*Helix pomatia* L.). — Sitz. Ber. Österr. Akad. Wiss., math.-nat. Kl., 180 (1/4): 5—86.
- KÜHNELT W., 1937: Biologische Beobachtungen an *Cylindrus obtusus*. — Arch. Moll., 69: 53—56.
- 1939: Standortsstetigkeit und Formengliederung bei einigen Landtieren der Ostalpen. — Verh. dtsch. zool. Ges., 41: 448—456.
- KUIPER J. G. J., 1962: Systematische Stellung und geographische Verbreitung von *Pisidium tenuilineatum*. — Arch. Moll., 91 (4/6): 173—181.
- 1966: The Status of *Pisidium hibernicum* WESTERLUND. — J. Conch., 26: 42—46.
- LAIS R., 1930: Beiträge zur Molluskenkunde der Alpen. — Arch. Moll., 62: 104—109.
- LINDHOLM W. A., 1924: A revised list of the genera of the Clausiliidae, recent and fossil, with their subdivisions, synonymy and types. — Proc. malac. Soc. Lond., 16 (1): 53—80.
- 1925: Studien zu paläarktischen *Vertigo*-Arten. — Arch. Moll., 57: 241—251.
- LECOMPTÉ J., 1867: Lettre des mollusques en vie de la Styrie (environs de Gratz). — Ann. Soc. malac. Belgique, 2: 44—45.
- LOHMANDER H., 1937: Über die nordischen Formen von *Arion circumscriptus* JOHNSTON. — Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 60: 90—112.
- MAHLER F., 1947: Beobachtungen an der Schnecke *Aegopis verticillus* FER. im Freileben und Terrarium. — Umwelt Wien, 11: 420—423.
- MANDAHL-BARTH G., 1951: The anatomy and systematic position of the clausiliid genus *Boettgeria*. — Proc. malac. Soc. Lond., 28: 234—237.
- MARTENS E. v. 1894: Über einige den nördlichen und südlichen Kalkalpen gemeinsame Landschnecken. — SB. Ges. Fr. Berlin, 1894: 47—56.
- 1895: Die Gattung *Cylindrus* FITZ. — Arch. Naturg., 59: 103—108.
- MEIER-BROOK CL. 1964: *Gyraulus acronicus* und *G. rossmässleri*, ein anatomischer Vergleich (Planorbidae). — Arch. Moll., 93: 233—242.
- 1969: Substrate relations in some *Pisidium* species (Eulamelli-branchiata, Sphaeriidae). — Malacologia, 9.
- MEISENHEIMER J., 1912: Die Weinbergschnecke *Helix pomatia* L. Monographien einheimischer Tiere, 4: 1—140, Klinkhardt, Leipzig.
- MELCHINGER H., 1955: Unterschiede im Gehäusebau und Verhalten der beiden Heideschnecken *Helicella ericorum* und *Helicella obvia*. — Zool. Jb. (Syst.), 83: 185—236.
- MODELL H., 1945: Die Anadontinac, Orth. mend. (Najad., Mollusca). — Jena Zeitschr. Med. Naturwiss., 78: 58—100.
- NAWRATIL O., 1969: Probleme der Massenvermehrung von *Helix pomatia* L. — Malacologia, 9.
- NEUHAUS W., 1939: Der Einfluß von Parasiten auf das Schalenwachstum von *Zebrina detrita* (MÜLLER). — Arch. Moll., 71: 120—135.

- NEUMANN D., 1959: Morphologische und experimentelle Untersuchungen über die Variabilität der Farbmuster auf der Schale von *Thecodoxus fluviatilis* L. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 48: 349—411.
- NORDSIECK H., 1962: Die Chondrinen der Südalpen. — Arch. Moll., 91 (1/3): 1—20.
— 1963a: Zur Anatomie und Systematik der Clausilien I. — Arch. Moll., 92 (3/4): 81—117.
— 1963b: Zur Anatomie und Systematik der Clausilien II. Die Formenbildung des Genus *Delima* in den Südalen. — Arch. Moll., 92 (5/6): 169—204.
— 1966: Zur Anatomie und Systematik der Clausilien III. *Clausilia watheliana* und ihre Beziehungen zu den übrigen Clausilia-Arten, besonders zum Subgenus *Neostyriaca*. — Arch. Moll., 95: 19—47.
— 1969a: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliens IV. *Cochlodina dubiosa* und ihre Stellung im Genus *Cochlodina*. — Arch. Moll., 99 (1/2): 1—20.
— 1969b: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliens V. Genitalsystem und Systematik des Genus *Cochlodina*. — Arch. Moll., 99 (3/4): 107—132.
— 1969c: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliens VI. Genitalsystem und Systematik der Clausiliidae, besonders der Unterfamilie Alopiinae. — Arch. Moll., 99 (5/6): 247—256.
— 1969d: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliens VII. Dinarische Clausiliidae I. Das Genus *Delima*. — Arch. Moll., 99 (5/6): 267—284.
— 1969e: Die *Cochlodina*-Arten des westlichen Mittelmeerraumes. — Arch. Moll., 99 (1/2): 21—25.
— 1972a: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliens XI. Neue Formen und taxonomische Revision einiger Gruppen der Alopiinae. — Arch. Moll., 102: 1—51.
— 1972b: Nomenklatorische und systematische Bemerkungen zu Clausiliidae. — Arch. Moll., 102: 53—55.
- OPINION 344, 1955: Validation under the plenary powers of the generic name *Truncatella* RISSE 1826, and addition of that name and the names *Acmaea* ESCHSCHOLTZ 1833, and *Acicula* HARTMANN 1821 (Class Gastropoda) to the official list of generic names in Zoology. — Op. cit., 10 (11): 313—352.
— 475, 1957: Validation under the plenary powers of the generic name „*Bithynia*“ LEACH 1818 (Class Gastropoda) and matters associated therewith. — Op. cit., 16 (17): 307—330.
— 573, 1959: Determination under plenary powers of a lectotype for the nominal species *Helix vivipara* LINNAEUS 1758, and addition to the official lists of the generic name *Viviparus* MONTFORT 1810, and the family group name *Viviparidae* GRAY 1847. — Bull. zool. Nomencl., 17 (3/5): 117—131.
- PAGET O., 1959: Schnecken unserer Alpen. — Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. Tiere München, 24: 86—97.
— 1966: Über einige Muscheln unserer Alpen. — Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. Tiere München, 31: 1—7.
- PFEFFER G., 1929: Die Farbe des *Cylindrus obtusus* DRAP. — Arch. Moll., 61: 50.
— 1930: Die Unterfamilie Zonitinae (Moll., Pulm.). — Mitt. Mus. Berlin, 16: 411—504.
- PFEIFFER A., 1891: Steirische Gastropoden in den naturhistorischen Museen der Sternwarte zu Kremsmünster. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 27: 349—361.
— K. L., 1951: *Chilostoma* (Cingulifera) *cingulata* (STUDER). Versuch einer monographischen Darstellung des Rassenkreises. — Arch. Moll., 80: 89—241.
- POLINSKI W., 1929: Sur certains problèmes du développement morphologique et zoogéographique de la faune des Alpes et des Carpates illustrés par l'étude détaillée des *Helicidées* du groupe *Perforatella* auct. — Ann. Mus. Zool. Polon., 7 (4): 137—229.
- PRECHT H., 1939: Die Resistenz gegen Austrocknung bei Planorbiden. — Zool. Anz., 128: 124—135.

- PRINCE G. v., 1967: Über Lebensweise, Fortpflanzung und Genitalorgane des terrestrischen Prosobranchiers *Cochlostoma septemspirale*. — Arch. Moll., 96: 1—18.
- REICHERT W., 1926: Ein Beitrag zur Variationsfähigkeit der Limnaceen. — Arch. Moll., 58: 141—152.
- REINHARDT O., 1916: *Vertigo unidentata* STUDER. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 48: 131—133.
- REISCHÜTZ P. L., 1973a: Arion (Microarion) obesoductus n. sp., eine neue Nacktschnecke aus Niederösterreich. — Arch. Moll., 103 (4/6): 229—230.
- 1973b: Beiträge zur Molluskenfauna Österreichs. — Mitt. Zool. Ges. Braunau, 1 (14/15): 372—375.
- 1974: Die Nacktschnecken Österreichs. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 3 (27): 154—161.
- & STOJASPAF F. J., 1973: Bemerkenswerte Mollusken aus Ostösterreich. — Mitt. zool. Ges. Braunau, 1 (13): 339—344.
- RENSCH B., 1926: Rassenkreisstudien bei Mollusken: Der Rassenkreis der Felsen-schnecke *Campylaea zonata* STUDER. — Zool. Anz., 67: 253—263.
- RICOU G., 1964: Relations entre l'activité des limaces grises et la température. — Meded. Landbowhogeschool Gent, 29: 1071—1080.
- RIEDEL A., 1962a: Materialien zur Kenntnis der paläarktischen Zonitidae (Gastropoda) VII—VIII. — Ann. Zool., 20: 221—227, Warszawa.
- 1969: Die Untergattungen Morlina A. J. WAGNER und Riedelius HUDEC der Gattung *Oxychilus* FITZINGER (Gastropoda, Zonitidae). — Ann. Zool., XXVII/6: 92—131, Warszawa.
- RIEDL G., 1928: Die Flußperlmuschel und ihre Perlen. — Jb. Ob. Öst. Mus. Ver., 82: 257—358.
- RIGBY J. E., 1965: Succinea putris: a terrestrial opisthobranch mollusc. — Proc. zool. Soc. Lond., 144: 445—486.
- ROTARIDES M., 1930: Beiträge zur Kenntnis der Anatomic von *Limax flavus* L. — Acta biol. Hung., I: 239—275.
- & SCHLESCH H., 1951: Regeneration of the shell and related phenomena in the family Clausiliidae. — Acta biol. Hung., II: 55—117.
- ROYER J., 1942: Alpenländische Kleinigkeiten. — Arch. Moll., 74: 156—160.
- RUBBEL A., 1913: Beobachtungen über das Wachstum von *Margaritana margaritifera*. — Zool. Anz., 41: 156—162.
- SARTORI F., 1808: Grundzüge zur Fauna Steiermarks. — Gratz.
- SAURER P., 1856: Steiermärkische Helicineen. — Verh. Ver. Zool. Bot. Ges. Wien, 6: 73—74.
- SCHEPPEMANN M., 1877: *Helix styriaca* FRAUENFELD. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 9: 38—39.
- SCHILDNER F., 1923: Über die Bänder-Variationen unserer Cepaea-Arten. — Arch. Moll., 55: 63—72.
- SEDLMAIR H., 1956: Verhaltens-, Resistenz- und Gehäuseunterschiede bei den polymorphen Bänderschnecken *Cepaea hortensis* und *Cepaea nemoralis*. — Biol. Zbl., 75: 281—313.
- SIMROTH H., 1886: Steirische Nacktschnecken. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 18: 65—80.
- 1889: Beiträge zur Kenntnis der Nacktschnecken. — N. Acta Acad. Leop., 54 (1): 1—91, Halle.
- 1910: Nacktschneckenstudien in den Südalpen. — Abh. Senckenb. naturf. Ges., 32: 277—348.
- STARFMÜHLNER F., 1952: Zur Ernährung von *Radix ovata* DRAPARNAUD. — Arch. Moll., 81: 87—88.
- 1954: Eine Schnecke wird seßhaft. Aus dem Leben unserer Sumpfdeckelschnecke. — Aquar. Terr. Z., 7: 90—93.
- STEENBERG C. M., 1917: Anatomic des *Acanthinula* et des *Vallonia*. Les organes génitaux. — Vidd. Midd. Dansk. nat. Foren, 69: 1—15.

- STERKI V., 1880: *Hyalina depressa* n. sp. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 12: 104—105.
- STROUHAL H., 1939: Anhang zu den Verzeichnissen der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Flußschnecken der Herren L. PARREYSS und J. ZELEBOR. — Verh. Ver. Wien, 3: 106—112, SB.
- STURANY R., 1902: Über die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* DRAP. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 34: 9—13.
- SZEKERES M. I., 1969: Neue Angaben zur Kenntnis der Alopinen (Clausiliidae). Arch. Moll., 99: 27—33.
- TSCHAPECK H., 1876: *Campylaea styriaca* FRFLD. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 8: 145—149.
— 1878: Obersteirische Succineen. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 10: 137—138.
— 1879: *Styriaca*. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 11: 8—11.
— 1880: *Styriaca*. — Ib. dtsch. malak. Ges., 7: 183—191.
— 1881: Kleine Notizen aus Steiermark. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 13: 11—14.
— 1882: Zur steirischen Clausiliien-Fauna. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 14: 20—25.
— 1883: Formen der *Clausilia dubia* DRAP. in Steiermark. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 15: 26—32.
— 1884: Aus dem Sommer 1883 in Steiermark. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 16: 17—21.
— 1885: Von der Tanneben in Steiermark. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 17: 7—22.
— 1886: Altes und Neues über *Clausilia grimmeri* A. SCHM. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 18: 179—183.
— 1887: Von Grimming bis Altaussee. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 19: 65—82.
- UHL F., 1932: Zur Verbreitung von *Orcula dolium* DRAP. in den nördlichen Kalkalpen. — Arch. Moll., 64: 104—107.
- ULIČNY J., 1888: *Hyalina inopinata* n. sp. — Malak. Bl., Kassel, N. F., 10: 112—114.
- VLASTOV B. V., 1953: Die Biologie der Flußperlmuschel. — Trud. pryesnov., biol. Stants., SpB., 7, Ber. Biol. Borodin Stat. 7.
- WÄCHTLER W., 1929a: Zur Lebensweise der *Cecilioidea acicula* MÜLLER. — Arch. Moll., 61: 1—14.
— 1929b: Anatomie und Biologie der augenlosen Landlungenschnecke *Cecilioidea acicula* MÜLL. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 13 (3/4): 359—462.
- WAGNER A. J., 1906: Bemerkungen zum Genus *Daudebardia* HARTMANN. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 38: 177—186.
— 1907: Zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreich-Ungarns sowie der angrenzenden Balkanländer. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 39: 101—115.
— 1910: Eine neue *Vitrella* aus dem Mürztal in Steiermark. — Abh. Senckenb. Ges., 32: 118.
— 1912: Beschreibung neuer Land- und Süßwasserschnecken aus Südösterreich, Kroatien und Bosnien. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 62: 246—260.
— 1913: Clausiliidae. — In ROSSMÄSSLER: Iconogr. Land- und Süßwassermollusken, 2: 21.
— 1915: Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylommatophoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer. — Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 91: 429—498.
— 1919: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliiden. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 51: 49—60, 87—104, 129—147.
— 1919—1920: Zur Anatomie und Systematik der Clausiliiden. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 51: 129—147, 1919; Arch. Moll., 52: 67—78, 97—108, 145—158, 1920.
— 1921: Neue Gruppen und Formen der Subfamilie Alopinae. — Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. nat. Warschau, 1 (1): 41—56.

- 1922: Ergänzungen und Erläuterungen zur Systematik der Clausiliiden. — Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. nat. Warschau, 1 (2/3): 96—111.
 - 1924: Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clausiliiden III. — Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. nat. Warschau, 3 (3/4): 99—126.
 - 1925: Studien über die Systematik, Stammesgeschichte und geographische Verbreitung des Genus *Delima* (HARTMANN). — Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. nat. Warschau, 4 (1): 1—73.
 - H., 1952: Die Raublungenschnecken-Gattungen *Daudcbardia*, *Testacella* und *Poiretia*. — Budapest: 1—259.
 - WALDÉN H., 1966: Zur Frage der Taxonomie, Nomenklatur und Oekologie von *Nesovitrea hammonis* (STRÖM) und *petronella* (L. PFEIFFER). — Arch. Moll., 95: 161—195.
 - 1968: *Helix hammonis* STROM 1765 (Gastropoda): proposed addition to the official list of specific names. — Z. N. (S.) 1830, Bull. zool. Nomencl., 25 (1): 41—49.
 - WATSON H., 1920: The affinities of *Pyramidula*, *Patulastra*, *Acanthinula* and *Vallonia*. — Proc. mal. Soc. Lond., 14 (1): 6—30.
 - 1928: The affinities of *Cecilioides* and *Ferussacia*, illustrating adaptive evolution. — J. Conch., 18 (8): 217—243.
 - WESTERLUND C., 1901: Synopsis molluscorum in regione Palaearctica viventium ex typo *Clausilia* DRAP. — Mem. Ac. St. Petersb., phys.-math. Cl., 11: 1—203.
 - 1903: Methodus disp. Conchyliorum extramarinarum in regione palaearctica viventium etc. — Rada Jugosl. akad., 151: 82—139.
 - WONDRAK G., 1969: Elektronenoptische Untersuchungen der Drüsen- und Pigmentzellen aus der Körperdecke von *Arion rufus* (L.). (Pulmonata). — Zeitschr. mikr.-anatom. Forsch., 80: 1—16.
 - ZILCH A., 1958: Zur Kenntnis der Gattung *Argna* COSSMANN (Pupillidae, Lauriinae). — Arch. Moll., 87: 149—152.
 - ZIMMERMANN F., 1924: Untersuchungen über die Variabilität einiger Arten des Genus *Carychium* MÜLLER. — Z. Indukt. Abstamm. Vererb., 32: 291—342.
 - K., 1931: Zur Kenntnis von *Agriolimax reticulatus* (MÜLL.) und *A. agrestis* (L.). — Arch. Moll., 63: 51—52.
 - St., 1932: Über die Verbreitung und Formenbildung des Genus *Orcula* HELD in den Ostalpen. — Arch. Naturg., N. F., I: 1—56.
 - ZWANZIGER G., 1939: Mollusken von Neumarkt. — Arch. Moll., 71: 115—127.
- II. Abschnitt: Arbeiten mit Bezug auf steirische Gattungen oder Familien, die auch für andere Bundesländer anwendbar sind.*
- ADENSAMER W., 1934: Notiz zur Biologie der Sphaeriidae (Bivalvia). — Zool. Anz., 105: 222—224.
 - 1938: Stammesgeschichtliche und tiergeographische Erörterungen über ost-alpine Faunenelemente. — Zool. Anz., 124: 111—129.
 - ALTENA VAN REGTEREN C. O., 1958: Die anatomischen Merkmale von *Succinea dunkeri* L. PFEIFFER. — Arch. Moll., 87: 33—36.
 - ANKERT H., 1930: Die Wandermuschel *Dreissenia polymorpha* PALLAS. — Natur und Heimat, I: 84—85.
 - ANT H., 1964: Der boreoalpine Verbreitungstypus bei europäischen Landgastropoden. — Verh. dtsch. zool. Ges. Kiel, 25: 326—335.
 - BAKER FR. C., 1945: The molluscan family Planorbidae. — Urbana.
 - BARNES H. F. & WEIL J. W., 1945: Slugs in gardens: their numbers, activities and distribution, Part II. — J. Animal. Ecol., 14: 71—105.
 - BOECKEL W., 1950: Beitrag zur Systematik alpiner *Retinella*-Arten. — Arch. Moll., 72: 10—21.
 - BÖHM O., 1957: Über Schnecken und Schneckenbekämpfung. — Pflanzenschutzber., 19: 111—129.

- BOETTGER C. R., 1927: Die hornfarbenen Landschnecken der Unterfamilie Campylacinae im Alpengebiete. — Zool. Anz., 72: 8—18.
- 1956: Beobachtungen an Nachzuchten von Schlammschnecken (Lymnaeidae) in Stämmen verschiedener phanotypischer Herkunft. — B. XIV. Int. Congr. Zool. Copenhagen, 1956: 162—172.
- 1961: Zur Systematik der in die Gattung *Pisidium* C. PFEIFFER gerechneten Muscheln. — Arch. Moll., 90 (4/6): 227—248.
- BOETERS H. D., 1970: Die Gattung *Microna* CLESSIN 1890 (Prosobranchia, Hydrobiidae). — Arch. Moll., 100: 113—145.
- BOLLING W., 1938: Die von FLACH beschriebenen Lartetien. — Arch. Moll., 70: 37.
- DAXL R., 1969: Beobachtungen zur diurnalen und saisonellen Aktivität einiger Nacktschneckenarten. — Zeitschr. anweg. Zool., 56 (3): 357—370.
- DEGNER E., 1930: Über das Höhen- und Breitenverhältnis der Schneckenschalen nebst einigen variationsstatistischen Angaben über *Cepaea* und *Zebrina*. — Z. Morph. Okol. Tiere, 17: 124—144.
- DOBAT K., 1962: Beitrag zur Verbreitung der Schneckengattung *Bythiospeum* BOURGUIGNAT (= *Vitrella* CLESSIN, = *Lartetia* O. BOETTGER). Versuch einer Zusammenfassung der Fundorte. — Mitt. Verb. dtsch. Höhlen- und Karstforscher e. V., 8 (2): 35—46.
- DRY V., 1958: Das erhöhte Absterben älterer Flussperlmuscheln. — Ochrona Přírody. Vestnik Státní Ochrany Přírody. Roč. VIII, Číslo 1 v Prace v unoru.
- EHRMANN P., 1910: Zur Naturgeschichte der *Campylaea phalerata*. — Zgl. Abh. Mus. Senckenb. naturf. Ges., 32: 361—387.
- FRANKENBERGER Z., 1916: Zur Anatomie und Systematik der Clausilién. — Zool. Anz., 47 (8): 221—236.
- FRANZ H., 1943: Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. — Abh. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 107: 1—552.
- FUCHS A., 1925: *Lartetia geyeri* nov. spec. — Arch. Moll., 57: 282—284.
- GEYER D., 1924: Zur Systematik der Lymnaceen. — Arch. Moll., 57: 49—72.
- GITTENBERGER E., 1969: Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. I. Die Spelaeodiscinae. — Zool. Med. Leiden, 43 (22): 287—306.
- HÄSSLEIN L., 1960: Weichtierfauna der Landschaften an der Pegnitz. — Naturh. Ges. Nürnberg, 29: 1—148.
- 1966: Die Molluskengesellschaften des Bayerischen Waldes und des anliegenden Donautales. — Ber. Naturf. Ges. Augsburg, 20: 1—176.
- HECKER U., 1965: Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Bernsteinschnecken (Succineidae) II. — Arch. Moll., 94 (1/2): 1—45.
- 1970: Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Bernsteinschnecken (Succineidae) II. — Arch. Moll., 100 (3/4): 207—234.
- HELLMICH W., 1936: Tiere der Alpen. — Bruckmann, München.
- HESSE P., 1910: Kritische Fragmente IX. Das Genus *Zonites* MONTE. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 42: 167—169.
- HOLDHAUS K., 1912: Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. — Ann. Mus. Wien, 26: 399—440 (Moll.: 430—431).
- 1954: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. — Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 18: 1—493.
- KIAUTA B. & BUTOT L. J., 1969: Contribution to the knowledge of the cytotoxic conditions in the stylommatophoran superfamily Zonitacea. — Malacologia, 9.
- KLEMM W., 1951: Ökologische und biologische Beobachtungen an Schnecken, besonders an Felsenschnecken. — Arch. Moll., 80: 49—56.
- KOFLER A., 1965: Zur Faunistik, Ökologie und Cenotik Osttiroler Landschnecken. — Arch. Moll., 94: 183—243.
- 1967: Die natürlichen Landschnecken-Cenosen im Großvenedigergebiet Osttirols. — Ber. nat-med. Ver. Innsbruck, 55: 125—138.
- 1970: Faunistik der Weichtiere Osttirols. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 2: 280—287.

- KUIPER J. G. J., 1962: Note sur la systématique des Pisidies. — J. Conch 102: 53—57.
- 1965: Hauptzüge der Verbreitung des Genus *Pisidium* in Europa. — Arch. Moll., 92 (5/6): 247—252.
- KUNTZE R., 1931: Vergleichende Beobachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. — Z. Morph. Okol. Tiere, 21: 629—690.
- LINDHOLM W. A., 1927a: Zur Systematik und Nomenklatur einiger Heliciden und ihrer Verwandten. — Arch. Moll., 59 (2): 116—138.
- 1927b: Zur Nomenklatur einiger paläarktischer Landschnecken-Gattungen. — Arch. Moll., 59: 321—331.
- MILDNER P., 1970: Schnecken und Muscheln unserer Heimat. — Jb. Bund. Gymn. Klagenfurt, 1969/70: 35—40.
- MODELL H., 1922: Beiträge zur Najadenforschung. — Arch. Naturg., 88: 156—183.
- 1941: Die Rassen der mittel- und osteuropäischen Najaden. — Arch. Moll., 75: 161—177.
- NILSSON A., 1956: *Cochlicopa nitens* (KOKEIL) GALLENSTEIN und *C. minima* SIEMATSCHKO, zwei selbständige Arten im Formenkreis der kollektiven *C. lubrica* (MÜLLER). — Ark. Zool. Stockholm Ser., 2 (9): 281—304.
- REISCHÜTZ P. L. & STOJASPALE F. J., 1971: Zur Verbreitung von *Fagotia acicularis* in Österreich. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 2 (21): 306—307.
- SAJO I. E., 1968: *Clausilia dubia* gratiosa n. subsp. — Arch. Moll., 98: 55—56.
- SCHILDER F. & M., 1953: Die Bänderschnecken (eine Studie zur Evolution der Tiere). — Jena, 1—92.
- SCHMÖLZER K., 1952: Der Einfluß des Klimas auf die tierische Besiedlung der Hochalpen am Beispiele der östlichen Brennerberge. — Wetter und Leben, 4: 139—145.
- SCHREIER O., 1956: Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1955. — Pflanzenschutzber., 15: 168—180.
- SEIFERT R. v., 1935: Bemerkungen zur Artunterscheidung der deutschen Brackwasser-Hydrobionen. — Zool. Anz., 100: 233—239.
- SLUGOCKA M., 1913: Recherches sur l'appareil des gastéropodes pulmonés du genre *Physa*. — Rev. Suisse Zool., 21: 75—109.
- SOOS L., 1928: The Genus *Alopia*. — Ann. Mus. nat. Hung., 25: 261—426.
- STERKI V., 1928: Sphaeriidae, palaeartic and nearctic. — Nautilus, 40: 26—30.
- THIELE J., 1928: Revision des Systems der Hydrobiiden und Melaniiden. — Zool. Jb. (Syst.), 55: 351—401.
- TIELECKE H., 1940: Anatomie, Phylogenie und Tiergeographie der Cyclophoriden. — Arch. Naturg., N. F., 9: 317—371.
- WAGNER A. J., 1937a: Die in die Untersfamilie der Limacinae gehörenden Formen des Naturhistorischen Museums in Wien. — Strand-Festschr. Riga, 2: 373—390.
- 1937b: Die Vertreter der Familien Arionidae und Trigonochlamydidae im Naturhistorischen Museum in Wien. — Strand-Festschr. Riga, 2: 391—396.
- WATZL O., 1950: Neue Erfahrungen bei der Bekämpfung der Ackerschnecke. — Pflanzenarzt, Wien, 3 (12): 3.

III. Abschnitt: Arbeiten mit allgemeinem oder Basiswert.

- ADAM W., 1960: Mollusques terrestres et dulcicoles. — Faune de Belgique I; 1—402, Bruxelles.
- ADENSAMER W., 1935: Süßwassermollusken Zentraleuropas II. 2. Physidae. — Bl. Aquar. Terrar., 46: 152—164.
- 1936: Einiges zur Art- und Rassenbildung bei Weichtieren. — Z. Ges. Naturwiss., 9: 333—349.
- 1937a: Ergänzungen zur Veröffentlichung über Blasenschnecken (Physidae). — Bl. Aquar. Terrar., 48: 131—132.
- 1937b: Ein Beitrag zu Art- und Rassenstudien an mitteleuropäischen Muscheln. — Zool. Jb. (Syst.), 70: 227—242.

- ANSELL A. D., 1969: Leaping movements in the Bivalvia. — Proc. mal. Soc. Lond., 38.
- ANT H., 1969a: Zur würm-glazialen Überdauerung europäischer Landgastropoden in Eisrandnähe. — Malacologia, 9.
- 1969b: Biologische Probleme der Verschmutzung und akuten Vergiftung von Fließgewässern. — Schriftenreihe Landschaftspfl. Natursch., 4: 97—126.
- BARTSCH J. M., 1952: Der Schluchtenwald und der Bach-Eschenwald. — Springer, Wien, 1—106.
- BÖHM O., 1957a: Schädliche Schnecken im Pflanzenschutz. — Pflanzenarzt, Wien, 10: 40—43.
- 1957b: Über Schnecken und Schneckenbekämpfung. — Pflanzenschutzber. Wien, 19: 111—129.
- BOETTGER C. R., 1911: Ein systematisches Verzeichnis der beschalten Landschnecken Deutschlands, Österreich-Ungarns und der Schweiz. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 43: 17—25; 133—135.
- 1952: Größenwachstum und Geschlechtsreife bei Schnecken und pathologischer Riesenwuchs als Folge einer gestörten Wechselwirkung beider Faktoren. — Ver. Ges. Freiburg, 1952: 468—487.
- 1954: Die Systematik der euthyneuren Schnecken. — Verh. dtsch. zool. Ges. Thübingen, 1954: 253—280; Zool. Anz., Suppl. Bd., 18: 253—280.
- 1958: Höhlenfauna und Glazialzeiten. — Verh. dtsch. zool. Ges. Graz 1957; Zool. Anz., Suppl. Bd., 21: 125—127, Leipzig.
- O., 1909: Diagnosen neuer Arten. — In WOHLBEREDT O.: Zur Fauna Montenegro und Nordalbaniens. — Wiss. Mitt. Bosnien Herzegowina, 11: 585—722, Wien.
- BOETERS H. D., 1967: Die Publikationsdaten der CLESSIN'SCHEN Molluskenfaunen. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 10: 210—212.
- BONESS M., 1953: Die Fauna der Wiesen unter besonderer Berücksichtigung der Mahd. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 42: 225—277.
- 1958: Biocoenotische Untersuchungen über die Tierwelt von Klee- und Luzernefeldern (Ein Beitrag zur Agrarökologie). — Z. Morph. Ökol. Tiere, 47: 309—373.
- BRANDT A., 1936: Kohlensäureschäden an Mollusken in kleinen sauren Waldgewässern. — Arch. Moll., 68: 120—127.
- BRUEL W. E. VAN DEN & MOENS R., 1960: Les propriétés des helicidés et la protection des cultures. — Verh. IV. Internat. Pflanzenschutzkongr. Hamburg 1957, 2 (XII.), 21: 1255—1275.
- BRUNNACKER M. & K., 1959: Gehäuseschnecken und Boden. — Zool. Anz., 163 (5/6): 128—134.
- BUCHNER O., 1917: Die Größenextreme bei unseren einheimischen Land- und Süßwassermollusken. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 49: 167—185.
- BUTOT L. J. M. & KIAUTA B., 1969: Cytotaxonomic observations in the stylommatophoran family Helicidae, with considerations on the affinities within the family. — Malacologia, 9.
- CLEAVE H. J. VAN, 1954: Snails and their relations to the soil. — Rep. Smithon. Inst., 1952: 273—282.
- CLESSIN S., 1910: Neue Süßwasserschnecken. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 42: 72—73.
- 1911: Neue Arten. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 43: 74—77.
- DAINTON B., 1945: The activity of slugs I. The induction of activity by changing temperature. — J. exp. Biol., 31: 165—187.
- DAXL R., 1969: Zur Geschichte der Schneckenbekämpfung. — Gesunde Pflanzen, 21 (10): 1—4.
- DESEÖ K. V., 1961: Biozönologische Untersuchungen auf Luzernefeldern. — Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 7: 367—400.
- DUHOIT C. M., 1964: Slugs and food preferences. — Plant. Pathol., 13: 73—78.

- EDLAUER A.E., 1928: Kleine Mitteilungen. — Arch. Moll., 60: 68.
- 1941: Die ontogenetische Entwicklung des Verschlußapparates der Clausiliiden, untersucht an *Hierilla bosniensis*. — Z. wiss. Zool., 155: 129—158, Leipzig.
- EHRMANN P., 1933: Weichtiere, Mollusca. — In BROHMER, EHRMANN & ULMER: Die Tierwelt Mitteleuropas, 2 (1): 1—264. — Quelle & Mayer, Leipzig.
- EKMAN S., 1915: Vorschläge und Erörterungen zur Reliktenfrage in der Hydrobiologie. — Arkiv Zool. Stockholm, 9.
- FALKNER G., 1969: Die Bearbeitung ur- und frühgeschichtlicher Molluskenfunde. — Forsch. ber. dttsch. Forsch. Gem. Wiesbaden, 15.
- FERNANDO H. C., 1954: The possible disperseal of *Pisidium* by Corixidae (Hemiptera). — J. Conch., 24 (1): 17—19, London.
- FINDENEGG I., 1959: Die Gewässer Österreichs. Ein limnologischer Überblick. — Klagenfurt.
- FIRBAS F., 1949: Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen, I: 1—480. — Fischer, Jena.
- FISCHER P. H., 1950: Vie et moers des mollusques. — Paris. In FRÖMMING E.: Biologie der mitteleuropäischen Landgastropoden, Duncker & Humblot, Berlin.
- FORCART L., 1948: Die Berechnung des Wölbungsgrades bei Schneckenschalen. — Arch. Moll., 77: 121—122.
- 1950: Systématique des mollusques en forme de Daudebardia et revision des espèces d'Anatolie et de l'ile de Crète. — J. Conch., 90: 107—117, Paris.
 - 1963: Gedanken zur systematischen Wertigkeit der Taxa Genus und Subgenus, dargestellt an Trichia. — Arch. Moll., 92 (1/2): 35—37.
- FRANK A., 1905: Sammlerkniffe. — Nachr. Bl. dttsch. malak. Ges., 37: 204—205.
- FRANZ H., 1929: Gelegentliche Beiträge zur Kenntnis der mitteldeutschen Molluskenfauna. — Arch. Moll., 61: 212—230.
- 1931: Faunenzusammensetzung auf kleinem Raum. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 22: 587—628.
 - 1936: Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschranken der Quartärzeit. — Zoogeographica, 3: 159—320.
 - 1950: Qualitative und quantitative Untersuchungsmethoden in Biozönistik und Ökologie. — Acta biotheor. A., 9: 101—114, Leiden.
 - 1955: Beiträge der Bodenkunde und Bodenbiologie zur Quartärforschung, IV. Congr. INQUA Rome/Pise 1953: 1—20, Roma.
- FRÖMMING E., 1938: Untersuchungen über den Einfluß der Härte der Wohngewässer auf das Vorkommen unserer Süßwassermollusken. — Internat. Rev. Hydrobiol., 36: 531—561.
- 1949: Quantitative Untersuchungen über den Schadfraß von Schnecken an Gartenerzeugnissen. — Anz. Schädlingskd., 22: 171—173.
 - 1952: Neue Erkenntnisse über unsere Schnecken als Schädlinge. — Angew. Bot., 26: 94—99.
 - 1954: Biologie der mitteleuropäischen Landgastropoden. — Duncker & Humblot, Berlin, 1—404.
 - 1955: Der heutige Stand der Landschneckenbekämpfung mit chemischen Mitteln. — Ges. Pfl., 7: 261—266.
 - 1956: Biologie der mitteleuropäischen Süßwasserschnecken. — Berlin, 1—313.
 - 1958: Schnecken im Nadelholzwald. — Biol. Zbl., 77 (1): 54—63.
 - 1962: Das Verhalten unserer Schnecken zu den Pflanzen ihrer Umgebung. — Duncker & Humblot, Berlin: 1—348.
 - & PLATE H. P., 1953: Über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse der Wirkung molluscicider Substanzen auf Landlungenschnecken. — Mitt. Berl. Mal., 2: 26—30.
- GEBHARDT-DUNKEL E., 1953: Die Trockenresistenz bei Gehäuseschnecken. — Zool. Jb. (Allg. Zool.), 64: 235—266.
- GEILER H., 1954—1955: Die Zusammensetzung der während der Jahre 1952 und 1953 in Bodenfallen gefangenen niederen Tierwelt einer mitteldeutschen Feldflur. — Wiss. Zs. Karl-Marx-Univ. Leipzig, math.-nat. Reihe, 4: 41—46.

- 1962: Beitrag zur Synökologie der Fauna mitteldeutscher Feldkulturen, mit besonderer Berücksichtigung der Luzerne. — Forsch. ber., unveröff.
- GEYER D., 1909: Unsere Land- und Süßwasser-Mollusken. Einführung in die Molluskenfauna Deutschlands. — 1. Aufl.: 1—85; 2. Aufl.: I—VIII: 1—155; 3. Aufl. (1927): 1—224, Stuttgart.
- 1910: Zur Molluskenfauna der Kalktuffe. — Jb. Ver. Vaterl. Naturk. Württ., 66: 310—317.
- 1914: Über die Molluskenfauna des Salzkammergutes und ihre Beziehungen zum Diluvium in Schwaben. — Verh. zool. bot. Ges., Wien, 64: 270—289.
- 1922a: Aus der deutschen Fauna. — Arch. Moll., 54 (1): 1—6.
- 1922b: Unser Heimatboden und seine Weichtierwelt. — Aus der Heimat, Stuttgart, 7—10: 70.
- 1923: Weichtiere (Molluska). — In: Das Naturschutzgebiet am Federsee in Württemberg. — Beitr. z. Naturdenkmalpfl., 8: 424—432, Berlin.
- 1924: Morphologische Anpassungen bei Süßwasser-Mollusken. — Schr. Süßw. Meereskde. Büsum, 8: 1—12.
- GODAN D., 1970: Vulgäronamen von Schnecken im Pflanzenschutz (deutsch, englisch, französisch, holländisch, italienisch, spanisch). — Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz, 77: 38—58, Stuttgart.
- GOLDFUSS O., 1900: Die Binnenmollusken Mittel-Deutschlands. — Leipzig, 1—132.
- 1904: Nachtrag zur Binnenmollusken-Fauna Mittel-Deutschlands. — Z. Naturwiss., 77: 231—310, Leipzig.
- GÖTTL L., 1974: Über die Wirkung von Ammoniak auf *Arion rufus*. Vorläufige Mitteilung. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 3 (27): 162—165.
- GROSSU A. VON, 1955: Mollusca Gastropoda Pulmonata. — In: Fauna Republicii Populare Române III, 1. Bucuresti.
- GÜNTHER K., 1962: Systematik und Stammesgeschichte der Tiere. — Fortschr. Zool., N. F., 14: 268—547.
- GUTSCHICK V., 1950: Forstliche Standortskunde. — M. & H. Schaper, Hannover, 1—259.
- HAAS F., 1929—1938: Bivalvia. — In BRÖNN: Klassen und Ordnungen des Tierreiches, Akad. Verl. Ges. Leipzig.
- 1936: Malakologische Bemerkungen und Neubeschreibungen. — Senckenbergiana, 18: 143—154.
- 1955: Bivalvia, Teil II. — In BRÖNN: Klassen und Ordnungen des Tierreiches, 3 (3), Akad. Verl. Ges. Leipzig.
- HANDLIRSCH A., 1900: Über die sogenannten Lokalsaunen. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 50: 512—516.
- HEMPELMANN F., 1947: Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Wirbellosen (excl. Arthropoda). — Fortschr. Zool., N. F., 8: 1—16.
- HESSE P., 1931—1934: Zur Anatomie und Systematik paläarktischer Stylommatophoren. — Zoologica, 31 (81): 1—118; 33 (85): 1—59, Stuttgart.
- HEYDEMANN B., 1953: Agrärökologische Problematik, dargestellt an Untersuchungen über die Tierwelt der Bodenoberfläche der Kulturfelder. — Diss. Kiel, unveröff.
- HEYNEMANN D. F., 1906: Die geographische Verbreitung der Nacktschnecken. — Abh. Mus. Senckenb., 30: 1—93.
- HOLDHAUS K., 1913: Borealpine Mollusken. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 45: 74—75.
- 1954: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. — Abh. zool. bot. Ges. Wien, 18: 1—493.
- HORST D. VON DER, 1941: Ein neues Verfahren zum Aufarbeiten von Flußgenisten. — Arch. Moll., 73: 125.
- HOWESS N. H. & WELLS G. P., 1934a: The water relations of snails and slugs I. Weight rhythms in *Helix pomatia* L. — J. exp. Biol., 11: 327—343.
- 1934b: The water relations of snails and slugs II. Weight rhythms in *Arion ater* L. and *Limax flavus* L. — J. exp. Biol., 11: 344—351.

- HUBENDICK B., 1951: Recent Lymnaeidae, their variation, morphology, taxonomy and distribution. — K. Svenska Vetensk. Ak. Handl. Stockholm, 4, 3 (1): 1—223.
- HYMANN L. H., 1967: Mollusca I. — In: The Invertebrates, 6: 1—792. — New York, Toronto, London, Mc. Graw Hill. Book Co., Inc.
- IHERING H., 1922: Phylogenie und System der Mollusken. — Abh. Arch. Moll., I: 1—116.
- ILLIES J., 1961a: Die Lebensgemeinschaft des Bergbaches. — Die Neue BREHM-Bücherei, Wittemberg, 289.
- 1961b: Versuch einer allgemein biozönotischen Gliederung der Fließgewässer. — Int. Rev. Ges. Hydrob., 1961: 205—213.
- 1963: Problèmes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considérées surtout du point de vue faunistique. — In: Internat. Vereinig. theor. angew. Limnol., Mitt., 12/5: 1—57.
- JAECKEL S. G. A., 1952: Unsere Süßwassermuscheln. — Die Neue BREHM-Bücherei, Leipzig, 82.
- 1953: Praktikum der Weichtierkunde. — Jena, 1—87.
- 1962: Ergänzungen und Berichtigungen zum rezenten und quartären Vorkommen der mitteleuropäischen Mollusken. — In BROHMER, EHRMANN & ULLMER: Die Tierwelt Mitteleuropas, 2 (1): 25—294, Leipzig, 1953.
- 1967: Gastropoda. — In: Limnofauna Europaea. Eine Zusammenstellung aller die europäischen Binnengewässer bewohnenden mehrzelligen Tierarten und Angaben über ihre Verbreitung und Ökologie. — Gustav Fischer, Stuttgart, 89—104.
- JANETSCHKEK H., 1956: Das Problem der inneralpinen Eiszeitüberdauerung durch Tiere (Ein Beitrag zur Geschichte der Nivalfauna). — Österr. Zool. Z., 6 (3/5): 421—506.
- JANUS H., 1962: Unsere Schnecken und Muscheln. — Franckh'sche Verlagshandl. Stuttgart, 1—128.
- JESCHKE K., 1938: Die Abhängigkeit der Tierwelt vom Boden. — Diss. Breslau, 1938.
- JONES T., 1969: Aspects in calcification in gastropods. — Proc. mal. Soc. Lond., 38.
- JUNGBLUTH J. H., 1970: Zoologische Bestimmungsübungen in Verbindung mit Exkursionen und Präparationsübungen. — Mitt. Verb. dtsch. Biol., 160.
- KAESTNER A., 1954—1955: Lehrbuch der speziellen Zoologie, I., Wirbellose. — Gustav Fischer, Jena, 1—845.
- KESSEL E., 1942: Über Bau und Bildung des Prosobranchier-Deckels. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 38: 197—250.
- KILIAS R., 1967: Mollusca. — In: Urania-Tierreich, Wirbellose Tiere I., Leipzig, Jena, Berlin.
- KLEIN U. E. & TRAUT W., 1961: Zur Herkunft des Schalenkalkes bei Süßwassermollusken. — Int. Rev. Ges. Hydrobiol., 46: 434—440.
- KLEMM W., 1948: Wölbungsgrad und Aufwindungswinkel. — Arch. Moll., 77: 123—124.
- 1950: Wege und Ziele der Schneckenforschung. — Mitt. Haus Natur, Salzburg, I: 31—40.
- 1967: Kritische Betrachtungen über die Berechnung des Wölbungsgrades bei Schneckengehäusen. — Arch. Moll., 76: 121—128.
- 1968: Über die Farben der Schneckschalen. — Mitt. zool. Ges. Braunau, 1: 9—10.
- KLOTZ K., 1959: Waldumbau. — Bev. Verl., München, Bonn, Wien, 1—116.
- KOBELT W., 1878: Diagnosen neuer Arten. — JB. dtsch. malak. Ges., 5: 319—321.
- KRAUS O., 1962: Internationale Regeln für die zoologische Nomenklatur XV. — Intern. Kongr. dtsch. Text, Frankfurt/Main.
- KRAUSSE A., 1916: Nacktschneckenfraß an Buchenkeimpflanzen. — Abdr. Arch. Naturgesch., 82 (A), 3: 1—46.
- KRÜGER W., 1952: Der Einfluß der Bodenbearbeitung auf die Tierwelt der Felder. — Z. Acker- u. Pflanzenbau, 95: 261—302.

- KRULL H., 1935: Anatomische Untersuchungen an einheimischen Prosobranchiern und Beiträge zur Phylogenie der Gastropoden. — Zool. JB. (Anat.), 60 (3/4): 399—464, Jena.
- KÜHNELT W., 1932: Über Kalklösung durch Landschnecken. — Zool. JB. (Syst.), 63: 131.
- 1933a: Wie beschafft sich die Schnecke den Baustoff für ihre Schale? — Natur u. Volk, 63: 27, Frankfurt/Main.
 - 1933b: Über Anpassung der Muscheln an ihren Aufenthaltsort. — Biol. Gen., 9: 189—200.
 - 1943: Die Leitformenmethode in der Ökologie der Landtiere. — Biol. Gen., 17: 106—146.
 - 1944: Über Beziehungen zwischen Tier- und Pflanzengesellschaften. — Biol. Gen., 17: 566—593.
 - 1956: Lebensformen und Entwicklungsrichtungen der Muscheln. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 96: 16—41.
 - 1961: Der Wasserhaushalt des Bodens als entscheidender Faktor für seine tierische Besiedlung. — Verh. dtsch. zool. Ges. Bonn., 1960; Zool. Anz. Suppl., 24: 307—315.
- KUIPER J. G. J., 1967: Zur senckenbergischen Sammlung von Süßwasser-Kleinmuscheln und einigen Problemen ihrer Erforschung. — Arch. Moll., 97 (1/6): 155—159.
- LAIS R., 1933: Die Mollusken. — In: Der Kaiserstuhl, Selbstverl. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz, 1933: 366—383, Freiburg.
- 1943: Die Beziehungen der gehäusetragenden Landschnecken zum Kalkgehalt des Bodens. — Arch. Moll., 75: 33—67.
- LITZELMANN E., 1938: Pflanzenwanderungen im Klima der Nacheiszeit. — Ferd. Ran., Oehringen, 1—48.
- LOZEK V., 1969: Über die malakozoologische Charakteristik der pleistozänen Warmzeiten mit besonderer Berücksichtigung des letzten Interglazials. — Ber. dtsch. Ges. geol. Wiss., A (14): 439—469.
- MAHLER F., 1952: Spalthöhlen, die Stiefkinder der Höhlensforschung. — Die Höhle, 3: 54—64, Wien.
- MAZEK-FIALA K., 1937: Die Abhängigkeit der Weichtierfauna von Landschaftstypus und Mikro-Umwelt. — Heimat, 50: 256—264.
- MEGERLE VON MÜHLFELD C., 1818: Beschreibung einiger neuer Conchylien. — Mag. Ges. Fr. Berlin, 8: 3—11.
- MERMOD G., 1926: Notes malacologiques. — Rev. Suisse Zool., 33 (17): 561—581.
- 1930: Gastéropodes. — In: Catalogue des Invertebrés de la Suisse, 18: XII+583 S., Genève.
 - 1950: Les types de la collection LAMARCK au museum de Genève. Mollusques vivants I. — Rev. Suisse Zool., 57 (34): 687—756.
- MODELL H., 1924: Neue Wege der Najadenforschung. — Arch. Moll., 56: 17—54.
- MÖRZER B. M. F., 1950: On biotic communities. — Geobot. Meditarr. Alp. Montpellier, 96: 1—59.
- MOZLEY A., 1954: Introduction to Molluscan Ecology. — London, 1—290.
- NEAVE S. A., 1939: Nomenclator Zoologicus. — London, 1: 1—957.
- NEUHAUS W., 1952: Wachstum und Variation der Schneckengehäuse. — Biol. Zbl., 71: 470—486.
- NEWELL N. D., 1965: Classification of the Bivalvia. — Ann. Mus. Novit., 2206: 1—25.
- NILSSON A., 1967: Mollusc shells as an impurity in garden-seed (Molluskenschalen als Verunreinigung in Gartensämereien). — Agri Hortique Genetica, 15: 145—160.
- NORDSIECK H., 1966: Grundzüge zur vergleichenden Morphologie des Genitalsystems der Schnecken unter besonderer Berücksichtigung der Styloommatophora. — Arch. Moll., 95: 123—142.

- NÜSSLIN O., 1912: Die Tierwelt. — In: REBmann E., GOTTHEIN E. & JAGEMANN E. von, Das Großherzogtum Baden, 2. Aufl., 2: 90—114, Karlsruhe.
- ÖKLAND F., 1929: Methodik einer quantitativen Untersuchung der Landschneckenfauna. — Arch. Moll., 61: 121—136.
- OWEN W., 1958: Shell form, pallial attachment and the ligament in the Bivalvia. — Proc. zool. Soc. Lond., 131: 637—648.
- PFEIFFER K. L., 1947: Kalk im Haushalte der Mollusken. — Arch. Moll., 76: 69—70.
- PILSBRY H. A., 1916—1935: Manual of Conchology, — Philadelphia, 2: Bd. 24—28 (Pupillidae).
- POPP E., 1965: Semiaquatile Lebensräume (Bülten) in Hoch- und Niedermooren. — Int. Rev. Ges. Hydrobiol., 50 (2): 225—268.
- PRECHT H., 1964: Anpassungen wechselwarmer Tiere im normalen Temperaturbereich und ihre Ursachen. — Naturwiss. Rdschr., 17: 438—442.
- & MITARBEITER, 1966: Reaktionen und Adaptionen wechselarmer Tiere nach einer Änderung der Anpassungstemperatur und der zeitliche Verlauf. — Helgoländ. wiss. Meeresunters., 13: 4.
- PUSSWALD H., 1948: Beiträge zum Wasserhaushalt der Pulmonaten. — Z. vergl. Physiol., 31: 227—248.
- RABELER W., 1960: Biozönotik auf Grundlage der Pflanzengesellschaften. — Mitt. Flor. Soc. Arbeitsgem., N. F., 8: 311—332, Stolzenau/Wcse.
- RAMSAY J. A., 1970: Physiologie niederer Tiere. — Goldmann, München.
- REICHERT W., 1927: Ökologische Beobachtungen über die positive Reaktionsfähigkeit der Gehäuseschnecken gegenüber Kalkboden. — Arch. Moll., 59: 305—312.
- RENSCH B., 1929: Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung. — Berlin.
- 1932: Über die Abhängigkeit der Größe, des relativen Gewichtes und der Oberflächenstruktur der Landschneckenschalen von den Umweltfaktoren. — Z. Morph. Ökol. Tiere, 25: 757—807.
- RESSL F., 1970: Können Höhlen-Schneckenhaufn. zur behelfsmäßigen Aufklärung junger geologischer Bildungen beitragen? Die Höhle, 2 (21): 107—109.
- SAUERZOPF F., 1961: Grundriß der Molluskenfauna. — In KOENIG O.: Das Buch vom Neusiedlersee, Wolfzeilenverl. Wien, 230—251.
- SCHILDNER F., 1923: Einführung in die Biotaxonomie (Formenkreislehre). — Jena, 1—161.
- 1957: Sechsjährige Konstanz einer Population von *Cepaea nemoralis*. — Arch. Moll., 86: 33—36.
- SCHLESCH H., 1927: Über Abnormitäten der Färbung, der Windungsrichtung und der Gehäusebildung bei den Clausiliiden. — Arch. Moll., 59: 38—60.
- SCHMID G., 1962: Versuch einer trockenen Konservierung von Nacktschnecken. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 2: 19—20.
- 1967: Weitere Mollusken der Wiener Malakologen-Tagung 1966. — Mitt. dtsch. malak. Ges., I: 151—156.
- SCHMIDT H. A., 1954: Die Besiedlung einer Kulturläche durch Landschnecken. — Arch. Fr. Naturgesch. Mecklenburg, 1: 193—205.
- SCHMÖLZER K., 1953: Die Kartierung von Tiergemeinschaften in der Biozönotik. — Österr. zool. Z., 4 (3): 356—362.
- SCHINETTER M. & K., 1967: Tierwelt — In HOCKENJOS F.: Wanderführer durch die Wutach- und Gauchachschlucht, Freiburg i. Br., 59—74.
- SCHWARZ R., 1908: Der Stilplan der Bivalven. — Morph. JB., 38: 93—134.
- SCHWERDTFEGER F., 1963: Ökologie der Tiere I. Autökologie. — Hamburg und Berlin.
- SPIDL H., 1949: Einheimische Schnecken in Naturhaushalt und Wirtschaft. — Oberösterr. Kulturer. Beil. Amtl. Linzer Z., 1—117.
- SEMEONOV-TIAN-SHANSKY A., 1910: Die taxonomischen Grenzen der Art und ihrer Unterabteilungen. Versuche einer genauen Definition der untersten systematischen Kategorien. — Berlin, 1—23.

- SOCHOUREK E., 1958: Faunistische Notizen aus Österreich. — Natur und Land, 44: 170.
- STARMLÜHLNER F., 1952: Zur Anatomie, Histologie und Biologie einheimischer Prosobranchier. — Österr. zool. Z., 3: 546—590.
- STEENBERG C. M., 1914: Anatomic des Clausiliæ danoises. — Mindeskr. J. Steenstrup., Kopenhagen, 29: 1—44.
- STOCKMAYER S., 1928: Die Biologie der Mineralquellen. — Österr. Bäderbuch Wien, 85—92 (Moll.: 88).
- STRESEMANN E., 1967: Exkursionsfauna von Deutschland. Wirbellose I. — 3. Aufl.
- TETENS A., 1919: Verfahren zur Gewinnung von Konchylienschalen aus Genist. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 51: 51—127.
- THALER E., 1963: Beiträge zur Cytologie der Clausiliidae (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora). — SB. Akad. Wiss. Wien, 12: 269—287.
- THIELE H. U., 1959: Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit bodenbewohnender Tierarten vom Kalkgehalt des Standortes. — Z. Angew. Entomol., 44: 1—21.
- J., 1931—1935: Handbuch der systematischen Weichterkunde. — Fischer, Jena, 1—1154.
- THORSON G., 1933: Die Bedeutung der Umweltfaktoren für die Rippung der Schnekkenschale. — Zool. Anz., 102: 333—338.
- TISCHLER W., 1949: Grundzüge der terrestrischen Tierökologie. — Braunschweig.
- 1950: Vergleichend biozönotische Untersuchungen an Waldrand und Feldhecke (Ein Beitrag zum Problem der Übergangsbiozönosen). — Zool. Anz., Erg. Bd., 145: 1000—1015.
- 1958: Synökologische Untersuchungen an der Fauna der Felder und Feldgehölze (Ein Beitrag zur Ökologie der Kulturlandschaft). — Z. Morph. Ökol. Tiere, 47: 54—114.
- TOMASZEWSKI W., 1949: Mollusca, Weichtiere. — In SORAUER: Handbuch der Pflanzenkrankheiten IV., 5. Aufl.
- TRÜBSBACH P., 1943—1947: Der Kalk im Haushalte der Mollusken. — Arch. Moll., 75: 1—3; 76: 145—163.
- URBANSKI J., 1934: Abnormitäten der Windungsrichtung und Schalenmißbildungen einiger europäischer Land- und Süßwassermollusken. — Arch. Moll., 66: 224—232.
- VAGVÖLGYI J., 1953: A new sorting method of snails, applicable as for quantitative researches. — Ann. Hist. Nat. Mus. Hung., 3: 101—104.
- VOKES H. E., 1967: Genera of the Bivalvia, a systematic and bibliographic catalogue. — Bull. Amer. Paleo., 51 (232): 112—394.
- WÄCHTLER W., 1925: Zur Technik des Mollusken-Sammelns. — Arch. Moll., 57: 41—45.
- WALDEN H., 1966: Einige Bemerkungen zum Ergänzungsband zu EHRMANNS Mollusca, in: Tierwelt Mitteleuropas. — Arch. Moll., 95: 49—68.
- WENZ W., 1938—1944: Gastropoda. Allgemeiner Teil und Prosobranchia (Amphigastropoda und Streptoneura). — Handb. Paläozool., 6 (1): XII+1639 S.
- 1959—1960: Gastropoda, Teil II, Euthyneura. — Fortges. von ZILCH A.; Gebr. Borntraeger, Berlin, 1—834.
- WURMBACH H., 1970: Lehrbuch der Zoologie, I. Allgemeine Zoologie und Ökologie. — Gustav Fischer, Stuttgart.
- ZILCH A., 1955: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 14: Moll., Viviparidae. — Arch. Moll., 84: 45—86.
- 1959—1960: Gastropoda, Euthyneura. — Handb. Paläozool., 6 (2): I—XII: 1—834, Berlin.
- 1960: Ergänzungen und Berichtigungen zur Nomenklatur und Systematik. — Erg. Bd. zu EHRMANN P.: Die Tierwelt Mitteleuropas II, 1—23.
- 1962: Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas I. Ergänzungen und Berichtigungen zur Nomenklatur und Systematik in P. EHRMANNS Bearbeitung; Die Tierwelt Mitteleuropas, II. Erg., 1. Lieferung, 1—23; Quelle & Meyer, Leipzig.

- 1969a: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 42: Moll., Buccinacea. — Arch. Moll., 99: 213—220.
 - 1969b: Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 43: Moll., Pupillacea 2 (Valloniidae, Pleurodiscidae). — Arch. Moll., 99: 221—245.
 - 1969c: Zur Geschichte der Deutschen Malakozoologie IV. Briefe von H. C. KÜSTER an V. M. GREDLER. — Mitt. dtsch. malak. Ges., 2 (14): 45—94.
- ZSCHOKKE F., 1900: Die Tierwelt der Hochgebirgsseen. — N. Denkschr. allg. sch. Ges. Naturwiss., 37: 1—400, Zürich.

IV. Abschnitt: Arbeiten mit klassischem Wert

- AGASSIZ L., 1846: Nomenclator Zoologicus, Index Universalis. — Soloduri: 1—393.
- ALBERS J. E., 1857: Diagnosen neuer Heliccen mit gelegentlicher Berichtigung einiger älterer Arten. — Malak. Bl., 4: 89—100, Cassel.
- BAUDON A., 1853: Reflexion sur les Pisides, et en particulier sur le Pisidium pulchellum de JEN. — J. Conch., 4: 392—397.
- BECK G., 1886: Mollusca (Weichtiere). — In BECK G.: Fauna von Hernstein in Niederösterreich. — In BECKER M. A.: Hernstein in Niederösterreich, sein Gutsgebiet und das Land im weiteren Umkreis, 3: 657—679.
- BERNARD F., 1895: Première note sur le développement et la morphologie chez les lamellibranches. — Bull. Soc. géol. Fr., 23 (3): 104—154.
- BIELZ E., 1865—1866: Systematisches Verzeichnis der Land- und Süßwassermollusken des österreichischen Kaiserstaates. — Verh. Siebenbürg. Ver. Hermannstadt, 8: 1—56; 16: 132—142, 158—162, 173—186, 204—210, 223—234; 17: 14—18, 37—38, 55—58, 77—78.
- BOETTGER O., 1877: Clausiliensstudien. — Kassel.
- 1878: Systematisches Verzeichnis der lebenden Arten der Landschneckengattung *Clausilia* DRAP., mit ausführlicher Angabe der geographischen Verbreitung der einzelnen Species. — Ber. Offenb. Ver., 17/18: 52—153, Wiesbaden.
- BOSC L. A. G., 1801: Histoire naturelle des coquilles, 3. — Paris.
- BOURGUIGNAT C. R., 1854: Aménités malacologiques VII. — Paris.
- 1956a: Aménités malacologiques XXV. Du genre *Daudibardia*. 1: 87—101, Paris.
 - 1956b: Aménités malacologiques XXX. — Paris.
- BREHMS Tierleben, 1900: Allgemeine Kunde des Tierreiches, niedere Tiere. — Leipzig/Wien, 1—716.
- BRUSINA S., 1886: Über die Molluskenfauna Österreich-Ungarns. — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 22: 29—56.
- CHARPENTIER J., 1852: Essai d'une classification naturelle des Clausiliés. — J. Conch., 3: 357—408.
- CHEMNITZ J. H., 1782: Neues systematischen Conchylien-Cabinet. — Nürnberg, 6: 1—375.
- CLESSIN S., 1874: Die Gruppe Fruticola des Genus *Helix* L. — Jb. dtsch. malak. Ges., 1: 177—194, 305—336.
- 1876: Deutsche Exkursionsmolluskenfauna. — Bauer & Raspe, Nürnberg, 1—581.
 - 1877. Die Species der Hyalinen-Gruppe Vitrea. — Malak. Bl., 24: 123—134.
 - 1878a: Einige hochalpine Mollusken. — Malak. Bl., 25: 81—95.
 - 1878b: Neue Süßwasser-Rissoiden. — Malak. Bl., 25: 115—122.
 - 1878c: Eine neue Vitrella (TSCHAEFCKI). — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 10: 9—11.
 - 1878d: Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Eine conchyliologische Studie. Die pleistocaena Molluskenfauna. — Corresp. Bl. zool. min. Ver. Regensburg, 32: 42—64, 67—70.
 - 1882a: Monographie des Genus *Vitrella* CLESS. — Malak. Bl., N. F., 5: 110—129.

- 1882b: Eine österreichische Palhadilhia. — *Malak. Bl.*, N. F., 5: 130—131.
- 1884: Deutsche Exkursionsmolluskenfauna, 2. Aufl. — Bauer & Raspe, Nürnberg, 1—663.
- 1887: Die Molluskenfauna Österreich-Ungarns und der Schweiz. — Bauer & Raspe, Nürnberg, 1—858.
- FERUSSAC D. DE, 1821: *Tableau systématique des animaux mollusques*. — Paris.
— & DESHAYES G. P., 1820—1851: *Histoire naturelle générale et particulière des mollusques terrestres et fluviatiles*. — Paris, 4 Bde.
- FISCHER P., 1856: *Monographie des Daudebardia*. — *J. Conch.*, Paris, 5 (2/1): 13—30.
— 1880—1887: *Manuel de Conchologie*. — Paris, 1367 S. (689—896).
- FITZINGER L. J., 1833: *Systematisches Verzeichnis der im Erzherzogthume Österreich vokommenden Weichtiere, als Prodrom einer Fauna derselben*. — *Beitr. Landesk. Österr. unt. Enns*, 3: 88—122.
- FRAUENFELD G. VON, 1863: Vorläufige Aufzählung der Arten der Gattungen *Hydrobia* HTM. und *Amnicola* GLD. HLD.M. in der kaiserlichen und in CUMINGS Sammlung. — *Verh. k. k. zool. bot. Ges.*, Wien, 13: 1017—1032.
- GEYER D., 1896—1927: *Unsere Land- und Süßwasser-Mollusken. Einführung in die Molluskenfauna Deutschlands*. — Lutz, Stuttgart, I—XI, 1—224.
- GMELIN J. F., 1790: LINNAEUS C.: *Systema naturae ed.*, 13: 1 (6).
- GRAY J. E., 1847: A list of the genera of Recent Mollusca, their synonyms and types. — *Proc. zool. Soc. Lond.*, 15: 129—219.
- GUALTIERI N., 1742: *Index testarum conchyliorum*. — Flor.
- HANLEY S., 1855: *Ipsa LINNAEI Conchylia. The shells of LINNAEUS determined from his manuscripts and collections*. — London, 1—556.
- HARTMANN J. D. W., 1821: *System der Erd- und Süßwasser-Gastropoden Europas*. — In STURM: *Deutschlands Fauna*, Nürnberg.
— 1840—1844: *Erd- und Süßwasser-Gastropoden*. — Saint Gall.
- HESSE P., 1880: Zur Molluskenfauna der deutschen Alpen. — *Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges.*, 12: 40—44.
- HESSLING T. VON, 1859: *Die Perlmuschel und ihre Perlen*. — Leipzig.
- HEYNEMANN D. F., 1885: Die nackten Landpulmonaten des Erdbodens. — *Jb. dtsch. malak. Ges.*, 12: 236—330.
- HUEBER L., 1871: Zur Naturgeschichte der Unionen. — *Jb. Landesmus. Kärnten*, 10: 151—157.
- KASTNER K., 1892: Die Conchyliensammlung des Salzburger Museums Carolina Augustaum. — Mitt. Salzb. Landeskde., 32: 241—256.
- KOBELT W., 1871: Catalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien. — Cassel, 1—150.
— 1878: *Illustriertes Conchylienbuch*. — Bauer & Raspe, Nürnberg, 2 Bde., 1—391; *Nautilus*, 6: 59—60.
— 1878—1904: *Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen noch nicht abgebildeten Arten*. — Wiesbaden, N. F., 1: 1—158; N. F., 4: 1—72; N. F., 11: 1—102.
— 1883: Erster Nachtrag zur zweiten Auflage des Kataloges der im Faunengebiet lebenden Binnenconchylien. — *Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges.*, 15: 1—25.
— 1898—1905: Die Familie der Helicen. — In MARTINI & CHEMNITZ: *Syst. Coch. Cab.* 1., 12 (5): 861—1225.
— 1902—1906: Die Familie der Heliceen. — *Op. cit.*, 1, 12 (6): 1—308.
— & MÖLLENDORFF, 1897: Catalog der gegenwärtig lebenden Pneumonopomen. — *Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges.*
- KREGLINGER C., 1870: Systematisches Verzeichnis der in Deutschland lebenden Binnenmollusken. — Wiesbaden, 1—402.
- KÜNKEL K., 1899: Die Wasseraufnahme bei Nacktschnecken. — *Zool. Anz.*, 22: 388—396; 401—404.
- KÜSTER H. C., 1841—1855: *Pupa und Vertigo*. — In MARTINI & CHEMNITZ: *Sys. Conch. Cab.*, 2, 1 (15): 1—355.

- 1847: Die Gattung Clausilia. — Nürnberg, 1—355.
- 1847—1862: Die Schließmundschnecken und die verwandten Gattungen (Clausilia, Balca, Cylindrella, Megaspira). — In MARTINI & CHEMNITZ: Syst. Conch. Cab, 2, 1 (14): 1—355.
- 1852: Die Gattungen Paludina, Hydrocaena und Valvata. — Op. cit., 1 (21).
- LAMARCK J. B., 1812: Extrait du cours de zoologie du Museum d'Histoire Naturelle sur les animaux sans vertèbres. — Paris.
- 1822: Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, 6 (2). — Paris.
- LINNAEUS C., 1758: Systema naturae per regna tria naturae. — Editio decima, reformata, 1, Stockholm, Regnum animale: 1—824.
- 1767: Systema naturae. — Ed. 12, 1 (2): 533—1327, Holmiae.
- LISTER M., 1770: Historiae sivae synopsis methodicae conchyliorum et tabularum anatomicarum. — Ed. altera, Oxford: IV + 212 + 77 + 6 S.
- LEUCHIS J. C., 1820: Vollständige Naturgeschichte der Ackerschnecke. — Nürnberg, Verl. d. Contors d. allg. Handelszeitung.
- LEYDIG F., 1867: Muscheln und Schnecken. — Beschr. Oberamt Tüb., 67—72.
- 1876: Die Hautdecke der Gastropoden nebst einer Übersicht der einheimischen Limacinen. — Arch. Naturgesch., 42 (1): 209—292.
- LOCARD A., 1885—1935: Manual of Conchology, 2. — Founded by TRYON G. W., continued by PILSBRY H. A.
- MARTINI F. H. W., 1769—1777: Neues systematisches Conchylien-Cabinet, 1—3; Fortsetz. Bd. 4—11 von CHEMNITZ J. H., 1786—1795; Suppl. Bd. 12 von SCHUBERT G. H. & WAGNER A. J., 1829. — Nürnberg.
- & CHEMNITZ J. H., 1837—1918: Systematisches Conchylien-Cabinet, Hrsg. durch KÜSTER H. C., fortgesetzt durch WEINKAUFF H. C. & HAAS F. — Bauer & Raspe, Nürnberg, 106 Teile.
- MEGENBERG K. VON, 1349: Das Buch der Natur. — Hrsg. durch PFEIFFER F., Stuttgart, 1861.
- MEGERLE VON MÜHLFELD J. D., 1811: Entwurf eines neuen Systems der Schalthiergehäuse. — Mag. Ges. Naturforsch. Fr. Berlin, 5: 38—72.
- MEISENHEIMER J., 1898: Entwicklungsgeschichte von *Limax maximus* L., II. Theil. Die Larvenperiode. — Z. wiss. Zool., 63: 573—664.
- MÜLLER O. F., 1774: Vermium terrestrium et fluviatilium, 2. — Haynia & Lipsia: Heineck et Faber.
- F., 1885: Über die Schalenbildung der Lamellibranchiaten. — Zool. Beitr., 1: 206—241.
- NEUMAYR M., 1884: Zur Morphologie des Bivalvenschlosses. — SB. Akad. Wiss. Wien, 88 (1): 385—481.
- PAETEL F., 1889: Catalog der Conchyliensammlung, neubearb. 4. Aufl., 1. Abt.: 1—639; 2. u. 3. Abt.: 1—256 + XXXII. — Gebr. Paetel, 1888.
- PARREYSS L., 1850: Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Oesterreich bis im Jahre 1849 aufgefundenen Land- und Fluß-Conchylien. — In HAIDINGER: Ber. Nt. Fr. Wien, 6: 97—102.
- PFEIFFER C., 1828: Naturgeschichte deutscher Land- und Süßwasser-Mollusken. — Weimar, 3: 1—258.
- L., 1841: Beiträge zur Molluskenfauna Deutschlands, besonders der österreichischen Staaten. — Arch. Naturg., 7: 215—230.
- 1848—1877: Monographia Helicorum viventum. — Leipzig, 8 Bde.
- PILSBRY H. A., 1893: Pupillidae. — In TRYON & PILSBRY: Manual of Conchology, 2, 8 (32): 161—314.
- PLATE L., 1891: Studien über opisthopneumone Lungenschnecken, I. Die Anatomie der Gattungen *Daudibardia* und *Testacella*. — Zool. Jb. (Anat.), 4: 505—630.
- REINHARDT O., 1871: Über Pupa monodon HELD. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 3: 185—191.
- 1880: Über die zum Subgenus *Orcula* HELD gehörigen Pupa-Arten. — SB. Ges. Fr. Berlin, I: 12—21.

- Rossmässler E. A., 1835—1859: Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken, mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen, noch nicht abgebildeten Arten. — Dresden u. Leipzig, 3 Bde. — Fortges. durch KOEBELT W., N. F., Bd. 4—7 und N. F., 1—23 u. Suppl. (erschienen bis 1920).
- Sabidussi H., 1895: Aus dem Leben einheimischer Schnecken. — Carinthia II, 85: 130—141.
- Sandberger F. von, 1874: Die Land- und Süßwasser-Conchylien der Vorwelt. — Wiesbaden.
- Schirach A. G., 1772: Natürliche Geschichte der Erd-, Feld- oder Ackerschnecken, nebst einer Prüfung aller bisher bekannten Mittel wider dieselbigen. — 1. Sammlung, Leipzig, Hilscher.
- Schmidt A., 1855: Der Geschlechtsapparat der Stylommatophoren in taxonomischer Hinsicht. — Abh. Naturw. Ver. Halle, 1: 1—52.
- 1857: Die kritischen Gruppen der europäischen Clausilien. — Leipzig, 1—63.
- 1868: System der europäischen Clausilien und ihrer nächsten Verwandten. — Cassel, 1—175.
- F. C., 1818: Versuch der Conchylien-Sammlungen. — Gotha, 1—252.
- Schrank F., 1785: Naturhistorische Briefe über Oesterreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden. — Salzburg, 1: 315—316.
- Schröckinger J. von, 1865: Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüßer und Muscheltiere. Eine systematische Aufzählung. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 15: 303—324.
- Schröter S. J., 1784—1886: Einleitung in die Conchylienkenntnis nach LINNÉ. — Halle, 2: 639—666; 3: 1—25.
- 1788: Vollständiges alphabetisches Namen-Register über alle zehn Bände des ... systematischen Conchylien-Cabinets. — Nürnberg, 1—124.
- Schumacher C. F., 1817: Essai d'une nouveau système des habitations des vers testacés. — Copenhaque, 1—287.
- Semper C., 1880: Die natürlichen Existenzbedingungen der Tiere. — Leipzig, Brockhaus, I (1): 1—299.
- Simroth H., 1885: Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Nacktschnecken und ihrer europäischen Verwandten. — Z. wiss. Zool., 42: 203—366.
- 1886—1914: Mollusca. — In BRONN: Klassen und Ordnungen des Tierreichs, 3.
- Stahl E., 1888: Pflanzen und Schnecken. — Gustav Fischer, Jena; Jena Z. Naturw. Med., 22 (N. F. 15).
- Steinmann G., 1888: Invertebrates. — In STEINMANN G. & DÖDERLEIN L.: Elemente der Paläontologie. — Leipzig, 19 + 848 S.
- Sterki V., 1893a: Observations on Vallonia. — Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 8: 234—279.
- 1893b: Vallonia. — In TRYON & PILSBRY: Manual of Conchology, 2, 8 (32): 247—261.
- Strobel P., 1853: Anhang zu den Verzeichnissen der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Flußschnecken der Herren L. PARREYSS und J. ZELEBOR. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 3: 106—112.
- Tryon W., 1885—1886: Manual of Conchology. — Philadelphia, 2: Bd. 1 (Vitrinidae) und Bd. 2 (Zonitidae).
- Tschaepk H., 1876: Die Grenze zwischen Helix foetens und Helix planospira. — Nachr. Bl. dtscr. malak. Ges., 8: 21.
- Wagner A. J., 1895: Die Arten des Genus Daudebardia HARTMANN in Europa und Westasien. — Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 62: 609—626.
- 1897: Monographic der Gattung Pomatias STUDER. — Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 64: 565—632.
- Westerlund C. A., 1874: Malakologische Studien, Kritiken und Notizen. — Malak. Bl., 22: 51—82, Cassel.
- 1878: Monographia Clausiliarum in regione palaeoarctica viventium. — Lund.

- 1883: — Malakologische Miscellen II. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 15 (11/12): 164—174.
 - 1884—1890: Fauna der in der paläarktischen Region lebenden Binnенconchylien. — Lund und Berlin, 7 Teile und Nachträge.
 - 1888: Species et varietates nonnullas minus cognitas vel novas. — Bull. Soc. malac. France, 5: 55—64, Paris.
 - 1892: Spicilegium Malacologicum. Neue Binnенconchylien in der paläarktischen Region, I. u. II. — Ver. zool. bot. Ges. Wien, 42: 25—48.
 - 1893: Spicilegium Malacologicum. Neue Binnenconchylien in der paläarktischen Region, IV. — Nachr. Bl. dtsch. malak. Ges., 25: 116—132.
- ZELEBOR J., 1851: Systematisches Verzeichnis der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Süßwassermollusken (mit Ausnahme der Nacktschnecken, Limacoidea). — In HAIDINGER: Ber. Mitth. Freunde Naturwiss. Wien, 7: 210—232.
- 1853: Nachtrag zum Verzeichnis österreichischer Land- und Süßwassermollusken. — Ver. zool. bot. Ges. Wien, 3: 197—198.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [115](#)

Autor(en)/Author(s): Frank Christa

Artikel/Article: [Zusammenstellung der für die Steiermark wesentlichen malakologischen Literatur 110-133](#)