

Reliquiae Kitaibelianae

partim nunc primum publicatae e manuscriptis Musei
Nationalis hungarici

Augusto Kanitz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. December 1862.

III., IV.

Kitaibelii: Iter marmarosiense primum 1796 et secundum
1815 susceptum¹⁾.

(E MSS. 21 Quart Germ. et 116/II. Oct. Germ. Mus. N. hung.)

Lichenes Tournefort.

1. *Lichen ferrugineum*. In a. Petrosa (I.).
2. *L. subulatum*. In m. Guttin (I.).
3. *L. islandicum*. In a. Petrosa, m. Guttin et Dumitru (I.).
4. *L. rangiferinum*. Cum priori (I.).

¹⁾ Loca Kitaibeli permigrata in itinere Imo. (quod I. signamus): Ecsér, Maglód, Jászberény, Jász Apáti, Csász, Heves, Atány, Kömlő, Poroszló, T. Füred, Szecső, Hortobágy, Ujváros, Debrecinum, Bökony, Hagyi, Nyíregyháza, Nagy Káló, Semjén, Nyír Bátor, Vajvári (C. Szatmár), Vallay, Nagy Károly, Ecsédi Láp, Sz. Mártoni erdő, Nagy Majtény, Terebes, Erdőd, Alsó Homorod, Színfalú, officina vitri Nagy Kérensis, Barlaatalú, Válaszút, Nagy Bánya, m. Rozsály, m. Piatra lucsi, m. Dumitru, Kapnik, m. Guttin, Felső Bánnya, Szigeth, Bocskó, Dragomitsalva, Borsa, a. Petrosa (suprema C. Marmaros), Vissó, a. Pop Iván, Ráhó, Huszlh, Szaplonca, Tecső, Kirva (ruthen. Kriva), Tisza Ujhely, Váry, Tarpa, Namény, Ilk = Elk, Karáz, Szakoly, Királyháza, Bogdán, Kemeucse, Keresztút, Tokay, Keresztür, Mezőkövesd, Káll, Árokcsállás, Csány, Hatvan, Bag, Gödöllő.

In itinere Ildo (quod II. signamus et cuius Ms. partem alteram ut videtur aut perditam aut nunquam scriptam non vidimus): Cinkota, Pécel, Isaszeg, Kóka, Tó Almás, Boldog Káta, Sz. Márton Káta, Lőrinz Káta, Sz. György, Jákahalom, Jászberény, Jász Apáti, Heves, Atány, Kömlő, Debrecinum, T. Füred, Egyek, Ujváros, Böszörkény, Téglás, Bökony, Balkány, Szakoly, Bogát, Nyír Bátor, Vallay, Ecsédi Láp, Majtény, Erdőd, officina vitri eodem loco, N. Károly, Szatmár, Színfalú, Barlaatalú, Iloba, Széles Patak, Szinnyér Váralja, Fekete Hegyalja inter Apály et Nagy Bánnya, Avas Ujfalu, Kányaháza, Vámfalu, Tecső, Lonka, Ronaszegh, Sziget, Szöllős, Ujlak, Muzsay, flumen Iza et nonnullae alpes.

Fungi Juss.

5. *Lycoperdon ovatum*. Supra Vissó (I.).
6. *L. pedunculatum*. Ibidem (I.).
7. *L. scabrum*. Ibidem (I.).
8. *Agaricus campestris*. Ad Egyek (II.).

Calamariae Endl.

9. *Equisetum arvense*. In arenosis Debrecin (I.).
10. *E. palustre*. Ad Tibiscum prope Huszth (I.).

Filices.

11. *Polypodium vulgare*. Ad Ráhó (I.).
12. *P. cristatum*. In m. Piatra lucsi (I.).
13. *Aspidium Felix Mas* (II.), *Polypodium Felix Mas* (I.). Ad Ráhó (I.); Tecső et Ronaszegh (II.).
14. *Polypodium Felix Mas*. In Ecsédi Láp (I.).
15. *P. Felix foemina*. Ad Ráhó (I.).
16. *Aspidium fragile*. Ad Erdőd (II.).
17. *Acrostichum septentrionale*. Ad Tokay (I.).
18. *Asplenium Scolopendrium*. Ad Ráhó (I.).
19. *Pteris aquilina*. In arenosis Vajvári, ad Ráhó (I.); Szakoly, versus Tecso, Ronaszegh et Szöllös (II.).
20. *Osmunda Spicant*. In m. Piatra lucsi (I.).
21. *O. Lunaria*. In alpibus imprimis in a. Petrosa (I.).

Selagines Endl.

22. *Lycopodium Selago*. In a. Petrosa (I.).
23. *L. clavatum*. Nagy Bánya, in a. Petrosa (I.).
24. *L. sellagineoides*. In m. Guttin (I.).

Gramineae Juss.

25. *Leersia oryzoides*. *Phalaris oryzoides*¹⁾. Ad Bocskó fossis aquaticis ad viam versus Huszth, circa Királyháza (I.); M. Sziget (II.).
26. *Andropogon Ischaemon*. In arenosis ad Ecser, versus Sz. Márton Káta, ad Namény, inter Elk et Tokay, ad Bag (I.); Koka (II.).
27. *A. Gryllos*. In arenosis Ecser, Debrecen, Vajvári, inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta (I. II.); Szakoly (II.).
28. *Panicum viride*. In demersionibus "et" paludosis ad Jászapati et Karáz, arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.).
29. *P. glaucum*. Ad Ráhó, versus Huszth, circa Királyháza, ad Keresztur (I.); officinam vitri supra Erdőd (II.).

¹⁾ *Oryza clandestina* A. Braun in Verhandl. des bot. Vereins von Brandenburg, II. p. 195—205. Tab. 3.

30. *P. italicum*. Supra Vissó, versus Huszth (I.)
31. *P. Crus Galli*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, versus Debrecen, Ráhó, Karáz, Tokay, Királyháza (I.); ad Egyek, inter Majtény et Erdőd, ad officinam vitri prope Erdőd (II.).
32. *Holcus saccharatus*. Versus Debrecen (II.).
33. *Panicum sanguinale*. In arenosis ad Debrecinum, inter Namény et Karáz (I.).
34. *P. Dactylon*. In arenosis Ecser, Sz. Márton Káta, Debrecen, inter Namény et Karáz, ad Hatvan (I.).
35. *Alopecurus pratensis*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.); salsis praedii Ohát, inter Ögyek et Hortobágy, ad Jákahalom, inter Ujváros et Téglás (II.).
36. *A. geniculatus*. In paludosis versus Semjén, ad Keresztur (I.); Jákahalom et Atány (II.).
37. *Crypsis alopecuroides* (II.), *Phleum alopecuroides* (I.). Inter Keresztút et Tokay, inter Káll et Csány, ad Keresztur (I.); Tokay (I. II.).
38. *Phleum schoenoides*. Pill. et Mitterp. it. poseg. p. 144. tab. 16. Inter Keresztút et Tokay (I.).
39. *P. schoenoides*? Ad Mező Kövesd (I.).
40. *P. pratense*. Circa Alsó Homorod (I.); Barlafalú, inter Ujváros et Téglás (II.).
41. *P. alpinum*. In m. Rozsály, circa Dragomitfalva, pratis alpinis supra Vissó (I.).
42. *Beckmania erucaeformis* (II.), *Phalaris erucaeformis* (I.). In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti cum Agrostide stolonifera, versus Poroszló, inter Atány et Kömlő (I.); ad Kömlő et Egyek (II.).
43. *Phalaris phleoides*. In arenosis ad Debrecen, Tokay (I.).
44. *P. arundinacea*. In paludosis versus Poroszló et Debrecinum (I.).
45. *Anthoxanthum odoratum*. In arenosis ad Debrecen (I.); Tecso (II.).
46. *A. aculeatum*. Inter Keresztút et Tokay (I.).
47. *Stipa capillata*. Ibidem (I.); ad Egyek, Szakoly (II.).
48. *Agrostis hispida*. In pratis humidis valde copiosa ad Jász Apáti (I.).
49. *Milium confertum*? In a. Pop. Sz. Iván (I.).
50. *Agrostis capillaris*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).
51. *A. vulgaris*. Ad Szinfalú (II.).
52. *A. stolonifera*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, pratis humidis ad Csász, fertilibus ad Poroszló, in Nagy Bánya (I.).
53. *A. alba*. Ad Isaszeg, Koka, Szakoly, Tecso et Ronaszeg (II.).
54. *A. spica venti*. Arénosis inter Ecser et Nyíregyháza (I.); ad Böszörmény, Téglás (II.).
55. *Arundo Calamagrostis*? In Ecsedi Láp (I.).
56. *A. Epigejos*. Arenosis Debrecen, in Ecsedi Láp, ad Tokay (I.); circa officinam vitri ad Erdőd (II.).

57. *A. alpina*. In fagetis supra Dragomitsfalva (I.).
58. *Holcus odoratus*. In cultis circa Bököny ad fontem acidae aquae (I.).
59. *H. repens*. Ad Bököny et Szakoly (II.).
60. *H. lanatus*. In arenosis Debrecen, Vajvári, in Ecsédi láp, silva ditione Sz. Mártoni erdő, inter Alsó Homorod et Kapnik (I.); ad Ávasujfalú, Tecső et Ronaszegh (II.).
61. *H. mollis*. Ad Szakoly, Vallay circa officinam vitri Erdő-densem (II.).
62. *Avena elatior*. In fagetis circa Dragomitsfalva (I.).
63. *Melica ciliata*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); Sz. Márton Káta (II.).
64. *M. altissima*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
65. *Poa cristata*. In agris et pascuis ad Tisza Füred (I.), Egyek (II.).
66. *Aira aristata*. Ad Koka, inter Ujváros et Téglás (II.).
67. *A. caespitosa*. In arenosis Ecser, versus Sz. Márton Káta, prope Alsó Homorod, in fagetis circa Dragomitsfalva, a. Petrosa circa tuguria opilionis, pratis alpinis supra Vissó (I.); circa officinam vitri prope Erdőd, ad Barlafalú, in Feketehegyallja, ad Tecso et Ujlak (II.).
68. *A. flexuosa*. In m. Rozsály et Guttin (I.).
69. *A. montana*. In m. Rozsály (I.).
70. *Avena pubescens*. Supra Bököny, Hagyai versus Nyíregyháza (I.).
71. *A. pratensis*. In m. Guttin (I.).
72. *Arundo Phragmites*. In paludosis versus Poroszló, ad T. Füred, in cultis circa Bököny, in Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszt, Keresztür (I.); ad Egyek, Nyír Bátor, Lörinc Káta, Pécel (II.).
73. *Dactylis glomerata*. Arenosis inter Ecser et Ráhó, ad Tokay (I.); Isaszeg, Somos, in vicina Szigeth (II.).
74. *Poa pilosa*. Inter Tokay et Arokszállás (I.); ad Jász Apáti. (II.).
75. *P. alpina*. In a. Petrosa (I.).
76. *P. palustris* In Ecsédi Láp (I.).
77. *P. compressa*. Ad Lörinc Káta (II.).
78. *P. aquatica*. In paludosis Jászberény, pratis humidis Szecső, demersionibus aquaticis Vajvári, Ecsédi láp, pratis et uliginosis inter Barlafalú et Válaszút, fossis circa Királyháza, ad Keresztür, Bag (I.); Pécel, Lörinc Káta, T. Füred, inter Debrecen et Nyir Bátor, ad Vallay, Tecso, Ujlak (II.).
79. *P. distans*. Pratis humidis Ecser; locis salsis supra Nyiregyháza, versus Nagy Kálló (I.); Cinkota, Sz. Márton Káta, Lörinc Káta, Kömlő, Egyek (II.).
80. *Festuca fluitans*. Pratis paludosis inter Atány et Kömlő, pratis et uliginosis Válaszutensisbus, fossis circa Királyháza (I.), Pécel, Jákahárom, Debrecen, Ávas Ujfalú, Bogáth, Tecso, Szöllős (II.).

81. *Melica coerulea*. In Piatra lucsi, pratis inter Kapnik et Nagy Bánnya (I.); Feketehegyalljá, versus Tecső (II.).
82. *Cynosurus cristatus*. Ad officinam vitri Nagykérensem (I.).
83. *Briza media*. In Ecsédi Láp, ad Tokay (I.).
84. *Festuca Myuros*. Circa Alsó Homorod, Szénfalú et officinam vitri Nagykerérensem (I.); ad Erdőd (II.).
85. *F. ovina*. In agris, pascuis T. Füred, pratis versus Debrecen, apice m. Guttin (I.); inter Egyek et Téglás (II.).
86. *F. arundinacea*. In a. Petrosa (I.).
87. *F. elatior*. Arenosis Ecser, Sz. Márton Káta, ad vias prope Csász, pratis fertilibus circa Poroszló, versus Semjén, demersionibus aquaticis Vajvári (I.).
88. *F. pratensis*. Versus Debrecen, inter Ujváros et Téglás, ad Vallay, Barlafalú, officinam vitri prope Erdőd (II.).
89. *Bromus pinnatus*. In arenosis Debrecen, Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
90. *B. arvensis*. Versus Tecső. (II.).
91. *B. giganteus*. In arenosis Debrecen, ad Boeskő (I.); Somos, Szöllös, versus Tecső (II.).
92. *B. inermis*. In arenosis, pratis, ad viam inter Ecser et Nyíregyháza, ad Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Egyek, inter Ujváros et Téglás (II.).
93. *B. secalinus*. In Ráhó (I.).
94. *B. mollis*. In pratis fertilibus ad Poroszló, in Ráhó, arenosis inter Namény et Karáz (I.); ad Koka (II.).
95. *B. squarrosum*. In pratis inter Debrecen et Nyíregyháza, arenosis inter Namény et Karáz, inter Keresztút et Tokay (I.); ad Koka (II.).
96. *B. tectorum*. In pratis inter Debrecen et Nyíregyháza (I.); ad Koka (II.).
97. *Triticum cristatum* (II.), *Bromus cristatus* (I.). In arenosis inter Ecser et Maglód, Debrecen, vias ad Csász, Tokay (I.); Jász Apáti (II.).
98. *Hordeum murinum*. Inter Káll ét Ároksszállás (II.).
99. *Triticum junceum*. In arenosis Vajvári (I.).
100. *T. glaucum*. Ibidem (I.).
101. *Elymus caninus*. Inter Bökony et Nyíregyháza, ad Tokay (II.).
102. *Hordeum maritimum*. In pratis ad Kömlő, T. Füred, inter Káll et Ároksszállás (I.); ad Jaszberény, versus Debrecen et Hortobágy (II.).
103. *Lolium perenne*. Ad vias Ecser (I.); versus Debrecen, ad Bökony (II.).
104. *Nardus stricta*. In m. Guttin (I.).
105. *Rottboellia pannonica*. Ad Kömlő (II.).

Cyperaceae DC.

106. *Carex dioica*. In Ecsédi Láp (I.).
 107. *C. leporina*. Versus m. Rozsály, in a. Petrosa (I.).
 108. *C. remota*. Ad officinam vitri Nagykérensem, Piatra lucsi (I.).
 109. *C. loliacea*. In declivis a. Petrosa (I.).
 110. *C. acuta*. In Ecsédi Láp (I.).
 111. *C. atrata*. In a. Petrosa (I.)
 112. *C. flava*. In Ecsédi Láp (I.).
 113. *C. panicea*. Ibidem (I.).
 114. *C. distans*. Locis humidis Ecser (I.).
 115. *C. sylvatica* (I.), *C. drymeja* (II.). Ad officinam vitri Nagykérensem (I.) ; versus Tecso (II.).
 116. *C. hirta*. Versus Debrecinum (II.).
 117. *C. hordeistichos*. In udis Vajvári (I.).
 118. *Eriophorum polystachyum*. In Ecsédi Láp (I.).
 119. *Scirpus romanus*. *Juncus minor acutus maritimus prolifer et uno capitulo multo*. Plukk. alm. 200. t. 40. f. s. Circa Bököny (II.).
 120. *S. lacustris*. Locis paludosis ab Atány versus Kömlő, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.) ; ad Lörinc Káta, T. Füred, Debrecen, Bököny (II.).
 121. *S. palustris*. In pascuis planis T. Füred, Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszth (I.).
 122. *S. acicularis*. Circa Bököny, in demersionibus et collibus arenosis prope Bátor (I.).
 123. *S. maritimus*. In pratis Jászberény, pascuis planis T. Füred (I.) ; ad Jákahalom, Egyek (II.).
 124. *Eriophorum alpinum*. In uliginosis m. Piatra lucsi (I.).
 125. *E. vaginatum*. In a. Petrosa (I.).
 126. *Cyperus flavescens*. In Ecsédi láp (I.).
 127. *C. fuscus*. Ibidem (I.).

Alismaceae R. Br.

128. *Triglochin palustre*. In Ecsédi Láp (I.).
 129. *Scheuchzeria palustris*. In m. Dumitru (I.).
 130. *Alisma Plantago*. Ad Pécel, Jákahalom, T. Füred (II.).
 131. *Sagittaria sagittaeifolia*. In paludosis ad Jászberény, inundatis Tibisci ad T. Ujlak, Bag (I.) ; Pécel (II.).

Butomaceae Lindl.

132. *Butomus umbellatus*. Ad Keresztur (I.) ; Jákahalom, Lörinc Káta (II.).

Juncaceae Ag.

133. *Juncus pilosus*. L. s p. pl. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).
 134. *J. conglomeratus*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen circa Avas Ujfalú, versus Tecso (II.).
 135. *J. effusus*. Circa Nagy Majtény, Terebest, Erdőd (I.); Muzsay (II.).
 136. *J. articulatus*. In Ecsédi Láp, prope Alsó Homorod (I.).
 137. *J. niveus*. In m. Guttin (I.).
 138. *J. bulbosus*. In Ecsédi Láp (I.).
 139. *J. trifidus*. In a. Petrosa (I.).
 140. *J. bufonius*. In Ecsédi Láp, inundatis Válaszútentibus (I.).

Melanthaceae R. Br.

141. *Veratrum nigrum*. Szinfalú, Kányaháza, Vámfalú (II.).
 142. *V. album*. Circa Alsó Homorod (I.).

Liliaceae D C.

143. *Erythronium Dens canis*. Ad Kapnik (I.).
 144. *Lilium Martagon*. In m. Guttin (I.); ad Szöllős (II.).
 145. *Anthericum ramosum*. In arenosis Vajvári (I.).
 146. *Ornithogalum pyrenaicum*. Locis humidis Heves (I.).
 147. *Scilla bifolia*. Ad Kapnik (I.).
 148. *Allium ursinum*. In m. Dumitru (I.).
 149. *A. flavum*. In arenosis Debrecen, inter Bökony et Nyíregyháza, circa Huszth (I.).
 150. *A. sphaerocephalum*. In arenosis Debrecen, inter Bökony et Nyíregyháza, ad Tokay (I.).
 151. *Asparagus officinalis*. In arenosis Debrècen, Tokay (I.); Szakoly (II.).
 152. *Hyacinthus comosus*. Ad Tokay (I.).

Smilaceae R. Br.

153. *Convallaria verticillata*. In subalpinis Marmaros (II.).

Hydrocharideae D C.

154. *Stratiotes aloides*. Ecsédi Láp (I.); fand von Aszód nach T. Földvár Dr. Haberle (II.).
 155. *Hydrocharis morsus ranae*. In Ecsédi Láp (I.); ad Pécel (II.).

Irideae R. Br.

156. *Crocus vernus*. Ad Kapnik (I.); in vicina Szigeth (II.).
 157. *Gladiolus communis*. In Alsó Homorod (I.).

158. *Iris variegata*. In silvis ad Ecsér, inter Bökony et Nyíregyháza, ad Tokay (I.).

159. *I. Pseud-Acorus*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, Szegeth (II.).

Amaryllideae R. Br.

160. *Narcissus poeticus*. Circa Feketehegy (II.).

Orchideae L.

161. *Orchis maculata*. In Ecsédi Láp (I.).

162. *O. conopsea*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

163. *Satyrium viride*. In m. Guttin (I.).

164. *Serapias latifolia*. In a. Petrosa, silvis acerosis Marmaros (I.).

165. *S. longifolia*. In Ecsédi láp (I.).

Najadeae A. Rich.

166. *Potamogeton natans*. In Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszth, ad T. Ujhely (I.).

Lemnaceae DC.

167. *Lemna minor*. In aquis stagnantibus copiosa ad Sugatágh (I.).

168. *L. trisulca*. Ad Nyír Bátor (II.).

Typhaceae DC.

169. *Typha latifolia*. In Ecsédi Láp, ad Keresztur (I.); ad Pécel, Nyir Bátor (II.).

170. *T. angustifolia*. In Ecsédi Láp (I.); ad Pécel, Lörinc Káta, Vallay, T. Ujlak (II.).

Coniferae Juss.

171. *Taxus baccata*. In silvis ad Dragomítfalva (I.).

172. *Pinus Mugho* Scopoli. In a. Petrosa (I.).

173. *P. Abies*. Ráhó (I.).

174. *P. Picea* Du Roi. In m. Guttin, Ráhó (I.).

175. *Juniperus communis*. In apice m. Guttin hinc inde (I.); argillosis ad Pécel (II.).

Betulaceae Bartl.

176. *Betula alba*. In Ecsédi láp, circa Erdőd, Barlafalú, ad Ráhó, Gödöllő (I.).

177. *B. glutinosa*. Rara ad vias versus Huszth (I.).

178. *B. ovata*. In Kobolya Polyána (II.).

179. *B. incana*. Inter Nagy Bánya et Huszth, in m. Dumitru et a. Pop Iván (I.).

180. *B. Alnus*. In Ecsédi láp, silva ditione Sz. Mártoni erdő, fagetis circa Dragomítfalva, inter Vissó et Huszth (I.).

Cupuliferae* L. C. Richard.**181. *Carpinus Betulus*. Supra Vissó, ad Ráhó (I.).182. *Corylus Avellana*. Versus Szecső, inter Debrecen et Nyíregyháza, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, ad Dragomítfalva, Ráhó, in a. Petrosa, ad Gödöllő (I.).183. *Quercus Robur*. Inter Ecser et Nyíregyháza in silvis et arenosis, ad Tokay, Gödöllő (I.); Pécel, Isaszeg, Homorod, Szinthalú, Erdőd, Szöllős (II.).184. *Q. pedunculata*. In apricibus inter Pécel et Sz. Márton Káta, ad Somos, Erdőd, Szöllős (II.); in silvis inter Ecser et Erdőd, circa Barlafalú, ad Tokay, Gödöllő (I.).185. *Q. Cerris*. Rarissima in Vajvári, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, inter Erdőd et Barlafalú (I.); ad Erdőd (II.).186. *Fagus silvatica*. Ad Ráhó (I.).Ulmaceae* Mirb.**187. *Ulmus campestris*. Inter Szecső et Nyíregyháza, circa Erdőd, ad Kirva, Bag (I.).***Urticaceae* Endl.**188. *Urtica dioica*¹⁾. In N. Károly (II.).***Cannabineae* Endl.**189. *Humulus Lupulus*. In arenosis Debrecen, ad Kirva frequens, Tokay (I.); Sz. György, Vallay (II.).***Salicineae* L. C. Rich.**190. *Salix alba*. In cratera supra Dragomítfalva, ad Ráhó (I.).191. *S. fragilis*. Ibidem (I.).192. *S. purpurea*. Ad Ráhó (I.); Lonka (II.).193. *S. Helix*. Ad officinam vitri Nagy Kérensem, Ráhó, Vissó (I.).194. *S. viminalis*. In pratis et ulginosis inter Barlafalú et Valászút ad Ráhó (I.).195. *S. vivipara*. Ad Lonka (I.).196. *S. Capraea*. In arenosis Debrecini (I.).197. *S. aurita*. In depressionibus circa Bökony, Ecsédi Láp, silva ditione Sz. Mártoni erdő, supra Vissó (I.).198. *S. incubacea*. In depressionibus circa Bökony, Ecsédi Láp (I.).199. *S. herbacea*. In a. Petrosa (I.).200. *Populus alba*. Inter Poroszló et Sz. Mártoni erdő, ad Tokay, Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, versus Debrecen (II.).201. *P. tremula*. In arenosis inter Debrecen et Sz. Mártoni erdő, circa Erdőd, Barlafalú, ad Tokay, Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, Barlafalú (II.).¹⁾ *U. major* Kanitz.

202. *P. nigra*. Ad ripas Tibisci prope Poroszló (I.); versus Debrecinum (II.).

203. *P. monilifera*. Ad Isaszeg (II.).

Salsolaceae Moq.-Tand.

204. *Atriplex acuminata*. Ad flm. Körös (I.); Koka, Nyír Bátor (II.).

205. *A. patula*. Ad Tokay (I.).

206. *A. littoralis*. Ad Keresztúr (I.).

207. *A. laciniata*. In arenosis Debrecen, ad Keresztur (I.); Jász Apáti, inter Ujváros et Téglás (II.).

208. *Chenopodium Bonus Henricus*. Ad Kapnik, Ráhó (I.).

209. *C. album*. In pratis fertilioribus ad Pořoszló, inter Bogdán et Kemencze, ad Tokay (I.).

210. *C. urbicum*. Ad Ráho (I.); versus Debrecen (II.).

211. *C. viride*. Ad Egyek (II.).

212. *C. ficifolium*. Versus Debrecinum (II.).

213. *C. ambrosoides*. Ad domos et vias inter Szaplonca et Tecso (I.); ad Szöllős (II.).

214. *C. scoparia*. Ad Tokay (I.); Egyek, Nagy Károly (II.).

215. *Corispermum canescens*. Zwischen Gyöngyös und Abony fand es Dr. Haberle (II.).

216. *Salsola arenaria*. In arenosis ad Karáz (I.); Sz. Márton Káta (II.).

217. *S. prostrata*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

218. *Camphorosma ovata*. Ad Kemencse (I.); Heves (II.).

219. *Salsola Kali*? Inter Keresztút et Tokay (I.).

220. *S. Tragus*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

Amarantaceae R. Br.

221. *Amarantus hybridus*. Ad vias prope Csász, inter Nagy Majtény et Erdőd, ad Árokszállás (I.); inter Ujváros et Teglás, ad Egyek (II.).

222. *A. viridis*. Ad Ráhó (I.).

Polygonaceae Juss.

223. *Rumex obtusijolius*. Ad Kapnik (I.).

224. *R. Patientia*. In Menda (I.).

225. *R. crispus*. Inter Nagy Majtény et Erdőd (II.).

226. *R. aquaticus*. In Ecsédi Láp, ad Bag (I.).

227. *R. alpinus*. In a. Petrosa (I.).

228. *R. acetosa*. Prope nivem ad Pop Sz. Iván (I.).

229. *R. Acetosella*. In arenosis inter Debrecen et Karáz (I.).

230. *Polygonum amphybium*. Apud Szigeth, ad Tó Almás (II.).

231. *P. aviculare*. Ad vias Ecsér, Csász, Tisza Füred (I.).

232. *P. Hydropiper*. In fossis aquaticis versus Huszt (I.).

233. *P. Convolvulus*. Ad Tokay (I.).

234. *P. arenarium*. In arenosis inter Namény ad Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, Nyír Bátor (II.).

Santalaceæ R. Br.

235. *Thesium Lynophyllum*. Ad Tokay (I.).

236. *T. alpinum*. Versus m. Rozsály (I.).

Daphnoideæ Vent.

237. *Stellera passerina*. In arenosis ad Karáz (I.).

238. *Daphne Mezereum*. Ad officinam vitri Nagykérensem, infrequens prope M. Bányam, in m. Guttin (I.).

239. *D. Cneorum*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).

Aristolochiaæ Juss.

240. *Aristolochia Clematitis*. In arenosis Debrecen, inter Keresztút et Tokay (I.); Sz. Márton Káta, Füred, Böszörmény (II.).

Plantagineæ Vent.

241. *Plantago major*. Versus Debrecen (II.).

242. *P. media*. Ad Tokay (I.).

243. *P. tenuiflora*. In salsis praedii Ohát, inter Ohát et Egyek, ad Hortobágy (II.).

244. *P. lanceolata*. Ad Tokay (I.); versus Debrecen (II.).

245. *P. maritima*. In Heves ubi aqua stagnaverat, salsis inter Nyíregyháza et Nagy Kálló, Bogdán et Tokay (I.); ad Sz. Márton Káta, Lörinc Káta, Heves, Kömlő (II.).

246. *P. graminea*. Ad Szakoly (II.).

247. *P. arenaria*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Bag, Hatvan (I.); Sz. Márton Káta, Sz. György, Böszörmény, Téglás, Nyír Bátor (II.).

Plumbagineæ Vent.

248. *Statice Gmelini*. Ad Jákahalom, Egyek (II.).

249. *S. Limonium*. In pratis inter Jászberény et Hortobágy (I.); ad Kömlő (II.).

Valerianeæ D C.

250. *Valerianæ officinalis*. In arenosis Debrecen, pratis udis Semjén (I.); vicina Szigeth (II.).

V. officinalis β. In Ecsédi Láp (I.).

251. *Lysimachia vulgaris*. In Ecsédi Láp, ad Boeskó (I.).

252. *L. punctata*. Inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem (I.).

253. *L. Nummularia*. Apud Szigeth (II.).

Dipsaceae D C.

254. *Dipsacus silvestris*. In pratis planis T. Füred, circa arcem Ecse-densem (I.); in N. Károly, Erdőd, Tecső, Ronaszegh (II.).
255. *D. laciniatus*. Ibidem (I.).
256. *D. pilosus*. Ad officinam vitri Nagykérensem, extra Szigeth copiosissima, ad Bocskó, inter Szaplonca et Tecسő (I.); ad Somos (II.).
257. *Scabiosa centauroides*. Szakoly (II.).
258. *S. transsilvanica*. Inter Nagy Majtény et Erdőd, Szakoly et Csány (I.).
259. *S. arvensis*. Ad vias, in pratis inter Csász et Debrecen, in arenosis Vajvári, inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem, in m. Guttin, ad Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd (II.).
260. *S. Succisa*. Inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem, ad N. Bánva, in m. Rozsály, Guttin, ad Bag (I.); in silva caedua ad Szatmár, Feketehegy (II.).
261. *S. Columbaria*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.).
262. *S. ochroleuca*. Ad vias Csász, in pratis versus Debrecen, arenosis Vajvári, pratis inter N. Bánva et Kapnik, circa Huszth, arenosis inter Na-mény et Karáz, in montibus ad Tokay, ad Bag et Gödöllő (I.); Pécel, Egyek, Szakoly, Somos, Barlafalú (II.).
263. *S. graminifolia*. In a. Petrosa (I.).
264. *S. australis*. Ujlak (II.).

Compositae Vaill.

265. *Eupatorium cannabinum*. In Ecsédi Láp, circa arcem Ecseden-sem (I.); versus Tecسő (II.).
266. *Tussilago Petasites*? In valle ad a. Petrosa (I.).
267. *T. alpina*. In m. Rozsály, circa Dragomitsfalva, in a. Petrosa, Póp Iván (I.).
268. *T. Farfara*. Ad Bocskó (I.).
269. *Aster Amellus*. Ad Tokay (I.).
270. *A. pannonicus*? Ad Kemencse (I.).
271. *Erigeron canadense*. Vulgatissima per totam Hungariam planta, in pratis et cultis versus, Debrecen (I. II.); ad Bogdan, Kemencse, inter Tokay et Arokszállás (I.); ad Sz. György (II.).
272. *E. acre*. Ad Tokay (I.).
273. *E. alpinum*. In a. Petrosa (I.).
274. *Solidago Virga aurea*. Ad Tokay (I.); officinam vitri prope Erdőd, Szöllős, ripam sinistram fluminis Iza (II.).
275. *S. arenaria*. In arenosis Vajvári (I.).
276. *Chrysocoma Linosyris*. In arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.).
277. *C. villosa*. Ad Tokay (I.).

278. *Buphtalmum cordifolium*. Versus Tecső, ad ripam sinistram fluminis Iza (II.).

279. *Inula Pulicaria*. Paludosis versus Poroszló; ad Tokay, Káll (I.); Atány, versus Debrecen (II.).

280. *I. Helenium*. In demersionibus aquaticis Vajvári, prope Alsó Homorod, in valle propé a. Petrosa (I.); ad Ráhó (II.).

281. *I. germanica*. Ad vias ad Kömlő, inter Majtény et Erdőd, ad Tokay (I.); agros ultra Egyek in Cottu Szabolcs, Jász Apáti (II.).

282. *I. salicina*. In arenosis Vajvári, Ecsédi Láp, ad Tokay (I.); in Feketehegy (II.).

283. *I. ensifolia*. Ad Tokay (I.).

284. *I. hirta*. Supra Bökony, Hagyai versus Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, Elk, Karáz, ad Tokay (I.).

285. *I. Britanica*. Paludosis versus Poroszló, Ráhó, ad Káll (I.); Jász Apáti, in Hortobágy, versus Debrecen, ad Barlafalú (II.).

286. *I. Britanica*? Inter Nagy Majtény et Erdőd (I.).

287. *Bidens tripartita*. Versus Debrecinum, in vicina Szigeth (II.).

288. *B. cernua*. Ad Szigeth (II.).

289. *Achillea Ptarmica*. Circa Erdőd, in gestatione per silvas Valaszutenses (I.); silvis et pratis ab Erdőd ad Avas Ujfalú versus Tecső (II.).

290. *A. cristata*¹⁾. In pratis versus Semjén, inter Bogdán et Kémencse (I.).

291. *A. Millefolium*. In salsis Szecső versus Hortobágy, Ecsédi Láp, ad M. Bánya et in m. Rozsály, ad Tokay (I.); ad T. Füred, Egyek, Debrecen, inter Ujváros et Téglas, ad Somos in Ecsédi Láp, Tecső (II.).

292. *A. magna*. In a. Petrosa, Pop Iván, m. Rozsály (I.).

293. *A. lingulata*. In alpibus Ino et Opcsiná (II.).

294. *A. nobilis*. Ad Pécel, Egyek, inter Ujváros et Téglás, ad Nyír Bátor, Nagy Károly, in Ecsédi Láp (II.).

295. *A. ligustica*. Arenosis Ecser versus Maglód, Sz. Marton Káta (I.).

296. *A. pectinata*. Ad Sz. Marton Káta (II.).

297. *Anthemis montana*?¹⁾ In Pop Sz. Iván (I.).

298. *A. alpina* Jacq. in append. ad fl. aust. t. 30. In Pop Iván (I.).

299. *A. tinctoria*. In arenosis ad Karáz, Tokay (I.), Bökony, Szöllős (II.).

300. *A. austriaca*. Circa Pestinum crescens. In arenosis Debrecen, supra Bökony, Hagyai versus Nyíregyháza (I.); ad T. Füred, Böszörömény, Téglás (II.).

301. *A. arvensis*. Ad vias ad Csász (I.).

302. *A. Cotula*. Inter N. Majtény et Erdőd (I.); ad Debrecen, Balkány, Nyír Bátor, Erdőd, officinam vitri ibidem, Szinyér Váralja, Ronaszegh (II.).

¹⁾ An planta Retzii Obs. bot. ii. 23. sec. D.C. (Prodrom. vi. 22) dubia, aut *A. Ptarmica*.

²⁾ Probabiliter *A. carpatica*.

303. *Chrysanthemum inodorum* (L.), *Pyrethrum inodorum* (II.). Ad vias ad Csász, inter T. Ujlak et Váry, ad Keresztür (I.); Sz. M. Káta, "Cinkota, Jákahalma, Jász Apáti, Heves, Egyek, versus Debrecinum, inter Majtény et Erdőd, inter Ujváros et Téglás (II.).
304. *Pyrethrum uliginosum*. Circa Feketehegy (II.).
305. *Chrysanthemum Leucanthemum*. In pratis vallis prope Valaszút (I.).
306. *C. Leucanthemum?* Ad N. Bánja, Tokay, versus Tecső (I.); ad Ronaszegh (II.).
307. *C. montanum*. In m. Rozsály (I.).
308. *C. atratum*. In fageticis ad Dragomitsfalva, a. Petrosa (I.).
309. *C. corymbosum*. Ad Tokay (I.), var. in a. Petrosa (I.).
310. *Tanacetum vulgare*. Versus Poroszló, ad Tokay (I.); Debrecen, inter Majtény et Erdőd, officina vitri ibidem, Barlafalú, Tecso (II.).
311. *Artemisia Absynthium*. In pratis humidis planis T. Füred, arenosis Debrecen, cultis Huszth, inter Árokszállás et Tokay, ad Tarpa (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Tecso versus Debrecen, officinam vitri ad Erdőd (II.).
312. *A. pontica*. In silvis ad Ecser, ad vias Csász (I.); Kömlő (I., II.); pascuis planis ad T. Füred (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Erdőd (II.).
313. *A. vulgaris*. Ad Tokay, flm. Körös, in arenosis Debrecen (I.); ad Szakoly (II.).
314. *A. campestris*. In cultis circa Bököny, inter Árokszállás et Tokay, ad Karáz (I.).
315. *A. hungarica* seu *scoparia*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Bag (I.); Pécel, inter Ujváros et Téglás, ad Büszörmény et Nyír Bátor (II.).
316. *A. salina*. In arenosis et Kemencse, Keresztür (I.); Egyek, Kömlő, in Hortobágy (II.).
317. *Filago germanica*. Versus Ronaszegh (II.); *Gnaphalium germanicum*. Officina vitri prope Erdőd (II.).
318. *F. montana*. Versus Ronaszegh (II.).
319. *F. arvensis*. In arenosis Debrecen, ad Hatyan (I.).
320. *Gnaphalium uliginosum*. Inter Váry et T. Ujlak (I.); ad Atány, officinam vitri ad Erdőd (II.).
321. *G. uliginosum?* In pratis et uliginosis Válaszutensibus (I.).
322. *G. silvaticum*. In a. Petrosa (I.).
323. *G. norvegicum*. In a. Petrosa inter Pinus Pumilionem (I.).
324. *G. supinum*. Prope nivem loco humido in a. Petrosa (I.).
325. *G. arenarium*. In arenosis Debrecen, Bátor, inter Namény et Karáz, ad Bag (I.); Pécel, Isaszeg, Bököny, Büszörmény, inter Ujváros et Téglás (II.).
326. *Arnica montana*. Versus m. Rozsály, in Sugatag, a. Pop Ivan (I.).
327. *A. scorpioides*. In a. Petrosa (I.).

328. *A. sibirica*¹⁾. In Sugatag (I.).
329. *A. Doronicum*²⁾. In a. Skerisora (II.).
330. *Doronicum austriacum*. In a. Pop Sz. Ivan (I.).
331. *Senecio nebrodensis*. Ad Tokay (I.).
332. *S. tenuifolius*. Keresztút et Tokay (I.); Somos (II.).
333. *S. Jacobaea*. In arenosis Ecser, versus Sz. Márton Káta, circa Bököny, ad Tokay (I.); Pécel, Egyek, Szakoly, officinam vitri prope Erdőd, Szénfalú (II.).
334. *S. aquatica*. Versus Debrecen (II.).
335. *S. alpinus*. In Breza, a. Petrosa (I.).
336. *S. sarracenicus*. In Pop Sz. Iván (I.); versus Tecső (II.).
337. *S. Doria*. In arenosis Ecser, versus Maglód, Sz. M. Káta, pratis Jászberény (I.).
338. *S. paludosus*. In Ecsédi Láp (I.).
339. *S. Doronicum*. In a. Petrosa (I.).
340. *Cineraria integrifolia*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).
341. *C. aurantiaca*. In a. Skerisora (II.).
342. *Senecio incanus*. In a. Petrosa (I.).
343. *Echinops sphaerocephalus*. Ad Tokay (I.).
344. *Xeranthemum annum*. Inter Ujváros et Téglás, ad Szakoly (II.).
345. *Carlina acaulis*. In umbrosis m. Guttin (I.).
346. *C. vulgaris*. In montibus ad Tokay (I.); ad officinam vitri Erdődensem (II.).
347. *Carthamus lanatus*. Ad Káll, inter Árokszállás et Csány (I.).
348. *Centaurea Jacea*. Ad Ráhó, in arenosis Elk, Karáz, montibus a Tokay (I.); officinam vitri Erdődensem, ripam sinistram fluminis Iza (II.).
349. *C. pratensis*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).
350. *C. Phrygia*. In montibus ad Tokay (I.); ripa sinistra fluminis Iza (II.).
351. *C. montana*. Ad Tokay (I.).
352. *C. scabiosa*. Ad Ráhó, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Cinkota (II.).
353. *C. paniculata*. Ad vias Csász, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Pécel, Sz. György, inter Egyek et Nyír Bátor (II.).
354. *C. solstitialis*. Ad vias T. Füred, inter Árokszállás et Tokay (I.).
355. *Onopordon Acanthium*. Ad Ronaszegh, T. Füred, versus Tecső (I.).
356. *Carduus nutans*. Ad vias Csász, in a. Pop Sz. Iván, inter Keresztút et Árokszállás, ad Mezőkövesd (I.); Böszörömény (II.).
357. *C. acanthoides*. Ad vias Csány, in agris pratis T. Füred, a. Pop Sz. Iván, cultis ad Huszth, inter Tarpa et Bogdán, inter Tokay et Csány

¹⁾ An *Ligularia sibirica* Cass.²⁾ Jacq. Fl. aust. I. t. 92 == *Aronicum Clusii* Koch Syn. I. p. 382.

(I.). ad Pécel abundans, Koka, Sz. M. Káta, versus Debrecen, in N. Károly, ad Avas Ujfalú, Ronaszegh (II.).

358. *C. hamulosus*. Inter Ujváros et Téglás, ad Kömlő, versus Debrecen, in N. Károly (II.).

359. *C. lanceolatus*. In agris et pascuis ad T. Füred, circa arcem Ecsedensem, inter Tarpa et Árokszállás (I.); ad Jákohalom, Böszörmény, versus Debrecen, in N. Károly (II.). *Cnicus lanceolatus*. Ad Ronaszegh (II.).

360. *Cnicus eriophorus*. Ad Szakoly (II.). *Carduus eriophorus*. In montibus inter Keresztút et Tokay, inter Árokszállás et Csány (I.); ad Koka (II.).

361. *Carduus palustris*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen (II.).

362. *Serratula arvensis*. Inter Nagy Majtény et Erdőd, ad Mező Kövesd (I.); Bökony (II.).

363. *Cnicus oleraceus*. Inter Szaplonca et Tecso, ad Bag (I.).

364. *C. pauciflorus*. Ad Opcsa ad limites Transsilvaniae (II.).

365. *Serratula pygmaea*. Barlasalú, Szöllős, Feketehegy, T. Ujlak (II.).

366. *Apargia aurantiaca*. In alpibus saxosis Marmaros (II.).

367. *Lapsana communis*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); ripam sinistram fluminis Iza (II.).

368. *Hyoseris foetida*. Ad Szöllős (II.).

369. *Cichorium Intybus*. In salsis ad Cinkota, N. Károly, officinam vitri Erdődensem (II.).

370. *Apargia incana*. In alpibus saxosis Marmaros (II.).

371. *Leontodon autumnale*. Inter Szaplonca et Tecso, in arenosis Elk, Karáz (I.); inter Erdőd et Avas Ujfalú non infrequens (II.).

372. *L. hastile*. Inter Szaplonca et Tecso (I.); *Apargia hastilis*. Inter Erdőd et Avas Ujfalú non infrequens (II.).

373. *L. hispidum*. In arenosis Debrecen, Ecsédi Láp, m. Guttin, arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.).

374. *Picris hieracioides*. In Ecsédi Láp, circa Hušzth, in arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.); Majtény, officinam vitri Erdődensem (II.).

375. *Tragopogon pratensis*. In pratis fertilioribus ad Poroszló, arenosis Debrecen (I.); Bökony (II.).

376. *T. pratensis?* Ad Kemencse, Tokay (I.).

377. *Tragopogon ist orientalis nicht pratensis*. Szakoly (II.).

378. *Scorzonera hispanica*. Ad Tokay (I.).

379. *S. rosea*. In omnibus alpibus (II.).

380. *S. purpurea*. In silvis ad Ecser, Ecsédi Lap, ad N. Bánva, circa Dragomítfalva, in m. Guttin, a. Petrosa, supra Vissó (I.); *floribus purpureis et albidis* in m. Guttin (I.).

381. *S. laciniata*. Ad Kemencse (I.); Lörinc Káta, Kömlő (II.).

382. *Hypochoeris glabra*. In N. Károly (II.).

383. *H. maculata*. Locis arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, ad Tokay (I.).
384. *H. helvetica*. In m. Guttin, circa Dragomitsfalva in a. Petrosa, pratis alpinis supra Vissó (I.).
385. *Leontodon Taraxacum*. Ad Tokay, Keresztúr (I.); versus Debrecen (II.).
386. *L. serotinum*. Ad Pécel (II.).
387. *Chondrilla juncea*. In arenosis prope Nyír Bátor, circa Huszth, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. M. Káta (II.).
388. *Prenanthes muralis*. Versus Tecső (II.).
389. *P. viminea*. Ad Tokay (I.).
390. *Lactuca sagittata*. Ad Gödöllő (I.); Téglás, Vallay (II.).
391. *L. stricta*. Ad Sz. Márton Káta, Téglás (II.).
392. *L. saligna*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, pratis planis T. Füred (I.).
393. *L. scariola*. Ad Tokay (I.).
394. *L. virosa*. Ibidem (I.).
395. *Sonchus alpinus*. In m. Piatra lucsi, ad Dragomitsfalva, in a. Petrosa (I.).
396. *S. uliginosus*. Versus Debrecen (II.).
397. *S. oleraceus*. Ad Tokay (I.).
398. *S. arvensis*. In Ecsedi Láp, ad Kemencse, Tokay (I.); Somos, inter Majtény et Egyek (II.). β . Schultes apud Szigeth (II.).
399. *S. palustris*. In Ecsedi Láp (I.); Vallay (II.).
400. *Crepis foetida*. In arenosis Ecser, ad Sz. M. Káta (I. II.); inter Namény et Karáz (I.); ad Böszörmény, Ecsedi Láp (II.).
401. *C. hispida*. In paludosis versus Poroszló (I.); ad Böszörmény, Erdőd, in N. Károly (II.).
402. *C. tectorum*. In arenosis Ecser, ad Sz. M. Káta, inter Namény et Karáz (I.); ad Böszörmény, versus Debrecen (II.).
403. *Hieracium Pilosella*. In m. Guttin (I.); ad Isaszeg, Böszörmény, Erdőd (II.).
404. *H. Auricula*. Ad Tokay (I.).
405. *H. echiooides*. Lumnitzer 782. Ad Ecser (I.); Sz. M. Káta, Szakoly (II.).
406. *H. aurantiacum*. Nagy Bánya versus m. Rozsály, in m. Guttin circa Dragomitsfalva (I.).
407. *H. pilosum, foliis lanceolatis*. In m. Dumitru (I.).
408. *H. alpinum*. Circa Dragomitsfalva, in a. Petrosa, pratis alpinis supra Vissó, Pop Sz. Iván (I.).
409. *H. sabaudum*. Circa Dragomitsfalva, ad Tokay (I.).

410. *H. umbellatum*. In arenosis Debrecen, m. Guttin (I.); Fekete hegyn (II.).

411. *Xanthium Strumarium*. Ad vias versus Bogdán (I.); versus Debrecen (II.).

Campanulaceae Duby.

412. *Jasione montana*. In arenosis Debrecen, circa Bátor, inter Námeny et Karáz, ad Bag (I.); Büszörmény, in vicina Sziget (II.).

413. *Phyteuma orbiculare*. In fagetis circa Dragomítfalva, a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

414. *P. pauciflorum*. In fagetis circa Dragomítfalva (I.).

415. *P. spicatum*. In m. Dumitru, a. Petrosa; fl. *coeruleis* in m. Piatra lucsi (I.).

416. *Campanula sibirica*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő, ad Tokay (I.).

417. *C. alpina*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

418. *C. glomerata*. Circa Dragomítfalva, in montibus Tokay (I.); ad officinam vitri ad Erdőd (II.).

419. *C. cervicaria*. In arenosis Debrecen, Vajvári, in Ecsédi Láp (I.).

420. *C. Trachelium*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

421. *C. rotundifolia*. In arenosis Debrecen, m. Guttin, circa Dragomítfalva, in arenosis Elk, Karáz (I.); ad Nyír Bátor, Szakoly (II.).

422. *C. persicaefolia*. Inter Bökony et Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, inter Elk et Karáz, silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.); in officina vitri ad Erdőd, vicina Szigeth (II.).

423. *C. Rapunculus*. In silvis arenosis Ecser, in arenosis Debrecini, inter Bökony et Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Sz. Márton Káta (II.).

Rubiaceae Juss.

424. *Vaillantia cruciata*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

425. *Galium vernum*. Ad Tokay (I.); Sz. Márton Káta, officinam vitri prope Erdőd, versus Tecső (II.).

426. *G. Aparine*. Ad Szakoly (II.).

427. *G. uliginosum*. In Ecsédi Láp (I.).

428. *Asperula arvensis*. Ad Ráhó (I.).

429. *A. odorata*. Ad Egyek (II.).

430. *A. Cynanchica*. In arenosis Karáz (I.); ad Pécel (II.).

Caprifoliaceae A. Rich.

431. *Lonicera Xylosteum*. In a. Petrosa (I.).

432. *L. nigra*. Ibidem (I.).

433. *Viburnum Opulus*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő, ad Tokay (I.); Somos, officinam vitri Erdődensem, T. Ujlak (II.).

434. *Sambucus racemosus*. Ad Kapník, inter Szaplonca et Tecso (I.); ad Tecso (II.).

435. *S. Ebulus*. Locis arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.); Ujváros et Téglás (II.).

Oleaceae Lindl.

436. *Ligustrum vulgare*. Inter Bököny et Nyíregyháza, circa Huszth in arenosis Elk, Karáz, Tokay, Bag, Gödöllő (I.); ad Bogáth, Vallay (II.).

437. *Fraxinus excelsior*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő, circa Erdőd, supra Vissó, ad Mező Kövesd (I.).

438. *F. Ornus*. Ad Tokay, Gödöllő (I.).

439. *Syringa vulgaris*. Ad Tokay (I.).

Crassulaceae DC.

440. *Sedum Telephium*. In m. Guttin, ad Karáz, in montibus ad Tokay (I.); ad officinam vitri Erdődensem, in Feketehegy (II.).

441. *S. acre*. In montibus ad Tokay (I.).

442. *S. atratum*. In a. Petrosa (I.).

443. *Sempervivum hirtum*. In montibus ad Tokay (I.).

444. *S. montanum*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

Gentianaeae Lindl.

445. *Erythraea Centaurium*. Versus Tecso (II.).

446. *Gentiana punctata*. In variis alpibus (II.).

447. *G. Cruciatia*. Ad Dragomítfalva, in valle prope a. Petrosa, ad Ráhó (I.).

448. *G. asclepiadea*. Ad Nagy Bánya, m. Rozsály, Guttin, ad Ráhó (I.); ripam sinistram flm. Iza (II.).

449. *G. acaulis*. In a. Pop Sz. Iván (I.).

450. *G. Amarella*. In valle prope a. Petrosa, ad Ráhó (I.).

451. *G. lutea*. In a. Pop Sz. Iván (I.).

452. *G. Centaurium*. Ad Ráhó (I.).

453. *Menyanthes nymphoides*. In paludosis Jász Berény, Fok prope T. Füred (I.); versus Debrecen; prope Földvár invenit Dr. Haberle (II.).

Labiateae Juss.

454. *Mentha silvestris*. Versus Ronaszegh (II.).

455. *M. arvensis*. Versus Huszth (I.).

456. *M. Pulegium*. In Keresztúr (I.); versus Debrecen, Tecso (II.).

457. *Lycopus europaeus*. In Ecsédi Láp, circa Nagy Majtény, Terebest, Erdőd (I.); versus Tecso (II.).

458. *L. exaltatus*. Ad Egyek (II.).

459. *Salvia glutinosa*. In arenosis Debrecen, m. Guttin, ad Ráhó,

circa Hušzth, in montibus ad Tokay (I.); inter Iloba et Szélespatak, Szöllős (II.).

460. *S. austriaca*. In pratis Jászberény (I.); arenosis Debrecen (II.).
 461. *S. Aethiopis*. Ad Pécel (II.).

462. *S. pratensis*. In arenosis Debrecen (I.); Nyír Bátor (II.).

463. *S. silvestris*. Ad vias ad Csász (I.); Egyek (II.); cum *verticillata* inter Majtény et Erdőd (II.); ad Ráhó, Jász Apáti (I.).

464. *S. verticillata*. Ad vias Csász (I.); Jász Apáti, Egyek (II.).

465. *Origanum vulgare*. Circa arcem Ecsedensem, ad Gödöllő, in arenosis Debrecen, ad Ráhó et Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd, ad Egyek, Ronaszegh (II.).

466. *Thymus Serpyllum*. Ad Tokay (I.).

467. *T. montanus*. Ad Szakoly, Erdőd, Tecső (II.).

468. *T. Serpyllum* var. ξ . In arenosis Debrecen (I.).

469. *T. Acinos*. Ad Tokay (I.); Szakoly (II.).

470. *Clinopodium vulgare*. Ad Tokay, Gödöllő (I.) ripam sinistram flm. Iza (II.).

471. *Melissa officinalis*. Ad Tó Almás (II.).

472. *Nepeta Cataria*. Ibidem (II.).

473. *N. nuda*. In silvis ad Ecser, versus Sz. M. Káta (I.); ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

474. *N. pannonica*. Ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

475. *Lamium maculatum*. Ad Tokay (I.).

476. *Galeopsis saligna*. Circa silvam dictione Sz. Mártoni erdő (I.).

477. *G. tuberosa*. Ibidem (I.).

478. *G. latifolia*. Ibidem (I.).

479. *G. Tetrahit*. Ibidem (I.); ad Tokay, officinam vitri Erdődensem (II.).

480. *G. cannabina*. Ad Lonka (II.).

481. *Stachys germanica*. In pratis versus Jászberény, planis T. Füred, circa Huszth, versus Bogdán, ad Keresztúr (I.); Koka, Kömlő, Egyek, Balkány, Somos, Tecső, Ronaszegh (II.).

482. *S. alpina*. In m. Guttin (I.).

483. *S. silvatica*. In arenosis Debrecen (I.).

484. *S. palustris*. In demersionibus aquaticis Vajvári, Ecsédi Láp (I.); versus Debrecinum (II.).

485. *S. annua*. Ad Egyek (II.).

486. *S. recta*. In arenosis Debrecen, ad Ráhó et Tokay (I.).

487. *Betonica officinalis*. Ad Tokay (I.); versus Tecső (II.).

488. *Ballota nigra*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

489. *Leonurus Cardiaca*. Versus Ronaszegh (II.).

490. *L. Marrubiastrum*. Ibidem (II.), inter N. Majtény et Erdőd (I.).

491. *Phlomis tuberosa*. Ad vias ad Csász, in pascuis ad Kömlő (I.); Ecsédi Láp, inter Majtény et Erdőd (II.).
492. *Marrubium peregrinum*. In pratis fertilibus T. Füred (I.); Sz. György, Isaszeg, versus Kömlő, Egyek, inter Ujváros et Téglás, ad Bököny, Nyír Bátor (II.).
493. *M. remotum*. Inter Ujváros et Téglás (II.).
494. *M. vulgare*. Ad Kóka, Téglás, inter Ujváros et Téglás, ad Nyír Bátor (II.).
495. *Scutellaria galericulata*. In Ecsédi Láp (I.).
496. *S. hastifolia*. In pratis fertilibus T. Füred (I.).
497. *Prunella vulgaris*. Ad Tokay (I.); versus Debrecen, ad Somos, versus Ronaszegh, Tecső, ad Szinfalú, in vicina Sziget (II.).
498. *P. grandiflora*. In arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta, ad Vajvári, Tokay (I.); Nyír Bátor, Pécel, Szakoly (II.).
499. *P. laciniata*. In arenosis Ecser, Sz. M. Káta, inter Bököny et Nyíregyháza (I.).
500. *Teucrium Chamaedrys*. Ad Tokay (I.); Pécel, Szakoly (II.).
501. *T. supinum*. Ad Pécel (II.).

Verbenaceae Juss.

502. *Verbena officinalis*. Ad Kóka (I.); Téglás (II.).

Asperifoliae L.

503. *Anchusa officinalis*. In arenosis Debrecen (I.).
504. *A. tinctoria*. In arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.).
505. *Pulmonaria officinalis*. Szöllős (II.).
506. *Symphytum officinale*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, Somos (II.).
507. *Onosma echiooides*. In pratis arenosis Debrecini, inter Bököny et Nyíregyháza, Namény et Karáz, ad Tokay (I.).
508. *O. arenarium*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
509. *Myosotis scorpioides*. Ad N. Bánya, Tokay (I.); versus Tecső (II.).
510. *M. alpestris*. In alpibus e. c. Skerisora lacis humentibus (II.).
511. *M. arvensis*. Ad Tokay (I.).
512. *Heliotropium europaeum*. Versus Debrecen, Böszörmény (II.).
513. *Lycopsis pulla*. Ad vias ad Csász (I.).
514. *Echium vulgare*. Inter Tokay et Arokszállás (I.); ad Somos, N. Károly (II.).
515. *E. italicum*. Versus Szecső (I.); ad Kömlő (II.).
516. *E. rubrum*. In silvis ad Ecser, pratis planis T. Füred, arenosis Vajvári, ad Tokay (I.).
517. *Lithospermum tenuiflorum*. Ad Tokay (I.).

***Convolvulaceae* Vent.**

518. *Convolvulus Sepium*. In Ecsédi Láp (I.); ad Sz. György, versus Debrecinum (II.).
 519. *C. arvensis*. Versus Debrecinum (II.).
 520. *Cuscuta europaea*. Ad Egyek, ripam sinistram flm. Iza (II.).

***Solanaceae* Bartl.**

521. *Datura Stramonium*. Ad Koka (II.).
 522. *Physalis Alkekengi*. Circa Huszth (I.).
 523. *Solanum Dulcamara*. In Ecsédi Láp (I.); versus Tecso (II.).
 524. *Lycium barbarum*. Ad Rátoth (II.).

***Scrophulariaceae* Lindl.**

525. *Verbascum Thapsus*. In arenosis Debrecini copiosa, cultis circa Bököny, ad finem silvae Vajvári, ad Arokszállás (I.).
 526. *V. Thapsus?* In cultis prope Huszth, ad Bogdán (I.).
 527. *V. phlomoides*. Ad Keresztúr (I.); Isaszeg, Jákohalom, versus Debrecen, ad Büszörmény, Barlafalú, Ávaş Ujfalú (II.)
 528. *V. Lychnitis*. Inter Ujváros et Téglás (II.).
 529. *V. nigrum*. In arenosis Vajvári, circa Majtény, Terebest, Erdőd, in gestatione per silvas Válaszutenses, ad Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd Tecso (II.).
 530. *V. Blattaria*. Apud Szigeth, inter Majtény et Erdőd (II.).
 531. *V. Phoeniceum*. Ad Tokay (I.); Majtény (II.).
 532. *Scrophularia nodosa*. In arenosis Debrecen (I.).
 533. *Antirrhinum Elatine*. Ad Mező Kövesd (I.).
 534. *A. genistifolium*. In montibus ad Tokay (I.); ad Isaszeg (II.).
 535. *A. Linaria*. In montibus ad Tokay (I.).
 536. *Digitalis ambigua*. In arenosis Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Szakoly, Kányaháza, Vámfalú (II.).
 537. *Gratiola officinalis*. Circa Ávas Ujfalú, versus Debrecen (II.).
 538. *Veronica incana*. In arenosis Vajvári, Namény, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); Szakoly (II.).
 539. *V. scutellata*. Ad Bag (I.).
 540. *V. Beccabunga*. Versus Tecso (II.).
 541. *V. longifolia*. Feketehegyallja, versus Tecso (II.).
 542. *V. spicata*. In silvis ad Ecser, arenosis Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Egyek, officinam vitri Erdődensem, in vicina Sziget (II.).
 543. *V. agrestis*. Ad Ráhó (I.).
 544. *Euphrasia officinalis*. In Ecsédi Láp, in arenosis inter Namény et Karáz (I.); ad Szakoly, Tokay, versus Tecso (II.).

545. *E. Odontites*. Inter Szaplonca et Tecso (I.).

546. *E. lutea*. In arenosis inter Elk et Karáz, ad Tokay (I.).

547. *Bartsia alpina*. In rupestribus a. Skarisorae (II.).

548. *Pedicularis palustris*. In Ecsédi Láp (I.).

549. *P. verticillata*. In a. Petrosa (I.).

550. *P. foliosa*. In alpibus saxosis (II.).

551. *Rhinanthus Crista Galli*. In Ecsédi Láp, prope Nagy Bánja, ad Ráhó (I.); in vicina Sziget (II.).

552. *Melampyrum arvense*. In arenosis Debrecen, ad Tokay, inter Bökony et Nyíregyháza (I.); Sz. Márton Káta, Bogát (II.).

553. *M. silvaticum*. In arenosis Debrecen, inter Bökony et Nyíregyháza (I.); ad Somos (II.).

554. *M. barbatum*. Ad Cinkota, Pécel, Sz. Márton Káta, Bogát (II.).

555. *M. nemorosum*. In arenosis Debrecen, inter Bökony et Nyíregyháza, ad Ráhó, Tokay, Gödöllő (I.); in silva caedua Szatmár (II.).

556. *Tozzia alpina*. In a. Petrosa (I.).

Orobancheae Juss.

557. *Orobanche purpurea*. In arenosis Debrecen (I.).

558. *O. laevis*. Ibidem (I.).

559. *O. major*. Ad Tokay (I.).

Utricularieae Endl.

560. *Utricularia vulgaris*. Ad T. Ujlak (I.); kam Dr. Haberle von Aszód nach T. Földvár vor (II.).

561. *U. minor*. Kam Haberle von Aszód nach Tisza Földvár vor (II.).

Primulaceae Vent.

562. *Soldanella alpina*. In m. Rozsály, a. Petrosa et Pop Sz. Iván (II.).

Ericaceae Endl.

563. *Rhododendron ferrugineum*. Circa Dragomitsfalva in fagetis, in a. Petrosa usque ad nivem, a. Pop Sz. Iván (I.).

564. *Vaccinium Myrtillus*. Circa N. Bánja, in m. Guttin (I.).

565. *V. Oxycoccus*. In uliginosis m. Piatra lucsi (I.).

566. *V. uliginosum*. Ibidem (I.). Circa N. Bánja, in m. Guttin (locis siccis!) (I.).

567. *V. Vitis Idaei*. In m. Guttin (I.).

568. *Pyrola uniflora*. In a. Petrosa (I.).

569. *Andromeda polifolia*. In m. Dumitru (I.).

Umbelliferae Juss.

570. *Eryngium planum*. In pratis Jász Berény, inter Szaplonca et Tecso, in arenosis Elk, Káraz (I); ad Szakoly, N. Károly, officinam vitri ad Erdőd, in viciná Szigeth (II.).
571. *E. campestre*. Ad Tokay (I); Atány, Egyek (II.).
572. *Sanicula europaea*. Ad Szóllós (II.).
573. *Astrantia major*. Ad Bocskó, locis umbrosis versus Huszth (I.).
574. *Pimpinella glauca*. In pratis Debrecen (I); Egyek (II.).
575. *P. Saxifraga*. Ad Ráhó, Tokay (I.).
576. *Cicuta virosa*. In Ecsédi Láp, ad Bag (I); Pécel (II.).
577. *Bupleurum tenuissimum*. Versus Debrecen (II.).
578. *Oenanthe pimpinelloides*. In pratis Jászberény, prope Alsó Homorod (I.).
579. *Phellandrium aquaticum*. In paludis ab Atány, versus Kömlő (I); ad Bogáć, Vallay (II.).
580. *Seseli glaucum*. In arenosis Ecser, versus Sz. Márton Káta (I.).
581. *S. annuum*. In arenosis Debrecen, inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem, circa Huszthli, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.).
582. *Athamantha Libanotis*. In arenosis inter Namény et Karáz (I.).
583. *Aethusa Cinapium*. In vicina Szigeth (II.).
584. *Athamantha Meum*. In m. Pop Sz. Iván (I.).
585. *Angelica silvestris*. In Ecsédi Láp, ad Bocskó (I); Somos (II.).
586. *Phellandrium Mutellina*. In a. Petrosa usque ad nivem (I); auf Alpen (II.).
587. *Selinum carvifolia*. Circa Alsó Homorod (I.).
588. *S. Chabraeli*. Circa Huszth (I); Feketehegyallja (II.).
589. *Peucedanum officinale*. In pratis ad Kömlő, circa Terebest (I); ad Kömlő (II.).
590. *P. arenarium*. Ad Bag (I.).
591. *Athamantha Cervicaria*. In pratis inter Nagy Bánya et Kapník, in montibus ad Tokay, ad Bag (I); versus Majtény, in Feketehegyallja (II.).
592. *Peucedanum alsaticum*. Ad Tokay (I); Sz. Márton Káta (II.).
593. *Athamantha Oreoselinum*. In arenosis Ecser, Sz. M. Káta, Debrecen, inter Alsó Homorod et Nagy Kér, inter Namény et Karáz (I); ad Téglás, Szakoly, officinam vitri ad Erdőd (II.).
594. *Selinum palustre*. In Ecsédi Láp (I.).
595. *Pastinaca sativa*. Ad Tokay (I.).
596. *Heracleum Panaces?* In a. Pop Sz. Iván, etiam in Petrosa (I.).
597. *H. Panaces*. In a. Petrosa, ad Tokay (I.).
598. *H. Sphondylium*. In Ráhó (I), ad ripam sinistram flm. Iza (II.).
599. *Tordylium maximum*. In arce Ecsédensi (I.).

600. *Laserpitium trilobum*. In m. Guttin (I.).
 601. *L. latifolium*. Ad Szöllős (II.).
 602. *Daucus Carota*. Ad Tokay (I.), Ronaszegh, versus Tecső (II.).
 603. *Caucalis Anthriscus*. Ad Somos (II.). *Tordylium Anthriscus*. Ad Bocskó, Ráhó, Tokay (I.); Tecső (II.).
 604. *Chacrophyllum temulum*. In arenosis Debrecini (I.).
 605. *C. rotundatum*. Ad Nagy Bánja (I.).
 606. *C. coloratum*. Prope Piatra lucsi, in umbrosis m. Guttin (I.).
 607. *C. bulbosum*. In arenosis Debrecen (I.); ad Vallay (II.).
 608. *C. aromaticum*. In umbrosis m. Guttin, versus Huszth, ad Ráhó (I.).
 609. *Conium maculatum*. Apud Menda (I.); ad Szakoly, Somos, Nagy-Károly (II.).

***Corneae* DC.**

610. *Cornus Mas*. In montibus ad Tokay (I.); Somos (II.).
 611. *C. sanguinea*. Inter Bökony et Nyíregyháza, inter Vallay et Károly, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, in montibus ad Tokay, circa Huszth (I.); Sz. Márton Káta (II.).

***Saxifrageae* DC.**

612. *Saxifraga Aizoon*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.); Skerisora (II.).
 613. *S. stellaris*. Ibidem (I.).
 614. *S. tridactylites*. Ibidem (I.).
 615. *S. bryoides*. Ibidem (I.).
 616. *Chrysosplenium alternifolium*. Ad N. Bánja, in m. Guttin (I.) Ronaszegh (II.).
 617. *C. oppositifolium*. In pínetis a. Petrosa (I.).

***Ranunculaceae* Juss.**

618. *Clematis erecta*. In arenosis Vajvári (I.).
 619. *C. Vitalba*. Circa Huszth, ad Tokay (I.).
 620. *Thalictrum aquilegifolium*. In arenosis Debrecen (I.).
 621. *T. majus*. Ad vias ad Csász, in arenosis Debrecen, ad Elk, Karáz, Tokay (I.); Szakoly (II.).
 622. *T. angustifolium*. In pratis Jászberény, paludosis ad Poroszló (I.).
 623. *T. flavum*. In paludosis versus Poroszló, Ecsédi Láp (I.).
 624. *T. nügricans*. Circa Alsó Homorod, Szénfalú, officinam vitri ad Nagy Kér (I.).
 625. *Anemone Pulsatilla*. In montibus ad Tokay (I.).
 626. *Adonis vernalis*. Ad Pécel (II.).
 627. *Ranunculus crenatus*. In a. Petrosa prope nivem (I.); Skerisora (II.).
 628. *R. junceus* Kit. an *reptans*. Kányaháza, Vámfalú (II.).

629. *R. junceus*. Versus Tecső (II.).
 630. *R. platanifolius*. In a. Petrosa (I.).
 631. *R. Lingua*. In demersionibus aquaticis Vajvári, in Ecsédi Láp (I.); ad Nyír Bátor (II.).
 632. *R. nivalis*. In a. Petrosa (I.).
 633. *R. acris*. In Ecsédi Láp (I.); Szöllős (II.).
 634. *R. lanuginosus*. Circa Dragomítfalva (I.).
 635. *R. bulbosus*. Ad Jákahalom (II.).
 636. *Caltha palustris*. In Ecsédi Láp, ad Nagy Bánja (II.).
 637. *Trollius europaeus*. Ad Borsa (I.); Barlašalú (II.).
 638. *Helleborus viridis*. Supra Vissó, abundans extra silvas in Pop Sz. Iván (I.).
 639. *Isopyrum thalictroides*. Ad Kapnik (I.).
 640. *Nigella arvensis*. Ad vias ad Csász, Namény (I.); Téglás, Szakoly (II.).
 641. *Aconitum Anthora*. Ad Tokay (II.).
 642. *A. Napellus*. In fagetis circa Dragomítfalva (I.).
 643. *A. Cammarum*. Prope fontem acidae aquae in Nagy Bánja (I.) in a. Petrosa (II.).

Papaveraceae Juss.

644. *Chelidonium corniculatum*. Inter Tokay et Árokszállás (I.); ad Káll, Heves, Debrecinum (II.).
 645. *Glaucium phoeniceum*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

Cruciferae Juss.

646. *Turritis glabra*. In arenosis Debrecen (I.); Bogáth (II.).
 647. *Raphanus Raphanistrum*. Ad vias Ecser (I.); ad Pécel (II.).
 648. *Arabis alpina*. In alpium rupibus Skarisora (II.).
 649. *Cardamine impatiens*. Ad officinam vitri Nagykérensem (I.).
 650. *C. pratensis*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).
 651. *Sisymbrium Nasturtium*. Ad Nagy Kér, in Piatra lucsi (I.).
 652. *Dentaria enneaphylla*. Ad Kapnik (I.).
 653. *D. bulbifera*. Ibidem (I.).
 654. *Hesperis odora*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
 655. *Sisymbrium Loeselii*. Ad vias Ecser, in Hortobágy (I.); ad Egyek, Téglás (II.).
 656. *S. Columnae*. Ad vias Ecser (I.).
 657. *S. pannonicum*. Ibidem (I.); ad Csász (I. II.); versus Debrecen, Szakoly (II.).
 658. *S. Sophia*. Ibidem (I.); ad Pécel (II.).

¹⁾ Aut. vel. == *montanus* Willd.

659. *Cheiranthus junceus*. Versus Poroszlo (I.).
 660. *Erysimum cheiranthoides*. In pratis versus Debrecen (I.).
 661. *Cheiranthus erysimoides*. In pratis fertilioribus ad Poroszló (I.).
 662. *C. alpinus*. In arenosis Debrecen (I.).
 663. *Erysimum repandum*. Ad Mező Kövesd (I.); versus Debrecinum (II.).
 664. *E. angustifolium*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
 665. *Cheiranthus canus*. Pill. et Mitterp. It. Pos. p. 146. t. 15.
 Ad Bag (I.).
 666. *Sium latifolium*. In Ecsédi Lap (I.).
 667. *Brassica elongata*. Ad Pécel (II.).
 668. *B. Napus*. Ad Kemencse et Tokay (I.).
 669. *Sinapis arvensis*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).
 670. *S. orientalis*. Ibidem (I.).
 671. *Sium Falcaria*. Ad Tokay (II.).
 672. *Sinapis incana*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő, circa Királyháza (I.); ad Vallay (II.).
 673. *Alyssum montanum*. In a. Petrosa (I.).
 674. *A. minimum*. Inter Ujváros et Téglás, Ecsédi Láp (II.).
 675. *A. incanum*. Ad Sz. Márton Káta, Sz. György, Böszörmény, Nyír Bátor (II.).
 676. *Cochlearia Armoracia*. In pratis fertilioribus ad Poroszló (I.); paludosis prope Bátor (II.).
 677. *Myagrum austriacum*. In pratis Jász Berény, inter Nagy Majtény et Erdőd, inter Válaszút et Barlafalú (I.); ad Avas Ujfalú (II.).
 678. *Sisymbrium amphibium*. In paludosis versus Semjén, Ecsédi Láp (I.).
 679. *S. silvestre*. Versus Debrecen, inter Majtény et Erdőd (II.); versus Poroszló (II.).
 680. *Myagrum paniculatum*. Ad Pécel (II.).
 681. *Bunias orientalis*. In arenosis Debrecen (I.).
 682. *Thlaspi campestre*. Versus Debrecen (II.).
 683. *Anastatica syriaca*. Ad vias T. Füred (I.).
 684. *Lepidium crassifolium*. Ad Lőrinc Káta (II.).
 685. *L. perfoliatum*. Ad Cinkota (II.).
 686. *L. ruderale*. Ad vias ad Csász, in pratis pascuis, ad vias T. Füred, in Ecsédi Láp, ad Tokay (I.); in salsis ad Cinkota, Jász Apáti, Kömlő, Egyek (II.).
 687. *Isatis tinctoria*. In pratis cultis versus Debrecen (I. II.); ad Pécel Sz. Márton Káta (II.).
 688. *Myagrum perenne*. Locis arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.).
 689. *Crambe Tataria*. In salsis Szecső versus Hortobágy (I.).

Resedaceae DC.

690. *Reseda luteola*. In arenosis inter Ecsér et Sz. M. Káta (I.).

Nymphaeaceae Salisb.

691. *Nymphaea alba*. In Ecsédi Láp, circa arcem Ecsedensem, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.); versus Debrecen (II.).

692. *N. lutea*. Ad Tibiscum prope Huszth, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.).

Cistineae DC.

693. *Cistus Helianthemum*. In arenosis Vajvári, inter Alsó Homorod et N. Kér, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Szakoly (II.).

Droseraceae DC.

694. *Drosera rotundifolia*. In Piatra lucsi (I.).

Violaceae Lindl.

695. *Viola tricolor*. Ad Tokay (I.).

696. *V. grandiflora*. In Pop Sz. Iván (I.).

697. *V. declinata*. In alpibus omnibus (II.).

Cucurbitaceae DC.

698. *Sicyos angulata*. Ad Lonka (II.).

Cariophyllae Fenzl.

699. *Spergula arvensis*. Ad Ráhó (I.).

700. *Scleranthus annuus*. Apud Szigeth (II.).

701. *Moehringia muscosa*. In m. Guttin (I.).

702. *Stellaria graminea*. In Ecsédi Láp (I.).

703. *S. nemor*. In Piatra lucsi (I.).

704. *Cerastium aquaticum*. Ripa sinistra flm. Iza (II.).

705. *Stellaria cerastoides*. In a. Petrosa (I.).

706. *Cerastium alpinum*. In Pop Sz. Iván (I.).

707. *Gypsophila paniculata*. In arenosis et pratis planis inter Ecsér et Debrecen, prope Nyír Bátor, inter Bogdán et Kemencse (I.); ad Tó Almás, Szakoly, Böszörök (II.).

708. *G. muralis*. Ad Mező Kövesd (I.); Jákóhalom, versus Debrecen, ad Szöllős (II.).

709. *Dianthus prolifer*. In arenosis prope Nyír Bátor, ad Bag (I.); Böszörök, Szakoly (II.).

710. *D. Armeria*. Circa Huszth (I.); ad Szöllős, officinam vitri Erdőensem (II.).

711. *D. Carthusianorum*. Ad Tokay, Bag (I.); Bököny, Szakoly, Fe-ketehegy (II.).
712. *D. diutinus*. Ad Sz. Márton Káta, Bogáth (II.).
713. *D. collinus?* Ad Barlafalú (II.).
714. *D. collinus*. Ad Majtény, officinam vitri Erdődensem (II.).
715. *D. deltoides*. Ad Bag (I.).
716. *D. arenarius*. Ad Bag (I.); officinam vitri Erdődensem (II.).
717. *D. serotinus*. In arenosis Namény, Elk, Karáz (I.), ad Bogát (II.).
718. *D. superbus*. In Ecsédi Láp (I.).
719. *Cucubalus baccifer*. In montibus ad Tokay (I.); Sómos, Barla-falú (II.).
720. *C. sibiricus*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
721. *C. viscosus*. Versus Poroszló (I.).
722. *C. multiflorus*. Ad Tó Almás (II.).
723. *C. Otites*. In arenosis Debrecen, inter Namény et Karáz (I.).
724. *C. parviflorus*. Ad Sz. Márton Káta, Sz. György, Szakoly (II.).
725. *C. Behen*. In arenosis Debrecen, Pop Sz. Iván (I.).
726. *Saponaria officinalis*. In arenosis Debrecen, ad Bag (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Balkány, Szakoly, Ávas Ujfalú, Ronaszegh (II.).
727. *S. Vaccaria*. Inter Ujváros et Téglás (II.).
728. *Silene nutans*. In m. Guttin (I.).
729. *S. rupestris*. In alpium rupibus e. c. Skarisora (II.).
730. *S. noctiflora*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
731. *Lychnis dioica rubra*. In m. Guttin (I.).
732. *L. dioica*. Ad Tokay (I.); Egyek, N. Károly (II.).
733. *L. Viscaria*. Ad Tokay (I.).
734. *L. alpina*. In a. Petrosa (I.), Skerisora (II.).
735. *L. Flos Cuculi*. In Ecsédi Láp (I.).
736. *Agrostemma Coronaria*. In arenosis Debrecen (I.).

Malvaceae Juss.

737. *Lavatera thuringiaca*. Ad vias, in pascuis, pratis inter Csász et Tokay (I.); inter Isaszeg et Ronaszegh, ad Szöllős (II.).
738. *Althaea officinalis*. Ad Bag (I.); Vallay, versus Debrecen (II.).
739. *A. pallida*. Ad Tó Almás, Egyek (II.). *Alcea biennis*. In pratis planis inter T. Füred et N. Kálló ad Arokszállás (I.); Hatvan (II.). *Alcea pallida*. Ad Pécel, Kömlő (II.).
740. *Malva silvestris*. Ad Ráhó (I.).
741. *M. rotundifolia*. Ad vias prope Csász, Ráhó (I.); Jász Apáti (II.).
742. *Hibiscus Trionum*. Ad Heves, Böszörmény, Téglás (II.).

Tiliaceae Juss.

743. *Tilia parvifolia*. Ad Erdőd (II.).

744. *T. alba*. Ibidem (II.).

Hypericineae DC.

745. *Hypericum perforatum*. Ad Tokay (I.); Böszörmény, N. Károly (II.).

746. *H. montanum*. In a. Petrosa (I.).

747. *H. quadrangulare*. Ad Nagy Bánja (II.).

Tamariscineae Desv.

748. *Tamaria germanica*. Ad Ráhó (I.).

Acerineae DC.

749. *Acer tataricum*. In arenosis Debrecen, rarissimum inter Bökony et Nyíregyháza, abundans inter Valay et N. Károly, in Nagy Mártoni erdő, ad Karáz, Tokay, Gödöllő (I.); Somos, Erdőd, Szénfalú, Feketehagyallja, T. Ujlak (II.).

750. *A. Pseudoplatanus*. Prope fontem acidæ aquæ in N. Bánja, ad Kapnik, Nagy et Felső Bánja, inter Szaplonca et Tecso, circa Kirva (I.).

751. *A. campestre*. In arenosis Debrecen, rarum inter Bökony et Nyíregyháza, in silva Nagy Mártoni erdő, circa Kirva, ad Tokay, Bag, Gödöllő (I.); T. Ujlak, Somos (II.).

Polygaleae Juss.

752. *Polygala vulgaris*. Versus Tecso (II.).

753. *P. amara*. Ad Nagy Bánja, in m. Guttin (I.).

Staphyleaceae Bartl.

754. *Staphylea pinnata*. Inter Valay et N. Károly, ad Tokay (I.); Feketehégy (II.).

Rhamneae R. Br.

755. *Rhamnus cathartica*. In arenosis Ecser, Debrecen, silva ditione, Sz. Mártoni erdő, circa Huszth, in arenosis inter Elk et Karáz, ad Tokay (I.); Tó Almás, Vallay, Somos, T. Ujlak (II.).

756. *R. Frangula*. In arenosis Debrecen, silva ditione Sz. Mártoni erdő, ad Bocskó, circa Dragomitsfalva, in a. Petrosa, ad Ráhó (I.); Vallay Ronaszegh, Tisza Ujlak (II.).

Euphorbiaceae R. Br.

757. *Euphorbia Cyparissias*. In arenosis Debrecen, inter Arokszállás et Csány (I.), ad Jákahalom, Egyek, N. Károly, Somos, Koka (II.).

758. *E. Gerardi*. Inter Bököny et Nyíregyháza (I.).
 759. *E. Esula*. In pascuis et pratis inter Szecső et Debrecen (I.).
 760. *E. lucida*. Versus Debrecinum, ad Nyír Bátor (II.).
 761. *E. falcata*. Apud Szigeth (II.).
 762. *E. oleifolia*. Inter Ároksszállás et Csány (I.); ad Koka, Sz. György (II.).
 763. *E. platyphylla*. Ad Jákahalom, Nagy Károly, circa Avas Ujfalú, in vicina Szigeth (II.).
 764. *E. palustris*. In paludosis versus Poroszló, inter Tokay et Ároksszállás (I.); versus Debrecen, in N. Károly (II.).
 765. *E. silvatica* Jacq. Versus Tecső (II.).
 766. *E. virgata*. Ad Jákohalom (II.).

***Diosmeae* Adr. Juss.**

767. *Dictamnus albus*. Ad Tokay (I.).

***Zygophylleae* R. Br.**

768. *Tribulus terrestris*. In arenosis Debrecen (I.).

***Geraniaceae* D.C.**

769. *Geranium Phaeum*. In vicina Szigeth (II.).
 770. *G. pratense*. In arenosis Debrecini (I.).
 771. *G. silvaticum*. Ad officinam vitri Nagy Kérensem, circa Huszth (I.).
 772. *G. sanguineum*. In arenosis Debrecen, ad Tokay, Gödöllő (I.); Feketehegy, Szakoly (II.).
 773. *G. pusillum*. Ad Tokay (I.).
 774. *G. Robertianum*. In arenosis Debrecen (I.).

***Lineae* D.C.**

775. *Linum catharticum*. In Ecsédi Láp (I.).
 776. *L. tenuifolium*. Ad Tokay (I.); Pécel (II.).
 777. *L. austriacum*. In arenosis Vajvári (I.).
 778. *L. hirsutum*. Ad Menda, Tokay (I.); Pécel (II.).
 779. *L. flavum*. Ad Menda. In arenosis Debrecen, Vajvári, inter Elk, Karáz, ad Tokay (I.); Nyír Bátor, Szakoly (II.).

***Balsamineae* A. Rich.**

780. *Impatiens Noli tangere*. Ad officinam vitri Nagykérensem, inter Saplonca (I.) et Tecso (I., II.); ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

***Oenotherae* Endl.**

781. *Circaeaa lutetiana*. Ad Somos, ripam sinistram flm. Iza (II.).
 782. *Oenothera biennis*. In pratis fertilibus ad Poroszló, arenosis Debrecen (I.); ad Szakoly, Böszörmény, Feketehegy (II.).

783. *Epilobium angustifolium*. Ad Kapnik (I.).
 784. *E. hirsutum*. Ad Bag (I.).
 785. *E. montanum*. In m. Guttin (I.).
 786. *E. alpinum*. In a. Petrosa (I.).

***Lythrariae* Juss.**

787. *Lythrum Salicaria*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, ad Vallay, Színfalú (II.).

788. *L. virgatum*. Inter N. Majtény et Erdőd (I.); versus Debrecen, ad Valay, N. Károly, officinam vitri Erdődensem, circa Feketehegy (II.).

789. *L. Hyssopifolia*. Circa Színfalú (I.); versus N. Majtény, ad Szinyér Várallja (II.).

790. *Peplis Portula*. In pratis et uliginosis Válaszutensibus, ad Sugátágh (I.).

***Pomaceae* Juss.**

791. *Crataegus oxyacantha*. Rara in silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.) Szatmár (II.).

792. *C. monogyna*. In silvis et arenosis inter Ecser et Nyíregyháza, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, fagetis circa Dragomítfalva, in a. Petrosa, montibus ad Tokay, ad Bag, Gödöllő (I.); Isaszeg Koka, Sz. Márton Káta, Nyír Bátor, Somos, officinam vitri Erdődensem, ad Ronaszegh (II.).

793. *Pyrus communis*. Ad Ráhó, Tokay (I.).

794. *P. Malus*. Ad Tokay (I.); Somos (II.).

795. *P. silvestris*. Ad Ráhó (I.).

796. *Sorbus Aucuparia*. Prope Nagy Bánya, in a. Petrosa (I.); ad Vallay (II.).

***Rosaceae* Juss.**

797. *Agrimonia Eupatoria*. In montibus ad Tokay (I.); Egyek, in vicina Szigeth (II.).

798. *Sanguisorba officinalis*. In Feketehegyallja (II.).

799. *Rosa spinosissima*. Ibidem (II.).

800. *R. alpina?* In m. Guttin (I.).

801. *R. canina*. Circa Dragomítfalva, ad Tokay, Bag (I.).

802. *R. villosa*. In pratis inter Nagy Bánya et Kapnik (I.).

803. *R. pumila*. In silvis Ecser, pratis et cultis versus Debrecen, inter Nagy Majtény et Erdőd, in pratis inter N. Bánya et Kapnik, ad Tokay (I.); versus Majtény, Szöllős (II.).

804. *Rubus Idaeus*. Versus Tecso (II.).

805. *R. caesius*. Ad Mező Kövesd (I.); inter Majtény et Erdőd (II.).

806. *R. fruticosus*. Ad Tokay (I.); versus Tecso (II.).

807. *R. hirtus*. Versus Tecso (II.).

808. *Potentilla anserina*. Versus Debrecen (II.).

809. *Tomentilla erecta*. In demersionibus et paludibus ad Jász Apáti (I.).

810. *Potentilla aurea*. In a. Petrosa (I. II.); alpinis et supalpinis (II.).

811. *P. verna*. Ad Tokay (I.).

812. *P. argentea*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

813. *P. recta*? Ad Tokay (I.).

814. *P. supina*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti (I.).

815. *Geum urbanum*. In arenosis Debrecini (I.).

816. *G. montanum*. In a. Petrosa (I.); alpibus omnibus (II.).

817. *Spiraea Ulmifolia*. Ad Kapnik (I.); in Feketehegy (II.).

818. *S. Ulmaria*. In Ecsédi Láp, circa Alsó Homorod, ad Kapnik (I.).

819. *S. chamaedrifolia*? In a. Petrosa (I.); Feketehegy (II.).

Amygdaleae Juss.

820. *Amygdalus nana*. Ad Tokay (I.).

821. *Prunus spinosa*. In arenosis Debrecini (I.); ad Isaszeg, Sz. Káta. Egyek, Bököny, Szakoly, Nyír Bátor, Officinam vitri Erdőensem, versus Ronaszegh, T. Ujlak (II.).

822. *P. instititia*. In Feketehegy, versus Ronaszegh, ad T. Ujlak (II.).

823. *P. avium*. In arenosis Debrecen (I.).

824. *P. Chamaedrys*. Ad Tokay (I.).

Papilionaceae L.

825. *Genista Germanica*. Circa Erdőd (I.).

826. *G. tinctoria*. In arenosis Debrecen, in m. Guttin (I.); ad Szöllős, Ronaszegh, Feketehegyallja (II.).

827. *G. hirsuta*. Officina vitri Erdőensis (II.).

828. *Cytisus nigricans*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő, versus Ráhó, ad Bag (I.); Szecső, ad Szakoly, Ronaszegh, Szöllős (II.).

829. *C. austriacus*? In silvis ad Ecser (I.).

830. *C. austriacus*. In pratis et arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Bag, Gödöllő (I.); Pécel, Ronaszegh (II.).

831. *C. capitatus*. Ad Szöllős, Feketehegy (II.).

832. *C. biflorus*. Ad Téglás (II.).

833. *C. elongatus*? Ad Ronaszegh (II.).

834. *C. elongatus*. In vicina Szigeth (II.).

835. *Ononis hirta*¹⁾. Ad Szakoly (II.).

836. *O. spinosa*. Ad T. Füred. Inter Iloba et Szélespatak (II.); ad Atány et Kömlő (II.).

837. *O. hircina*. Inter N. Kálló et Nyír Bátor, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, circa Huszth (I.); versus Tecső, ad Téglás (II.).

¹⁾ *hispida* Desfont.

Bd. XIII. Abhandl.

838. *Anthyllis Vulneraria*. Ad Szokolya (II.).
839. *Medicago falcata*. In arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, circa Huszth, ad Tokay (I.); Egyek, Böszörmény, Szakoly, Bogát (II.).
840. *Medicago lupulina*. Versus Debrecen, ad Somos (II.).
841. *Trifolium dentatum*. Ad Egyek (II.).
842. *Melilotus officinalis*. In pratis et cultis versus Debrecen, circa arcem Ecsedensem, ad Tokay (I.); inter segetes ad Tó Almás, Boldog Káta Sz. Márton Káta, ad Jász Apáti, Somos, inter Ujváros et Téglás (II.).
843. *M. alba*. Inter Nagy Kálló et Nyír Bátor (I.); ad Ávas Ujfalú, Vallay (II.).
844. *Trifolium difusum*. Ad Egyek (II.).
845. *T. recurvum*. Ad Jákohalom, prope Földvár copiosum (II.).
846. *T. pannonicum*. In arenosis Vajvári, silva ditione Sz. Mártoni erdő, in gestatione per silvas Válaszufenses, arenosis Elk, Karáz, Tokay (I.); Szénfalú (II.).
847. *T. pratense*. Usque N. Bánnya (I.); ad Jász Apáti, Szakoly, Somos, inter Majtény et Erdőd, ad Szénfalú, versus Tecső, ad Ronaszegh (II.).
848. *T. medium*. Ad Egyek, Szakoly, Nyír Bátor, versus Tecső (II.).
849. *T. flexuosum*. Usque N. Bánnya, Kapnik et Huszth (I.); ad Szöllös (II.).
850. *T. alpestre*. In arenosis Debrecen, Vajvári, inter Bökony et Nyíregyháza, ad Tokay (I.); Egyek (II.).
851. *T. rubens*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).
852. *T. arvense*. Ad Tokay (I.); Debrecinum, Szakoly, Somos, Színfalú (II.).
853. *T. fragiferum*. In arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, paludosis versus Poroszló, ad Ráhó, inter Bogdán et Kemencse (I.); versus Debrecen (II.).
854. *T. repens*. Ad Jász Apáti, Atány, Debrecinum, Somos, Színfalú (II.).
855. *T. montanum*. Inter Bökony et Nyíregyháza, ad Tokay (I.); Szakoly, Ronaszegh (II.).
856. *T. hybridum*. Versus Debrecinum, Bogát, Somos, inter Majtény et Erdőd, ad Ronaszegh (II.).
857. *T. agrarium*. In arenosis Debrecini, Vajvári (I.).
858. *T. procumbens*. Versus Debrecinum (II.).
859. *T. angulatum*. Ad Egyek (II.).
860. *Glycirrhiza echinata*. In pratis et pascuis T. Füred (I.); in paludosis et inundatis Tibisci ad Poroszló (I. II.); versus Debrecinum (II.).
861. *Lotus Dorycnium*. In pratis inter Nagy Bánnya et Kapnik (I.); *Dorycnium herbaceum*. Ad Pécel (II.).
862. *L. corniculatus*. Ad N. Bánnya, Tokay (I.); Jákohalom, Debrecinum, Vallay, officinam vitri Erdőensem, ad Szénfalú (II.).

863. *Galega officinalis*. In Marmaros rara; ad Kirva, Hatvan (I.); Tecső, Barlafalú, Debrecen (II.).
864. *Colutea arborescens*. Ad Böszörmény (II.).
865. *Astragalus virgatus*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
866. *A. Onobrychis*. Ad Pécel (II.).
867. *A. austriacus*. Ad Tokay (I.).
868. *A. glycyphyllos*. In arenosis Debrecen, circa Huszth (I.); ad Somos, in Feketehegyallja, ad Tecső (II.).
869. *A. Cicer*. In pratis fertilibus sub humidis Ecser (I.).
870. *Coronilla varia*. In arenosis, pratis, cultis usque Tokay (I.); ad Egyek, Szakoly, Tecső (II.).
871. *Hedysarum Onobrychis*. In arenosis Ecser, Sz. M. Káta, inter Keresztúr et Tokay (I.); ad Pécel, Szakoly (II.).
872. *Ervum tetraspermum*¹⁾. In pratis et uliginosis Válaszutensibus.
873. *Vicia biennis*. Versus Debrecinum (II.).
874. *V. pisiformis*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); Somos (II.).
875. *V. dumetorum*. Ad Somos (II.).
876. *V. silvatica*. In arenosis Debrecen (I.).
877. *V. Cracca*. In pratis fertilibus subhumidis Ecser, paludosis Poroszló, Ecsédi Láp, Tokay (I.); Sz. Márton Káta, Debrecen, Egyek, Nyír Bátor, officinam vitri Erdődensem, versus Tecső, in vicina Szigeth (II.).
878. *V. villosa*. Ad Sz. M. Káta (II.).
879. *V. polyphylla*? Ad Egyek, inter Majtény et Erdőd (II.).
880. *V. polyphylla*. Ad Jász Apáti, Bökony, Balkány, Szakoly, Nyír Bátor, Somos, Erdőd (II.).
881. *V. sordida*. Inter Vallay et N. Károly (I.).
882. *V. sepium*. In arenosis Debrecin (I.); Somos (II.).
883. *Lathyrus pratensis*. In paludosis versus Poroszló, arenosis Debrecen, in Ecsédi Láp, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Vallay, in Feketehegy, versus Ronaszegh (II.).
884. *L. tuberosus*. In pratis Jászberény, ad vias ad Csász (I.); ad Egyek, Vallay, N. Károly (II.).
885. *L. hirsutus*. Prope Alsó Homorod (I.); in Feketehegyallja (II.).
886. *L. silvestris*. Versus Tecső (II.).
887. *L. latifolius*. Ad vias ad Csász, in arenosis Debrecen, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
888. *L. palustris*. In Ecsédi Láp (I.).
889. *Orobus niger*. In Feketehegy, ad Somos (II.).

¹⁾ *Vicia tetrasperma*.

V.

Kitaibelii : Iter arvense anno 1804 susceptum.

(E MSS. 174 Quart Lat. Mus. N. hung.)

Lichenes Tournef.

1. *Lichen islandicum*. In Zitnya rupibus.
2. *L. rangiferinum*. In a. Kriván et Chocs.

Filices L.

3. *Polypodium Dryopteris*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs ; Holica. In valle Blatnicensi versus Feszta.
4. *P. Lonchitis*. In valle Blatnicensi versus Feszta.
5. *Osmunda Lunaria*. In Zitnya rupibus, ad Szmrkovica.

Selagines Endl.

6. *Lycopodium Selago*. In Babiagura.

Gramineae Juss.

7. *Leersia oryzoides*. In fossis Thurociensibus.
8. *Andropogon Ischaemum*. In siccis arenosis.
9. *A. Gryllus*. Ibidem.
10. *Panicum Dactylon*. Ibidem.
11. *Alopecurus pratensis*. Prata humida occupat inter rivulum Rákos et Fóth.
12. *Phleum alpinum*. In Brassiva (Schwarzmann).
13. *P. alpinum?* cum definitione potius *Gerardi*. In a. Kunstava.
14. *Agrostis hispida*¹⁾. Prata humida occupat inter rivulum Rákos et Fóth.
15. *Milium effusum*. Inter Hradek et Sz. Iván.
16. *Agrostis spica venti*. In arenosis siccis.
17. *Cynosurus coeruleus*. In a. Gyömbér.
18. *Sesleria interrupta*. Ad Neosolinum.
19. *Poa cristata*. In pratis siccis.
20. *Aira caespitosa*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth; in a. Kunstava et Babiagura, inter Hradek et Sz. Iván.
21. *A. flexuosa*. In a. Krivan, Kunstava; inter Hradek et Sz. Iván.
22. *A. montana*. In Zitnya rupibus, in Babiagura.

¹⁾ Willd. = *A. vulgaris* Wither.

23. *Avena sesquitertia*. In Zitnya rupibus, in valle Dominorum.
24. *A. sesquitertia*? In a. Kunstava, inter Hradek et Sz. Iván.
25. *A. tenuis*. Ad agros Vacienses, ad Szalatnya.
26. *A. versicolor*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván, Szmrkovica.
27. *A. pubescens*. In Zitnya rupibus.
28. *Poa bulbosa*. In pratis et arenosis siccis.
29. *P. alpina*. In a. Rácskóvá.
30. *P. laxa*. In a. Kriván, Babiagura.
31. *P. distichophylla*. In a. Kriván, Kunstava.
32. *P. trivialis*. Ad Szalatnya.
33. *P. sudetica*. In a. Kunstava, Kriván.
34. *P. disticha*. Ad Szalatnya.
35. *Festuca Myuros*. Ad Felső Tur.
36. *F. ovina*. In arenosis siccis.
37. *F. varia*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
38. *F. elatior*. In pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
39. *F. silvatica*. Ad Jarabam, in m. Koncsitúó.
40. *Anthoxanthum odoratum*. Ad vineas Vacienses.
41. *Bromus asper*. Ad Antal.
42. *B. mollis*. In arenosis.
43. *B. squarrosus*. In arenosis siccis inter Pesthinum et Vacuum; in m. Nagyszál usque summum tergum; per vallem Ipoly versus Palásd.
44. *B. tectorum*. In siccis arenosis.
45. *Triticum cristatum*. Ad vias et in pratis siccis ultra Rákos.
46. *T. intermedium* Host (aff. junceo.) Inter vineas Vacienses; inter rupibus supra N. Maros.

Cyperaceae D C.

47. *Carex schoenoides*. In humidis Pesth.
48. *C. stenophylla*. In siccis arenosis Com. Pesth.
49. *C. Schreberi*. In Zitnya rupibus.
50. *C. maritima*. Ad Mogyorod, ad mercenses supra Szántó.
51. *C. atrata*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs.
52. *C. praecox*. In arenosis.
53. *C. conglobata*. In arenosis siccis C. Pesth, ad Strigonium.
54. *C. alba*. Ad Rosenbergam.
55. *C. tomentosa*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.
56. *C. hirta*. Ibidem.
57. *C. ampullacea*. Ad rivum Sztubnya.
58. *Scirpus romanus* Jacq. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.
59. *Schoenus maritimus*. Ibidem.

***Alismaceae* R. Br.**

60. *Triglochin maritimum*. Ibidem.
61. *Scheuchzeria palustris*. Ad Jelenic.

***Juncaceae* Ag.**

62. *Juncus maximus*. In silvis infra a. Kriván, Chocs, inter Hradek et Sz. Iván.
63. *J. albidus*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.
64. *J. sudeticus*. In a. Kriván.
65. *J. spicatus*. Ibidem.
66. *J. trifidus*. Ibidem et in a. Kunstava.

***Melanthaceae* R. Br.**

67. *Helonias borealis*).¹⁾ In a. Chocs, inter Hradek et Sz. Iván.
68. *Veratrum album*. Prata humida occupat inter r. Rákos et Fóth. Ad Jarabam.

***Liliaceae* DC.**

69. *Ornithogalum pyrenaicum*. In agros.
70. *Scilla bifolia*. Neosolii, ad Rosenbergam.
71. *Allium victorialis*. Hermanetz.
72. *A. flavum*. In rupibus infra Sz. Benedek.

***Smilaceae* R. Br.**

73. *Convallaria bifolia*. In Zitnya rupibus.

***Irideae* R. Rr.**

74. *Crocus vernus*. In alpibus Soliensibus.
75. *Iris variegata*. In pratis siccis versus Rákos.
76. *I. graminea*. In Zitnya rupibus.

***Orchideae* L.**

77. *Orchis coriophora*. In pratis siccoribus versus Fóth, Palota.
78. *O. globosa*. In Zitnya rupibus.
79. *O. palustris*. In pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
80. *C. latifolia*. Ibidem.
81. *O. pyramidalis*. Ibidem.
82. *Satyrium viride*. In a. Kunstava, Sturec.
83. *S. nigrum*. Sturec.

¹⁾ Willd. = *Toffieldia calyculata* Wahlenb.

84. *Epipactis pallens*. In m. Nagy Szál.
85. *E. rubra*. Ibidem.
86. *E. palustris*. In humidis C. Pesth.
87. *Satyrium repens*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.
88. *Orchis abortiva*. In siccis m. Nagy Szál.

***Coniferae* Juss.**

89. *Taxus baccata*. In valle cataracta ad Motics.
90. *Pinus silvestris*. Ibidem.
91. *P. abies*. In m. Paranova Neosoli, Brezno-Bánya et ultra C. Gömör, in silvis circa a. Chocs, in valle cataracta ad Motics infra pedem a. Chocs.
92. *P. Picea*. Ibidem.
93. *P. Larix*. Ibidem.

***Betulaceae* Bartl.**

94. *Betula alba*. Lopej versus Jalaszka, in m. Diel versus Brezno-Bányám, infra pedem m. Kriván.
95. *B. incana*. Brezno-Bánya et ultra C. Gömör.
96. *Alnus incana*. Lopej versus Jalaszka.
97. *A. glutinosa*. Ibidem.

***Cupuliferae* L. C. Rich.**

98. *Carpinus orientalis*¹⁾. Pone N. Maros.
99. *Corylus Avellana*. In silvis circa a. Chocs; inter Némethi et Vetusolinum. In valle cataracta ad Motics.
100. *Quercus pubescens*. In Nagy Szál, ad Nagy Maros, infra Domanik, ad Szalatnya.
101. *Fagus silvatica*. In valle cataracta ad Motics.

***Ulmaceae* Mirb.**

102. *Ulmus campestris*. Brezno-Bánya et ultra Cottus Gömör.

***Salicineae* L. C. Rich.**

103. *Salix capraea*. Inter Némethi et Vetusolinum.
104. *S. herbacea*. In a. Kriván.
105. *Populus tremula*. Inter Némethi et Vetusolinum.

***Salsolaceae* Moq. - Tand.**

106. *Chenopodium album*. Com. Thuroc.

¹⁾ In silvis regionum calidiorum, in littorali adriatico.

Polygonaceae Juss.

107. *Rumex alpinus*. Ad Jarabam et infra a. Kunstava.
108. *R. Acetosella*. In arvis ad Antal.
109. *Polygonum Bistorta*. In a. Kriyán, Babiagura.
110. *P. viviparum*. In a. Gyömbér.

Santalaceae R. Br.

111. *Thesium alpinum*. Secus cataractas Moticsienses, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.

Daphnoideae Vent.

112. *Stellera passerina*. Ad Zalatna.
113. *Daphne Mezereum*. In valle cataracta ad Motics.
114. *D. Cneorum*. In alpibus.

Aristolochiae Juss.

115. *Aristolochia Clematitis*. In arenosis inter Pesth et Vacium.

Plantagineae Vent.

116. *Plantago maritima*. In humidis inter rivulum Rákos et Fóth; copiosa in valle Grani; infra Bény.

Valerianeae D.C.

117. *Valeriana tripteris*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.

Dipsaceae D.C.

118. *Dipsacus pilosus*. In m. Koncsituó et a. Chocs.
119. *Scabiosa transsilvanica*. Ad Szántó in agris siccis arenosis.

Compositae Vaill.

120. *Cacalia alpina*. In valle infra a. Kunstava, in valle Bestna.
121. *C. albifrons*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Szmrkovice.
122. *Tussilago Farfara*. Versus Radván infra Neosolum, ad Nagy Kereskény, Némethi, Rákos, per C. Honth inter Devicse et Dobronyiva.
123. *Aster Tripolium*. In valle Grani ad Beny.
124. *Arnica Bellidiastrum*. In valle Bezna, inter Hradek et Sz. Iván, a. Chocs et Krivan.
125. *Solidago minuta*. In Zitnya rupibus, a. Kriyán.
126. *Buphthalmum salicifolium*. In a. Chocs, m. Holica.

127. *Inula dysenterica*. Ad Antál, inter Rákos et Devicse.
128. *Conyza squarrosa*. Ad Vallaszka.
129. *Achillea Ptarmica*. Ad Neosolinum.
130. *A. magna*. In Zitnya rupibus, in a. Chocs.
131. *A. nobilis*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
132. *A. ochroleuca*. Ultra Szód.
133. *Anthemis tinctoria*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
134. *A. austriaca*. In arenosis inter Pesthinum et Vacuum.
135. *A. arvensis*. In planicie inter Pest et Vacuum, Com. Turoč, ad Zitnya.
136. *A. Cotula*. Per vallem Grani usque Breznó-Bànya; versus Radván, infra Neosolium, ad Nagy Kereskény, Némethi, Rákos; per C. Honth inter Devicse et Dobronyiva; in et ad aquosa C. Honth frequens, etiam ad Skleno.
137. *Chrysanthemum inodorum*. Agri planitiei Pesthiensis usque Vacuum; ubique in Honth Comitatatu, ad Dobrova.
138. *C. Leucanthemum*. Ad Jarabam.
139. *Matricaria Parthenium*. Versus vallem Dominorum.
140. *Chrysanthemum corymbosum*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
141. *C. alpinum*. In a. Kriván.
142. *Filago arvensis*. Agri planitiei Pest usque Vacuum.
143. *Gnaphalium Leontopodium*. Inter Hradik et Sz. Iván, Szmrkovica.
144. *G. dioicum*. In a. Kunstava, Kriván.
145. *Arnica Doronicum*. In a. Kriván.
146. *Doronicum austriacum*. In a. Kriván, Babiagura.
147. *Senecio vulgaris*. C. Thuroc.
148. *S. viscosus*. Ad Sz. András (C. Zol.).
149. *S. abrotanifolius*. In lateribus vallis Beszna, in a. Kunstava, Kriván, Gyömbér.
150. *S. nemorensis*. Inter Hradek et Sz. Iván.
151. *Cineraria aurantiaca*. Ad Jarabam, in parte inferiore a. Kunstava.
152. *Carthamus lanatus*. Ad M. Nosztne.
153. *Centaurea montana*. Ad Rosenbergam.
154. *Carduus nutans*. In agris et pascuis.
155. *C. acanthoides*. Lipcse (C. Zol.); agri planitiei Pest usque Vacuum; ad Mogyorod.
156. *C. collinus*. In Nagy Szál, ad Nagy Maros.
157. *Arctium Personata*. Versus Bachnich. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Rosenbergam.
158. *Carduus defloratus*. Ad cataractas Moticsenses, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs et m. Holica.
159. *C. serratifoloides*. In Zitnya rupibus.

160. *Serratula arvensis*. In agris planitiei Pesth usque Vacuum, Dalmadiensibus, C. Thuroc.
161. *Cnicus Erisithales*. In valle Motics, inter Hradek et Sz. Iván.
162. *C. pygmaeus*. In a. Rácskova.
163. *Scorzonera parviflora*. Ad Szalatnya.
164. *Hypochoeris maculata*. In arenosis siccis.
165. *H. helvetica*. In a. Kunstava, Kriván, Gyömbér.
166. *Leontodon serotinus*. Inter vineas Vacienses; in pascuis ad Nagy Salló.
167. *Chondrilla juncea*. In arenosis.
168. *Prenanthes viminea*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
169. *Lactuca saligna*. Ad Szalatnya, in Bori, ad Nagy Kereskény.
170. *L. perennis*. In Nagy Szál, rupibus supra Nagy Maros.
171. *Sonchus alpinus*. Inter Hradek et Sz. Iván; in m. Koncsituo, valle Beznae.
172. *Crepis tectorum*. In arenosis.
173. *Prenanthes hieracifolia*. Ad vineas Szemeradienses.
174. *Hieracium praemorsum*. In silvis inter Palásd et Csábrágh, ad Zitnya.
175. *H. grandiflorum*. Supra Bezna, versus alpes, in pratis infra a. Kriván.
176. *H. paludosum*. In a. Kriván.
177. *H. dubium*. In Holica, m. Chocs.
178. *H. aurantiacum*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
179. *H. saxatile*. In Sturec, a. Holica, Chocs.
180. *H. alpinum*. In a. Brassiva, Kunstava, Kriván, Chocs, Babiagura.
181. *H. silvaticum*. In silvis ad M. Nosztné, Vichnye, Jarabam.
182. *H. chondrilloides*. In cataractis Moticsiensibus, inter Hradek et Sz. Iván.

Campanulaceae Duby.

183. *Phyteuma orbiculare*. In Hermanec, montibus inter Hradek et Sz. Iván, a. Chocs, ad Rosnaviam.
184. *P. spicatum*. In Zitnya, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Kriván, Chocs, Holica, ad Rosnaviam.
185. *Campanula liliifolia*. Inter Hradek et Sz. Iván; a. Chocs.
186. *C. Speculum*. Ad Jakobsdorf (Schwarzmann.).
187. *C. alpina*. In a. Zoliens. (Schwarzm.), Kriván, Babiagura, Kunstava, Chocs.
188. *C. carpathica*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
189. *C. patula*. In m. Nagy Szál, in silvis inter Palásd et Csábrág, in Zitnya; inter Hradek et Sz. Iván.

***Rubiaceae* Juss.**

190. *Valantia glabra*. In siccis m. Nagy Szál, inter Palásd ad Antal, inter Hradek et Sz. Iván.

191. *V. pedemontana*. In m. N. Szál, apricis et subumbrosis infra Domanek, inter Hradek et Sz. Iván.

192. *Galium rotundifolium*. Ad Badin (Schwarz m.).

***Caprifoliaceae* A, Rich.**

193. *Lonicera nigra*. In m. Koncsituo, inter Hradek et Sz. Iván, ad Jarabam, infra a. Kriván.

194. *Viburnum Lantana*. In valle cataracta ad Motics. Ad Jarabam.

195. *V. Opulus*. In valle cataracta ad Motics.

196. *Sambucus Ebulus*. In agris planitiei Pesth usque Vacum.

197. *S. racemosa*. In m. Koncsituo, a. Chocs.

***Araliaceae* Juss.**

198. *Adoxa Moschatellina*. Ad Rosenbergam.

***Oleaceae* Lindl.**

199. *Ligustrum vulgare*. Rupes supra Nagy Maros tegit.

200. *Fraxinus Ornus*. Ibidem.

***Crassulaceae* DC.**

201. *Rhodiola rosea*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.

202. *Sedum purpureum*. Ad Jarabam.

203. *Sempervivum montanum*. Rupes supra N. Maros tegit. In rupibus vallis Motics, ad Beznam. In a. Kriván.

***Gentianaceae* Lindl.**

204. *Swertia perennis*. In a. Kriván, Chocs.

205. *Gentiana punctata*. In a. Kunstava, Gyömbér, Laistroch.

206. *G. asclepiadea*. Ad Moticska (Schwarz m.), in a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.

207. *G. acaulis*. In valle Blatnicensi versus Teszta.

208. *G. Amarella*. Inter Hradek et Sz. Iván; infra a. Gyömbér, Kriván.

209. *G. germanica*. In pratis et pascuis infra a. Kriván.

210. *G. campestris*. Ad Moticska (Schwarz m.).

211. *G. ciliata*. In a. Chocs, valle Lucskiensi, immo Holica et Magura.

212. *G. frigida*. In a. Kriván et Chocs.

Labiatae Juss.

213. *Salvia glutinosa*. In valle Motics, a. Kriván et Chocs.
 214. *S. austriaca*. In pratis siccis ultra Rákos, m. Nagy Szál.
 215. *Thymus alpinus*. Inter Hradek et Sz. Iván; in valle Blatnicensi versus Teszta; in a. Chocs.
 216. *Glechoma hederacea*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
 217. *Stachys alpina*. Pone Antal, in a. Kriván et Chocs.
 218. *Phlomis tuberosa*. Ad Börzsöny, supra Felső Túr, ad Kosmavlovce. In C. Bars.
 219. *Marrubium peregrinum*. Ad N. Maros, M. Nosztne; ad pagos Cott. Bars. in planitie e. c. ad Uj Bars.
 220. *Ajuga genevensis*. In Zitnya rupibus.

Asperifoliae L.

221. *Cerinthe minor* supra N. Maros rupes tegit.
 222. *Anchusa tinctoria*. In clivis arenosis Pesth et Rákos versus, et ultra Palotam; ad Strigonium.
 223. *Symphytum tuberosum*. In m. N. Szál, inter Hradek et Sz. Iván, in silvis inter Palásd et Csábrágh.
 224. *Echium vulgare*. Rupes supra N. Maros tegit.
 225. *E. italicum*. Supra Vacuum, ad Szalatnyám, supra Szémtó.
 226. *E. rubrum*. In pratis arenosis siccis ultra Rákos, in m. N. Szal.

Solanaceae Bartl.

227. *Hypoxyamus niger*. Ad Jarabam.
 228. *Atropa Belladona*. Ibidem.

Scrophulariaceae Lindl.

229. *Verbascum phlomoides*. In apricis arenosis C. Pesth et Honth.
 230. *V. phoeniceum*. Inter viñeras Vacienses, ad M. Nosztne.
 231. *Antirrhinum alpinum*. In a. Brassiva.
 232. *A. genistifolium*. In arenosis versus Fóth, in muris arcis Csábrágh.
 233. *A. majus*. In muris ad M. Nosztne.
 234. *Veronica austriaca*. In m. Kóncsitúo; in Coñ. Zoliensi (Schwarzm.).
 235. *V. saxatilis*. In Hermanec, Szmrkovice, Chocs, Holica.
 236. *V. filiformis*. Brezno-Bánya.
 237. *Bartsia alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Gyömbér, Chocs, Babiagura.
 238. *Pedicularis flammea*. In a. Kriván.
 239. *P. verticillata*. In a. Brassiva, Kriván, Chocs, Kunstava.
 240. *Melampyrum arvense*. Ad Zitnya.

Orobancheae Juss.241. *Orobanche ramosa*. Neosolii.242. *O. purpurea*. Sturetz.**Utricularieae Endl.**243. *Pinguicula vulgaris*. In a. Kriván; in valle Blatnicensi versus Teszta.244. *P. alpina*. In demersione vallis Beznae.**Primulaceae Vent.**245. *Androsace lactea*. In a. Chocs.246. *Primula farinosa*. In alpibus Zol. (Schwarzm.).247. *P. Auricula*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad cataractas Moticskenses in a. Szmerkovica, Chocs, Holica.248. *P. minima*. In alpibus Zol. (Schwarzm.); in a. Chocs, Hermanec, Kriván; inter Hradek et Sz. Iván.249. *Soldanella alpina*. In a. Brassiva (Schwarzmann); ad Jaraba, in a. Kunstava.**Ericaceae Endl.**250. *Vaccinium Vitis Idaea*. In a. Kunstava, Kriván.251. *Pyrola secunda*. In cataractis Moticsiensibus, inter Hradek et Sz. Iván.252. *P. uniflora*. Pone Porulea.**Umbelliferae Juss.**253. *Astrantia major*. In montibus inter Hradek et Sz. Iván, Chocs, subalpinis ad Rosenbergam.254. *A. Epipactis*. Ad Néosolinum, Rosenbergam et in valle Laszkomea inter Tajova et Jakobsdorf (Schwarzm.).255. *Pimpinella magna*. Inter Hradek et Sz. Iván, et Holica.256. *Oenanthe peucedanifolia*. Ad Szalatnya.257. *Aethusa Meum*. In Brassiva, ad Rosenbergam.258. *Phellandrium Mutellina*. In a. Kriván, Babiagura.259. *Selinum Chabraisei*. Ad Antal.260. *Caucalis grandiflora*. Rupes supra N. Maros tegit.261. *Laserpitium aquilegifolium*. In Zitnya. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.262. *L. simplex*. In a. Racsková.263. *Tordylium Anthriscus*. In silvis inter Palásd et Csábrágh; inter Hradek et Sz. Iván.

264. *Chaerophyllum truncatum*. Inter Hradek et Sz. Iván.
265. *C. aromaticum*. Ibidem.
266. *C. hirsutum*. Ibidem, ad Jaraba, in valle a. Kriván.
267. *Ligusticum austriacum*. Inter Hradek et Sz. Iván.

***Araliaceae* Juss.**

268. *Hedera Helix*. In valle cataracta ad Motics, in a. Kriván Chocs.

***Corneae* D C.**

269. *Cornus mas*. Rupes supra N. Maros tegit.
270. *C. sanguinea*. In valle cataracta ad Motics.

***Saxifragaceae* D C.**

271. *Saxifraga mutata*. In a. Kunstava.
272. *S. Cotyledon*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
273. *S. Hirculus*. In a. Sturec.
274. *S. androsacea*. In a. Rácsková.

***Ribesiaceae* Endl.**

275. *Ribes Grossularia*. In Zitnya rupibus.
276. *R. alpinum*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs ; apud Rosenbergam.

***Ranunculaceae* Juss.**

277. *Clematis erecta*. Rupes supra N. Maros tegit.
278. *Atragene alpina*. In a. Brassiva, Hradek, Sz. Iván, Szmrkovicz, Chocs.
279. *Thalictrum aquilegfolium*. Ad Jarabam, in valle a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
280. *T. nigricans*. In valle supra Palásd, in pede m. Zitnya.
281. *Anemone patens*. Inter Hradek et Sz. Ivan.
282. *A. alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
283. *A. narcissiflora*. In Hermanec, Babiagura.
284. *Ranunculus flaviatilis*. Inter Hnyidova-Medokis, in Gran.
285. *R. alpestris*. In a. Kunstava, Gyömbér, Beszna.
286. *R. auricomus*. In Zitnya rupibus.
287. *R. montanus*. In demersione vallis Bezna.
288. *R. arvensis*. Ad Zitnya.
289. *Helleborus purpurascens*. Rupes supra N. Maros tegit.
290. *Aconitum Anthora*. In m. N. Szál.
291. *A. Napellus*. In Sturec et a. Chocs.
292. *A. variegatum*. Sturec.

293. *A. cernuum*. In valle a. Kunstava, Babiagura, Kriván.
 294. *A. Cammarum*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
 295. *A. septentrionale*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Jaraba.
 296. *Cimicifuga foetida*. Inter Hradek et Sz. Iván, in Moluzna.

***Berberideae* Vent.**

297. *Berberis vulgaris*. In C. Thuróc.

***Papaveraceae* Juss.**

298. *Papaver dubium* Jaq. In arenosis inter Palóta et Fóth.

***Cruciferae* Juss.**

299. *Arabis alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs, Gyömbér.
 300. *A. Thaliana*. In m. Nagy Szál, in silvis inter Palásd et Csábrágh, in Zitnya; inter Hradek et Sz. Iván.
 301. *Sisymbrium Loeselii*. In agris planitiei Pesth usque Vacuum.
 302. *S. Columnae*. Ibidem.
 303. *S. Sophia*. Ibidem.
 304. *Erysimum diffusum* Ehrh. melius *canescens* Roth. In agris versus Fóth.
 305. *Sinapis arvensis*. Ad Zitnya.
 306. *Alyssum calycinum*. In arenosis siccis.
 307. *A. saxatile*. Neosoli in rupibus calcareis. Ad Arvam et infra Sz. Benedek.
 308. *A. incanum*. In siccis arenosis.
 309. *Draba muralis*. Ad Rosenbergam.
 310. *Myagrum saxatile*. In a. Chocs.
 311. *M. paniculatum*. In agris Schemniciensibus.
 312. *Bunias orientalis*. Inter vineas Vacienses.
 313. *Thlaspi arvense*. C. Thuróc.
 314. *Cochlearia Draba*. In agris planitiei inter Pesth et Vacuum.
 315. *Lepidium alpinum*. In a. Konkuló supra Brassiva.
 316. *Thlaspi Bursa pastoris*. C. Thuróc.
 317. *Biscutella laevigata*. In valle Blatnicensi.

***Resedaceae* DC.**

318. *Reseda Phyteuma*. Ad Börzsöny.
 319. *R. mediterranea*. In arenosis Vaciensibus versus N. Maros.

***Droseraceae* DC.**

320. *Parnassia palustris*. In a. Kunstava, Gyömbér, Szmrkovic, Chocs.

***Violaceae* Endl.**

321. *Viola biflora*. In Hermanec, in demersione vallis alpinae Beznae;
a. Kriván.
 322. *V. montana*. In Zitnya rupibus.
 323. *V. grandiflora*. In Hermanec, demersione vallis alpinae Beznae;
a. Gyömbér.

***Caryophylleae* Fenzl.**

324. *Scleranthus annuus*. Com. Thuróc.
 325. *Cherleria sedoides*. In a. Kriván, Babiagura.
 326. *Arenaria recurva*. Ad ripam supra cataractas Moticskenses;
in Sturec.
 327. *Moehringia muscosa*. In a. Chocs.
 328. *Stellaria nemorum*. In subalpinis infra Kunstava, in a.
Babiagura.
 329. *Cerastium alpinum*. In a. Babiagura.
 330. *Gypsophila paniculata*. In arenosis siccis.
 331. *Dianthus deltoides*. In silvis, inter Palásd et Csábrágh; inter Hradek
et Sz. Iván, infra Hlinek ut Kremnicum.
 332. *D. alpinus*. In Hermanec, in a. Kriván.
 333. *D. superbus*. In pratis et pascuis infra Kriván.
 334. *Silene anglica*. In vallibus Arvae, fere ubique ultra Hrusztin.
 335. *S. acaulis*. In a. Rácsková.
 336. *Lychnis quadridentata*. In a. Kriván.
 337. *Agrostemma coronaria*. Ad Neosolinum, cataractas Moticskenses.

***Hypericineae* DC.**

338. *Hypericum perforatum*. In agris planitiei Pesth usque Vacuum.
 339. *H. dubium*. In Zitnya rupibus. Inter Hradek et Sz. Iván.
 340. *H. quadrangulare*. In Zitnya rupibus; ad Jarabam.
 341. *H. pulchrum*. In a. Babiagura.
 342. *H. hirsutum*. In Zitnya rupibus, ad Antal, in a. Chocs, m.
Konesituo, ad Jaraba.

***Tamariscineae* Des v.**

343. *Tamarix germanica*. Copiosa in arena Belae, ad Kakova et
inferius Polhoram.

***Acerineae* DC.**

344. *Acer tataricum*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
 345. *A. Pseudoplatanus*. Brezno-Bánya et ultra Cott. Gömör; inter
Némethi ez Vetusolinum; in valle cataracta ad Motics.

346. *A. platanoides*. In m. Diel inter Brezno-Bánya et Myto; inter Némethi et Vetusolinum.

347. *A. campestre*. Inter Némethi et Vetusolinum.

Polygaleae Juss.

348. *Polygala major*. Ad N. Szál.

349. *P. amara*. Inter Hradek et Sz. Iván.

Empetreae Nutt.

350. *Empetrum nigrum*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs, Babiagura.

Euphorbiaceae R. Br.

351. *Euphorbia epithymoides*. In N. Szál.

352. *E. Gerardi*. In pascuis; siccis arenosis.

353. *E. nicaeensis* (?). Versus Palotam copiosa; inter vineas Vacienses; locis argillosis duris Cott. Bars.; infra Nagy Salló.

354. *E. exigua*. In agris ad Besenova, Tepla, Lucski.

355. *E. palustris*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.

356. *E. salicifolia*. Inter vineas Vacienses.

Geraniaceae DC.

357. *Geranium silvaticum*. In a. Kriván, Babiagura, Szmrkovica; inter Hradek et Sz. Iván.

358. *G. palustre*. In vallibus Arvae fere ubique.

Lineae DC.

359. *Linum tenuifolium*. In vineis Vaciensibus.

Oenotherae Endl.

360. *Epilobium angustissimum*. In arena infra Polhorám.

361. *E. montanum*. In a. Kriván, Gyömbér.

Lythrariae Juss.

362. *Lythrum virgatum*. Ad Szalatnya et in Liptov. C.

363. *L. Hyssopifolia*. N. Salló.

Pomaceae Juss.

364. *Crataegus oxyacantha*. Inter Némethi et Vetusolinum.

365. *C. monogyna*. Ibidem.

366. *Mespilus Cotoneaster*. In valle cataracta ad Motics.

367. *Pyrus communis*. Inter Némethi et Vetusolinum.

368. *Sorbus Aucuparia*. Ibidem.
 369. *Crataegus Aria*. In valle cataracta ad Motics.
 370. *Mespilus Chamaemespilus*. In Hermanec, Brassiva (Schwarzm.).

Rosaceae Juss.

371. *Rosa spinosissima*. In m. N. Szál.
 372. *B. pimpinellifolia*. In Zitnya rupibus.
 373. *R. alpina*. Pone Antal, in m. Ziglovi Vrh, in silvis Zitnya.
 374. *R. villosa*. In Zitnya rupibus.
 375. *R. pumila*. Inter vineas Vacienses, versus Csábrág; in Zitnya rupibus.
 376. *R. collina*. In m. N. Szál.
 377. *Rubus saxatilis*. In Zitnya rupibus; inter Hradek et Sz. Iván.
 378. *Potentilla alba*. In N. Szál, Zitnya rupibus.
 379. *P. aurea*. In a. Brassiva, Kunstava, Kriván, Chočs, ad Jaraba.
 380. *P. rupestris*. In Zitnya rupibus.
 381. *Geum rivale*. Ad rivulum vallis versus a. Kunstava.
 382. *G. reptans*. In a. Rácsková.
 383. *Spiraea ulmifolia*. Ad Lévam in rupibus.
 384. *S. Aruncus*. Ad Jarabam et in a. Chočs.
 385. *S. Ulmaria*. Pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
 386. *S. chamaedrifolia*. In Zitnya rupibus, Szmrkovica monte, inter Hradek et Sz. Iván.

Amygdaleae Juss.

387. *Prunus Chamaecerasus*. Inter vineas Vacienses.
 388. *P. Padus*. In m. Diel inter Brezno-Bánya et Myto, ad rivum Schau . . . infra Antal; ad Vichnye.
 389. *P. Mahaleb*. In N. Szál, rupibus supra N. Maros.

Papilionaceae L.

390. *Cytisus austriacus*. In Bori.
 391. *Ononis spinosa*. Inter Kosmalovice et Uj Bars.
 392. *Medicago falcata*, Rupes supra N. Maros tegit.
 393. *Trifolium pannonicum*. In pratis sub Zitnya ultra Karpona.
 394. *T. repens*. Ad Zitnya.
 395. *Galega officinalis*. Ad Némethi.
 396. *Colutea arborescens*. In rupibus supra N. Maros.
 397. *Astragalus virgatus*. In clivis arenosis ultra Fóth et Dunakeszi
 398. *A. exscapus*. In arenosis inter Fóth et Szód.
 399. *Coronilla minima*. Inter Hradek et Sz. Iván, in Szmrkovica.
 400. *C. coronata*. In valle Moticsensi, a. Kriván, Chočs.
 401. *C. varia*. In rupibus supra N. Maros.

402. *Vicia pisiformis*. Ad Szalatnya.

403. *V. silvatica*. In summitate m. Szmrkovica.

404. *V. villosa*. In Zitnya.

405. *V. polyphylla*. In clivis arenosis versus Fóth, sub Zitnya in agris inter Szenec et Hlink, ulta Neosolinum.

406. *V. pannonica*. In agris planitiei Pesth usque Vacuum. Ad Zitnya.

407. *Lathyrus silvestris*. In m. Koncsituo, valle Breznae; inter Hradek et Sz. Iván.

VI.

Kitaibeli: Iter slavonicum 1808 susceptum.

(E. MSS. 177 Quart. Lat. Mus. N. hung.)

Calamariae Endl.

1. *Equisetum arvense*. Autem in Kutyeve et Mitrovic.

Filices.

2. *Pteris aquilina*. In devastatis silvis e. c. in valle Kamenszkoensi, in confinio inter Bielaszena et Ternakovác (in super. parte leg. Gradisc.).

Hydropterides Willd.

3. *Salvinia natans*. Infra Fericsance; ad Nassice, in palude Jossava infra Diakovár.

Gramineae Juss.

4. *Leersia oryzoides*. Copiosa ad ripas amnis Lonya, in aqua thermal Darúvár, ad Badlyevnia, inter Darúvár et Pakrác.

5. *Andropogon Gryllos*. Infra Maradik non procul ad Diakovár, tum ad Straxamen. Ad Karlovic. in silva.

6. *A. strictus*. Ad Vukovár, tum inter Kamenic et Petrováradinum in graminosis editis.

7. *Panicum Crus Galli*. Locis depressis inter segetes vernales, copiosissimum versus et ultra Drenovácz in Veröc, tum ad Bresztovácz in Posegam.

8. *Holcus repens*. Infra Maradik.

9. *Crypsis alopecuroides*. In depressis ad Brod, copios. inter Diakovár et Essekinum, versus et ultra N. Topolya.

10. *Poa pilosa*, quae ultra N. Tapolja ubique occurrit, et inter Diakovár et Essekinum. Ad Nassice, in valle Posegana, ad vias, in agris legionis Gradiscanae, locis depressis siccatis.

11. *P. aquatica*. Margines paludis Kologyvár, aliarumque ad Dravum occupat. Im Wasser.
12. *P. Eragrostis*. In agris Cottus Posega.
13. *Festuca silvatica*. Supra scaturiginem ad officinam vitri Jankovác, inter Drenye et Szlatnik, in m. Papuk.
14. *Bromus squarrosum*. Ad Slankamen, Szkenderovce in Cott. Poseg.
15. *Hordeum secalinum*. Supra Kussevo in pratis.
16. *Triticum cristatum*. Ad Vrdnik.
17. *Secale villosum*. Inter Petrováradinum et Kamenic.
18. *Aegylops cylindrica*. Ad vineas supra Banovce, versus Szurdok, ad Semlin inter vineas.

Cyperaceae DC.

19. *Carex pendulina*. In valle infra et supra Jánkovárc.
20. *C. secalina*. Ad Banofce. Infra Maradik, ad fossis.
21. *Scirpus lacustris*. Im Wasser.
22. *S. acicularis*. Infra Fericsance, ad Nassice, in palude Jossava infra Diakovárv.
23. *S. Michelianus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig, insbesondere gegen Essek.
24. *Cyperus fuscus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau überaus häufig.
25. *C. glomeratus*. Ad Dravum in sabulo.

Alismaceae R. Br.

26. *Alisma parnassifolium*. In palude Kologyvár.

Melanthaceae R. Br.

27. *Veratrum album*. Ad Orahovica, in Papuk.

Smilaceae R. Br.

28. *Convallaria multiflora*. In silvis Veroviticensibus.
29. *Ruscus aculeatus*. Ad Karlovic in silva, in montibus ad Orahovica et Nasica.
30. *R. Hypoglossum*. In rupibus calcareis umbrosis ad officinam vitri Jánkovárc, in valle pone Kutyeyo.

Hydrocharideae DC.

31. *Stratiotes aloides*. Ad Bazie alibique in paludosis ad Dravum, tum in palude Possava infra Diakovárv.
32. *Hydrocharis Morsus ranae*. Ad Bazie et aliis locis paludosis ad Dravum.

***Irideae* R. Br.**

33. *Iris graminea*. In silvis Veroviticensibus, ad monasterium Orahovi-cense, ad Orahovicam, in silvis Diakovár, inter Migalovce et Poreche.

***Najadeae* A. Rich.**

34. *Potamogeton pusillum*. Infra Maradík in fossis cum paucō

35. *P. crispus*.

***Callaceae* Endl.**

36. *Acorus Calamus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau.

***Lemnaceae* DC.**

37. *Lemna orbicularis* mihi: foliis suborbiculatis supra nitide viridibus subtus purpurascenti nigris, radicibus fasciculatis; in aquis stagnantibus ad Dravum, non procul Essekino.

***Typhaceae* DC.**

38. *Typha angustifolia*. Paludem Kologyvár, aliasque ad Dravum. Im Wasser.

***Cupuliferae* L. C. Richard.**

39. *Quercus pubescens*. In Syrmia ad Vukovár, Kamenic, Rákovác, Volika Remete etc. in Cottu Veröc ad Szeovszkidol versus et ad Russevo etc. nec non in C. Posega.

***Salsolaceae* Moq.-Tand.**

40. *Atriplex rosea*. Etiam in confinio militari Gradiscano et Brodensi ad pagos frequens est.

41. *Beta trigyna*. Ad Neo-Pasua, Petrovaradinum, et sub prorupta Danubii ripa ad Vetus Banovce.

42. *Chenopodium acutifolium* a polyspermo diversum foliis acutis, caulinibus erectiusculis: floribus in spica foliacea digestis; in vineis ad Szelce.

43. *C. glaucum*. Usque Darúvár occurrit ubique.

44. *C. ambrosoides*. Diakovári, in area ad thermas Darúvár, in Czernek, N. Gradisca.

45. *C. urbicum*. Usque Darúvár occurrit ubique.

46. *Salsola fruticosa*. Ad Semlin, Szlankamen, inter Banofce et Szurdok, in prorupta Danubii ripa copiosissima.

***Amarantaceae* R. Br.**

47. *Amaranthus Blitum*. Usque ad Darúvár occurrit ubique.

48. *A. hybridus* Jacq. Usque ad Darúvár occurrit ubique.

Polygonaceae Juss.

49. *Polygonum Bellardi*. In Syrmio.
50. *P. minus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.
51. *P. Persicaria*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

Daphnoideae Vent.

52. *Stellera passerina*. Infra Krushedol in arvis.
53. *Daphne Laureola*. In valle supra monasterium Orahovicense ad scaturiginem.

Aristolochiae Juss.

54. *Aristolochia pallida*. Ad Lonyam amnem, in fruticetis, infra Platernica.

Valerianeae DC.

55. *Valeriana tripteris*. In m. Papuk.

Dipsaceae DC.

56. *Dipsacus pilosus*. In silvis Veroviticibus, ad monasterium Orahovicense, ad Orahovica, in silvis Diakovár, inter Migalovce et Poreche.
57. *Scabiosa transsilvanica*. Ausser Silni an der Strasse nach Brod sehr viel auf Aeckern und in andern Oertern. Ad Beocsin, Kaptol, Vuka pagum infra Diakovár, etiam ad Tenye.

Compositae Vaill.

58. *Eupatorium cannabinum*. In udis ubique.
59. *Aster annuus*. Ad Verovitic inter vineas et silvas in graminosis; tum ad baln. Daruváriens. Ab Asteris et Erigeri (ad quod refert Persoon) genere discrepans pappo radii subnullo.
60. *Inula Pulicaria*. In den überschwemmten Gegenden der Drau häufig. Copiosum in depressis confinii etc.
61. *I. Britanica*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.
62. *Achillea Ptarmica*. Sub vineis Veroviticibus et in silva.
63. *Achillea nobilis*. Infra Vrdnik.
64. *Pyrethrum uliginosum*. In paludosis ad Essekinum.
65. *P. macrophyllum*. In m. Papuk.
66. *Artemisia Scoparia*. In vias inter Kuttyevo et Mitroviccem.
67. *Doronicum austriacum*. In valle infra supraque officinam vitri Jánkovác.
68. *D. plantagineum*. Ad Karlovic in silva.
69. *Senecio silvaticus*. In silvis caduis ad Jankovác.

70. *S. vernalis*. Ad sepes vinearum Karlovic, ad Rákovác.
 71. *S. tenuifolius*. Ad vineas Veroviticenses.
 72. *Cineraria rivularis*. In valle supra monasterium Orahovicense locis uidis non procul scaturigine, in valle pone Kutyevo et in m. Papuk.
 73. *Echinops spaerocephalus*. In Posega.
 74. *Carpesium abrotanoides*. In umbrosis ad Dravum.
 75. *C. cernuum*. In silvis Veroviticensibus, ad monasterium Orahovi-ciense, in silvis Diakovár, inter Migalovcë et Poreche.
 76. *Xeranthemum inapertum*. Ad Budanica, Vučsin, in arvis inter Vučsin et Szlanayoda copiosissimum ad Popovác.
 77. *Carthamus lanatus*. Infra Krushedol. — In siccis sparsus occurrit usque in suprema parte legionis Grádiscanae e. c. versus Okulosánji.
 78. *Centaurea Calcitrapa*. Ad Petrováradinum, prope Beska in Com. Syrm. infra Fericsance, ultrá N. Topolye, in terris legionis Brodeensis.
 79. *Centaurea Crupina*. In collibus apricis ad Karlovicium.
 80. *Centaurea solstitialis*. Versus Essekinum. Prope Besca in Syrmia.
 81. *Hyoseris foetida*. Ad Orahovica in silvis pone Kuttyevo, in Papuk.
 82. *Tragopogon orientalis*. In pratis veroviticensibus in vineis.
 83. *Lactuca scariola*. In aggeribus frequentes, in vicina paludis Kologyvár plagum dense occuparunt, orgyam altae.
 84. *L. sagittata*. In silvis Syrmiae ad Karlovic.
 85. *L. virosa*. In aggeribus frequentes in vicina paludis Kologyvár plagum dense occuparunt, orgyam altae.
 86. *Crepis hispida*. Ad Karlovicium, inter Szurdok et Banovce, supra Drenovác, Orahovica, ad Nassice copiosa in C. Posega ultra Orlyovác, in valle ultra et versus Kamenszko.
 87. *C. pulchra*. Ad Karlovicinum.
 88. *C. agrestis*. In arvis Veroviticensibus in colle editiore sub m. Ograssevicska vrelo, ad Vučsin, in silvis caeduis ad Jankovác, supra Drenovác et infra ad rudera in m. Krudia, in vivario Diakovár in valle Posegana.
 89. *Hieracium foliosum*. Ad Szlankamen inter vineas.
 90. *H. paludosum*. Ad Mitrovicam in uidis.
 91. *Xanthium spinosum*. Ad Kutyevo, in arvis et ad vias, tunc versus Mitrovic, et ad Szvetovo, ad Kuszencze copiosum.

***Campanulaceae* Duby.**

92. *Campanula lingulata*. In valle silvatica non procul Karlovic.

***Rubiaceae* Juss.**

93. *Valantia pedemontana*. Ad Kercsedin.
 94. *Rubia tinctorum*. Ad sepes versus Maradik.
 95. *Asperula taurina*. In Papuk, ad Darúvár et in Syrmio.

Caprifoliaceae A. Rich.

96. *Lonicera alpigena*. In Papuk.

Oleaceae Lindl.

97. *Fraxinus rotundifolia*. Ad Sarengrad in Syrm. et ad Szlatinik in silva.

Crassulaceae DC.

98. *Sedum glaucum*. In m. Papuk.

Gentianae Lindl.

99. *Gentiana asclepiadea*. Ad Orahovica, in m. Papuk.

100. *Menyanthes nymphoides*. Im Wasser. Ad Petrovardinum, in insula Belli ad Semlin.

Labiate Juss.

101. *Mentha aquatica*. In den überschwemmten Gegenden der Drau häufig.

102. *M. Pulegium*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr viel.

103. *M. silvestris*. In udis ubique.

104. *Glechoma hederacea*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

105. *G. hirsuta*. In valle infra supraque officinam vitri m. Jánková. In m. Papuk.

106. *Lycopus europaeus*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr viel.

107. *L. exaltatus*. Copiosus ad vias a Cserna ad et ultra Brod. — Ad fossas et sepes propter viam quae Posega ad Pakrác dicit. — In fruticetis Cott. Verőce, inter Gyurgich et Drenová, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorá, in vivario non procul Diakovár, versus Muszich supra Posegam.

108. *Salvia Aethiopsis*. Prope Besca in Syrmia.

109. *S. Sclarea*. In monte arcis Vučsin.

110. *Thymus montanus*. In arvis collinis et montanis alliisque locis Cottus Verőc et Posega, prope Vučsin sub monte Ograssevicska vrelo in colle editiore ad Drenová, Orahovica.

111. *Stachys alpina*. Supra vineas Veroviticenses et in Papuk.

112. *Teucrium Scordium*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

***Verbenaceæ* Juss.**

113. *Verbena officinalis*. In den überschwemmten Gegenden der Drau ungemein häufig.

***Aperifoliae* L.**

114. *Anchusa italicæ*. Ad Beocsin, in pratis siccis inter Kuttyevo et Mitrovic.

115. *Myosotis obtusa*. Ad Karlovicinum in silva, infra Maradik.

***Convolvulaceæ* Vent.**

116. *Convolvulus Cantabrica*. Inter vineas Semlin.

117. *C. silvaticus*. In silvis Veroviticensibus ultra vineas.

***Solanaceæ* Bartl.**

118. *Datura Stramonium*. Copiosissima in arvis ad Bablyavnia, tum infra Diakovár, ad Vuka pagum.

***Scrofulariaceæ* Lindl.**

119. *Verbascum thapsoides*. In cultis pagi Czernek.

120. *Digitalis ferruginea*. In silvis Veroviticensibus et in valle inter Borovik et Poncsie, tum ultra versus Város, dein versus Muszich.

121. *D. lunata*. In valle Karloviciense.

122. *Veronica filiformis*. In vineis et agris Veroviticensibus inter Vučsin et Kuzma alibique circa Vučsin, in hortis Diakováriensibus.

123. *V. montana*. In Papuk.

124. *V. urticaefolia*. Pone Kuttyevo in valle.

125. *Melampyrum barbatum*. Infra Krushedol in arvis, ad Keresedin.

126. *Scrophularia glandulosa*. Ad Vettovo et in Kuszenye obvium.

***Umbelliferae* Juss.**

127. *Bupleurum Gerardii* vel *junceum* (scil. *majus*). In fruticetis Syrmiae.

128. *Pimpinella glauca*. Ad Kercsedin.

129. *Anethum Foeniculum*. In vineis Semlin.

130. *Selinum Carvifoliae*. Ad Nassice in vivario, non procul Diakovár in Cottus Posega fruticetis frequens, in m. Papuk, in valle Vučsak ad Posegam.

131. *S. Chabraei*. In fruticetis Cott. Verőce, inter Gurgich et Drenovác, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorác, in vivario non procul Diakovár,
Bd. III. Abbandl.

versus Muszich supra Posegam. Ad Orahovica, in valle Vucsak ad Posega. In fruticetis Cottus Poseganæ frequens.

132. *Laserpitium marginatum*. In m. Papuk.
133. *Chaerophyllum aromaticum*. Ad Ěminovce in silva.
134. *Ch. hirsutum*. In valle infra supraque officinam vitri Jánkováč.
135. *Danaa aquilegifolia*¹⁾. Ad Gergeceteg.
136. *Chrysosplenium alternifolium*. Pone Kuttyeyo in valle.

Ranunculaceae Juss.

137. *Clematis Vitalba*. In sepibus. Usque supremum partem leg. Gradiscanae.

138. *Thalictrum atropurpureum*. Ad Karlovic in silva.
139. *T. nigricans*. In fruticetis Cott. Verőce, inter Gyurgich et Drenováč, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgaráč, in vivario non procul Diakováár, versus Muszich.
140. *Ranunculus platanifolius*. In m. Papuk.
141. *R. sceleratus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau überaus häufig.

142. *R. repens*. Ibidem.

143. *R. aquatilis*. Ibidem.

144. *Helleborus dumetorum*. Ad Budanice in dumetis et silvis, ad Vucsin et versus Zvechovo in valle ultra Popováce Vucsin precurrendo ad Nassice in fruticetis.

145. *H. odorus*. In silvis omnium comitatum Slavoniae, e. c. ad Kamenic, Beocsin, Budanica, in valle ad Szláná voda ultra Popováč, ad Orahovicam ad Nassice fruticetis, circum arcem veterem in m. Krudia copiose, in silvis quae inde a Diakováár, versus Drenye, Szlatinik et ultra extendum, in valle pone Kuttyeyo, in m. Papuk, in valle Vucsák ad Posegam.

Berberideae Vent.

146. *Epimedium alpinum*. In silva inter Drenye et Szlatinik, sub m. Papuk, ad Boncsie, et in Zsiskováč valle sub m. Lipováč, et valle Radvácensi, in valle Vucsák ad Posegam, ad Lonya infra Pleternicam.

Papaveraceae Juss.

147. *Fumaria prehensilis*. Infra Krushedol.

Cruciferae Juss.

148. *Sisymbrium amphibium*. Im Wasser.
149. *S. monense*. Inter vineas Semlin, ad Straxamen.

¹⁾ All. = *Physospermum aquilegifolium* Koch.

150. *S. silvestre*. Copiosum in depressis confinii etc.
151. *Hesperis matronalis*? (*A. alb.*). In Syrmia, valle ultra vineas Veroviticenses inter Gyurgich et Drenovác, in fruticetis in m. Papuk.
152. *Cochlearia macrocarpa*. In insula Belli ad Semlin.
153. *Brassica elongata*. Ad Szlankamen et Beska in Syrmia.
154. *Bunias cochlearoides*. Ad Essekinum.
155. *Lepidium graminifolium*. Ad contubernium militare in Vetero Banofce.

Resedaceae DC.

156. *Reseda mediterranea*. Inter vineas ad Straxamen et Semlin.

Nymphaeaceae Salisb.

157. *Nymphaea alba*. Im Wasser.
158. *N. lutea*. Im Wasser.

Cariophylleae Fenzl.

159. *Cerastium manticum*. Ad Essekinum.
160. *Dianthus barbatus*. In fruticetis Cott. Verőce (ad Vuesin), inter Gyurgich et Drenovácz, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorác, versus Muszich.
161. *Lychnis dioica rubra*. Versus Kuttyevo.
162. *Silene viridiflora*. In silva non procul Vuesin, versus Szlanavoda, ad Kraina, Orahovica, Nassice, sub arce vetere in m. Krudia versus Muszich.
163. *Agrostemma coronaria*. In vivario in procul Diakovár, alibique in ipso m. Papuk apice.

Phytolaccaceae Endl.

164. *Phytolacca decandra*. Infra Krushedol, versus Maradik, alibique in Syrmio, tum Diakovarini.

Elatneae Endl.

165. *Elatine Hydropiper*. Infra Fericsancé, ad Nassice in palude Jos-sava infra Diakovár.

Malvaceae Juss.

166. *Kitaibelia vitifolia*. Ad Illók infra monasterium Beocsin, in valle silvatica non procul Karlovicio, ad Beocsin, in valle inter Borovik et Poncsei dominii Diakovár.

167. *Lavatera thuringiaca*. Ubique sparsa occurrit in fruticetis et pratis usque Pakrác.

168. *Alcea pallida*. Ad Kamenic, Beocsin, Rákóvá, infra Vrdnik, ad Kercsedin, ad Banovce, ad Semlinum inter vias versus Muszich, ad Tenye et Essekinum.

169. *Malva Alcea*. Infra Verovitic. Inter Thenefovác et Vučsin, ad Vučsin et versus Zvecsovo.

Tiliaceae Juss.

170. *Tilia alba*. Ubique per Cott. Verőce, Posega et in confinio militari occurrit, usque ad limites Croatiae e. c. Darúvár, Pakrac, Lippik, Benkovác, Csáke.

Hypericineae DC.

171. *Hypericum pulchrum*. Supra Drenovác.

Celastrineae R. Br.

172. *Evonymus latifolius*. Supra scaturiginem ad officinam vitri Jáukovác.

173. *E. verrucosus*. In silvis et fruticetis per totam Slavoniam.

Ilicineae Brogn.

174. *Ilex agnifolium*. In rupestribus supra scaturiginem ad officinam vitri Jánkovác et in m. Papuk.

Euphorbiaceae R. Br.

175. *Euphorbia ambigua*. In m. Papuk.

176. *E. nicaeensis*. Ad Maradik.

177. *E. salicifolia*. Ad Karlovic in silvis.

178. *E. virgata*. Ad Beocsin et Beska.

179. *E. lucida*. Ad Petrovaradinum, in insula Belli ad Semlin, in inundatis Dravi in trajectis ad Bares, in fossis ad viam versus Brod, prope Essekinum in aquosis copiosum.

Geraniaceae DC.

180. *Geranium lucidum*. In Papuk.

181. *G. Phaeum*. Ad Orahovica, in silvis pone Kuttyevo, in m. Papuk, ad Darúvár.

Lineae* DC.**182. *Linum hirsutum*. Versus Muszich.183. *L. aureum*. Ad Eminovác, et Czernek in agris, sub arce veteri Banicovce ad Bachnidol.Halorageae* R. Br.**184. *Trapa natans*. Im Wasser.***Pomaceae* Juss.**185. *Crataegus nigra*. Versus silvam Veroviticensem atque ad Illok.***Rosaceae* Juss.**186. *Agrimonia Agrimonoides*. In Syrmio, tum in m. Papuk.187. *Rubus canus* mihi. Ad Darúvár.188. *Fragaria sterilis*. Pone Kuttyevo in valle.189. *Rosa alpina*. In m. Papuk.190. *R. repens*. In silvis et fruticetis Cottus Syrmiensis, Veróce, et Posega. In silvis veroviticensibus ad Budanica, versus Vucsin, hinc versus Kuzma, in scaturigine ad Jánkovác, in monte Krudim, ad Posega, Darúvár.191. *Potentilla anserina*. In udis ubique.192. *P. repens*. In udis ubique.193. *P. supina*. In den überschwemmten Gegenden der Drau.***Papilionaceae* L.**194. *Genista pilosa*. In fatiscente granite ad Drenovác, Jánkovác, in schisto micaceo m. Krudia.195. *Cytisus austriacus*. Ad Kercsedin immensi copia.196. *Ononis hircina*. Versus Nassice.197. *Medicago Gerardii*. Ad Semlin, Szlankamen et Banofce.198. *M. orbiculata*. Ad Szlankamen, Banofce.199. *Trifolium pallidum*. Copiosum in pratis ad Vrdnik in monte ultra arce Vucsin, in silvis caeduis, ad officinam vitri Jánkovác.200. *T. pannonicum*. In silvis caeduis ad Jankovác.201. *Glycirrhiza glabra*. Ad Kamenic, Szlankamen.202. *Galega officinalis*. Ingenti copia ad paludem Kologyvár. In den überschwemmten Gegenden der Drau.203. *Trigonella monspeliaca*. Locis graminosis siccis inter et ad vineas inter Szurdok et Banofce. Ad Semlin inter vineas.204. *Astragalus austriacus*. Inter vineas Semlin, ad Straxamen.

205. *Vicia villosa*. In arvis Syrmii e. g. ad Beska et Banofce. Infra Krushedol.
206. *V. serratifolia*. In C. Syrmia e. c. ad Kercsedin, in vineas supra Banofce.
207. *V. pannonica*. Ibidem et non procul Karlovicio, versus Beocsin.
208. *V. striata* Marsch. B. *V. pannonica* β . Willd. Ibidem.
209. *V. sordida*. Ibidem.
210. *V. polypylla*. Ad Luchnice in C. Posega.
211. *Lathyrus Aphaca*. Ad Beocsin infra Pleternicam, ad Lonyam in fructicetis.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Kanitz August

Artikel/Article: [Reliquiae Kitaibelianaee. 57-118](#)