

Index Equisetorum omnium.

Autore

Dr. J. Milde.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Februar 1863.

Equisetum L.

Spec. plantar. ed. II. 1763 pag. 1516.

1. *amphibolium* Retz et Sandm. Prodrom. Flor. Scand. II. Suppl. 1809 p. 12 est *E. pratense* Ehrh.
2. *aquaticum* Noron h. Verh. Batav. Gen. V. 74 est ? *E. virgatum* Blume teste Hasskarl i. e. *E. debile* Roxb.
3. *arcticum* Ruprecht, Beiträge z. Pflanzenk. d. russ. Reiches. III. Lief. 1845 est *E. arvense* var. teste autore.
4. *arenarium* E. Fries Summa Vegetab. Scand. 1846 et Novitiar. Flor. suec. Mantissa I. 1832 est *E. palustre* var. teste autore.
5. *arenarium* Koch in literis ad G. F. W. Meyer conf. Chloris Hanov. apud *E. variegatum* Schleich. est *E. elongatum* Willd. teste G. F. W. Meyer.
6. *arenarium* Newman history of brit. ferns. 1844 est *E. variegatum* Schleich. teste Newman.
7. *arenarium* Opiz in Kratos, Zeitschrift für Gymnasien IV. Heft. 1819 p. 9 est *E. palustre* var. *tenue* Döll. test. specim. orig.
8. *arundinaceum* Bory in schedul. est *E. robustum* Al. Braun teste specim. orig. herbar. Leidensis.
9. ***I. arvense*** L. spec. plant. ed. II. 1763 p. 1516.
10. *arvense* var. *β.* Flor. danic. t. 1942 est *E. arvense* var. *irriguum* Milde; non *E. pratense* Ehrh.
11. *arvense* *β.* C. F. Schultz Flor. Stargard. Suppl. 1819 p. 58 est *E. arvense* var. *nemorosum* Al. Braun.
12. *arvense* *β.* *campestre* Opiz est *E. litorale* Kuehlew. test. specim. orig.

13. *arvense* C. *inundatum* Rabenhorst Cryptogam. Flora Bd. II. 1848 p. 333 est *E. litorale* Kuehlew. test. specim.
14. *arvensi-limosum* Lasch in literis, Garcke Flora v. Nord- und Mitteldeutschland, est *E. litorale* Kuehlew.
15. *arvense* A. *triquetrum* Vaucher Monographie des Prêles. Genève 1822 est *E. pratense* Ehrh. test. specim. origin. herbar. De Candoll.
16. *asperrimum* J. E. Gilibert Exercit. phytologic. 1792 p. 554 est *E. hiemale* test. autor.
17. *aturianum* Bory spec. nov. ined. est *E. trachyodon* Al. Br. var. *Schleicheri* Milde teste specim. herb. Fée.
18. *Bauhini* Gmelin est *E. variegatum* Schleich. test. F. W Meyer Chloris Hannov. 1836.
19. **II. bogotense** Humb. Bonpl. Kunth. Nov. Gen. et Spec. plant. T. I. p. 42. Paris 1815.
20. *boreale* Bongard 1831 est *E. arvense* var. test. Ruprecht Beiträge z. Pflanzenk. d. russ. Reiches. III. Lief. 1845.
21. **III. brasiliense** Milde Verhandlungen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1862 et 1863.
22. **IV. Braunii** Milde Verhandlungen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1862.
23. *Burchellii* (Burchell. Catalogus Geographicus Plantarum Africae Australis extratropicae. Nr. 2464.) Vaucher Monographie des Prêles. 1822 est *E. elongatum* Willd. var. test. specim. origin. herbar. De Candoll.
24. *caenosum* Clairville manuel d'herborisation. 1811 p. 303 est *E. Telmateja* Ehrh.
25. *campanulatum* J. L. M. Poiret Encyclop. méthod. V. 1804 p. 613 exclus. Synonym. est *E. palustre* test. specim. origin. herb. De Candoll, non *E. elongatum* Willd.!
26. *campanulatum* Grenier et Godron flore de France. 1856 p. 645 est *E. elongatum* Willd. fest. autor.
27. *campestre* C. F. Schultz Flor. Stargard. Suppl. I. 1819 p. 59 est *E. arvense* var. *serotinum* G. F. W. Meyer Chloris Hannov. 1836 test. specim. origin.
28. *capense* Bory in schedul. est *E. elongatum* var. *capense* Milde, teste specim. orig. herb. Leidensis.
29. *capillare* Hoffm. Flora v. Dtschld. 1795 et Kickx Recherches pour servir à la Flore crypt. des Flandres IV. Cent. Bruxelles. 1849 est *E. silvaticum* L. var. *capillare*.
30. *caracassanum* De C. in Steudel. Nomenclator botan. est *E. giganteum* L. var. *caracassanum* Milde.

31. *caudatum* Lp. (Autor mihi ignotus) herbarii De Cand. est *E. arvense* L.
32. *curvifolium* Flörke in schedul. est *E. silvaticum* L. teste specim. origin.
33. **V. debile** Roxb. Calcutta Journal 1846, 26. Wallich catal. Nr. 397; teste specim. herbar. De Candoll.
34. *decumanum* Pallas est *E. Telmateja* Ehrh. test. specim. herbar. Willd.
35. **VI. diffusum** Don, Prodrom. Flor. Nepalens. 1825 p. 19.
36. *Drummondii* Hook. brit. Flora ed. I. 1833—36; Suppl. Vol. II to the Engl. bot. J. E. Smith. 1834 p. 2777 cum Icone! Manual of brit. botany Ch. Babington. Lond. 1843 p. 380 est *E. pratense* Ehrh. test. specim. origin. et teste Hook. ipso in brit. Flora 6 edit. 1850 p. 582.
37. *eburneum* Roth Catalecta botan. 1. 1797 p. 128 et Tentam. flor. germ. 1800 est *E. Telmateja* Ehrh.
38. *eburneum* Schreb. autorum est *E. Telmateja* Ehrh. test. autore Schrebero ipso apud Roth. catalect. bot. p. 129.
39. *Ehrharti* G. F. W. Meyer (Hofrath in Giessen) Chloris Hanov. 1836 p. 666 est *E. pratense* Ehrh. test. autore.
40. **VII. elongatum** Willd. Spec. Plant. Tom. V. 1810 p. 8 Nr. 13; Döll. flor. badens. 1855. p. 65.
41. *elongatum* W. J. Hook. and G. A. Walker-Arnott in brit. Flora 6. edit. 1850 p. 582 et ed. 5. est *E. Mackaii* Newman teste Newm., i. e. *E. trachyodon* Al. Braun, teste specim. orig. herb. Leidensis.
42. *elongatum* Vaucher Monographie des Prêles. Genève 1822 est forma tenuis, 6—9 angularis *E. elongata* Willd. test. specim. origin. herbar. De Candoll.
43. *ephedroides* Bory de St. Vincent. Nouvelle Flore du Péloponèse etc. Paris. 1838 p. 66, Nr. 1616, Tabul. 37 est *E. elongatum* Willd. var.
44. *flagelliferum* Kunze Synops. plant. americ. austral. msc. est *E. bogotense* Humb. Bonpl. Kunth var. *flagelliferum* Kze. in Linnaea IX. 1835 p. 3.
45. *fluvatile* Clairville manuel d'herbor. 1811 p. 303 est *E. arvense* var. *nemorosum* Al. Braun.
46. *fluvatile* Engl. botan. Suppl. Volum. XXIX. p. 2022 est *E. Telmateja* Ehrh. test. Icone.
47. *fluvatile* flora danica tab. 1184 est *E. limosum* L.
48. *fluvatile* M. de Lamarck et De Candolle flor. franc. ed III. Paris 1815 pag. 582 exclus. Synonym. est *E. arvense* var. *nemorosum* Al. Braun.

49. *fluviatile* L. spec. plant. est. II. 1763 p. 1517 est *E. limosum* L. var.
50. *fluviatile* Loisleur Deslongchamps Flor. gallic. ed. I. Paris 1828 p. 357 (exclus. Synonym.) est *E. arvense* L. var. *nemorosum* Al. Braun.
51. *fluviatile* Newm. Phytologist 1844 p. 689 est *E. limosum* L. test. autor.
52. *fluviatile* J. Ad. Pollich hist. plant. in Palatinat. elect. III. Bd. 1777 pag. 951 est *E. limosum* L.
53. *fluviatile* Franz Paula v. Schrank. Briefe über das Donaumoos. 1795 p. 91 est *E. Telmateja* Ehrh.
54. *fluviatile* Ed. Smith Flora brit. 1805 p. 1104 est *E. Telmateja* Ehrh.
55. *fluviatile* Vaucher Monographie des Prêles. Genève 1822 (exclus. Synon. *E. Heleocharis* Ehrh.) est *E. Telmateja* Ehrh. test. specim. origin. herb. De Candolle.
56. *fluviatile* L. Fries herbar. normale est *E. limosum* (forma ramosa) teste spec. origin.
57. **VIII. giganteum** L. Spec. plant. ed. II. 1763 p. 1517; Willd. spec. plant. V. 1810 p. 9; Mild e Verhandlungen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1861 p. 348.
58. *giganteum* R. A. Philippi in schedul. Plantae chilens. ed. R. J. Hohenacker Nr. 701; est *E. elongatum* Willd. test. specim. orig.
59. *giganteum* Thunberg Prodromus plantar. capensium. 1800. pars posterior p. 171 est sine dubio *E. elongatum* Willd.
60. *giganteum* J. E. Wickström Kengl. Vet. Acad. Handl. Stockholm. 1821 St. II. p. 6 videtur *E. brasiliense* Milde esse.
61. *Heleocharis* Ehrh. Beiträge. II Bd. 1788 p. 159 est *E. limosum* L. et *E. fluviatile* L. teste specim. origin.
62. *Heleocharis* Flora der Wetterau 1801 III. Bd., II. Abtheilung, p. 34 est *E. limosum* L. et *E. fluviatile* L.
63. **IX. hiemale** L. spec. plant. ed. II. 1763 p. 1517.
64. *hiemale* B. Borchhausen. Arhiv für die Botanik von D. J. J. Roemer. I. Bd. III. Stück. 1798 p. 6:
α. *uliginosum* est *E. hiemale* L.
β. *arenarium* est *E. variegatum* Schleich.
65. *hiemale* Bory de St. Vincent, Voyage dans les 4 princ. îles des mers d'Afrique etc. p. 100 est *E. elongatum* Vaucher i. e. forma tenuis *E. elongati* Willd. test. specim. origin. herbar. De Candolle.
66. *hiemale* var. Metten. Plant. Ind. or. (Mont. Nilagiri). E. R. F. Hohenacker. Nr. 1240 est *E. debile* Roxb. test. specim. origin.
67. *hiemale* Thunb. flora japon. 1784 est_verosim. *E. debile* Roxb.

68. *hiemale* Vaucher Monographie des Prêles. Genève. 1822. est *E. hiemale* L. et *E. laevigatum* Al. Br. test. specim. origin. herbar. De Candolle.
69. *hiemale* *C. elongatum* Döll. Rhein. Flora, 1843 p. 31 est *E. elongatum* Willd.
70. *hiemale* b. kleines Winterschaftheu. Flora der Wetterau. 1801. III. Bd. II. Abthlg. p. 35 est *E. elongatum* Willd.
71. *hiemale* β. *Mackaii* Newm. Phytologist 1843 p. 304—308 est *E. trachyodon* Al. Br. test. specim. origin.
72. *hiemale* β. *procerum* C. Pollini Flora Veronensis T. III. 1824 p. 262, 263 est *E. elongatum* Willd. conf. *C. Pollinius* Hort. et provinc. Veron. plant. Ticini. 1816. p. 28.
73. *hiemale* *A. tenellum* S. Liljeblad, Utkast til en svensk Flora. 1798 p. 384 est *E. scirpoideus* Michx. test. Wahlenberg flora lapponica. 1812.
74. *hiemale* var. *trachyodon* A. Braun in Döll. Rhein. Flora 1843 p. 32 et Al. Braun in Silliman Americ. Journal of Science and Arts Vol. XLVI. 1843 est *E. trachyodon* Al. Braun.
75. *hiemale* γ. *variegatum* Newm. Phytologist 1843 p. 337—340 est *E. variegatum* Schleich. teste Newm.
76. *Huegelii* Mild e. Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 1861 p. 356 est *E. debile* Roxb.
77. *Humboldtii* Poiret Encycl. méthod. Suppl. Volum. IV., p. 549 est *E. ramosissimum* Humb. et Bonpl. i. e. *E. giganteum* L.
78. *Jauschii* Sykora in herbar. Opiz. est *E. palustre* v. *tenuis* Döll.
79. *illyricum* Hoppe Plant. exsicc. est *E. elongatum* Willd. teste W. D. J. Koch.
80. *incanum* Barker, Webb. et Sabin Berthelot. Histoire natur. d. Iles Canaries. Paris 1836—1850. Tom. III., Partie II., p. 457 est *E. elongatum* Willd. var. *flagelliferum* Milde. test. specim. origin. herb. De Cand.
81. *incanum* Vaucher Monographie des Prêles. Genève 1822 est *E. elongatum* Willd. var. *incanum* Milde teste specim. origin. herbar. De Cand.
82. *inundatum* Lasch. Rabenhorst's botan. Centralblatt 1846 Nr. 2 est *E. litorale* Kuehlein test. specim. origin.
83. *Kochianum* Godw. Boeckel Aufzählung und Beschreibung aller im Oldenburg. etc. crypt. Gefäßpflanzen 1853 est *E. litorale* Kuehlein test. specim. origin.
84. *lacustre* Opiz in Kratos, Zeitschrift für Gymnasien. IV. Heft 1819 p. 10 est *E. limosum* L. teste specim. origin.
85. *laeve* H. Ham. In Wallich. list of plants. Catalog. Nr. 398 p. 29 planta mihi ignota (verosim. *E. debile* Roxb.!).

86. **X. laevigatum** Al. Braun Monograph. der nordamer. Equiseten in Silliman's Americ. Journ. of Sciense and Arts. Vol. XLVI. 1843.
87. *laxum* Blume Enumerat. Plantar. Javae etc. Hagae. 1830 p. 274 est *E. debile* Roxb. teste specim. origin. herbar. Leidensis.
88. *Lechleri* Milde Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien 1861 p. 350 est *E. xylochaetum* Metten. test. specim. origin.
89. **XI. limosum** L. spec. plantar. edit. II. 1763 p. 1517.
90. *limosum* v. *polystachyum* Lejeune Flore des environs de Spa. 1843. Vide Indicem Florae.
91. *limosum* β. *candelabrum* Hooker flora boreali-americana. Vol. II. 1840 est *E. limosum* v. *polystachyum*.
92. **XII. litorale** Kuehlewein et Ruprecht. Beiträge zur Pflanzenkunde des russ. Reich. IV. Lieferung 1845 p. 91.
93. *Lussaci* Féé ined. est *E. brasiliense* Milde et *E. robustum* Al. Braun test. specim. origin. herbarii Féé.
94. *macrostachyon* (*macrostachys* in schedula!) J. L. M. Poiret Encycl. méthod. V, Bd. 1804 p. 614 est *E. Telmateja* Ehrh. teste specim. origin. herbar. De Candolle.
95. *majus* Raji Synops. méthod. stirp. brit. ed. III. 1724 p. 130 est *E. Telmateja* Ehrh.
96. *Mackaii* Newm. Phytologist 1843. p. 304 et 369; Manual of british. botany Ch. C. Babbage. London 1843 p. 381 est *E. trachyodon* Al. Br. test. specim. origin.
97. *maritimum* L. Celakovsky in Lotos. 1862 p. 229 lapsu calami pro *E. litorali* Kuehlew.
98. **XIII. Martii** Milde. Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 1862.
99. *maximum* Lamarck flor. franc. 1778. I. p. 7. exclus. Synonym. est *E. Telmateja* Ehrh.
100. **XIV. mexicanum** Milde Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 1862.
101. *multiforme* Vaucher Monographie d. Prêles. Genève. 1822:
α. *multiforme variegatum* est *E. variegatum* Schleich.
β. *multiforme ramosum* est *E. elongatum* Willd.
γ. *multiforme paleaceum* est *E. elongatum* Willd. *vaginis sphacelatis*.
δ. *multiforme tenue* est *E. elongatum* Willd.; non *E. tenue* Hoppe.

E. multiforme campanulatum est planta intermedia inter *variegatum* et *elongatum* Willd.; non *campanulatum* Poiret.
Omnia test. specim. origin. herbar. De Candolle.

102. **XV. myriochaetum** de Schlechtendal et Ad. de Cham. Linnaea V. Bd. 1830 p. 623—624 et Milde Verhandlungen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1861 p. 353.

103. *nemorosum* Bellynck Flore de Namur est *arvense* v. *nemorosum* Al. Br. teste Bellynck.

104. *nodosum* v. Paula Schranck. Briefe über das Donaumoos. Mannheim. 1795. p. 91 est *palustre* v. *polystachyum*, teste autore.

105. *nodosum* Hoppe botan. Taschenbuch 1794 p. 65 est *E. palustre* v. *polystachium*.

106. *nodosum* Opiz in Kratos, Zeitschrift für Gymnasien. IV. Heft. 1849 p. 10 et Herbar. Opiz. amplectitur *E. palustre* v. *polystachyum* et *E. elongatum* Willd. var. *gracile* Al. Braun test. specim. origin.

107. *nudum* Raji Synops. method. stirp. britan. ed. III^o. 1724 p. 131 est *E. hiemale* L.

108. *Opbraculense* Hooreb. ap. Mussche, Hort. Gand. ejusd., herb. de la Flandre orientale fasc. 59, gen. 344, sp. 7. est *capillare* Hoffm. teste J. Kickx, Recherches pour servir à la flore crypt. des Flandres IV. 1849 p. 5; itaque idem atque *E. silvaticum* L.

109. *paleaceum* Schleicher in literis ad Vaucher est *E. elongatum* Willd. vaginis sphacelatis, test. specim. origin. et literis herbar. De Candolle, non *E. hiemale* var. *paleaceum* A. Braun.

110. *paleaceum* Thomas Plantes suisses exsicc. est *E. hiemale* var. *Schleicheri* Milde, non *E. paleaceum* Al. Braun et Döll.

111. *pallens* Wallich list of plants. Catalog. Nr. 1037 p. 29 planta mihi ignota (verosim. *E. debile* Roxb.).

112. *pallidum* Bory Expédition scientif. de Morée. Paris 1832. Tom. III., Partie II., Tab. 35 et flore du Peloponnèse et des Cyclades. Paris 1838 p. 66 (lapsu calami in schedula „*pallens*“) est *E. elongatum* Willd. varietati ramosissimae proximum teste specim. origin. herbar. Leidensis.

113. *paludosum* Thore in literis ad De Candolle est *E. arvense* var. *nemorosum* Al. Br. test. specim. origin. herbar. De Candolle.

114. **XVI. palustre** L. spec. plant. ed. II. 1763. p. 1516.

115. *palustre* avec une hampe particulière herbar. Vaucher est *E. arvense* var. *irriguum* Milde et *E. palustre* L. test. specim. origin. herbar. De Cand.

116. *palustre* Lamarck flor. franc. 1778. I. p. 7 est *E. limosum* L. et *E. palustre* L. teste autore ipso!

117. *palustre* b, *polystachyum* Villars hist. des plant. du Dauphiné. T. 1. 1786.

118. *palustre* *γ.* *gracile* Sp en ner Flora Friburg. I. p. 23. 1825—1829 est *E. elongatum* d. *virgatum* teste Doell.
119. *pannonicum* Waldst. et Kit. in Willd. Spec. plant. T. V. 1810 p. 6 est *E. elongatum* Willd. teste Al. Braun.
120. ? *Poeppigianum* Metten. Filic. Lechler. Lips. 1856. est *E. xylochaetum* Metten. teste autore.
121. *Poeppigianum* Al. Braun in herbar. Kunzeano est *E. giganteum* L. teste Metten. filices Lechler. fascie. II. 1859.
122. *polymorphum* Franz v. Paula Schrank. Briefe über das Donau-moor. 1795. p. 91 est *E. limosum* L.
123. *polystachyon* J. E. Gilibert Exercitia phytolog. 1792. p. 553 est *E. palustre* v. *polystachy whole Villars hist. des Pl. du Dauphiné. Tom. I. 1786—1789.*
124. *praealtum* Rafinesque; Al. Braun Monograph. der nordamer. Equiseta in Sillim. Americ. Journ. of Science and Arts Vol. XLVI. 1843 est ? *E. robustum* Al. Braun, teste eodem.
125. **XVII. *pratense*** Ehrh. Beiträge III. Band. 1788 p. 77.
126. *pratense* Hooker et Arnott. The botany of Capt. Beechey's Voyage. II. p. 51. London 1841 exclus. Synonym. est *E. bogotense* Humb. et Bonpl.
127. *pratense* Hoppe est *palustre* L. teste Döll. flor. badens. 1855.
128. *pratense* Reichenb. Flora germ. excurs. 1832. I. p. 155, Nr. 939, est *E. palustre* teste Al. Br.
129. *pratense* Roth Tentam. flor. german. 1800 et Web. et Mohr Bot. Taschenbuch auf d. J. 1807 est *E. arvense* v. *nemorosum* teste Al. Braun.
130. *pratense* de Schlechtend. Flora Berolin. 1823—1824 est *E. palustre* L. teste de Schlecht.
131. *pratense* Sprengel flora Halensis 1832. est *E. elongatum* Willd. teste de Schlechten dal. Regensb. Flora 1836 pag. 273.
132. *pratense* Tausch Catalogus herbar. bohemici est *E. elongatum* Willd. var. *gracile* Al. Braun teste specim. origin.
133. *procерum* Bory ined., non C. Pollini, in Sillim. Americ. Journ. of Science and Arts Vol. XLVI. 1844 est *E. robustum* Al. Br. teste eod.
134. *procерum* C. Pollini's horti et prov. Veronens. plantae etc. Ticini 1816 p. 28 est *E. elongatum* Willd. teste autore ipso.
135. *prostratum* Hoppe in herb. caes. Vindob. est *E. palustre* L. test. specim. origin.
136. *pyramdale* Goldm. Nova Acta. XI. 1843. Suppl. I. pag. 469. Planta mihi ignota.
137. *ramosissimum* L. v. Buch. Allg. Ueber. d. Flora d. Canar. Ins.

Berlin. 1819 est *E. incanum* Vaucher i. e. *E. elongatum* Willd. var. *incanum* Milde, teste specim. origin. herbar. De Candolle.

148. *ramosissimum* R. Desfontaines Flora atlantica. Tom. II. Anni VIII. (1800) p. 398 et 399 est *E. elongatum* Willd. var. *ramosissimum* Milde teste specim. origin. herbar. De Candolle.

149. *ramosissimum* Humb. et Bonpl. Nova Genera et Species Plantar. Paris. 1815. p. 42 est *E. giganteum* L.

140. *ramosissimum* Thunb. in schedul. Schimperi iter Abyssinicum Nr. 929 est *E. elongatum* Willd. var. *Thunbergii* Milde (*E. Thunbergii* Wickstr.) teste specim. origin.

141. *ramosissimum* Willd. spec. plant. Tom. V. 1810 p. 9 est *E. giganteum* L.

142. *ramosum* J. E. Gilibert Exercitia phytologica 1792 p. 552 est *E. silvaticum* L. teste autore.

143. *ramosum* β. Loiseleur - Deslongchamps flor. gallic. Paris. 1828 II. p. 358 est *E. variegatum* Schleicher teste autore.

144. *ramosum* Schleich. catalog. plant. helvet. 1807 p. 27 est *E. elongatum* Willd. test. specim. herb. De Candolle.

145. *reptans* G. Wahlenbrg. flor. lappon. 1812 p. 398 est *E. variegatum* Schleich. et *E. scirpoidea* Michx. teste autore.

146. *Riehlii* Fée ined. est *E. laevigatum* Al. Braun test. specim. origin. herb. Fée.

147. *riparium* E. Fries Novit. Flor. suec. 1832 et 1842 et Summa Vegetab. Scandin. 1846 est *E. arvense* v. *irriguum* Milde teste specim. origin. herbar. normal. Fries.

148. **XVIII. robustum** Al. Braun Monographie der nordamerik. Equiseten in Silliman's Americ. Journ. of Scienc. and Arts. Vol. XLVI. 1843.

149. *scandens* Zippelius est *E. debile* Roxb. teste specim. origin. herb. Leidensis.

150. *scandens* Remy. In Cl. Gay, Historia fisica y politica de Chile. Botanica Bd. 6. Paris 1853 p. 471. et J. W. Sturm Enumer. plant. vasc. cryptog. Chilens. Nürnberg. 1858 p. 48 est planta mihi ignota (forte *E. bogotense* Humb. et Bonpl.).

151. **XIX. Schaffneri** Milde. Verhandlungen der zool.-bot Gesellschaft in Wien. 1861 p. 345.

152. *Schleicheri* Milde in liter. et Nova Acta Vol. XXVII. P. 2., p. 465 est *E. trachyodon* var. *Schleicheri* Milde.

153. **XX. scirpooides** Michx. Flora boreali-americana. Tom. II. 1803 p. 281.
154. *scoparium* Wallich. Catalog. List of plants. 1828 p. 13. Nr. 398 est *E. debile* Roxb. test. specim. origin. herbar. De Candoll.
155. *semifoliosum* Thore in Loiseleur Deslongchamps flora gallic. 1828 p. 357 est *E. limosum* L. test. specim. origin. herbar. De Candoll.
156. *setaceum* Vaucher Monographie des Prêles. Genève 1822 est *E. scirpooides* Michx.
157. **XXI. Sieboldii** Milde nova Subspecies *E. hiemalis* L.
158. **XXII. silvaticum** L. spec. plantar. ed II. 1763 p. 1516.
159. *silvaticum* β. *minus* Wahlbrg. flor. succ. 1826. Bd. II. p. 689 est *E. pratense* Ehrh.
160. *silvaticum* β. *tenellum* Opiz est *E. silvaticum* var. *capillare*.
161. *stipulaceum* Schleicher in liter. ad Vaucher est *E. paleaceum* Schleicher i. e. *E. elongatum* Willd. vaginis sphacelatis! teste specim. origin. herb. De Cand.
162. *stipulaceum* Vaucher Monographie des Prêles 1822. est *E. bogotense* Humb. Bonpl. Kunth. test. specim. origin. herbar. De Candolle.
163. *striatum* J. E. Gilibert Exercitia phytolog. 1792. p. 554 est *E. limosum* L. teste autore.
164. **XXIII. Telmateja** Ehrh. Hannöv. Magaz. Stück 18. 1783. p. 287; Beiträge II. Bd. 1788 p. 159 u. 160.
165. *tenellum* Fries. Summa Vegetabil. Scand. 1846. est *E. palustre* L. teste autore.
166. *tenue* Hoppe in literis est *E. variegatum* Schleich. test. specim. herbar. caesar. Vindob.
167. *Thunbergii* J. E. Wickstr. Kongl. Vet. Acad. Handl. Stockholm 1821. St. II. p. 4 est *E. giganteum* Thunb. prodr. plantar. Capens. 1800. pars posterior pag. 171 i. e. *E. elongatum* Willd. var.
168. *Thunbergii* in schedula Schimper it. Abyss. Sect. II. Nr. 929 est *E. elongatum* Willd. var. *diversa* à *praecedente*.
169. *Timorianum* Vaucher. Monogr. des Prêles. Genève, Paris 1822. est *E. debile* Roxb. apud Vaucher Monogr. des Prêles.
170. **XXIV. trachyodon** Al. Braun in Regensb. Flora 1839, Nr. 1, p. 308; Grenier et Godron flor. de France 1856 p. 645, D. J. Koch Synops. II. ed. III. Thl. 1847 p. 1003:

a. genuinum Milde (*E. trachyodon* Al. Braun).

b. Schleicheri Milde (*E. Schleicheri* Milde. *E. aturianum* Bory).

171. *triquetrum* Bory est *E. pratense* Ehrh. teste specim. origin. herbar. De Cand.

172. *tuberosum* Hectot in De Cand. flor. franc. 1815. tom. V. p. 245 est *E. palustre* L. teste specim. origin. herbar. De Candoll.

173. *uliginosum* Muehlenberg ap. Willd. Spec. plant. Tom. V. 1810 p. 8, Nr. 5 est *E. limosum* test. spec. herb. Willd. et De Cand.

174. *uliginosum* Heugel in lit. ad Milde 1856 est *E. litorale* Kuehlew.

175. *umbrosum* J. G. Fr. Meyer (Hofapotheke in Stettin) in C. L. Willden. Enum. Plant. hort. reg. Berolin. 1809 p. 1065 Nr. 3 et Spec. Plant. ejusd. Tom. V. 1810 p. 3 est *E. pratense* Ehrh.

176. *umbrosum* flora dan. 1823 tab. 1770 est *E. pratense* Ehrh.

177. *umbrosum* E. Fries. Novit. Flor. suec. 1828 est *E. pratense* Ehrh. test. specim. orig. herbär. norm.

178. *umbrosum* J. Hooker and Walk. — Arnott. The brit. Flora. sixth. ed. 1850 p. 581 est *E. pratense* Ehrh.

179. *umbrosum* D. J. Koch Synopsis. II. ed. III. Theil. 1847 p. 1001 est *E. pratense* Ehrh.

180. *umbrosum* β . *prostratum* Opiz. Seznam rost. Kvét. české. 1852 *E. arvense* var. test. specim. origin.

181. *variegatum*. Opiz in Kratos, Zeitschrift für Gymnasien IV. Heft. 1819 p. 8 et herbar. Opiz. amplexitetur *E. palustre* L. et *E. elongatum* Willd. var. *gracile* Al. Braun teste specim. origin.

182. **XXXV. variegatum** Schleicher. Cat. plant. helvet. 1807 p. 27.

183. *variegatum* Blume est *E. debile* Roxb. teste specim. origin. herb. Leidensis.

184. *variegatum* Thomas exsicc. est *E. palustre*, teste Bernoulli.

185. *Veronense* Cyr. Pollinius horti et prov. Veronens. plant. nov. Ticini. 1816 p. 27. et Flora Veronensis ejusd. Tom. III. Veronae. 1824 pag. 260 est *E. palustre* var. *polystachyum*, teste autore.

186. *verticillatum* Blume in schedul. est *E. debile* Roxb. teste spec. orig. herb. Leidensis.

187. *virgatum* Blume Enum. plant. Javae. Hagae 1830 pag. 274 et J. K. Hasskarl Plantae Javanicae rariores. 1848 p. 1. est *E. debile* Roxb.

244

Dr. J. Milde: Index Equisetorum omnium.

188. *Wilsoni* Newman history of brit. ferns. London 1844 est *E. variegati* Schleich. var. *sublaevis* teste specim. origin. herbar. Alex. Braun.

189. **XXVI. *xylochaeum*** Metten. filices Lechlerian. fascic. II. 1859.

190. *zonatum* Frivaldszky plantae Rumeliae, (ohne Nummer) est *E. hiemale* teste Döll.

Meran, im Januar 1863.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Index Equisetorum omnium. 233-244](#)