

Verzeichniss

der im Jahre 1835 in der Marmaros gesammelten Pflanzen.

Von

Dr. Bernard Müller,

Apotheker zu Pest.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1863.

Marchantia polymorpha L. Im Parke des Bades Kabolapolyana.

Polypodium vulgare L. Auf Voralpen.

Polypodium calcareum Sm. Auf Felsen der Alpe Pietros südöstlich von Körösmező.

Aspidium Filix mas Sw. In feuchten Nadelwäldern.

Aspidium dilatatum W. Im Wasserthale oberhalb Felső Vissó.

Pteris aquilina L. Am Huszther Bache, im Szeneser Walde.

Lycopodium Selago L. Auf der Alpe Trojaga bei Borsabánya.

Lycopodium clavatum L. In Berg- und Voralpenwäldern.

Lycopodium Selaginoides L. Auf Felsen der Alpe Petrosa bei Borsa.

Phleum alpinum L. Auf allen Alpen.

Agrostis Spica venti L. Auf Feldern bei Borsa.

Agrostis interrupta L. Im Buchenwalde der Alpe Apeczka nordwestlich vom Bade Kabolapolyana.

Sesleria disticha Pers. Auf der Alpe Trojaga.

Aira flexuosa L. Auf der Alpe Petrosa.

Melica uniflora Retz. Auf dem Berge Okola nordwestlich von Körösmező.

Poa alpina L. Auf der Kuppe der Alpe Apeczka.

Poa nemoralis L. Im Buchenwalde der Alpe Apeczka, um die Medveser Klause im Wasserthale.

Dactylis glomerata L. Ueberall auf Alpen.

Triticum caninum L. Im Buchenwalde der Alpe Apeczka.

Carex remota L. Bei dem Huszther Schlosse.

Carex stricta Good. Bei Huszth am Bache.

Carex ferruginea Scop. Auf der Alpe Petrosa.

Carex silvatica Hud. Im Buchenwalde der Alpe Apeczka, auf dem Berge Okola.

Cyperus fuscus L. An Ufern bei Huszth.

Cyperus pannonicus Jacq. Bei Huszth am Bache, im Theissgerölle bei Szlatina, Técsó, Bocskó.

Luzula albida b. *cuprina* Rochel. Auf der Alpe Petrosa mit *Pinus Cembra*.

Streptopus amplexifolius DC. Auf dem Berge Okola und der Alpe Trojaga.

Gladiolus communis L. Auf der Alpe Trojaga.

Crocus speciosus M.B. Bei Nagy-Szóllós im Com. Ugocsa hinter dem Schlosse in Menge.

Orchis globosa L. Im Wasserthale.

Epipactis latifolia All. Am Fuss der Alpe Trojaga.

Juniperus communis L. Gemein in verflachten Vorhölzern.

Juniperus nana W. Ueberall oberhalb der Waldregion.

Taxus baccata L. In subalpinen Nadelwäldern bei Körösmező, Vissó, Borsabánya.

Pinus Abies L., *P. Picea* L. und *P. silvestris* L. bilden den bei weitem grössten Theil der Wälder. *P. Larix* L. ist seltener.

Pinus Cembra L. Auf den Alpen Trojaga und Petrosa.

Pinus Pumilio Hänke. Auf der Petrosa, auf der Alpe Pietros nicht beobachtet.

Alnus glutinosa Gärt. In allen feuchten Niederungen.

Alnus incana DC. Oberhalb der Waldregion verkümmert. Sie bedeckt den obersten Kamm der Alpe Pietros.

Betula alba L. Nur einige Bäume unter dem Schlosse von Huszth.

Quercus Cerris L. und *Q. pubescens* W. bilden die Wälder in den Niederungen der untern Theiss. Riesige Stämme bei Huszth.

Fagus silvatica L. Bildet den Laubwald des Hochgebirges und steigt oft über die Fichtengrenze hinaus.

Carpinus Betulus L. Bildet keine ganzen Bestände, steigt auch nicht hoch.

Salix triandra L. An der Theiss bei Körösmező.

Salix purpurea L. Um Vissó.

Salix viminalis L. Um Vissó.

Salix Caprea L. Auf Voralpen.

Populus tremula L. und *P. nigra* L. überall.

Polygonum Bistorta L. Auf der Alpe Trojaga mit *Cochlearia officinalis* L.

Thesium alpinum L. Auf den Alpen Pietros und Petrosa, dann bei dem Sauerbrunnen Suliguli im obern Wasserthale.

Daphne Mezereum L. Im Vissó-Thale, auf dem Berge Okola, bei Borsabánya.

Valeriana tripteris L. Bei Borsabánya.

Valeriana montana L. Auf der Alpe Trojaga.

Scabiosa longifolia W. K. Am Fuss der Alpe Trojaga bis an das Ende der Waldregion.

Scabiosa Succisa L. Auf Wiesen der Voralpe Apsicza westlich vom Bade Kabolapolyana.

Adenostyles albifrons Reichb. Auf den Alpen Trojaga und Pietros.

Homogyne alpina Cass. Auf der Alpe Trojaga.

Buphthalmum cordifolium W. K. Auf feuchten Waldabhängen in grosser Menge.

Inula Helenium L. Am Ursprung der schwarzen Theiss bei dem Berge Okola.

Inula hirta L. Auf allen Bergwiesen.

Pulicaria vulgaris Gärtner. Bei Huszth am Ufer.

Bidens cernua L. An allen Bächen der Thalebene.

Gnaphalium norvegicum Gunn. Auf der ersten Kuppe der Alpe Pietros.

Gnaphalium supinum L. Auf der Alpe Pietros.

Gnaphalium alpinum W. Auf der Alpe Petrosa.

Achillea lingulata W. K. Auf der Alpe Trojaga.

Achillea magna All. Am Fusse der Alpe Trojaga.

Chrysanthemum Leucanthemum L. Bis auf die Alpen.

Chrysanthemum rotundifolium W. K. Auf der Trojaga, dem Gutin.

Chrysanthemum alpinum L. Auf der Alpe Trojaga.

Arnica montana L. Auf allen Alpen.

Doronicum Pardalianches L. Auf dem Berge Okola.

Senecio alpinus Koch. Auf der Alpe Trojaga.

Senecio ovatus W. Am Fusse der Alpe Trojaga.

Cirsium pauciflorum Spr. Auf der Alpe Trojaga.

Carduus crispus L. Am Fusse der Alpe Trojaga.

Carduus Personata Jacq. Um die Medveser Klause im Wasserthale, bei Kabolapolyana, Körösmező. Hat so grosse Blätter, dass sich die Rusniaken derselben als Regenschirm bedienen.

Scorzonera rosea W. K. Auf der Kuppe der Alpe Trojaga.

Hypochaeris helvetica Jacq. Auf der Alpe Apeczka.

Prenanthes purpurea L. Auf dem Berge Okola.

Mulgedium alpinum Less. Auf dem Gutin, bei Körösmező.

Crepis grandiflora Tausch. Auf dem Gutin, Pietros.

Hieracium aurantiacum L. Auf der Petrosa.

Hieracium sabaudum L. Auf Wiesen der Voralpe Apsicza.

Hieracium umbellatum L. Auf der Voralpe Apsicza.

Campanula carpatica Jacq. Auf der Petrosa.

- Campanula urticifolia* Schm. Auf der Alpe Apezcka.
Campanula barbata L. Auf der Alpe Pietros, auch mit weissen Blüten.
Campanula alpina Jacq. Auf den Alpen Pietros, Trojaga, Petrosa.
Galium vernum Scop. Auf Bergwiesen bei Borsá.
Lonicera alpigena L. Auf der Alpe Pietros.
Lonicera nigra L. Auf dem Berge Okola, am Fusse der Alpe Trojaga.
Sambucus racemosa L. Am Fusse der Alpe Trojaga.
Fragaria excelsior L. Häufig in ganzen Strichen in den Thälern von Bocszó, Lonka, Kabolapolyana.
Gentiana asclepiadea L. Im Thale des Wasserbaches, des Vissó, des Okola-Berges.
Gentiana Pneumonanthe L. Auf den meisten Bergwiesen.
Gentiana acaulis L. Auf der Petrosa.
Gentiana Amarella L. Auf den meisten Bergwiesen.
Gentiana ciliata L. Auf der Voralpe Apsicza.
Salvia glutinosa L. Im Wasserthale.
Glechoma hirsuta W. K. Bei Borsabánya.
Galeopsis grandiflora Roth. Im Buchenwalde der Alpe Apezcka.
Galeopsis versicolor Curt. Holzschlag bei Bocszó.
Stachys alpina L. Am Fuss der Alpen Trojaga und Apezcka.
Digitalis ambigua Murr. In lichten Buchenwaldungen.
Pedicularis foliosa L. Auf der Alpe Trojaga, bei der Klause des Wasserbaches, ober dem Sauerbrunnen Suliguli.
Rhinanthus major Ehrh. Bei Szlatina.
Rhinanthus alpinus Baumg. Am Fusse der Alpe Trojaga.
Euphrasia officinalis L. var. *alpina*. Auf allen Alpen, mit der Höhe die Blüten mehr rosenfarben, zuletzt lila.
Primula farinosa L. Am Fusse der Petrosa.
Soldanella montana W. Auf der Alpe Pietros.
Arctostaphylos officinalis W. et Gr. Auf der ersten Kuppe der Alpe Pietros.
Vaccinium Myrtillus L. In allen Nadelwäldern.
Vaccinium Vitis idaea L. Auf der Alpe Petrosa.
Vaccinium uliginosum L. Auf den Alpen Apezcka und Pietros.
Pyrola secunda L. Auf der Alpe Trojaga.
Eryngium planum L. An der Strasse bei Szigeth.
Astrantia major L. Bei Vissó, Körösmezó.
Sedum purpureum Tausch. Am Fusse der Alpe Trojaga bis gegen das Ende der Waldregion, um die Medveser Klause im Wasserthale, dann bei Nagy-Szóllós im Com. Ugocsa.
Saxifraga muscoides Wulf. Auf der Alpe Trojaga.
Saxifraga cuneifolia L. Gegen den Ursprung der schwarzen Theiss.
Saxifraga cymosa W. K. Auf der Petrosa.

- Atragene alpina* L. Auf der Alpe Pietros.
Ranunculus crenatus W. K. Auf der Petrosa.
Ranunculus lanuginosus L. Auf dem Berge Okola.
Aquilegia vulgaris L. Am Fuss der Alpe Trojaga, auf dem Berge Okola, im Vissó- und Wasserthale.
Delphinium elatum L. Auf der Alpe Pietros.
Aconitum Cammarum Jacq. Im Wasserthale, bei Körösmező.
Aconitum cernuum Reichb. Im Wasserthale, am Fuss der Alpe Trojaga.
Aconitum firmum Reichb. Im Wasser- und Vissó-Thale.
Aconitum Lycoctonum L. In Buchenwäldern.
Arabis alpina L. Auf der Alpe Apezca.
Cardamine amara L. Im Wasserthale.
Cochlearia officinalis L. Auf der Alpe Trojaga an quelligen Stellen.
Nuphar luteum Sm. Bei Huszth im Bache.
Parnassia palustris L. An Waldrändern im Theiss- und Vissó-Thale.
Sagina procumbens L. Bei Huszth am Bache, in allen Geröllern der Theiss.
Dianthus barbatus L. Auf der Alpe Apezcka.
Silene quadrifida L. Auf den Alpen Pietros, Trojaga, Gutin.
Silene pusilla W. K. Auf den Alpen Petrosa und Pietros.
Tilia europaea L. Nur gegen die Lichtungen der untern Theiss.
Myricaria germanica Desv. Bei Huszth am Bache, in allen Geröllern der Theiss.
Acer Pseudoplatanus L. Einzeln in den höhern Laubwäldern.
Acer campestre L. Nur um Szigeth beobachtet.
Polygala comosa Schk. Auf Wiesen der Voralpe Apsicza, bei dem Bade Kabolapolyana.
Polygala amara L. Auf Alpenwiesen.
Rhamnus Frangula L. Im Vissó-Thale.
Euphorbia carniolica Jacq. Auf dem Berge Okola.
Geranium phaeum L. Auf dem Berge Okola.
Geranium silvaticum L. Im Buchenwäldere der Alpe Apezcka, auf dem Berge Okola.
Oxalis Acetosella L. In allen dunkeln Wäldern.
Epilobium angustifolium L. In allen Holzschlägen.
Epilobium montanum L. Im Wasserthale.
Epilobium roseum Schreb. Im Wasserthale.
Epilobium palustre L. Im Parke des Bades Kabolapolyana, bei Borsakörösmező.
Alchemilla montana W. Auf allen Alpen.
Sanguisorba officinalis L. Auf feuchten Bergwiesen bei dem Bade Kabolapolyana.
Rosa alpina L. Auf der Alpe Pietros.
Geum rivale L. Auf dem Berge Okola.

Geum montanum L. Auf den Voralpen des Sauerbrunnens Suliguli.

Potentilla aurea L. Auf der Alpe Apeczka.

Spiraea chamaedryfolia L. Um die Medveser Klause im Wasserthale,
auf der Alpe Pietros.

Spiraea crenata L. Auf den Alpen Trojaga und Petrosa.

Spiraea ulmifolia. Scop. Bei dem Sauerbrunnen Suliguli.

Spiraea Aruncus L. In allen Nadelwäldern.

Trifolium pannonicum Jacq. Auf Wiesen der Voralpe Apsicza.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Bernhard

Artikel/Article: [Verzeichniss der im Jahre 1835 in der Marmaros gesammelten Pflanzen. 555-560](#)