

Beiträge zur Flora und Fauna von Perchtoldsdorf in Niederösterreich

Irene DROZDOWSKI & Alexander Ch. MRKVICKA

Am 1. und 2. Juni 2007 erhoben 33 Zoologen und Botaniker die Artenvielfalt in Perchtoldsdorf, Niederösterreich im Rahmen des GEO-Tages der Artenvielfalt, der vom Verein „Freunde der Perchtoldsdorfer Heide“, Marktgemeinde Perchtoldsdorf und Biosphärenpark Wienerwald veranstaltet wurde.

1348 der beobachteten Tiere, Pflanzen und Pilze konnten bis zur Art bzw. Unterart bestimmt werden. Davon sind 372 Tiere, 975 Pflanzen und eine Pilzart. Weitere 89 Tierarten, überwiegend Käfer, wurden gefunden und belegt, sind aber bis dato noch nicht näher bearbeitet und bestimmt.

DROZDOWSKI I. & MRKVICKA A. Ch., 2009: Contributions to the flora and fauna of Perchtoldsdorf in Lower Austria.

On 1 and 2 June 2007, 33 zoologists and botanists explored the biodiversity in Perchtoldsdorf, Lower Austria. This “GEO-Tag der Artenvielfalt” was organized by “Freunde der Perchtoldsdorfer Heide”, Community of Perchtoldsdorf and the Biosphärenpark Wienerwald.

1348 of the observed or collected animals, plants and mushrooms were determined to the rank of species/subspecies. 372 of these were animals, 975 plants and one species a mushroom. An additional 89 animal species, predominantly beetles, were found and collected, but are not yet determined.

Keywords: Biodiversity, Perchtoldsdorf, Lower Austria, plants, animals, fungi, species list.

Einleitung

Alljährlich findet der GEO-Tag der Artenvielfalt im Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Am 1. und 2. Juni 2007 veranstalteten der Verein „Freunde der Perchtoldsdorfer Heide“, die Marktgemeinde Perchtoldsdorf sowie das Biosphärenpark Wienerwald Management einen GEO-Tag der Artenvielfalt in Perchtoldsdorf, Niederösterreich – in unmittelbarer Nähe der Großstadt Wien.

Perchtoldsdorf ist durch seine Nähe zu Wien, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und seinen vielfältigen Naturraum ein beliebtes Exkursionsziel von Forschern und Universitäten in Wien. Die ersten Belege und Daten aus dem Gebiet stammen von CLUSIUS (1583). Im Zuge der Recherche von publizierten Daten zu Flora, Vegetation und Fauna mussten wir jedoch feststellen, dass viele der im Rahmen von Projekten und Exkursionen gesammelten Daten bisher nicht publiziert wurden bzw. aus verschiedenen Gründen nicht zugänglich waren. Über Wälder und Waldgesellschaften in Perchtoldsdorf gibt es z. B. bis dato keine Publikationen, über die Vegetation der Perchtoldsdorfer Heide haben WENDELBERGER (1953) und SIX (1996) publiziert. Zur Fauna der Heide liegen nur einige Publikationen – vorwiegend über Heuschrecken – vor.

Der GEO-Tag der Artenvielfalt bot hier die Chance, Wissenslücken zu schließen. 33 Zoologen und Botaniker kamen an diesen 2 Tagen nach Perchtoldsdorf, um die Flora und Fauna zu erforschen und zu dokumentieren. Parallel dazu konnte sich die Bevölkerung vor Ort im Rahmen von Führungen und dem „Fest der Artenvielfalt“ über die Funde informieren und mit den Experten diskutieren.




Abb. 1-4: Karten der begangenen Routen in und um Perchtoldsdorf. – Fig. 1-4: Maps of the surveyed routes in and around Perchtoldsdorf.

Für Tiergruppen, die aus methodischen oder anderen Gründen beim Tag der Artenvielfalt nicht erfasst werden konnten, haben wir weitere Untersuchungen bzw. Projekte angeregt. Längerfristiges Ziel ist es, die Artenvielfalt dieses besonderen Gebietes an der Thermenlinie möglichst genau zu erheben und in einer Publikation für die Bevölkerung und die örtlichen Entscheidungsträger zugänglich zu machen.

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Perchtoldsdorf liegt am Ostabhang des Wienerwaldes unmittelbar südlich von Wien. Es umfasst eine Fläche von 12,59 km², davon sind etwa 410 ha landwirtschaftlich genutzt (Wiesen, Weiden, Weingärten, Trockenrasen, Äcker), 360 ha Wald und etwa 230 ha Gärten. Natürliche Gewässer sind nur in geringem Ausmaß vorhanden und beschränken sich im Wesentlichen auf einige Bachläufe. Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Tümpeln („Biotopen“) unterschiedlicher Ausprägungen in Privatgärten im Bauland.

Der westliche Teil des Gebietes liegt im Bereich des Karbonat-Wienerwaldes, der der nordöstlichste Ausläufer der Kalkvorberge ist. Hier dominieren Dolomite. Der östliche Teil des Gebietes liegt im südlichen Wiener Becken und ist durch Sedimente der Badener Serie, von Brekzien über Sande bis zu Tonmergeln und Tegeln geprägt.

Perchtoldsdorf liegt im Einflussbereich des pannonicischen Klimas. In der Vegetation sind daher vielfach Wärme- und Trockenheitszeiger vertreten. Im westlichen Teil des Gebietes dominieren Eichen-Hainbuchenwälder, Flaumeichenwälder, Schwarzföhrenwälder und Rotbuchenwälder. Daran östlich anschließend liegt die Weinbaulandschaft mit Weingärten, Brachen, einzelnen Wiesen, den großflächigen Trockenrasen der Perchtoldsdorfer Heide und inselartigen Gehölzbeständen. Östlich davon beginnt das verbaute Gebiet, das weitgehend durch Einfamilienhausstruktur mit lockerer Bebauung und Gärten geprägt ist. Das einzige größere Fließgewässer, die Dürre Liesing, ist die nördliche Gemeindegrenze zu Wien. Der Petersbach ist im Gemeindegebiet großteils unterirdisch geführt bzw. hart verbaut.

Erfassung der Arten

Am Abend des 1. 6. 2007 wurden von 5 Entomologen-Teams 6 Leuchttürme und 3 Lichtfallen eingesetzt.

Am 2. 6. waren mehrere Teams aus Botanikern und Zoologen auf 4 Routen im Gemeindegebiet von Perchtoldsdorf etwa 5 Stunden lang unterwegs, und notierten jeweils die beobachteten und/oder gefangenen Arten. Arten, die im Gelände nicht bestimmt werden konnten, wurden mit Genehmigung der niederösterreichischen Naturschutzbehörde zur späteren Bearbeitung entnommen.

Artenlisten

Der nachfolgende Text umfasst die Liste der bis zur Art bestimmten Funde. Die Nomenklatur entspricht aus Gründen der Vergleichbarkeit jener der Artenlisten bei GEO. Wo diese in der GEO-Datenbank vorhanden sind wurden die deutschen Namen ebenfalls angegeben, diese weichen allerdings bei Pflanzen zum Teil beträchtlich von jenen der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (ADLER et al. 2008) ab.

Die Liste ist auch elektronisch verfügbar auf:

www.geo-artenvielfalt.de/aktionen/2007/Perchtoldsdorfer_Heide_

Die Daten für die Artenliste wurden zur Verfügung gestellt von:

- Helmut GÖTZ (Säugetiere)
- Georg BIERINGER, Wolfgang KANTNER, Regina RIEGLER, Norbert SAUBERER (Ornithologie)
- Michael DUDA, Helmut GRABHERR, Johannes HILL (Herpetologie)
- Georg BIERINGER, Horst BOBITS, Florian BODNER, Alexander DOSTAL, Konrad FIEDLER, Harald GROSS, Roland HAINZ, Helmut HÖTTINGER, Jördis KAHAPKA, Bernhard KROMP, Gernot KUNZ, Karl SCHIECHL, Christian SCHULZE, Friedrich WEISERT, Martin WIEMERS, Petr ZABRANSKY (Entomologie)
- Gernot KUNZ, Jördis KAHAPKA (Zikaden)
- Robert NORDSIECK (Schnecken)
- Roland HAINZ, Elisabeth SCHLUDELMANN (Limnologie)
- Irmgard GREILHUBER (Mykologie)
- Wolfgang ADLER, Manuel BÖCK, Georg GRABHERR, Gertraud GRABHERR, Vera LEHWALD, Christa RENETZEDER, Norbert SAUBERER, Wolfgang WILLNER (Botanik)

Animalia (Tiere)

Hirudinea (Egel)

Erpobdellidae

Erpobdella octoculata (Gemeiner Hundeeigel)

Haemopidae

Haemopis sanguisuga (Pferdeeggel)

Gastropoda (Schnecken)

Arioniidae

Arion fasciatus (Gelbstreifige Wegschnecke)

Arion lusitanicus (Spanische Wegschnecke)

Bradybaenidae

Fruticicola fruticum (Genabelte Strauch-schnecke)

Petasina unidentata (Einzähnige Laubschnecke)

Chondrinidae

Granaria frumentum (Wulstige Kornschncke)

Clausiiliidae

Cochlodina laminata (Glatte Schließmund-schnecke)

Enidae

Merdigera obscura (Kleine Turmschnecke)

Zebrina detrita (Weiße Turmschnecke)

Helicidae

Cepaea hortensis (Gartenschneirkelschnecke)

Cepaea vindobonensis (Gerippte Bänderschnecke)

Euomphalia strigella (Große Laubschnecke)

Helicodonta obvoluta (Riemenschnecke)

Helix pomatia (Weinbergschnecke)

Hygromiidae

Monachoides incarnatus (Rötliche Laubschnecke)

Xerolenta obvia obvia (Östliche Heideschnecke)

Limacidae

Limax cinereoniger (Schwarzer Schnegel)

Lymnaeidae

Galba truncatula (Kleine Sumpfschnecke)

Lymnaea stagnalis (Spitze Schlamschnecke)

Radix balthica (Eiförmige Schlamschnecke)

Megaspiridae

Balea bisplicata (Gewöhnliche Schließmundschnecke)

Planorbidae

Anisus vortex (Scharfe Tellerschnecke)

Succineidae

Succinea putris (Gemeine Bernsteinschnecke)

Zonitidae

Aegopinella nitens (Weitmündige Glanzschnecke)

Aegopis verticillus (Riesenglanzschnecke)

Crustacea (Krebse)

Gammaridae

Gammarus fossarum (Bachflohkrebs)

Gammarus roeselii (Rösels Flohkrebs)

Arachnida (Spinnentiere)

Pisauridae

Pisaura mirabilis (Listspinne)

Insecta

Ephemeroptera (Eintagsfliegen)

Ephemeridae

Ephemeria danica (Große Eintagsfliege)

Leptophlebiidae

Habrophlebia fusca

Habrophlebia lauta

Polymitarcyidae

Baetis rhodani (Glashaft)

Odonata (Libellen)

Aeshnidae

Aeshna cyanea (Blaugrüne Mosaikjungfer)

Calopterygidae

Calopteryx splendens (Gebänderte Prachtlibelle)

Calopteryx virgo (Blauflügel-Prachtlibelle)

Coenagrionidae

Ischnura elegans (Große Pechlibelle)

Libellula depressa (Plattbauch)

Libellula quadrimaculata (Vierfleck)

Libellulidae

Orthetrum cancellatum (Großer Blaupfeil)

Orthoptera (Geradeflügler)

Acrididae

Caloptamus italicus (Italienische Schönschrecke)

*Chorthippus parallelus subsp. *parallelus** (Gemeiner

Grashüpfer)

Chrysochraon dispar

- Euthystira brachyptera* (Kleine Goldschrecke)
Glyptobothrus apricarius subsp. *apricarius* (Linnes
Grashüpfer)
Glyptobothrus brunneus subsp. *brunneus* (Brauner Gras-
hüpfer)
Oedipoda caerulescens (Blauflügelige Ödlandschrecke)
Stenobothrus lineatus (Heidegrashüpfer)
Stenobothrus nigromaculatus (Schwarzfleckiger Gras-
hüpfer)
- Gryllidae
Gryllus bimaculatus (Feldgrille)
Nemobius sylvestris (Waldgrille)
- Tettigoniidae
Bicolorana bicolor (Zweifarbige Beißschrecke)
Pholidoptera griseoaptera (Gemeine Strauchschrücke)
Saga pedo (Sägeschrücke)
Tettigonia cantans (Zwitscherschrücke)
Tettigonia viridissima (Großes Heupferd)
- Mantodea (Fangschrücken)**
Mantidae
Mantis religiosa (Gottesanbeterin)
- Blattodea (Schaben)**
Blattellidae
Ectobius sylvestris (Waldschabe)
- Auchenorrhyncha (Zikaden)**
Cixiidae
Cixius dubius (Hain-Glasflügelzirkade)
Delphacidae
Asiraca clavicornis (Schaufelspornzikade)
Chlortoniaea flava (Blaugras-Spornzikade)
Dicranotropis hamata (Queckenspornzikade)
Ditropis flavipes (Trespenspornzikade)
Eurybregma nigrolineata (Zebraspornkade)
Eurus lineata (Streifenspornzikade)
Erysella brunnea (Mohrenspornzikade)
Hyledelphax elegantula (Scheckenspornzikade)
Megadelphax sordidula (Haferspornzikade)
Stenocranus minutus (Knaulgras-Spornzikade)
- Tettigometridae
Tettigometra fusca (Mönchsameisenzikade)
- Issidae
Histeropterum reticulatum
- Cicadidae
Cicadetta montana s.l. (Bergsingzikade)
- Aphrophoridae
Aphrophora alni (Erlenschaumzikade)
Aphrophora corticea (Kieferschaumzikade)
Lepyrinia coleoptrata (Wanstschaumzikade)
Neophilaenus campestris (Feldschaumzikade)
Philanaeus spumarius (Wiesenschaumzikade)
- Membracidae
Centrotus cornutus (Dornzikade)
- Cicadellidae
Acericerus ribauti (Ribautwinkerzikade)
Adarrus multinotatus (Gemeine Zwenkenzikade)
Allygidius abbreviatus (Südliche Baumzikre)
Allygidius atomarius (Ulmenbaumzikre)
Allygidius commutatus (Gabelbaumzikre)
Allygus communis (Eichenbaumzikre)
Anaceratagallia venosa (Klee-Dickkopfzikade)
Aphrodes makarovi (Wiesenerdzikade)
Aroecephalus languidus (Zwerggraszikre)
Arthaldeus striifrons (Rohrschwingelzikre)
Athyous argentarius (Große Graszikre)
- Cicadula placida*
- Cicadula quadrinotata* (Gemeine Seggenzikre)
Diplocolenus frauenfeldi
Doratura impudica (Große Dolchzikre)
Dryodurgades reticulatus (Wicken-Dickkopfzikade)
Emelianoviana mollicula (Schwefelblattzikade)
Empoasca decipiens (Gemüseblattzikade)
Empoasca vitis (Rebenblattzikade)
Eupteryx aurata (Goldblattzikade)
Eupteryx calcarea (Rain-Nesselblattzikade)
Eupteryx curtipennis (Südliche Ziestblattzikade)
Eupteryx notata (Triftenblattzikade)
Evacanthus acuminatus (Hainschmuckzikade)
Graphocraerus ventralis (Punktierte Graszikre)
Handianus ignoscus (Geißkleezikre)
Hardya tenuis (Dornschlängelzikre)
Henschia acuta
Jassargus obtusivalvis (Mainzer Spitzkopfzikre)
Macropsis infuscata (Salweiden-Maskenzikade)
Macrosteles laevis (Ackerwanderzikre)
Macrosteles lividus (Teichwanderzikre)
Macrosteles sexnotatus (Wiesenwanderzikre)
Megophthalmus scanicus (Gemeine Kappenzikade)
Mocydia crocea (Safrangraszikre)
Neoaliturus fenestratus (Trauerzikre)
Oncopsis subangulata (Herzmaskenzikade)
Ophiola decumana (Ödlandheidezikre)
Planaphrodes trifasciatus (Heideerdzikade)
Platymetopius major (Große Schönzikre)
Rhopalopyx vitripennis (Grüne Schwingelzikre)
Ribautiana scalaris (Strichelblattzikade)
Ribautiana terrerima (Beerensblattzikade)
Spedotettix subfusculus (Braune Waldzikre)
Stictocoris picturatus (Hauhechelzikre)
Streptanus aemulans (Wiesengraszikre)
Turritus socialis (Triftengraszikre)
Utecha trivialis (Triftenzikade)
Zygina flammingera (Gemeine Feuerzikade)
Zygina hyperici (Gemeine Johanniskrautzikade)
Zyginalia pulchra (Diademblattzikade)
Zyginidia mocsaryi (Blaugras-Blattzikade)
- Heteroptera (Wanzen)**
Gerridae
Gerris lacustris (Gemeiner Wasserläufer)
- Hydrometridae
Hydrometra gracilenta (Gewöhnlicher Teichläufer)
- Pentatomidae
Corizus hyoscyami (Zimtwanze)
Graphosoma lineatum (Streifenwanze)
- Coleoptera (Käfer)**
Anobiidae
Ochina latreillei
- Buprestidae
Anthaxia nitidula (Zierlicher Prachtkäfer)
Carabidae
Abax parallelus
Aptinus bombardaria (Schwarzer Bombardierkäfer)
Brachinus crepitans (Bombardierkäfer)
Carabus intricatus (Dunkelblauer Laufkäfer)
Carabus nemoralis (Hain-Laufkäfer)
Carabus problematicus (Blauvioletter Laufkäfer)
Pterostichus melanarius (Gemeiner Grabkäfer)
Tachya nana (Rinden-Zwergahnenläufer)
- Cerambycidae
Anastrangalia sanguinolenta (Blutroter Halsbock)
Dinoptera collaris (Schwarzblauer Kugelhalsbock)
Dorcadion scopolii
Phytoecia cylindrica (Echter Walzenhalsbock)

- Rutpela maculata* (Gefleckter Schmalbock)
Spondylis buprestoides (Waldbock)
Stenurella nigra (Schwarzer Schmalbock)
Vadonia unipunctata
- Cetoniidae**
Potosia hungarica (Ungarischer Rosenkäfer)
Valgus hemipterus (Stolperkäfer)
- Chrysomelidae**
Galeruca tanaceti (Rainfarnblattkäfer)
- Cleridae**
Thanasimus formicarius (Ameisenbuntkäfer)
Trichodes apiarius (Immenkäfer)
- Coccinellidae**
Adalia bipunctata (Zweipunkt-Marienkäfer)
- Dytiscidae**
Platambus maculatus (Gefleckter Schnellschwimmer)
- Elateridae**
Agrypnus murinus (Mausgrauer Schnellkäfer)
Ampedus sinuatus
- Geotrupidae**
Trypocopris vernalis (Frühlingsmistkäfer)
- Lucanidae**
Dorcus parallelipipedus (Balkenschröter)
- Nitidulidae**
Meligethes aeneus (Raps-Glanzkäfer)
- Scarabaeidae**
Oxythyrea funesta (Trauer-Rosenkäfer)
Phyllopertha horticola (Gartenlaubkäfer)
- Silphidae**
Necrophorus humator (Schwarzer Totengräber)
Phosphuga atrata (Schwarzer Schneckenjäger)
- Silvanidae**
Uleiota planata (Raub-Plattkäfer)
- Tenebrionidae**
Gonodera luperus (Langhörniger Pflanzenkäfer)
Opattrum sabulosum (Gemeiner Staubkäfer)
Stenomax aeneus (Schwarzkäfer)
- Hymenoptera (Hautflügler)**
- Apidae**
Apis mellifera (Honigbiene)
- Eumenidae**
Paravespula rufa (Rote Wespe)
- Formicidae**
Camponotus ligniperda (Braunschwarze Rossameise)
Formica pratensis (Wiesenameise)
- Megachilidae**
Osmia mocsaryi (Gelb-Lein-Biene)
- Vespidae**
Vespa crabro (Hornisse)
- Lepidoptera (Schmetterlinge)**
- Adelidae**
Adela degeerella (Langhorn-Motte)
- Arctiidae**
Eilema sororcula (Dottergelbes Flechtenbärchen)
- Crambidae**
Crambus perrella (Weißer Graszünsler)
- Drepanidae**
Ochropacha duplaris (Zweipunkt-Eulenspinner)
- Geometridae**
Ascotis selenaria (Schlehenhecken-Grauspanner)
Biston betularia (Birkenspanner)
- Bupalidae**
Bupalus pinaria (Kiefernspanner)
- Campaeidae**
Campaea margaritata (Silberblatt)
- Catalyidae**
Catocala riguata
- Chiaramia clathrata** (Gitterspanner)
- Chlorissa cloraria** (Waldheiden-Grünspanner)
- Cidaria fulvata** (Rosenspanner)
- Cyclophora subpunctaria**
Epione repandaria (Weiden-Saumbandspanner)
Epirrhoa alternata (Gemeiner Bindenspanner)
Epirrhoa galata (Breitgebänderter Labkraut-Blattspanner)
- Eulithis pyraliata** (Labkraut-Haarbüschelspanner)
Eupithecia tenuiata (Weiden-Blütenspanner)
Heliomata glarearia (Steppenheiden-Gitterspanner)
Horisme vitalbata (Waldrébenspanner)
Hypomecis punctinalis (Aschgrauer Rindenspanner)
Hypomecis roboraria (Großer Rindenspanner)
Idaea aureolaria (Goldgelber Magerrasenzwergspanner)
Idaea humiliata (Rotrandiger Steppentriftspanner)
Idaea pallidata (Blässer Zwergspanner)
Ligdia adustata (Paffenspanner)
Lomaspilis marginata (Schwarzrandspanner)
Lomographa bimaculata (Zweifleck-Weißspanner)
Macaria alternata (Weide-Eckflügelspanner)
Macaria liturata (Violettgrauer Eckflügelspanner)
Minoa murinata (Wolfsmilchspanner)
Peribatodes rhomboidaria (Zweifleckiger Baumspanner)
Philereme vetulata (Kleiner Kreuzdornsieder)
Rhodostrophia vibicaria (Rotbandsieder)
- Scopula immortata**
Scopula rubiginata
Scopula virgulata
Siona lineata (Weißer Hartheusspanner)
Timandra griseata
- Hesperiidae**
Ochloides sylvanus (Rostfarbiger Dickkopffalter)
Pyrgus trebicensis (Würfel-Dickkopffalter)
Spialia sertorius (Roter Würfelfalter)
- Thymelicidae**
Thymelicus lineolus (Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter)
- Thymelicus sylvestris** (Braunkolbiger Dickkopffalter)
- Lasiocampidae**
Dendrolimus pini (Kiefernspinner)
Macrothylacia rubi (Brombeerspinner)
- Lycenidae**
Aricia agestis (Kleiner Sonnenröschen-Bläuling)
Callophrys rubi (Brombeerzipfelfalter)
Cupido minimus (Zwergbläuling)
Everes decorata (Östlicher Kurzschwänziger Bläuling)
Lycena dispar (Großer Feuerfalter)
Plebeius argus (Geißklee-Bläuling)
Plebeius argyrognomon (Kronwicken-Bläuling)
Polyommatus bellargus (Himmelblauer Bläuling)
Polyommatus icarus (Hauhechelbläuling)
- Lymantriidae**
Pentophera morio (Trauerspinner)
- Noctuidae**
Abrostola asclepiadis (Schwalbenwurz-Höckereule)
Agrotis exclamationis (Gemeine Graseule)
Apamea sublustris (Rötlichgelbe Grasbüscheleule)
Craniophora ligustri (Ligustereule)
Deltoptila deceptoria (Buschrasen-Grasmotteneulchen)
Emmelia trabealis (Windeulchen)
Euclidia glyphica (Braune Tageule)
Lacanobia aliena (Dunkelbraune-Kleeule)
Mythimna albipuncta (Weißfleckeneule)
Ochropleura plecta (Violettbraune Erdeule)
Oligia strigilis (Striegeleule)
Rivula sericealis (Seideneulchen)
Sideridis lampra (Bibernell-Bergwieseneule)
Trachea atriplicis (Grüne Meldeneule)
Xestia c-nigrum (Schwarzes C)
- Notodontidae**
Notodonta ziczac (Pappelauen-Zahnspinner)

<u>Nymphalidae</u>	<u>Salamandridae</u>
<i>Aglais urticae</i> (Kleiner Fuchs)	<i>Triturus alpestris</i> (Bergmolch)
<i>Coenonympha arcania</i> (Perlgrasfalter)	<i>Triturus carnifex</i> (Alpen-Kammolch)
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Kleines Wiesenvögelchen)	<i>Triturus vulgaris vulgaris</i> (Teichmolch)
<i>Issoria lathonia</i> (Kleiner Perlmuttfalter)	<i>Triturus vulgaris graecus</i> (Griechischer Teichmolch)
<i>Maniola jurtina</i> (Großes Ochsenauge)	
<i>Melanargia galathea</i> (Schachbrett)	<u>Reptilia (Kriechtiere)</u>
<i>Melitaea aurelia</i> (Ehrenpreis-Scheckenfalter)	<u>Anguidae</u>
<i>Nepitis rivularis</i> (Schwarzer Trauerfalter)	<i>Anguis fragilis</i> (Blindschleiche)
<i>Nymphalis io</i> (Tagpfauenauge)	<u>Colubridae</u>
<i>Polygonia c-album</i> (Weisses C)	<i>Coronella austriaca</i> (Glattnatter)
<i>Vanessa atalanta</i> (Admiral)	<i>Elaphe longissima</i> (Äskulapnatter)
<i>Vanessa cardui</i> (Distelfalter)	<i>Natrix natrix</i> (Ringelnatter)
<u>Papilionidae</u>	<u>Lacertidae</u>
<i>Iphiclides podalirius</i> (Segelfalter)	<i>Lacerta agilis</i> (Zauneidechse)
<u>Pieridae</u>	<i>Lacerta media</i> (Smaragdeidechse)
<i>Anthocharis cardamines</i> (Aurorafalter)	<i>Podarcis muralis</i> (Mauereidechse)
<i>Colias alfacariensis</i> (Hufeisenklee-Heufalter)	
<i>Leptidea sinapis</i> (Tintenfleck-Weissling)	<u>Aves (Vögel)</u>
<i>Pieris brassicae</i> (Großer Kohlweißling)	<u>Apodidae</u>
<i>Pieris rapae</i> (Kleiner Kohlweißling)	<i>Apus apus</i> (Mauersegler)
<i>Pontia edusa</i> (Reseda-Weiśling)	<u>Ardeidae</u>
<u>Psychidae</u>	<i>Ardea cinerea</i> (Graureiher)
<i>Acanthopsyche atra</i> (Schwarzer Sackträger)	<u>Falconidae</u>
<u>Pyralidae</u>	<i>Falco tinnunculus</i> (Turmfalke)
<i>Eurrhypis pollinalis</i> (Zünsler)	<u>Columbidae</u>
<u>Saturniidae</u>	<i>Columba livia f. domestica</i> (Straßentaube)
<i>Saturnia pyri</i> (Großes Nachtpfauenauge)	<i>Columba palumbus</i> (Ringeltaube)
<u>Satyridae</u>	<i>Streptopelia decaocto</i> (Türkentaube)
<i>Lasiommata megera</i> (Mauerfuchs)	<i>Streptopelia turtur</i> (Turteltaube)
<u>Sphingidae</u>	<u>Phasianidae</u>
<i>Deilephila porcellus</i> (Kleiner Weinschwärmer)	<i>Coturnix coturnix</i> (Wachtel)
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Taubenschwänzchen)	<u>Alaudida</u>
<i>Sphinx pinastri</i> (Kiefernchwärmer)	<i>Lullula arborea</i> (Heidelerche)
<i>Proserpinus proserpina</i> (Nachtkerzenschwärmer)	<u>Certhiidae</u>
<u>Tortricidae</u>	<i>Certhia brachydactyla</i> (Gartenbaumläufer)
<i>Agapeta hamana</i> (Wickler)	<u>Corvidae</u>
<u>Zygaenidae</u>	<i>Corvus corone</i> (Aaskrähe)
<i>Zygaena filipendula</i> (Sechsleck-Widderchen)	<i>Garrulus glandarius</i> (Eichelhäher)
<i>Zygaena lonicerae</i> (Klee-Widderchen)	<i>Oriolus oriolus</i> (Pirol)
<i>Zygaena loti</i> (Tragantwidderchen)	<u>Fringillidae</u>
<i>Zygaena purpuralis</i> (Thymian-Widderchen)	<i>Carduelis cannabina</i> (Bluthänfling)
<u>Diptera (Fliegen)</u>	<i>Carduelis carduelis</i> (Distelfink)
<u>Hydropsychidae</u>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Kernbeisser)
<i>Hydropsyche instabilis</i>	<i>Emberiza citrinella</i> (Goldammer)
<u>Limnephilidae</u>	<i>Fringilla coelebs</i> (Buchfink)
<i>Chaetopteryx fusca</i>	<i>Loxia curvirostra</i> (Fichtenkreuzschnabel)
<i>Chaetopteryx villosa</i>	<i>Serinus serinus</i> (Girlitz)
<u>Sericostomatidae</u>	<u>Hirundinidae</u>
<i>Sericostoma personatum</i> (Maskenköcherfliege)	<i>Delichon urbica</i> (Mehlschwalbe)
<u>Simuliidae</u>	<i>Hirundo rustica</i> (Rauchschwalbe)
<i>Simuliidae sp.</i> (Kriebelmücke)	<u>Laniidae</u>
<u>Pisces (Fische)</u>	<i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)
<u>Cottidae</u>	<u>Muscicapidae</u>
<i>Cottus gobio</i> (Koppe)	<i>Erythacus rubecula</i> (Rotkehlchen)
<u>Amphibia (Lurche)</u>	<i>Ficedula albicollis</i> (Halsbandfliegenschnäpper)
<u>Bombyinatoridae</u>	<i>Muscicapa striata</i> (Grauschnäpper)
<i>Bombina variegata</i> (Gelbbauchunke)	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Hausrotschwanz)
<u>Bufo</u>	<i>Saxicola rubicola</i> (Schwarzkehlchen)
<i>Bufo bufo</i> (Erdkröte)	<i>Turdus merula</i> (Amsel)
<i>Bufo viridis</i> (Wechselkröte)	<i>Turdus philomelos</i> (Singdrossel)
<u>Ranidae</u>	<i>Turdus viscivorus</i> (Misteldrossel)
<i>Rana dalmatina</i> (Springfrosch)	<u>Paridae</u>
<i>Rana ridibunda</i> (Seefrosch)	<i>Parus ater</i> (Tannenmeise)
<i>Rana temporaria</i> (Grasfrosch)	<i>Parus caeruleus</i> (Blaumeise)
	<i>Parus major</i> (Kohlmeise)
	<i>Parus palustris</i> (Sumpfmeise)
	<u>Passeridae</u>
	<i>Motacilla alba</i> (Bachstelze)

Passer domesticus (Haussperling)
Passer montanus (Feldsperling)
Picidae
Dryocopus martius (Schwarzspecht)
Picoides major (Buntspecht)
Picus viridis (Grünspecht)
Prunellidae
Prunella modularis (Heckenbraunelle)
Sittidae
Sitta europaea (Kleiber)
Sturnidae
Sturnus vulgaris (Star)
Sylviidae (Zweigsänger)
Phylloscopus bonelli (Berglaubsänger)
Phylloscopus collybita (Zilpzalp)
Phylloscopus sibilatrix (Waldlaubsänger)
Sylvia atricapilla (Mönchsgrasmücke)
Sylvia communis (Dorngrasmücke)
Sylvia curruca (Klappergrasmücke)

Mammalia (Säugetiere)

Cervidae
Capreolus capreolus (Reh)
Canidae
Vulpes vulpes (Rotfuchs)
Leporidae
Lepus europaeus (Feldhase)
Muridae
Apodemus sylvaticus (Waldmaus)
Clethrionomys glareolus (Rötelmaus)
Sciuridae
Citellus citellus (Ziesel)

Fungi (Pilze)
Tricholomataceae
Tricholoma equestre (Grünling)

Plantae (Pflanzen)

Equisetophyta (Schachtelhalm-Pflanzen)
Equisetaceae
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)
Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm)
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm)

Pteridophyta (Farnpflanzen)
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria (Mauerraute)
Asplenium trichomanes (Braunstieler Streifenfarn)
Dryopteridaceae
Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn)
Cystopteris fragilis (Gemeiner Blasenfarn)
Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarn)
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)
Gymnocarpium robertianum (Ruprechtsfarn)
Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)
Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum (Gewöhnliche Natternzunge)
Polypodiaceae
Polypodium interjectum (Mittlerer Tüpfelfarn)

Pinopsida (Nadelbäume)
Cephalotaxaceae
Cephalotaxus harringtonii (Kopfeibe)
Taxus baccata (Eibe)
Cupressaceae
Juniperus communis (Gewöhnlicher Wacholder)
Thuja orientalis (Orient-Lebensbaum)

Pinaceae
Abies alba (Weiß-Tanne)
Picea abies (Gemeine Fichte)
Pinus nigra (Schwarz-Kiefer)
Pinus sylvestris (Gemeine Kiefer)

Liliopsida (Einkeimblättrige)

Alismataceae
Alisma plantago-aquatica (Gemeiner Froschlöffel)

Anthericaceae
Anthericum ramosum (Ästige Graslilie)

Amaryllidaceae
Galanthus nivalis (Gewöhnliches Schneeglöckchen)
Narcissus poeticus (Dichter-Narzisse)

Araceae
Arum cylindraceum (Südost-Aronstab)

Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus (Salz-Strandsimse)
Carex acuta (Schlank-Segge)
Carex acutiformis (Sumpf-Segge)
Carex alba (Weiß-Segge)
Carex caryophyllea (Frühlings-Segge)
Carex digitata (Finger-Segge)
Carex flacca (Blaugrüne Segge)
Carex flava (Gelb-Segge)
Carex halleriana (Grundblüten-Segge)
Carex hirta (Behaarte Segge)
Carex hordeistichos (Gersten-Segge)
Carex humilis (Erd-Segge)
Carex michelii (Michelin-Segge)
Carex montana (Berg-Segge)
Carex muricata (Pairas Segge)
Carex otrubae (Hain-Segge)
Carex pallescens (Bleich-Segge)
Carex panicea (Hirse-Segge)
Carex paniculata (Rispen-Segge)
Carex pendula (Hänge-Segge)
Carex polystypha (Vielblatt-Segge)
Carex pilosa (Wimper-Segge)
Carex pilulifera (Pillen-Segge)
Carex praecox (Frühe Segge)
Carex remota (Winkel-Segge)
Carex spicata (Dichtährige Segge)
Carex sylvatica (Wald-Segge)
Carex tomentosa (Filz-Segge)
Carex vulpina (Fuchs-Segge)
Eriophorum angustifolium (Schmalblatt-Wollgras)
Eriophorum latifolium (Breitblatt-Wollgras)
Isolepis setacea (Borstensimse)

Iridaceae
Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie)
Iris pumila (Zwerg-Schwertlilie)
Iris variegata (Bunte Schwertlinie)

Liliaceae
Allium carinatum ssp. *carinatum* (Gewöhnlicher Kiel-Lauch)
Allium flavum (Gelb-Lauch)
Allium lusitanicum (Berg-Lauch)
Allium oleraceum (Kohl-Lauch)
Allium scorodoprasum ssp. *rotundum* (Kugeliger Schlangen-Lauch)
Allium sphaerocephalon (Kugel-Lauch)
Allium ursinum (Bär-Lauch)
Allium vineale (Weinberg-Lauch)
Colchicum autumnale (Herbst-Zeillose)
Convallaria majalis (Maiglöckchen)
Gagea pusilla (Zwerg-Gelbstern)
Gagea villosa (Acker-Gelbstern)

- Lilium martagon* (Türkenbund)
Muscaris comosum (Schopfige Traubenzypresse)
Muscaris neglectum (Dunkle Traubenzypresse)
Muscaris tenuiflorum (Schmalblütige Traubenzypresse)
Ornithogalum kochii (Schmalblatt-Milchstern)
Ornithogalum pyrenaicum ssp. *sphaerocarpum* (Blasser Pyrenäen-Milchstern)
Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)
Scilla vindobonensis (Wiener Blaustern)
Tofieldia calyculata (Gewöhnliche Simsenlilie)
- Juncaceae**
Juncus articulatus (Glieder-Binse)
Juncus bufonius (Kröten-Binse)
Juncus compressus (Zusammengedrückte Binse)
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)
Juncus effusus (Flatter-Binse)
Juncus inflexus (Blaugrüne Binse)
Juncus sphaerocephalus (Kugelfrucht-Simse)
Juncus tenuis (Zarte Binse)
Luzula campestris agg. (Feld-Hainsimse)
Luzula forsteri (Forster-Hainsimse)
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)
Luzula pilosa (Haar-Hainsimse)
- Juncaginaceae**
Triglochin palustre (Sumpf-Dreizack)
- Melanthiaceae**
Paris quadrifolia (Einbeere)
Veratrum album ssp. *album* (Weißer Germer)
Veratrum nigrum (Schwarzer Germer)
- Orchidaceae**
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)
Cephalanthera longifolia (Schwertblättriges Waldvöglein)
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)
Coeloglossum viride (Grüne Hohlzunge)
Dactylorhiza incarnata (Fleisch-Fingerknabenkraut)
Dactylorhiza maculata (Artengruppe Geflecktes Knabenkraut)
Dactylorhiza majalis (Artengruppe Breitblatt Fingerknabenkraut)
Dactylorhiza sambucina (Holunder-Fingerknabenkraut)
Epipactis helleborine subsp. *helleborine* (Gewöhnliche Breitblatt-Stendelwurz)
Epipactis microphylla (Kleinblatt-Stendelwurz)
Epipactis palustris (Sumpf-Stendelwurz)
Epipactis purpurata (Violette Stendelwurz)
Gymnadenia conopsea (Mücken-Händelwurz)
Himantoglossum adriaticum (Adria-Riemenzunge)
Listera ovata (Großes Zweiblatt)
Neottia nidus-avis (Vogel-Nestwurz)
Ophrys apifera (Bienen-Ragwurz)
Ophrys holoserica (Hummel-Ragwurz)
Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)
Ophrys sphegodes (Große Spinnen-Ragwurz)
Orchis mascula ssp. *signifera* (Stattliches Knabenkraut)
Orchis militaris (Helm-Knabenkraut)
Orchis morio (Kleines Knabenkraut)
Orchis pallens (Blasen Knabenkraut)
Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut)
Orchis tridentata (Dreizahn-Knabenkraut)
Orchis ustulata (Brand-Knabenkraut)
Platanthera bifolia (Weiße Waldzypresse)
- Poaceae**
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras)
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)
- Arrhenatherum elatius* (Glattthafer)
Avena fatua (Flug-Hafer)
Avenastrum pratense (Gewöhnlicher Wiesenhafer)
Avenastrum pubescens (Flaum-Wiesenhafer)
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke)
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)
Briza media (Mittleres Zittergras)
Bromus benekenii (Raue Wald-Trespe)
Bromus commutatus (Wiesen-Trespe)
Bromus erectus (Aufrechte Trespe)
Bromus hordeaceus (Weiche Trespe)
Bromus inermis (Wehrlose Trespe)
Bromus ramosus (Waldtrespe)
Bromus sterilis (Taube Trespe)
Bromus tectorum (Dach-Trespe)
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)
Calamagrostis varia (Buntes Reitgras)
Cynodon dactylon (Gewöhnliches Hundszahngras)
Cynosurus cristatus (Wiesen-Kammgras)
Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)
Echinocloa crus-galli (Gewöhnliche Hühnerhirse)
Elymus caninus (Hunds-Quecke)
Elytrigia repens (Gemeine Quecke)
Festuca arundinacea (Rohr-Schwingel)
Festuca drymeia (Berg-Schwingel)
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwingel)
Festuca ovina (Artengruppe Schaf-Schwingel)
Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)
Festuca rubra (Echter Rot-Schwingel)
Festuca rupicola (Gefurchter Schaf-Schwingel)
Festuca stricta (Steif-Schwingel)
Festuca valesiaca (Walliser Schwingel)
Glyceria notata (Gefalteter Schwaden)
Hierochloe australis (Südliches Mariengras)
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)
Hordelymus europaeus (Waldgerste)
Hordeum murinum (Mäuse-Gerste)
Koeleria macrantha (Zierliches Schillergras)
Leptochloa panicea
Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)
Melica ciliata (Wimper-Perlgras)
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)
Milium effusum (Flattergras)
Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)
Molinia caerulea (Gemeines Pfeifengras)
Panicum capillare (Haarästige Rispengras)
Panicum miliaceum (Rispengras)
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)
Phleum phleoides (Steppen-Lieschgras)
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)
Phragmites australis (Schilf)
Poa angustifolia (Schmalblatt-Rispengras)
Poa annua (Einjähriges Rispengras)
Poa badensis (Badener Rispengras)
Poa bulbosa (Knolliges Rispengras)
Poa compressa (Platthalm-Rispengras)
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)
Puccinellia distans (Gewöhnlicher Salzschwaden)
Sesleria caerulea (Echtes Blaugras)
Sesleria uliginosa (Moor-Blaugras)
Setaria pumila (Rote Borstenhirse)
Setaria viridis (Grüne Borstenhirse)
Stipa capillata (Haar-Pfriemengras)

Stipa eriocalis (Zierliches Federgras)
Stipa pennata (Grauscheiden-Federgras)
Stipa pulcherrima (Groß-Federgras)
Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer)
Potamogetonaceae
Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut)
Typhaceae
Typha angustifolia (Schmalblatt-Rohrkolben)
Typha latifolia (Breitblatt-Rohrkolben)
Typha shuttleworthii (Silber-Rohrkolben)

Magnoliopsida (Zweikeimblättrige)

Aceraceae
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Acer negundo (Eschen-Ahorn)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Aodoxaceae
Aodoxa moschatellina (Moschuskraut)
Amaranthaceae
Amaranthus albus (Weißer Fuchsschwanz)
Amaranthus blitum (Aufsteigender Fuchsschwanz)
Amaranthus powelli (Grünähren-Fuchsschwanz)
Amaranthus retroflexus (Zurückgekrümpter Fuchsschwanz)
Apiaceae
Aegopodium podagraria (Geißfuß)
Aethusa cynapium (Hundspetersilie)
Angelica sylvestris (Wilde-Brustwurz)
Anthriscus cerefolium (Garten-Kerbel)
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)
Bifora radians (Stinkkorriander)
Bunium bulbocastanum (Erdkastanie)
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)
Bupleurum praetaltum (Simsen-Hasenohr)
Carum carvi (Wiesenkümmel)
Caucalis platycarpus (Acker-Haftdolde)
Chaerophyllum aromaticum (Aromatischer Kälberkopf)
Chaerophyllum bulbosum (Rüben-Kälberkopf)
Chaerophyllum temulum (Taumel-Kälberkopf)
Conium maculatum (Gefleckter Schierling)
Daucus carota (Wilde Karotte)
Eryngium campestre (Feld-Mannstreu)
Falcaria vulgaris (Gewöhnliche Sichelmöhre)
Heracleum mantegazzianum (Riesenbärklaub)
Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklaub)
Laser trilobum (Laserkraut)
Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)
Laserpitium siler (Berg-Laserkraut)
Orlaya grandiflora (Strahlen-Breitsame)
Pastinaca sativa (Pastinak)
Peucedanum alsaticum (Elsässer Haarstrang)
Peucedanum austriacum agg. (Österreichischer Haarstrang)
Peucedanum cervaria (Hirschwurz)
Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle)
Sanicula europaea (Sanikel)
Scandix pecten-veneris (Venuskamm)
Selinum carvifolia (Kümmel-Silge)
Seseli annuum (Steppen-Bergfenchel)
Seseli elatum agg. (Artengruppe Hoher Bergfenchel)
Seseli hippomarathrum (Pferde-Bergfenchel)
Seseli libanotis (Hirschwurz)
Silaum silaus (Wiesen-Silau)
Torilis arvensis (Acker-Klettenkerbel)
Torilis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)
Trinia glauca (Faserschirm)

Apocynaceae
Vinca major (Großes Immergrün)
Vinca minor (Kleines Immergrün)
Aristolochiaceae
Aristolochia clematitis (Gewöhnliche Osterluzei)
Asarum europaeum (Haselwurz)
Asclepiadaceae
Cynanchum vincetoxicum (Weiße Schwalbenwurz)
Asteraceae
Achillea collina (Hügel-Schafgarbe)
Achillea millefolium agg.
Achillea stricta (Strafe Schafgarbe)
Ambrosia artemisiifolia (Beifußblättriges Traubenkraut)
Antennaria dioica (Gewöhnliches Katzenpfötchen)
Anthemis arvensis (Acker-Hundskamille)
Anthemis austriaca (Österreichische Hundskamille)
Anthemis cotula (Stink-Hundskamille)
Arctium lappa (Große Klette)
Arctium minus (Kleine Klette)
Arctium tomentosum (Filzige Klette)
Artemisia absinthium (Wermut)
Artemisia campestris (Feld-Beifuß)
Artemisia vulgaris (Gemeiner Beifuß)
Aster linosyris (Gold-Aster)
Bellis perennis (Gänseblümchen)
Buphthalmum salicifolium (Weidenblättriges Ochsenauge)
Carduus acanthoides (Weg-Distel)
Carduus crassifolius ssp. *glaucus* (Blaugrüne Dickblatt-Ringdistel)
Carduus nutans (Nickende Distel)
Carlina acaulis (Silberdistel)
Carlina vulgaris (Golddistel)
Centaura cyanus (Kornblume)
Centaura jacea ssp. *subjacea* (Kammschuppen-Wiesen-Flockenblume)
Centaura nigrescens (Schwarzliche Flockenblume)
Centaura scabiosa ssp. *badensis* (Skabiosen-Flockenblume)
Centaura stenocephala (Schmalschuppige Perücken-Flockenblume)
Centaurea stoebe ssp. *stoebe* (Rispen-Flockenblume)
Centaurea triumfettii (Filzige Flockenblume)
Chondrilla juncea (Grosser Knorpellattich)
Cichorium intybus (Wegwarte)
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)
Cirsium canum (Graue Kratzdistel)
Cirsium eriophorum (Wollköpfige Kratzdistel)
Cirsium oleraceum (Kohldistel)
Cirsium pannonicum (Pannatische Kratzdistel)
Cirsium rivulare (Bach-Kratzdistel)
Cirsium vulgare (Lanzettblättrige Kratzdistel)
Conyza canadensis (Kanadisches Berufkraut)
Crepis biennis (Zweijähriger Pippau)
Crepis rhoeadifolia (Stink-Pippau)
Crepis tectorum (Dach-Pippau)
Echinops sphaerocephalus (Drüsige Kugeldistel)
Erechtites hieracifolia (Scheingreiskraut)
Erigeron acris (Scharfes Berufkraut)
Erigeron annuus (Feinstrahl-Berufkraut)
Eupatorium cannabinum (Wasserdost)
Galinsoga parviflora (Franzosenkraut)
Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)
Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)
Helianthus annuus (Sonnenblume)
Hieracium bauhinii (Ungarisches Habichtskraut)
Hieracium bifidum (Gabeliges Habichtskraut)
Hieracium cymosum (Doldiges Habichtskraut)
Hieracium glaucum (Blaugrünes Habichtskraut)

- Hieracium hoppeanum* (Hoppes Habichtskraut)
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)
Hieracium pilosella (Langhaariges Habichtskraut)
Hieracium racemosum (Trauben-Habichtskraut)
Hieracium schmidii (Schmidt-Habichtskraut)
Hypochaeris maculata (Geflecktes Ferkelkraut)
Inula britannica (Wiesen-Alant)
Inula conyzoides (Gewöhnlicher Alant)
Inula ensifolia (Schwertblättriger Alant)
Inula hirta (Rauer Alant)
Inula oculus-christi (Christusaugen-Alant)
Inula salicina (Weiden-Alant)
Jurinea mollis (Weiche Silberscharte)
Lactuca quercina (Eichen-Lattich)
Lactuca serriola (Kompass-Lattich)
Lactuca viminea (Ruten-Lattich)
Lapsana communis (Gemeiner Rainkohl)
Leontodon autumnalis (Herbst-Löwenzahn)
Leontodon hispidus (Gewöhnlicher Löwenzahn)
Leontodon incanus (Grauer Löwenzahn)
Leucanthemum maximum (Große Wucherblume)
Leucanthemum vulgare (Frühe Margerite)
Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)
Mycelis muralis (Mauerlattich)
Onopordum acanthium (Eselsdistel)
Petasites albus (Weiße Pestwurz)
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)
Picris hieracioides (Gewöhnliches Bitterkraut)
Prenanthes purpurea (Hasenlattich)
Pulicaria dysenterica (Großes Flohkraut)
Scorzonera austriaca (Österreichische Schwarzwurzel)
Scorzonera cana (Stielsamenkraut)
Scorzonera hispanica (Echte Schwarzwurzel)
Scorzonera humilis (Niedrige Schwarzwurzel)
Scorzonera purpurea (Rote Schwarzwurzel)
Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)
Senecio nemorensis (Hain-Greiskraut)
Senecio rupestris (Felsen-Greiskraut)
Senecio sylvaticus (Wald-Greiskraut)
Senecio viscosus (Klebriges Greiskraut)
Senecio vulgaris (Gemeines Greiskraut)
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)
Sonchus arvensis (Acker-Gänsedistel)
Sonchus asper (Raué Gänsedistel)
Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel)
Sympetrum novi-belgii (Neubelgien Aster)
Tanacetum corymbosum (Straußblütige Wucherblume)
Tanacetum parthenium (Mutterkraut)
Tanacetum vulgare (Rainfarn)
Taraxacum laevigatum agg. (Artengruppe Schwienkuhblume)
Taraxacum officinale (Löwenzahn)
Tephroseris integrifolia (Steppen-Greiskraut)
Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)
Tragopogon orientalis (Orientalischer Bocksbart)
Tripleurospermum perforatum (Duftlose Kamille)
Triplium pannonicum (Strand-Aster)
Tussilago farfara (Huflattich)
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut)
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)
Berberidaceae
Berberis vulgaris (Gewöhnlicher Sauerdorn)
Mahonia aquifolium (Mahonie)
Betulaceae
Betula pendula (Sand-Birke)
- Carpinus betulus* (Hainbuche)
Corylus avellana (Haselnuss)
Boraginaceae
Anchusa arvensis (Acker-Krummhals)
Anchusa officinalis (Gewöhnliche Ochsenzunge)
Asperugo procumbens (Scharfkraut)
Cerinthe minor (Kleine Wachsblume)
Cynoglossum officinale (Echte Hundszunge)
Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)
Hackelia deflexa (Wald-Igelsame)
Lappula squarrosa (Kletten-Igelsame)
Lithospermum arvense (Acker-Steinsame)
Lithospermum purpurocaeruleum (Blauroter Steinsame)
Myosotis arvensis (Acker-Vergissmeinnicht)
Myosotis ramosissima (Hügel-Vergissmeinnicht)
Myosotis sylvatica (Wald-Vergissmeinnicht)
Nonea pulla (Braunes Mönchskraut)
Sympodium officinale (Gewöhnlicher Beinwell)
Sympodium tuberosum ssp. *angustifolium* (Schmalblättriger Beinwell)
Brassicaceae
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)
Alyssum alyssoides (Kelch-Steinkraut)
Alyssum montanum (Berg-Steinkraut)
Arabidopsis thaliana (Acker-Schmalwand)
Arabis auriculata (Öhrchen-Gänsekresse)
Arabis glabra (Kahles Turmkraut)
Arabis hirsuta (Rauhaarige Gänsekresse)
Arabis pauciflora (Armblütige Gänsekresse)
Arabis sagittata (Pfeilblatt-Gänsekresse)
Arabis turrita (Turm-Gänsekresse)
Armoracia rusticana (Kren)
Barbara vulgaris (Steifes Barbarakraut)
Berteroia incana (Graukresse)
Brassica rapa (Rübsen)
Bunias orientalis (Orientalische Zackenschote)
Camelina microcarpa (Kleinfrüchtiger Leindotter)
Capsella bursa-pastoris (Hirntäschel)
Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut)
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz)
Cardamine enneaphyllos (Quirlblättrige Zahnwurz)
Cardamine hirsuta (Behaartes Schaumkraut)
Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)
Cardamine trifolia (Kleeblättriges Schaumkraut)
Cardaria draba (Pfeilkresse)
Descurainia sophia (Sophienrauke)
Diplotaxis tenuifolia (Schmalblättriger Doppelsame)
Draba lasiocarpa (Karpaten-Hungerblümchen)
Draba verna (Rundfrüchtiges Hungerblümchen)
Erucastrum nasturtiifolium (Stumpfkantige Hundsräuke)
Erysimum cheiranthoides (Acker-Schotendotter)
Erysimum odoratum (Wohlriechender Schötterich)
Erysimum repandum (Bach-Schötterich)
Hesperis matronalis (Nachtviole)
Hornungia petraea (Felsenkresse)
Lepidium campestre (Feld-Kresse)
Lepidium ruderale (Schutt-Kresse)
Lobularia maritima (Strandkresse)
Lunaria annua (Einjähriges Silberblatt)
Microthlaspi perfoliatum (Stengelumfassendes Täschelkraut)
Myagrum perfoliatum (Hohldotter)
Neslia paniculata (Finkensame)
Peltaria alliacea (Scheibenschötchen)
Raphanus raphanistrum (Hederich)
Raphanus sativus (Radieschen)
Rapistrum perenne (Ausdauernder Rapsdotter)

Rorippa sylvestris (Wilde Sumpfkresse)
Sinapis alba (Weißer Senf)
Sinapis arvensis (Acker-Senf)
Sisymbrium altissimum (Hohe Rauke)
Sisymbrium loeselii (Loesels Rauke)
Sisymbrium officinale (Weg-Rauke)
Sisymbrium strictissimum (Steif-Rauke)
Thlaspi arvense (Acker-Täschelkraut)
Campanulaceae
Campanula glomerata (Büschen-Glockenblume)
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)
Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)
Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)
Phyteuma orbiculare (Rundköpfige Teufelskrallen)
Phyteuma spicatum (Ähren-Teufelskrallen)
Cannabaceae
Humulus lupulus (Gemeiner Hopfen)
Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)
Symporicarpus albus ssp. *laevigatus* (Schneebieree)
Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia (Dünnstengeliges Sandkraut)
Cerastium arvense subsp. *arvense* (Eigentliches Acker-Hornkraut)
Cerastium glutinosum (Bleiches Zwerg-Hornkraut)
Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)
Cerastium lucorum (Großfrucht-Hornkraut)
Cerastium pumilum (Dunkles Zwerg-Hornkraut)
Cerastium semidecandrum (Sand-Hornkraut)
Cerastium sylvaticum (Wald-Hornkraut)
Cerastium tenoreanum (Tenore-Hornkraut)
Cerastium tomentosum (Filziges Hornkraut)
Dianthus armeria (Büschen-Nelke)
Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)
Dianthus superbus (Pracht-Nelke)
Herniaria hirsuta (Behaartes Bruchkraut)
Holosteum umbellatum (Dolden-Spurre)
Lychins viscaria (Pechnelke)
Minuartia rubra (Büschen-Miere)
Moehringia trinervia (Dreinervige Nabelmiere)
Petrorhagia prolifera (Sprossendes Nelkenköpfchen)
Petrorhagia saxifraga (Felsenkelke)
Saponaria ocymoides (Rotes Seifenkraut)
Saponaria officinalis (Echtes Seifenkraut)
Silene noctiflora (Acker-Lichtnelke)
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)
Silene otites (Ohrloffel-Leimkraut)
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut)
Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)
Stellaria holostea (Echte Sternmiere)
Stellaria media (Vogelmiere)
Stellaria neglecta (Großblütige Vogel-Sternmiere)
Celastraceae
Euonymus europaea (Gewöhnliches Pfaffenhütchen)
Euonymus verrucosa (Warziges Pfaffenhütchen)
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum (Raues Hornblatt)
Chenopodiaceae
Atriplex oblongifolia (Langblättrige Melde)
Atriplex patula (Spreizende Melde)
Atriplex prostrata (Spieß-Melde)
Atriplex sagittata (Glanz-Melde)
Atriplex tatarica (Tataran-Melde)
Bassia scoparia (Besen-Radmelde)

Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)
Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)
Chenopodium botrys (Klebriger Gänsefuß)
Chenopodium ficifolium (Feigenblättriger Gänsefuß)
Chenopodium glaucum (Graugrüner Gänsefuß)
Chenopodium hybridum (Bastard-Gänsefuß)
Chenopodium murale (Mauer-Gänsefuß)
Chenopodium opulifolium (Schneeball-Gänsefuss)
Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß)
Chenopodium strictum (Steifer Gänsefuß)
Chenopodium vulvaria (Stinkender Gänsefuß)
Cistaceae
Fumana procumbens (Gewöhnliches Nadelröschen)
Helianthemum canum (Graues Sonnenröschen)
Helianthemum nummularium subsp. *nummularium* (Gewöhnliches Sonnenröschen)
Helianthemum nummularium ssp. *obscurum* (Trübgrünes Sonnenröschen)
Clusiaceae
Hypericum hirsutum (Rauhaar-Johanniskraut)
Hypericum montanum (Berg-Johanniskraut)
Hypericum perforatum (Tüpfel-Johanniskraut)
Cornaceae
Cornus mas (Kornelkirsche)
Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)
Cucurbitaceae
Bryonia dioica (Zweihäusige Zaunrübe)
Cuscutaceae
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum* (Quendel-Seide)
Cuscuta europaea ssp. *europaea* (Gewöhnliche Seide)
Dipsacaceae
Dipsacus fullonum (Wild-Karde)
Dipsacus laciniatus (Schlitzblättrige Karde)
Knautia arvensis (Acker-Witwenblume)
Knautia drymeia (Ungarische Witwenblume)
Scabiosa canescens (Graue Skabiose)
Scabiosa columbaria (Gemeine Skabiose)
Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose)
Succisa pratensis (Teufelsabbiss)
Convolvulaceae
Calystegia sepium subsp. *baltica* (Rosa Zaunwinde)
Convolvulus arvensis (Acker-Winde)
Crassulaceae
Jovibarba globifera ssp. *hirta* (Rauer Donarsbart)
Sedum acre (Scharfer Mauerpfleffer)
Sedum album (Weißer Mauerpfleffer)
Sedum maximum (Große Fetthenne)
Sedum rupestre (Felsen-Fetthenne)
Sedum sexangulare (Milder Mauerpfleffer)
Grossulariaceae
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)
Ericaceae
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides (Mandelblättrige Wolfsmilch)
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)
Euphorbia esula (Esels-Wolfsmilch)
Euphorbia virgata (Ruten-Wolfsmilch)
Euphorbia exigua (Kleine Wolfsmilch)
Euphorbia falcata (Sichel-Wolfsmilch)
Euphorbia glareosa (Steppen-Wolfsmilch)
Euphorbia helioscopia (Sonnenwend-Wolfsmilch)
Euphorbia peplus (Garten-Wolfsmilch)
Euphorbia platyphyllus (Breitblatt-Wolfsmilch)
Euphorbia polychroma (Bunt-Wolfsmilch)
Euphorbia stricta (Steife Wolfsmilch)
Euphorbia verrucosa (Warzen-Wolfsmilch)

<i>Mercurialis annua</i> (Einjähriges Bingelkraut)	<i>Vicia tenuifolia</i> (Feinblättrige Vogel-Wicke)
<i>Mercurialis ovata</i> (Eiblättriges Bingelkraut)	<i>Vicia villosa</i> (Zottel-Wicke)
<i>Mercurialis perennis</i> (Wald-Bingelkraut)	Fagaceae
Fabaceae	<i>Fagus sylvatica</i> (Rot-Buche)
<i>Anthyllis montana</i> ssp. <i>Jacquinii</i> (Jacquin-Wundklee)	<i>Quercus petraea</i> (Trauben-Eiche)
<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)	<i>Quercus pubescens</i> (Flaum-Eiche)
<i>Astragalus austriacus</i> (Österreichischer Tragant)	<i>Quercus cerris</i> (Zerr-Eiche)
<i>Astragalus cicer</i> (Kicher-Tragant)	<i>Quercus robur</i> (Stiel-Eiche)
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Bärenschote)	Fumariaceae
<i>Astragalus onobrychis</i> (Esparsetten-Tragant)	<i>Corydalis cava</i> (Hohler Lerchensporn)
<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (Geißklee)	<i>Corydalis intermedia</i> (Mittlerer Lerchensporn)
<i>Chamaecytisus supinus</i> (Zwerg-Geißklee)	<i>Corydalis pumila</i> (Zwerg-Lerchensporn)
<i>Colutea arborescens</i> (Gewöhnlicher Blasenstrauch)	<i>Corydalis solidia</i> (Finger-Lerchensporn)
<i>Coronilla coronata</i> (Berg-Kronwicke)	<i>Fumaria officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i> (Gewöhnlicher Erdrauch)
<i>Dorycnium herbaceum</i> (Krautiger Backenklee)	<i>Fumaria schleicheri</i> (Schleichers Erdrauch)
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Deutscher Backenklee)	<i>Fumaria vaillantii</i> (Gemeiner Erdrauch)
<i>Genista pilosa</i> (Haar-Ginster)	<i>Fumaria officinalis</i> ssp. <i>wirtgenii</i> (Wenigblütiger Echter Erdrauch)
<i>Genista tinctoria</i> (Färber-Ginster)	Pseudofumaria lutea (Gelber Lerchensporn)
<i>Hippocrepis comosa</i> (Hufeisenklee)	Gentianaceae
<i>Hippocrepis emerus</i> (Strauchwicke)	<i>Centaurium erythraea</i> (Echtes Tausendgüldenkraut)
<i>Laburnum anagyroides</i> (Gewöhnlicher Goldregen)	<i>Centaurium pulchellum</i> (Zierliches Tausendgüldenkraut)
<i>Lathyrus latifolius</i> (Breitblättrige Platterbse)	<i>Gentiana cruciata</i> (Kreuz-Enzian)
<i>Lathyrus pannonicus</i> ssp. <i>pannonicus</i> (Pannonsche Platterbse)	<i>Gentianella austriaca</i> (Österreichischer Fransenenzian)
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)	<i>Gentianopsis ciliata</i> (Fransen-Enzian)
<i>Lathyrus sylvestris</i> (Wild-Platterbse)	Geraniaceae
<i>Lathyrus tuberosus</i> (Knollen-Platterbse)	<i>Erodium cicutarium</i> (Gemeiner Reiherschnabel)
<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	<i>Geranium columbinum</i> (Tauben-Storzschnabel)
<i>Lembotropis nigricans</i> (Schwärzender Geißklee)	<i>Geranium dissectum</i> (Schlitzblättriger Storzschnabel)
<i>Lotus borbasii</i> (Ungarischer Hornklee)	<i>Geranium lucidum</i> (Glänzender Storzschnabel)
<i>Lotus corniculatus</i> (Wiesen-Hornklee)	<i>Geranium phaeum</i> (Dunkler Storzschnabel)
<i>Lupinus polyphyllus</i> (Stauden-Lupine)	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Pyrenäen-Storzschnabel)
<i>Medicago falcata</i> (Sichelklee)	<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut)
<i>Medicago lupulina</i> (Hopfenklee)	<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storzschnabel)
<i>Medicago minima</i> (Zwerg-Schneckenklee)	Globulariaceae
<i>Medicago sativa</i> (Luzerne)	<i>Globularia cordifolia</i> (Herzblatt-Kugelblume)
<i>Medicago x varia</i> (Bastard-Luzerne)	<i>Globularia punctata</i> (Gewöhnliche Kugelblume)
<i>Melilotus albus</i> (Weißer Steinklee)	Haloragaceae
<i>Melilotus altissimus</i> (Hoher Steinklee)	<i>Myriophyllum verticillatum</i> (Quirl-Tausendblatt)
<i>Melilotus officinalis</i> (Echter Steinklee)	Hippocastanaceae
<i>Onobrychis arenaria</i> subsp. <i>arenaria</i> (Sand-Esparsette)	<i>Aesculus hippocastanum</i> (Gewöhnliche Rosskastanie)
<i>Ononis pusilla</i> (Zwerg-Hauhechel)	Hippuridaceae
<i>Ononis spinosa</i> (Dorn-Hauhechel)	<i>Hippuris vulgaris</i> (Tannenwedel)
<i>Robinia pseudacacia</i> (Scheinakazie)	Juglandaceae
<i>Sarrothamnus scoparius</i> (Besenginster)	<i>Juglans regia</i> (Echte Walnuss)
<i>Securigera varia</i> (Bunte Kronwicke)	Lamiaceae
<i>Tetragonalobus maritimus</i> (Gelbe Spargelerbse)	<i>Acinos arvensis</i> (Gewöhnlicher Steinquendel)
<i>Trifolium alpestre</i> (Wald-Klee)	<i>Ajuga chamaepitys</i> (Gelber Günsel)
<i>Trifolium arvense</i> (Hasen-Klee)	<i>Ajuga genevensis</i> (Heide-Günsel)
<i>Trifolium aureum</i> (Gold-Klee)	<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)
<i>Trifolium campestre</i> (Feld-Klee)	<i>Ballota nigra</i> (Schwarznessel)
<i>Trifolium dubium</i> (Kleiner Klee)	<i>Clinopodium vulgare</i> (Wirbeldost)
<i>Trifolium hybridum</i> (Schwedens-Klee)	<i>Dracocephalum austriacum</i> (Österreichischer Drachenkopf)
<i>Trifolium montanum</i> (Berg-Klee)	<i>Galeobdolon montanum</i> (Berg-Goldnessel)
<i>Trifolium ochroleucon</i> (Blaßgelber Klee)	<i>Galeopsis angustifolia</i> (Schmalblättriger Hohlzahn)
<i>Trifolium pratense</i> (Roter Wiesen-Klee)	<i>Galeopsis bifida</i> (Kleinblütiger Hohlzahn)
<i>Trifolium repens</i> (Kriechender Weiß-Klee)	<i>Galeopsis pubescens</i> (Weicher Hohlzahn)
<i>Trifolium rubens</i> (Fuchsschwanz-Klee)	<i>Galeopsis speciosa</i> (Bunter Hohlzahn)
<i>Vicia angustifolia</i> (Schmalblättrige Wicke)	<i>Glechoma hederacea</i> (Gundermann)
<i>Vicia cassubica</i> (Kaschuben-Wicke)	<i>Glechoma hirsuta</i> (Haarige Gundelrebe)
<i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke)	<i>Hyssopus officinalis</i> (Echter Ysop)
<i>Vicia dumetorum</i> (Hecken-Wicke)	<i>Lamium amplexicaule</i> (Stängelumfassende Taubnessel)
<i>Vicia glabrescens</i> (Kahle Sand-Wicke)	<i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)
<i>Vicia hirsuta</i> (Rauhaarige Wicke)	<i>Lamium purpureum</i> (Rote Taubnessel)
<i>Vicia pannonica</i> (Pannonsche Wicke)	<i>Leonurus cardiaca</i> ssp. <i>villosum</i> (Zottiger Löwenschwanz)
<i>Vicia pisiformis</i> (Erbesen-Wicke)	<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	

Melissa officinalis (Zitronenmelisse)
Melittis melissophyllum (Immenblatt)
Mentha aquatica (Wasser-Minze)
Mentha arvensis (Acker-Minze)
Mentha spicata (Ross-Minze)
Origanum vulgare (Dost)
Prunella grandiflora (Großblütige Braunelle)
Prunella laciniata (Weiße Braunelle)
Prunella vulgaris (Gemeine Braunelle)
Salvia aethiopis (Silberblatt-Salbei)
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)
Salvia nemorosa (Steppen-Salbei)
Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)
Salvia verticillata (Quirlblütiger Salbei)
Sideritis montana (Berg-Gliedkraut)
Stachys alpina (Alpen-Ziest)
Stachys annua (Einjähriger Ziest)
Stachys germanica (Deutscher Ziest)
Stachys (=Betonica) officinalis (Heil-Ziest)
Stachys palustris (Sumpf-Ziest)
Stachys recta (Aufrechter Ziest)
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)
Teucrium chamaedrys (Edel-Gamander)
Teucrium montanum (Berg-Gamander)
Thymus pannonicus agg. (Artengruppe Steppen-Quendel)
Thymus odoratissimus (Steppen-Quendel)
Thymus praecox (Frühblühender Thymian)

Lentibulariaceae
Utricularia vulgaris (Gewöhnlicher Wasserschlauch)

Linaceae
Linum austriacum (Österreichischer Lein)
Linum catharticum (Purgier-Lein)
Linum flavum (Gelber Lein)
Linum tenuifolium (Schmalblättriger Lein)

Lythraceae
Lythrum hyssopifolia (Ysop-Blutweiderich)
Lythrum salicaria (Gemeiner Blutweiderich)

Malvaceae
Malva moschata (Moschus-Malte)
Malva neglecta (Weg-Malte)
Malva sylvestris (Große Käsepappel)

Nymphaeaceae
Nymphaea alba (Weiße Seerose)

Onagraceae
Circaeaa lutetiana (Großes Hexenkraut)
Epilobium dodonaei (Rosmarin-Weidenröschen)
Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)
Epilobium parviflorum (Kleinblütiges Weidenröschen)
Epilobium roseum (Rosenrotes Weidenröschen)
Epilobium tetragonum (Vierkantiges Weidenröschen)

Oleaceae
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)
Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)

Orobanchaceae
Orobanche alba (Thymian-Sommerwurz)
Orobanche gracilis (Blutrote Sommerwurz)
Orobanche lutea (Gelbe Sommerwurz)
Orobanche teucrii (Gamander-Sommerwurz)

Oxalidaceae
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)
Oxalis corniculata (Hornfrüchtiger Sauerklee)

Papaveraceae
Papaver dubium ssp. *austromoravicum* (Weißen Schmalkopf-Mohn)
Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn)

Plantaginaceae
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)
Plantago major ssp. *winteri* (Mittlerer Groß-Wegerich)
Plantago major subsp. *major* (Großer Breit-Wegerich)
Plantago maritima ssp. *maritima* (Strand-Wegerich)
Plantago media (Mittlerer Wegerich)

Polygonaceae
Polygala amara (Bittere Kreuzblume)
Polygala chamaebuxus (Buchsblättrige Kreuzblume)
Polygala comosa (Schopfige Kreuzblume)
Polygala major (Große Kreuzblume)
Polygala vulgaris (Gewöhnliche Kreuzblume)

Polygonaceae
Falllopia convolvulus (Acker-Windenknöterich)
Falllopia dumetorum (Hecken-Windenknöterich)
Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)
Persicaria dubia (Milder Knöterich)
Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)
Persicaria maculosa (Floß-Knöterich)
Persicaria orientalis (Garten-Knöterich)
Polygonum arenastrum (Gleichblättriger Vogelknöterich)
Rumex acetosa (Großer Sauerampfer)
Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)
Rumex crispus (Krauser Ampfer)
Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)
Rumex sanguineus (Blut-Ampfer)
Rumex stenophyllus (Schmalblatt-Ampfer)

Primulaceae
Anagallis arvensis subsp. *foemina* (Blauer Gauchheil)
Cyclamen coum (Vorfrühlings-Zykame)
Cyclamen purpurascens (Alpenveilchen)
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)
Lysimachia punctata (Drüsiger Gilbweiderich)
Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich)
Primula elatior (Wald-Schlüsselblume)
Primula veris (Echte Schlüsselblume)
Primula vulgaris (Stängellose Schlüsselblume)

Pyrolaceae
Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)

Ranunculaceae
Aconitum vulparia (Gelber Fuchs-Eisenhut)
Actaea spicata (Christophskraut)
Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen)
Adonis vernalis (Frühlings-Adonisröschen)
Anemone nemorosa (Buschwindröschen)
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)
Anemone sylvestris (Großes Windröschen)
Aquilegia vulgaris (Gewöhnliche Akelei)
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)
Clematis recta (Aufrechte Waldrebe)
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)
Consolida hispanica (Orientalischer Rittersporn)
Consolida regalis (Feld-Rittersporn)
Eranthis hyemalis (Winterling)
Helleborus niger (Christrose)
Hepatica nobilis (Leberblümchen)
Pulsatilla pratensis ssp. *nigricans* (Schwarze Wiesen-Küchenschelle)
Pulsatilla vulgaris ssp. *grandis* (Große Kuhschelle)
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)
Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß)
Ranunculus auricomus agg. (Gold-Hahnenfuß)
Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)
Ranunculus ficaria ssp. *nudicaulis* (Nacktstängel-Scharbockskraut)
Ranunculus ficaria subsp. *bilibifer* (Scharbockskraut)
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)
Ranunculus polyanthemos (Vielblütiger Hahnenfuß)

- Ranunculus repens* (Kriechender Hahnenfuß)
Ranunculus sardous (Sardischer Hahnenfuß)
Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)
Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute)
Thalictrum lucidum (Glänzende Wiesenraute)
Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute)
Trollius europaeus (Trollblume)
- Rhamnaceae
Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)
Rhamnus saxatilis (Felsen-Kreuzdorn)
- Resedaceae
Reseda lutea (Gelber Wau)
Reseda luteola (Färber-Wau)
- Rosaceae
Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig)
Amelanchier spicata (Gemeine Felsenbirne)
Cotoneaster dammeri (Teppich-Zwergmispel)
Cotoneaster integriferrimus (Gewöhnliche Steinmispel)
Cotoneaster tomentosus (Filzige Zwergmispel)
Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn)
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)
Filipendula ulmaria (Echte Mädesüß)
Filipendula vulgaris (Knollen-Spierstaude)
Fragaria muricata (Zimt-Erdbeere)
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)
Fragaria viridis (Hügel-Erdbeere)
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)
Malus dasypylla (Wild-Apfel)
Pimpinella major (Große Bibernelle)
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)
Potentilla erecta (Blutwurz)
Potentilla heptaphylla (Rötliches Fingerkraut)
Potentilla incana (Sand-Fingerkraut)
Potentilla pusilla (Schwachflockiges Fingerkraut)
Potentilla recta (Aufrechtes Fingerkraut)
Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)
Potentilla supina (Niedriges Fingerkraut)
Prunus armeniaca (Marille)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Prunus mahaleb (Felsenkirsche)
Prunus padus (Gewöhnliche Traubenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)
Prunus x eminens (Mittlere Weichsel)
Pyrus pyraster (Wild-Birne)
Rosa arvensis (Kriechende Rose)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Rosa spinosissima var. *pimpinellifolia* (Bibernell-Rose)
Rubus caesius (Kratzbeere)
Rubus fruticosus agg. (Artengruppe Brombeere)
Rubus idaeus (Himbeere)
Rubus montanus (Mittelgebirgs-Brombeere)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)
Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)
Sorbus aria (Mehlbeerbaum)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Sorbus domestica (Speierling)
Sorbus torminalis (Elsbeere)
- Rubiaceae
Asperula cynanchica (Hügel-Meister)
Asperula tinctoria (Färber-Meister)
Cruciata glabra (Kahles Kreuzlabkraut)
Cruciata laevipes (Gewöhnliches Kreuzlabkraut)
Cruciata pedemontana (Piemont-Kreuzlabkraut)
Galium aparine (Kletten-Labkraut)
Galium aristatum (Wald-Labkraut)
Galium austriacum (Österreichisches Labkraut)
Galium boreale (Nordisches Labkraut)
Galium elongatum (Sumpf-Labkraut)
- Galium glaucum* (Blaugrünes Labkraut)
Galium lucidum (Glänzendes Labkraut)
Galium odoratum (Waldmeister)
Galium parisiense (Grünblütiges Labkraut)
Galium pycnotrichum (Dichthaariges Labkraut)
Galium rotundifolium (Rundblatt-Labkraut)
Galium verum subsp. *verum* (Echtes Labkraut)
Galium verum subsp. *wirtgenii* (Wirtgens Labkraut)
Sherardia arvensis (Ackerröte)
- Rutaceae
Dictamnus albus (Diptam)
- Salicaceae
Populus alba (Silber-Pappel)
Populus nigra (Schwarz-Pappel)
Populus tremula (Espe)
Salix alba (Silber-Weide)
Salix caprea (Sal-Weide)
Salix cinerea (Grau-Weide)
Salix daphnoides (Reif-Weide)
Salix fragilis (Bruch-Weide)
Salix myrsinifolia (Schwarz-Weide)
Salix purpurea (Purpur-Weide)
Salix repens (Kriech-Weide)
Salix viminalis (Korb-Weide)
Salix x rubens (Fahl-Weide)
- Santalaceae
Thesium linophyllum (Bergflachs)
- Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milz-kraut)
Parnassia palustris (Sumpf-Herzblatt)
Saxifraga bulbifera (Zwiebel-Steinbrech)
Saxifraga paniculata (Trauben-Steinbrech)
Saxifraga tridactylites (Finger-Steinbrech)
- Scrophulariaceae
Antirrhinum majus (Großes Löwenmaul)
Cymbalaria muralis (Mauer-Zymbelkraut)
Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut)
Euphrasia rostkoviana (Großblütiger Augentrost)
Euphrasia salisburgensis (Salzburger Augentrost)
Euphrasia stricta (Steifer Augentrost)
Kickxia elatine (Spießblättriges Tännelkraut)
Kickxia spuria (Eiblättriges Tännelkraut)
Lathraea squamaria (Schuppenwurz)
Linaria genistifolia (Ginster-Leinkraut)
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)
Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen)
Melampyrum nemorosum (Hain-Wachtelweizen)
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)
Microrrhinum minus (Zwergleinwurz)
Odontites luteus (Gelber Zahntrost)
Odontites rubra (Roter Zahntrost)
Pseudolysimachion orchideum (Orchideen-Blauweiderich)
Pseudolysimachion spicatum (Ähren-Blauweiderich)
Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf)
Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf)
Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf)
Scrophularia nodosa (Knoten-Braunwurz)
Scrophularia umbrosa (Flügel-Braunwurz)
Verbascum blattaria (Schabenkraut)
Verbascum chaixii ssp. *austriacum* (Österreichische Königsckerze)
Verbascum lychnitis (Mehlige Königsckerze)
Verbascum phlomoides (Windblumen-Königsckerze)
Verbascum thapsus (Kleine Königsckerze)
Veronica anagallis-aquatica (Blauer Wasser-Ehrenpreis)
Veronica agnalloides (Schlamm-Ehrenpreis)
Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis)

Veronica austriaca subsp. *teucrium* (Großer Ehrenpreis)
Veronica beccabunga (Bachbungen Ehrenpreis)
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)
Veronica hederifolia (Efeu-Ehrenpreis)
Veronica sublobata (Hain-Efeu-Ehrenpreis)
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)
Veronica officinalis (Echter Ehrenpreis)
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)
Veronica polita (Glanz-Ehrenpreis)
Veronica praecox (Früh-Ehrenpreis)
Veronica prostrata (Liegender Ehrenpreis)
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)
Veronica triloba (Dreilappen-Ehrenpreis)
Veronica triphyllus (Dreiteiliger Ehrenpreis)
Veronica vindobonensis (Wiener Gamander-Ehrenpreis)

Simaroubaceae
Ailanthus altissima (Götterbaum)

Solanaceae
Atropa bella-donna (Tollkirsche)
Datura stramonium (Weißer Stechapfel)
Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut)
Lycium barbarum (Gewöhnlicher Bocksdorn)
Phytalis alkekengi (Wilde Blasenkirsche)
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)

Staphyleaceae
Staphylea pinnata (Pimpernuss)

Thymelaeaceae
Daphne cneorum (Heidenröschen)
Daphne laureola (Lorbeer-Seidelbast)

Tiliaceae
Tilia cordata (Winter-Linde)
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)

Ulmaceae
Ulmus glabra (Berg-Ulme)
Ulmus minor (Feld-Ulme)

Urticaceae
Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut)
Urtica dioica (Große Brennnessel)
Urtica urens (Kleine Brennnessel)

Valerianaceae
Valeriana officinalis (Echter Baldrian)
Valerianella carinata (Gekielter Feldsalat)
Valerianella dentata (Gezähnter Feldsalat)
Valerianella locusta (Echter Feldsalat)
Valerianella rimosa (Gefurchter Feldsalat)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Verbenaceae
Verbena officinalis (Gewöhnliches Eisenkraut)

Violaceae
Viola alba ssp. *alba* (Weißsporn-Weiß-Veilchen)
Viola alba ssp. *scotophylla* (Violettsporn-Weiß-Veilchen)
Viola arvensis (Acker-Stiefmütterchen)
Viola collina (Hügel-Veilchen)
Viola hirta (Rauhaar-Veilchen)
Viola mirabilis (Wunder-Veilchen)
Viola odorata (Duft-Veilchen)
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)
Viola riviniana (Hain-Veilchen)
Viola rupestris (Sand-Veilchen)
Viola suavis (Hecken-Veilchen)
Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen)

Vitaceae
Parthenocissus quinquefolia (Wilder Wein)
Vitis vinifera (Weinrebe)

Viscaceae
Loranthus europaeus (Riemenblume)
Viscum album ssp. *abietis* (Tannen-Mistel)
Viscum album ssp. *album* (Laubholz-Mistel)
Viscum album ssp. *austriacum* (Kiefern-Mistel)

Diskussion

1348 Tiere, Pflanzen und Pilze konnten bis zur Art bzw. Unterart bestimmt werden. Davon sind 372 Tiere, 975 Pflanzen und eine Pilzart. Weitere 89 Tierarten, überwiegend Käfer, wurden gefunden und belegt, sind aber bis dato noch nicht näher bearbeitet und bestimmt.

Besonders bemerkenswert ist – neben der in ihrem Wert als Lebensraum gefährdeter Arten weithin bekannten Heide – die Vielzahl an Nachweisen von Arten naturnaher Wälder. Durch jahrzehntelange schonende und kleinflächige Nutzung durch die Gemeinde Perchtoldsdorf primär für den lokalen Brennholzbedarf sind die Wälder aus ökologischer Sicht in besonders gutem Zustand.

Auf der Heide selbst konnten seit Längerem wieder Wachteln (*Coturnix coturnix*) nachgewiesen werden, in den Weingärten der Hagenau kommt die Heidelerche (*Lulla arborea*) in mehreren Brutpaaren vor.

Der Griechische Teichmolch (*Triturus vulgaris graecus*) wurde in einem Waldtümpel am Parapluiberg gefunden. In naturnahen Gärten im locker verbauten Ortsgebiet konnte ein größerer Bestand von Wechselkröten (*Bufo viridis*) nachgewiesen werden.

Große Bestände der Koppe (*Cotto gobius*), der Gebänderten Prachtlibelle (*Calopteryx splendens*) und Blauflügel-Prachtlibelle (*Calopteryx virgo*) wurden an der Dürren Liesing im Kaltenleutgebner Tal beobachtet.

Auf der Perchtoldsdorfer Heide und der näheren Umgebung wurden 73 Zikaden-Arten gefunden. Bemerkenswert sind insbesondere die Ameisenzikade *Tettigometra fusca*, deren Biologie noch unbekannt ist. Diese ist – wie die ganze Familie der Ameisenzikaden – aus bisher ungeklärten Gründen im Rückgang begriffen. *Handianus ignoscus* ist durch die Abnahme von Trockenbiotopen durch Verbuschung oder intensive landwirtschaftliche Nutzung in Österreich vom Aussterben bedroht. *Chlorionidea flava* wurde nach fast 50 Jahren wieder in NÖ nachgewiesen! Gefährdet ist sie primär durch Intensivierung der forstlichen Nutzung naturnaher Waldflächen.

Die Botaniker fanden in diesem seit Jahrhunderten gut erforschten Gebiet einige bemerkenswerte Arten. Eine kleine Sensation ist der Fund des Scheibenschötchens (*Peltaria alliacea*), das auf der Sewerawiese in Perchtoldsdorf über 50 km östlich der bisher bekannten Vorkommen in den niederösterreichischen Voralpen nachgewiesen wurde. In einem aufgelassenen Steinbruch am Tirolerhof wurde die Vorfrühlings-Zyklame (auch Schwarzmeer-Zyklame, *Cyclamen coum*), eine aus Kleinasien stammende verwilderter Zierpflanze in einem ansehnlichen Bestand gefunden. Im Waldtümpel am Osthang des Parapluiberges fand sich der Gewöhnliche Wasserschlauch (*Utricularia vulgaris*) in großer Zahl.

Dank

Unser herzlichster Dank gilt allen voran den 33 Experten, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso danken wir Herrn Bürgermeister Martin SCHUSTER, Gemeinderat Franz NIGL und Herrn Wolfgang HITZIGRATH für die großzügige Unterstützung der Aktion durch die Marktgemeinde Perchtoldsdorf. Unterstützt haben die Aktion weiters das Biosphärenpark Wienerwald Management, der Weinbauverein Perchtoldsdorf, BirdLife Österreich, die Fa. Biohelp, die Fa. Naturgarten, die Österreichische Bundesforste AG, der Niederösterreichische Naturschutzbund und der Weltladen Perchtoldsdorf.

Ganz besonders danken wir Monika und Franz WURTH, die uns ihr Heurigenlokal als Hauptquartier zur Verfügung gestellt haben und Besucherinnen und Besucher sowie Expertinnen und Experten mit Speis und Trank versorgt haben.

Für die kritische Durchsicht und Bearbeitung der Artenlisten und Ergänzungen danken wir Herrn Wolfgang ADLER und Mag. Harald GROSS sowie Herrn Univ.-Prof. Dr. Harald NIKLFELD für die Bereitstellung von Artenlisten aus dem Gebiet.

Literatur

CLUSIUS C., 1583: Rariorum Stirpium per Pannioniam, Austriam et vicinas provincias observatarum historia, Wien.

DROZDOWSKI I., in prep.: Untersuchungen zu den Auswirkungen des Besucherdrucks Erholungssuchender auf die Vegetation und ausgewählte Faunenelemente (*Spermophilus citellus* (Europäisches Ziesel), Aves (Vögel), Orthoptera (Heuschrecken) von Trockenrasen am Beispiel der Perchtoldsdorfer Heide (Niederösterreich).

HOLZNER W. et al., 1986: Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne Reihe des Bundesministerrums für Umweltschutz, Band 6.

HOLZNER W. & SÄNGER K., 1997: *Steppe am Stadtrand*. 159 S. Grüne Reihe des BMLFUW, Bd. 9.

- LÖFFLER N., 1994: Ökologische Einnischung ausgewählter Schmetterlingsgruppen (Papilionoidea und Hesperioidae) auf der Perchtoldsdorfer Heide (N.Ö.). Diplomarbeit, Universität Wien.
- PONGRACZ-ADLER K., 1994: Ökonomische und ökologische Aspekte der Bewirtschaftung von Trockenrasen am Beispiel der Perchtoldsdorfer Heide. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur Wien.
- ROSENKRANZ F., 1951: Die jahreszeitliche Entwicklung der Heideflora. Natur und Land, Bd. 37.
- ROSENKRANZ F., 1953: Die jahreszeitliche Entwicklung der Heideflora. Natur und Land, Bd. 39.
- SÄNGER K., 1977: Über die Beziehungen zwischen Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) und der Raumstruktur ihrer Habitate. Zool. Jb. Syst. 104, 433–488.
- SÄNGER K. & HELFERT B., 1990: *Ephippiger ephippiger* (FIEB.) und *Tettigonia cantans* (FUESSLY) (Orthoptera:Tettigoniidae) auf der Perchtoldsdorfer Heide (Niederösterreich): ein Indiz für die zunehmende Verbuschung eines Trockenrasengebietes. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 127, 147–154.
- SCHÜTTENGRUBER N., 1996: Phänologie und Habitatwahl von *Mantis religiosa* L. (Mantodea: Mantidae) auf der Perchtoldsdorfer Heide. Diplomarbeit, Universität Wien.
- SIX U., 1996: Die Vegetation der Perchtoldsdorfer Heide. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur Wien.
- TAUSCHER H., 1982: Zur Biotopbindung der postembryonalen Entwicklungsstadien der Feldheuschrecke *Oedipoda caerulescens* (L.) 1758 (Orthoptera: Acrididae). Dissertation, Universität Wien.
- WENDELBERGER G., 1953: Die Trockenrasen im Naturschutzgebiet auf der Perchtoldsdorfer Heide bei Wien. Angewandte Pflanzensoziologie 9. Springer, Wien.

Manuskript eingelangt: 2009 03 19

Anschrift: MMag. Irene DROZDOWSKI und DI Alexander MRKVICKA, Verein Freunde der Perchtoldsdorfer Heide. 2380 Perchtoldsdorf/Austria, Begrischgasse 12.
E-Mail: info@perchtoldsdorfer-heide.at, Homepage: www.perchtoldsdorfer-heide.at.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#)
[Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [146](#)

Autor(en)/Author(s): Drozdowski Irene, Mrkvicka Alexander Ch.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora und Fauna von Perchtoldsdorf in Niederösterreich
61-78](#)