

# Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüsser und Muschelthiere.

## Eine systematische Aufzählung

von

**Julius Ritter von Schröckinger-Neudenberg.**

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. April 1865.

---

Als ich noch persönlich bei unserer Gesellschaft wirkte, hatte ich die Abtheilung der Mollusken übernommen und besorgte sonach auch die Zusammenstellung der Sammlungen an österreichischen Mollusken, mit welchen die Unterrichtsanstalten aus den Doubletten der Gesellschaft betheilt werden. Während dieser Zeit gelangten an mich von Seite mehrerer Mittelschulen wiederholte Aufforderungen und Bitten um Mittheilung von Anhaltspunkten zur systematischen Ordnung und Aufstellung dieser Sammlungen, indem geltend gemacht wurde, dass die litterarischen Hilfsmittel wegen Zerstreutheit und Kostspieligkeit der conchyologischen Werke so schwer zugänglich, und speciell über die österreichischen Mollusken gar nichts Vollständiges vorhanden sei. Diess war der Anlass zur Verfassung des nachfolgenden Verzeichnisses, welches jedoch nur jenen Theil der österreichischen Mollusken umfasst, für welchen ich überhaupt bereits genügendes Material vorfand. Ueber die nackten Gasteropoden, so wie über die Cephalopoden, Pteropoden und Brachiopoden Oesterreichs hat man bislang nur sehr lückenhafte und unsichere Anhaltspunkte, welche eine nur halbwegs verlässliche Aufzählung noch nicht gestatten. Ich habe mir zwar die Vervollständigung dieser Daten behufs einer kritischen Bearbeitung der Mollusken der Ostküste des adriatischen Meeres zur Aufgabe gestellt; allein es bedarf noch vieler Beobachtungen und Studien an und in der See, bevor ich zu einer Veröffentlichung schreiten kaun.

Gegen die Voraussetzung einer streng kritischen Prüfung rücksichtlich der verzeichneten Arten muss ich mich verwahren, doch glaube ich dafür einstehen zu können, dass diese Arten, von welchen in meiner Sammlung nur sehr wenige fehlen, der österreichischen Fauna wirklich angehören. Man lege also bei Beurtheilung dieser Arbeit nur ihren Zweck als Massstab an, welcher eben kein anderer ist, als die Darbringung eines Leitfadens für Private und Mittelschulen, denen sonstige Hilfsmittel fehlen, bei Ordnung und Aufstellung jener österreichischen Mollusken, welche am häufigsten in solchen Sammlungen vorkommen. Auch wolle erwogen werden, dass gerade, als ich an die Endrevision dieser Arbeit gehen wollte, mir durch meine dienstliche Beförderung in so weite Ferne von der Residenz die besten Hilfsmittel entzogen worden sind.

Uebrigens habe ich dieser Aufzählung Heinrich und Arthur Adams: *The Genera of recent mollusca* (London 1858) zum Grunde gelegt, wobei ich dieses System in seinen grossen Umrissen (Classen, Ordnungen, Familien und Rotten) streng einhielt, bei den Gattungen, Sippen und Arten aber bisweilen insoweit abwich, als es nothwendig war, um ein Synonymen-Register zu vermeiden. Es sind daher die Genera und Species möglichst mit den geläufigsten Benennungen aufgeführt und dort, wo zu einem ältern Namen gegriffen werden musste, der bekanntere in Parenthese beigesetzt. Bei den Pulmonaten aber folgte ich zum grössten Theile der classischen Aufzählung Albers in seinen *Heliceen* (zweite durch E. v. Martens besorgte Ausgabe. Leipzig 1860).

Temesvár Christmonat 1864.

Schröckinger.

**Catalogus molluscorum  
imperii austriaci, complectens Gasteropoda testacea nec non  
Conchifera.**

NB. Genera asterisco signata Adriam incolunt. Specierum terrestrium et fluviatilium, quae distincte distributae sunt, patriam indicare conatus sumus. Species absque significatione, per totum quasi hujus faunae ambitum distributae habentur.

**Classis Gasteropoda.**

Subclassis Prosobranchiata.

**Ordo Pectinibranchiata.**

Subordo Proboscidifera.

**Familia Muricidae.**

Subfam. Muricinae.

\* **Murex** Linné.

*Rhinocantha* H. et A. Adams.  
brandaris L.

*Phylonotus* Swainson.  
trunculus L.

*Occinebra* Leach.  
corallinus Scacchi.  
Edwardsii Mke.  
erinaceus L.  
squamulosus Phil.  
scalaris Broc.

*Muricidea* Swainson.

Blainvillei Payr.  
cristatus Brod.

\* **Typhis** Linné. (*Murex* L.)  
Sowerbyi Brod. (*M. tetrapterus*.)

Subfam. Fusinae.

\* **Fusus** Bruguière.  
lignarius Reeve.

Bd. IV. Abhandl.

pulchellus Phil.

rostratus Oliv.

syracusanus L.

\* **Pisania** Bivona. (*Buccinum*.)  
striata Gm. (*B. maculosum*.)

\* **Cantharus** Bolten. (*Buccinum*.)  
d' Orbignyi Payr.

**Fam. Turritidae.**

Subfam. Turritinae.

\* **Lachesis** Risso. (*Buccinum*.)  
minima Mont.

Subfam. Defrancinae.

\* **Defrancia** Millet. (*Pleurotoma*.)  
gracilis Mont.

elegans Scacchi.

Leufroyi Mich.

linearis Mont.

Philiberti Mich.

purpurea Mont.

reticulata Ren.

\* **Mangilia** Risso. (*Pleurotoma*.)  
attenuata Mont.

coerulans Phil.

costulata Risso.

Ginnania Risso.

gracilis Mont.

multilineolata Dsh.

Vauquelini Payr.  
granum Phil.

### Fam. Tritonidae.

- \* **Tritonium** Lamark.  
nodiferum Lam.  
reticulatum Blv. (non *Ranella lanceolata* Mke.)

### Fam. Buccinidae.

#### Subfam. Nassinae.

- \* **Nassa** Martini.  
mutabilis L.  
scalariformis Chem.  
variabilis Phil.  
incrassata Müll.  
reticulata L.
- \* **Neritula** Plancus. (*Nassa*)  
neritea L.

### Fam. Fasciolaridae.

- \* **Fasciolaria** Lmk.  
lignaria L.

### Fam. Mitridae.

#### Subfam. Mitrinae.

- \* **Volutomitra** Gray. (*Mitra*)  
collumbellaria Scacchi.  
cornea Lam.  
ebenus Lam.  
lutescens Lam.  
lactea Lam.  
plumbea Lam.
- \* **Turricula** Klein. (*Mitra*)  
Savignyi Payr.

#### Subfam. Columbellinae.

- \* **Columbella** Lamark.  
mercatoria L.  
rustica L.

*Mitrella* Sw.

scripta L.

\* **Amycla** H. et A. Adams. (*Buccinum*)  
cornicula Oliv.

### Fam. Marginellidae.

- \* **Erato** Risso.  
laevis Donov.
- \* **Persicula** Schumacher. (*Marginella*)  
clandestina Brogn.  
miliaria L.  
minuta Pfeiff.

### Fam. Dolidae.

- \* **Dolium** Browne.  
galea L.

### Fam. Lamellaridae.

- \* **Lamellaria** Montagu. (*Coriocella*)  
perspicua L.

### Fam. Naticidae.

- \* **Natica** Adanson.  
canrena L. (*adspersa* Mke.)  
intricata Donov. (*Valenciennesii* Payr.)  
stercus muscarum Chem. (*mille-punctata* Lam.)
- \* **Neverita** Risso. (*Natica*)  
glaucina Lam.

### Fam. Cassididae.

- \* **Galeodea** Link. (*Cassidaria*)  
echinophora L.  
tyrrhena Lam.

### Fam. Scalidae.

- \* **Scalaria** Lamark.  
clathrus L.

*lamellosa* Lam.*tenuicosta* Mich.**Fam. Terebridae.**

\* **Aeius** Humphrey. (*Terebra*).  
*aciculata* Lam. \*).

**Fam. Pyramidellidae.**

\* **Turbonilla** Risso.

*gracilis* Phil.  
*elegantissima* Phil.  
*rufa* Phil.

\* **Odostomia** Fleming.  
*excavata* Ph.

\* **Eulimella** Forbes.  
*acicula* Phil.

**Fam. Eulimidae.**

\* **Eulima** Risso.

*distorta* Dsh.  
*polita* L.

\* **Leiostraca** H. et A. Adams.  
(*Eulima*).  
*subulata* Donov.

**Subordo Toxifera.****Fam. Conidae.**

\* **Conus** L.

*mediterraneus* Brug.

**Subordo Rostrifera.****Fam. Cypraeidae.**

\* **Cypraea** Linné.

*lurida* Lam.

*Luponia* Gray.

*pyrum* Gm.

*Trivia* Gray.

*coccinella* Lam.

*pulex* Soland.

\* *teste* Erber.

**Fam. Amphiperasidae.**

\* **Ovula** Brug.

*Amphiperas* Mörch.

*adriatica* Sowb.  
*carnea* Poir.

*Volva* Bolt.

*spelta* Lam.

**Fam. Aporrhaidae.**

\* **Aporrhais** Aldrovandus. (*Che-*  
*nopus* Ph.)  
*pes pelicanii* L.

**Fam. Cerithidae.****Subfam. Cerithinae.**

\* **Cerithium** Adanson.

*fuscatum* Costa.  
*pygmaeum* Phil.  
*vulgatum* Brug.

**Subfam. Potamidinae.**

\* **Bittium** Leach. (*Cerithium*.)

*ferrugineum* Brug.  
*scabrum* Olivii.  
*afrum* Dan. et Sandri.

\* **Triforis** Dsh.  
*perversus* L.

**Fam. Melanidae.****Subfam. Melaninae.**

\* **Melanella** Swainson. (*Melania*.)

*afra* Ziegler.  
*crassa* v. d. Bosch.  
*Hollandri* Féral.

**Leptoxis** Rafinesque.

*patula* Brum. . . . . Dalm.

**Pyrgula** Christof et Jan.

*annulata* Jan. . . . . Dalm.

**Subfam. Melanopsidae.****Melanopsis** Férußac.

- acicularis Fér.
- aciculella Fér.
- cornea Fér.
- Audebardi Pf.
- Esperi Fér.
- praerosa L.
- Canthidomus* Swains.
- costata Oliv.
- Pareyssi Mühlf.

**Fam. Littorinidae.****\* Littorina** Férußac.

- neritoides L. (*L. Basteroti* Payr.)

**\* Fossal** Adanson.

- costatus Brocchi.

**Lithoglyphus** Mühlf.

- fluminensis Sadl. . . Carn. Hung.
- fuscus Pf. . . . . Carn.
- naticoides Fér. . . . . Carn.
- prasinus Kok. . . . . Carn.
- pygmaeus Frauenfeld. . . Croat.

**Fam. Rissoidae.****\* Rissoina** D'Orb.

- Bruguieri Payr.

**\* Rissoa** Fréminville.

- dolium Nyst.
- Ehrenbergi Phil.
- decorata Phil.
- grossa Mich.
- inconspicua Ald.
- membranacea Ad.
- monodonta Ph.
- oblonga Dsm.
- parva Costa.
- pulchella Phil.
- similis Scacchi.
- simplex. Phil. . .
- splendida Eichw.
- variabilis. Mühlf. .

ventricosa Donov.

venusta Phil.

violacea Dsmar.

**Acme** Hartmann.

auriscalpium L.

**\* Alvania** Risso. (*Rissoa.*)

Beanii Hanl.

calathiscus Mont.

cassurae Calcar.

cimicoides Forbes.

crenulata Mich.

europaea Mont.

grossa Mich.

lineata Risso.

Montagui Payr.

mutabilis Schwarz.

paludinoides Calcar.

Philippiana Jeffr.

pygmaea Mich.

**\* Setia** H. et A. Adams. (*Rissoa.*)

fulgida Adams.

**\* Cingula** Fleming. (*Rissoa.*)

semistriata Mont.

**Hydrobia** Hartmann. (*Paludina.*)

consociella Frfld. . . . . Dalm.

declinata Frfld. . . . . Dalm.

gagathinella Parr. . . . . Dalm.

Kutschigii Küst. . . . . Dalm.

thermalis L. . . . . Lomb. et V.

ventrosa Mont.

Wiedenhoferi Frfld. . . . . Lomb.

**Amnicola** Gould et Haldm. (*Pa-**ludina.*)

conovula Parr. . . . . Dalm.

curta Küst. . . . . Dalm.

Germari Stentz. . . . . Dalm.

miliaria Parr. . . . . Dalm.

virescens Küst. . . . . Dalm.

**Fam. Viviparidae.****Vivipara** Lamark. (*Paludina.*)

atra Villa. . . . . Lomb.

fasciata Müll.

vera Frfld.

**Bithynia** Leach. (*Paludina*.)

hypatica Andrz. . . . . Galiz.

Majewskyi Parr. Dalm. u. Croat.

proxima Frfld. . . . . Tirol.

tentaculata L. (*P. impura*.)

ventricosa Gr.

**Fam. Valvatidae.****Valvata** O. F. Müller.

alpestris Blinv. . . . . Styria.

contorta Mke. . . . . Carniolia.

cristata Müll. . . . . Austr.

depressa Pf. . . . Hung., Tirol.

erythro-pomatia Hauff. Carniol.

minuta Drap. . . . . Austr.

mucronata Mke.

piscinalis Müll. . . . . Austr.

planorbis Müll. . . . . Austr.

spelaea Hauff. . . . . Carniol.

**Fam. Turritellidae.**\* **Turritella** Lamark.

communis Risso.

\* **Torkula** Gray. (*Turitella*.)exoleta L. (*T. dupplidata* Phil.)**Fam. Vermetidae.**\* **Bivonia** Gray..

glomerata Biv.

semisurrecta Biv.

subcancellata Biv.

triquetra Biv.

\* **Serpulorbis** Sassi.

gigas Phil.

**Fam. Calyptidae.**\* **Calyptra** Humphrey.

laevigata Lamk.

muricata Brocc.

\* **Crypta** Humphrey. (*Crepidula*)gibbosa Dfr. (*C. vulgaris*.)

unguiformis Lam.

**Fam. Capulidae.**\* **Capulus** Montf. (*Pileopsis*.)

hungaricus L.

**Ordo Scutibranchiata.**

Subordo Podophthalma.

**Fam. Neritidae.****Neritina** Lamark.

aurantiaca Zgl. . . . . Carn.

baetica Zgl.

carinata Kok. . . . . Carinth.

castanea Parr. . . . . Dalm.

chrysostoma Schmdt.

danubialis L.

dalmatina Partsch. . . . Dalm.

dendriticá Küst.

elata F. Big. . . . . Carniol.

fasciolata Jan.

fluvialis L. . . . . Austr.

gangrenosa Schmdt. . . . Carniol.

intexta Villa. . . . . Lomb.

maculata Porro. . . . . Benaco.

palustris Ziegl.

Parreyssi Sandri. . . . . Croat.

Prevostiana Fer. . . . . Austr.

serratilea Zgl. . . . . Ital.

stragulata Mühlf. . . . . Carn.

ticinaensis Villa.

transversalis Zgl. . . . . Austr.

trifasciata Mke.

\* viridis L.

**Fam. Trochidae.**

Subfam. Eutropinae.

\* **Phasaniella** Lamark.

intermedia Scacchi.

- |                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| pulla L.                                                  | fasciatus Born.                                  |
| speciosa Mhlf.                                            | Gibbula Leach.                                   |
| Subfam. Turbininae.                                       | Adansonii Payr.                                  |
| * <b>Collonia</b> Gray. ( <i>Turbo.</i> ) adriatica Phil. | Biasolettii Phil.                                |
| sanguinea L.                                              | divaricata L.                                    |
| Subfam. Astralinae.                                       | Magus L.                                         |
| * <b>Bolma</b> Risso. ( <i>Turbo.</i> ) Michaudi Payr.    | Richardi Payr.                                   |
| rugosa L.                                                 | umbilicaris L.                                   |
| Subfam. Liotinae.                                         | varia Phil.                                      |
| * <b>Adeorbis</b> Searles Wood.                           | Forskaelia H. et A. Adams.                       |
| subcarinata Mont.                                         | fanulum Gm.                                      |
| * <b>Cyclostrema</b> Marryat. ( <i>Del-</i>               | Fam. <b>Haliotidae.</b>                          |
| costata Sandri.                                           | * <b>Haliotis</b> Linné.                         |
| laevis Phil.                                              | tuberculata L.                                   |
| Subfam. Trochinae.                                        | * <b>Padollus</b> Montfort. ( <i>Haliotis.</i> ) |
| * <b>Trochus</b> Linné.                                   | striatus L.                                      |
| <i>Clonculus</i> Montf.                                   | Subordo Edriophthalma.                           |
| corallinus Gm.                                            | Fam. <b>Fissurellidae.</b>                       |
| Jussieui Payr.                                            | * <b>Lucapina</b> Gray. ( <i>Fissurella.</i> )   |
| Vieillotii Payr.                                          | gibba Phil.                                      |
| <i>Euchelus</i> Phil.                                     | neglecta Dsh.                                    |
| Guttadauri Phil.                                          | reticulata Don.                                  |
| <i>Ziziphinus</i> Leach.                                  | * <b>Emarginula</b> Lamark.                      |
| conuloides Lam.                                           | cancellata Ph.                                   |
| conulus L.                                                | elongata Costa.                                  |
| crenulatus Bron.                                          | Huzardi Payr.                                    |
| dubius Phil.                                              | pileolus Mich.                                   |
| granulatus Born.                                          | Fam. <b>Dentalidae.</b>                          |
| Laugieri Payr.                                            | * <b>Dentalium</b> Linné.                        |
| millegranus Ph.                                           | dentalis L.                                      |
| striatus L.                                               | rubescens Dsh.                                   |
| violaceus Risso.                                          | striatum Gm.                                     |
| <i>ziziphinus</i> L.                                      | * <b>Antalis</b> Aldrovandus. ( <i>Den-</i>      |
| <i>Trochocochlea</i> Klein.                               | <i>talium.</i> )                                 |
| fragariooides Ph.                                         | entalis L.                                       |
| mutabilis Ph.                                             | fissura L.                                       |
| turbinatus Born.                                          |                                                  |
| <i>Omphalius</i> Phil.                                    |                                                  |

**Fam. Gadinidae.**

- \* **Gadinia** Gray.  
Garnoti Phil.

**Fam. Patellidae.**

- \* **Patella** Linné.  
aspera Lam.  
lusitanica Gm.  
scutellaris Lam.  
tarentina Lam.  
vulgata L.

**Fam. Chitonidae.**

## Subfam. Chitoninae.

- \* **Lophyrus** Poli. (*Chiton.*)  
siculus Gray.  
\* **Lepidopleurus** Risso. (*Chiton.*)  
cajetanus Poli.  
laevis Pénin.  
\* **Chiton** Linné.  
Polii Phil.

## Subfam. Cryptoplacynae.

- \* **Acanthochites** Risso.  
fascicularis L.

## Subclassis Opisthobranchiata.

**Ordo Tectibranchiata.****Fam. Actaeonidae.**

- \* **Actaeon** Montfort. (*Tornatella.*)  
tornatilis L. (*T. fasciata* Lam.)

**Fam. Cylichnidae.**

- \* **Tornatina** A. Adams. (*Bulla.*)  
mamillata Phil.  
truncata Ad.  
\* **Volvula** A. Adams. (*Bulla.*)  
acuminata Brug.

**Fam. Bullidae.**

- \* **Haminea** Gray. (*Bulla.*)  
elastica Dan. et Sandri.  
hydatis L.  
striata Brug.  
\* **Scaphander** Montfort. (*Bulla.*)  
lignarius L.  
\* **Atys** Montfort. (*Bulla.*)  
truncatula Brug.  
\* **Philine** Ascanius. (*Bulla.*)  
aperta L. (*B. planciana* Lam.)

**Fam. Aplysiidae.**

- \* **Aplysia** Gmelin.  
depilans L.

**Fam. Pleurobranchinae.**

## Subfam. Operculatinae.

- \* **Tylochina** Rafinesque.  
citrina Joan. (*T. Rafinesquii* Ph.)

## Subclassis Pulmonifera.

**Ordo Inoperculata.**

## Subordo Geophila.

**Fam. Oleacinidae.**

## Subfam. Oleacininae.

- Clionella** Jeffreys. (*Achatina.*)  
Zua Leach.  
lubrica Müll. . . . . A.  
**Azeca** Leach.  
pupaeformis Cantr. . . . Dalm.  
**Acicula** Leach.  
acicula Müll. . . . . A.  
Hohenwarti Rosm. . . . Riva.  
veneta Charp. . . . . Dalm.  
**Glandina** Schumacher. (*Achatina.*)  
algira Brug. . . . . Dalm.  
(*A. Poireti.*)

**Stenogyra** (Shuttleworth. (*Bulinus.*)

decollata L. . . . . Dalm.

Subfam. **Helicellinae.**

**Zonites** Montfort.

acies Partsch. . . . . Dalm.

albanicus Zgl. . . . . Dalm.

carniolicus F. Schmidt. . Carn.

compressus Zgl. . . . . Carn.

croaticus Partsch. . . . . Croat.

gemoneensis Fér. . . . . Venet.

verticillus Fér. . . . . Alp.

**Helicella** Lamark. (*Hyalina* Fér.)

cellaria Müll.

circumlineata Küst. . . . . Dalm.

crystallina A. Müll. . . . . A.

fulgida Parr. . . . . Ital. bor.

glabra Stud. . . . . Hung.

hiulca Lam. . . . . Lomb.

hydatina Rossm. . . . . Dalm.

hyalina Fér. . . . . Austr.

lucida Drap. . . . . Austr.

nitens Mich. . . . . Austr.

nitidosa Fér. . . . . Styr. Alp.

nitidula Drap. . . . . Tirol.

Villae Mort. . . . . Lomb.

viridula Mke. . . . . Hung.

**Conulus** Mocq.-Tand.

fulva Drap. . . . . Austr.

Subfam. **Vitrininae.**

**Vitrina** Draparnaud.

brevis Fér. . . . . Lomb.

diaphana Drap. Austr. Styr. Alp.

elongata Drap. . . . . Austr.

pellucida Müll. . . . . Austr.

**Daudebardia** Hartmann.

brevipes Drap. . . . . Austr.

Langi Pfeiff. . . . . Mehadia.

rufa Drap. . . . . Austr.

**Fam. Testacellidae.**

**Testacella** Cuvier.

-haliotoidea Drap. . . . . Dalm.

**Fam. Helicidae.**

Subfam. **Succininae.**

**succinea** Drap.

longiscata Mort. . . . . Ital.

oblonga Drap. . . . . A.

(arenaria Bouch.)

Pfeifferi Rossm. . . . . Tirol.

putris L. (amphibia.)

ochracea de Betta. . . . . Tirol.

Subfam. **Buliminae.**

**Buliminus** Ehrenberg. (*Bulinus.*)

*Napaeus* Albers.

conjunctions Parr. . . . Transsilv.

montanus Drap.

assimilis Zgl. . . . . Transsilv.

obscurus Müll.

consentaneus Zgl. . . . . Dalm.

**Zebrina** Held.

detritus Müll.

**Chondrula** Beck.

orientalis Friv. . . . . Dalm.

pupa L. . . . . Dalm.

reversalis Bielz. . . . Transsilv.

tridens Müll.

quinquedentatus Mhlf. . . Dalm.

quadridens Müll. . . . . Dalm.

niso Risso. . . . . Dalm.

Botterianus Roszm. . . . Dalm.

Subfam. **Pupinae.**

**Pupa** Draparnaud.

**Torquilla** Studer.

frumentum Drap.

pachygastera Zieg. . . . Dalm.

appenina Charp. . . . . Lomb.

Vidovichii Sandri. . . . Dalm.

secale Drap.	<i>Scopelophila</i> Albers.
megachilus Jan. . . . .	<i>Rossmaessleri</i> Schmidt. Illir.
avenacea Brug.	<i>Kokeili</i> Roszm. . . . . Illir.
Mühlfeldti Küst. . . . .	<i>Cylindrus</i> Fitzinger.
cereana Mühlf. . . . .	obtusa Drap. Schneebg. Aust.inf.
bergomensis Charp. . . . .	<b>Balea</b> Prideaux.
ventilatoris Parr. . . . .	fragilis Drap.
<b>Modicella</b> Adams.	<b>Clausilia</b> Draparnaud.
Philippii Cantr. . . . .	<b>Alopia</b> H. et A. Adams.
Rhodia Roth. . . . .	Bielzi Parr. . . . . Transsylv.
<b>Orcula</b> Held.	clathrata Friy. . . . . Transsylv.
dolium Drap.	meidensis Fuss. . . . . Transsylv.
gularis Roszm. . . . .	Meschendorferi Bielz. Transsylv.
conica Roszm. . . . .	Lieschkeana Parr. . . . . Transsylv.
<b>Pupila</b> Pfeiffer.	Fussiana Bielz. . . . . Transsylv.
umbilicata Drap. . . . .	livida Mke. . . . . Transsylv.
Villae Charp. . . . .	bogatensis Bielz. . . . . Transsylv.
Sempronii Charp. . . . .	glorifica Parr. . . . . Transsylv.
cupa Jan. . . . .	glaucha Bielz. . . . . Transsylv.
muscorum L.	Haueri Bielz. . . . . Transsylv.
triplicata Stud. . . . .	canescens Parr. . . . . Transsylv.
<b>Isthmia</b> Gray.	elegans Bielz. . . . . Transsylv.
minutissima Hartm. . . .	regalis Parr. . . . . Transsylv.
striata Gredl. . . . .	straminicollis Parr. . . . . Transsylv.
caustralis Gredl. . . . .	plumbea Roszm. . . . . Transsylv.
columella Mart. . . . .	<b>Marpessa</b> Mocquin-Tandon.
edentula Drap.	Sandrii Küst. . . . . Dalm.
<b>Vertigo</b> Müll.	marginata Zgl. . . . . Transsylv.
angustior Jeffr. . . . .	angustata Bielz. . . . . Transsylv.
pusilla Müll. . . . .	Parreissi Zgl. . . . . Karpath.
<b>Alaea</b> Jeffreys.	laminata Mont.
antivertigo Drap. . . . .	fimbriata Mhlf. . . . Carn. Dalm.
Genesii Gredl. . . . .	cingulata A. Schmdt. Carn. Dalm.
pygmaea Drap.	commutata Roszm. . . . . Alp.
Athesina Gredl. . . . .	costata Zgl. . . . Carnia. Hungar.
substriata Jeffr. . . . .	umbrosa Küst. . . . . Dalm.
leontina Gredl. . . . .	succineata Zgl. . . . . Carn.
<b>Sphyradium</b> Hartmann.	pulchella Pfr. . . . . Croat.
pagodula Dsm. . . . .	capillacea Rm. . . . . Dalm.
truncatella Drap. . . . .	curta Roszm. . . . . Carn.
biplicata Mich. . . . .	comensis Shutlw. . . . . Lomb.
Ferrarii Porro. . . . .	orthostoma Mke.
doliolum Brug.	diodon Stud. . . . . Lomb.

<i>turgida</i> Zgl.	Bukowina.	<i>Freyeri</i> Küst.	Dalm.
<i>elata</i> Zgl.	Transsilv.	<i>pachystoma</i> Küst.	Dalm.
<i>intermedia</i> Schmdt.	Carn.	<i>pachygastra</i> Partsch.	Dalm.
<i>critica</i> Bielz.	Transsilv.	<i>bilabiata</i> Wagn.	Dalm.
<i>inserta</i> Porro.	Transsilv. et Hung.	<i>unilabiata</i> Kutsch.	Preseka.
<i>Fusulus</i> Pfeiffer.		<i>muralis</i> Küst.	Cattaro.
<i>viridana</i> Roszm.	Hung.	<i>crassilabris</i> Küst.	Dalm.
<i>varians</i> Zgl.		<i>planilabris</i> Roszm.	Dalm.
<i>interrupta</i> Zgl.	Stiria.	<i>crenulata</i> Zgl.	Dalm.
<i>Agathylla</i> H. et A. Adams.		<i>satura</i> Zgl.	Dalm.
<i>armata</i> Kutsch.	Dalm.	<i>opaca</i> Zgl.	Dalm.
<i>abrupta</i> Küst.	Dalm.	<i>semirugata</i> Zgl.	Dalm.
<i>formosa</i> Zgl.	Dalm.	<i>magniventris</i> Küst.	Dalm.
<i>strigillata</i> Mhlf.	Dalm.	<i>albida</i> Parr.	Dalm.
<i>irregularis</i> Zgl.	Dalm.	<i>vibex</i> Parr.	Dalm. et Croat.
<i>exarata</i> Zgl.	Dalm.	<i>Biasolettiana</i> Charp.	Istria.
<i>sulcosa</i> Mhlf.	Dalm.	<i>Vidovichii</i> Kutsch.	Dalm.
<i>Walderdorffii</i> Kutsch.	Dalm.	<i>planicollis</i> Parr.	Dalm.
<i>Goldi</i> Kutsch.	Dalm.	<i>agnella</i> Parr.	Dalm.
<i>Medora</i> H. et A. Adams.		<i>paestana</i> Phil.	Dalm.
<i>albescens</i> Mke.	Carn.	<i>subcylindrica</i> Zgl.	Dalm.
<i>carniolica</i> Schmdt.	Carn.	<i>montenegrina</i> Küst.	Dalm.
<i>agnata</i> Partsch.	Dalm.	<i>piceata</i> Zgl.	Dalm.
<i>dalmatina</i> Partsch.	Dalm.	<i>fulcrata</i> Zgl.	Dalm.
<i>Brusinae</i> Kutsch.	Dalm.	<i>costulata</i> Jan.	Lomb.
<i>Eris</i> A. Schmdt.	Dalm.	<i>Strobeli</i> Porro.	Lomb.
<i>Aquila</i> Parr.	Dalm.	<i>Leccensis</i> Villa.	Lomb.
<i>Kutschigii</i> Küst.	Dalm.	<i>itala</i> Gomart.	
<i>proxima</i> Walldff.	Dalm.	<i>Brauni</i> Charp.	
<i>macarana</i> Zgl.	Dalm.	<i>Paroliniana</i> De Betta.	Lomb.
<i>istriana</i> A. Schmdt.	Istria.	<i>ornata</i> Zgl.	Illir.
<i>almissana</i> Küst.	Dalm.	<i>Stentzi</i> Roszm.	Tirol.
<i>lesinensis</i> Kutsch.	Dalm.	<i>Rossmaessleri</i> Pf.	Carinth.
<i>Papillifera</i> Hartmann.		<i>Herilla</i> H. et A. Adams.	
<i>solida</i> Drap.	Dalm.	<i>cincta</i> Brum.	Carinth. Venet.
<i>papillaris</i> Müll.	Dalm.	<i>stigmatica</i> Zgl.	Dalm.
<i>Delima</i> Hartmann.		<i>albocincta</i> Pf.	Dalm.
<i>cattaroensis</i> Zgl.	Dalm.	<i>Pfeifferi</i> Küst.	Dalm.
<i>laevissima</i> Zgl.	Dalm.	<i>dacica</i> Friv.	Hung.
<i>decipiens</i> Roszm.	Dalm.	<i>Belloti</i> Strobl.	Dalm.
<i>robusta</i> Küst.	Dalm.	<i>Frauenfeldi</i> Zeleb.	Hung.
<i>gastrolepta</i> Zgl.	Dalm.	<i>lamellata</i> Zgl.	Dalm.
<i>blanda</i> Zgl.	Dalm.	<i>conspurcata</i> Cristof.	Dalm.

## Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüsser und Muschelthiere.

315

<i>strigella</i> Drap.		Zelebori Pf.	. . . . .	Hung.
<i>villosa</i> Drap.	. . . . .	caerulans Mhlf.	. .	Croat. Dalm.
<i>umbrosa</i> Partsch.	.	aemula Roszm.	. . . . .	Lomb.
<i>rufescens</i> Pen.		intermedia Fér.	. . . . .	Illir.
<i>coelata</i> Stud.	. . . . .	tetražona Jan.	. . . . .	Lomb.
<i>flicina</i> F. Schmidt.	. . . . .	Ziegleri Schmidt.	. . . . .	Carn.
<i>sericea</i> Drap.		frigida Jan.	. . . . .	Lomb.
<i>hispida</i> L.		insubrica Jan.	. . . . .	Lomb.
<i>Cobresiana</i> Alt.	. . . . .	tigrina Jan.	. . . . .	Lomb.
<i>edentula</i> Drap.	. . . . .	Preslia F. Schmidt.	. . . . .	Carn.
<i>leucozona</i> Zgl.	. . . . .	cingulata Stud.	. . . . .	Tirol.
<i>cinctella</i> Drap.	. . . . .	cingulella Zgl.	. . . . .	Transsilv.
<i>ciliata</i> Ven.	. . . . .	trizoma Zgl.	. . . . .	Hung.
<i>incarnata</i> Müll.		planospira Rossm.	. . . . .	Dalm.
<i>carpatica</i> Friv.	Galiz. et Hung.	umbilicaris Brum.	. . . . .	Lomb.
<i>Olivieri</i> Fér.	. . . . .	Kollarii Zeleb.	. . . . .	Hung.
<i>cantiana</i> Mont.	. Istr. et Dalm.	zonata Stud.		
	( <i>cartusiana</i> Dr.)	vittata Jan.	. . . . .	Lomb.
<i>carthusiana</i> Müll.	( <i>cartusianella</i> Dr.)	foetens Stud.	. . . . .	Alp.
		faustina Zgl.		
<i>Xerophila</i> Held.		associata Zgl.	. .	Hung. Transsilv.
<i>variabilis</i> Drap.	. . . Istr. Dalm.	Roszmaeszleri Pfeiff.	. .	Karpat.
<i>maritima</i> Drap.	. . . . .	insolida Zgl.	. . . . .	Dalm.
<i>cespitosum</i> Drap.		denudata Rossm.	. . . . .	Dalm.
<i>neglecta</i> Dr.	. . . . .	Sadleriana Zgl.	. . . . .	Istr.
<i>candicans</i> Zgl. ( <i>obvia</i> H.)		Hoffmanni Partsch.	. . . . .	Dalm.
<i>ericetorum</i> Müll.		setosa Zgl.	. . . . .	Istr. Dalm.
<i>instabilis</i> Zgl.	. Galiz. Transsilv.	setigera Zgl.	. . . . .	Istr. Dalm.
<i>apicina</i> Lam.	. . . . .	Lefeburiana Fér.	. . . . .	Carn.
<i>striata</i> Drap.		hirta Mke.	. . . . .	Istr.
<i>candidula</i> Stud.		stenomphala Mke.	. . . . .	Croat.
<i>profuga</i> A. Schmidt.	. Istr. Dalm.	Pouzolzi Dsh.	. . . . .	Dalm.
<i>conspurcata</i> Drap.	. . Istr. Dalm.	montenegrina Zgl.	. . . . .	Dalm.
<i>Turricula</i> Held.		banatica Partsch.	. . . . .	Hung.
<i>pyramidata</i> Dr.	. . . . .	lapicida L.	. . . . .	Austr.
<i>trochooides</i> Poir.	. . . . .	<i>Arionta</i> :		
<i>elegans</i> Gm.	. . . . .	arbustorum L.		
<i>Cochlicella</i> Risso.		var. <i>alpestris</i> Zgl.		
<i>conoidea</i> Drap.	. . . . .	var. <i>picea</i> Zgl.	. . . . .	Carinth.
<i>acuta</i> Müll.	. . . . .	var. <i>aethiops</i> Bielz.	. . . . .	Transsilv.
<i>Campylea</i> Beck.		var. <i>rudis</i> Meg.	. . . . .	Tirol.
<i>Schmidti</i> Zgl.	. . . . .	<i>Euparypha</i> Hartmann.		
<i>phalerata</i> Zgl.	. . . . .	pisana Müll.	. . . . .	Istr. Dalm.

**Tachea.**

- austriaca Müllf. . . . .  
nemoralis L. . . . .  
hortensis Müll. . . . .  
silvatica Drap. . . . . Alp.

**Macularia** Albers.

- vermiculata Müll. . . . . Dalm.

**Iberus** Montf.

- strigata Müll. . . . . Dalm.  
muralis Müll. . . . . Dalm.

**Pomatia** Beck.

- adspersa Müll. . . . . Istr. Dalm.  
secernenda Roszm. . . . . Dalm.  
pomatia L.

- lucorum Müll. . . . . Lomb. et Venet.  
ligata Müll. . . . . Istria.  
cincta Müll. . . . . Dalm.  
lutescens Zogl. . . . . Karpath.  
aperta Born. . . . . Dalm.  
(*naticoides* Dr.)

**Leucochroa** Beck.

- candidissima Drap. . . . . Dalm.

**Subordo Limnophila.****Fam. Ellobiidae.****Subfam. Ellobiinae.****Alexia** Leach.

- Biasolettiana Küst. . . . . Dalm.  
Botteriana Pfeiff. . . . . Dalm.  
Kutschigiana Küst. . . . . Dalm.  
myosotis Drap. . . . . Dalm.  
personata Mich. . . . . Dalm.

**Carychium** Müll.

- elongatum Villa.  
lautum Frauenf. . . . . Carniol.  
minimum Müll. . . . . Austr.  
obesum Schm dt. . . . . Carniol.  
Schmidti Frfld. . . . . Carniol.  
spectabile Roszm. . . . . Carniol.  
spelaeum Roszm. . . . . Carniol.  
Frauenfeldi Freyer. . . . . Carniol.

- reticulatum Hauff. . . . . Carniol.  
bidentatum Hauff. . . . . Carniol.  
exiguum Pfeiff. . . . . Carniol.

**Subfam. Melampinae.****Marinula** King. (*Auricula*.)

- Firminii Payr. . . . . Dalm.

**Fam. Limnaeidae.****Subfam. Limnaeinae.****Limnaea** Lamark.

- stagnalis L.

**Neritostoma** Klein.

- auricularia L.

- ovata Drap. . . . .  
acicula Kok. . . . . Klagenfurt.  
fusca Drap. . . . . Austr.  
peregra Drap. . . . . Austr.  
rosea Gllst. . . . . Klagenfurt.  
'Sandrii' Parr. . . . . Flum. Kerka.

**Buliminea** Haldemann.

- truncatula Müll. . . . . Tirol.

**Limnophysa** Fitzinger.

- palustris L.

**Amphipeplea** Nilsson. (*Physa*.)  
glutinosa Müll.**Physa** Draparnaud.

- fontinalis L.

**Bulinus** Adanson. (*Physa*).  
hypnorum L.**Subfam. Planorbinae.****Planorbis** Guettard.

- corneus L.

**Anisus** Fitzinger.

- carinatus Müll.

- dubius Hartm.

- marginatus Zgl.

- submarginatus Crist. et J.

- vortex L. . . . . Austr.

*Spirorbis* Swainson.

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| acies Porrò . . . . .     | Lomb.       |
| contortus L. . . . .      | Austr.      |
| dilatatus Pf.             |             |
| cristatus Drap. . . . .   | Austr.      |
| cupaecola Gallst. . .     | Klagenfurt. |
| Gredleri Bielz. . . . .   | Tirol.      |
| imbricatus Drap. . . . .  | Austr.      |
| leucostoma Mich. . . . .  | Tirol.      |
| spirorbis Müll. . . . .   | Austr.      |
| rotundatus Gallst. . .    | Klagenfurt. |
| complanatus Drap. . . . . | Austr.      |
| septemgyratus Zgl. . .    | Mehadja.    |
| <i>Nauticina</i> Stein.   |             |
| albus Müll. . . . .       | Austr.      |
| nautileus L. . . . .      | Austr.      |
| hispidus Drap. . . . .    | Austr.      |
| tetragyrus Zgl. . . . .   | Croat.      |

### Subfam. Ancylineae.

### **Ancylus Geoffroy**

- Ancylus* Gmelin.  
fluvialis Müll.  
deperditus Zgl. . Austr. Carniol.  
Hauffeni Zeleb. - . . . Carniol.  
capuloides Jan. . . . . Lomb.  
**Acrolopus** Beck. (*Ancylus*)  
lacustris L.

## **Ordo Operculata.**

### **Subordo Ectophthalma.**

### Fam. Cycophoridae.

### Subfam. Cyclostominae

### **Cyclostomus** Montfort

- costulatus* Zgl. . Hung. Transsilv.  
*elegans* Müll. . . Ill. Istr. Dalm.  
*sulcatus* Drap. . . . Lomb.

### Subfam. Pomatiopsisinae.

Pomatlás Studer.

- |                    |         |                         |        |
|--------------------|---------|-------------------------|--------|
| <i>auritus</i>     | Zgl.    | .....                   | Dalm.  |
| <i>turritus</i>    | Walddf. | .....                   | Dalm.  |
| <i>cinerascens</i> | Roszm.  | .....                   | Dalm.  |
| <i>gracilis</i>    | Küst.   | .....                   | Dalm.  |
| <i>Henricae</i>    | Stud.   | .....                   | Tirol. |
| <i>maculatus</i>   | Drap.   |                         |        |
| <i>obscurus</i>    | Drap.   | .....                   | Dalm.  |
| <i>patulus</i>     | Drap.   | .. Illir. Istr. Hungar. |        |
| <i>Porroi</i>      | Strobl. | .....                   | Lomb.  |
| <i>scalarinus</i>  | Villa.  | .....                   | Dalm.  |
| <i>striolatus</i>  | Parro   |                         | Lomb.  |

## **Hydrocera Parviss**

- cattaroensis Pfeiff. . . . Dalm.  
Sirkii Parr. . . . . Dalm.

## **Subordo Opistophthalma.**

### Fam. Truncatellidae.

### **Truncatella Risso**

- truncatula Drapetsonae Dalm.

Acicula Hartm.

- fusca* Walk. . . . . Austr.  
*polita* Pf. . . . . Tirol.  
*spectabilis* Pf. . . . . Carniol.

### Fam. Assiminiidae.

### **Paludinella** Pfeiffer.

- |                    |                 |     |               |              |
|--------------------|-----------------|-----|---------------|--------------|
| <i>austriaca</i>   | <i>Frfld.</i>   | ... | <i>Austr.</i> | <i>Styr.</i> |
| <i>compressa</i>   | <i>Frfld.</i>   | ... | <i>Hung.</i>  | ?            |
| <i>cyclolabris</i> | <i>Roszm.</i>   | ... | <i>Carn.</i>  |              |
| <i>cylindrica</i>  | <i>Parr.</i>    | ... | <i>Austr.</i> | <i>inf.</i>  |
| <i>Dunkeri</i>     | <i>Frfld.</i>   | ... | <i>Illyr.</i> |              |
| <i>Lacheineri</i>  | <i>Charp.</i>   | ... | <i>Illyr.</i> |              |
| <i>minutissima</i> | <i>Schmidt.</i> | ... | <i>Illyr.</i> |              |
| <i>opaca</i>       | <i>Zieggl.</i>  | ... | <i>Austr.</i> | <i>Carn.</i> |
| <i>Pareissi</i>    | <i>Pf.</i>      | ... | <i>Austr.</i> | <i>inf.</i>  |
| <i>Schmidti</i>    | <i>Charp.</i>   | ... | <i>Carn.</i>  |              |

**Classis Conchifera.****Ordo Pholadacea.****Fam. Pholadidae.****Subfam. Pholadinae.**\* **Pholas** L.*Dactylina* Gr.  
dactylus L.*Barnea* Rissö.  
candidus L.**Subfam. Teredininae.**\* **Teredo** Linné.  
navalis L.**Fam. Gastrochaenidae.**\* **Rocellaria** Fleurian de Bellevue. (*Gastrochaena* Lam.)  
Polii Phil.\* **Clavagella** Lamark.  
aperta Sowb.**Fam. Solenidae.**\* **Solen** Linné.

vagina L.

\* **Ensatella** Swainson. (*Solen*).  
ensis L.  
siliqua L.**Subfam. Pharinae.**\* **Pharus** Leach. (*Solen*).  
legumen L.  
\* **Macha** Oken. (*Solecurtus* Blv.).  
candida Ren.  
strigillata L.*Azor* Gray.  
*coarctata* Gm.**Fam. Saxicavidae.**\* **Saxicava** Fleurian de Bellev.  
arctica L.  
Guerinii Payr.**Fam. Corbulidae.**\* **Corbula** Bruguière.  
gibba Olivii.**Fam. Anatinidae.**\* **Lyonsia** Turton. (*Osteodesma*  
Dsh.)  
corruscans Scacchi.\* **Thracia** Leach. (*Osteodesma* Blv.)  
corbuloides Dsh.  
pubescens Poult.\* **Neaera** Gray. (*Corbula*).  
cuspidata Olivii.\* **Pandora** Solander.  
obtusa Leach.**Ordo Veneracea.****Fam. Mactridae.****Subfam. Mactrinae.**\* **Mactra** Linné.  
*Trigonella* Dacosta.  
glabrata L.  
helvacea Chem.  
stultorum L.  
lactea Poli.  
*Spisula* Gray.  
solida L.  
triangula Ren.

Subfam. Lutrariinae.

\* **Lutraria** Lamark.

*elliptica* Lam.

Fam. Tellinidae.

Subfam. Tellininae.

\* **Psammobia** Lamark.

*Gari* Schumacher.

*ferroënsis* Lam.

*pulchella* Lam.

*squamosa* Lam.

*Psammocola* Blainville.

*vespertina* Lam.

*Amphichaena* Philippi.

*costulata* Turt.

\* **Tellina** Linné.

*Moera* H. et A. Adams.

*donacina* L.

*Arcopagia* Leach.

*balaustina* L.

*Angulus* Mhlfld.

*fabula* Gm.

*incarnata* L.

*tenuis* Mat. et Rack.

*Peronaea* Poli.

*nitida* Poli.

*planata* L.

*serrata* Ren.

\* **Gastrana** Schumacher. (*Fragilia* Dsh.)

*fragilis* L.

\* **Lucinopsis** Forbes et Hanley. (*Venus*)

*undata* Penn.

Subfam. Donacinae.

\* **Donax** Linné.

*semistriatus* Poli.

*trunculus* L.

\* **Iphigenia** Schumacher. (*Donax*)

*laevigata* Gm. (*D. complanatus* Mont.)

Subfam. Serobicularinae.

\* **Serobicularia** Schumacher.

*Cottardi* Payr.

*piperita* Gm.

\* **Erycina** Lamark.

*ovata* Phil.

*Renieri* Bronn.

Subfam. Paphinae.

\* **Donacilla** Lamark. (*Mesodesma*

Dsh.)

*cornea* Poli. (*M. donacilla*)

Fam. Veneridae.

Subfam. Venerinae.

\* **Venus** Linné.

*casina* L.

*verrucosa* L.

\* **Chione** Megerle de Mühlfeldt. (*Venus*)

*ovata* Penn.

*Circomphalus* Klein.

*paphia* L.

*Chamaeleon* Klein.

*gallina* L.

\* **Callista** Poli. (*Cytherea*)

*Chione* L.

*Cyrillii* Scacchi.

*rudis* Poli. (*C. venetiana* Lam.)

Subfam. Dosiniinae.

\* **Dosinia** Scopoli. (*Artemis* Poli.)

*exoleta* L.

*lincta* Pult.

Subfam. *Tapesinae.*

- \* ***Tapes*** Megerle de Mühlfeldt.
  - aurea Gm.
  - florida Lam. (*V. laeta* Poli.)
  - petalina Lam. (*V. Beudanti* Payr.)
  - virginea L.
- Cuneus*** Da Costa.
  - decussata L.
  - geografica L.
  - nitens Scacchi.
- \* ***Rupellaria*** Fleurian d. Bellev.
  - crenata Lam.
  - decussata Phil.
  - Irus L.

Fam. *Petricolidae.*

- \* ***Petricola*** Lamark.
- lithophaga Rtz.

Fam. *Cyrenidae.*

- Sphaerium*** Scopoli. (*Cyclas* Brug.)
  - corneum L. . . . . Austr.
  - calyculatum Drap. . . . . Austr.
  - inflatum Kok. . . . . Klagenfurt.
  - lacustre Müll. . . . . Austr.
  - nucleus Stud. . . . . Austr.
  - rivicola Leach. . . . . Austr.
  - tumidum Partsch. . . . . Austr.

- Musculinum*** Link. (*Pisidium* Pf.)
  - amnicum Müll.
  - fontinale Pf. . . . . Austr.
  - Henslowianum Shepp. . . Tirol.
  - nitidum Jen. . . . . Tirol.
  - obliquum Lam. . . . . Austr.
  - obtusale Pf. . . . . Austr.
  - Cazertanum Poli. . . . . Tirol.

Fam. *Cardiidae.*

- \* ***Cardium*** Linné.

*Isocardia* Klein.

aculeatum L.

Bd. XV. Abhandl.

- Deshayesii Payr.
- echinatum L.
- erinaceum Lam.
- paucicostatum Sowb.
- rusticum L.
- tuberculatum L.
- Ceratosderma*** Poli.
- crassum Dsh.
- edule L.
- exiguum L.
- papillosum Poli.
- parvum Phil.
- punctatum Broc.

- \* ***Laevicardium*** Swainson.
- laevigatum L.
- oblongum Chemn.

- \* ***Bucardia*** Lister. (*Isocardia*.)
- cor L.

Fam. *Chamidae.*

- \* ***Chama*** Linné.
- gryphina Lam.
- gryphoides L.
- unicornis Lam.

Ordo *Lucinaceae.*Fam. *Lucinidae.*

- \* ***Lucina*** Bruguière.
- divaricata L.
- pecten Lam.
- spinifera Mont.

- \* ***Loripes*** Poli. (*Lucina*.)
- lacteus L.

Fam. *Ungulinidae.*

- \* ***Scacchia*** Philippi.
- ovata Ph.

- \* ***Diplodonta*** Born.
- rotundata Turt.

**Fam. Laseidae.**\* **Kellya** Turton.

corbuloides Ph.

inflata Ph.

seminulum Ph.

**Fam. Galeommidae.**\* **Galeomma** Turton.

Turtoni Sowb.

**Fam. Solemyidae.**\* **Solemya** Lam.

mediterranea Lam.

**Fam. Astartidae.**\* **Astarte** J. Sowerby.

incrassata Broc.

\* **Actinobolus** Klein. (*Cardita*.)

sulcatus Brug.

aculeatus Phil.

\* **Mytilicardia** Blainville.

calyculata L. (non Brug.)

trapezia L.

**Fam. Unionidae.****Unio** Retz.

batavus Lam. . . . . Austr.

ater Nils. . . . . Austr.

decurvatus Rossm. . Klagenfurt.

fusculus Zgl. . . Fl. Kaltegang.

piscinalis Zgl. . . . Carniol.

pictorum Rtz. . . . . Austr.

consentaneus Zgl. . . Marburg.

graniger Zgl. . . . Carniol.

limosus Nils. . . . . Austr.

longirostris Zgl. . . . Klagenfurt.

Requieni Mich. . . . . Tirol.

tumidus Rtz. . . . . Austr.

corrosus Zeleb. . . . Fl. March.

Michaudi Dsm. . . . Danub.

solidus Zeleb. . . . Fl. March.

**Baphia** Meusch. (*Unio*.)

margaritifera L. . . . F. Moldau.

**Anodonta** Bruguière.

anatina Drap. . . . . Austr.

atrovirens Shuttlw. . . . Austr.

callosa Nils. . . . . Austr.

cellensis Schrött. . . . . Austr.

complanata Zgl. . . . . Austr.

crassa Fitz. . . . . Austr.

cygnaea L. . . . . Austr.

exulcerata V. . . . . Lomb.

glabra Zgl. . . . . Carniol.

idriana Sp. . . . . Tyrol.

latissima Kok. . . . Klagenfurt.

leprosa Parr. . . . Fl. Thaya.

limpida Penn. . . . . Dalm.

obvoluta Mke.

piscinalis Nils. . . . . Austr.

platyrhynchus Kok. . . . Carinth.

ponderosa Pf. . . . . Lomb.

rostrata Kok. . Tyrol. Klagenfurt.

triangularis Vid. . . . Croatia.

**Fam. Mytilidae.**Subfam. **Mytilinae.**\* **Mytilus** Linné.

edulis L.

galloprovincialis Lam.

sagittatus Poli.

minimus Poli.

Subfam. **Crenellinae.**\* **Crenella** Brown.

costulata Risso.

discors L.

\* **Modiola** Lam.

discrepans Lam,

barbata L.

tulipa Lam.

Petagna Scacchi.

## Subfam. Lithophaginae.

\* **Lithophaga** Bolten.

dactylus Sowb.

## Fam. Dreyssenidae.

**Dreysse** van Beneden. (*Tichogonia*.)polymorpha Pall. . . . Hung.  
(*T. Chemnitzzii* Rossm.)

## Fam. Aviculidae.

\* **Avicula** Klein.

tarentina Lam.

\* **Pinna** Linné.

nobilis L.

ruditis L.

squamosa L.

## Fam. Arcidae.

## Subfam. Arcinae.

\* **Arca** Linné.

navicularis Brug.

Noae L.

\* **Barbatia** Gray.

barbata L.

nodulosa Müll.

## Subfam. Axinaeinae.

\* **Axinaea** Poli. (*Pectunculus* Lam.)

flammulata Ren.

nummaria Lam.

violascens Lam.

glycimeris L.

pilosus Lam.

## Fam. Nuculidae.

\* **Nucula** Lamark.

margaritacea Lam.

minuta Brocc.

sulcata Bronn.

## Fam. Ledidae.

\* **Leda** Schumacher.

emarginata Lam.

pella L.

## Fam. Pectinidae.

\* **Pecten** L.

adspersus Lam.

pes felis Lam.

glaber L.

polymorphus Bronn.

opercularis Lam.

varius L.

hyalinus Poli.

Testae Bivon.

\* **Vola** Klein. (*Pecten*.)

jacobaea L.

maxima Lam.

\* **Hinnites** Defrance.

pusio L.

## Fam. Radulidae.

\* **Lima** Brugière.*Radula* Klein.

squamosa Lam.

*Ctenoides* Klein.

tenera Turt.

*Mantellium* Bolten.

infata Chem.

*Limatula* Scarles Wood.

subauriculata Mont.

## Fam. Spondylidae.

\* **Spondylus** Linné.

aculeatus Chemn.

gaederopus L.

## Fam. Anomidae.

\* **Anomia** L.

cepa L.

ephippium L.

324 Jul. v. Schrökinger: Österreichs gehäusetragende Bauchfüßer und Muschelthiere.

electrica L.  
margaritacea Poli.  
pectiniformis Poli.  
radiata Brocc.  
squamula L.  
sulcata Poli.  
**\* Placunonomia Broderip.**  
patelliformis L.

**Fam. Ostreidae.**

**\*Ostrea** Linné.  
cristata Born.  
edulis L.  
depressa Phil.  
plicatula Gm.  
rostrata Lam.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: [Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien.](#) seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Schröckinger-Neudenberg Julius Ritter

Artikel/Article: [Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüsser und Muschelthiere.](#) 303-324