

Specimen florae cryptogamae septem insularum

editum juxta plantas Mazziarianas herbarii Heuffleriani et speciatim quoad filices herbarii Tommasiniani.

Sectiones I—IV vide in Tomo XI. 411—430.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.)

V.

Lichenes

recensuit **Dr. G. W. Koerber.**

- Usnea florida* Kbr. Leucadiae (Nr. 1794).
Cladonia endiviaefolia Dicks. Leucadiae, Ithacae (Nr. 1813).
— *alcicornis* (Lightf.) v. *prolifera*? Leucadiae (Nr. 183).
— *pyxidata* (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1807).
— — β . *Pocillum*. Leucadiae (Nr. 1810 et 1810).
— *gracilis* L. forma. Leucadiae (Nr. 1802).
— *pityrea* (Flk.) Leucadiae (Nr. 1804).
— *fimbriata* (L.) Leucadiae, Corcyrae (Nr. 1803 et 1806).
— — β . *tubaeformis*. Corcyrae (Nr. 1812).
— *furcata* (L.) Leucadiae, Ithacae (Nr. 1796, 1801, 1805 und 1816).
— — β . *racemosa*, *polyphylla*. Leucadiae (Nr. 1817).
— *verticillaris* Raddi. Cytherae.
— *pungens* (Sm.). Im omnibus insulis (Nr. 1799).
— *rangiferina* (L.) In omnibus insulis (Nr. 1815).
Evernia divaricata (L.) Ithacae (Nr. 1793).
Ramalina fraxinea (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1791).
— *calycaris* (L.) Leucadiae, Cephaloniae (Nr. 1789).
— *farinacea* (L.) Corcyrae, Cephaloniae (Nr. 1792).
Cetraria islandica (L.) Corcyrae, Cephaloniae (Nr. 1783).
Anaptychia ciliaris (L.) Leucadiae (Nr. 1785).

- Tornabenia flavicans* (Ach.) Leucadiae (Nr. 1784).
Nephroma laevigatum (Ach.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1775).
Peltigera canina (L.) Corcyrae, Leucadiae, Cephaloniae (Nr. 1780).
Sticta pulmonaria (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1773 und 1774).
Imbricaria perlata (L.) Corycae, Leucadiae. In omnibus insulis (Nr. 1834).
 — *tiliacea* Kbr. Leucadiae.
 — *caperata* (Dill.). In omnibus insulis ad cortices Olearum (Nr. 1831 und 1835).
 — *aspera* (Mass.) Leucadiae (Nr. 1828).
Parmellia stellaris (L.) Leucadiae (Nr. 1781 und 1786).
 — *speciosa* (Wulf.) forma. Leucadiae (Nr. 1787).
 — *pulverulenta* (Schröb.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1788 et 1826).
 — — var. *farrea* Rb. Cytherae (Nr. 1793).
Physcia parietina (L.) In omnibus insulis (Nr. 1833).
Pannaria plumbea (Lightf.) Leucadiae (Nr. 1849).
 — *lanuginosa* (Ach.) Corcyrae (Nr. 1829).
 — *microphylla* (Sw.). In omnibus insulis (Nr. 1845).
Psoroma lentigerum (Web.). In omnibus insulis (Nr. 1832).
Lecanora atra (Huds.) Leucadiae (Nr. 1848).
 — *subfusca* (L.) Leucadiae (Nr. 1782, 1830).
Aspicilia calcarea (L.) Leucadiae, Ithacae (Nr. 1839).
Hymenelia Prevostii Fr. Leucadiae (Nr. 1843).
 — *affinis* Mssl. In omnibus insulis (Nr. 1838).
Psora decipiens (Ehrh.). In omnibus insulis (Nr. 1837).
Thalloidima candidum (Web.) Leucadiae (Nr. 1836).
Lecidella olivacea (Hoffm.) In corticibus Pyrorum in omnibus insulis (Nr. 1995).
 — *umbonata* Hepp. Leucadiae, ut videtur.
Rhizocarpon geographicum (L.). Leucadiae, Corcyrae, Paxo (Nr. 1847).
Pertusaria leioplaca (Ach.) Nr. 1823 sine loci indicatione.
Verrucaria purpurascens (Hoffm.) α . *Hoffmanni* Kbr. In omnibus insulis (Nr. 1844).
Synechoblastus Vespertilio (Lightf.) Leucadiae, Corcyrae.
Leptogium lacerum (Ach.) forma. Leucadiae (Nr. 1868).
Staurolemma dalmaticum Kbr. Leucadiae.
Variolaria discoidea. Pers. Leucadiae, Corcyrae (Nr. 1820).

VI.

F u n g o s

recensuit **Ludovicus L. B. de Hohenbühl** cogn. **Heuffer de Rasen.**

- Agaricus (Amanita) Mappa* Willd. Cephaloniae.
 — (*Lepiota*) *procerus* Scop. Leucadiae, Ithacae.
 — — *clypeolarius* Bull. Leucadiae.
 — — *granulosus* Batsch. Leucadiae inter muscos.
Agaricus (Pleurotus) salignus Tratt. Leucadiae (Nr. 40).
 — (*Crepidotus*) *olearius* DC. In omnibus insulis ad radices olearum. Nocte luce phosphorica splendet, vulgi inscii terrificus (Nr. 1955).
Coprinus fimetarius Fr. In omnibus insulis (Nr. 52).
Cortinarius (Phlegmacium) decolorans Fr. Corcyrae (Nr. 1939).
 — (*Myxaciium*) *collinius* Fr. Leucadiae, Corcyrae.
Marasmius androsaceus Fr. Leucadiae, Epiphyll. olearum (Nr. 1967).
 (Mycelium solum, folia infestans. Hflr.)
Lentinus tigrinus Fr. Leucadiae.
 — *cochleatus* Fr. Zacynthi (Nr. 6).
Schizophyllum commune Fr. Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1968).
Polyporus perennis Fr. Corcyrae.
 — *zonatus* Fr. In lignis putrescentibus omnium insularum (Nr. 1975).
 — *Schulzeri* Kalchbr. In omnibus insulis supra veteres trabes (Nr. 1969)
 (Lusus resupinatus Hflr.)
Thelephora sebacea Fr. Leucadiae in sylvaticis Tini.
Stereum hirsutum Fr. Super ligna putrescentia in omnibus insulis.
 — *purpureum* Fr. Ad truncos arborum in omnibus insulis.
Corticium laeve Fr. In omnibus insulis in lignis putrescentibus (Nr. 1971 und 1977).
 — *radiatum* Fr. In corticibus arborum emortuarum in omnibus insulis (Nr. 2022).
Clavaria muscoides L. Leucadiae (Nr. 1979).
 — *rugosa* Bull. Corcyrae et Leucadiae (Nr. 1976).
Tremella mesenterica Retz. Leucadiae (Nr. 1869).
Exidia Auricula Judae Fr. Ad truncos Citrorum Leucadiae (Nr. 1985)
Morchella conica Pers. Corcyrae, Leucadiae.
Geoglossum hirsutum Pers. Leucadiae inter oleas (Nr. 1981).
Ascobolus testaceus Wallr. In omnibus insulis super excrementa vaccina (Nr. 1993). Teste Auerswald, qui sequentem adjunxit notam: „Peziza testacea Moug. in Fr. El. II. p. 11 (nec Broome in Rabh. fung. eur. 625). Absolut mit auf Leinwand gewachsenen Exemplaren übereinstimmend! (Ich fand ihn auf Lehm).“

- Phacidium coronatum* Fr. In disco superiori foliorum Quercus pedunculatae. Leucadiae (Nr. 1977).
- Erysiphe communis* Lév. (In foliis Rumicis scutati. Hflr.)
- Clathrus cancellatus* Linn. Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1959).
- Cyathus campanulatus* Fr. Leucadiae super muros veteres ruris et in areis. Corcyrae in montibus (Nr. 1983, 1998).
- Tulasnodela fimbriata* Fr. In arcis Gliniae locis arenosis Leucadiae.
- Geaster hygrometicus* Pers. In omnibus insulis nudo solo in sylvis.
- Bovista plumbea* Pers. Corcyrae in pinetis (Nr. 1964).
- Lycoperdon gemmatum* Batsch. c. *furfuraceum* Fr. In omnibus insulis
- Scleroderma Bovista* Fr. Leucadiae in sylvaticis.
- Spumaria alba* DC. Leucadia inter herbas exsiccatas in olivetis.
- Aecidium leucospermum* DC. In foliis Anemones hortensis. Zacynthi (Nr. 2023).
- *Rumicis* Gm. In foliis Rumicis Hydrolapathi in omnibus insulis (Nr. 2017).
- *Cressae* DC. Parasitica Cressae creticae. Zacynthi. (Nr. 2021).
- Graphiola Phoenicis* Poit. Supra folia Phoenicis dactyliferae. Leucadiae (Nr. 996).
- Phragmidium bulbosum* Schlecht. In foliis Rubi fruticosi in omnibus insulis (Nr. 2066). *Spermogonienstatus*.
- *mucronatum* Fr. In omnibus insulis (Nr. 2005). In foliis Rosae sp. *Uredo-Status*.
- Puccinia arundinacea* Hed w. fil. Super folia Arundinis Donacis in omnibus insulis (2008).
- Uromyces appendiculata* Lk. In foliis Phaseoli vulgaris. Leucadiae (2007).
- Polycystis Ranunculacearum* Fr. In foliis Anemones stellatae in omnibus insulis (Nr. 1001).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Specimen florae cryptogamae septem insularum 425-428](#)