

Verzeichniss der in der Umgegend von Krems in Nieder-Oesterreich gesammelten Pilze.

Von

F. Baron Thümen.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. November 1874.)

Während eines längeren Aufenthaltes in Krems (Nieder-Oesterreich), richtete ich mein hauptsächlichstes Augenmerk darauf, die Pilz-Flora dieser, in mykologischer Hinsicht, noch so unbekannten Gegend zu erforschen. Die zweite Hälfte des Jahres 1869 und das ganze Jahr 1871 verwendete ich auf diesen Zweck, und die Resultate meiner Beobachtungen sind in Nachfolgendem niedergelegt. Wohl weiss ich, dass es vollkommen unmöglich ist, in einem so kurzen Zeitraume auch nur annähernd die Pilz-Flora einer Gegend kennen zu lernen; aber auch das verhältnissmässig Wenige, so hoffe ich, wird nicht ganz ohne Interesse sein für die mykologische Kenntniss von Nieder-Oesterreich. Meine specielle Aufmerksamkeit wendete ich den blattbewohnenden Pilzen zu, während ich die Hymenomyceten fast gar nicht berücksichtigte. Die Belege für die meisten meiner Funde sind in den, von mir herausgegebenen „Fungi austriaci exsiccati“ niedergelegt. Die Diagnosen der von mir neu aufgestellten Species, sowie einiger anderer neuer Arten, werde ich demnächst in einem besonderen Aufsätze veröffentlichen.

Peronosporaei.

Peronospora Trifoliorum De By.
f. *Trifolii medii*. — Förthofer
Graben.
— — f. *Trifolii rubentis*. — Scheiben-
hof, Saubachthal.
— — f. *Medicaginis sativae*. — Gnei-
xendorf.
— *sordida* Berk. f. *Verbasci thapsi-*
formis. — Alaunthal.
— *pygmaea* De By. f. *Anemones*
ranunculoides. Förthof.

Peronospora pygmaea f. *Anemo-*
nes nemorosae. — Sehr häufig.
— *Polygoni* Thm. (*P. effusa* var.
De By.) f. *Aviculariae*. — Wein-
zierl.
— *parasitica* De By. f. *Capsellae*.
Ueberall.
— — f. *Berteroae*. — Mauern in Ho-
henstein, selten.
— *nivea* De By. f. *Heraclei*. —
Alaunthal, Schatgraben.
— — f. *Aegopodii*. — Sehr häufig.
— *infestans* Mntg. f. *Solani tu-*
berosii. — Auf allen Feldern.

- Peronospora grisea* De By. f. *Becabungae*. — Alaunthal.
 — *gangliiformis* Berk. f. *Sonchi oleracei*. — Kreuzberg.
 — *Cyparissiae* De By. — Auf *Euphorbia Cyparissias* im Alaunthal.
 — *Ficariae* Tul. f. *Ranunculi acris*. — Donau-Auen.
 — *alta* Fekl. Auf *Plantago major* im Schatgraben.
 — *Alsinearum* Casp. f. *Stellariae neglectae*. — Wachberg.
 — *densa* Rabh. f. *Rhinanthi minoris*. — Schatgraben.
 — *effusa* De By. f. *Chenopodii albi*. — Ueberall.
 — — f. *Chenopodii hybridi*. — Donau-Auen.
Cystopus candidus Lévl. f. *Cap-sellae*. — Ueberall.
 — *cubicus* Lévl. f. *Tragopogonis majoris*. — Saubachthal.
 — — f. *Podospermi laciniati*. — Eselsteiner Weinberge.
 — *spinulosus* De By. f. *Cirsii oleracei*. — Schatgraben.

Protomycetei.

- Protomyces macrosporus* Ung. f. *Aegopodii*. — Fürthofer Graben.

Hypomycetes.

- Cladosporium herbarum* Lk. f. *Brassicae*. — Donau-Auen.
 — — f. *Populi albae*. — Donau-Auen.
 — — f. *Populi nigrae*. — Donau-Auen.
 — — f. *Aceris campestre*. — Weinzierl.
 — *epiphyllum* N. a. E. f. *Mori*. — Donau-Auen.
 — — f. *Populi nigrae*. — Kremser Friedhof.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm. f. *Tiliae*. Kremser Promenade.

- Capnodium salicinum* Mntg. f. *Salicis purpureae*. — Donau-Insel.
Hormodendron farinosum Bon. — Auf *Pulmonaria officinalis* im Schatgraben.
Oidium fusisporioides Fr. f. *Urticae dioicae*. — Alaunthal.
 — *lactuum* Desm. f. *Violae hirtae*. Ober-Bergern.
 — *monilioides* Lk. f. *Secalis*. — Weinzierl.
 — *erysiphoides* Fr. f. *Cerinthae minoris*. — Hollenburg.
 — — f. *Cucurbitae*. — Saubachthal.
 — — f. *Humuli*. — Donau-Auen.
 — — f. *Urticae*. — Donau-Auen.
 — — f. *Taraxaci*. — Donau-Auen.
 — — f. *Sonchiasperis*. — Donau-Auen.
Ramularia obovata Fekl. f. *Rumicis crispis*. — Waldhof.

Saprolegniei.

- Empusa Muscae* Cohn. — Häufig auf todtter *Musca domestica*.

Gymnomycetes.

- Trichoderma viride* Pers. — Schatgraben.
Fusarium Platani Mntg. — Kremser Promenade.
Fusoma inaequale Preuss. — Auf *Taraxacum officinale* in den Donau-Auen.
Fusidium roseum Fekl. f. *Salicis fragilis*. — Rehberg.
Tubercularia vulgaris Tode. f. *Pyri communis*. — Langenlois.
 — — f. *Oxyacanthae*. — Donau-Auen.
Isariopsis pusilla Fres. f. *Cerastii trivialis*. — Donau-Auen.
Exosporium Rosae Fekl. — Auf *Rosa pimpinellifolia* an der Rehberger Ruine.

Coryneum disciforme Knz. Sch.
Auf *Betula* in Rehberg.

Ustilaginei.

Ustilago Carbo Tul. f. *Avenae sativae*. — Häufig.

— f. *Hordei vulgaris*. — Häufig.

— *Caricis* Fckl. f. *Caricis digitatae*.
— Förthofer Graben.

— *Ischaemi* Fckl. — Rehberger Thal.

— *Vaillantii* Tul. f. *Muscari comosi*. — Waldhof.

— *Maydis* Tul. — Häufig.

Tilletia Caries Tul. Auf *Triticum vulgare* bei Waldhof.

Urocystis Colchici Strauss f. *Muscari comosi*. — Hollenburg.

— *pompholygodes* Lév. f. *Hepaticae*. — Förthofer Graben.

— f. *Anemones nemorosae*. — Schatgraben.

Melanotaenium endogenum De By. — Auf *Galium Mollugo* bei Lantersdorf.

Geminella foliicola Schrt. f. *Caricis digitatae*. — Förthofer Graben.

Uredinei.

Coleosporium Tussilaginis Lév.
— Häufig.

— *Campanulacearum* Fr. f. *Camp. glomeratae*. — Göttweih.

— — f. *Camp. ranunculoides* — Häufig.

— — f. *Camp. Hostii*. — Alaunthal.

— — f. *Camp. rotundifoliae*. — Alaunthal.

— — f. *Trachelii*. — Rehberg.

— — f. *Campanulae latifoliae*. — Ober-Bergern.

— *miniaturum* Bon. f. *Rosae caninae*. — Schatgraben.

Coleosporium Rhinanthacearum Fr. f. *Melampyri sylvatici*. — Förthofer Graben.

— — f. *Melampyri nemorosi*. — Schatgraben.

Melampsora Vaccinii Westd. f. *Myrtilli*. — Ober-Bergern.

— *Tremulae* Tul. *Uredo* und *Melampsora*. — Donau-Auen.

— *salicina* Lév. *Uredo* f. *Sal. purpureae*. — Rehberg.

— — f. *Sal. daphnoidis*, *Uredo*. — Donau-Insel.

— — f. *Sal. auritae*, *Uredo*. — Waldhof.

— — f. *Sal. albae*, *Uredo*. — Rehberg.

— — f. *Capreae*, *Uredo*. — Scheibenhof, Schatgraben.

— — var. *ovariicola* Thm. *Uredo*. — Auf den Ovarien von *Sal. daphnoides*. — Donau-Insel.

— *Pyrolae* Schrt. f. *Pyrolae secundae*. — Schatgraben.

— *populina* Lév. f. *Populi albae*. — Donau-Auen.

— — f. *Populi nigrae*. *Uredo* und *Melampsora*. — Donau-Auen.

— — f. *Populi canescentis*, *Uredo*. — Donau-Auen.

— *Hypericorum* Schrt. f. *H. montani*, *Uredo*. — Saubachthal.

— *Euphorbiae* Cast. f. *Helioscopiae*, *Uredo*. — Schatgraben.

— — f. *Euph. dulcis*, *Uredo*. — Förthofer Graben.

— *Epilobii* Fckl. f. *Ep. tetragoni*, *Uredo*. — Waldhof.

— *Ariae* Fckl. *Uredo*. — Scheibenhof.

— *betulina* Tul. — Förthofer Graben.

— *areolatum* Lév. *Uredo* und *Melampsora*. — Auf *Prunus Padus*, in den Donau-Auen, Weinzierl.

- Cronartium asclepiadeum* Fr. *f. Vincetoxici*. — Dross.
- Phragmidium effusum* Awd. *Uredo u. Phragmidium*. — Schatgraben.
- *Rosarum* Fckl. *f. R. caninae*, *Uredo u. Phragmidium*. — Häufig.
- — *f. Centifoliae*, *Uredo u. Phragmidium*. — In Gärten.
- *obtusum* Knz. et Sch. *Uredo*. Förthofer Graben.
- *apiculatum* Rbh. *f. Potentillae vernae*, *Phragmidium*. — Wachberg.
- *incrassatum* Wllr. *f. Rubi discoloris*, *Uredo*. — Wachberg.
- — *f. Rubi fruticosi*, *Uredo* und *Phragmidium*. — Häufig.
- *asperum* Wllr. *f. Rubi corylifolii*, *Uredo* und *Phragmidium*. — Langenlois.
- *granulatum* Fckl. *f. Potentillae albae*, *Uredo* und *Phragmidium*. — Ober-Bergern.
- Puccinia graminis* Pers. *f. Avenae sativae*, *Uredo* und *Pucc.* — Mautern.
- — *f. Bromi mollis*, *Uredo*. — Hollenburg.
- — *f. Agropyri repentis*, *Uredo* und *Puccinia*. — Häufig.
- — *f. Secales*, *Uredo*. — Auf allen Aekern.
- — *f. Tritici vulgaris*, *Uredo*. — Auf Aeckern.
- *Hordei* Fckl. *Uredo*. — Auf *Hordeum murinum* in den Donau-Auen.
- *Agrostemmae* Fckl. *f. Lichnidis dioicae*, *Puccinia*. — Palt.
- *Andropogonis* Fckl. *Uredo*. — Rehberg.
- *Brachypodii* Fckl. *Puccinia*. — Auf *Brachypodium sylvaticum* im Schatgraben.
- Puccinia Bardanae* Cda. *f. Lap-pae tomentosae*, *Puccinia*. — Rehberg.
- *Asparagi* Dec. *Puccinia*. — Donau-Auen.
- *Asari* Lk. *Puccinia*. — Förthofer Graben.
- *Anemones* Pers. *f. Anemones nemorosae*, *Puccinia*. — Donau-Auen.
- *arundinacea* Hedw. — Häufig.
- *obtusata* Schrt. — An *Salvia verticillata* im Förthofer Graben.
- *obtegens* Tul. *Uredo* und *Puccinia*. — Ueberall auf *Cirsium arvense*.
- *Pimpinellae* Lk. *f. Pimp. mag-nae*, *Aecidium*, *Uredo* und *Puccinia*. — In den Donau-Auen.
- — *f. Pimp. Saxifragae*, *Aecidium*, *Uredo* und *Puccinia*. — Weinzierl, Wachberg.
- *Polygoni* Dec. *f. Pol. Convolvuli*. — Mautern.
- *coronata* Cda. *f. Calamagr. Epigeios*. — Donau-Auen.
- — *f. Avenae sativae*. — Lanterndorf.
- *Maydis* Pötsch. *Uredo* und *Puccinia*. — Auf *Zea Mays* häufig.
- *Centaureae* Dec. *f. Scabiosae*, *Aecidium* und *Uredo* auf *Cent. Scabiosa* bei Ober-Bergern.
- — *f. Jaceae*. — Rehberg.
- *straminis* De By. *f. Calamagr. Epigeios*. — Donau-Auen.
- — *Holci lanati*. — Rehberg.
- — *f. Secales*. — Auf Feldern.
- — *f. Hordei distichi*. — Stein.
- — *f. Tritici vulgaris*. — Häufig.
- *Calthae* Lk. *Uredo* und *Puccinia*. — Schatgraben.
- *Chamaedryos* Ces. — Auf *Teucrium Chamaedrys*. — Schatgraben.

Puccinia Prenanthis Fckl. Uredo.

- Alaunthal.
- *Violarum* Lk. f. *Violae sylvestris*, Uredo und *Puccinia*. — Förthofer Graben.
- *Lapsanae* Cda. — Lanfersdorf, Langenlois.
- *Lychnidearum* Lk. f. *Silenes inflatae*, *Aecidium* und *Puccinia*. Rehberg.
- — f. *Melandryi albi*. — Donau-Auen.
- *Tragopogonis* Cda. f. *Tragopogonis orientalis*, *Aecidium* und *Puccinia*. — Saubachthal.
- *Tanacetii* Dec. Uredo und *Puccinia*. — Donau-Auen.
- *Cynodontis* Desm. — Wachberg.
- *Galiorum* Lk. f. *Molluginis*, *Aecidium* und *Puccinia*. Förthofer Graben, Egelsee.
- — f. *Galii sylvatici*. — Förthofer Graben.
- *Chondrillae* Cda. f. *Taraxaci*. — *Aecidium* bei Gars, *Puccinia* überall häufig.
- — f. *Cichorii*. — Weinzierl.
- *Menthae* Pers. f. *Menthae aquatica*. — Lengenfeld.
- — f. *Menthae sylvestris*, Uredo, *Aecidium* und *Puccinia*. — Förthofer Graben.
- *De Baryana* Thm. (*compacta* De By.) — Auf *Anemone sylvestris* im Schatgraben*)
- *Cirsii* Lasch. f. *Cirsii oleracei*, *Aecidium* und *Puccinia*. — Schatgraben.
- — f. *Cirsii lanceolati*, Uredo und *Puccinia*. — Weinzierl.

Puccinia Aegopodii Lk. — Schatgraben, Förthofer Graben.*Trachyspora Alchemillae* Fckl. — Donau-Auen.*Uromyces tuberculatus* Fckl. f. *Cyparissias*, *Aecidium* und *Uromyces*. — Ueberall.— — f. *Euphorbiae dulcis*. — Förthofer Graben.— — f. *Euphorbiae Gerardianae*, *Aecidium* und *Uromyces*. — Stein, Wachberg.— *Verbasci* Niessl. *Aecidium* und *Uromyces*. — Donau-Auen.— *Viciae* Fckl. f. *Viciae dumetorum*. — Donau-Inseln.— — f. *Viciae montanae*, Uredo und *Uromyces*. — Schatgraben.— — f. *Viciae sativae*. — Hänflg.— — f. *Viciae sepii*. Förthofer Graben.— — f. *Erviliae*. — Auf *Ervilia sativa*. — Lautersdorf.— *Onobrychis* Lévl. — Dross.— *Trifolii* Fckl. f. *Medicaginis lupulinae*. — Lautersdorf.— — f. *Trifolii pratensis*. — Donau-Auen.— — f. *Trifolii repentis*. — Rehberg.— *Muscari* Lévl. f. *Muscari comosi*. — Hollenburg.— *Betae* Tul. Uredo und *Uromyces*. — Mautern.— *Ficariae* Tul. — Ueberall.— *Calystegiae* De By. *Aecidium* und *Uromyces*. — Göttweih.— *Genistae* Fckl. f. *Genistae germanicae*. — Waldhof.— — f. *Cystisi nigricantis*. — Alaunthal.— *Phaseolorum* De By. — Dros.

*) Bereits 1832 wurde von Kunze in Weigel, *Plantae Surinamenses*, gesammelt 1827, eine *Puccinia compacta* aufgestellt. Die nicht angegebene Nährpflanze scheint ein Baum oder Strauch zu sein.

- Uromyces striatus* Schrt. f. *Trifolii arvensis*. — Göttweih.
 — *Pisi* De By. Weinzierl, Lanterndorf.
 — *Rumicum* Fekl. f. *Acetosae*. — Donau-Auen.
 — — f. *Rumicis obtusifolii*. — Scheibenhof.
 — *punctatus* Schrt. f. *Astragali glycyphillis*. — Förthofer Graben.
 — *Polygoni* Fekl. f. *Aviculariae*, *Uredo* und *Uromyces*. — Weinzierl.
Dicaeoma Prunorum N. a. E. f. *Pruni domesticae*. — Göttweih.
Aecidium Ficariae Thm. — Ueberall.
 — *Urticae* Schum. f. *Urticae dioicae*. — Förthofer Graben.
 — *Trifolii* Cast. f. *Trifolii repentis*. — Rehberg.
 — *Berberidis* Gmel. — Sehr häufig.
 — — *var. fruticolum* Lasch. — Alaunthal.
 — — *var. florigenum* Thm. — Alaunthal.
 — *Tussilaginis* Pers. — Sehr häufig.
 — *leucospermum* Dec. — Auf *Anemone nemorosa*, im Förthofer Graben.
 — *Cerinthos* Thm. f. *Cerinthos minoris*. — Hollenburg.
 — *Symphyti* Thm. — Donau-Auen.
 — *Pimpinellae* Krchr. f. *Pimpinellae laciniatae*. — Donau-Auen.
 — *Violae* Schum. f. *Violae hirtae*. — Donau-Auen.
 — *Chaerophylli* Krchr. — Auf *Chaerophyllum bulbosum*, in der Ruine zu Gars.
 — *Falcariae* Dec. — Sehr häufig.

- Aecidium Thesii* Desv. f. *Thesii pratensis*. — Ober-Bergern.
Uredo Symphyti Dec. Donau-Auen.
Caeoma alliatum Rabh. f. *Alli ursini*. — Donau-Auen.
Röestelia cancellata Reb. — Ueberall auf *Pyrus communis*.

Chytridiei.

- Synchytrium Anemones* De By. et Wor. f. *Anemones nemorosae*. — Schatgraben.
 — *Taraxaci* De By. et Wor. — Förthofer Graben.

Tremellini.

- Cylindrocolla Urticae*. Bon. — Förthofer Graben.
Dacryomyces Eryngii. Thm. ad int. — Auf faulenden *Eryngium campestre* am Wachberg.

Polyporei.

- Polyporus adustus* Fr. — Waldhof.
 — *versicolor* Fr. — Ueberall häufig.
 — — *var. Iris* Secr. — An *Alnus glutinosa*, im Schatgraben.
 — *confluens* Fr. — Schatgraben.
Trametes suaveolens Fr. — Weinzierl.
 — *Bulliardii* Fr. — Donau-Auen.
Boletus flavus Bolt. — Scheibenhof.

Hydnei.

- Hydnum compactum* Pers. — Schatgraben.

Auricularinei.

- Stereum hirsutum* Fr. — Rehberg.
 — *rugosum* Fr. — Alaunthal.

Clavariiei.

Calocera viscosa Fr. — Ober-Bergern.

Phalloidei.

Phallus impudicus L. — Waldhof.

Lycoperdacei.

Lycoperdon gemmatum Batsch.
— Häufig.

— *excipuliforme* Scop. — Schatgraben.

Scleroderma vulgare Fr. — Schatgraben.

Nidulariacei.

Cyathus striatus Willd. — Schatgraben.

Crucibulum vulgare Tul. — Göttweih.

Helvellacei.

Morchella esculenta Pers. — Donau-Auen.

— — *var. rotunda* Pers. — Donau-Auen.

— — *var. fulva*. Fr. — Donau-Auen.

— *rigida* Krmbh. — Donau-Insel.

— *hybrida* Pers. — Donau-Auen.

— *conica* Pers. — Donau-Auen.

— *bohemica* Krmbh. — Donau-Insel.

Gyromitra esculenta Str. — Donau-Auen.

Geoglossum hirsutum Fr. — Egelsee.

Trichopeziza sulfurea Fekl. — Auf faulenden *Urtica*-Stengeln, bei Senftenberg.

Tromera Resinae Krb. — Gföhl.

Patellariacei.

Sphinctrina turbinata Fr. — Schmarotzend auf *Pertusaria communis*. — Alaunthal.

Phacidiacei.

Phacidium minutissimum Awd.
— Auf *Quercus*-Blättern, im Förthofer Graben.

— *Medicaginis* Lasch. f. *Trifolii repentis*. — Wachberg.

— — *f. Medicaginis versicoloris*. — Wachberg.

— — *f. Medicaginis sativae*. — Lantersdorf.

— — *f. Medicaginis lupulinae*. — Förthofer Graben.

— — *f. Medicaginis falcatae*. — Alaunthal.

Exoascus Alni De By. — Alaunthal.

— *Pruni* Fekl. — Senftenberg.

Melasmia alnea Lév. — Schatgraben.

— *Berberidis* Thm. et Wnt. — Förthofer Graben.

Rhytisma Urticae Fr. — Rehberg.

— *acerinum* Fr. f. *Aceris campestris*. — Häufig.

— — *f. Pseudoplatani*. — Mautern.

— *salicinum* Fr. f. *Capraeae*. — Schatgraben.

— — *f. Salicis auritae*. — Waldhof.

Lophodermium Pinastri Chev.
— Saubachthal.

Pyrenomycetes.

Xylaria Hypoxylon Grev. — Schatgraben.

Nectria Lamyi De Not. — Wachberg, auf *Berberis vulgaris*.

Epichloë typhina Fr. f. *Dactylis*. — Förthofer Graben.

— — *f. Holci lanati*. — Waldhof.

Cucurbitaria Berberidis Grev. — Wachberg.

— *Laburni* Fr. — Göttweih, Grafenegg.

- Diatrypella favacea* Ces. et De Not. — Im Schatgraben, auf *Betula*.
Dothidea ribesia Fr. f. *Grossulariae*. — Weinzierl.
 — — f. *Ribis rubri*. — Donau-Auen.
Phyllachora Aegopodii Nke. — Förthofer Graben.
 — *Campanulae* Fckl. f. *Camp. glomeratae*. — Wachberg.
 — *Trifolii* Fckl. f. *Trifolii rubentis*. — Förthofer Graben.
 — *Heraclei* Fckl. — Schatgraben.
Polystigma fulvum Dec. — Rehberg.
 — *rubrum* Dec. f. *Pruni domesticae*. — Rehberg.
 — — f. *Pruni spinosae*. — Dross.
Phyllachora betulina Fckl. — Scheibenhof.
 — *graminis* Fckl. f. *Agropyri repentis*. — Donau-Insel.
Euryachora stellaris Fckl. — Auf *Phyteuma spicatum*, im Förthofer Graben.
Ophiobolus disseminans Riess. — Auf *Carduus acanthoides*, bei Weinzierl.
Rhaphidospora Ononidis Awd. — Donau-Auen.
 — *Urticae* Ces. et De Not. — Rehberg.
 — *Bardanae* Ces. et De Not. — Donau-Auen.
Gnomonia fimbriata Ces. et De Not. — Auf *Carpinus Betulus*, im Förthofer Graben.
 — *vulgaris* Ces. et De Not. — Auf *Corylus*, bei Rehberg.
 — *Coryli* Ces. et De Not. — Alaunthal.
 — *tubaeformis* Fckl. — Auf *Alnus glutinosa*, bei Senftenberg.
Lophiostoma angustilabrum Cooke. — Lilienfeld.
- Massaria Hippophaës* Sollm. — Donau-Auen.
Cryptospora suffusa Tul. — Auf *Alnus* in den Donau-Auen.
Pleospora herbarum Rbh. f. *Jaceae*. Wachberg.
 — — f. *Seseli glauci*. — Rehberg.
 — — f. *Erysimi canescentis*. — Wachberg.
 — — f. *Erigerontis*. — Donau-Auen.
 — — f. *Plantaginis lanceolati*. — Rehberg.
 — — f. *Campanulae Hostii*. — Rehberg.
 — — f. *Cichorii*. — Donau-Insel.
Leptosphaeria perpusilla Awd. — Auf *Typha latifolia*, bei Scheibenhof.
 — *Cibostii* Ces. et De Not. — Auf *Umbelliferen*, am Wachberg.
Sphaerella Vitis. Fckl. — Wachberg.
 — *Compositarum* Awd. f. *Cichorii*. — Donau-Auen.
 — *allicina* Awd. f. *Allii fallacis*. — Wachberg.
 — *millegrana* Cooke. f. *Carpini*. — Rehberg.
 — *Pyri* Awd. — Rehberg.
 — *sparsa* Awd. f. *Tiliae grandifoliae*. — Rehberg.
 — *Populi* Awd. et. Flschk. — Donau-Insel.
 — *Berberidis* Awd. — Rehberg.
 — *corylaria* Fckl. — Rehberg.
 — *maculaeformis* Awd. f. *Quercus*. — Förthofer Graben.
 — *Lantanae* Nke. — Rehberg.
 — *macularis* Fckl. — Auf *Populus tremula* bei Rehberg.
 — *ditricha* Fckl. — Auf *Betula* bei Rehberg.
 — *Eryngii* Fckl. — Wachberg.
 — *Fagi* Awd. — Hundsheim.

Sphaerella ? *Tofieldiae* Thm. —
Rehberg.

Valsa salicina Fr. f. *Salicis fragilis*. — Weinzierl.

— *nivea* Fr. f. *Populi nigrae*. —
Donau-Auen.

— — *f. Tremulae*. — Donau-Auen.

Perisporiacei.

Stigmatea Robertiani Fr. —
Förthofer Graben.

Hypopsila populina Fr. — Donau-
Insel.

Ascospora Solidaginis Fr. —
Schatgraben.

— *pulverulenta* Riess. — Auf
Prunus Padus, bei Weinzierl.

— *cruenta* Fr. — Auf *Polygonatum*
multiflorum, im Alaunthal.

— *brunneola* Fr. — Auf *Conval-*
laria majalis, im Schatgraben.

— *Aegopodii* Fr. — Im Förthofer
Graben.

Erysiphe tortilis Lé v. — Auf *Cor-*
nus sanguinea, in Grafenegg.

— *Umbelliferarum* De By. —
f. Angelicae. — Waldhof.

— — *f. Pimpinellae magnae*. —
Donau-Auen.

— — *f. Heraclei*. — Stein, Mautern.

— *Martii* Lé v. f. *Calystegiae*. —
Donau-Auen.

— — *f. Hyperici perforati*. — Donau-
Auen.

— — *f. Medicaginis falcatae*. —
Lantersdorf.

— — *f. Medicaginis lupulinae*. —
Förthofer Graben.

— — *f. Medicaginis sativae*. —
Gneixendorf.

— — *f. Meliloti albae*. — Donau-
Insel.

— — *f. Trifolii pratensis*. — Donau-
Auen.

Erysiphe Martii Lé v. f. *Urticae*.
— Weinzierl.

— *Montagnei* Lé v. f. *Lappae*
tomentosae. — Rehberg.

— — *f. Lappae minoris*. — Donau-
Auen.

— *lamprocarpa* Lé v. f. *Lactucae*
vimineae. — Alaunthal.

— — *f. Lamii purpurei*. — Donau-
Auen.

— — *f. Plantaginis majoris*. —
Mautern.

— — *f. Salviae glutinosae*. — För-
thofer Graben.

— — *f. Sonchi oleracei*. — Wach-
berg.

— — *f. Stachydis rectae*. — Dross.

— — *f. Taraxaci*. — Donau-Auen.

— — *f. Verbasci nigri*. — Alaunthal.

— — *f. Verbasci thapsiformis*. —
Alaunthal.

— *Linkii* Lé v. f. *Artemisiae vul-*
garis. — Wachberg.

— *horridula* Lé v. f. *Pulmonariae*.
— Förthofer Graben.

— — *f. Symphyti*. — Donau-Auen.

— — *f. Echii*. — Hollenburg.

— — *f. Cerinthes*. — Wetterkreuz.

— *graminis* Lé v. f. *Secales*. —
Lantersdorf.

— *communis* Lé v. f. *Convolvuli*. —
Häufig.

— — *f. Knautiae*. — Göttweih.

— — *f. Melandryi albi*. — Donau-
Auen.

— — *f. Ononidis*. — Donau-Auen.

— — *f. Polygoni aviculariae*. —
Weinzierl.

— — *f. Ranunculi repentis*. — Schat-
graben.

— — *f. Thalictri minoris*. — Donau-
Insel.

— — *f. Vincetoxici*. — Senften-
berg.

Microsphaera Mougeotii Lév. — Auf *Lycium barbarum* bei Weinzierl.

Phyllactinia guttata Lév. f. *Alni glutinosae*. — Donau-Auen.

— — f. *Alni incanae*. — Donau-Auen.

— — f. *Crataegi monogynae*. — Rehberg.

— — f. *Betulae*. — Rehberg.

— — f. *Carpini*. — Fürthofer Graben.

— — f. *Coryli*. — Rehberg.

— — f. *Fraxini*. — Schatgraben.

— — f. *Hippophaës*. — Donau-Auen.

Podosphaera Kunzei Lév. f. *Pruni spinosae*. — Waldhof.

— — f. *Pruni domesticae*. — Fürthofer Graben.

Sphaerotheca Castagnei Lév. f. *Alchemillae*. — Schatgraben.

— — f. *Bidentis tripartitae*. — Dross.

— — f. *Cucurbitae*. — Saubachthal.

— — f. *Humuli*. — Donau-Auen.

— — f. *Plantaginis lanceolati*. — Donau-Auen.

— — f. *Sanguisorbae*. — Ober-Bergern.

— — f. *Senecionis sylvatici*. — Scheibenhof.

— — f. *Taraxaci*. — Donau-Auen.

Calocladia holosericea Lév. — Auf *Astragalus glycyphyllos*, im Fürthofer Graben.

— *divaricata* Lév. — Auf *Rhamnus Frangula*, bei Waldhof.

— *comata* Lév. — Auf *Evonymus europaeus*, im Fürthofer Graben.

— *Berberidis* Lév. — Fürthofer Graben.

— *pennicillata* Lév. f. *Opuli*. — Waldhof.

— — f. *Alni glutinosae*. — Weinzierl.

Uncinula Wallrothii Lév. — Auf *Prunus spinosa* bei Stratzing.

— *bicornis* Lév. — Auf *Acer campestre*, im Fürthofer Graben.

— *adunca* Lév. f. *Tremulae*. — Schatgraben.

— — f. *Salicis purpureae*. — Rehberg.

— — f. *Salicis fragilis*. — Rehberg.

— — f. *Salicis daphnoidis*. — Donau-Insel.

— — f. *Salicis albae*. — Donau-Auen.

— — f. *Salicis amygdalinae*. — Donau-Insel.

— — f. *Populi nigrae*. — Donau-Auen.

— — f. *Capraeae*. — Schatgraben.

Phyllostictaei.

Phoma samararum Desm. f. *Robiniae*. — Kremser Promenade.

— *petiolorum* Desm. f. *Robiniae*. — Kremser Promenade.

— *acutum* Awd. f. *Urticae*. — Rehberg.

— *herbarum* Westd. f. *Anthrisci*. — Wachberg.

Spilosphaeria Saponariae Rbh. — Donau-Auen.

— — f. *Melandryi albi*. — Donau-Auen.

Septoria Mori Lév. — Weinzierl. — *Oleandri* Dur. et Mntg. — In Kremser Gärten.

— *quercina* Desm. — Waldhof.

— *Lysimachiae* Westd. — Schatgraben.

— *Mali* Thm. — Rehberg.

— *Urticae* Desm. f. *Urticae dioicae*. — Eselstein.

— — f. *Urticae urentis*. — Rehberg.

- Septoria Vincetoxici* Westd. — Rehberg.
 — *Rosae* Desm. f. *Rosae caninae*. — Stratzing.
 — *Majanthemi* Westd. — Förthofer Graben.
 — *Ulmi* Fr. Alaunthal.
 — *Tiliae* Westd. — Rehberg.
 — *sepium* Westd. — Auf *Calyptegia*, in den Donau-Auen.
 — *Oxyacanthae* Kunz. et Sch. — Schatgraben.
 — f. *Crataegi monogynae*. — Rehberg.
 — *Scrofulariae* Westd. — Waldhof.
 — *Anemones* Fckl. f. *Anemones nemorosae*. — Ober-Bergern.
 — *Chelidonii* Lib. — Donau-Auen.
 — *Hepaticae* Desm. — Förthofer Graben.
 — *Astragali* Rob. — Förthofer Graben.
 — *Aceris* Beck et Br. f. *Aceris campestris*. — Förthofer Graben.
 — *Cirsii* Niessl. — Donau-Insel, auf *Cirsium arvense*.
 — *Ficariae* Desm. — Rehberg.
 — *Berterioae* Thm. — Eselstein.
 — *Alismatis* Thm. — Senftenberg.
 — *Calamagrostis* Westd. f. *Epi-geios*. — Donau-Insel.
 — *Lepidii* Desm. — Wachberg.
 — *Hederae* Desm. — Förthofer Graben.
 — *Chenopodii* Desm. f. *Chenopodii muralis*. — Stein.
 — f. *Chenopodii albi*. — Donau-Auen.
Rhabdospora Xanthii Mutg. — Donau-Auen.
Depazea Humuli Lasch. — Donau-Auen.
 — *betaecola* Dec. — Wachberg.
 — *Acetosae* Op. — Donau-Insel.
 — *Lycii* Lasch. — Donau-Auen.
 — *salicicola* Fr. f. *Salicis purpureae*. — Rehberg.
 — f. *Salicis fragilis*. — Donau-Auen.
 — f. *Salicis albae*. — Donau-Auen.
 — *populina* Fr. f. *Populi pyramidalis*. — Kremser Promenade.
Depazea frondicola Fr. — Auf *Populus nigra*, in den Donau-Auen.
 — *Oenotherae* Lasch. — Rehberg.
 — *tremulaecola* Dec. — Sehr häufig.
 — *stemmatea* Fr. — Auf *Vaccinium Vitis Idaea*, bei Waldhof.
 — *Thymi* Thm. — Auf *Thymus Serpyllum* am Wachberg.
 — *Erdingeri* Thm. — Auf *Sisymbrium Loeselii*, am Wachberg.
 — *geicola* Fr. — Rehberg.
 — *aesculicola* Fr. — Kremser Promenaden.
 — *Majanthemi* Rbh. — Scheibenhof.
 — *Meliloti* Lasch. f. *Meliloti albae*. — Donau-Insel.
 — *Bupleuri* Fckl. f. *Bupleuri falcati*. — Alaunthal.
 — *Dipsaci* Thm. f. *Dipsaci sylvestris*. — Lantersdorf.
 — *convolvulicola* Fr. — Häufig.
 — *Clematidis* Kl. — Auf *Clematis recta* bei Rehberg.
 — *Rumicis* Fr. f. *Rumicis obtusifolia*. — Donau-Auen.
 — *ligustrina* Fr. — Weinzierl.
 — *juglandina* Fr. — Förthof.
 — *pyrina* Fr. — Rehberg.
 — *ribicola* Fr. f. *Ribis rubri*. — Kremser Gärten.
Cheilaria Heraclei Lib. — Schatgraben.
Leptothyrium Coryli Fckl. — Schatgraben.
Phyllosticta Cytisi Westd. — Auf *Laburnum vulgare*, in Grafenegg.
 — *primulaecola* Desm. f. *Primulae elatioris*. — Scheibenhof.
 — *Berberidis* Fckl. — Rehberg.
 — *Anemones* Fckl. f. *Anemones nemorosae*. — Donau-Auen.
 — *Sambuci* Desm. — Weinzierl.
 — *vulgaris* Desm. f. *Xylostei*. — Schatgraben.
Phyllosticta Potentillae Desm. — Auf *Potentillareptans*, im Alaunthal, Scheibenhof.
 — *Mercurialis* Westd. — Förthofer Graben.
 — *destructiva* Desm. f. *Hederae*. — Förthofer Graben.

- Phyllosticta cornicola* Rbh. — Sehr häufig.
 — *Calami* Thm. — Waldhof.
Morthiera Mespili Fckl. f. *Cotoneastris vulgaris*. — Alaunthal.
Ascochyta Vulnerariae Fckl. — Rehberg.
 — *Viburni* Lasch. — Alaunthal.
 — *Tiliae* Lasch. — Rehberg.
 — *Chamaedryos* Thm. — Schatgraben.
 — *Hyosciami* Lasch. — Eselstein.
 — *Campanulae* Thm. — Auf *Campanula glomerata*, am Wachberg.
 — *Galii* Lasch. f. *Molluginis*. — Egelsee.
 — *Cinerariae* Thm. — Oberbergern.
 — *Robiniae* Lasch. — Kremser Promenade.
 — *Polygoni* Rbh. f. *Persicariae*. — Donau-Auen.
 — *Saponariae* Fckl. — Donau-Insel.
 — *Scabiosae* Rbh. — Göttweih.
 — *Rubi* Lasch. f. *Rubi caesii*. — Donau-Insel.
 — *Plantaginis* Ces. — Senftenberg.
 — *Pimpinellae* Thm. — Auf *Pimpinella magna*, in den Donau-Auen.
 — *Medicaginis* Fckl. f. *Medicaginis sativae*. — Schatgraben.
 — *Lysimachiae* Lib. f. *Lysimachiae vulgaris*. — Dross.
Acrotheca Gei Fckl. — Rehberg.
Actinonema Rosae Fr. f. *Centifoliae*. — Hollenburg.
 — — f. *Rosae pimpinellifoliae*. — Stein.
Combosira reticulata Fr. f. *Eryngii campestris*. — Wachberg.
 — — f. *Polygonati*. — Schatgraben.

Sphaeropsidei.

- Sphaeropsis nebulosa* Fr. f. *Solani tuberosi*. — Weinzierl.
 — *longissima* Lé v. f. *Chenopodii albi*. — Donau-Auen.

- Vermicularia atramentaria* Fr. — Auf *Solanum tuberosum* bei Scheibenhof.
Fellneria Eryngii Fckl. — Wachberg.

Cytisporacei.

- Cytispora Hippophaës* Thm. — Donau-Auen.
 — *salicina* Fr. — Auf *Salix fragilis*, bei Weinzierl.
 — *xanthosperma* Fr. — Auf *Populus tremula* in den Donau-Auen.
 — *betulina* Ehrbg. — Rehberg.
 — *populina* Fr. — Auf *Populus nigra*, in den Donau-Auen.
Melanconium sphaerospermum Lk. — Auf *Phragmites communis*, in den Donau-Auen.
 — *juglandinum* Kunz. et Sch. — Kremser Promenade.

Saccharomycetei.

- Saccharomyces Cerevisiae* Mey. — In Bier.
 — *apiculatus* Rees. — Weisswein-Hefe.

Sclerotiei.

- Sclerotium Clavus* Dec. f. *Secales*. — Häufig.
 — — f. *Phragmitis*. — Donau-Auen.
 — *violaceum* Cda. f. *Tussilaginis*. — Alaunthal.
 — *rhizodes* Awd. f. *Phalaris*. — Donau-Insel.
 — *Semen* Tode. f. *Solani tuberosi*. — Scheibenhof.
 — *durum* Pers. f. *Solani tuberosi*. — Weinzierl.

Rhizomorphaei.

- Rhizomorpha subcorticalis* Fr. — Donau-Auen.

Myzetozoa.

- Lycogala Epidendron* Pers. — Schatgraben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Thümen-Gräfendorf Felix Karl Albert Ernst Joachim

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgegend von Krems in Nieder-Oesterreich gesammelten Pilze. 483-494](#)