

*Hemiptera Heteroptera Austriaca*, mm. Maji-  
Augusti 1870 a J. A. Palmén collecta.

Enumeravit

**O. M. Reuter**, Helsingforsiae.

(Vorgelegt in der Sitzung am 3. März 1875.)

1. *Eurygaster maurus* L. Ad Laibach d. 19. Maji; Istria prope Klana d. 11. Junii; Triest d. 19. Juni, ad Duino prope Triest d. 28. Junii (imago et nympha).
2. *Odontotarsus grammicus* L. Duino prope Triest d. 28. Junii in fruticeto ad flum. Recca.
3. *Graphosoma lineata* L. Istria inter Klana et Sabizhe d. 11. Junii; Görz d. 24. et 26. Junii.
4. *Gr. semipunctata* F. Görz d. 26. Junii frequ. in *Athamanta Matthiolii*.
5. *Aelia acuminata* L. Wien ad Kahlenberg d. 12. Maji.
6. *Apariphe intermedia* Wolff. In vallicula ad Görz d. 30. Junii.
7. *Eysarcoris aeneus* Scop. Duino ad flum. Recca prope Triest d. 28. Junii.
8. *Carpocoris baccarum* L. Dall. (= *fuscispinus* Boh.). Görz d. 24. Junii; Tyrolia ad Brixen d. 24. Augusti.
9. *C. nigricornis* F. Circa Laibach ad Utik d. 20. Maji; Gross-Kahlenberg d. 27. Maji, Thiergarten d. 31. Maji; Istria inter Klana et Sabizhe d. 11. Junii; inter Adelsberg et Prevald Carniola d. 19. Junii; Görz d. 25. et 26. Junii (imago et nympha adulta); Duino frequ. in fruticeto d. 28. Junii (imago et nympha).
10. *Dolycoris Verbasci* De G. Laibach d. 20. Maji; Klana Istria d. 11. Junii; Adelsberg d. 19. Junii; Triest ad Duino d. 28. Junii (nympha); in alpibus noricis ad Nassfeld (5—7000") d. 2. Augusti.
11. *Palomena viridissima* Poda. Ad Semmering d. 16. Maji; Laibach ad Gross-Kahlenberg d. 27. Maji; ad lac. Zirknitz Carniola d. 8. Junii.
12. *Piezodorus incarnatus* Germ. Duino prope Triest indiv. unicum. d. 28. Junii, alterum in paludosis ad Görz d. 1. Julii.
13. *Tropicoris rufipes* L. In cacumine Prstrelnik prope Flitsch (6—7000") in nive d. 15. Julii.

14. *Eurydema pustulata* Fieb. Triest d. 14.—18. Junii, indiv. unicum.
15. *Eur. oleracea* L. Laibach d. 21. Maji in *Euphorbia cyparissia* d. 24. et 31. Maji; ad lac Zirknitz Carniola d. 8. Junii; Tyrolia ad Brixen d. 24. Augusti.
16. *Acanthosoma haemorrhoidale* L. Laibach (Gleinitz) d. 20. et 21. Maji.
17. *Cyphostethus lituratus* F. Laibach ad Gross-Kahlenberg d. 23. Maji.
18. *Zicrona coerulea* L. Tyrolia ad Brixen d. 24. Augusti.
19. *Sekirus dubius* Scop. Ad Kutjin in promontoriis alpis Krn. (3500') ad flum. Isonzo d. 11. Julii.
20. *Gonocerus venator* F. In vallicula ad Görz d. 24. Junii, 3 exx.
21. *Syromastes marginatus* L. Semmering d. 18. Maji; Laibach d. 19. Maji, ad Gross-Kahlenberg d. 27. Maji.
22. *Dasycoris pilicornis* Klug. Laibach d. 19. Maji; Adelsberg d. 8. Junii.
23. *Stenocephalus albipes* F. (= *neglectus* H. Sch.) Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji; Istria inter Klana et Sabizhe d. 11. Juni.
24. *Camptopus lateralis* Germ. Duino prope Triest d. 28. Junii frequ. in fruticeto; Görz d. 30. Junii (imago et nimpha).
25. *Alydus calcaratus* L. Triest d. 14. Junii; Görz d. 24. Junii (imago et nymphae); Duino d. 28. Junii.
26. *Megalotomus limbatus* Klug. Specimen unicum in vallicula ad Görz d. 24. Junii.
27. *Rhopalus parumpunctatus* Schill. Wien d. 12. Maji; Laibach d. 24. Maji; Adelsberg d. 8. Junii; Tyrolia ad Lienz in parte inf. alpis Kirschbaumer Alpe dicta d. 20. Augusti.
28. *Rh. capitatus* F. Carniola ad Sagor d. 29. Maji; Duino d. 28. Junii; Görz d. 30. Junii et 1. Julii.
29. *Stictopleurus crassicornis* F. Stål. Semmering d. 16. Maji; Adelsberg d. 8. et 19. Junii.
30. *Berytus minor* H. Sch. Semmering d. 16. Maji; Tyrolia ad Brixen d. 24. Augusti.
31. *Metacanthus elegans* Curt. D. 24. Junii et 2. Julii in vallicula prope Görz.
32. *Lygaeus (Graptolomus) equestris* L. Laibach (Gleinitz) d. 21. Maji; in Alpibus noricis, reg. subalpina ad Mallnitz (Seebach) d. 28. Julii.
33. *L. (Spilostethus) saxatilis* Scop. Adelsberg d. 19. Junii; Görz d. 24. Junii.
34. *Cymus claviculus* Fall., Reut. (= *glandicolor* Hahn). Semmering d. 16. Maji; Laibach d. 19. Maji.
35. *C. aridellus* Reut. (= *claviculus* Hahn). Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji; Semmering d. 15. Maji; Görz d. 1. Juli.
36. *Acompus rufipes* Wolff. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji.

37. *Stygnus pygmaeus* F. Sahlb. (= *pilosulus* Thoms.). Tyrolia in alpe Kirschbaumer Alpe dicta ad Lienz, unicum specimen d. 20. Augusti.
38. *Pachymerus (Graptopeltus) lyncens* F. Laibach ad Schlossberg d. 23. Maji.
39. *P. (Melandiscus) phoeniceus* Rossi. Tyrolia ad Brixen d. 24. Augusti.
40. *Platyplax Salviae* Schill. Carniolia inf. inter Rakek et Zirknitz prope Adelsberg d. 8. Junii; inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii; Istria (Klana-Sabizhe) d. 11. Junii.
41. *Piesma Laportei* Fieb. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji; Laibach d. 19. Maji.
42. *Tingis sinuata* Fieb. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji, exempl. unicum.
43. *Catoplatus costatus* F. Laibach d. 19. Maji et 3. Junii.
44. *Miris (Brachytropis) calcarata* Fall. Duino d. 28. Junii; Tyrolia Brixen d. 24. Augusti.
45. *M. virens* L. Carinthia in parte inf. alpis Dobracz (3—3500') d. 24. Julii; Tyrolia ad Lienz d. 20. Augusti.
46. *M. laevigatus* L. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji; Laibach d. 19. Maji; ad Kutjin in promontoriis (3500') alpis Krn prope Tolmein ad Isonzo, d. 11. Julii; Tyrolia in Kirschbaumer Alpe ad Lienz d. 20. Augusti.
47. *M. sericans* Fieb. Inter Adelsberg et Prevald Carnioliae inf. d. 19. Junii.
48. *M. holsatus* F. Böckstein (Salzburg) d. 3. Augusti; Tyrolia Lienz d. 20. Augusti.
49. *Megaloceraea longicornis* Fall. Görz d. 30. Junii; ad Kutjen in promontoriis (3500') alpis Krn d. 11. Junii.
50. *Leptoterna dolobrata* L. Laibach d. 2. Junii; Adelsberg-Prevald d. 19. Junii (imago et nympha).
51. *Phytocoris ulmi* L. (= *divergens* Mey.). Görz d. 24. Junii.
52. *Alloeonotus distinguendus* H. Sch. Laibach in Thiergarten d. 31. Maji; inter Rakek et Zirknitz (Carnioliae) d. 8. Junii in gramine; inter Adelsberg et Prevald frequenter locis graminosis d. 19. Junii; inter Klana et Sabizhe (Istriae) in valle graminosa d. 11. Junii.
53. *Calocoris bimaculatus* Hoffg. Laibach d. 31. Maji; Prevald d. 21. Junii.
54. *C. striatellus* L. Laibach d. 19. Maji (nymph), d. 21. Maji ad Gleinitz; Gross-Kahlenberg in quercketis d. 27. Maji et in Stadtwald d. 3. Junii.
55. *C. 6-guttatus* Fall. Carinthia ad Villach in Astrantia etc. d. 25. Julii.
56. *C. variegatus* Costa, Reut. (= *Closterotomus bifasciatus* Fieb.) Frequ. inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii; ad Kutjin in promontoriis (3500') alpis Krn d. 12. Julii; Alpes noricae, Näßfeldthal in reg. sylvatica d. 3. Augusti.

57. *C. fulvomaculatus* De G. Laibach in pratis d. 24. Maji (Nympha), d. 3. Junii (imagines) in Stadtwald; inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii.
58. *C. seticornis* F. Laibach (Stadtwald) d. 3. Junii (specimen cuneo toto fusco); Adelsberg d. 19. Junii (sp. cuneo ad partem rufo); Prevald Carnioliae d. 21. Junii; Duino prope Triest d. 28. Junii (sp. cuneo nigro); Tyrolia Brixen d. 24. Augusti.
59. *C. Reicheli* Fieb. Unicum specimen ad Görz d. 25. Junii.
60. *C. vandalicus* Rossi. In vallicula ad Görz spec. unicum d. 2. Julii.
61. *C. detritus* Mey. Tyrolia Brixen d. 24. Augusti.
62. *C. pilicornis* Panz. Laibach d. 3. Junii frequ.
63. *C. bipunctatus* F. Specimen unicum inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii.
64. *C. Chenopodii* Fall. Görz d. 25. Junii; Duino d. 28. Junii.
65. *C. alpestris* Mey. Görz in Tarnowaner Wald ad Karniza d. 5.—6. Julii; in parte inferiori (3500') alpis Dobracz (Carinthiae) d. 24. Julii, et ad Villach frequ. in Astrantia, Dauco etc. d. 25. Julii; Alpes noricae in Nassfeld (Salzburg) in reg. sylvatica d. 3. Augusti.
66. *C. affinis* Mey. Görz d. 2. Julii; ad Kutjin in promontorii (3500') alpis Krn d. 12. Julii.
67. *C. (Pycnopterna) Palméni* Reut. n. sp.  
*Niger, supra dense nigro-pilosus, subtus griseo-subpruinosus, opacus, pallido-pubescent, antennis nigris, brevibus, articulo secundo apicem versus sat fortiter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo parum longiore; rostro articulo primo caput superante, nigro, nitido; pronoto fusco-testaceo vel lurido, marginibus omnibus, strictura apicali callisque disci, lateribus vittisque tribus disci postice abbreviatis, nigris, disco transversim rugoso; scutello nigrō; hemelytris fusco-testaceis, commissura, sutura clavi venisque corii nigris; cuneo aurantiaco, apice anguste nigro; membrana venis aurantiacis, extus fusco-marginatis, areola minore margineque exteriore late fuscis; coaxis nigris; trochanteribus testaceis; femoribus ferrugineis, ima basi nigris; tibiis ferrugineis, apicem versus nigris, nigro-spinosis; tarsis nigris; antennis pedibusque nigro-pilosus.*
- Long.  $7\frac{1}{2}$  Mm.
- Duo specimina d. 2. Augusti in Alpibus noricis ad Nassfeld (Salzburg) in medio fere cacuminis Radhauskogl (circa 5—7000'), supra regionem *Rhodod. hirsuti* sed infra *Silenis pumilionis*, verosimiliter in praecipitiis ubi *Cacalia alpina* viget.
68. *Oncognathus binotatus* F. Carniola, inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii; ad Kutjin in promontorii alpis Krn (3500') d. 11. Julii; Carinthia ad Kronau locis uliginosis graminosis d. 19. Julii.
69. *Lopus mat* Rossi. Inter Adelsberg et Prevald, d. 19. Junii.
70. *Lygus (Lygocoris) pabulinus* L. Carinthia in parte inf. alpis Dobracz (3—3500') d. 24. Julii.
71. *L. Spinolae* Mey. Duino ad Triest d. 28. Junii.

72. *L. pratensis* L. Wien, Semmering, Triest, Görz, prope Terglou, Lienz.
73. *L. (Orthops) Kalmi* L. Laibach et Triest; Kutjin infra Krn (3500') d. 11. Julii.
74. *L. (Orthops) transversalis* F. (= *Pastinacae* Fall.). Laibach d. 26. Maij; inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii.
75. *Poecilocythus (Charagochilus) Gyllenhali* Fall. Laibach d. 21. Maij; Duino prope Triest d. 28. Junii; Görz d. 30. Junii.
76. *P. (Systratiotus) holosericeus* Hahn. Inter Adelsberg et Prevald (Carniola) d. 19. Junii.
77. *P. unifasciatus* De G. Laibach (Stadtwald) d. 3. Junii; ad Kutjin in promont. (3500') Alpis Krn d. 11. Julii.
78. *Liochoris tripustulatus* L. Duino d. 28. Junii.
79. *Deraeocoris rutilus* H. Sch. Duino prope Triest ad flum. Recca d. 28. Junii unicum specimen.
80. *Der. capillaris* F. Görz d. 24. Juni — 2. Julii.
81. *Capsus ater* L. Laibach (Stadtwald) d. 3. Junii.
82. *Monalocoris Filicis* L. Tyrolia, in alpe Kirschbaumer Alpe dicta prope Lienz d. 20. Augusti.
83. *Heterocordylus tumidicornis* H. Sch. Inter Adelsberg et Prevald specimen unicum d. 19. Junii.
84. *H. unicolor* Hahn. Laibach d. 3. Junii; Görz d. 30. Junii.
85. *Pilophorus clavatus* L. Ad Kutjin in promontoriis (3500—4500') alpis Krn d. 11. Julii.
86. *Stiphrosoma leucocephalum* L. Carinthia ad Kronau in pratis uliginosis d. 19. Julii spec. unicum.
87. *Halticus pallicornis* F. Duino d. 28. Junii; Böckstein (Salzburg) d. 3. Augusti.
88. *Systemonotus triguttatus* L. Laibach d. 3. Junii.
89. *Cremnocephalus albolineatus* Reut. (= *umbratilis* Fieb. nec L.) Alpes noricae ad Mallnitz d. 29. Julii, in pratis alpinis lateris occid. vallis.
90. *Cyllocoris histrionicus* L. Laibach d. 24. Maij — 3. Junii.
91. *Globiceps sphegiformis* Rossi. In vallicula ad Görz d. 24. Junii et 2. Julii, duo specimina.
92. *Gl. (Keliocoris) fulvipes* Scop. (= *flavomaculatus* Fieb. nec F.) Carniola ad Flitsch d. 17. Julii.
93. *Orthotylus concolor* Kirschb. (forte). In Terglou (5000') d. 18. Julii.
94. *O. (Litocoris) ericetorum* Fall. In Kirschbaumer Alpe ad Lienz Tyroliae, d. 20. Augustii.
95. *Heterotoma merioptera* Scop. Duo spec. in vineto ad Görz d. 8. Julii.
96. *Hoplomachus Thunbergi* Fall. Istria (Klana) d. 11. Junii.
97. *Phylus Coryli* L. Inter Adelsberg et Prevald d. 19. Junii.
98. *Atractotomus apicalis* Reut. n. sp. ♀.  
*Niger, nitidus, pilis fragilibus cupreis vestitus, antennis articulis duobus primis nigris, secundo primo paullo magis quam quadruplo longiore, fusiforme, breviter nigro-pilosulo, ultimis albidis; hemelytris nigropiceis, corio margine apicali extus anguste cuneoque apice albis; membrana infuscata, venis fuscis, vena externa tota areolae minoris venaque marginali areolae majoris (-vena brachiali) apice albis, areola majori magis minusve pellucida, pone apicem cunei macula triangulari hyalino-albida apicem areolae majoris attingente; femoribus omnibus piceis, posticis nigro-piceis, tibiis obscure testaceis, nigro-spinulosis; tarsis testaceis, articulo tertio fusco. Long. 2 $\frac{1}{3}$  Mm.*  
 Unicum specimen ♀ infra Gross-Kahlenberg ad Laibach d. 23. Maij.

99. *Psallus (Apocremnus) variabilis* Fall. Laibach (Stadtwald) d. 3. Junii.

100. *Ps. lepidus* Fieb. Laibach (Stadtwald) d. 3. Junii.

101. *Plagiognathus fulvipennis* Kirschb. Ad Flitsch Carnioliae d. 17. Julii; Görz d. 30. Junii.

102. *Pl. alpinus* Reut. n. sp. ♂ ♀.

*Supra glauco-virescens, sat dense nigro-vel fusco-nigro-pilosus, et subtiliter adpressim aureo-pubescentes, subtus virescens, subtiliter pallido-pubescentes, mas et femina concolores; antennae totis pallidis, articulo primo tantum intus atomo nigro notato; hemelytris innotatis, membrana dilute infumata venis pallidis, areola minore tota et majore apicem versus obscurioribus, macula apicem cunei areolam majorem attingente hyalina, postice fuscescens-terminalata, striola apici venae brachialis parallela nigricante; pedibus testaceis, femoribus nigro-guttulosis, anterioribus guttulis in medio seriatis, tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, basi nigra; ♂ oblongus, fronte oculo circiter duplo latiore, femoribus posticis sat incrassatis. L. 4 $\frac{1}{2}$  Mm. ♀ sub-elliptica, fronte oculo paullo plus quam duplo latiore, femoribus posticis sat incrassatis. L. 4 $\frac{1}{4}$  Mm.)*<sup>1)</sup>

Duo specimina (♂, ♀) in Tyrolia in alpe Kirschbaumer Alpe dicta prope Lienz d. 20. Augusti inventa.

103. *Acompororis* (Reut. = *Temnostethus* Fieb. partim.) *alpinus* Zett. ined.

*Niger, antennae totis nigris vel articulo secundo medio piceo; hemelytris piceo-testaceis, membrana fumata, venis albidis (unde membrana fusco-vittata); pedibus piceo-testaceis, femoribus basin versus nigro-piceis. Long. 3 $\frac{1}{2}$  Mm.*

*A. pygmaeo* Fall. (*lucorum* Fall.) *major*, colore piceo signaturaque membranae mox distinguendus. *Tetraphlepi* vittato colore simillimus, structura pronoti, strictura hujus apicali libera, articulo antennarum primo apicem capitis attingenti, articuloque rostri primo medium oculorum attingente differt.

Specimen unicum ad Semmering loco humido ultimo fundo vallis, que a Semmering versus Styriam patet, d. 17. Maji captum.

104. *Phymata crassipes* L. Laibach d. 24. Maji.

105. *Pygalampus bifurcata* Gmel. Laibach in prato humido ad Rosenbach d. 19. Maji.

106. *Reduvius (Rhinocoris) iracundus* Scop. Görz d. 24., 26. et 30. Junii; Duino d. 28. Junii; Villach d. 25. Junii.

107. *Coriscus lativentris* Boh. (= *subapterus* Fieb. nec. De G.). Laibach (Rosenbach) d. 19. Maji; prope Gross-Kahlenberg d. 23. Maji.

108. *C. ferus* L. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji.

109. *C. rugosus* L. Reut. Wien (Kahlenberg) d. 12. Maji.

110. *Hydrometra lacustris* L. Laibach d. 20. Maji.

111. *Velia currens* F. Görz d. 25. Junii.

112. *Hebrus pusillus* Fall. Tolmein ad flum. Isonzo d. 13. Julii.

Obs. Species omnes enumerata in museo Universitatis Helsingforsiae Fenniae asservantur.

<sup>1)</sup> Colore et habitu primo intuitu *Macrocoleo molliculo* similis. A *Pl. viridulus* antennarum colore mox distinguendus.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Reuter Odo Morannal

Artikel/Article: [Hemiptera Heteroptera Austriaca, mm. Maji-Augusti 1870 a J.a. Palmén collecta. 83-88](#)