

Beiträge zur Pilz-Flora Böhmens.

Von

F. von Thümen
in Bayreuth.

(Vorgelegt in der Versammlung vom 6. October 1875.)

Nur wenige Gebiete haben eine solche Reihe von Forschern auf dem Felde der Mykologie aufzuweisen, wie Böhmen und doch, wunderbarer Weise, existirt kein einziges Werk, welches einen Gesammtüberblick über die Pilzflora des ganzen Landes gewährt. Alle die hervorragenden Arbeiten eines Corda, eines Krombholz bilden doch nur einzelne Bausteine für das Gebäude einer böhmischen Pilzflora. Von P. M. Opiz existirt allerdings eine Zusammenstellung der ihm bekannten Pilze Böhmens unter dem Titel: „Seznam rostlin kveteny čeke“, aus dem Jahre 1852, doch ist diese Aufzählung mehr als unvollkommen und bei den, ja allgemein bekannten, merkwürdigen Anschauungen des Verfassers kaum irgend brauchbar. Veselsky veröffentlichte in Skofitz; „Oesterr. botanischem Wochenblatt“, resp. in dessen „Oesterreichischer botanischer Zeitschrift“ ebenfalls eine Aufzählung böhmischer Pilze; Leop. Kirchner in „Lotos“ führte eine grössere Anzahl Pilze auf, welche von ihm im südlichen Böhmen gefunden worden, darunter viele neue, zum Theil auf schwankenden Füssen stehende, neue Arten; ebenso Peyl in demselben Blatt. Aber — wie gesagt — alles Bruchstücke und zumeist, ja fast ausschliesslich von ganz veralteten, nur auf Loupen-Untersuchung basirenden, Ansichten ausgehend.

Auch die vorliegende kleine Arbeit soll nichts weiter bezeichnen als Material zu einer allgemeinen böhmischen Pilzflora zu liefern. Doch wird diese Aufzählung die weitaus reichste sein, welche jemals über das Gebiet publicirt ward und dann sind in derselben nur solche Arten aufgenommen, welche ich selbst gesehen habe und über welche ich mir ein Urtheil zu bilden im Stande war. Mein 2½jähriger Aufenthalt in Teplitz setzte mich in den Stand diese botanisch so reiche und interessante Gegend in mycologischer Beziehung möglichst zu durchforschen und es gelang mir eine nicht unbedeutende Anzahl interessanter Formen, zum Theil noch unbeschrieben, zum Theil wenigstens neu für Böhmen oder die österreichische Monarchie aufzufinden. Alle angeführten Ortsangaben, bei welchen kein Name steht, beziehen sich auf Funde von mir;

T. bedeutet Teplitz. Ausser meinen eigenen Funden nahm ich noch alle diejenigen auf, von denen ich in meinem Herbar Exemplare besitze; es sind diess zumeist bei Kacin von Peyl gesammelte Arten, ferner solche von Kirchner in Südböhmen, von Hennevogel von Ebenburg und einigen andern bei Prag, von Siegmund bei Reichenberg, Karl bei Schluckenau, Stika und Sachs bei Brüx und einigen Andern.

Lückenhaft, ja mehr als lückenhaft ist diese Aufzählung, das ist mir nur zu wohl bewusst, trotzdem aber lebe ich der frohen Hoffnung, dass sie Andere anregen werde, weiter zu forschen und neues Material zusammenzubringen und dass dann später aus allen diesen einzelnen Theilen eine vollständige Pilzflora des herrlichen Böhmerlandes entstehen werde. — Die aufgeführten neuen Arten habe ich in einem besonderen Aufsatze, welcher demnächst publicirt werden wird, zusammengestellt und beschrieben.

Zum Schluss nur noch wenige Worte über die, von mir befolgte, systematische Anordnung. Ich legte derselben das, in Streinz „Nomenclator fungorum“ enthaltene System De Bary's zu Grunde, nur die grossen Abtheilungen noch in kleinere zerlegend. Bei den Uredineen (in sensu latiore) führte ich die Species in ihrer Zusammenghörigkeit an, d. h. so weit dieselbe bis jetzt erwiesen und festgestellt ist; nicht so aber bei den andern Familien, da ich aus lediglich praktischen Beweggründen, es für besser halte bei solchen Namensverzeichnissen die alten Bezeichnungen beizubehalten. Zudem ist ja bei so unendlich vielen Arten die eventuelle Zusammenghörigkeit des Schlauchpilzes mit seinen Vorformen, den Conidien und Pycnidien, bisher nur geahnt, nur angenommen, aber noch lange nicht erwiesen und ehe solches nicht geschehen, muss unbedingt jeder niederen Form ihr Artenrecht gewahrt bleiben. Meine Ansichten über diesen Punkt habe ich im Bericht des botanischen Vereins zu Landshut pro 1875 niedergelegt.

Peronosporei.

- Peronospora affinis* Rossm. — T.
- *Alchemillae* Niessl. — T.
Zinnwald.
- *Alsinearum* De By. f. *Stellariae mediae*. — T.
- *alta* Fckl. — T. Aussig.
- *arborescens* De By. f. *Rhoea-dis*. — T.
- — f. *Papaveris somniferi*. — Bilin.
- *calotheca* De By. f. *Aparines*. — T.
- — f. *Asperulae odoratae*. — Ossegg.

Peronospora calotheca f. *Galii borealis*. — T.

- — f. *Galii sylvatici*. — Raudnitz.
- *Corydalis* De By. f. *C. solidae*. — T.
- *Cyparissiae* De By. — T., Bilin.
- *densa* De By. f. *Odontitis*. — Raudnitz.
- — f. *Pedicularis sylvaticae*. — Zinnwald.
- — f. *Rhinanthi minoris*. T.
- *Dianthi* De By. f. *Agrostemmae*. — Tetschen.
- — f. *Melandryi rubri*. — Tetschen.
- *effusa* De By. f. *Boni Henri-ci*. — T.
- — f. *Chenopodii albi*. — T.

- Peronospora effusa* f. *Spinaeae*. — Tetschen.
 — — var. *Polygoni* Thm. f. *Aviculariae*. — T.
 — — — f. *Polygoni Convolvuli*. — T.
 — *Erodii* Fckl. — Graupen.
 — *Euphorbiae* Fckl. f. *Esulae*. — Graupen.
 — *Ficariae* De By. f. *Ficariae vernae*. — T.
 — — f. *Ranunculi acris*. — T.
 — — f. *Ranunculi auricomii*. — T.
 — — f. *Ranunculi bulbosi*. — T.
 — — f. *Ranunculi repentis*. — T.
 — *gangliformis* De By. f. *Cyani*. — T.
 — — f. *Lactucae muralis*. — Graupen.
 — — f. *Lactucae sativae*. — Tetschen.
 — — f. *Senecionis vulgaris*. — Tetschen.
 — — f. *Sonchi arvensis*. — T.
 — — f. *Sonchi asperis*. — T.
 — — f. *Sonchi oleracei*. — T.
 — — f. *Tragopogonis pratensis*. — Aussig.
 — *grisea* De By. f. *Beccabungae*. — T.
 — — f. *Veronicae arvensis*. — T.
 — — f. *Veronicae hederaefoliae*. — T.
 — — f. *Veronicae verna*. — T.
 — *Hepaticae* Thm. — T.
 — *Holostei* De By. — T.
 — *Hyoscyami* De By. — Bilin.
 — *infestans* De By. f. *Solani tuberosi*. — T.
 — *Lamii* De By. f. *L. amplexicaulis*. — Aussig.
 — *leptosperma* De By. f. *Anthemidis austriacae*. — Aussig.
 — — f. *Tanaceti*. — T.
 — *Myosotidis* De By. — f. *Lithospermi arvensis*. — T.
 — — f. *Myosotidis sparsiflorae*. — T.

- Peronospora Myosotidis* f. *Myosotidis sylvatica*. — Raudnitz.
 — *nivea* De By. f. *Aegopodii*. — T.
 — — f. *Anthrisci sylvestris*. — T.
 — *nivea* De By. f. *Mei*. — Zinnwald.
 — — f. *Pastinaceae sativae*. — T.
 — — f. *Pimpinellae Saxifragae*. — Graupen.
 — *parasitica* De By. f. *Alliariae*. — T.
 — — f. *Arabidis Halleri*. — T.
 — — f. *Barbaraee*. — T.
 — — f. *Brassicae Napi*. — Tetschen.
 — — f. *Capsellae*. — T.
 — — f. *Cheiri*. — T.
 — — f. *Erysimi cheiranthoidis*. — T.
 — — f. *Erysimi repandi*. — T.
 — — f. *Nesliae*. — Aussig.
 — — f. *Raphanistri*. — T.
 — — f. *Sisymbrii officinalis*. — Türmitz.
 — — f. *Sophiae*. — Aussig.
 — — f. *Thlaspeos arvensis*. — T.
 — — f. *Thlaspeos perfoliatii*. — T.
 — *pusilla* De By. f. *Geranii pratensis*. — T.
 — — f. *Geranii sylvatici*. — T.
 — *pygmaea* De By. f. *Anemones nemorosae*. — T.
 — *radii* De By. f. *Anthemidis austriacae*. — T.
 — — f. *Leucanthemi*. — Brüx.
 — *Rumicis* De By. f. *Acetosellae*. — T.
 — — f. *Acetosae*. — Aussig.
 — *Scleranthi* Fckl. f. *Scleranthi annui*. — Bilin.
 — *sordida* De By. f. *Scrophulariae nodosae*. — Raudnitz.
 — — f. *Thapsi*. — Graupen.
 — — f. *Verbasci phlomoidis*. — Aussig.
 — *Trifoliorum* De By. f. *Medicaginis falcatae*. — Bilin.

- Peronospora Trifoliorum* De By.
 — *f. Medicaginis sativae.* — T.
 — — *f. Trifolii alpestris.* — T.
 — — *f. Trifolii filiformis.* — Bilin.
 — — *f. Trifolii medii.* — T.
 — — *f. Trifolii pratensis.* — Bodenbach.
 — *Viciae* De By. *f. Lathyri pratensis.* — T.
 — — *f. Pisi sativi.* — T.
 — — *f. Viciae dumetorum.* — T.
 — — *f. Viciae sativae.* — T.
 — *violacea* De By. — Aussig.
 — *Violae* Thm. *f. Violae tricoloris arvensis.* — Aussig.
Cystopus candidus Lév. *f. Alyssi calycini.* — T.
 — — *f. Armoraciae.* — Bodenbach, Kolin, Ves.
 — — *f. Capsellae.* — T., Prag, Op.
 — — *f. Cardamines amarae.* — Prag, Hnvl.
 — — *f. Erysimi cheiranthoidis.* — T.
 — — *f. Nasturtii officinalis.* — Aussig.
 — — *f. Nesliae.* — Aussig.
 — — *f. Raphanistri.* — T.
 — — *f. Sisymbrii officinalis.* — Aussig.
 — — *f. Sophiae.* — T.
 — *cubicus* De By. *f. Inulae britannicae.* — T.
 — — *f. Tragopogonis majoris.* — Aussig.
 — — *f. Tragopogonis pratensis.* — T. Kacin Peyl.
 — *Filaginis* De By. *f. Filaginis arvensis.* — Bilin.
 — *spinulosus* De By. *f. Cirsii arvensis.* — Brüx.
 — — *f. Cirsii cani.* — T.
 — — *f. Cirsii oleracei.* T.

Protomycetei.

- Physoderma maculare* Wllr. — T.
Protomyces macrosporus Ung.
 — *f. Aegopodii.* — T.
 — — *f. Dauci.* — T.
 — — *f. Heraclei.* — T.
 — — *f. Mei.* — Zinnwald.
 — — *f. Oreoselini.* — Aussig.
Pseudoprotomyces violaceus Gib. — T. Eichler.

Mucorinei.

- Ascophora fungicola* Cda. — T.
Mucor caninus Pers. — Kacin Peyl.
 — *Mucedo* L. *f. panis.* — T.
Pilobolus crystallinus Tode. — T., Kacin Peyl.
Sporodinia dichotoma Cda. — Kacin Peyl.
Syzygites megalocarpus Ehrbg. — T.

Hormiscieci.

- Cylindrium candidum* Bon. — T.
 — *clandestinum* Awd. — T.
 — *flavovirens* Bon. — T.
 — — *f. Fagi.* — Kacin Peyl.
Hormiscium expansum Knz. Sch. — T.
Saccharomyces Cerevisiae Mey. — T.
 — *Mycoderma* Rees var. *Cerevisiae* Desm. — T.
 — — *var. Vini* Desm. — T.

Torulei.

- Antennatula pinophila* Fr. — T.
 — — *f. Piceae.* — Zinnwald.
Cylindrosporium majus Ung. *f. Jacobaeae.* — T.
Polythrincium Trifolii Knz. Sch. *f. T. repentis.* — T.

- Torula Epilobii* Cda. f. *Epilobii parviflori*. — Eulau.
 — *rhizophila* Cda. f. *Agropyri repentis*. — Königswald.
 — *Uredinis* Lk. — Eulau.
 — *vermicularis* Cda. f. *Salicis*. — Reichenberg Sgmd.

Trimmatostroma Salicis Cda. — Zinnwald.

Sporidesmiae.

Hypodermium sulcigenum Lk. — T.

Polydesmus exitiosus Kühn f. *Napi*. — Tetschen.

— f. *Raphanistri*. — T.

Sporidesmium Ulmi Fckl. — Graupen.

Stilbosporei.

Gymnosporium Physciae Kalchb. — T.

Melanconium apiocarpum Lk. — Kacin Peyl.

— var. *Alni* Cda. — Reichenberg. Sgmd.

— *betulinum* Knz. et Sch. — T.

— *bicolor* N. v. E. — T.

— *juglandinum* Knz. et Sch. — T., Kacin Peyl.

— *Pini* Cda. — Bodenbach.

— *sphaerospermum* Lk. — T.

Stegonosporium pyriforme Cda. — T.

— var. *Padi* Op. — Kacin Peyl.

Stilbospora angustata Pers. — T.

Cladosporei.

Cladosporium Asteroma Fckl. — T.

— *epiphyllum* N. v. E. f. *Aceris platanoidis*. — Prag Hnvgl.

- Cladosporium epiphyllum* N. v. E. f. *Populi nigrae*. — T.
 — f. *Quercus*. — Prag Op.
 — *Fumago* Lk. f. *Actaeae*. — T.
 — f. *Brachypodii sylvatici*. — T.
 — f. *Carpini*. — T.
 — f. *Coryli*. — T.
 — f. *Crataegi monogynae*. — T.
 — f. *Fragariae vescae*. — T.
 — f. *Fraxini*. — T.
 — f. *Gei urbani*. — T.
 — f. *Grossulariae*. — T.
 — f. *Lonicerae tataricae*. — T.
 — f. *Persicae*. — Tetschen.
 — f. *Poae pratensis*. — T.
 — f. *Pruni domesticae*. — Bodenbach.
 — f. *Quercus*. — T.
 — f. *Ribis rubri*. — Tetschen.
 — f. *Sambuci*. — T.
 — f. *Syringae vulgaris*. — T.
 — f. *Ulmii effusae*. — Tetschen, Bilin.
 — f. *Vitis*. — Tetschen.
 — var. *Betulae* Krchr. — Tetschen.
 — var. *Padi* Krchr. — T.
 — var. *Rubi* Krchr. — Hernskretschken.
 — *gracilis* Cda. — Reichenberg Sgmd.
 — *graminum* Lk. — T.
 — *herbarum* Lk. f. *Agarici*. — T.
 — f. *Antirrhini majoris*. — T. Eichler.
 — f. *Aquilegiae*. T. Eichler.
 — f. *Bupleuri falcati*. T.
 — f. *flosculorum*. — T.
 — f. *Hederae*. — T.
 — f. *leguminum Pisi*. — T.
 — f. *Napi*. — T.
 — f. *Paeoniae officinalis*. — Tetschen.

Cladosporium herbarum Lk. f
Phalaris. — Kacin Peyl.
 — — *f. Phaseoli.* — Tetschen.
 — — *f. Populi albae.* — T.
 — — *f. Populi nigrae.* — T.
 — — *f. Quercus.* — T.
 — — *f. Rapae.* — T.
 — — *f. Tiliae.* — T.
 — — *f. Vitis.* — Tetschen.
 — — *var. Brassicae* Desm. —
 Tetschen.
 — — *var. lignicolum* Thm. —
 Königswald.
 — *lanciforme* Ces. — Kacin
 Peyl.
 — *Typharum* Desm. — T.

Coniothecium betulinum Cda. —
 Kacin Peyl.

Fusicladium dendriticum Rabh.
 — T., Rostok Schöbl.
 — — *var. Opuli* Thm. — T.
 — *orbiculatum* Thm. — Graupen.
 — *pyrinum* Fckl. — T., Kacin
 Peyl.

Helminthosporie.

Camptoum curvatum Lk. — Boden-
 bach.

Cercospora Chenopodii Fckl. f.
 Boni Henrici — Graupen.
 — *Epilobii* Schnd. — T.
 — *pennicillata* Fres. f. *Opuli*.
 — Königswald.

*Helminthosporium arundinina-
 ceum* Cda. — Prag Op., Bi-
 lin.
 — *fructigenum* Rbh. — Reichen-
 berg. Sgmd.
 — *gracile* Wallr. — Tetschen.
 — *macrocarpum* Grev. — Reichen-
 berg. Sgmd.
 — *maculans* Cda. — Kacin Peyl.
 — *praelongum* Cda. — Kacin Peyl.

Helminthosporum Tiliae Lk. —
 Bodenbach, Kacin Peyl.
 — — *velutinum* Lk. — Schluckenau
 Karl, Prag Gerhardt.
Sporodum conopleoides Cda. —
 T. Thümen fil.

Myxotrichie.

Campsotrichum piscicolum
 Schlzs. — Kaplitz Krchr.
Myxotrichum Resinae Fr. —
 Schluckenau Karl.
Scolicotrichum virescens Knz. —
 Aussig.

Sporotrichie.

Alsydium fulvum Knz. Sch. —
 Prag Op.
Hormodendron farinosum Bon.
 — Eulau.
Lanosa nivalis Fr. — Kacin Peyl.
Mastigosporium album Riess.
 — T.

Oidium Aceris Rbh. — T.
 — *Chrysanthemi* Rbh. — Kacin
 Peyl.
 — *erysiphoides* Fr. f. *Myosotidis
 strictae*. — T.
 — — *f. Peponis.* — T.
 — — *f. Rapae.* — Tetschen.
 — *fructigenum* Lk. f. *Pruni do-
 mesticae*. — T.
 — *lacteum* Desm. f. *Violae hirtae*.
 — T.
 — *Lactis* Fres. — T.
 — *Lamii* Rbh. f. *Lamii albi*. —
 Kolin Vesl.
 — — *f. Lamii amplexicaulis*. — Tet-
 schen.
 — — *f. Lamii purpurei*. — Kacin
 Peyl.
 — *leucoconium* Desm. f. *Centi-
 foliae*. — T.

- Oidium leucoconium* Desm. f.
 Rosae caninae. — T.
— — *f. Rosae semperflorentis*. — T.
 Eichler.
— *monilioides* Lk. f. *Agropyri*
 repentis. — T.
— — *f. Hordei vulgaris*. — T.
— — *f. Poae trivialis*. — Tetschen.
— — *f. Secales*. — T.
— — *var. ochraceum* Thm. — T.
— *Orobi* Rbh. — T.
— *Tritici* Lib. f. *Agropyri* *repentis*.
 — Aussig.

Sphacelia segetum Lk. f. *Secales*.
 — Aussig.

Sporotrichum Hippocastani
 Cda. — T.
— *polysporum* Lk. — Zinnwald.

Sepedonie.

Sepedonium mycophilum Lk. —
T., Kacin Peyl.

Empusei.

Empusa Muscae Cohn. — T.

Aspergillei.

Penicillium glaucum Lk. f. *gum-*
meos. — T.

Botrytidei.

Acrostalagmus cinnabarinus
 Cda. f. *Hyacinthi*. — Kacin
 Peyl.
— — *f. Vitis*. — T.

Botrytis vera Fr. — Kacin Peyl.
Peylia racemosa Op. — Tetschen,
 Kacin Peyl.

Polyactis fascicularis Cda. — T.
— *vulgaris* Lk. f. *Magnoliae*. —
 Tetschen.
— — *f. Populi nigrae*. — T.
 Z. B. Ges. B. XXV. Abh.

- Verticillium cylindrospermum*
 Cda. — Kacin Peyl.
— *lateritium* Rbh. — Kacin Peyl.
— *minutulum* Peyl. — Kacin Peyl.
— *rufum* Rbh. — Kacin Peyl.

Eurotiei.

Eurotium herbariorum Lk. — T.
 Eichler, Kacin Peyl.
— — *f. Betae*. — T.
— — *f. panis*. — T.

Trichosporei.

- Ramularia Armoraciae* Fckl.
 — T.
— *Bistortae* Fckl. — T.
— *Gei* Thm. — T.
— *Geranii* Fckl. — T.
— *Lamii* Fckl. f. *Lamii amplexi-*
 caulis. — Aussig.
— *macrospora* Fres. f. *Trachelii*.
 — Bodenbach.
— *ovata* Fckl. f. *Rumicis crispi*.
 — T.
— — *f. Rumicis obtusifolii*. — Grau-
 pen.
— *ovata* Fckl. — Aussig.
— *Veronicae* Fckl. f. *Veronicae*
 hederaefoliae. — T.
— *Violae* Fckl. f. *Violae tricoloris*.
 — Königswald.

Trichothecium roseum Lk. f.
 corticolum. — Kacin Peyl.
— — *f. Solani tuberosi*. — T.
— — *f. Vitis*. — T.

Trichodermei.

Hypnelia terrestris Fr. — T.
Trichoderma viride Fr. — T.

Isariacei.

Ceratium hydnoides Alb. Sch. — T.

Sporocybacei.

- Cephalotrichum Stemonitis* N.
v. E. — Kacin Peyl.
Stysanus Stemonitis Cda. —
Kacin Peyl.

Tubercularieei.

- Tubercularia Acaciae* Fr. — T.
— *Acerum* Rbh. f. *Aceris campestris*. — T.
— — f. *Pseudoplatani*. — T., Kacin
Peyl.
— *Aesculi* Op. — T.
— *Berberidis* Thm. — T.
— *Betulae* Wallr. — T.
— *cava* Cda. — T.
— *confluens* Pers. f. *Aesculi*. — T.
— — f. *Spartii*. — T.
— — f. *Ulmi effusae*. — T.
— *Coryli* Thm. — Königswald.
— *Eberlei* Op. — Kacin Peyl.
— *Elaeagni* Peyl. — Kacin Peyl.
— *granulata* Pers. f. *Ligustri*. — T.
— — f. *Spiraeae*. — Reichenberg
Sgmd.
— *Hollii* Rbh. — T.
— *Laburni* Op. — T.
— *liceoides* Fr. f. *Oxyacanthae*.
— T.
— *Mori* Op. — Bodenbach.
— *mutabilis* N. v. E. f. *Tiliae*.
— T.
— *nigricans* Fr. f. *Cerasi avii*.
— T.
— *Philadelphi* Wallr. — T.
— *Pruni* Schum. f. *Cerasi*. — T.
— *quercina* Op. — T.
— *Rosae* Op. — T.
— *Rubi* Rbh. — T.
— *Sambuci* Cda. T., Kacin Peyl.
— — f. *Sambuci racemosae*. — Eulau.
— *sarmentorum* Fr. f. *Lonicerae*
tataricae. — T.

Tubercularia Siliquastri Peyl.

- Kacin Peyl.
— *Symporicarpi* Op. — T.
— *Visci* Fr. — T.
— *Volutella* Cda. f. *Corni san-*
guineae. — T.
— *vulgaris* Tode. f. *Armeniacae*.
— T. Eichler.
— — f. *Coluteae*. — T.
— — f. *Cydoniae japonicae*. — Tet-
schen.
— — f. *Frangulae*, — Königswald.
— — f. *Grossulariae*. — T.
— — f. *Juglandis*. — T.
— — f. *Padi*. — Prag Op.
— — f. *Ribis rubri*. — T.
— — f. *Ribis sanguinei*. — T.
— — f. *Syringae* — T.
— — f. *Tiliae*. — T.

Hymenulacei.

- Chaetostroma Buxi* Westd. — T.
— *Opizii* Peyl. — Kacin Peyl.
Ectostroma Liriodendri Fr. —
Tetschen, Kacin Peyl.
Fusarium Amaryllidis Peyl. —
Kacin Peyl.
— *Betae* Rbh. f. *Ciclae*. — Tetschen.
— *Biasolettianum* Cda. — Kacin
Peyl.
— *Georginiae* Cda. — Kacin Peyl.
— *lateritium* N. v. E. var. *Mori*
Desm. — Bodenbach.
— *nervisequum* Fckl. f. *Platani*
acerifoliae. — Tetschen.
— — f. *Platani occidentalis*. — Tet-
schen.
— *Platani* Mntg. — T.
— *roseum* Lk. — Kacin Peyl.
— *sambucinum* Fckl. — T.
Fusidium Adoxae Rbh. — T.
— *Ajugae* Niessl. — T.
— *cylindricum* Cda. — Kommtau.

Fusidium foliorum Westd. var.
— *Lavandulae* Desm. — Tetschen.

— *Geranii* Westd. f. *Geranii pratensis*. T.

— *Lactucae* Desm. — T.

— *Pteridis* Klchbr. — Aussig.

— var. *Aspidii* Thm. — Königswald.

— *Ranunculi* Bon. — T.

— f. *Ranunculi auricomii*. — T.

— *Thalictri* Thm. — Aussig.

Fusisporium aequivocum Ces.
— T.

— *calceum* Desm. f. *Glechomae*.
— Königswald.

— *Kühnii* Fckl. — T.

— *Solani* Mart. — T.

Gloeosporium Carpinii Desm. — Graupen.

— *Fagi* Fckl. — Zinnwald.

— *Juglandis* Fckl. — T.

— *Salicis* Westd. f. *Salicis albae*.
— T.

Hymenula Georginae Wallr. — Kacin Peyl.

Leptostroma caricinum Fr. — Kacin Peyl.

— *filicinum* Fr. — Kacin Peyl.

— *herbarum* Lk. f. *Euphorbiae exiguae*. — T.

— *juncinum* Fr. — T.

— *Ligustri* E. Hoffm. — Prag Hnvgl.

— *litigiosum* Desm. — Bodenbach.

— *nitidum* Wllr. f. *Typhae*. — Kacin Peyl.

— *Pteridis* Fr. — T.

— *punctiforme* Wllr. f. *Cyparissiae*. — T.

— f. *Padi*. — Kacin Peyl.

— *scriptum* Fr. — Kacin Peyl.

— *Sedi* Lk. — Reichenberg Sgmd.

Leptostroma Sedi Lk. f. *Sedi maximii*. — Brüx, Laube.

— — f. *Sedi purpurascens*. — Zinnwald.

— *Spiraeae* Fr. f. *Ulmariae*. — Kacin Peyl

Microstroma pallidum Niessl.
— Tetschen.

Periola tomentosa Fr. — T.

Coryneacei.

Exosporium Fraxini Niessl. — Kacin Peyl.

— *Rubi* N. a. E. f. *Idaei*. — Kacin Peyl.

— — f. *Rubi caesii*. — T.

— — f. *Rubi fruticosi*. — Kacin Peyl.

— *Tiliae* Lk. — Kolin Vesl.

Selenosporium Hippocastani Cda. — T.

Ustilaginei.

Entyloma Eryngii De By. — T., Prag Op.

Geminella Delastrina Schrt. f. *Veronicae arvensis*. — T.

Microbotryum receptaculorum Lev. f. *Tragopog. prat.* — Prag Op.

Tilletia Caries Tul. — Raudnitz.

— *De Baryana* Fisch. Waldh. f. *Holci mollis*. — Tetschen.

— *endophylla* De By. f. *Brachypodii sylvatici*. — T.

Urocystis Agropyri Schrt. — T.

— *Colchici* Rhb. — T., Kacin Peyl.

— *occulta* Rhb. f. *Agropyri repentis*. — T.

— *pompholygodes* Rhb. f. *Aenones nemorosae*. — T.

— — f. *Hepaticae*. — T.

Urocystis pompholygodes Rbh.
f. Ranunculi bulbosi. — T.
— f. Ranunculi repentis. — T.

Ustilago Carbo Tul. *f. Arrhenatheri.*
 — Aussig.

— *f. Avenae sativae.* — T., Kacin
 Peyl.

— *f. Hordei vulgaris.* — T., Prag
 Hnvgl.

— *f. Tritici vulgaris.* — T.

— *destruens* Schlecht. *f. Digi-*
tariae. — Kacin Peyl.

— *Ischaemi* Fckl. — T.

— *longissima* Tul. *f. Glyceriae*
fluitantis. — T.

— *f. Glyceriae nemoralis.* — Asch.

— *f. Glyceriae spectabilis.* — T.,
 Kacin Peyl.

— *Maydis* Tul. — Kacin Peyl.

— *neglecta* Niessl *f. Sesleriae*
verticillatae. — T.

— *Salveii* Berk. et Br. — Tetschen.

— *utriculosa* Tul. *f. Hydropiperis.*
 — Königswald.

— *f. Polygoni lapathifolii.* — T.,
 Kacin Peyl.

— *violacea* Tul. *f. Carthusianorum*
 — T.

— *f. Silenes inflatae.* — Graupen.

Melampsorei.

Calyptospora Göppertiaiana
 Kühn. — Zinnwald, Kaplitz
 Krchr.

Cronartium asclepiadeum Fr.
f. Vincetoxici. — Kacin Peyl.

— *Paeoniae* Cast. — T., Krumau,
 Jungb., Kacin Peyl.

Melampsora areolata Lév. Ur.
 — T.

— *betulina* Tul. *f. Betulae albae.*
 Ur. — T.

— *f. Betulae pubescens.* Ur. —
 Zinnwald.

Melampsora Epilobii Fckl. f.
Epilobii angustifolii. Ur. Mel.
 — T.

— *Euphorbiae* Cast. *f. Cyparis-*
siae. Ur. — T.

— *f. Esulae.* Ur. — T.

— *f. Euphorbiae exiguae.* Ur. Mel.
 — T.

— *f. Helioscopiae.* Ur. Mel. — T.

— *f. Peplidis.* Ur. — Prag Bojtich.

— *guttata* Schrt. *f. Galii veri.* Ur.
 Mel. — T.

— *Hypericorum* Schrt. *f. H. per-*
forati. Ur. — Reichenberg Sgmd.

— *f. Hyperici quadranguli.* Ur.
 — Zinnwald.

— *Lini* Desm. *f. Lini cathartici.*
 Ur. Mel. — Tetschen.

— *populina* Lév. *f. Balsamiferae.*
 Ur. Mel. — Hernskretschens.

— *f. Populi albae.* Ur. — Kacin
 Peyl.

— *f. Populi nigrae.* — Ur. Mel.
 Kacin Peyl.

— *Pyrolae* Schrt. *f. Pyrolae se-*
cundae. Ur. — Rothenhaus Sachs.

— *salicina* Lév. *f. Capraeae.* Ur.
 Mel. — T., Kacin Peyl.

— *f. Helicis.* Ur. — Kacin Peyl.

— *f. Salicis albae.* Ur. — Prag
 Hnvgl.

— *f. Salicis auritae.* Ur. Mel. — T.

— *f. Vitellinae.* Ur. — Kacin Peyl.

— *Tremulae* Tul. Ur. Mel. — T.,
 Kacin Peyl.

— *Vaccinii* Westd. *f. Myrtilli.*
 Ur. — T., Krumau Gerh.

— *f. Vaccinii uliginosi.* Ur. —
 Zinnwald.

Coleosporaei.

Chrysomyxa Abietis Ung. —
 Hernskretschens.

- Coleosporium Campanulacearum* Fr. f. *Camp. glomeratae*. — T.
 — — f. *Camp. latifoliae* — Schluckenau. Karl.
 — — f. *Camp. rapunculoidis*. — T., Prag Hnvg.
 — — f. *Camp. rotundifoliae*. — T.
 — — f. *Trachelii*. — Kacin Peyl.
miniatum Bon. f. *Centifoliae*. — T.
 — — f. *Rosae albae*. — T.
 — — f. *Rosae caninae*. — T.
ochraceum Bon. — T., Prag Hnvg.
 — *Petasitidis* Lév. f. *Petasitidis vulgaris*. — Bodenbach.
 — *Phyteumatis* Thm. — Tetschen.
 — *Rhinanthacearum* Fr. f. *Euphrasiae luteae*. — Rothenhaus Sachs.
 — — f. *Euphrasiae officinalis*. — T.
 — — f. *Melampyri sylvatici*. — Prag Hnvg.
 — — f. *Odontitis*. — Raudnitz, Kacin Peyl.
 — *Senecionis* Fr. f. *Jacobaeae*. — T.
 — — f. *Senecionis sylvatici*. — T.
 — — f. *Senecionis vulgaris*. — T., Prag Op.
 — *Senecionum* Fckl. f. *Senecionis Fuchsii*. — T.
 — — f. *Senecionis saracenici*. — Czaslau Chotek.
 — *Sonchi* Tul. f. *Sonchi arvensis*. — T., Czaslau Chotek.
 — — f. *Sonchi asperis*. — T.
 — *Symphyti* Fckl. — Eulau.
 — *Tussilaginis* Lév. — T., Prag Op.

Phragmidieei.

- Phragmidium apiculatum* Rhb.
 f. *Poterii*. Ur. Ph. — T.

- Phragmidium asperum* Wallr.
 Ur. Ph. — T., Prag Op.
 — — *effusum* Awd. Ur. Ph. — T., Kacin Peyl.
 — — *incrassatum* Lk. f. *Rubi fruticosi*. U. Phr. — Tuchomeric Kalmus.
 — — *obtusum* Knz. Sch. Ur. Ph. — T.
 — — *Rosarum* Fckl. f. *Centifoliae*. Ur. Ph. — T., Prag Op.
 — — f. *Rosae caninae*. Ur. Ph. — T.
 — — f. *Rosae pimpinellifoliae*. Ph. — Prag Prevot.
 — — *Tomentillae* Cda. U. Ph. — T.
Triphragmium echinatum Lév.
 Ph. — Zinnwald.
 — — *Ulmariae* Lk. Ur. Ph. — T.

Puccinieei.

- Gymnosporangium Juniperi* Lk.
 — Kacin Peyl.
Puccinia Adoxae De C. Aec. P.
 — T.
 — — *Aegopodiil* Lk. — T., Kacin Peyl.
 — — *Aethusae* Lk. Aec. U. P. — T.
 — — *Alliorum* Desm. f. *Schoenoprasii*. U. P. — Tetschen.
 — — *Amphibii* Fckl. — T.
 — — *Andropogonis* Fckl. U. — T.
 — — *Anemones* Pers. Aec. P. — T., Prag Hnvg.
 — — *Apii* Cda. — Tetschen.
 — — *Artemisiarum* Duby. f. *Ar. vulgaris*. — T.
 — — *arundinacea* Hedw. Ur. P. — T.
 — — *Asari* Lk. — Kacin Peyl.
 — — *Asperulae* Fckl. f. *Asperulae cynanchicae*. — Aussig.
 — — *Bardanae* Cda. f. *Lappae majoris*. — Prag Hnvg.
 — — f. *Lappae tomentosae*. — T.
 — — *Bistortae* De C. Ur. P. — T.

- Puccinia Brachypodii* Fckl. f.
B. sylvatici. Ur. P. — T.
— *Bupleuri* Rud. f. *Bup. falcati*.
Aec. P. — T.
— *Calthae* Lk. Ur. P. — Kacin Peyl.
— *caricina* De C. f. *Careis acutae*. — Bodenbach.
— — *f. Caricis brizoides*. Ur. — Bodenbach.
— — *f. Caricis muricatae*. — Zinnwald.
— *Centaureae* De C. f. *Centaureae austriacae*. — Reichenberg Sgmd.
— — *f. Jaceae*. — Bodenbach.
— *Cerastii* Wallr. f. *Cerastii trivialis*. — T.
— *Chaerophylli* Purt. f. *Chaerophylli bulbosi*. P. Aec. — T.
— — *f. Chaerophylli temuli*. — T.
— *Chondrillae* Cda. f. *Cichorii*. — T.
— — *f. Crepidis virentis*. Ur. — Hernskretschens.
— — *f. Taraxaci*. Aec. Ur. P. — T., Brüx Stika, Prag Op.
— *Circaeae* Pers. f. *Circaeae luteianae*. — Kacin Peyl.
— *Cirsii* Lasch f. *Cardui crispae*. — Prag Hnvgl.
— — *f. Cirsii cani*. — T.
— — *f. Cirsii oleracei*. Aec. P. — T., Kacin Peyl.
— *Clinopodii* De C. Ur. P. — T.
— *Cnici* Op. Kacin Peyl.
— *Conii* Fckl. Ur. — Kacin Peyl.
— *coronata* Cda. f. *Arrhenatheri*. Ur. — T.
— — *f. Avenae sativae*. Ur. P. — T.
— — *f. Holci lanati*. Ur. P. — Tetschen.
— — *f. Holci mollis*. — T.
— — *f. Lolii perennis*. — T.
— — *f. Poae pratensis*. Ur. — Ossegg.
— *Cyani* Pass. — T.

- Puccinia Epilobii* De C. f. *Epi-lobii montani*. Aec. P. — Graupen.
— *Falcariae* Fckl. Aec. P. — T., Kacin Peyl, Prag Hnvgl.
— *Galiorum* Lk. f. *Galii sylvatici*. — Raudnitz.
— — *f. Molluginis*. Aec. Ur. P. — T.
— — *var. caulincola* Peyl. — Kacin Peyl.
— *Glechomae* De C. — T., Prag Op.
— *graminis* Pers. f. *Agropyri repentis*. — T., Kacin Peyl.
— — *f. Avenae sativae*. Ur. — T.
— — *f. Bromi tectorum* Ur. — Prag Hnvgl.
— — *f. Dactylis*. Ur. P. — T.
— — *f. Tritici vulgaris*. Ur. P. — T.
— *Hieracii* Mart. f. *Hieracii bo-realiss*. — T.
— — *f. Hieracii murorum*. — Prag Hnvgl.
— — *f. Hieracii umbellati*. — Hernskretschens.
— *Lapsanae* Fckl. Aec. Ur. P. — T.
— *Liliacearum* Duby. f. *Ornithogali umbellati*. — T.
— *Luzulae* Lib. f. *Luzulae pilosae*. Ur. — Hernskretschens.
— *Menthae* Pers. f. *Menthae arvensis*. Ur. P. — Graupen.
— — *f. Menthae sylvestris*. Ur. P. — T.
— *mixta* Fckl. f. *Schoenoprasii*. Ur. — Tetschen.
— *Moehringiae* Fckl. — T.
— *Nolitangeris* Cda. Ur. P. — T.
— *obtegens* Tul. Ur. P. — T., Prag Op.
— *obtusa* Schrt. Ur. P. — T.
— *Oreoselini* Fckl. — Aussig.
— *Pimpinellae* Lk. f. *Pimpinellae magnae*. — T.

- Puccinia Pimpinellae* Lk. f. *Saxifragae*. — T.
 — *Polygoni* De C. f. *Convolvuli*.
 Ur. P. — T.
 — — f. *Persicariae*. — T.
 — *Prunorum* Lk. f. *Pruni domesticae*. — Bodenbach.
 — *Spergulae* De C. f. *Spergulae arvensis*. — T.
 — *Stellariae* Duby f. *Holosteae*.
 — Aussig.
 — — f. *Stellariae mediae*. — Aussig.
 — *straminis* Fckl. f. *Bromi mollis*.
 Ur. — Prag Op.
 — — f. *Bromi secalini*. — Königswald.
 — — f. *Hordei vulgaris*. Ur. P. — T.
 — — f. *Secales*. Ur. — T.
 — — f. *Tritici vulgaris*. Ur. — T.
 — *Tanaceti* De C. Ur. P. — T. Asch.
 — — f. *Chrysanthemi corymbosi*. Ur. P. — T.
 — *Thlaspeos* Schub. f. *Arabidis hirsutae*. — Ossegg.
 — — f. *Thlaspeos alpestris*. Hernskretschens.
 — *Violarum* Lk. f. *Violae caninae*. Reichenberg Sgmd.
 — — f. *Violae hirtae*. Aec. Ur. P. — T., Kacin Peyl.
 — — f. *Violae odoratae*. Ur. P. — T.
Trachyspora Alchemillae Fckl.
 Ur. Tr. — T.
- Uromyces acutatus* Fckl. f. *Allii oleracei*. — Aicha Benesch.
 — *Anthyllidis* Schrt. f. *Vulnerariae*. — Prag Hnvg.
 — *Armeriae* Lev. Ur. U. — Aussig.
 — *Betae* Tul. Ur. U. — T., Kacin Peyl.
 — — f. *Ciclae*. Ur. U. — Tetschen.
 — *Ervi* Westd. f. *Lentis*. — Kacin Peyl.
 — *Ficariae* Tul. Aec. U. — T., Prag Hnvg.

- Uromyces Geranii* Otth. et Wrtm. f. *Geranii columbini*.
 — T.
 — — f. *Geranii pratensis*. — T.
 — — f. *Geranii sylvatici*. Aec. Ur. — T.
 — *Laburni* Fckl. — Kacin Peyl.
 — *Lathyri* Fckl. f. *Lathyri pratensis*. — T.
 — *Orobi* Fckl. f. *Orobi tuberosi*. — T.
 — — f. *Orobi verni*. Aec. Ur. — T. Kacin Peyl.
 — *Phaseolorum* De By. f. *Ph. vulgaris*. — T., Prag Hnvg.
 — *Pisi* De By. Ur. U. — T., Kacin Peyl.
 — *Polygoni* Fckl. f. *Aviculariae*.
 Ur. U. — T., Prag Op.
 — *punctatus* Schrt. f. *Astragali glyciph.* — Königswald.
 — *Rumicum* Fckl. f. *Rumicis alpini*. Aec. — Hohenelbe Op.
 — — f. *Acetosae*. — T.
 — — f. *Rumicis obtusifolii*. Ur. U. — T.
 — *Trifolii* Fckl. f. *Medicaginis falcatae*. — T.
 — — f. *Medicaginis lupulinae*. — T.
 — — f. *Trifolii pratensis*. Ur. U. — T.
 — — f. *Trifolii repentis*. Aec. U. — Osseg.
 — *tuberculatus* Fckl. f. *Cyparis-sias*. Ur. U. — T.
 — *Viciae* Fckl. f. *Craccae*. — Prag Hnvg.
 — — f. *Viciae sativae*. Ur. U. — T.
 — — f. *Viciae sepiae*. — Reichenberg Sgmd., Prag Hnvg.
Aecidium Behenis De C. f. *Silenes inflatae*. — T. (*Ur. Behenis*).
 — *Berberidis* Gmel. — T., Kacin Peyl. (*P. graminis*).
 — *Cathartici* Schum. — T., Kacin Peyl. (*P. coronata*).

- Aecidium Euphorbiae* Pers. f.
Cyparissiae. — T. (*U. Pisi*).
 — *Frangulae* Schum. — T., Kacin
 Peyl. (*P. coronata*).
 — *Lactucae* Op. f. *Lactucae mu-*
ralis. — T. (*P. Premanthis*).
 — *Ranunculacearum* De C. f.
Ran. repentis. — T. (*Ur. Dac-*
tylis).
 — *Thesii* De C. f. *Thesii pratensis*.
 — Prag Hnvgl. (*P. Thesii*).
 — *Tragopogonis* De C. f. *T. pra-*
tensis. — T. (*P. Tragopogonis*).
 — *Urticae* Schum. — Prag Hnvgl.
 (*P. caricina f. C. hirtae*).

Uredinei.

- Caeoma Filicum* Lk. f. *Cystopteri-*
dis fragilis. — T.
 — — f. *Dryopteris*. — Krumau Jungb.
 — *Mercurialis* Lk. — T.
 — *Sorbi Ouds.* — Eulau.
Uredo glumarum Rob. f. *Triticici*.
 — T.
 — *gynandream* Cda. f. *Stan-*
hopeae. — Tetschen.
 — — f. *Vandae*. — Tetschen.
 — *Sympyti* De C. — Eulau.

Aecidiacei.

- Aecidium Actaeae* Op. — Ossegg.
 — *Bellidis* Thm. — T.
 — *Grossulariae* De C. — Grau-
 pen.
 — *punctatum* De C. — Prag Hnvgl.
 — *Pedicularis Libosch.* — Zinn-
 wald.
 — *Ranunculacearum* De C. f.
Ranunculi acris. — T.
 — — f. *Ranunculi auricomii*. — T.
 — — f. *Ranunculi bulbosi*. — T.
 — *Senecionum* Dsm. f. *Senecionis*
seracenici. — Königswald.

- Aecidium Sympyti* Thm. f. *Sym-*
phyti officinalis. — Eulau.
 — *Tussilaginis* Pers. — T., Ka-
 cin Peyl.
 — *Violae* Pers. var. *urceolatum*
 Desm. — T.
Ceratitium cornutum Rbh. f. *Au-*
cupariae. — T. Kacin Peyl.
Peridermium Pini Lk. — Kolin
 Veslk.
Perichaena strobilina Fr. — Ka-
 cin Peyl.
Roestelia cancellata Reb. — T.,
 Kacin Peyl.

Tremellinei.

- Calocera cornea* Fr. — T.
 — *viscosa* Fr. — T. Kacin Peyl.
 — — var. *flammea* Schiff. — T.
 — — var. *gracilis* Thm. — T.
Cylindrocolla Urticae Bon. — T.
Dacryomyces lacrymalis Cda. — T.
 — *stillatus* N. v. E. — T., Kacin
 Peyl. Prag Hnvgl.
 — *tortus* Fr. — Kacin Peyl.
Nacmatelia rubiformis Fr. —
 Kacin Peyl.
Tremella foliacea Pers. — T.
 — *sarcoides* With. — T.
 — *violascens* Alb. Sch. — T.

Exidie.

- Exidia glandulosa* Fr. — T., Ka-
 cin Peyl.
 — *recisa* Fr. — T., Kacin Peyl.
 — *truncata* Fr. — T.

Agaricini.

- Agaricus Amanita muscarius* L.
 Zinnwald.
 — — *pantherinus* L. — T.
 — — *phalloides* F. — Schluckenau
 Karl.

- Agaricus Armillaria melleus*
Vahl. — Ossegg.
 — — — *var. fuscescens* Fr. — Schluckenau Karl.
 — — — *mucidus* Schrad. — T.
 — *Clitocybe gilvus* Pers. — Kacin Peyl.
 — — *nebularis* Batsch. — T.
 — — *obsoletus* Batsch. — Schluckenau Karl.
 — *Collybia asemus* Fr. — Schluckenau Karl.
 — — *radicatus* Reh. — T.
 — — *velutipes* Curt. — T.
 — *Flammula flavidus* Schff. — T.
 — *Hypoloma fascicularis*
Huds. — T.
 — — *lateritius* Schff. — T.
 — *Galera Hypnororum* Batsch.
 — T.
 — — *pityrius* Fr. — T.
 — *Lepiota cepaestipes* Sow. — T.
 — — *excoriatus* Schff. — T.
 — — *procerus* Scop. — T.
 — *Mycena acicularis* Fr. — T.
 — — *citrinellus* Pers. *var. elongatus* Karl. — Schluckenau Karl.
 — — *filipes* Bull. — Schluckenau Karl.
 — — *galericulatus* Scop. — T.,
Schluckenau Karl.
 — — — *var. albipes* Secr. — T.
 — — — *var. angustifolius* Secr.
 — T.
 — — — *var. castaneipes* Secr.
 — T.
 — — — *var. communis* Secr. — T.
 — — *purus* Pers. — Schluckenau Karl.
 — — *roridus* Fr. — Schluckenau Karl.
 — — *vulgaris* Fr. — Schluckenau Karl.

Z. B. Ges. B. XXV. Abh.

- Agaricus Naucoria pediades*
Fr. — T.
 — — *tenax* Fr. — Schluckenau Karl.
 | *Pholiota adiposus* Batsch.
Zinnwald.
 — — *aurivellus* Batsch. — T.,
Chrudim Stojzner.
 — — *marginatus* Batsch. —
Zinnwald.
 — — *mutabilis* Schff. — T.
 — — *praecox* Pers. — Hernskretschken.
 — — — *squarrosum* Müll. — Zinnwald.
 — *Pleurotus mitis* Pers. — T.
 — — *nidulans* Pers. — Kacin
Peyl.
 — — *ostreatus* Jacq. — T.
 — — *salignus* Pers. — T.
 — *Psalliota campestris* L. — T.
 — — *praticola* Vitt. — T.
 — — *sylvicola* Vitt. — T.
 — *Psathyra spadiceo-griseus*
Schff. — T.
 — *Psathyrella disseminatus*
Pers. *var. elatior* Thm.
 — T.
 — *Psilocybe uodus* Pers. — Schluckenau Karl.
 — *Stropharia melaspermus*
Bull. — Dux.
 — — *semiglobatus* Batsch. —
Zinnwald.
 — — — *var. evelatus* Thm. — T.
 — *Tricholoma gambosus* Fr.
 — T.
 — — *rutilans* Schff. — Chrudim
Stojzner.
Cantharellus aurantiacus Fr.
 — T.
 — *cibarius* Fr. — T.
Coprinus congregatus Fr. — T.
 — *digitaliformis* Fr. — T.
 — *micaceus* Fr. — T.
 — — *var. nudus* Thm. — T.

- Cortinarius Dermocybe eumor-*
phus Fr. — T.
— Hygrocybe decipiens Fr.—T.
Hygrophorus ceraceus Fr. — T.
— coccineus Fr. — T.
— laetus Fr. — Schluckenau Karl.
— miniatus Fr. — T.
— virgineus Fr. — T.
Lactarius piperatus Fr. — T.
— subdulcis Fr. — T.
— — var. pusillus Thm. — Zinn-
wald.
— torminosus Fr. — Zinnwald.
— vellereus Fr. — T.
— vollemus Fr. — Zinnwald.
Lenzites abietina Fr. — T.
— betulina Fr. — Zinnwald.
— sepiaria Fr. — T.
— trabea Fr. — T.
— variegata Fr. — Zinnwald.
Lepista personata W. Sm. — Os-
segg.
Marasmius androsaceus Fr. —
T., Prag Hnvgl.
— epiphyllus Fr. — T.
— Kirchneri Thm. — Ossegg.
— oreades Fr. — T.
— perforans Fr. — T.
— rotula Fr. — T.
— scorodonius Fr. — Ossegg.
Panus stipticus Fr. — T., Chru-
dim Stojtzner.
Russula alutacea Fr. — T.
— — var. roseipes Secri. — T.
— delicata Fr. — T.
— rubra Fr. — Schluckenau Karl.
Schizophyllum commune Fr. —
Krumau Jungb., Kacin Peyl.

Polyporei.

- Fistulina hepatica Fr. — T.*
Boletus flavus Bolt. — T.
— granulatus Lin. — T.

- Boletus lividus Bull. — Ossegg.*
— luteus Lin. — Schluckenau Karl.
— macrosporus Rostk.— Ossegg.
— subtomentosus Lin. — T.
Daedalea quercina Fr. — T.
— unicolor Fr. — T., Kacin Peyl.
— — var. cinerea Pers. — T.
— — var. resupinata Thm. —
Graupen.
Polyporus abietinus Fr.—Ossegg.
— angulatus Schum. — Königs-
wald.
— applanatus Fr. — Zinnwald.
— betulinus Fr. — T.
— borealis Fr. — Ziinwald.
— confluens Fr. — T.
— contiguus Fr. — Kacin Peyl.
— elegans Fr. — Zinnwald.
— fomentarius Fr. — Zinnwald.
— fulvus Fr. — Zinnwald.
— fumosus Fr. — T.
— Hennevogelii Op.—Prag Hnvgl.
— hirsutus Fr. — T.
— hispidus Fr. — T.
— igniarius Fr. — Kacin Peyl, T.
— — var. Cerasi Op. — T.
— lutescens Fr. — Graupen.
— mucidus Fr. — T.
— resinosus Fr. — Zinnwald.
— roseus Fr. — Kacin Peyl.
— salicinus Fr. — T.
— squamosus Fr. — Graupen.
— sulfureus Fr. — T., Kacin Peyl.
— versicolor Fr. — T., Prag Hnvgl.
— — var. Iris Secri. — T.
— — var. laceratus Thm. — T.
— vitreus Fr. — Kacin Peyl.
Trametes gibbosa Fr.—Bodenbach.
— Kalchbrenneri Fr.—Zinnwald.
— perennis Fr. — Kacin Peyl.
— Pini Fr. — Zinnwald.
— pinicola Fr. — Zinnwald.
— Ribis Fr. var. Rosae Thm.—T.
— rubescens. Fr. — T.

Merulieei.

- Merulius aureus* Fr. — Kacin Peyl.
 — *Corium* Fr. — Kacin Peyl.
 — *lacrymans* Schum. — Kacin
 Peyl.
 — *serpens* Fr. — Kacin Peyl.
 — *tremellosus* Schrad. — Prag
 Petrina.

Hydnæi.

- Hydnus aurantiacum* Alb. et
 Sch. — Kacin Peyl.
 — *Auriscalpium* L. — Krumau
 Gerh., Czaslau Vslk.
 — *bicolor* Alb. et Sch. — Kacin
 Peyl.
 — *coralloides* Scop. — Zinnwald.
 — *cyathiforme* Fr. — Kacin Peyl.
 — *ferruginosum* Schrad. — Ka-
 ein Peyl.
 — *fuscoatrum* Fr. — T.
 — *imbricatum* Lin. — T.
 — *repandum* Lin. — Kacin Peyl.
 — *Schiedermayeri* Heufl. — T.
 — *suaveolens* Scop. — Ossegg.
Irpea obliquus Fr. — Zinnwald.
Radulum laetum Fr. — T.
 — *orbiculare* Fr. — T.

Auricularinei.

- Auricularia mesenterica* Fr. —
 T., Kacin Peyl.
Coniophora puteanea Fr. — Kacin
 Peyl.
Corticium acerinum Thm. — T.,
 Prag Op.
 — *calceum* Fr. f. *Aesculi* — T.
 — — f. *Tiliae*. — T.
 — *commedens* Fr. — T.
 — *flocculentum* Fr. — T., Kacin
 Peyl.
 — *giganteum* Fr. — T.

Corticium illinitum Thm. —
 Bodenbach.

- *lacteum* Fr. f. *Aceris*. — T.
 — — f. *Tremulae*. — T.
 — *laeve* Fr. — T.
 — — f. *albidum*. T.
 — *niveum* Thm. — T.
 — *papillosum* Fr. — T.
 — — var. *Aesculi* Fr. — T.
 — *polygonium* Fr. — T.
 — *pulveraceum* Fr. — T.
 — *quercinum* Fr. — T.
 — — var. *syringaeolum* Rbh.
 — Bodenbach.
 — — var. *tiliaceum* Thm. — T.
 — *sambucinum* Fr. — T., Prag
 Hnvgl.

Craterellus cornucopioides Fr.
 — Kacin Peyl.

- *lutescens* Fr. — Kacin Peyl.
 — *sinuosus* Fr. — Kacin Peyl.
Exobasidium Vaccini Wor. var
 Myrtilli Thm. — Königswald.
 — — var. *Vaccinii uliginosi*
 Thm. — Zinnwald.
 — — var. *Vitis Idaea* Fckl. —
 Königswald.

Hirneola Auricula Judae Berk.
 T., Kacin Peyl.

Hymenochaete rubiginosa Lev.
 — T.

Hypochnus puberus Bon. — Ka-
 cin Peyl.

- Solenia anomala* Fckl. — T.
Stereum frustulosum Fr. — T.
 — *hirsutum* Fr. — T.
 — — var. *laeve* Thm. — Ossegg.
 — — var. *pilosiusculum* Thm.
 — T.
 — — var. *rameale* Fr. — T.
 — *Pini* Fr. — T.
 — *purpureum* Fr. — T.
 — — var. *violaceum* Thm. — T.
 — *rugosum* Fr. — T.

Stereum rugosum var. *coryleum* Pers. — T.

— *sanguinolentum* Fr. — T.

— *spadiceum* Fr. — T.

Thelephora cristata Fr. — T., Kacin Peyl.

— *laciiniata* Pers. — T.

— *palmata* Fr. — Kacin Peyl.

— *sebacea* Fr. — Kacin Peyl.

— *terrestris* Fr. — Kacin Peyl.

— *caryophyllacea* Pers. — Zinnwald.

Clavariei.

Clavaria argillacea Pers. — Kacin Peyl.

— *flava* Fr. — T.

— *formosa* Pers. — T.

Typhula muscicola Fr. — Schluckenau Karl.

Phallei.

Phallus impudicus Lin. — T., Kacin Peyl.

Lycoperdinei.

Bovista nigrescens Pers. — T.
— — var. *fusca* Thm. — Kacin Peyl.

— *plumbea* Pers. — Königswald, Kacin Peyl.

Lycoperdon caelatum Bull. — T., Prag Hnvl.

— *echinatum* Pers. — Kacin Peyl.
— *excipuliforme* Pers. — T., Kacin Peyl.

— *furfuraceum* Fr. — T.

— *gemmaatum* Batsch. — T., Kacin Peyl.

— — var. *albigenum* Op. — Wodolka Hnvl.

— — var. *verruculosum* Op. — Prag Hnvl.

Lycoperdon perlatum Pers. — Eulan, Kacin Peyl.

— *pusillum* Batsch. — Kacin Peyl.

— *pyriforme* Schff. — Zinnwald, Kacin Peyl.

— — var. *hirtum* Op. — Wodolka Hnvl.

Diplodermei.

Geaster fimbriatus Fr. — Kacin Peyl.

— *mammosus* Fr. — Pisek Dedecek.

Plecostoma fornicatum Cda. — Raudnitz, Pisek Dedecek.

— *striatum* Fr. — Pisek Dedecek.

Sclerodermei.

Polysaccum crassipes Fr. — Zinnwald.

— *tuberosum* Fr. — T.

Scleroderma vulgare Fr. — T., Kacin Peyl.

Hymenogastrei.

Rhizopogon rubescens Tul. — Pisek Dedecek.

Nidulariei.

Crucibulum vulgare Tul. — Kacin Peyl.

Cyathus Olla Pers. — Pardubic Op.

— *scutellaris* Roth. — Kacin Peyl.

— *striatus* Willd. — T., Kacin Peyl.

Rhizinei.

Rhizina undulata Fr. — Schluckenau Karl.

Helvellacei.

- Helvella fistulosa* Alb. Sch. — Kacin Peyl.
— lacunosa Afz. — Kacin Peyl.
— var. tricuspidata Krmbh. — Kacin Peyl.
Morchella conica Pers. — T.
— esculenta Pers. — T.

Mitrulei.

- Cudonia circinans* Fr. — Schluckenau Karl.
Geoglossum atropurpureum Pers. — Kacin Peyl.
— hirsutum Pers. — Kacin Peyl.
 Reichenberg Sgmd.
— var. capitatum Pers. — Prag Ramisch.
Heyderia Abietis Fr. — T.
Spathularia flavidula Pers. — Chrostau Stojtzner, Stirzin Skora.
— var. plicata Thm. — T.

Helotieei.

- Belonidium litoreum* Karst. — Kacin Peyl.
Chrysosplenium aeruginosum Tul. — Zinnwald.
Helotium citrinum Fr. — Kacin Peyl.
— epiphyllum Fr. — Kolin Veselsky.
— fructigenum Fr. f. *Quercis*. — T.
— var. umbrinum Peyl. — Kacin Peyl.
— pallescens Fr. — Kacin Peyl.
— Rubi De Not. var. *herbicolum* Rabh. — Komotau Sachs.
— Solani Karst. — Kaplitz Krchr.

Pezizei.

- Acetabula sulcata* Fckl. — Kacin Peyl.
— vulgaris Fckl. — Kacin Peyl.
Aleuria aurantia Fckl. — T., Kacin Peyl.
Ciboria Caucus Fckl. — Reichenberg Sgmd.
Cyathicula cyathoidea De Not. Kacin Peyl.
Dasyphypha calycina Fckl. — Kolin Veselsky.
— Schweinitzii Rehm. — T.
Humaria hemisphaerica Fckl. — Kacin Peyl.
— hirta Thm. Schluckenau Karl.
— stercorea Fckl. — Kacin Peyl.
— umbrorum Fckl. — Kacin Peyl.
Hyalopeziza ciliaris Fckl. — Kacin Peyl.
Lachnea bicolor Karst. — T., Kacin Peyl.
Leucoloma Hedwigii Fckl. — Kacin Peyl.
Macropodia Macropus Fckl. — Kacin Peyl.
Mollisia graminis Karst. f. *Airae caespitosae*. — Zinnwald.
Octospora tuberosa Hedw. — Kacin Peyl.
Otidea cochleata Fckl. — Kacin Peyl.
— onotica Fckl. — Kacin Peyl.
Peziza Cacaliae Pers. — Kolin Veselsky.
— ceracella Fr. — Kacin Peyl.
— insidiosa Desm. f. *Fagi*. — Kaplitz Krchr.
— venicola Op. — Prag Schobl.
Pezizella dilutella Fckl. — Kacin Peyl.
Plicaria badia Fckl. — Kacin Peyl.
— reticulata Fckl. — Kacin Peyl.

- Plicaria reticulata* Fckl. var.
venosa Schum. — Kacin Peyl.
Pseudohelotium puberulum
 Fckl. — T.
Pseudopeziza Trifolii Fckl. f.
Trifolii pratensis. — Königs-
 wald.
 — — *f. Trifolii repens.* — T.
Pseudoplectania nigrella Fckl.
 — Kacin Peyl.
Pustularia Catinus Fckl. —
 Kacin Peyl.
Pyrenopeziza betulicola Fckl.
 Kaplitz Krchr.
Stamnaria Persoonii Fckl. — T.
Tapesia vulgaris Thm. — Kacin
 Peyl.
Trichopeziza Nidulus Fckl. —
 Krumau. Gerh.
 — *nivea* Fckl. — Kacin Peyl.
 — *Pseudoacaciae* Thm. — Kacin
 Peyl.
 — *sulfurea* Fckl. — Kralup Müller,
 — *villosa* Fckl. — Kacin Peyl.

Ascobolei.

- Ascobolus furfuraceus* Pers. f.
Vaccae. — T.
 — *immersus* Pers. f. *Vaccae.* —
 Zinnwald.
 — *pulcherrimus* Crouan f. *Vac-*
cae. — Zinnwald.
Ascophanus carneus Boud. f.
Vaccae. — T.
 — *pilosus* Boud. var. *vaccinus*
 Boud. — T.
Saccobolus Kerverni Boud. f.
Vaccae. — Graupen.

Dermatei.

- Dermatea fascicularis* Fr. —
 Kacin Peyl.

- Lachnella barbata* Fr. f. *Lonicerae*
nigrae. — Reichenberg Sgmd.
 — *corticalis* Fr. — Kacin Peyl.
Pezicula carpinea Tul. — T.
Retinocyclycus flavus Fckl. —
 Reichenberg Sgmd.

Patellariei.

- Cenangium aggregatum* Fckl. —
 Kralup Müller.
 — *Aucupariae* Fr. — T.
 — *Cerasi* Fr. — Kacin Peyl.
 — — *var. Padi* Alb. et Sch. —
 Kacin Peyl.
 — *pithyum* Fr. — T.
 — *Syringae* Fckl. — T.
Dothiora Sorbi Fckl. f. *Aucu-*
pariae. — Königswald.
Lecanidion Alismatis Fr. —
 Kaplitz Krchr.
 — *atrum* Fr. — Kacin Peyl.
 — *connivens* Fckl. — Kacin Peyl.
Micropora Drupacearum Lév.
f. Cerasi. — T.
Scleroderris Ribis De Not. f.
Ribis nigri. — T.

Phacidieci.

- Phacidium Buxi* Lasch. — Kacin
 Peyl.
 — *coronatum* Fr. f. *Fagi.* — T.
 — — *f. Quercus.* — T., Kacin Peyl.
 — *dentatum* Knz. et Sch. — T.
 — *geographicum* Kickx. — T.
 — *Medicaginis* Lasch. f. *Medi-*
caginis sativae. — T.
 — — *f. Trifolii pratensis.* — T.
 — *minutissimum* Awd. — T.
 — *Pini* Fr. f. *Pini sylvestris.* —
 Kacin Peyl.
 — *quadratum* Knz. et Sch. —
 Königswald.
Pyrenostegia Ilicis Fr. — T.

Ascomycetei.

- Ascomyces bullatus* Berk. f. *Craetegimonogyna*. — Königswald.
 — — f. *Oxyacantheae*. — T.
 — — f. *Pyri communis*. — Königswald, Kacin Peyl.
Exoascus Alni De By. f. *Alni glutinosae*. — T.
 — — var. *Alni incanae* Kühn.
 — Hernskretchen.
 — *Betulae* Fckl. — Königswald.
Pruni Fckl. f. *Pruni domesticiae*.
 — T.
 — *Ulmi* Fckl. — Bilin.

Rhytismei.

- Excipula rubra* Op. — Kacin Peyl.
Melasmia acerina Lév. f. *Aceris campestris*. — T., Prag Hnvg.
 — — f. *Aceris platanoidis*. — Krumau Krchr.
 — — f. *Pseudoplatani*. — Prag Op., T.
 — *alnea* Lev. — T., Kacin Peyl.
Rhytisma acerinum Fr. f. *Pseudoplatani*. — Graupen.
 — *Andromedae* Fr. — Zinnwald.
 — *maximum* Fr. — T.
 — *salicinum* Fr. f. *Capraeae*. — T., Prag Hnvg.
 — — f. *Salicis auritae*. — Königswald.
 — — f. *Salicis dasyclados*. — Duppan Op.
 — — f. *Salicis purpureae*. — Krumau Jungb.

Hysterinei.

- Coccomyces tumida* De Not. f. *Fagi*. — Kacin Peyl, Reichenberg Sgmd.

- Colpoma quercinum* Wllr. — Krumau Gerh., Prag Op., T.
Glonium graphicum Duby. — Kacin Peyl.
Hypoderma commune Duby. — f. *Cyparissiae*. — Prag Hnvg.
 — — f. *Lycoctoni*. — Salnau Krchr.
 — — f. *Solidaginis*. — Prag Op.
 — *macrosporum* R. Hrtg. — Graupen.
 — *nervisequum* De C. — T.
 — *Rubi* De Not. — Brüx Stika.
 — *scirpinum* Duby. — Podiebrad Kocielek.
 — *Vincetoxicici* Duby. — Kacin Peyl.
 — *virgultorum* De C. var. *Capraeae* Thm. — T.
Hysterium biforme Fr. — Kacin Peyl.
 — *Prostii* Duby. — T.
Hysterographium conigenum Karst. f. *Abietis*. — Goltzsch Op.
 — — f. *Pini sylvestris*. — Reichenberg Sgmd.
 — *elongatum* Cda. — Kacin Peyl.
 — *Fraxini* De Not. — T., Krumau Gerh., Kacin Peyl.
 — *pulicare* Cda. f. *Betulae*. — Kolin Veselsky.
Lophodermium arundinaceum Chev. — Prag Hnvg.
 — *caricinum* Duby. — Kacin Peyl.
 — *culmigenum* Fr. — Kacin Peyl.
 — *juniperinum* De Not. f. *Juniperi communis*. — T.
 — *petiolicolum* Fckl. — Kacin Peyl.
 — *Pinastri* Chev. f. *Piceae*. — T.
 — — f. *Pini sylvestris*. — Dittersbach, Eule Kalmus.
 — — f. *Strobi*. Tetschen.
Sporomega cladophila Duby. — Kaplitz Krchr.

Stictei.

- Habrostictis Lecanora* Fckl. —
Reichenberg Sgmd.
Schmitzomia radiata Fr. — T.
— var. *Fraxini* Thm. — T.

Bulgariei.

- Bulgaria inquinans* Fr. — Kacin
Peyl. T.
Coryne sarcoides Tul. — T.
Leotia lubrica Pers. — Kacin Peyl.
Ombrophila violacea Fr. — Kacin
Peyl.
Orbilia coccinella Fr. — Kacin
Peyl.
— *epiblastematica* Thm. — Kacin
Peyl.

Elaphomycetei.

- Elaphomyces granulatus* Fr. —
Kacin Peyl.

Erysiphei.

- Calocladia Berberidis* Lév. — T.
— *comata* Lév. — T.
— *Ehrenbergii* Lév. f. *Lonicerae*
tataricae. — T.
— *Grossulariae* Lév. — T., Kacin
Peyl.
— f. *Ribis purpurei*. — T.
— *holosericea* Lév. — Königswald,
Kacin Peyl.
— *pennicillata* Lév. f. *Alni glu-*
tinosae. — Königswald.
— f. *Alni incanae*. — Osseg.
— f. *Opuli*. — T.
Erysiphe communis Lév. f. *Ace-*
tosellae. — T.
— f. *Actaeae*. — Osseg.
— f. *Ajacis*. — Tetschen.
— f. *Aquilegiae*. — Hernskretschens.

- Erysiphe communis* Lév. f. *Cal-*
thae. — Kacin Peyl.
— f. *Convolvuli*. — Kacin Peyl.
— f. *Geranii pratensis*. — T.
— f. *Geranii pusilli*. — T.
— f. *Knautiae*. — Bilin.
— f. *Lathyri pratensis*. — T.
— f. *Polygoni aviculariae*. — T.
— f. *Ranunculi acris*. — T.
— f. *Ranunculi bulbosi*. — T.
— f. *Ranunculi repentis*. — T.
— f. *Thalictri aquilegfolii*. —
Reichenberg Sgmd.
— *graminis* Lév. f. *Aperae*. — T.
— f. *Phleiotratensis*. — Bodenbach.
— f. *Secales*. — T.
— *horridula* Lév. f. *Anchusae*
officinalis. — T.
— f. *Echii vulgaris*. — Graupen.
— f. *Lithospermii arvensis*. — T.
— f. *Myosotidis sparsiflorae*. — T.
— f. *Sympyti officinalis*. — Eulau.
— f. *Sympyti tuberosi*. — T.
— *lamprocarpa* Lév. f. *Cichorii*.
— T.
— f. *Cirsii oleracei*. — Kacin Peyl.
— f. *Epilobii tetragoni*. — T.
— f. *Galeobdolonis lutei*. — T.
— f. *Galeopsidis pubescantis*. —
Aussig.
— f. *Hieracii murorum*. — Herns-
kretschens.
— f. *Jaceae*. — Hernskretschens.
— f. *Lactucae muralis*. — T.
— f. *Lamii purpurei*. — Brüx Stika.
— f. *Menthae arvensis*. — T.
— f. *Sonchi oleracei*. — Kaplitz
Krchr.
— f. *Taraxaci*. — T.
— f. *Tetrahitos*. — Graupen.
— *Linkii* Lév. f. *Artemisiae vul-*
garis. — T., Kacin Peyl.
— f. *Ptarmicae*. — Königswald.
— f. *Tanaceti*. — T.

- Erysiphe Martii* Lév. f. *Aparines*.
 — Aussig.
 — — f. *Chaerophylli bulbosi*. — Graupen.
 — — f. *Heraclei flavescentis*. — Tetschen.
 — — f. *Heraclei Sphondylii*. — T.
 — — f. *Hesperiidis*. — Tetschen.
 — — f. *Hyoscyami*. — Bilin.
 — — f. *Hyperici quadranguli*. — Zinnwald.
 — — f. *Medicaginis sativae*. — Kacin Peyl.
 — — f. *Pimpinellae Saxifrage*. — Graupen.
 — — f. *Trifolii alpestris*. — T.
 — — f. *Trifolii filiformis*. — Bilin.
 — — f. *Trifolii medii*. — Prag Nickel.
 — — f. *Trifolii pratensis*. — T.
 — — f. *Trifolii rubentis*. — Aussig.
 — — f. *Urticae*. — Graupen, Kacin Peyl.
 — — f. *Viciae sepiae*. — Komotau Sachs.
 — *Montagniei* Lév. f. *Lappae majoris*. — Bilin.
 — *tortilis* Lév. — T., Kacin Peyl.
Phyllactinia guttata Lév. f. *Alni glutinosae*. — T.
 — — f. *Betulae albae*. — Königswald.
 — — f. *Caprifolii*. — Bilin.
 — — f. *Coryli*. — T., Prag Hnvg.
 — — f. *Crataegi monogynae*. — Kacin Peyl.
 — — f. *Fagi*. — T.
 — — f. *Oxyacantheae*. — T.
 — — f. *Quercus*. — Kacin Peyl.
Podosphaera clandestina Lév. f. *Oxyacantheae*. — Kacin Peyl.
 — *Kunzei* Lév. f. *Aucupariae*. — Eulau.
 — — f. *Myrtilli*. — Königswald.
 — — f. *Padi*. — Tetschen.
 — — f. *Pruni domesticae*. — Kacin Peyl.

- Sphaerotheca Castagnei* Lév. —
 f. *Agrimoniae*. — T.
 — — f. *Alchemillae*. — T.
 — — f. *Aphanes*. — Brüx Sticka.
 — — f. *Cucumis*. — Graupen.
 — — f. *Erigerontis*. — Brüx.
 — — f. *Euphrasiae officinalis*. — Königswald.
 — — f. *Humuli*. — T., Kolin Veselsky.
 — — f. *Impatientis*. — T.
 — — f. *Melampyri nemorosi*. — Graupen.
 — — f. *Sanguisorbae*. — Königswald, Kacin Peyl.
 — — f. *Senecionis sylvaticae*. — Osseg.
 — — f. *Taraxaci*. — T.
 — — f. *Ulmariae*. — Hernskretschens.
 — — f. *Veronicae longifoliae*. — Reichenberg Sgmd.
 — *panosa* Lév. f. *Centifoliae*. — T. Eichler.
Uncinula adunca Lév. f. *Salicis purpureae*. — Kolin Veselsky.
 — — f. *Tremulae*. — Kacin Peyl.
 — *bicornis* Lév. f. *Aceris campestris*. — T., Kacin Peyl.
 — — f. *Pseudoplatani*. — T., Prag Op.
 — *Wallrothii* Lév. — T.

Ascosporei.

- Ascospora Aegopodii* Fr. — Kacin Peyl., T.
 — *brunneola* Fr. — Kacin Peyl.
 — *cruenta* Fr. — T., Prag Hnvg.
 — *Mali* Fckl. — T.
 — *Ostruthii* Fr. — Schluckenau Karl.
 — *pulverulenta* Riess. — T.
Coleroa Chaetomium Fr. f. *Rubi caesii*. — T.
 — — f. *Rubi fruticosi*. — Kacin Peyl.

Coleroa Potentillae Fr. f. *Anserinae* — T.

Hypopsila populina Str. — Krušman Gerh.

Stigmatea Robertiani Fr. — T.
— *Rousseliana* Fckl. — T.

Perisporiei.

Apiosporium Mali Wallr. — T.

— *tremulicolum* Fckl. — T.

Capnodium Corni Awd. — T.
— *expansum* Berk. Desm. f.
Pseudoplatani. — T., Kolin Veselsky.

— *Persoonii* Berk. Desm. — T.

— — f. *Carpini*. — T.

— — f. *Evonymi*. — T.

— — f. *Rosae caninae*. — T.

— — f. *Ulmi effusae*. — Bilin.

— *quercinum* Thm. — T.

Capnodium salicinum Mntg. f.
Capraeae. — T.

— — f. *Salicis purpureae*. — Reichenberg Sgmd.

Chaetomium comatum Fr. — Kacin Peyl.

— *elatum* Knz. Sch. — T., Kacin Peyl.

Dimerosporium abjectum Fckl.
— Reichenberg Sgmd.

Microxiphium Footii Harv. — T.

Perisporium galba Fr. — Kolin Veselsky.

— *politum* Fr. — Kolin Veselsky.

— *vulgare* Cda. f. *Carduorum*. — Kolin Veselsky.

Sphaeriei.

Isothea Pustula Berk. — T.

Sphaerella aquilina Awd. — Hernskretschen.

— *Acupariae* Thm. — Eulau.

Sphaerella Buxi Awd. — Kaplitz Krchr.

— *ceriospora* Ces. et De Not. — T.

— *Cicutae* Krchr. — Kaplitz Krchr.

— *Cookeana* Awd. — T.

— *corylaria* Thm. — Kaplitz Krchr.

— *depazeaeformis* Ces. et De Not. f. *Oxalidis strictae*. — Königswald.

— *ditricha* Fckl. — T.

— *Echii* Krchr. — Kaplitz Krchr.

— *Epilobii* Fckl. — T.

— *Fagi* Awd. — T.

— *Gypsophilae* Fckl. var. *Scleranthi* Fckl. — Kaplitz Krchr.

— *juncina* Awd. — T., Kacin Peyl.

— *maculaeformis* Awd. f. *Aesculi*. — T.

— — f. *Castaneae*. — T.

— *melaena* Awd. f. *Coronillae*. — Brüx Stika.

— — f. *Glyciphylli*. — T.

— — f. *Lathyri pratensis*. — Kacin Peyl.

— *Mercurialis* Fckl. — T.

— *millegrana* Fckl. f. *Carpini*. — T.

— *myriadea* Rbh. — T.

— *Myrtilli* Awd. — Kaplitz Krchr.

— *Oxyacantheae* Awd. — Kaplitz Krchr.

— *pere exigua* Awd. — T.

— *perpusilla* Fckl. — T.

— *Petasitidis* Rbh. — Bodenbach.

— *Polypodii* Fckl. — Hernskrettschen.

— *Pyri* Awd. — Kacin Peyl.

— *sparsa* Awd. f. *Aesculi*. — T.

— — f. *Quercus*. — T.

— *Stellariae* Fckl. f. *Stellariae mediae*. — Königswald.

— *subradians* Awd. f. *Convallariae majalis*. — Kaplitz Krchr.

— *Vitis* Fckl. — Tetschen.

- Sphaeria Alcaeae* Krchr. — Krumau Krchr.
 — *Angelicae* Fckl. — Kaplitz Krchr.
 — *atomaria* Wallr. — Kaplitz Krchr.
 — *Eupatorii* Krchr. — Kaplitz Krchr.
 — *flaccida* Alb. Sch. — Tetschen, Kaplitz Krchr.
 — *Genistae* Fckl. — Kaplitz Krchr.
 — *pinea* Desm. — T.
 — *schistostoma* Duby. — Trautenau Pastor.
 — *Scrofulariae* Fckl. f. *Scrofulariae laciniatae*. — Kaplitz Krchr.
 — *soldanellaecola* Krchr. — Salnau Krchr.

Venturia inaequalis Wnt. f. *Ariae*. — T.

Ceratostomei.

- Gnomonia Coryli* Fckl. — Prag Gerh., Krumau Jungb.
 — *emarginata* Fckl. — Kaplitz Krchr.
 — *fimbriata* Fckl. — T., Prag Hnvgl.
 — *melanostyla* Fckl. — T.
 — *tubaeformis* Fckl. — Reichenberg Sgmd.
 — *vulgaris* Ces. et De Not. — Kacin Peyl.

Plagiostoma petiolicola Fckl.
 — T.

- Rhaphidospora Bardanae* Fckl.
 T., Kacin Peyl.
 — *Betonicae* Krchr. — Krumau Krchr.
 — *Carduorum* Tul. f. *Cardui acanthoidis*. — T.
 — *Ononidis* Awd. — T.

- Rhaphidospora Tanaceti* Fckl.
 — T.
 — *Thalictri* Krchr. — Salnau Krchr.

Pleosporaei.

- Aposphaeria acuta* Berk. — T., Prag Op.
Bilimbiospora Doliolum Awd.
 f. *Urticae*. — T.
Didymosphaeria Galiorum Fckl.
 — T.
Dilophospora graminis Lév. — Zinnwald.
Leptosphaeria culmorum Awd.
 f. *Airae caespitosae*. — Zinnwald.
 — *Nardi* Ces. et De Not. — Zinnwald.
 — *suffulta* Ces. et De Not. f. *Melampyri cristati*. — Kaplitz Krchr.
Nodulosphaeria dolioloides Awd. — Kaplitz Krchr.
Pleospora Dianthi Ces. et De Not. f. *Dianthi barbati*. — T.
 — *Frangulae* Fckl. — Kaplitz Krchr.
 — *herbarum* Rbh. f. *Bupleuri falcati*. — T.
 — f. *Erigerontis*. — T.
 — *infectoria* Fckl. f. *Secales*. — T.
 — *leguminum* Rbh. f. *Coluteae*. — T.
 — f. *Genistae tinctoriae*. — Kaplitz Krchr.
 — *Medicaginis* Fckl. — Prag Op.
 — *Rudbeckiae* Krchr. — Kaplitz Krchr.
 — *samarae* Fckl. f. *Aceris platanoidis*. — T.

Lasiosphaeriel.

- Rosellinia aquila* De Not. — Kacin Peyl.

Massariei.

- Massaria hirta* Fckl. — Eulau.
— *inquinans* De Not. — Krumau
Gerh.

Lophiostomei.

- Bertia moriformis* De Not. — T.
Lophiostoma Arundinis Ces. et
De Not. — Kacin Peyl.
— *Menthae* Krchr. — Kaplitz
Krchr.

Cucurbitariei.

- Botryosphaera moricola* Ces. et
De Not. — Bodenbach.
Cucurbitaria Berberidis Grev.
— T., Kacin Peyl.
— *Coluteae* De Not. — T.
— *elongata* Grev. — T., Prag
Hnvgl.
— *Laburni* Fr. — T., Kacin Peyl.
— *pityophila* De Not. f. *Piceae*.
— Reichenberg Sgmd.
— *protracta* Fckl. — T.
— *Rosae* Haszl. — T.
— *Spartii* Ces. et De Not. — T.
Gibbera baccata Fckl. — Kacin
Peyl.
— *Vaccinii* Fr. — Kaplitz Krchr.

Nectriei.

- Cordyceps capitata* Lk. — Kacin
Peyl.
— *ophioglossoides* Lk. — Kacin
Peyl.
Epichloë typhina Fr. f. *Dactylis*.
— T., Kacin Peyl.
— — f. *Poae pratensis*. — T.
— — f. *Poae trivialis*. — T.
Hypomyces lateritius Tul. —
Kacin Peyl.

Nectria cinnabarina Fr. f. *Cerasi*.

- T.
— — f. *Frangulae*. — Königswald.
— — f. *Tiliae*. — T.
— — var. *obscura* Rehm f. *Sam-*
buci racemosae. — Eulau.
— *coccinea* Fr. f. *Populi pyra-*
midalis. — Kacin Peyl.
— *Cucurbitula* Fr. — Kacin Peyl.
— *punicea* Rbh. — Reichenberg
Sgmd.

Melanconidei.

- Aglaospora profusa* Ces. et De
Not. — Kacin Peyl.
Pseudovalsa lanciformis Ces.
et De Not. — T.
Thyridium vestitum Nke. f. *Sam-*
buci racemosae. — Eulau.

Valsei.

- Diaporthe Crataegi* Nke. — Kap-
litz Krchr.
— *fibrosa* Nke. — Kaplitz Krchr.
— *Innesii* Nke. — Osseg.
— *revellens* Nke. — T.
— *rostellata* Nke. f. *Idaei*. — Eulau.
— *Rykholtsii* Nke. — T.
— *Senecionis* Krchr. — Kaplitz
Krchr.
— *spiculosa* Nke. — Prag Gerh.
— *velata* Nke. — T.
Eutypa maura Tul. — Kacin Peyl.
Valsa Kunzei Nke. — T.
— *nivea* Fr. f. *Populi nigrae*. — T.
— — f. *Tremulae*. — T.
— *Persoonii* Nke. f. *Cerasi*. — T.
— — f. *Padi*. — Tetschen.
— — f. *Pruni domesticae*. — Kacin
Peyl.
— — f. *Pruni spinosae*. — Eulau.
— *salicina* Fr. f. *Salicis fragilis*.
— T.

Valsa sordida Nke. f. *Populi pyramidalis*. — T.

Dothideacei.

Dothidea ribesia Fr. — Kacin Peyl.
— *Sambuci* Fr. — Kacin Peyl.
— *stipata* Fr. — Kaplitz Krchr.
Euryachora Stellariae Fckl. —
Aussig.

Phyllachora Aegopodii Nke. —
Kacin Peyl.

— *betulina* Fckl. — Königswald,
Prag Ramisch.

— *graminis* Nke. f. *Agropyri re-*
pentis. — T.

— — f. *Agropyri canini*. — Brüx.

— — f. *Bromi asperis*. — Kaplitz
Krchr.

— *Heraclei* Fckl. — T., Kacin
Peyl.

— *Pimpinellae* Thm. — Graupen.

— *Pteridis* Fckl. — Kacin Peyl.

— *Trifolii* Fckl. f. *Trifolii alpe-*
stris. — Aussig, Prag Böh.

— — f. *Trifolii medii*. — Reichen-
berg Sgmd.

— — f. *Trifolii pratensis*. — T.

— — f. *Trifolii repens*. — T.

— *Ulmi* Fckl. — Bilin, Kacin Peyl.

Piggotia astroidea Berk. et Br.
— Bilin.

Placosphaeria Sedi De Not. f.
Sedi maximi. — Aussig.

Polystigma fulvum De C. — Ka-
cin Peyl.

— *rubrum* De C. f. *Pruni dome-*
sticae. — T., Prag Hnvl.

— — f. *Pruni spinosae*. — Brüx
Stika.

Pyrenophora phaeocomes Fr. —
Reichenberg Sgmd.

— *relicina* Fr. — T.

Scirrhia ramosa Nke. — Kacin Peyl.

Diatrypei.

Diatrype bullata Fr. — Kacin Peyl.
— *disciformis* Fr. — T., Kacin
Peyl.

Diatrypella favacea Ces. et De
Not. — T., Kacin Peyl.

— *quercina* Nke. — T., Kacin Peyl.

— *verrucaeformis* Nke. f. *Coryli*.

— Schluckenau Karl.

— — f. *Quercus*. Kacin Peyl.

Quaternaria Persoonii Tul. —
Kacin Peyl.

Stictosphaeria Hoffmanni Tul.
— T.

Xylariei.

Hypoxyylon coccineum Fr. — T.,
Prag Hnvl.

— *fuscum* Fr. — Osseg, Kacin Peyl.

— *multiforme* Fr. — Kacin Peyl.

Nummularie Bulliardii Tul. —
Kacin Peyl.

Ustulina vulgaris Tul. — Zinn-
wald, Kacin Peyl.

Xylaria filiformis Fr. — Kacin
Peyl.

— — f. *stercoris*. — Reichenberg
Sgmd.

— *Hypoxylon* Fr. — T., Prag Op.,
Kacin Peyl.

— *polymorpha* Fr. — Kolin Ve-
selsky.

— — f. *minor*. — T.

— — var. *subulata* Peyl. — Ka-
cin Peyl.

— *rhizoides* (Wllr.) Thm. — Ka-
cin Peyl.

Sordariei.

Sordaria curvula De By. f. *vac-*
cina. — T.

— *setosa* Wnt. f. *vaccina*. — Zinn-
wald.

Sporomia intermedia Awd. f.
— *vaccina*. — Zinnwald.
— *minima* Awd. — Zinnwald.

Dichaenacei.

Dichaena strobilina Fr. — T.,
Schluckenau Karl.

Dinemasporium graminum Lév.
— Eulau.

Pirostoma circinans Fr. — Kacin
Peyl.

Psilospora faginea Rbh. — T.
— *Quercus* Rbh. — T.

Sphaeronaema Cirsii Lasch. — T.
— *pistillare* Wllr. — Kacin Peyl.
— *ventricosum* Fr. — T.

Sporonema glandicola Desm. — T.

Phomei.

Labrella Potentillae Fckl. — Ko-
motau.

Neottiospora Caricum Desm. — T.

Phoma acutum Awd. f. *Ballotae*,
T., Kacin Peyl.

— f. *Urticae*. — T.

— *complanatum* Desm. f. *Herac-*
lei. — T.

— *errabundum* Desm. — T.

— *herbarum* Westd. f. *Anethi*. — T.

— f. *Impatientis*. — Kaplitz Krchr.

— f. *Leucanthemi*. — Kaplitz Krchr.

— f. *Lini*. — Königswald.

— f. *Nesliae*. — Brüx.

— f. *Quercus*. — T.

— *legumininum* Westd. f. *Pseu-*
dacaciae. — T., Kaplitz Krchr.

— *lineolatum* Desm. — Osseg.

— *Malvacearum* Westd. f. *Al-*
caeae. — Bodenbach.

— *petiolorum* Desm. f. *Robiniae*.
— T.

— *phylllostictoideum* Westd. f.
Coluteae. — Tetschen.

Phoma samararum Desm. — T.
— f. *Pseudoplatani*. — Prag
Nickerl.
— var. *pedunculorum* Thm.
— Tetschen.
— *strobiligenum* Desm. — T.
— f. *Strobi*. — Tetschen.
— *Syringae* Fckl. — T.

Phyllostictieei.

Actinonema Padi Fr. — Kaplitz
Krchr.

— *Rosae* Fr. f. *Centifoliae*. — Eulau.

Ascochyta Aceris Lib. f. *Aceris*
campestris. — Prag Hnvgl.

— f. *Aceris opulifoliae*. — Tetschen.

— f. *Pseudoplatani*. — Reichen-
berg Sgnd.

— *Armoraciae* Fckl. — T.

— *Fragariae* Lasch. f. *Fragariae*
vescae. — Graupen.

— *Galeopsis* Lasch. f. *Ladani*.
— Graupen.

— f. *Tetrahitos*. — T.

— *Hyperici* Lasch. f. *Hyperici*
quadranguli. — Zinnwald.

— *Medicaginis* Fckl. f. *Medi-*
caginis sativae. — Komotau.

— *obducens* Fckl. var. *Spiraeae*
Krchr. — Kaplitz Krchr.

— *Padi* Lib. — Tetschen.

— *Pisi* Lib. f. *Pisi sativi*. — T.

— *Polygoni* Rbh. f. *Persicariae*.
— T.

— f. *Polygoni orientalis*. — Ka-
cin Peyl.

— *Rosarum* Lib. f. *Centifoliae*.
— T.

— *Rubi* Lasch. f. *Rubi caesii*. —
Kaplitz Krchr.

— *Scabiosae* Rbh. — T.

— *Senecionis* Fckl. f. *Senecionis*
saracenici. — T.

- Ascochyta Spiraeae* Krchr. —
Kaplitz Krchr.
— *Tiliae* Lasch. — T., Prag Hnvgl.
— *Umbelliferarum* Lasch. f.
Anthrisci sylvestris. — T.
— *Visci* Klchbr. — T.
Asteroma Betulae Desm. — T.
— *Fraxini* Desm. — T.
— *Hyperici* Lasch. — Kaplitz
Krchr.
— *Mali* Desm. — T.
— *Orobi* Fckl. — T.
— *Rosae* Lib. f. *Theae*. — T.
— *viniperda* Thm. — Tetschen.
Carlia Oxalidis Rbh. — T.
Cheilaria Heraclei Lib. — T.
— *Violae* Desm. f. *Violae caninae*.
Königswald.
Combosira reticulata Fr. f. *Eryngii*. — T.
— f. *Majanthemi*. — Kacin Peyl.
Cryptosporium Magnoliae Thm.
— Tetschen.
Depazea aesculicola Fr. — Tetschen.
— *Alchemillae* Op. — Prag Schöbl.
— *barbaraecola* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *betaecola* De C. — T., Kacin
Peyl.
— f. *Ciclae*. — Tetschen.
— *Bidentis* Westd. — T.
— *brassicaecola* Desm. f. *Bras-*
sicae capitatae. — Tetschen.
— f. *Napi*. — Tetschen.
— f. *Raphanistri*. — T.
— *Bupleuri* Fckl. f. *Bupleuri*
falcati. — T.
— *Calendulae* Krchr. — Kaplitz
Krchr.
— *candida* Fckl. — Tetschen.
— *Chenopodii* Op. — Kacin Peyl.
— *convolvulicola* Fr. — T.
— *crispans* Rbh. — Kaplitz Krchr.

- Depazea frondicola* Fr. — Boden-
bach.
— *galeobdolonicola* Op. — Prag
Prevot.
— *geicola* Fr. — Kaplitz Krchr.
— *Humuli* Lasch. — Tetschen.
— *Impatientis* Krchr. — Eulau.
— *juglandina* Fr. — T.
— *Lamii* Thm. f. *Lamii albi*. —
Graupen.
— *ligustrina* Desm. — Bilin.
— *Menthae* Thm. — Königswald.
— *Mercurialis* Peyl. — Kacin Peyl.
— *Oenotherae* Lasch. — Aussig.
— *Pelargoniorum* E. Hffn. —
Kacin Peyl.
— *populina* Fr. f. *Populi nigrae*.
— T.
— *prunicola* Op. f. *Pruni dome-*
sticae. — Bodenbach.
— f. *Pruni insitiae*. — Tetschen.
— *pyrina* Riess. — T., Kacin Peyl.
— *quercicola* Fr. — Prag Hnvgl.
— *rhamnicola* Lasch. — Kaplitz
Krchr.
— *ribicola* Fr. f. *Ribis rubri*. —
Tetschen.
— *Rubi* Westd. f. *Idaei*. — Königs-
wald.
— *Rumicis* Fr. f. *Rumicis obtusi-*
folii. — Kacin Peyl.
— *salicicola* Fr. f. *Salicis albae*.
— Kacin Peyl.
— *Senecionis* Fckl. f. *Senecionis*
viscosi. — Ossegg.
— *soldanellaecola* Krchr. —
Kaplitz Krchr.
— *sorbicola* Rbh. f. *Ariae*. — Ka-
cin Peyl.
— *Spinaciae* Fr. — Kaplitz Krchr.
— *stemmata* Fr. — T., Asch.
— *tremulaecola* Fr. — T.
Discosia Artocreas Fr. f. *Pseudo-*
platani. — T.

- Discosia Artocreas* Fr. var. *Betulae* Fres. — Kaplitz Krchr.
 — var. *quercina* Desm. — T.
Leptothyrium acerinum Lib. — Kacin Peyl.
 — *conigenum* Peyl. — Kacin Peyl.
 — *cylindrospermum* Bon. — Königswald.
 — *Ribis* Lib. f. *Ribis rubri*. — T.
Phyllosticta Anemones Fckl. — T.
 — *Argentiniae* Desm. — T.
 — *Bignoniae* Westd. — Tetschen.
 — *cornicola* Rhb. — T., Prag Op.
 — *Cytisi* Westd. — Kacin Peyl.
 — *destruens* Desm. f. *Malvae rotundifoliae*. — Graupen.
 — *fragariaecola* Awd. — Tetschen.
 — *Labiatarum* Sgmd. f. *Stachydis*. — Reichenberg Sgmd.
 — *Mercurialis* Westd. — Königswald.
 — *Negundinis* Thm. — Tetschen.
 — *Philadelphi* Thm. — Tetschen.
 — *Potentillae* Desm. f. *Potentillae reptantis*. — T.
 — *primulaecola* Desm. — T.
 — *Rhamni* Westd. — Bodenbach.
 — *Symporicarpi* Westd. — Tetschen.
 — *Syringae* Westd. — Tetschen.
 — — f. *Syringae chinensis*. — Tetschen.
 — *Violae* Desm. f. *Violae sylvestris*. — Königswald.
Septoria Aesculi Westd. — Tetschen.
 — — f. *Aesculi macrostachya*. — Tetschen.
 — *Althaeae* Thm. — Hernskret-schen.
 — *Astragali* Desm. — Königswald, Kacin Peyl.
 — *Carthusianorum* Desm. var. *Dianthi* Fr. — Reichenberg Sgmd.
 — *castanaecola* Desm. — T.
 — *Cerastii* Rob. f. *Cerastii trivialis*. — Königswald.
 — *Chelidonii* Lib. — T., Prag Hnvl.
 — *effusa* Desm. f. *Cerasi*. — T., Kacin Peyl.
 — *Fagi* Awd. — T.

- Septoria Ficariae* Desm. — T.
 — *Fragariae* Desm. f. *Fragariae vescae*. — Graupen.
 — *Fraxini* Desm. — Tetschen.
 — *Galeopsidis* Westd. f. *Ladani*. — Graupen.
 — *Geranii* Rob. f. *Geranii pusilli*. — T.
 — *Grossulariae* Westd. — Graupen.
 — *Hepaticae* Desm. — T.
 — *hieracicola* Krchr. f. *Hieracii sylvatici*. — Kaplitz Krchr.
 — *Lysimachiae* Westd. — T.
 — *Mali* Thm. — T.
 — *Mori* Lév. f. *Mori albae*. — Bodenbach.
 — *Oleandri* Dur. et Mntg. — Kacin Peyl.
 — *Paviae* Desm. — Tetschen.
 — *Petroselini* Westd. — Tetschen.
 — — f. *Petroselini foliosi*. — Tetschen.
 — *Phyteumatidis* Sgmd. — T., Reichenberg Sgmd.
 — *Polygonorum* Desm. f. *Polygoni Convolvuli*. — T.
 — *quercina* Desm. — T., Kacin Peyl.
 — *scabiosaecola* Desm. — T.
 — *sepium* Desm. — T.
 — *Sorbi* Lasch. — Eulau.
 — *Stachydis* Rob. f. *Stachydis rectae*. — Königswald.
 — *Stellariae* Desm. f. *Stellariae mediae*. — Aussig.
 — *Tomentillae* Rob. — T.
 — *Tussilaginis* Westd. — Graupen.
 — *Ulmi* Fr. — Tetschen, Kolin Veselsky.
 — *Vincetoxicici* Westd. — Prag Hnvl.
Spilosphaeria Cannabis Rabh. — T.

Myxotheciei.

Zasmidium cellare Fr. — Krumau Jungb., Kacin Peyl.

Cytisporei.

Ceuthospora Visci Sollm. — T.
 — — f. *foliicola*. — T.

- Cytispora betulina* Ehrbg. —
— *Kacin Peyl.*
— *Capraeae* Fckl. — T.
— *carphosperma* Fr. var. *Mali* Westd. — Brüx.
— *chrysosperma* Fr. — Kacin
Peyl.
— *Coryli* Thm. — Königswald.
— *foliicola* Lib. f. *Magnoliae tri-*
petalae. — Tetschen.
— — f. *Vincae*. — Kaplitz Krchr.
— *incarnata* Fr. f. *Populi*. —
Kacin Peyl.
— *leucosperma* Fr. f. *Frangulae*.
— — Königswald.
— *Peylia* Rbh. — Kacin Peyl.
— *Pinastri* Fr. — T.
— *Platani* Fckl. — Tetschen.
— *populina* Fr. f. *Populi pyrami-*
dalis. — T.
— — f. *Tremulae*. — T., Kacin Peyl.
— *rubescens* Fr. f. *Aucupariae*.
— — Graupen.
— *xanthosperma* Fr. f. *Populi*
pyramidalis. — T.
Myxosporium colliculosum
Berk. f. *Aucupariae*. — Königswald.
Nemaspora crocea Pers. — Zinn-
wald, Kacin Peyl.
— *microspora* Desm. f. *Quercus*.
— T., Kacin Peyl.
Psecudia guttifera Fr. — Kacin
Peyl.

Diplodiei.

- Diplodia Aceris* Fckl. — T.
— *Aesculi* Lév. — T.
— — f. *Paviae rubicundae*. — Tet-
schen.
— *Calycanthi* Awd. — Tetschen.
— *Capraeae* Thm. — T.
— *Fraxini* Fr. — T.
— *Ilicis* Fr. — T.
— *Juglandis* Fr. — T.
— *Liriodendri* Thm. — Tetschen.
— *macrostoma* Lév. — T.
— *Magnoliae* Westd. f. *Magnoliae*
longipetalae. — Tetschen.
— *mamillana* Fr. — T.
— *Mori* Awd. — Bodenbach.
— *Negundinis* Thm. — Tetschen,
Kacin Peyl.
— *Sambuci* Thm. — T.

Z. B. Ges. B. XXV. Abh.

- Diplodia Syringae* Awd. — T.
Hendersonia Cynosbati Fckl.
— — Kaplitz Krchr.
— *Syringae* Fr. var. *fruticola*
Thm. — Tetschen.
Macroplodia Visci Westd. —
Kacin Peyl.
Pestalozzia Guepini Desm. — T.
— *heterospora* Desm. f. *Cupressi*
Lawsonianae. — Tetschen.

Sphaeropsidei.

- Sphaeropsis Anethi* Fckl. — Ka-
cin Peyl.
— *caulincola* Fckl. — Kaplitz
Krchr.
— *longissima* Lév. — T., Kaplitz
Krchr., Kacin Peyl.
— — f. *Umbelliferarum*. — Prag Op.
— — f. *Atriplicis laciniatae*. — Kö-
nigswald.
— *nebulosa* Fr. — Kaplitz Krchr.
— — f. *Heraclei*. — Kacin Peyl.
— *picea* Fr. f. *Hyperici*. — T.
— *politum* Fr. — Kolin Veselsky.
— *polygramma* Fr. — T., Kacin
Peyl.
— — var. *Plantaginis* Fckl. —
T., Kaplitz Krchr.
— *samarum* Desm. f. *Aceris opuli-*
folii. — Tetschen.
— — f. *Pseudoplatani*. — T.

Chytridie.

- Synchytrium Bupleuri* J. Knz.
— T.
— *Anemones* Wor. f. *Anemones*
nemorosae. — T.
— *Mercurialis* Fckl. — T.
— *aureum* Schrt. f. *Dauci*. — T.
— — f. *Sanguisorbae*. — Graupen.
— — f. *Trifolii pratensis*. — Zinn-
wald.

Sclerotie.

- Epicoccum scabrum* Cda. — Ka-
cin Peyl.
Rhizoctonia Dauci Kühn. — T.
— — *Solani* Kühn. — T.
Sclerotium Brassicae Pers. —
Kacin Peyl.
— *Clavus De C.* f. *Agropyri canini*.
— Brüx.

- Sclerotium Clavus* De C. f. *Agropyri repentis*. — Dux.
 — — *f. Hordei distichi*. — Lobositz.
 — — *f. Koeleriae cristatae*. — Zinnwald.
 — — *f. Lolii perennis*. — T.
 — — *f. Lolli tenuis*. — Dux.
 — — *f. Moliniae coeruleae*. — Könnigswald.
 — — *f. Nardi*. — Zinnwald, Asch.
 — — *f. Phragmitis*. — Kacin Peyl.
 — — *f. Poae annuae*. — Tetschen.
 — — *f. Secales*. — Aussig, Prag Hnvgl.
complanatum Tode. — T., Prag Nickerl.
durum Pers. — Kacin Peyl.
f. Bupleuri falcati. — T.
f. Solani tuberosi. — T.
Negundinis Peyl. — Kacin Peyl.
nervale Tode var. *Plantaginis* Peyl. — Kacin Peyl.
pyrinum Fr. — Kacin Peyl.
rhizodes Awd. f. *Poae pratensis*. — Zinnwald.
Semen Tode f. *Solani tuberosi*. — T.
 — — var. *Brassicae* Fr. — Kacin Peyl.
udum Fr. — T.
Vitis Peyl. — Kacin Peyl.

Rhizomorphei.

- Rhizomorpha fontigena* Reb. — Kacin Peyl.
 — *fusca* Spr. — Ossegg.
 — *stellata* N. a. E. — Kacin Peyl.
 — *subcorticalis* Pers. — T., Kacin Peyl.
 — — *f. foliosa*. — T.
 — — *f. verticillata*. — Ossegg.
 — *subterranea* Pers. — T.

Illosporiei.

- Illosporium carneum* Fr. — Kacin Peyl.
coccineum Fr. — T.
roseum Fr. — T., Prag Hnvgl.
Schizoderma betulinum Knz. — Reichenberg Sgmd.
Spilocaea Pomi Fr. — T.

Mycelia sterilia.

- Hypha aluta* Rabh. — T.
 — — var. *cinnamomea* Thm. — Kacin Peyl.
papyracea Rbh. — T., Prag Hnvgl.
Ozonium candidum Mart. — T.
stuposum Pers. — Kacin Peyl.
Xylostroma Corium Rbh. — Kacin Peyl.

Myxomycetei.

- Aethalium vaporarium* Pers. — T.
Arcyria punicea Pers. — Kacin Peyl.
Ceratium hydnoides Alb. et Sch. — Kacin Peyl.
Didymium farinaceum Schrad. — Kacin Peyl.
Lycogala epidendron L. — T.
Physarum nutans Pers. — Kacin Peyl.
Reticularia umbrina Fr. — Ossegg.
Stemonites ferruginea Ehrbg. — Kacin Peyl.
Trichia pyriformis Hffm. — Kacin Peyl.
 — *rubiformis* Pers. — Kacin Peyl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Thümen-Gräfendorf Felix Karl Albert Ernst Joachim

Artikel/Article: [Beiträge zur Pilz-Flora Böhmens. 523-554](#)