© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Beiträge zur Pilz-Flora Böhmens.

Von

F. von Thümen

in Bayreuth.

(Vorgelegt in der Versammlung vom 6. October 1875.)

Nur wenige Gebiete haben eine solche Reihe von Forschern auf dem Felde der Mykologie aufzuweisen, wie Böhmen und doch, wunderbarer Weise, existirt kein einziges Werk, welches einen Gesammtüberblick über die Pilzflora des ganzen Landes gewährt. Alle die hervorragenden Arbeiten eines Corda, eines Krombholz bilden doch nur einzelne Bausteine für das Gebäude einer böhmischen Pilzflora. Von P. M. Opiz existirt allerdings eine Zusammenstellung der ihm bekannten Pilze Böhmens unter dem Titel: „Seznam rostlin kveteny çeke", aus dem Jahre 1852, doch ist diese Aufzählung mehr als unvollkommen und bei den, ja allgemein bekannten, merkwürdigen Anschauungen des Verfassers kaum irgend brauchbar. Veselsky veröffentlichte in Skofitz; „Oesterr. botanischem Wochenblatt", resp. in dessen „Oesterreichischer botanischer Zeitschrift" ebenfalls eine Aufzählung böhmischer Pilze; Leop. Kirchner in „Lotos" führte eine grössere Anzahl Pilze auf, welche von ihm im südlichen Böhmen gefunden worden, darunter viele neue, zum Theil auf schwankenden Füssen stehende, neue Arten; ebenso Peyl in demselben Blatt. Aber — wie gesagt — alles Bruchstücke und zumeist, ja fast ausschliesslich von ganz veralteten, nur auf Loupen-Untersuchung basirenden, Ansichten ausgehend.

Auch die vorliegende kleine Arbeit soll nichts weiter bezwecken als Material zu einer allgemeinen böhmischen Pilzflora zu liefern. Doch wird diese Aufzählung die weitaus reichste sein, welche jemals über das Gebiet publicirt ward und dann sind in derselben nur solche Arten aufgenommen, welche ich selbst gesehen habe und über welche ich mir ein Urtheil zu bilden im Stande war. Mein 2½jähriger Aufenthalt in Teplitz setzte mich in den Stand diese botanisch so reiche und interessante Gegend in mycologischer Beziehung möglichst zu durchforschen und es gelang mir eine nicht unbedeutende Anzahl interessanter Formen, zum Theil noch unbeschrieben, zum Theil wenigstens neu für Böhmen oder die österreichische Monarchie aufzufinden. Alle angeführten Ortsangaben, bei welchen kein Name steht, beziehen sich auf Funde von mir;

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

T. bedeutet Teplitz. Ausser meinen eigenen Funden nahm ich noch alle diejenigen auf, von denen ich in meinem Herbar Exemplare besitze; es sind diess zumeist bei Kacin von Peyl gesammelte Arten, ferner solche von Kirchner in Südböhmen, von Hennevogel von Ebenburg und einigen andern bei Prag, von Siegmund bei Reichenberg, Karl bei Schluckenau, Stika und Sachs bei Brüx und einigen Andern.

Lückenhaft, ja mehr als lückenhaft ist diese Aufzählung, das ist mir nur zu wohl bewusst, trotzdem aber lebe ich der frohen Hoffnung, dass sie Andere anregen werde, weiter zu forschen und neues Material zusammenzubringen und dass dann später aus allen diesen einzelnen Theilen eine vollständige Pilzflora des herrlichen Böhmerlandes entstehen werde. — Die aufgeführten neuen Arten habe ich in einem besonderen Aufsatze, welcher demnächst publicirt werden wird, zusammengestellt und beschrieben.

Zum Schluss nur noch wenige Worte über die, von mir befolgte, systematische Anordnung. Ich legte derselben das, in Streinz „Nomenclator fungorum" enthaltene System De Bary's zu Grunde, nur die grossen Abtheilungen noch in kleinere zerlegend. Bei den Uredineen (in sensu latiore) führte ich die Species in ihrer Zusammengehörigkeit an, d. h. so weit dieselbe bis jetzt erwiesen und festgestellt ist; nicht so aber bei den andern Familien, da ich aus lediglich praktischen Beweggründen, es für besser halte bei solchen Namensverzeichnissen die alten Bezeichnungen beizubehalten. Zudem ist ja bei so unendlich vielen Arten die eventuelle Zusammengehörigkeit des Schlauchpilzes mit seinen Vorformen, den Conidien und Pycnidien, bisher nur geahnt, nur angenommen, aber noch lange nicht erwiesen und ehe solches nicht geschehen, muss unbedingt jeder niederen Form ihr Artenrecht gewahrt bleiben. Meine Ansichten über diesen Punkt habe ich im Bericht des botanischen Vereins zu Landshut pro 1875 niedergelegt.

Peronosporei.

Peronospora affinis Rossm. — T.
— *Alchemillae* Niessl. — T. Zinnwald.
— *Alsinearum* De By. *f. Stellariae mediae.* — T.
— *alta* Fckl. — T. Aussig.
— *arborescens* De By. *f. Rhoeadis.* — T.
— — *f. Papaveris somniferi.* — Bilin.
— *calotheca* De By. *f. Aparines.* — T.
— — *f. Asperulae odoratae.* — Ossegg.
Peronospora calotheca f. Galii borealis. — T.
— — *f. Galii sylvatici.* — Raudnitz.
— *Corydalis* De By. *f. C. solidae.* — T.
— *Cyparissiae* De By. — T., Bilin.
— *densa* De By. *f. Odontitis.* — Raudnitz.
— — *f. Pedicularis sylvaticae.* — Zinnwald.
— — *f. Rhinanthi minoris.* T.
— *Dianthi* De By. *f. Agrostemmae.* — Tetschen.
— — *f. Melandryi rubri.* — Tetschen.
— *effusa* De By. *f. Boni Henrici.* — T.
— — *f. Chenopodii albi.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Peronospora effusa f. Spinaciae. — Tetschen.
— — *var. Polygoni* Thm. *f. Avicullariae.* — T.
— — — — *f. Polygoni Convolvuli.* — T.
— *Erodii* Fckl. — Graupen.
— *Euphorbiae* Fckl. *f. Esulae.* — Graupen.
— *Ficariae* De By. *f. Ficariae vernae.* — T.
— — *f. Ranunculi acris.* — T.
— — *f. Ranunculi auricomi.* — T.
— — *f. Ranunculi bulbosi.* — T.
— — *f. Ranunculi repentis.* — T.
— *gangliformis* De By. *f. Cyani.* — T.
— — *f. Lactucae muralis.*—Graupen.
— — *f. Lactucae sativae.*—Tetschen.
— — *f. Senecionis vulgaris.* — Tetschen.
— — *f. Sonchi arvensis.* — T.
— — *f. Sonchi asperis.* — T.
— — *f. Sonchi oleracei.* — T.
— — *f. Tragopogonis pratensis.* — Aussig.
— *grisea* De By. *f. Beccabungae.* — T.
— — *f. Veronicae arvensis.* — T.
— — *f. Veronicae hederaefoliae.* — T.
— — *f. Veronicae vernae.* — T.
— *Hepaticae* Thm. — T.
— *Holostei* De By. — T.
— *Hyoscyami* De By. — Bilin.
— *infestans* De By. *f. Solani tuberosi.* — T.
— *Lamii* De By. *f. L. amplexicaulis.* — Aussig.
— *leptosperma* De By. *f. Anthemidis austriacae.* — Aussig.
— — *f. Tanaceti.* — T.
— *Myosotidis* De By. — *f. Lithospermi arvensis.* — T.
— — *f. Myosotidis sparsiflorae.* — T.
Peronospora Myosotidis f. Myosotidis sylvaticae. — Raudnitz.
— *nivea* De By. *f. Aegopodii.* — T.
— — *f. Anthrisci sylvestris.* — T.
— *nivea* De By. *f. Mei.* — Zinnwald.
— — *f. Pastinacae sativae.* — T.
— — *f. Pimpinellae Saxifragae.* — Graupen.
— *parasitica* De By. *f. Alliariae.* — T.
— — *f. Arabidis Halleri.* — T.
— — *f. Barbaraeae.* — T.
— — *f. Brassicae Napi.*— Tetschen.
— — *f. Capsellae.* — T.
— — *f. Cheiri.* — T.
— — *f. Erysimi cheiranthoidis.* — T.
— — *f. Erysimi repandi.* — T.
— — *f. Nesliae.* — Aussig.
— — *f. Raphanistri.* — T.
— — *f. Sisymbrii officinalis.* — Türmitz.
— — *f. Sophiae.* — Aussig.
— — *f. Thlaspeos arvensis.* — T.
— — *f. Thlaspeos perfoliati.* — T.
— *pusilla* De By. *f. Geranii pratensis.* — T.
— — *f. Geranii sylvatici* — T.
— *pygmaea* De By. *f. Anemones nemorosae.* — T.
— *radii* De By. *f. Anthemidis austriacae.* — T.
— — *f. Leucanthemi.* — Brüx.
— *Rumicis* De By. *f. Acetosellae.* — T.
— — *f. Acetosae.* — Aussig.
— *Scleranthi* Fckl. *f. Scleranthi annui.* — Bilin.
— *sordida* De By. *f. Scrofulariae nodosae.* — Raudnitz.
— — *f. Thapsi.* — Graupen.
— — *f. Verbasci phlomoidis.* — Aussig.
— *Trifoliorum* De By. *f. Medicaginis falcatae* — Bilin.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Peronospora Trifoliorum De By. *f. Medicaginis sativae.* — T.
— — *f. Trifolii alpestris.* — T.
— — *f. Trifolii filiformis.* — Bilin.
— — *f. Trifolii medii.* — T.
— — *f. Trifolii pratensis.* — Bodenbach.
— *Viciae* De By. *f. Lathyri pratensis.* — T.
— — *f. Pisi sativi.* — T.
— — *f. Viciae dumetorum.* — T.
— — *f. Viciae sativae.* — T.
— *violacea* De By. — Aussig.
— *Violae* Thm. *f. Violae tricoloris arvensis.* — Aussig.
Cystopus candidus Lév. *f. Alyssi calycini.* — T.
— — *f. Armoraciae.* — Bodenbach, Kolin, Ves.
— — *f. Capsellae.* — T., Prag, Op.
— — *f. Cardamines amarae.* — Prag, Hnvgl.
— — *f. Erysimi cheiranthoidis.* — T.
— — *f. Nasturtii officinalis.* — Aussig.
— — *f. Nesliae.* — Aussig.
— — *f. Raphanistri.* — T.
— — *f. Sisymbrii officinalis.* — Aussig.
— — *f. Sophiae.* — T.
— *cubicus* De By. *f. Inulae britanicae.* — T.
— — *f. Tragopogonis majoris.* — Aussig.
— — *f. Tragopogonis pratensis.* — T. Kacin Peyl.
— *Filaginis* De By. *f. Filaginis arvensis.* — Bilin.
— *spinulosus* De By. *f. Cirsii arvensis.* — Brüx.
— — *f. Cirsii cani.* — T.
— — *f. Cirsii oleracei. T.*

Protomycetei.

Physoderma maculare Wllr. — T.
Protomyces macrosporus Ung. *f. Aegopodii.* — T.
— — *f. Dauci.* — T.
— — *f. Heraclei.* — T.
— — *f. Mei.* — Zinnwald.
— — *f. Oreoselini.* — Aussig.
Pseudoprotomyces violaceus Gib. — T. Eichler.

Mucorinei.

Ascophora fungicola Cda. — T.
Mucor caninus Pers. — Kacin Peyl.
— *Mucedo* L. *f. panis.* — T.
Pilobolus crystallinus Tode. — T., Kacin Peyl.
Sporodinia dichotoma Cda. — Kacin Peyl.
Syzygites megalocarpus Ehrbg. — T.

Hormisciei.

Cylindrium candidum Bon. — T.
— *clandestinum* Awd. — T.
— *flavovirens* Bon. — *T.*
— — *f. Fagi.* — Kacin Peyl.
Hormiscium expansum Knz. Sch. — T.
Saccharomyces Cerevisiae Mey. — T.
— *Mycoderma* Rees *var. Cerevisiae* Desm. — T.
— — *var. Vini* Desm. — T.

Torulei.

Antennatula pinophila Fr. — T.
— — *f. Piceae.* — Zinnwald.
Cylindrosporium majus Ung. *f. Jacobaeae.* — T.
Polythrincium Trifolii Knz. Sch. *f. T. repentis.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Torula Epilobii Cda. *f. Epilobii parviflori.* — Eulau.
— *rhizophila* Cda. *f. Agropyri repentis.* — Königswald.
— *Uredinis* Lk. — Eulau.
— *vermicularis* Cda. *f. Salicis.* — Reichenberg Sgmd.
Trimmatostroma Salicis Cda. — Zinnwald.

Sporidesmiei.

Hypodermium sulcigenum Lk. — T.
Polydesmus exitiosus Kühn *f. Napi.* — Tetschen.
— — *f. Raphanistri.* — T.
Sporidesmium Ulmi Fckl. — Graupen.

Stilbosporei.

Gymnosporium Physciae Kalchb. — T.
Melanconium apiocarpum Lk. — Kacin Peyl.
— — *var. Alni* Cda. — Reichenberg. Sgmd.
— *betulinum* Knz. et Sch. — T.
— *bicolor* N. v. E. — T.
— *juglandinum* Knz. et Sch. — T., Kacin Peyl.
— *Pini* Cda. — Bodenbach.
— *sphaerospermum* Lk. — T.
Stegonosporium pyriforme Cda. — T.
— — *var. Padi* Op. — Kacin Peyl.
Stilbospora angustata Pers. — T.

Cladosporei.

Cladosporium Asteroma Fckl. — T.
— *epiphyllum* N. v. E. *f. Aceris platanoidis.* — Prag Hnvgl.
Cladosporium epiphyllum N. v. E. *f. Populi nigrae.* — T.
— — *f. Quercus.* — Prag Op.
— *Fumago* Lk. *f. Actaeae.* — T.
— — *f. Brachypodii sylvatici.* — T.
— — *f. Carpini.* — T.
— — *f. Coryli.* — T.
— — *f. Crataegi monogynae.* — T.
— — *f. Fragariae vescae.* — T.
— — *f. Fraxini.* — T.
— — *f. Gei urbani.* — T.
— — *f. Grossulariae.* — T.
— — *f. Lonicerae tataricae.* — T.
— — *f. Persicae.* — Tetschen.
— — *f. Poae pratensis.* — T.
— — *f. Pruni domesticae.* — Bodenbach.
— — *f. Quercus.* — T.
— — *f. Ribis rubri.* — Tetschen.
— — *f. Sambuci.* — T.
— — *f. Syringae vulgaris.* — T.
— — *f. Ulmi effusae.* — Tetschen, Bilin.
— — *f. Vitis.* — Tetschen.
— — *var. Betulae* Krchr. — Tetschen.
— — *var. Padi* Krchr. — T.
— — *var. Rubi* Krchr. — Hernskretschen.
— *gracilis* Cda. — Reichenberg Sgmd.
— *graminum* Lk. — T.
— *herbarum Lk. f. Agarici.* — T.
— — *f. Antirrhini majoris.* — T. Eichler.
— — *f. Aquilegiae.* T. Eichler.
— — *f. Bupleuri falcati.* T.
— — *f. flosculorum.* — T.
— — *f. Hederae.* — T.
— — *f. leguminum Pisi.* — T.
— — *f. Napi.* — T.
— — *f. Paeoniae officinalis.* — Tetschen.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cladosporium herbarum Lk. *f Phalaris.* — Kacin Peyl.
— — *f. Phaseoli.* — Tetschen.
— — *f. Populi albae.* — T.
— — *f. Populi nigrae.* — T.
— — *f. Quercus.* — T.
— — *f. Rapae.* — T.
— — *f. Tiliae.* — T.
— — *f. Vitis.* — Tetschen.
— — *var. Brassicae* Desm. — Tetschen.
— — *var. lignicolum* Thm. — Königswald.
— *lanciforme* Ces. — Kacin *Peyl.*
— *Typharum* Desm. — T.
Coniothecium betulinum Cda. — Kacin Peyl.
Fusicladium dendriticum Rabh. — T., Rostok Schöbl.
— — *var. Opuli* Thm. — *T.*
— *orbiculatum* Thm. — Graupen.
— *pyrinum* Fckl. — T., Kacin Peyl.

Helminthosporiei.

Camptoum curvatum Lk. — Bodenbach.
Cercospora Chenopodii Fckl. *f. Boni Henrici* — Graupen.
— *Epilobii* Schnd. — T.
— *pennicillata* Fres. *f. Opuli.* — Königswald.
Helminthosporium arundinaceum Cda. — Prag Op., Bilin.
— *fructigenum* Rbh. — Reichenberg. Sgmd.
— *gracile* Wallr. — Tetschen.
— *macrocarpum* Grev. — Reichenberg. Sgmd.
— *maculans* Cda. — Kacin Peyl.
— *praelongum* Cda. — Kacin Peyl.
Helminthosporum Tiliae Lk. — Bodenbach, Kacin Peyl.
— *velutinum* Lk. — Schluckenau Karl, Prag Gerhardt.
Sporodum conopleoides Cda. — T. Thümen fil.

Myxotrichiei.

Campsotrichum piscicolum Schlzr. — Kaplitz Krchr.
Myxotrichum Resinae Fr. — Schluckenau Karl.
Scolicotrichum virescens Knz. — Aussig.

Sporotrichei.

Alsydium fulvum Knz. Sch. — Prag Op.
Hormodendron farinosum Bon. — Eulau.
Lanosa nivalis Fr. — Kacin Peyl.
Mastigosporium album Riess. — T.
Oidium Aceris Rbh. — T.
— *Chrysanthemi* Rbh. — Kacin Peyl.
— *erysiphoides* Fr. *f. Myosotidis strictae.* — T.
— — *f. Peponis.* — T.
— — *f. Rapae.* — Tetschen.
— *fructigenum* Lk. *f. Pruni domesticae.* — T.
— *lacteum* Desm. *f. Violae hirtae.* — T.
— *Lactis* Fres. — T.
— *Lamii* Rbh. *f. Lamii albi.* — Kolin Vesl.
— — *f. Lamii amplexicaulis.* — Tetschen.
— — *f. Lamii purpurei.* — Kacin Peyl.
— *leucoconium* Desm. *f. Centifoliae.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Oidium leucoconium Desm. *f. Rosae caninae.* — T.
— — *f. Rosae semperflorentis.* — T. Eichler.
— *monilioides* Lk. *f. Agropyri repentis.* — T.
— — *f. Hordei vulgaris.* — T.
— — *f. Poae trivialis.* — Tetschen.
— — *f. Secales.* — T.
— — *var. ochraceum* Thm. — T.
— *Orobi* Rbh. — T.
— *Tritici* Lib. *f. Agropyri repentis.* — Aussig.
Sphacelia segetum Lk. *f. Secales.* — Aussig.
Sporotrichum Hippocastani Cda. — T.
— *polysporum* Lk. — Zinnwald.

Sepedoniei.

Sepedonium mycophilum Lk. — T., Kacin Peyl.

Empusei.

Empusa Muscae Cohn. — T.

Aspergillei.

Penicillium glaucum Lk. *f. gummeos.* — T.

Botrytidei.

Acrostalagmus cinnabarinus Cda. *f. Hyacinthi.* — Kacin Peyl.
— — *f. Vitis.* — T.
Botrytis vera Fr. — Kacin Peyl.
Peylia racemosa Op. — Tetschen, Kacin Peyl.
Polyactis fascicularis Cda. — T.
— *vulgaris* Lk. *f. Magnoliae.* — Tetschen.
— — *f. Populi nigrae.* — T.

Verticillium cylindrospermum Cda. — Kacin Peyl.
— *lateritium* Rbh. — Kacin Peyl.
— *minutulum* Peyl. — Kacin Peyl.
— *rufum* Rbh. — Kacin Peyl.

Eurotiei.

Eurotium herbariorum Lk. — T. Eichler, Kacin Peyl.
— — *f. Betae.* — T.
— — *f. panis.* — T.

Trichosporei.

Ramularia Armoraciae Fckl. — T.
— *Bistortae* Fckl. — T.
— *Gei* Thm. — T.
— *Geranii* Fckl. — T.
— *Lamii* Fckl. *f. Lamii amplexicaulis.* — Aussig.
— *macrospora* Fres. *f. Trachelii.* — Bodenbach.
— *obovata* Fckl. *f. Rumicis crispi.* — T.
— — *f. Rumicis obtusifolii.* — Graupen.
— *ovata* Fckl. — Aussig.
— *Veronicae* Fckl. *f. Veronicae hederaefoliae.* — T.
— *Violae* Fckl. *f. Violae tricoloris.* — Königswald.
Trichothecium roseum Lk. *f. corticolum.* — Kacin Peyl.
— — *f. Solani tuberosi.* — T.
— — *f. Vitis.* — T.

Trichodermei.

Hyphelia terrestris Fr. — T.
Trichoderma viride Fr. — T.

Isariacei.

Ceratium hydnoides Alb. Sch.—T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sporocybacei.

Cephalotrichum Stemonitis N. v. E. — Kacin Peyl.
Stysanus Stemonitis Cda. — Kacin Peyl.

Tuberculariei.

Tubercularia Acaciae Fr. — T.
— *Acerum* Rbh. *f. Aceris campestris.* — T.
— — *f. Pseudoplatani.* — T., Kacin Peyl.
— *Aesculi* Op. — T.
— *Berberidis* Thm. — T.
— *Betulae* Wallr. — T.
— *cava* Cda. — T.
— *confluens* Pers. *f. Aesculi.* — T.
— — *f. Spartii.* — T.
— — *f. Ulmi effusae.* — T.
— *Coryli* Thm. — Königswald.
— *Eberlei* Op. — Kacin Peyl.
— *Elaeagni* Peyl. — Kacin Peyl.
— *granulata* Pers. *f. Ligustri.* — T.
— — *f. Spiraeae.* — Reichenberg Sgmd.
— *Hollii* Rbh. — T.
— *Laburni* Op. — T.
— *liceoides* Fr. *f. Oxyacanthae.* — T.
— *Mori* Op. — Bodenbach.
— *mutabilis* N. v. E. *f. Tiliae.* — T.
— *nigricans* Fr. *f. Cerasi avii.* — T.
— *Philadelphi* Wallr. — T.
— *Pruni* Schum. *f. Cerasi.* — T.
— *quercina* Op. — T.
— *Rosae* Op. — T.
— *Rubi* Rbh. — T.
— *Sambuci* Cda. T., Kacin Peyl.
— — *f. Sambuci racemosae.* — Eulau.
— *sarmentorum* Fr. *f. Lonicerae tataricae.* — T.
Tubercularia Siliquastri Peyl. — Kacin Peyl.
— *Symphoricarpi* Op. — T.
— *Visci* Fr. — T.
— *Volutella* Cda. *f. Corni sanguineae.* — T.
— *vulgaris* Tode. *f. Armeniacae.* — T. Eichler.
— — *f. Coluteae.* — T.
— — *f. Cydoniae japonicae.* — Tetschen.
— — *f. Frangulae,* — Königswald.
— — *f. Grossulariae.* — T.
— — *f. Juglandis.* — T.
— — *f. Padi.* — Prag Op.
— — *f. Ribis rubri.* — T.
— — *f. Ribis sanguinei.* — T.
— — *f. Syringae* — T.
— — *f. Tiliae.* — T.

Hymenulacei.

Chaetostroma Buxi Westd. — T.
— *Opizii* Peyl. — Kacin Peyl.
Ectostroma Liriodendri Fr. — Tetschen, Kacin Peyl.
Fusarium Amaryllidis Peyl. — Kacin Peyl.
— *Betae* Rbh. *f. Ciclae.* — Tetschen.
— *Biasolettianum* Cda. — Kacin Peyl.
— *Georginae* Cda. — Kacin Peyl.
— *lateritium* N. v. E. *var. Mori* Desm. — Bodenbach.
— *nervisequum* Fckl. *f. Platani acerifoliae.* — Tetschen.
— — *f. Platani occidentalis.* — Tetschen.
— *Platani* Mntg. — T.
— *roseum* Lk. — Kacin Peyl.
— *sambucinum* Fckl. — T.
Fusidium Adoxae Rbh. — T.
— *Ajugae* Niessl. — T.
— *cylindricum* Cda. — Kommotau.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Fusidium foliorum Westd. *var. Lavandulae* Desm. — Tetschen.
— *Geranii* Westd. *f. Geranii pratensis.* T.
— *Lactucae* Desm. — T.
— *Pteridis* Klchbr. — Aussig.
— — *var. Aspidii* Thm.—Königswald.
— *Ranunculi* Bon. — T.
— — *f. Ranunculi auricomi.* — T.
— *Thalictri* Thm. — Aussig.
Fusisporium aequivocum Ces. — T.
— *calceum* Desm. *f. Glechomae.* — Königswald.
— *Kühnii* Fckl. — T.
— *Solani* Mart. — T.
Gloeosporium Carpini Desm. — Graupen.
— *Fagi* Fckl. — Zinnwald.
— *Juglandis* Fckl. — T.
— *Salicis* Westd. *f. Salicis albae.* — T.
Hymenula Georginae Wallr. — Kacin Peyl.
Leptostroma caricinum Fr. — Kacin Peyl.
— *filicinum* Fr. — Kacin Peyl.
— *herbarum* Lk. *f. Euphorbiae exiguae.* — T.
— *juncinum* Fr. — T.
— *Ligustri* E. Hoffm. — Prag Hnvgl.
— *litigiosum* Desm. — Bodenbach.
— *nitidum* Wllr. *f. Typhae.* — Kacin Peyl.
— *Pteridis* Fr. — T.
— *punctiforme* Wllr. *f. Cyparissiae.* — T.
— — *f. Padi.* — Kacin Peyl.
— *scriptum* Fr. — Kacin Peyl.
— *Sedi* Lk. — Reichenberg Sgmd.
Leptostroma Sedi Lk. *f. Sedi maximi.* — Brüx, Laube.
— — *f. Sedi purpurascentis.* — Zinnwald.
— *Spiraeae* Fr. *f. Ulmariae.*—Kacin Peyl
Microstroma pallidum Niessl. — Tetschen.
Periola tomentosa Fr. — T.

Coryneacei.

Exosporium Fraxini Niessl. — Kacin Peyl.
— *Rubi* N. a. E. *f. Idaei.* — Kacin Peyl.
— — *f. Rubi caesii.* — T.
— — *f. Rubi fruticosi.* — Kacin Peyl.
— *Tiliae* Lk. — Kolin Vesl.
Selenosporium Hippocastani Cda. — T.

Ustilaginei.

Entyloma Eryngii De By. — T., Prag Op.
Geminella Delastrina Schrt. *f. Veronicae arvensis.* — T.
Microbotryum receptaculorum Lev. *f. Tragopog. prat.* — Prag Op.
Tilletia Caries Tul. — Raudnitz.
— *De Baryana* Fisch. Waldh. *f. Holci mollis.* — Tetschen.
— *endophylla* De By. *f. Brachypodii sylvatici.* — T.
Urocystis Agropyri Schrt. — T.
— *Colchici* Rbh. — T., Kacin Peyl.
— *occulta* Rbh. *f. Agropyri repentis.* — T.
— *pompholygodes* Rbh. *f. Anemones nemorosae.* — T.
— — *f. Hepaticae.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Urocystis pompholygodes Rbh. *f. Ranunculi bulbosi.* — T.
— — *f. Ranunculi repentis.* — T.
Ustilago Carbo Tul. *f. Arrhenatheri.* — Aussig.
— — *f. Avenae sativae.* — T., Kacin Peyl.
— — *f. Hordei vulgaris.* — T., Prag Hnvgl.
— — *f. Tritici vulgaris.* — T.
— *destruens* Schlcht. *f. Digitariae.* — Kacin Peyl.
— *Ischaemi* Fckl. — T.
— *longissima* Tul. *f. Glyceriae fluitantis.* — T.
— — *f. Glyceriae nemoralis.* — Asch.
— — *f. Glyceriae spectabilis.* — T., Kacin Peyl.
— *Maydis* Tul. — Kacin Peyl.
— *neglecta* Niessl *f. Sesleriae verticillatae.* — T.
— *Salveii* Berk. et Br.—Tetschen.
— *utriculosa* Tul. *f. Hydropiperis.* — Königswald.
— — *f. Polygoni lapathifolii.* — T., Kacin Peyl.
— *violacea* Tul. *f. Carthusianorum* — T.
— — *f. Silenes inflatae.* — Graupen.

Melampsorei.

Calyptospora Göppertiana Kühn. — Zinnwald, Kaplitz Krchr.
Cronartium asclepiadeum Fr. *f. Vincetoxici.* — Kacin Peyl.
— *Paeoniae* Cast. — T., Krumau, Jungb., Kacin Peyl.
Melampsora areolata Lév. Ur. — T.
— *betulina* Tul. *f. Betulae albae.* Ur. — T.
— — *f. Betulae pubescentis.* Ur. — Zinnwald.
Melampsora Epilobii Fckl. *f. Epilobii angustifolii.* Ur. Mel. — T.
— *Euphorbiae* Cast. *f. Cyparissiae.* Ur. — T.
— — *f. Esulae.* Ur. — T.
— — *f. Euphorbiae exiguae.* Ur. Mel. — T.
— — *f. Helioscopiae.* Ur. Mel. — T.
— — *f. Peplidis.* Ur. — Prag Bojtich.
— *guttata* Schrt. *f. Galii veri.* Ur. Mel. — T.
— *Hypericorum* Schrt. *f. H. perforati.* Ur.— Reichenberg Sgmd.
— — *f. Hyperici quadranguli.* Ur. — Zinnwald.
— *Lini* Desm. *f. Lini cathartici.* Ur. Mel. — Tetschen.
— *populina* Lév. *f. Balsamiferae.* Ur. Mel. — Hernskretschen.
— — *f. Populi albae.* Ur. — Kacin Peyl.
— — *f. Populi nigrae.* — Ur. Mel. Kacin Peyl.
— *Pyrolae* Schrt. *f. Pyrolae secundae.* Ur. — Rothenhaus Sachs.
— *salicina* Lév. *f. Capraeae.* Ur. Mel. — T., Kacin Peyl.
— — *f. Helicis.* Ur. — Kacin Peyl.
— — *f. Salicis albae.* Ur. — Prag Hnvgl.
— — *f. Salicis auritae.* Ur. Mel.— T.
— — *f. Vitellinae.* Ur. — Kacin Peyl.
— *Tremulae* Tul. Ur. Mel. — T., Kacin Peyl.
— *Vaccinii* Westd. *f. Myrtilli.* Ur. — T., Krumau Gerh.
— — *f. Vaccinii uliginosi.* Ur. — Zinnwald.

Coleosporei.

Chrysomyxa Abietis Ung. — Hernskretschen.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Coleosporium Campanulacearum Fr. *f. Camp. glomeratae.* — T.
— — *f. Camp. latifoliae* — Schluckenau. Karl.
— — *f. Camp. rapunculoidis.* — T., Prag Hnvgl.
— — *f. Camp. rotundifoliae.* — T.
— — *f. Trachelii.* — Kacin Peyl.
— *miniatum* Bon. *f. Centifoliae.* — T.
— — *f. Rosae albae.* — T.
— — *f. Rosae caninae.* — T.
— *ochraceum* Bon. — T., Prag Hnvgl.
— *Petasitidis* Lév. *f. Petasitidis vulgaris.* — Bodenbach.
— *Phyteumatis* Thm. — Tetschen.
— *Rhinanthacearum* Fr. *f. Euphrasiae luteae.* — Rothenhaus Sachs.
— — *f. Euphrasiae officinalis.* — T.
— — *f. Melampyri sylvatici.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Odontitis.* — Raudnitz, Kacin Peyl.
— *Senecionis* Fr. *f. Jacobaeae.* — T.
— — *f. Senecionis sylvatici.* — T.
— — *f. Senecionis vulgaris.* — T., Prag Op.
— *Senecionum* Fckl. *f. Senecionis Fuchsii.* — T.
— — *f. Senecionis saracenici.* — Czaslau Chotek.
— *Sonchi* Tul. *f. Sonchi arvensis.* — T., Czaslau Chotek.
— — *f. Sonchi asperis.* — T.
— *Symphyti* Fckl. — Eulau.
— *Tussilaginis* Lév. — T., Prag Op.

Phragmidiei.

Phragmidium apiculatum Rbh. *f. Poterii.* Ur. Ph. — T.
Phragmidium asperum Wallr. Ur. Ph. — T., Prag Op.
— *effusum* Awd. Ur. Ph. — T., Kacin Peyl.
— *incrassatum* Lk. *f. Rubi fruticosi.* U. Phr. — Tuchomeric Kalmus.
— *obtusum* Knz. Sch. Ur. Ph. — T.
— *Rosarum* Fckl. *f. Centifoliae.* Ur. Ph. — T., Prag Op.
— — *f. Rosae caninae.* Ur. Ph. — T.
— — *f. Rosae pimpinellifoliae.* Ph. — Prag Prevot.
— *Tormentillae* Cda. U. Ph. — T.
Triphragmium echinatum Lév. Ph. — Zinnwald.
— *Ulmariae* Lk. Ur. Ph. — T.

Pucciniei.

Gymnosporangium Juniperi Lk. — Kacin Peyl.
Puccinia Adoxae De C. Aec. P. — T.
— *Aegopodii* Lk. — T., Kacin Peyl.
— *Aethusae* Lk. Aec. U. P. — T.
— *Alliorum* Desm. *f. Schoenoprasi.* U. P. — Tetschen.
— *Amphibii* Fckl. — T.
— *Andropogonis* Fckl. U. — T.
— *Anemones* Pers. Aec. P. — T., Prag Hnvgl.
— *Apii* Cda. — Tetschen.
— *Artemisiarum* Duby. *f. Ar. vulgaris.* — T.
— *arundinacea* Hedw. Ur. P. — T.
— *Asari* Lk. — Kacin Peyl.
— *Asperulae* Fckl. *f. Asperulae cynanchicae.* — Aussig.
— *Bardanae* Cda. *f. Lappae majoris.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Lappae tomentosae.* — T.
— *Bistortae* De C. Ur. P. — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Puccinia Brachypodii Fckl. *f. B. sylvatici.* Ur. P. — T.
— *Bupleuri* Rud. *f. Bup. falcati.* Aec. P. — T.
— *Calthae* Lk. Ur. P. — Kacin Peyl.
— *caricina* De C. *f. Caricis acutae.* — Bodenbach.
— — *f. Caricis brizoides.* Ur. — Bodenbach.
— — *f. Caricis muricatae.* — Zinnwald.
— *Centaureae* De C. *f. Centaureae austriacae.*—Reichenberg Sgmd.
— — *f. Jaceae.* — Bodenbach.
— *Cerastii* Wallr. *f. Cerastii trivialis.* — T.
— *Chaerophylli* Purt. *f. Chaerophylli bulbosi.* P. Aec. — T.
— — *f. Chaerophylli temuli.* — T.
— *Chondrillae* Cda. *f. Cichorii.* — T.
— — *f. Crepidis virentis.* Ur. — Hernskretschen.
— — *f. Taraxaci.* Aec. Ur. P. — T., Brüx Stika, Prag Op.
— *Circaeae* Pers. *f. Circaeae lutetianae.* — Kacin Peyl.
— *Cirsii* Lasch *f. Cardui crispi.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Cirsii cani.* — T.
— — *f. Cirsii oleracei.* Aec. P. — T., Kacin Peyl.
— *Clinopodii* De C. Ur. P. — T.
— *Cnici* Op. Kacin Peyl.
— *Conii* Fckl. Ur. — Kacin Peyl.
— *coronata* Cda. *f. Arrhenatheri.* Ur. — T.
— — *f. Avenae sativae.* Ur. P. — T.
— — *f. Holci lanati.* Ur. P. — Tetschen.
— — *f. Holci mollis.* — T.
— — *f. Lolii perennis.* — T.
— — *f. Poae pratensis.* Ur.— Ossegg.
— *Cyani* Pass. — T.
Puccinia Epilobii De C. *f. Epilobii montani.* Aec. P. — Graupen.
— *Falcariae* Fckl. Aec. P. — T., Kacin Peyl, Prag Hnvgl.
— *Galiorum* Lk. *f. Galii sylvatici.* — Raudnitz.
— — *f. Molluginis.* Aec. Ur. P. — T.
— — *var. caulincola* Peyl. — Kacin Peyl.
— *Glechomae* De C. — T., Prag Op.
— *graminis* Pers. *f. Agropyri repentis.* — T., Kacin Peyl.
— — *f. Avenae sativae.* Ur. — T.
— — *f. Bromi tectorum* Ur. — Prag Hnvgl.
— — *f. Dactylis.* Ur. P. — T.
— — *f. Tritici vulgaris.* Ur. P. — T.
— *Hieracii* Mart. *f. Hieracii borealis.* — T.
— — *f. Hieracii murorum.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Hieracii umbellati.* — Hernskretschen.
— *Lapsanae* Fckl. Aec. Ur. P.—T.
— *Liliacearum* Duby. *f. Ornithogali umbellati.* — T.
— *Luzulae* Lib. *f. Luzulae pilosae.* Ur. — Hernskretschen.
— *Menthae* Pers. *f. Menthae arvensis.* Ur. P. — Graupen.
— — *f. Menthae sylvestris.* Ur. P. — T.
— *mixta* Fckl. *f. Schoenoprasi.* Ur. — Tetschen.
— *Moehringiae* Fckl. — T.
— *Nolitangeris* Cda. Ur. P. — T.
— *obtegens* Tul. Ur. P. — T., Prag Op.
— *obtusa* Schrt. Ur. P. — T.
— *Oreoselini* Fckl. — Aussig.
— *Pimpinellae* Lk. *f. Pimpinellae magnae.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Puccinia Pimpinellae Lk. *f. Saxifragae.* — T.
— *Polygoni* De C. *f. Convolvuli.* Ur. P. — T.
— — *f. Persicariae.* — T.
— *Prunorum* Lk. *f. Pruni domesticae.* — Bodenbach.
— *Spergulae* De C. *f. Spergulae arvensis.* — T.
— *Stellariae* Duby *f. Holosteae.* — Aussig.
— — *f. Stellariae mediae.* — Aussig.
— *straminis* Fckl. *f. Bromi mollis.* Ur. — Prag Op.
— — *f. Bromi secalini.* — Königswald.
— — *f. Hordei vulgaris.* Ur. P. — T.
— — *f. Secales.* Ur. — T.
— — *f. Tritici vulgaris.* Ur. — T.
— *Tanaceti* De C. Ur. P.—T. Asch.
— — *f. Chrysanthemi corymbosi.* Ur. P. — T.
— *Thlaspeos* Schub. *f. Arabidis hirsutae.* — Ossegg.
— — *f. Thlaspeos alpestris.* Hernskretschen.
— *Violarum* Lk. *f. Violae caninae.* Reichenberg Sgmd.
— — *f. Violae hirtae.* Aec. Ur. P. — T., Kacin Peyl.
— — *f. Violae odoratae.* Ur. P. — T.
Trachyspora Alchemillae Fckl. Ur. Tr. — T.
Uromyces acutatus Fckl. *f. Allii oleracei.* — Aicha Benesch.
— *Anthyllidis* Schrt. *f. Vulnerariae.* — Prag Hnvgl.
— *Armeriae* Lev. Ur. U. — Aussig.
— *Betae* Tul. Ur. U.—T., Kacin Peyl.
— — *f. Ciclae.* Ur. U. — Tetschen.
— *Ervi* Westd. *f. Lentis.* — Kacin Peyl.
— *Ficariae* Tul. Aec. U. — T., Prag Hnvgl.
Uromyces Geranii Otth. et Wrtm. *f. Geranii columbini.* — T.
— — *f. Geranii pratensis.* — T.
— — *f. Geranii sylvatici.* Aec. Ur. — T.
— *Laburni* Fckl. — Kacin Peyl.
— *Lathyri* Fckl. *f. Lathyri pratensis.* — T.
— *Orobi* Fckl. *f. Orobi tuberosi.*—T.
— — *f. Orobi verni.* Aec. Ur. — T. Kacin Peyl.
— *Phaseolorum* De By. *f. Ph. vulgaris.* — T., Prag Hnvgl.
— *Pisi* De By. Ur. U. — T., Kacin Peyl.
— *Polygoni* Fckl. *f. Aviculariae.* Ur. U. — T,, Prag Op.
— *punctatus* Schrt. *f. Astragali glyciph.* — Königswald.
— *Rumicum* Fckl. *f. Rumicis alpini.* Aec. — Hohenelbe Op.
— — *f. Acetosae.* — T.
— — *f. Rumicis obtusifolii.* Ur. U. — T.
— *Trifolii* Fckl. *f. Medicaginis falcatae.* — T.
— — *f. Medicaginis lupulinae.* — T.
— — *f. Trifolii pratensis.* Ur. U. — T.
— — *f. Trifolii repentis.* Aec. U. — Osseg.
— *tuberculatus* Fckl. *f. Cyparissias.* Ur. U. — T.
— *Viciae* Fckl. *f. Craccae.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Viciae sativae.* Ur. U. — T.
— — *f. Viciae sepii.* — Reichenberg Sgmd., Prag Hnvgl.
Aecidium Behenis De C. *f. Silenes inflatae.* — T. *(Ur. Behenis).*
— *Berberidis* Gmel. — T., Kacin Peyl. *(P. graminis).*
— *Cathartici* Schum. — T., Kacin Peyl. *(P. coronata).*

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Aecidium Euphorbiae Pers. *f. Cyparissiae.* — T. *(U. Pisi).*
— *Frangulae* Schum. — T., Kacin Peyl. *(P. coronata).*
— *Lactucae* Op. *f. Lactucae muralis.* — T. *(P. Prenanthis).*
— *Ranunculacearum* De C. *f. Ran. repentis.* — T. *(Ur. Dactylis).*
— *Thesii* De C. *f. Thesii pratensis.* — Prag Hnvgl. *(P. Thesii).*
— *Tragopogonis* De C. *f. T. pratensis.* — T. *(P. Tragopogonis).*
— *Urticae* Schum. — Prag Hnvgl. *(P. caricina f. C. hirtae).*

Uredinei.

Caeoma Filicum Lk. *f. Cystopteridis fragilis.* — T.
— — *f. Dryopteris.* — Krumau Jungb.
— *Mercurialis* Lk. — T.
— *Sorbi Ouds.* — Eulau.
Uredo glumarum Rob. *f. Tritici.* — T.
— *gynandrearum* Cda. *f. Stanhopeae.* — Tetschen.
— — *f. Vandae.* — Tetschen.
— *Symphyti* De C. — Eulau.

Aecidiacei.

Aecidium Actaeae Op. — Ossegg.
— *Bellidis* Thm. — T.
— *Grossulariae* De C. — Graupen.
— *punctatum* De C. — Prag Hnvgl.
— *Pedicularis Libosch.* — Zinnwald.
— *Ranunculacearum* De C. *f. Ranunculi acris.* — T.
— — *f. Ranunculi auricomi.* — T.
— — *f. Ranunculi bulbosi.* — T.
— *Senecionum* Dsm. *f. Senecionis seracenici.* — Königswald.
Aecidium Symphyti Thm. *f. Symphyti officinalis.* — Eulau.
— *Tussilaginis* Pers. — T., Kacin Peyl.
— *Violae* Pers. *var. urceolatum* Desm. — T.
Ceratitium cornutum Rbh. *f. Aucupariae.* — T. Kacin Peyl.
Peridermium Pini Lk. — Kolin Veslk.
Perichaena strobilina Fr. — Kacin Peyl.
Roestelia cancellata Reb. — T., Kacin Peyl.

Tremellinei.

Calocera cornea Fr. — T.
— *viscosa* Fr. — T. Kacin Peyl.
— — *var. flammea* Schff. — T.
— — *var. gracilis* Thm. — T.
Cylindrocolla Urticae Bon. — T.
Dacryomyces lacrymalis Cda. — T.
— *stillatus* N. v. E. — T., Kacin Peyl. Prag Hnvgl.
— *tortus* Fr. — Kacin Peyl.
Naematelia rubiformis Fr. — Kacin Peyl.
Tremella foliacea Pers. — T.
— *sarcoides* With. — T.
— *violascens* Alb. Sch. — T.

Exidiei.

Exidia glandulosa Fr. — T., Kacin Peyl.
— *recisa* Fr. — T., Kacin Peyl.
— *truncata* Fr. — T.

Agaricini.

Agaricus Amanita muscarius L. Zinnwald.
— — *pantherinus* L. — T.
— — *phalloides* Fr. — Schluckenau Karl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Agaricus Armillaria melleus Vahl. — Ossegg.
— — — *var. fuscescens* Fr. — Schluckenau Karl.
— — *mucidus* Schrad. — T.
— *Clitocybe gilvus* Pers. — Kacin Peyl.
— — *nebularis* Batsch. — T.
— — *obsoletus* Batsch. — Schluckenau Karl.
— *Collybia asemus* Fr. — Schluckenau Karl.
— — *radicatus* Relh. — T.
— — *velutipes* Curt. — T.
— *Flammula flavidus* Schff. — T.
— *Hypholoma fasciculare* Huds. — T.
— — *lateritius* Schff. — T.
— *Galera Hypnorum* Batsch. — T.
— — *pityrius* Fr. — T.
— *Lepiota cepaestipes* Sow. — T.
— — *excoriatus* Schff. — T.
— — *procerus* Scop. — T.
— *Mycena acicularis* Fr. — T.
— — *citrinellus* Pers. *var. elongatus* Karl. — Schluckenau Karl.
— — *filopes* Bull. — Schluckenau Karl.
— — *galericulatus* Scop. — T., Schluckenau Karl.
— — — *var. albipes* Secr. — T.
— — — *var. angustifolius* Secr. — T.
— — — *var. castaneipes* Secr. — T.
— — — *var. communis* Secr. — T.
— — *purus* Pers. — Schluckenau Karl.
— — *roridus* Fr. — Schluckenau Karl.
— — *vulgaris* Fr. — Schluckenau Karl.
Agaricus Naucoria pediades Fr. — T.
— — *tenax* Fr. — Schluckenau Karl.
— *Pholiota adiposus* Batsch. Zinnwald.
— — *aurivellus* Batsch. — T., Chrudim Stojtzner.
— — *marginatus* Batsch. — Zinnwald.
— — *mutabilis* Schff. — T.
— — *praecox* Pers. — Hernskretschen.
— — *squarrosus* Müll. — Zinnwald.
— *Pleurotus mitis* Pers. — T.
— — *nidulans* Pers. — Kacin Peyl.
— — *ostreatus* Jacq. — T.
— — *salignus* Pers. — T.
— *Psalliota campestris* L. — T.
— — *praticola* Vitt. — T.
— — *sylvicola* Vitt. — T.
— *Psathyra spadiceo-griseus* Schff. — T.
— *Psathyrella disseminatus* Pers. *var. elatior* Thm. — T.
— *Psilocybe udus* Pers. — Schlukkenau Karl.
— *Stropharia melaspermus* Bull. — Dux.
— — *semiglobatus* Batsch. — Zinnwald.
— — — *var. evelatus* Thm. — T.
— *Tricholoma gambosus* Fr. — T.
— — *rutilans* Schff. — Chrudim Stojzner.
Cantharellus aurantiacus Fr. — T.
— *cibarius* Fr. — T.
Coprinus congregatus Fr. — T.
— *digitaliformis* Fr. — T.
— *micaceus* Fr. — T.
— — *var. nudus* Thm. — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cortinarius Dermocybe eumorphus Fr. — T.
— *Hygrocybe decipiens* Fr.—T.
Hygrophorus ceraceus Fr. — T.
— *coccineus* Fr. — T.
— *laetus* Fr. — Schluckenau Karl.
— *miniatus* Fr. — T.
— *virgineus* Fr. — T.
Lactarius piperatus Fr. — T.
— *subdulcis* Fr. — T.
— — *var. pusillus* Thm. — Zinnwald.
— *torminosus* Fr. — Zinnwald.
— *vellereus* Fr. — T.
— *vollemus* Fr. — Zinnwald.
Lenzites abietina Fr. — T.
— *betulina* Fr. — Zinnwald.
— *sepiaria* Fr. — T.
— *trabea* Fr. — T.
— *variegata* Fr. — Zinnwald.
Lepista personata W. Sm. — Ossegg.
Marasmius androsaceus Fr. — T., Prag Hnvgl.
— *epiphyllus* Fr. — T.
— *Kirchneri* Thm. — Ossegg.
— *oreades* Fr. — T.
— *perforans* Fr. — T.
— *rotula* Fr. — T.
— *scorodonius* Fr. — Ossegg.
Panus stipticus Fr. — T., Chrudim Stojtzner.
Russula alutacea Fr. — T.
— — *var. roseipes* Secr. — T.
— *delica* Fr. — T.
— *rubra* Fr. — Schluckenau Karl.
Schizophyllum commune Fr. — Krumau Jungb., Kacin Peyl.

Polyporei.

Fistulina hepatica Fr. — T.
Boletus flavus Bolt. — T.
— *granulatus* Lin. — T.
Boletus lividus Bull. — Ossegg.
— *luteus* Lin. — Schluckenau Karl.
— *macrosporus* Rostk. — Ossegg.
— *subtomentosus* Lin. — T.
Daedalea quercina Fr. — T.
— *unicolor* Fr. — T., Kacin Peyl.
— — *var. cinerea* Pers. — T.
— — *var. resupinata* Thm. — Graupen.
Polyporus abietinus Fr. — Ossegg.
— *angulatus* Schum. — Königswald.
— *applanatus* Fr. — Zinnwald.
— *betulinus* Fr. — T.
— *borealis* Fr. — Zinnwald.
— *confluens* Fr. — T.
— *contiguus* Fr. — Kacin Peyl.
— *elegans* Fr. — Zinnwald.
— *fomentarius* Fr. — Zinnwald.
— *fulvus* Fr. — Zinnwald.
— *fumosus* Fr. — T.
— *Hennevogelii* Op.—Prag Hnvgl.
— *hirsutus* Fr. — T.
— *hispidus* Fr. — T.
— *igniarius* Fr. — Kacin Peyl, T.
— — *var. Cerasi* Op. — T.
— *lutescens* Fr. — Graupen.
— *mucidus* Fr. — T.
— *resinosus* Fr. — Zinnwald.
— *roseus* Fr. — Kacin Peyl.
— *salicinus* Fr. — T.
— *squamosus* Fr. — Graupen.
— *sulfureus* Fr. — T., Kacin Peyl.
— *versicolor* Fr. — T., Prag Hnvgl.
— — *var. Iris* Secr. — T.
— — *var. laceratus* Thm. — T.
— *vitreus* Fr. — Kacin Peyl.
Trametes gibbosa Fr.—Bodenbach.
— *Kalchbrenneri* Fr. — Zinnwald.
— *perennis* Fr. — Kacin Peyl.
— *Pini* Fr. — Zinnwald.
— *pinicola* Fr. — Zinnwald.
— *Ribis* Fr. *var. Rosae* Thm.—T.
— *rubescens.* Fr. — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Meruliei.

Merulius aureus Fr. — Kacin Peyl.
— *Corium* Fr. — Kacin Peyl.
— *lacrymans* Schum. — Kacin Peyl.
— *serpens* Fr. — Kacin Peyl.
— *tremellosus* Schrad. — Prag Petrina.

Hydnei.

Hydnum aurantiacum Alb. et Sch. — Kacin Peyl.
— *Auriscalpium* L. — Krumau Gerh., Czaslau Vslk.
— *bicolor* Alb. et Sch. — Kacin Peyl.
— *coralloides* Scop. — Zinnwald.
— *cyathiforme* Fr. — Kacin Peyl.
— *ferruginosum* Schrad. — Kacin Peyl.
— *fuscoatrum* Fr. — T.
— *imbricatum* Lin. — T.
— *repandum* Lin. — Kacin Peyl.
— *Schiedermayeri* Heufl. — T.
— *suaveolens* Scop. — Ossegg.
Irpex obliquus Fr. — Zinnwald.
Radulum laetum Fr. — T.
— *orbiculare* Fr. — T.

Auricularinei.

Auricularia mesenterica Fr. — T., Kacin Peyl.
Coniophora puteanea Fr.—Kacin Peyl.
Corticium acerinum Thm. — T., Prag Op.
— *calceum* Fr. *f. Aesculi* — T.
— — *f. Tiliae.* — T.
— *commedens* Fr. — T.
— *flocculentum* Fr. — T., Kacin Peyl.
— *giganteum* Fr. — T.
Corticium illinitum Thm. — Bodenbach.
— *lacteum* Fr. *f. Aceris.* — T.
— — *f. Tremulae.* — T.
— *laeve* Fr. — T.
— — *f. albidum.* T.
— *niveum* Thm. — T.
— *papillosum* Fr. — T.
— — *var. Aesculi* Fr. — T.
— *polygonium* Fr. — T.
— *pulveraceum* Fr. — T.
— *quercinum* Fr. — T.
— — *var. syringaecolum* Rbh. — Bodenbach.
— — *var. tiliaceum* Thm. — T.
— *sambucinum* Fr. — T., Prag Hnvgl.
Craterellus cornucopioides Fr. — Kacin Peyl.
— *lutescens* Fr. — Kacin Peyl.
— *sinuosus* Fr. — Kacin Peyl.
Exobasidium Vaccinii Wor. *var Myrtilli* Thm.—Königswald.
— — *var. Vaccinii uliginosi* Thm. — Zinnwald.
— — *var. Vitis Idaeae* Fckl. — Königswald.
Hirneola Auricula Judae Berk. T., Kacin Peyl.
Hymenochaete rubiginosa Lev. — T.
Hypochnus puberus Bon. — Kacin Peyl.
Solenia anomala Fckl. — T.
Stereum frustulosum Fr. — T.
— *hirsutum* Fr. — T.
— — *var. laeve* Thm. — Ossegg.
— — *var. pilosiusculum* Thm. — T.
— — *var. rameale* Fr. — T.
— *Pini* Fr. — T.
— *purpureum* Fr. — T.
— — *var. violaceum* Thm. — T.
— *rugosum* Fr. — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Stereum rugosum var. coryleum Pers. — T.
— *sanguinolentum* Fr. — T.
— *spadiceum* Fr. — T.
Thelephora cristata Fr. — T., Kacin Peyl.
— *laciniata* Pers. — T.
— *palmata* Fr. — Kacin Peyl.
— *sebacea* Fr. — Kacin Peyl.
— *terrestris* Fr. — Kacin Peyl.
— *caryophyllacea* Pers. — Zinnwald.

Clavarici.

Clavaria argillacea Pers. — Kacin Peyl.
— *flava* Fr. — T.
— *formosa* Pers. — T.
Typhula muscicola Fr. — Schluckenau Karl.

Phallei.

Phallus impudicus Lin. — T., Kacin Peyl.

Lycoperdinei.

Bovista nigrescens Pers. — T.
— — *var. fusca* Thm. — Kacin Peyl.
— *plumbea* Pers. — Königswald, Kacin Peyl.
Lycoperdon caelatum Bull. — T., Prag Hnvgl.
— *echinatum* Pers. — Kacin Peyl.
— *excipuliforme* Pers. — T., Kacin Peyl.
— *furfuraceum* Fr. — T.
— *gemmatum* Batsch. — T., Kacin Peyl.
— — *var. albigenum* Op. — Wodolka Hnvgl.
— — *var. verruculosum* Op. — Prag Hnvgl.
Lycoperdon perlatum Pers. — Eulau, Kacin Peyl.
— *pusillum* Batsch. — Kacin Peyl.
— *pyriforme* Schff. — Zinnwald, Kacin Peyl.
— — *var. hirtum* Op. — Wodolka Hnvgl.

Diplodermei.

Geaster fimbriatus Fr. — Kacin Peyl.
— *mammosus* Fr. — Pisek Dedecek.
Plecostoma fornicatum Cda. — Raudnitz, Pisek Dedecek.
— *striatum* Fr. — Pisek Dedecek.

Sclerodermei.

Polysaccum crassipes Fr. — Zinnwald.
— *tuberosum* Fr. — T.
Scleroderma vulgare Fr. — T., Kacin Peyl.

Hymenogastrei.

Rhizopogon rubescens Tul. — Pisek Dedecek.

Nidularici.

Crucibulum vulgare Tul. — Kacin Peyl.
Cyathus Olla Pers. — Pardubic Op.
— *scutellaris* Roth. — Kacin Peyl.
— *striatus* Willd. — T., Kacin Peyl.

Rhizinei.

Rhizina undulata Fr. — Schluckenau Karl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Helvellacei.

Helvella fistulosa Alb. Sch. — Kacin Peyl.
— *lacunosa* Afz. — Kacin Peyl.
— — *var. tricuspidata* Krmbh. — Kacin Peyl.
Morchella conica Pers. — T.
— *esculenta* Pers. — T.

Mitrulei.

Cudonia circinans Fr. — Schluckenau Karl.
Geoglossum atropurpureum Pers. — Kacin Peyl.
— *hirsutum* Pers. — Kacin Peyl, Reichenberg Sgmd.
— — *var. capitatum* Pers. — Prag Ramisch.
Heyderia Abietis Fr. — T.
Spathularia flavida Pers. — Chrostau Stojtzner, Stirzin Sikora.
— — *var. plicata* Thm. — T.

Helotiei.

Belonidium litoreum Karst. — Kacin Peyl.
Chrysosplenium aeruginosum Tul. — Zinnwald.
Helotium citrinum Fr. — Kacin Peyl.
— *epiphyllum* Fr. — Kolin Veselsky.
— *fructigenum* Fr. *f. Quercus.* — T.
— — *var. umbrinum* Peyl. — Kacin Peyl.
— *pallescens* Fr. — Kacin Peyl.
— *Rubi* De Not. *var. herbicolum* Rabh. — Komotau Sachs.
— *Solani* Karst. — Kaplitz Krchr.

Pezizei.

Acetabula sulcata Fckl. — Kacin Peyl.
— *vulgaris* Fckl. — Kacin Peyl.
Aleuria aurantia Fckl. — T., Kacin Peyl.
Ciboria Caucus Fckl. — Reichenberg Sgmd.
Cyathicula cyathoidea De Not. Kacin Peyl.
Dasyscypha calycina Fckl. — Kolin Veselsky.
— *Schweinitzii* Rehm. — T.
Humaria hemisphaerica Fckl. Kacin Peyl.
— *hirta* Thm. Schluckenau Karl.
— *stercorea* Fckl. — Kacin Peyl.
— *umbrorum* Fckl. — Kacin Peyl.
Hyalopeziza ciliaris Fckl. — Kacin Peyl.
Lachnea bicolor Karst. — T., Kacin Peyl.
Leucoloma Hedwigii Fckl. — Kacin Peyl.
Macropodia Macropus Fckl. — Kacin Peyl.
Mollisia graminis Karst. *f. Airae caespitosae.* — Zinnwald.
Octospora tuberosa Hedw. — Kacin Peyl.
Otidea cochleata Fckl. — Kacin Peyl.
— *onotica* Fckl. — Kacin Peyl.
Peziza Cacaliae Pers. — Kolin Veselsky.
— *ceracella* Fr. — Kacin Peyl.
— *insidiosa* Desm. *f. Fagi.* — Kaplitz Krchr.
— *venicola* Op. — Prag Schöbl.
Pezizella dilutella Fckl. — Kacin Peyl.
Plicaria badia Fckl. — Kacin Peyl.
— *reticulata* Fckl. — Kacin Peyl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Plicaria reticulata Fckl. *var. venosa* Schum. – Kacin Peyl.
Pseudohelotium puberulum Fckl. – T.
Pseudopeziza Trifolii Fckl. *f. Trifolii pratensis.* — Königswald.
— — *f. Trifolii repentis.* — T.
Pseudoplectania nigrella Fckl. — Kacin Peyl.
Pustularia Catinus Fckl. — Kacin Peyl.
Pyrenopeziza betulicola Fckl. Kaplitz Krchr.
Stamnaria Persoonii Fckl. — T.
Tapesia vulgaris Thm. — Kacin Peyl.
Trichopeziza Nidulus Fckl. — Krumau. Gerh.
— *nivea* Fckl. — Kacin Peyl.
— *Pseudoacaciae* Thm. — Kacin Peyl.
— *sulfurea* Fckl. — Kralup Müller,
— *villosa* Fckl. — Kacin Peyl.

Ascobolei.

Ascobolus furfuraceus Pers. *f. Vaccae.* — T.
— *immersus* Pers. *f. Vaccae.* — Zinnwald.
— *pulcherrimus* Crouan *f. Vaccae.* – Zinnwald.
Ascophanus carneus Boud. *f. Vaccae.* — T.
— *pilosus* Boud. *var. vaccinus* Boud. — T.
Saccobolus Kerverni Boud. *f. Vaccae.* -- Graupen.

Dermatei.

Dermatea fascicularis Fr. — Kacin Peyl.
Lachnella barbata Fr. *f. Lonicerae nigrae.* — Reichenberg Sgmd.
— *corticalis* Fr. — Kacin Peyl.
Pezicula carpinea Tul. — T.
Retinocyclus flavus Fckl. — Reichenberg Sgmd.

Patellariei.

Cenangium aggregatum Fckl. — Kralup Müller.
— *Aucupariae Fr.* — T.
— *Cerasi* Fr. — Kacin Peyl.
— — *var. Padi* Alb. et Sch. — Kacin Peyl.
— *pithyum* Fr. — T.
— *Syringae* Fckl. — T.
Dothiora Sorbi Fckl. *f. Aucupariae.* — Königswald.
Lecanidion Alismatis Fr. — Kaplitz Krchr.
— *atrum* Fr. — Kacin Peyl.
— *connivens* Fckl. — Kacin Peyl.
Micropera Drupacearum Lév. *f. Cerasi.* — T.
Scleroderris Ribis De Not. *f. Ribis nigri.* — T.

Phacidiei.

Phacidium Buxi Lasch. — Kacin Peyl.
— *coronatum* Fr. *f. Fagi.* — T.
— — *f. Quercus.* — T., Kacin Peyl.
— *dentatum* Knz. et Sch. — T.
— *geograficum* Kickx. — T.
— *Medicaginis* Lasch. *f. Medicaginis sativae.* — T.
— — *f. Trifolii pratensis.* — T.
— *minutissimum* Awd. — T.
— *Pini* Fr. *f. Pini sylvestris.* — Kacin Peyl.
— *quadratum* Knz. et Sch. — Königswald.
Pyrenostegia Ilicis Fr. — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ascomycetei.

Ascomyces bullatus Berk. *f. Crataegi monogynae.* — Königswald.
— — *f. Oxyacanthae.* — T.
— — *f. Pyri communis.* — Königswald, Kacin Peyl.
Exoascus Alni De By. *f. Alni glutinosae.* — T.
— — *var. Alni incanae* Kühn. — Hernskretschen.
— *Betulae* Fckl. — Königswald.
Pruni Fckl. *f. Pruni domesticae.* — T.
— *Ulmi* Fckl. — Bilin.

Rhytismei.

Excipula rubra Op. — Kacin Peyl.
Melasmia acerina Lév. *f. Aceris campestris.* — T., Prag Hnvgl.
— — *f. Aceris platanoidis.* — Krumau Krchr.
— — *f. Pseudoplatani.* — Prag Op., T.
— *alnea* Lev. — T., Kacin Peyl.
Rhytisma acerinum Fr. *f. Pseudoplatani.* — Graupen.
— *Andromedae* Fr. — Zinnwald.
— *maximum* Fr. — T.
— *salicinum* Fr. *f. Capraeae.* — T., Prag Hnvgl.
— — *f. Salicis auritae.* — Königswald.
— — *f. Salicis dasyclados.* — Duppan Op.
— — *f. Salicis purpureae.* — Krumau Jungb.

Hysterinei.

Coccomyces tumida De Not. *f. Fagi.* — Kacin Peyl, Reichenberg Sgmd.
Colpoma quercinum Wllr. — Krumau Gerh., Prag Op., T.
Glonium graphicum Duby. — Kacin Peyl.
Hypoderma commune Duby. — *f. Cyparissiae.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Lycoctoni.* — Salnau Krchr.
— — *f. Solidaginis.* — Prag Op.
— *macrosporum* R. Hrtg. — Graupen.
— *nervisequum* De C. — T.
— *Rubi* De Not. — Brüx Stika.
— *scirpinum* Duby. — Podiebrad Kocielek.
— *Vincetoxici* Duby. — Kacin Peyl.
— *virgultorum* De C. *var. Capraeae* Thm. — T.
Hysterium biforme Fr. — Kacin Peyl.
— *Prostii* Duby. — T.
Hysterographium conigenum Karst. *f. Abietis.* — Goltsch Op.
— — *f. Pini sylvestris.* — Reichenberg Sgmd.
— *elongatum* Cda. — Kacin Peyl.
— *Fraxini* De Not. — T., Krumau Gerh., Kacin Peyl.
— *pulicare* Cda. *f. Betulae.* — Kolin Veselsky.
Lophodermium arundinaceum Chev. — Prag Hnvgl.
— *caricinum* Duby. — Kacin Peyl.
— *culmigenum* Fr. — Kacin Peyl.
— *juniperinum* De Not. *f. Juniperi communis.* — T.
— *petiolicolum* Fckl. — Kacin Peyl.
— *Pinastri* Chev. *f. Piceae.* — T.
— — *f. Pini sylvestris.* — Dittersbach, Eule Kalmus.
— — *f. Strobi.* Tetschen.
Sporomega cladophila Duby. — Kaplitz Krchr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Stictei.

Habrostictis Lecanora Fckl. — Reichenberg Sgmd.
Schmitzomia radiata Fr. — T.
— — *var. Fraxini* Thm. — T.

Bulgariei.

Bulgaria inquinans Fr. — Kacin Peyl. T.
Coryne sarcoides Tul. — T.
Leotia lubrica Pers. — Kacin Peyl.
Ombrophila violacea Fr. — Kacin Peyl.
Orbilia coccinella Fr. — Kacin Peyl.
— *epiblastematica* Thm. — Kacin Peyl.

Elaphomycetei.

Elaphomyces granulatus Fr. — Kacin Peyl.

Erysiphei.

Calocladia Berberidis Lév. — T.
— *comata* Lév. — T.
— *Ehrenbergii* Lév. *f. Lonicerae tataricae.* — T.
— *Grossulariae* Lév. — T., Kacin Peyl.
— — *f. Ribis purpurei.* — T.
— *holosericea* Lév. — Königswald, Kacin Peyl.
— *pennicillata* Lév. *f. Alni glutinosae.* — Königswald.
— — *f. Alni incanae.* — Osseg.
— — *f. Opuli.* — T.
Erysiphe communis Lév. *f. Acetosellae.* — T.
— — *f. Actaeae.* — Osseg.
— — *f. Ajacis.* — Tetschen.
— — *f. Aquilegiae.* — Hernskretschen.
Erysiphe communis Lév. *f. Calthae.* — Kacin Peyl.
— — *f. Convolvuli.* — Kacin Peyl.
— — *f. Geranii pratensis.* — T.
— — *f. Geranii pusilli.* — T.
— — *f. Knautiae.* — Bilin.
— — *f. Lathyri pratensis.* — T.
— — *f. Polygoni aviculariae.* — T.
— — *f. Ranunculi acris.* — T.
— — *f. Ranunculi bulbosi.* — T.
— — *f. Ranunculi repentis.* — T.
— — *f. Thalictri aquilegifolii.* — Reichenberg Sgmd.
— *graminis* Lév. *f. Aperae.* — T.
— — *f. Phlei pratensis.* — Bodenbach.
— — *f. Secales.* — T.
— *horridula* Lév. *f. Anchusae officinalis.* — T.
— — *f. Echii vulgaris.* — Graupen.
— — *f. Lithospermi arvensis.* — T.
— — *f. Myosotidis sparsiflorae.* — T.
— — *f. Symphyti officinalis.* — Eulau.
— — *f. Symphyti tuberosi.* — T.
— *lamprocarpa* Lév. *f. Cichorii.* — T.
— — *f. Cirsii oleracei.* — Kacin Peyl.
— — *f. Epilobii tetragoni.* — T.
— — *f. Galeobdolonis lutei.* — T.
— — *f. Galeopsidis pubescentis.* — Aussig.
— — *f. Hieracii murorum.* — Hernskretschen.
— — *f. Jaceae.* — Hernskretschen.
— — *f. Lactucae muralis.* — T.
— — *f. Lamii purpurei.* — Brüx Stika.
— — *f. Menthae arvensis.* — T.
— — *f. Sonchi oleracei.* — Kaplitz Krchr.
— — *f. Taraxaci.* — T.
— — *f. Tetrahitos.* — Graupen.
— *Linkii* Lév. *f. Artemisiae vulgaris.* — T., Kacin Peyl.
— — *f. Ptarmicae.* — Königswald.
— — *f. Tanaceti.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Erysiphe Martii Lév. *f. Aparines.* — Aussig.
— — *f. Chaerophylli bulbosi.* — Graupen.
— — *f. Heraclei flavescentis.* — Tetschen.
— — *f. Heraclei Sphondylii.* — T.
— — *f. Hesperidis.* — Tetschen.
— — *f. Hyoscyami.* — Bilin.
— — *f. Hyperici quadranguli.* — Zinnwald.
— — *f. Medicaginis sativae.* — Kacin Peyl.
— — *f. Pimpinellae Saxifragae.* — Graupen.
— — *f. Trifolii alpestris.* — T.
— — *f. Trifolii filiformis.* — Bilin.
— — *f. Trifolii medii.* — Prag Nickel.
— — *f. Trifolii pratensis.* — T.
— — *f. Trifolii rubentis.* — Aussig.
— — *f. Urticae.* — Graupen, Kacin Peyl.
— — *f. Viciae sepii.* — Komotau Sachs.
— *Montagnei* Lév. *f. Lappae majoris.* — Bilin.
— *tortilis* Lév. — T., Kacin Peyl.
Phyllactinia guttata Lév. *f. Alni glutinosae.* — T.
— — *f. Betulae albae.* — Königswald.
— — *f. Caprifolii.* — Bilin.
— — *f. Coryli.* — T., Prag. Hnvgl.
— — *f. Crataegi monogynae.* — Kacin Peyl.
— — *f. Fagi.* — T.
— — *f. Oxyacanthae.* — T.
— — *f. Quercus.* — Kacin Peyl.
Podosphaera clandestina Lév. *f. Oxyacanthae.* — Kacin Peyl.
— *Kunzei* Lév. *f. Aucupariae.* — Eulau.
— — *f. Myrtilli.* — Königswald.
— — *f. Padi.* — Tetschen.
— — *f. Pruni domesticae.* — Kacin Peyl.
Sphaerotheca Castagnei Lév. — *f. Agrimoniae.* — T.
— — *f. Alchemillae.* — T.
— — *f. Aphanes.* — Brüx Sticka.
— — *f. Cucumis.* — Graupen.
— — *f. Erigerontis.* — Brüx.
— — *f. Euphrasiae officinalis.* — Königswald.
— — *f. Humuli.* — T., Kolin Veselsky.
— — *f. Impatientis.* — T.
— — *f. Melampyri nemorosi.* — Graupen.
— — *f. Sanguisorbae.* — Königswald, Kacin Peyl.
— — *f. Senecionis sylvaticae.* — Osseg.
— — *f. Taraxaci.* — T.
— — *f. Ulmariae.* — Hernskretschen.
— — *f. Veronicae longifoliae.* — Reichenberg Sgmd.
— *panosa* Lév. *f. Centifoliae.* — T. Eichler.
Uncinula adunca Lév. *f. Salicis purpureae.* — Kolin Veselsky.
— — *f. Tremulae.* — Kacin Peyl.
— *bicornis* Lév. *f. Aceris campestris.* — T., Kacin Peyl.
— — *f. Pseudoplatani.* — T., Prag Op.
— *Wallrothii* Lév. — T.

Ascosporei.

Ascospora Aegopodii Fr. — Kacin Peyl., T.
— *brunneola* Fr. — Kacin Peyl.
— *cruenta* Fr. — T., Prag Hnvgl.
— *Mali* Fckl. — T.
— *Ostruthii* Fr. — Schluckenau Karl.
— *pulverulenta* Riess. — T.
Coleroa Chaetomium Fr. *f. Rubi caesii.* — T.
— — *f. Rubi fruticosi.* — Kacin Peyl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Coleroa Potentillae Fr. *f. Anserinae* — T.
Hypopsila populina Str. — Krumau Gerh.
Stigmatea Robertiani Fr. — T.
— *Rousseliana* Fckl. — T.

Perisporiei.

Apiosporium Mali Wallr. — T.
— *tremulicolum* Fckl. — T.
Capnodium Corni Awd. — T.
— *expansum* Berk. Desm. *f. Pseudoplatani.* — T., Kolin Veselsky.
— *Persoonii* Berk. Desm. — T.
— — *f. Carpini.* — T.
— — *f. Evonymi.* — T.
— — *f. Rosae caninae.* — T.
— — *f. Ulmi effusae.* — Bilin.
— *quercinum* Thm. — T.
Capnodium salicinum Mntg. *f. Capraeae.* — T.
— — *f. Salicis purpureae.*—Reichenberg Sgmd.
Chaetomium comatum Fr. — Kacin Peyl.
— *elatum* Knz. Sch. — T., Kacin Peyl.
Dimerosporium abjectum Fckl. — Reichenberg Sgmd.
Microxiphium Footii Harv.—T.
Perisporium galba Fr. — Kolin Veselsky.
— *politum* Fr. — Kolin Veselsky.
— *vulgare* Cda. *f. Carduorum.* — Kolin Veselsky.

Sphaeriei.

Isothea Pustula Berk. — T.
Sphaerella aquilina Awd. — Hernskretschen.
— *Aucupariae* Thm. — Eulau.
Sphaerella Buxi Awd. — Kaplitz Krchr.
— *ceriospora* Ces. et De Not.—T.
— *Cicutae* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *Cookeana* Awd. — T.
— *corylaria* Thm.—Kaplitz Krchr.
— *depazeaeformis* Ces. et De Not. *f. Oxalidis strictae.* — Königswald.
— *ditricha* Fckl. — T.
— *Echii* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *Epilobii* Fckl. — T.
— *Fagi* Awd. — T.
— *Gypsophilae* Fckl. *var. Scleranthi* Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *juncina* Awd. — T., Kacin Peyl.
— *maculaeformis* Awd. *f. Aesculi.* — T.
— — *f. Castaneae.* — T.
— *melaena* Awd. *f. Coronillae.* — Brüx Stika.
— — *f. Glyciphylli.* — T.
— — *f. Lathyri pratensis.* — Kacin Peyl.
— *Mercurialis* Fckl. — T.
— *millegrana* Fckl. *f. Carpini.* — T.
— *myriadea* Rbh. — T.
— *Myrtilli* Awd. — Kaplitz Krchr.
— *Oxyacanthae* Awd. — Kaplitz Krchr.
— *perexigua* Awd. — T.
— *perpusilla* Fckl. — T.
— *Petasitidis* Rbh. — Bodenbach.
— *Polypodii* Fckl. — Hernskretschen.
— *Pyri* Awd. — Kacin Peyl.
— *sparsa* Awd. *f. Aesculi.* — T.
— — *f.* Quercus. — T.
— *Stellariae* Fckl. *f. Stellariae mediae.* — Königswald.
— *subradians* Awd. *f. Convallariae majalis.* — Kaplitz Krchr.
— *Vitis* Fckl. — Tetschen.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sphaeria Alcaeae Krchr. — Krumau Krchr.
— *Angelicae* Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *atomaria* Wallr. — Kaplitz Krchr.
— *Eupatorii* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *flaccida* Alb. Sch. — Tetschen, Kaplitz Krchr.
— *Genistae Fckl.* — Kaplitz Krchr.
— *pinea* Desm. — T.
— *schistostoma* Duby. — Trautenau Pastor.
— *Scrofulariae* Fckl. *f. Scrofulariae laciniatae.* — Kaplitz Krchr.
— *soldanellaecola* Krchr. — Salnau Krchr.
Venturia inaequalis Wnt. *f. Ariae.* — T.

Ceratostomei.

Gnomonia Coryli Fckl. — Prag Gerh., Krumau Jungb.
— *emarginata* Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *fimbriata* Fckl. — T., Prag Hnvgl.
— *melanostyla* Fckl. — T.
— *tubaeformis* Fckl. — Reichenberg Sgmd.
— *vulgaris* Ces. et De Not. — Kacin Peyl.
Plagiostoma petiolicola Fckl. — T.
Rhaphidospora Bardanae Fckl. T., Kacin Peyl.
— *Betonicae* Krchr. — Krumau Krchr.
— *Carduorum* Tul. *f. Cardui acanthoidis.* — T.
— *Ononidis* Awd. — T.
Rhaphidospora Tanaceti Fckl. — T.
— *Thalictri* Krchr. — Salnau Krchr.

Pleosporei.

Aposphaeria acuta Berk. — T., Prag Op.
Bilimbiospora Doliolum Awd. *f. Urticae.* — T.
Didymosphaeria Galiorum Fckl. — T.
Dilophospora graminis Lév. — Zinnwald.
Leptosphaeria culmorum Awd. *f. Airae caespitosae.* — Zinnwald.
— *Nardi* Ces. et De Not. — Zinnwald.
— *suffulta* Ces. et De Not. *f. Melampyri cristati.* — Kaplitz Krchr.
Nodulosphaeria dolioloides Awd. — Kaplitz Krchr.
Pleospora Dianthi Ces. et De Not. *f. Dianthi barbati.* — T.
— *Frangulae* Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *herbarum* Rbh. *f. Bupleuri falcati.* — T.
— — *f. Erigerontis.* — T.
— *infectoria* Fckl. *f. Secales.* — T.
— *leguminum* Rbh. *f. Coluteae.* — T.
— — *f. Genistae tinctoriae.* — Kaplitz Krchr.
— *Medicaginis* Fckl. — Prag Op.
— *Rudbeckiae* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *samarae* Fckl. *f. Aceris platanoidis.* — T.

Lasiosphaeriei.

Rosellinia aquila De Not. — Kacin Peyl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Massariei.

Massaria hirta Fckl. — Eulau.
— *inquinans* De Not. — Krumau Gerh.

Lophiostomei.

Bertia moriformis De Not. — T.
Lophiostoma Arundinis Ces. et De Not. — Kacin Peyl.
— *Menthae* Krchr. — Kaplitz Krchr.

Cucurbitariei.

Botryosphaera moricola Ces. et De Not. — Bodenbach.
Cucurbitaria Berberidis Grev. — T., Kacin Peyl.
— *Coluteae* De Not. — T.
— *elongata* Grev. — T., Prag Hnvgl.
— *Laburni* Fr. — T., Kacin Peyl.
— *pityophila* De Not. *f. Piceae.* — Reichenberg Sgmd.
— *protracta* Fckl. — T.
— *Rosae* Haszl. — T.
— *Spartii* Ces. et De Not. — T.
Gibbera baccata Fckl. — Kacin Peyl.
— *Vaccinii* Fr. — Kaplitz Krchr.

Nectriei.

Cordyceps capitata Lk. — Kacin Peyl.
— *ophioglossoides* Lk. — Kacin Peyl.
Epichloë typhina Fr. *f. Dactylis.* — T., Kacin Peyl.
— — *f. Poae pratensis.* — T.
— — *f. Poae trivialis.* — T.
Hypomyces lateritius Tul. — Kacin Peyl.
Nectria cinnabarina Fr. *f. Cerasi.* — T.
— — *f. Frangulae.* — Königswald.
— — *f. Tiliae.* — T.
— — *var. obscura* Rehm *f. Sambuci racemosae.* — Eulau.
— *coccinea* Fr. *f. Populi pyramidalis.* — Kacin Peyl.
— *Cucurbitula* Fr. — Kacin Peyl.
— *punicea* Rbh. — Reichenberg Sgmd.

Melanconidei.

Aglaospora profusa Ces. et De Not. — Kacin Peyl.
Pseudovalsa lanciformis Ces. et De Not. — T.
Thyridium vestitum Nke. *f. Sambuci racemosae.* — Eulau.

Valsei.

Diaporthe Crataegi Nke. — Kaplitz Krchr.
— *fibrosa* Nke. — Kaplitz Krchr.
— *Innesii* Nke. — Osseg.
— *revellens* Nke. — T.
— *rostellata* Nke. *f. Idaei.* — Eulau.
— *Rykholtii* Nke. — T.
— *Senecionis* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *spiculosa* Nke. — Prag Gerh.
— *velata* Nke. — T.
Eutypa maura Tul. — Kacin Peyl.
Valsa Kunzei Nke. — T.
— *nivea* Fr. *f. Populi nigrae.* — T.
— — *f. Tremulae.* — T.
— *Persoonii* Nke. *f. Cerasi.* — T.
— — *f. Padi.* — Tetschen.
— — *f. Pruni domesticae.* — Kacin Peyl.
— — *f. Pruni spinosae.* — Eulau.
— *salicina* Fr. *f. Salicis fragilis.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Valsa sordida Nke. *f. Populi pyramidalis.* — T.

Dothideacei.

Dothidea ribesia Fr. — Kacin Peyl.
— *Sambuci* Fr. — Kacin Peyl.
— *stipata* Fr. — Kaplitz Krchr.
Euryachora Stellariae Fckl. — Aussig.
Phyllachora Aegopodii Nke. — Kacin Peyl.
— *betulina* Fckl. — Königswald, Prag Ramisch.
— *graminis* Nke. *f. Agropyri repentis.* — T.
— — *f. Agropyri canini.* — Brüx.
— — *f. Bromi asperis.* — Kaplitz Krchr.
— *Heraclei* Fckl. — T., Kacin Peyl.
— *Pimpinellae* Thm. — Graupen.
— *Pteridis* Fckl. — Kacin Peyl.
— *Trifolii* Fckl. *f. Trifolii alpestris.* — Aussig, Prag Böhm.
— — *f. Trifolii medii.* — Reichenberg Sgmd.
— — *f. Trifolii pratensis.* — T.
— — *f. Trifolii repentis.* — T.
— *Ulmi* Fckl. — Bilin, Kacin Peyl.
Piggotia astroidea Berk. et Br. — Bilin.
Placosphaeria Sedi De Not. *f. Sedi maximi.* — Aussig.
Polystigma fulvum De C. — Kacin Peyl.
— *rubrum* De C. *f. Pruni domesticae.* — T., Prag Hnvgl.
— — *f. Pruni spinosae.* — Brüx Stika.
Pyrenophora phaeocomes Fr. — Reichenberg Sgmd.
— *relicina* Fr. — T.
Scirrhia rimosa Nke. — Kacin Peyl.

Diatrypei.

Diatrype bullata Fr. — Kacin Peyl.
— *disciformis* Fr. — T., Kacin Peyl.
Diatrypella favacea Ces. et De Not. — T., Kacin Peyl.
— *quercina* Nke. — T., Kacin Peyl.
— *verrucaeformis* Nke. *f. Coryli.* — Schluckenau Karl.
— — *f. Quercus.* Kacin Peyl.
Quaternaria Persoonii Tul. — Kacin Peyl.
Stictosphaeria Hoffmanni Tul. — T.

Xylariei.

Hypoxylon coccineum Fr. — T., Prag Hnvgl.
— *fuscum* Fr. — Osseg, Kacin Peyl.
— *multiforme* Fr. — Kacin Peyl.
Nummularie Bulliardi Tul. — Kacin Peyl.
Ustulina vulgaris Tul. — Zinnwald, Kacin Peyl.
Xylaria filiformis Fr. — Kacin Peyl.
— — *f. stercoris.* — Reichenberg Sgmd.
— *Hypoxylon* Fr. — T., Prag Op., Kacin Peyl.
— *polymorpha* Fr. — Kolin Veselsky.
— — *f. minor.* — T,
— — *var. subulata* Peyl. — Kacin Peyl.
— *rhizoides* (Wllr.) Thm. — Kacin Peyl.

Sordariei.

Sordaria curvula De By. *f. vaccina.* — T.
— *setosa* Wnt. *f. vaccina.* — Zinnwald.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sporomia intermedia Awd. *f. vaccina.* — Zinnwald.
— *minima* Awd. — Zinnwald.

Dichaenacei.

Dichaena strobilina Fr. — T., Schluckenau Karl.
Dinemasporium graminum Lév. — Eulau.
Pirostoma circinans Fr. — Kacin Peyl.
Psilospora faginea Rbh. — T.
— *Quercus* Rbh. — T.
Sphaeronaema Cirsii Lasch.— T.
— *pistillare* Wllr. — Kacin Peyl.
— *ventricosum* Fr. — T.
Sporonema glandicola Dsm. — T.

Phomei.

Labrella Potentillae Fckl. — Komotau.
Neottiospora Caricum Desm.—T.
Phoma acutum Awd. *f. Ballotae,* T., Kacin Peyl.
— — *f. Urticae.* — T.
— *complanatum* Desm. *f. Heraclei.* — T.
— *errabundum* Desm. — T.
— *herbarum* Westd. *f. Anethi.* — T.
— — *f. Impatientis.* — Kaplitz Krchr.
— — *f. Leucanthemi.*—Kaplitz Krchr.
— — *f. Lini.* — Königswald.
— — *f. Nesliae.* — Brüx.
— — *f. Quercus.* — T.
— *leguminum* Westd. *f. Pseudacaciae.* — T., Kaplitz Krchr.
— *lineolatum* Desm. — Osseg.
— *Malvacearum* Westd. *f. Alcaeae.* — Bodenbach.
— *petiolorum* Desm. *f. Robiniae.* — T.
— *phyllostictoideum* Westd. *f. Coluteae.* — Tetschen.
Phoma samararum Desm. — T.
— — *f. Pseudoplatani.* — Prag Nickerl.
— — *var. pedunculorum* Thm. — Tetschen.
— *strobiligenum* Desm. — T.
— — *f. Strobi.* — Tetschen.
— *Syringae* Fckl. — T.

Phyllostictei.

Actinonema Padi Fr. — Kaplitz Krchr.
— *Rosae* Fr. *f. Centifoliae.* — Eulau.
Ascochyta Aceris Lib. *f. Aceris campestris.* — Prag Hnvgl.
— — *f. Aceris opulifolii.* — Tetschen.
— — *f. Pseudoplatani.* — Reichenberg Sgmd.
— *Armoraciae* Fckl. — T.
— *Fragariae* Lasch. *f. Fragariae vescae.* — Graupen.
— *Galeopsidis* Lasch. *f. Ladani.* — Graupen.
— — *f. Tetrahitos.* — T.
— *Hyperici* Lasch. *f. Hyperici quadranguli.* — Zinnwald.
— *Medicaginis* Fckl. *f. Medicaginis sativae.* — Komotau.
— *obducens* Fckl. *var. Spiraeae* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *Padi* Lib. — Tetschen.
— *Pisi* Lib. *f. Pisi sativi.* — T.
— *Polygoni* Rbh. *f. Persicariae.* — T.
— — *f. Polygoni orientalis.* — Kacin Peyl.
— *Rosarum* Lib. *f. Centifoliae.* — T.
— *Rubi* Lasch. *f. Rubi caesii.* — Kaplitz Krchr.
— *Scabiosae Rbh.* — T.
— *Senecionis* Fckl. *f. Senecionis saracenici.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ascochyta Spiraeae Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *Tiliae* Lasch. — T., Prag Hnvgl.
— *Umbelliferarum* Lasch. *f. Anthrisci sylvestris.* — T.
— *Visci* Klchbr. — T.
Asteroma Betulae Desm. — T.
— *Fraxini* Desm. — T.
— *Hyperici* Lasch. — Kaplitz Krchr.
— *Mali* Desm. — T.
— *Orobi* Fckl. — T.
— *Rosae* Lib. *f. Theae.* — T.
— *viniperda* Thm. — Tetschen.
Carlia Oxalidis Rbh. — T.
Cheilaria Heraclei Lib. — T.
— *Violae* Desm. *f. Violae caninae.* Königswald.
Combosira reticulata Fr. *f. Eryngii.* — T.
— — *f. Majanthemi.* — Kacin Peyl.
Cryptosporium Magnoliae Thm. — Tetschen.
Depazea aesculicola Fr. — Tetschen.
— *Alchemillae* Op. — Prag Schöbl.
— *barbaraecola* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *betaecola* De C. — T., Kacin Peyl.
— — *f. Ciclae.* — Tetschen.
— *Bidentis* Westd. — T.
— *brassicaecola* Desm. *f. Brassicae capitate.* — Tetschen.
— — *f. Napi.* — Tetschen.
— — *f. Raphanistri.* — T.
— *Bupleuri* Fckl. *f. Bupleuri falcati.* — T.
— *Calendulae* Krchr. — Kaplitz Krchr
— *candida* Fckl. — Tetschen.
— *Chenopodii* Op. — Kacin Peyl.
— *convolvulicola* Fr. — T.
— *crispans* Rbh. — Kaplitz Krchr.
Depazea frondicola Fr. — Bodenbach.
— *galeobdolonicola* Op. — Prag Prevot.
— *geicola* Fr. — Kaplitz Krchr.
— *Humuli* Lasch. — Tetschen.
— *Impatientis* Krchr. — Eulau.
— *juglandina* Fr. — T.
— *Lamii* Thm. *f. Lamii albi.* — Graupen.
— *ligustrina* Desm. — Bilin.
— *Menthae* Thm. — Königswald.
— *Mercurialis* Peyl. — Kacin Peyl.
— *Oenotherae* Lasch. — Aussig.
— *Pelargoniorum* E. Hffm. — Kacin Peyl.
— *populina* Fr. *f. Populi nigrae.* — T.
— *prunicola* Op. *f. Pruni domesticae.* — Bodenbach.
— — *f. Pruni insititiae.* — Tetschen.
— *pyrina* Riess. — T., Kacin Peyl.
— *quercicola* Fr. — Prag Hnvgl.
— *rhamnicola* Lasch. — Kaplitz Krchr.
— *ribicola* Fr. *f. Ribis rubri.* — Tetschen.
— *Rubi* Westd. *f. Idaei.* — Königswald.
— *Rumicis* Fr. *f. Rumicis obtusifolii.* — Kacin Peyl.
— *salicicola* Fr. *f. Salicis albae.* — Kacin Peyl.
— *Senecionis* Fckl. *f. Senecionis viscosi.* — Ossegg.
— *soldanellaecola* Krchr. — Kaplitz Krchr.
— *sorbicola* Rbh. *f. Ariae.* — Kacin Peyl.
— *Spinaciae* Fr. — Kaplitz Krchr.
— *stemmatea* Fr. — T., Asch.
— *tremulaecola* Fr. — T.
Discosia Artocreas Fr. *f. Pseudoplatani.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Discosia Artocreas Fr. *var. Betulae* Fres. — Kaplitz Krchr.
— — *var. quercina* Desm. — T.
Leptothyrium acerinum Lib. — Kacin Peyl.
— *conigenum* Peyl. — Kacin Peyl.
— *cylindrospermum* Bon. — Königswald.
— *Ribis* Lib. *f. Ribis rubri.* — T.
Phyllosticta Anemones Fckl. — T.
— *Argentinae* Desm. — T.
— *Bignoniae* Westd. — Tetschen.
— *cornicola* Rbh. — T., Prag Op.
— *Cytisi* Westd. — Kacin Peyl.
— *destruens* Desm. *f. Malvae rotundifoliae.* — Graupen.
— *fragariaecola* Awd. — Tetschen.
— *Labiatarum* Sgmd. *f. Stachydis.* — Reichenberg Sgmd.
— *Mercurialis* Westd. — Königswald.
— *Negundinis* Thm. — Tetschen.
— *Philadelphi* Thm. — Tetschen.
— *Potentillae* Desm. *f. Potentillae reptantis.* — T.
— *primulaecola* Desm. — T.
— *Rhamni* Westd. — Bodenbach.
— *Symphoricarpi* Westd. — Tetschen.
— *Syringae* Westd. — Tetschen.
— — *f. Syringae chinensis.* — Tetschen.
— *Violae* Desm. *f. Violae sylvestris.* — Königswald.
Septoria Aesculi Westd. — Tetschen.
— — *f. Aesculi macrostachyae.* — Tetschen.
— *Althaeae* Thm. — Hernskretschen.
— *Astragali* Desm. — Königswald, Kacin Peyl.
— *Carthusianorum* Desm. *var. Dianthi* Fr. — Reichenberg Sgmd.
— *castanaecola* Desm. — T.
— *Cerastii* Rob. *f. Cerastii trivialis.* — Königswald.
— *Chelidonii* Lib. — T., Prag Hnvgl.
— *effusa* Desm. *f. Cerasi.* — T., Kacin Peyl.
— *Fagi* Awd. — T.
Septoria Ficariae Desm. — T.
— *Fragariae* Desm. *f. Fragariae vescae.* — Graupen.
— *Fraxini* Desm. — Tetschen.
— *Galeopsidis* Westd. *f. Ladani.* Graupen.
— *Geranii* Rob. *f. Geranii pusilli.* — T.
— *Grossulariae* Westd. — Graupen.
— *Hepaticae* Desm. — T.
— *hieracicola* Krchr. *f. Hieracii sylvatici.* — Kaplitz Krchr.
— *Lysimachiae* Westd. — T.
— *Mali* Thm. — T.
— *Mori* Lév. *f. Mori albae.* — Bodenbach.
— *Oleandri* Dur. et Mntg. — Kacin Peyl.
— *Paviae* Desm. — Tetschen.
— *Petroselini* Westd. — Tetschen.
— — *f. Petroselini foliosi.* — Tetschen.
— *Phyteumatis* Sgmd. — T., Reichenberg Sgmd.
— *Polygonorum* Desm. *f. Polygoni Convolvuli.* — T.
— *quercina* Desm. — T., Kacin Peyl.
— *scabiosaecola* Desm. — T.
— *sepium* Desm. — T.
— *Sorbi* Lasch. — Eulau.
— *Stachydis* Rob. *f. Stachydis rectae.* — Königswald.
— *Stellariae* Desm. *f. Stellariae mediae.* — Aussig.
— *Tormentillae* Rob. — T.
— *Tussilaginis* Westd. — Graupen.
— *Ulmi* Fr. — Tetschen, Kolin Veselsky.
— *Vincetoxici* Westd. — Prag Hnvgl.
Spilosphaeria Cannabis Rabh. — T.

Myxotheciei.

Zasmidium cellare Fr. — Krumau Jungb., Kacin Peyl.

Cytisporei.

Ceuthospora Visci Sollm. — T.
— — *f. foliicola.* — T.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Cytispora betulina Ehrbg. — Kacin Peyl.
— *Capraeae* Fckl. — T.
— *carphosperma* Fr. *var. Mali* Westd. — Brüx.
— *chrysosperma* Fr. — Kacin Peyl.
— *Coryli* Thm. — Königswald.
— *foliicola* Lib. *f. Magnoliae tripetalae.* — Tetschen.
— — *f. Vincae.* — Kaplitz Krchr.
— *incarnata* Fr. *f. Populi.* — Kacin Peyl.
— *leucosperma* Fr. *f. Frangulae.* — Königswald.
— *Peylii* Rbh. — Kacin Peyl.
— *Pinastri* Fr. — T.
— *Platani* Fckl. — Tetschen.
— *populina* Fr. *f. Populi pyramidalis.* — T.
— — *f. Tremulae.* — T., Kacin Peyl.
— *rubescens* Fr. *f. Aucupariae.* — Graupen.
— *xanthosperma* Fr. *f. Populi pyramidalis.* — T.
Myxosporium colliculosum Berk. *f. Aucupariae.* — Königswald.
Nemaspora crocea Pers. — Zinnwald, Kacin Peyl.
— *microspora* Desm. *f. Quercus.* — T., Kacin Peyl.
Psecadia guttifera Fr. — Kacin Peyl.

Diplodiei.

Diplodia Aceris Fckl. — T.
— *Aesculi* Lév. — T.
— — *f. Paviae rubicundae.* — Tetschen.
— *Calycanthi* Awd. — Tetschen
— *Capraeae* Thm. — T.
— *Fraxini* Fr. — T.
— *Ilicis* Fr. — T.
— *Juglandis* Fr. — T.
— *Liriodendri* Thm. — Tetschen.
— *macrostoma* Lév. — T.
— *Magnoliae* Westd. *f. Magnoliae longipetalae.* — Tetschen.
— *mamillana* Fr. — T.
— *Mori* Awd. — Bodenbach.
— *Negundinis* Thm. — Tetschen, Kacin Peyl.
— *Sambuci* Thm. — T.
Diplodia Syringae Awd. — T.
Hendersonia Cynosbati Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *Syringae* Fr. *var. fruticola* Thm. — Tetschen.
Macroplodia Visci Westd. — Kacin Peyl.
Pestalozzia Guepini Desm. — T.
— *heterospora* Desm. *f. Cupressi Lawsonianae.* — Tetschen.

Sphaeropsidei.

Sphaeropsis Anethi Fckl. — Kacin Peyl.
— *caulincola* Fckl. — Kaplitz Krchr.
— *longissima* Lév. — T., Kaplitz Krchr., Kacin Peyl.
— — *f. Umbelliferarum.* — Prag Op.
— — *f. Atriplicis laciniatae.* — Königswald.
— *nebulosa* Fr. — Kaplitz Krchr.
— — *f. Heraclei.* — Kacin Peyl.
— *picea* Fr. *f. Hyperici.* — T.
— *politum* Fr. — Kolin Veselsky.
— *polygramma* Fr. — T., Kacin Peyl.
— — *var. Plantaginis* Fckl. — T., Kaplitz Krchr.
— *samarum* Desm. *f. Aceris opulifolii.* — Tetschen.
— — *f. Pseudoplatani.* — T.

Chytridiei.

Synchytrium Bupleuri J. Knz. — T.
— *Anemones* Wor. *f. Anemones nemorosae.* — T.
— *Mercurialis* Fckl. — T.
— *aureum* Schrt. *f. Dauci.* — T.
— — *f. Sanguisorbae.* — Graupen.
— — *f. Trifolii pratensis.* — Zinnwald.

Sclerotiei.

Epicoccum scabrum Cda. — Kacin Peyl.
Rhizoctonia Dauci Kühn. — T.
— *Solani* Kühn. — T.
Sclerotium Brassicae Pers. — Kacin Peyl.
— *Clavus* De C. *f. Agropyri canini.* — Brüx.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sclerotium Clavus De C. *f. Agropyri repentis.* — Dux.
— — *f. Hordei distichi.* — Lobositz.
— — *f. Koeleriae cristatae.* — Zinnwald.
— — *f. Lolii perennis.* — T.
— — *f. Lolli tenuis.* — Dux.
— — *f. Moliniae coeruleae.* — Königswald.
— — *f. Nardi.* — Zinnwald, Asch.
— — *f. Phragmitis.* — Kacin Peyl.
— — *f. Poae annuae.* — Tetschen.
— — *f. Secales.* — Aussig, Prag Hnvgl.
— *complanatum* Tode. — T., Prag Nickerl.
— *durum* Pers. — Kacin Peyl.
— — *f. Bupleuri falcati.* — T.
— — *f. Solani tuberosi.* — T.
— *Negundinis* Peyl. — Kacin Peyl.
— *nervale* Tode *var. Plantaginis* Peyl. — Kacin Peyl.
— *pyrinum* Fr. — Kacin Peyl.
— *rhizodes* Awd. *f. Poae pratensis.* — Zinnwald.
— *Semen* Tode *f. Solani tuberosi.* — T.
— — *var. Brassicae* Fr. — Kacin Peyl.
— *udum* Fr. — T.
— *Vitis* Peyl. — Kacin Peyl.

Rhizomorphei.

Rhizomorpha fontigena Reb. — Kacin Peyl.
— *fusca* Spr. — Ossegg.
— *stellata* N. a. E. — Kacin Peyl.
— *subcorticalis* Pers. — T., Kacin Peyl.
— — *f. foliosa.* — T.
— — *f. verticillata.* — Ossegg.
— *subterranea* Pers. — T.

Illosporiei.

Illosporium carneum Fr. — Kacin Peyl.
— *coccineum* Fr. — T.
— *roseum* Fr. — T., Prag Hnvgl.
Schizoderma betulinum Knz. — Reichenberg Sgmd.
Spilocaea Pomi Fr. — T.

Mycelia sterilia.

Hypha aluta Rabh. — T.
— — *var. cinnamomea* Thm. — Kacin Peyl.
— *papyracea* Rbh. — T., Prag Hnvgl.
Ozonium candidum Mart. — T.
— *stuposum* Pers. — Kacin Peyl.
Xylostroma Corium Rbh. — Kacin Peyl.

Myxomycetei.

Aethalium vaporarium Pers. — T.
Arcyria punicea Pers. — Kacin Peyl.
Ceratium hydnoides Alb. et Sch. — Kacin Peyl.
Didymium farinaceum Schrad. — Kacin Peyl.
Lycogala epidendron L. — T.
Physarum nutans Pers. — Kacin Peyl.
Reticularia umbrina Fr.—Ossegg.
Stemonites ferruginea Ehrbg. — Kacin Peyl.
Trichia pyriformis Hffm. — Kacin Peyl.
— *rubiformis* Pers. — Kacin Peyl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Thümen-Gräfendorf Felix Karl Albert Ernst Joachim

Artikel/Article: Beiträge zur Pilz-Flora Böhmens. 523-554