

Verzeichniss der von Herrn Julius Finger dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel.

Mit Angabe der Localitäten und Beobachtungen nach Mittheilungen
des Herrn J. Finger.

Zusammengestellt von

August von Pelzeln.

(Als dritter Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-
ungarischen Monarchie.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 5. Januar 1876.)

Ich übergebe hiemit der geehrten Gesellschaft das in dem letzten Bei-
trage in Aussicht genommene Verzeichniss der reichen Sammlung einheimischer
Vögel, welche unser geehrtes Mitglied, Herr Julius Finger, in patriotischer
Weise dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergeben hat.

Dieselbe umfasst 282 Arten in 483 Bälgen, welche fast ohne Ausnahme,
und zwar zum grössten Theile sehr schön ausgestopft sind und zeichnet sich
sowohl durch eine Anzahl sehr seltener Arten als durch zahlreiche interessante
und schöne Abänderungen aus.¹⁾

Besonderen Werth haben die zahlreichen Angaben über Fundorte und
sonstige Daten und Beobachtungen, welche mir Herr Finger in liebens-
würdigster Weise mittheilte, so dass das Verdienst derselben ihm zukommt,
während ich nur die Zusammenstellung besorgt habe.

Sollte Herr Finger mir noch nachträglich weitere Daten liefern können,
so werde ich nicht unterlassen dieselben zur Kenntniss der Gesellschaft zu
bringen.

Buteo ferox Gm. Apathfalva am Hansag-Moraste, Ungarn. 12. April 1856.

— *vulgaris* Bechst. Ein Exemplar mit partieller Fussbefiederung, an
Archibuteo lagopus erinnernd, Purkersdorf. November 1860.

Archibuteo lagopus (Brün.).

Aquila imperialis (Bechst.) m. j. Lobau. 15. November 1862, Abends beim
Aufbäumen. Im Magen ein Fasan.

¹⁾ Ausser diesen wurde dem Museum auch die Eiersammlung, welche von bestimmten
Eiern 321 Stück von 132 Arten, dann 423 unbestimmte enthält, durch Herrn Finger zum Ge-
schenke gemacht.

- Aquila chrysaetos* (L.), Schönkirchen. 2. Mai 1864. Im Magen eine Katze.
 — var. *fulva* f. Theilweiser Albino, 24. März 1865, Schönkirchen durch Dr. Ueberracker auf der Uhubütte. Im Magen ein Fasan.
 — *clanga* Pall. Am Ameishaufen nächst dem Lusthaus, Prater, auf 15 Schritt Distanz geschossen. — Ein zweites Exemplar, das von Herrn Zelebor aus dem südlichen Ungarn mitgebracht wurde, lebte drei Jahre in der Gefangenschaft.
 — *naevia* Schwenckf. März 1853, Lobau, Aspern. Magen leer. — Ein Exemplar am 24. Juni 1853, Lobau, Aspern. Im Magen ein Kaninchen.
 — *pennata* (Gm.) m. 4. Januar 1862, Krähenhütte, Meidlinger Remisen.
Haliaetus albicilla (L.) Kagranner Haufen, Luderhütte. März 1864.
Circaetus gallicus (Gmel.). 30. März 1859, Kagranner Haufen. Im Magen eine Riesenkröte.
Falco saker Gm. 1. März 1860, Prater. Im Magen ein Fasan, f. 10. December 1850. Mannswörth, f. 3. November 1854, Krähenhütte in Hennersdorf bei Laxenburg. Im Magen Fasan.
 — *communis* Gm. Ein Exemplar, durch sechs Jahre der Schrecken der Stockerauer Haustauben, von seinem Schlafplatze, dem Stockerauer Kirchthurme, mit der Pistole erlegt.
Hypotriorchis subbuteo (L.). 18. October 1854, Aspern. Im Magen Heuschrecken und Käfer.
 — *aesalon* (Gm.). 15. December 1854, Greifenstein. Vom Fenster aus geschossen.
Tinnunculus vespertinus (L.). 30. Mai 1853, Illnitz am Neusiedler See, zu Hunderten in Verfolgung der Wanderheuschrecken.
 — *alaudarius* (Briss.). 5. Mai 1855, Ofen nächst der Kettenbrücke mit dem Stockgewehre.
Pandion haliaetus (L.). f. 28. April 1854, Aspern. Magen leer.
Milvus regalis Bonap. 13. März 1855, Hennersdorf.
 — *niger* (Briss.). März 1862, Biberhaufen an der Donau.
Pernis apivorus (L.). Gänsehaufen, Prater 24. März 1864.
Astur palumbarius (L.). 22. Juni 1864, Gänsehaufen, f. j. Aspern. Noderer.
Accipiter nisus (L.). m. Prater Sasshofer.
Circus aeruginosus (L.) f. Theilweiser Albino, Aspern. 6. April 1861 durch Noderer. Mageninhalt eine Eidechse, das Zwerchfell war mit Eingeweidewürmern besetzt.
 — *cineraceus* Mont. Brigittenau. 13. Mai 1850 m. braune Var. 11. September 1868. Kagranner Haufen, von Dr. Ueberracker, f. braune Var. Lobau, Aspern, braune Var. Lobau, Aspern.
 — *cyaneus* (L.). 2. April 1859, Gänsehaufen im Prater. Im Magen eine Eidechse.

- Surnia ulula* (L.). 10. Februar 1863, Aspern. Im Frühjahr 1857 von dieser sonst seltenen Eule in der Lobau durch den damaligen Hofjäger Noderer vier Stücke erhalten.
- Athene passerina* (L.). Adlitzgraben, im Obstgarten bei Spiess mit dem Schmetterlingsnetze am hellen Tage gefangen, 20. Januar 1865.
- Syrnium aluco* (L.) m. 11. April 1854. Am Schnepfenstand auf dem Galizinberge, eine zweite konnte ohne Hund nicht gefunden werden, f. 15. December 1854, Aspern; im Magen Mäuse.
- *uralense* (Pall.). Ein normales und ein ganz dunkelbraunes Exemplar. Beide durch Förster Lang in St. Martin, Oberösterreich, Graf Arco.
- Bubo maximus* Sibb. Im Falkensteiner Loche überrascht und mit dem Bergstocke erschlagen. Mai 1866.
- Otus vulgaris* Flem. f. Prater, 15. November 1850. Sassofer.
- *brachyotus* (Gmel.) (var.). Prater, wo sie jedenfalls häufiger als *O. vulgaris*.
- Nyctale Tengmalmi* (Gmel.) f. j. 1840 vom Apotheker Kablick aus Hohenelbe erhalten.
- Strix flammea* L. Vom Meidlinger Kirchthurme.
- Caprimulgus europaeus* L. Kommt alljährlich im Frühjahr und Herbst in Herrn Finger's Garten vor und wird leicht mit einer langen Leimruthe gefangen.
- Cypselus melba* (L.). Hochschwab 1860.
- Hirundo rustica* L. Darunter ein unvollständiger Albino und ein weisses Exemplar.
- Chelidon urbica* (L.).
- Cotile riparia* (L.). Von Mannswörth, wo sie in den steilen Lehmufern zu Tausenden brütet.
- Coracias garrula* L. Prater.
- Alcedo ispida* L. Mit dem Klebegarn über dem Bache nächst der Krainer Hütte bei Baden gefangen. December 1860.
- Merops apiaster* L. Orth an der Donau. Mai 1852.
- Upupa epops* L. Laxenburg. Mai 1868 (?).
- Certhia familiaris* L. Im Garten erlegt.
- Tichodroma muraria* (L.). Greifenstein. Januar 1860.
- Sitta caesia* Wolf et Meyer. Von Trau bei Spalato mitgebracht. Mai 1859.
- Troglodytes parvulus* Koch. Im Garten gefangen. November 1870.
- Calamodyta fluviatilis* (Wolf et Meyer). Prater. Mai 1870.
- *locustella* (Lath.) }
 — *aquatica* (Lath.) } Vom Hansag-Moraste bei Apathfalva.
 — *turdoides* (Meyer.) }
 — *arundinacea* (Gmel.) }
- Luscinia philomela* Bonap. m. 28. April 1854, gefangen am Hause?, dann auch ein partieller Albino.

Sylvia atricapilla L. m. 7. Mai 1854. Galizinberg.

- *cinerea* (Briss.) f. blasse Var. 30. August 1854 von Besseny geschossen, Breitensee, auf dem Felde mit einem Schwarm Sperlinge auffliegend.
- *hortensis* (Gmel.) m. 28. Mai 1854.
- *nisoria* Bechst. m. 19. Mai 1854. Breitensee.
- *hypolais* (Linné). Mai 1860. Donau-Auen bei Kagran.
- *sibilatrix* Bechst. Auch eine gelbe Var.
- *rufa* (Briss.).

Regulus ignicapillus Licht. m. 3. September 1854. Pressbaum, einzeln.

- *cristatus* Ray. In Herrn Finger's Garten gefangen. September 1860.
- Saxicola oenanthe* (L.). Breitensee. Sommer 1860.
- Pratincola rubetra* (L.). Semmering. Mai 1865.
- *rubicola* (L.).

Ruticilla phoenicurus (L.).

Erythacus rubecula (L.).

Cyanecula suecica (L.). Gänsehaufen im Prater. 12. April 1860. — Im Prater selbst nur am Zuge und nur einige Tage sichtbar.

Accentor modularis (L.).

- *alpinus* (Gmel.). Kampalpe. 1860.
- Parus major* L. Auch eine schwarze Abänderung.
- *coeruleus* L.
- *ater* L.
- *palustris* L.
- *borealis* Selys-Longch. m. September 1855 auf der Kampalpe, Kruimholzregion.

Lophophanes cristatus (L.). Gaisberg bei Perchtoldsdorf. April 1864 beim Neste.

Mecistura caudata (L.)

Aegithalus pendulinus (L.). Kagraner Haufen. Mai 1862 vom Neste. Wird von Jahr zu Jahr seltener.

- *biarmicus* (L.). Hansag-Morast. Mai 1865 vom Neste.

Motacilla alba L.

- *boarula* Penn. m.? 1. September 1855. Von Bock gefangen

Anthus aquaticus Bechst.

- *arboreus* Bechst. m. 7. Mai 1854. Während des Singens vom Baume geschossen.
- *pratensis* (L.).

Cinclus aquaticus Bechst. Weichselboden in Steiermark, dessen Nest unter dem höchsten Wehre, es musste jedes Mal der brausende Wasserschwall durchfliegen werden, so oft er den Jungen Futter brachte.

Turdus viscivorus L.

- *pilaris* L. Blasse Abänderung und ein partieller Albino.
- *musicus* L. Darunter eine röthliche und eine graue Abänderung.
- *iliacus* L.
- *Naumanni* Temm.? Wiener Wildpretmarkt.

- Turdus merula* L. Unter den Exemplaren zwei theilweise Albinos.
 — *torquatus* L. Kampalpe. Mai 1862.
 — *migratorius* L. Zu Frauenberg (Böhmen) erlegt.
- Petrocincla saxatilis* (L.). Mai 1858. Im Prater nächst dem Hirschenstadel beim Perschlingbache.
 — *cyanus* (L.) Lussin piccolo. Mai 1859.
- Oriolus galbula* L. Ein Exemplar 2. September 1854.
- Muscicapa collaris* Bechst. m. 28. April, f. Heuberg 28. Mai 1854, im Magen Raupen.
- Erythrosterina parva* Bechst. Dornbach, Rohrerhütte. Mai 1860.
- Butalis grisola* (L.) m. 10. September 1855 in Meidling gefangen.
- Ampelis garrulus* L.
- Larius excubitor* L.
- Enneoctonus rufus* (Briss.).
 — *collurio* (L.) f. mit Brutfleck. 15. Juni 1854. Breitensee. Im Magen ein grosser Laufkäfer.
- Garrulus glandarius* (L.) m. 11. Februar 1855. Schottwien. Im Magen Eichelhülsen und Sämereien.
- Perisoreus infaustus* (L.). Altsohl. Weihnachten 1857.
- Nucifraga caryocatactes* (L.) Kampalpe bei Spital, wo er häufig brütet.
- Pica caudata* Ray.
- Corvus corax* L. Saatzberg bei Hütteldorf auf einem Pferdecadaver geschossen, der dort als Köder für Füchse ausgelegt wurde.
 — *corone* L. Ein Exemplar mit monströsem Oberschnabel bei Meidling an der Wien durch *nux vomica* vergiftet aufgefunden.
 — *cornix* L. m. (Überg) 7. October 1854. Magen voll Weinbeeren.
 — *frugilegus* L. m. Abänderung mit gefleckten Flügeln. Lusthaus im Prater durch Sasshofer, m. blasse Abänderung Prater. 27. Februar 1859.
 — *monedula* L. Eine Abänderung, die erst in der Gefangenschaft braun geworden war; ein weisses Exemplar wurde durch fünf Jahre lebend gehalten, eine Bemerkung am Postamente fügt bei: Mähren, echt Albino, rothäugig.
- Pyrrhocorax alpinus* Vieill. Tratikogel nächst dem Gschaid. September 1860.
- Fregilus graculus* (L.)
- Pastor roseus* (Briss.). Im April 1865 ein ganzer Zug bei Stammersdorf, wovon viele geschossen wurden.
- Sturnus vulgaris* L.
- Coccothraustes vulgaris* Briss.
- Fringilla coelebs* L.
 — *montifringilla* L. Darunter ein partieller Albino.
 — *carduelis* L. Darunter ein Bastard.
 — *spinus* L. Eine blasse und eine schwärzliche Abänderung.
 — *chloris* (L.)
 — *citrinella* L.

Fringilla serinus L. Auch eine dunkle Abänderung.

- *cannabina* L. Auch ein partieller Albino.
- *montium* Gmel.
- *rufescens* Vieill.
- *nivalis* Briss. Kampalpe bei Spital.

Passer domesticus (L.) Darunter vier partielle Albinos, zwei blasse Abänderungen, ein weissliches Exemplar und ein schiefergraues, das letzte von der Hildrichsmühle bei Gaden, am 19. November 1854.

- *montanus* (L.). Eine blasse und eine schwärzliche Abänderung.

Petronia stulta Strickl.¹⁾

Emberiza miliaria L. Brassler.

- *melanocephala* Scop. Spalato. Mai 1859. Ist dort so häufig wie bei uns *E. citrinella*.
- *citrinella* L. Darunter eine blasse und eine röthliche Abänderung.
- *cirlus* L. Schwabenberg bei Ofen. Mai 1863.
- *hortulana* L. Schwabenberg bei Ofen. Mai 1863.
- *cia* L.
- *schoeniclus* L. Bock's Vogeldehn, 27. October 1854, einzeln.

Plectrophanes nivalis (L.). Im Januar 1864 aus einer grossen Schaar auf der Semmeringer Fahrstrasse; kamen bis Neustadt herunter.

Alauda arvensis L. m. April 1854, f. Breitensee 6. April 1854. Auch ein weisses Exemplar.

- *arborea* L.
- *cristata* L. Darunter ein partieller Albino.

Melanocorypha calandra (L.). Mai 1859. Ragusa.

- *tatarica* (Pall.) m. Breitensee; daselbst wurden drei Stück geschossen.

Phileremos brachydactyla Temm.

Otocorys alpestris (L.) m.

Pyrrhula vulgaris Temm. Darunter ein Männchen mit weissem Scheitel, eine schwärzliche und eine schwarze Abänderung.

Loxia curvirostra L.²⁾

Picus major L.

- *medius* L.
- *minor* L. Im Garten mit einer langen Leimruthe gefangen.

Dryocopus martius (L.) m. 3. November 1854. Magen voll grosser Ameisen; dann ein weisses Exemplar mit rother Kopfplatte, Frauenberg nach dreijähriger Beobachtung Mai 1863 erlegt.

Gecinus viridis (L.) m. 4. Februar 1855. In der Meisenstube. Im Magen kleine Larven und Ameisen.

- *canus* (Gmel.). 27. September 1850. Prater. Ist in der Wiener Gegend jedenfalls häufiger als *G. viridis*.

Yunx torquilla L.

¹⁾ Eine Serie von Abänderungen und Bastarden des Kanarienvogels.

²⁾ *Apternus tridactylus* (L.) f. Russland von Herrn Brandt in Hamburg.

- Cuculus canorus* L.
Columba palumbus L.
 — *livia* L.
Turtur auritus Ray.
Lagopus albus.
Tetrao urogallus L.
 — *tetrix* L. m. Kampalpe bei Spital. September 1858.
 — *medius* m. et. f. Beide Altsohl, Förster Komasich.
Perdix cinerea Briss. Darunter ein weisses Exemplar, lebend von Inzersdorf erhalten.
 — *saxatilis* Meyer. Spalato. Mai 1850. Wird dort wegen häufiger Verfolgung schon seltener und sehr scheu.
 — *rubra* (Briss.). Mai 1859. In einer Fischerhütte an der Narenta als frisch erlegte Beute gefunden.
Coturnix communis Bonn. m. 15. Juni 1854. Breitensee.¹⁾
Phasianus colchicus. Darunter eine weisse und eine graue Abänderung, beide vom Wiener Wildpretmarkte.
Otis tarda L.
 — *tetrax* L. m. Temesvar. 1. Mai 1868.
Cursorius gallicus (Gmel.). Ragusa, Mai 1859, in halbverwestem Zustande in einer Fischerhütte gefunden.
Glareola pratincola L. Donau, nächst der Freudenau.
Oedicnemus crepitans Temm.
Vanellus cristatus Meyer.
Hoplopterus spinosus (L.). Cattaro. Mai 1859.
Squatarola helvetica (L.). Hansag. Mai 1859.
Charadrius pluvialis L. Apathfalva am Neusiedler See.
 — *minor* Meyer.
 — *cantianus* Lath.
Streptilas interpres L. m. Neusiedler See.
Haematopus ostralegus L. m. Apathfalva am Hansag. März 1865.
Grus virgo m. 20. Juni 1858. Szegedin.
Ardea cinerea L.
 — *purpurea* L.
 — *alba* L. Insel Teska bei Szegedin, wo er mit *A. garzetta* und *A. comata* brütet.
 — *garzetta* L.
 — *comata* Pall.
 — *minuta* L. f. 21. Mai 1854. Prater? Im Magen Wassersalamander.
Botaurus stellaris (L.).
Nycticorax griseus (L.). Insel Teska bei Szegedin.

¹⁾ *Pavo cristatus* pull., *Euplocomus nycthemerus*, *Thaumalea picta*, *Gallus Bankiva*, *Numida meleagris* ein normales und ein weisses Exemplar.

- Platalea leucorodia* L. m. Von Pest.
Ciconia nigra. Prater.
Ibis falcinellus (L.). Narenta 1859. Nur vereinzelt dort.
Numenius arquatus (L.).
 — *phaeopus* (L.). September 1864. Illnitz am Neusiedler See.
 — *tenuirostris*. Hansag-Morast.
Limosa rufa Briss. Holitsch nächst Göding.
Totanus glottis (L.).
 — *fuscus* (Briss.).
 — *calidris* (L.), v. Apetlon. Frühling.
 — *ochropus* (L.) f. An der Wien? Goul. 1855, m. 28. August 1855.
Actitis hypoleuca (L.).¹⁾
Himantopus vulgaris Bechst. Apathfalva, durch Herrn Bauer geschossen.
Tringa canutus L. Am Hansag-Moraste bei Baumaggen.
 — *maritima* Brünn.
 — *cinclus* L.
 — *Schinzii* Brehm.
 — *subarquata* Gmel. } Am Hansag-Moraste bei Baumaggen.
 — *minuta* Leisl. }
 — *Temminckii* Leisl. }
Calidris arenaria (L.).
Philomachus pugnax (L.) Bei Maros an der Theiss, wo er in ganzen Heerden vorkömmt.
Gallinago major (Gmel.).
 — *scolopacina* Bomp. m. 21. Februar 1865. Vogelmarkt.
 — *gallinula* (L.).
Scolopax rusticola L. Blasse Abänderung. Durch k. k. Jäger Gaul in Orth an der Donau; partieller Albino 26. März 1865, Gablitz am Anstande.
Phalaropus hyperboreus (L.).
Rallus aquaticus L. f. 28. April 1854. Bok.
Crex pratensis Bechst.
Ortygometra porzana (L.). Perschlingbach im Prater.
 — *minuta* (Pall.). Perschlingbach im Prater.
Gallinula chloropus (L.).
Fulica atra L. Neusiedler See. Ehemals zu vielen Tausenden, ist jetzt bereits Seltenheit geworden.

¹⁾ *Recurvirostra avocetta* L. m. und *Phalaropus fuscarius* (L.) m. mit den Etiquetten Jütland und Grönland sind vom Pastor Brehm aus Renthendorf, der sie gegen Herrn Finger's Original-Oesterreicher ausgetauscht, da sie ihn besonders interessirten. *Recurvirostra avocetta* war von den Salzacken bei Apathfalva, wo sie gar nicht selten ist und *Phalaropus* hat Herr Finger von der Insel Teska mitgebracht.

- Porphyrio smaragnotus* Temm. 1. Mai 1859. Lebend von der Narenta mitgebracht und durch zwei Jahre im Käfig gehalten.
- Phoenicopterus antiquorum* Temm. 30. April 1857, am Tage der Abfahrt der Novara in der Bucht von Muggia.
- Anser segetum* (Gmel.)? Biberhaufen bei Kagran am Abendanstand.
— *albifrons* (Gmel.)? Von der grossen Zücklacke bei Baumaggen am Hansag.
- Cygnus olor* (Gmel.)
- Tadorna vulpanser* Flem. Am Wiener Wildpretmarkte, angeblich aus Mähren.
- Casarca rutila* (Pall.) m. Holitsch bei Göding am Entenfang.
- Dafila acuta* (L.). Gänsehaufen im Prater.
- Anas boschas* L. Darunter ein Bastard und ein Hermaphrodit, letzterer von Holitsch bei Göding, Eierstock und Hoden entwickelt.
- Querquedula crecca* (L.) }
Pterocyanea circia (L.) } Neusiedler See.
Mareca penelope (L.) }
Chaulelasmus strepera (L.) }
Spatula clypeata (L.) }
- Branta rufina* (Pall.) m. 15. März 1855. Vom Neusiedler See. Im Magen Sand und Gräten.
- Nyroca ferina* (L.) }
— *leucophthalma* (Bechst.) } Neusiedler See (?).
Clangula glaucion (L.) }
- Clangula histrionica* (L.) 28. Februar 1867. Göding bei Holitsch.
- Harelda glacialis* (L.) Göding bei Holitsch. Am Entenfang.
- Fuligula cristata* (Ray). Bei Greifenstein, Donau, 5. December 1857.
- Oedemia nigra* (L.). Entenfang bei Holitsch.
— *fusca* (L.). Hansag Morast.
- Somateria mollissima*. 7. Mai 1859, in einem Fischerdorfe bei Trauspalato in Mehrzahl gefunden.
- Erismatura leucocephala* (Scop.). Neusiedler See. Mai 1865.
- Mergus merganser* L. Donau bei Kagran (?); einen 11 Zoll langen Fisch im Schlunde, dessen Kopf bereits halbverdaut im Magen, während die Schwanzspitze noch im Rachen sichtbar war.
— *serrator*. Aus einer grossen Schaar mit der Kugel geschossen, bei Greifenstein, Donau.
- Mergellus albellus* (L.). Am Neujahrstage 1865 an der schwarzen Lacke.
- Colymbus glacialis* L. m. Vöslau bei Baden. 12. Januar 1856.
— *septentrionalis* L. Prater-Lusthaus, Donau.
- Podiceps cristatus* (L.) }
— *subcristatus* (Jacq.) } Neusiedler See.
— *cornutus* (Gmel.) }
— *auritus* (L.) }
— *minor* (Gmel.). Perschlingbach, Prater.

162 A. v. Pelzeln. Verzeichniss von J. Finger's Sammlung einheimischer Vögel.

Thalassidroma pelagica (L.) Sashofer, im Präter nächst dem Lusthause geschossen.

Larus marinus L. m. 10. Juni 1856, March, nach dreitägigem heftigen Sturme.

— *argentatus* Brünn. Mai 1859, Salona-Spalato.

— *leucopterus* Faber. Fischamend an der Donau. Durch Mappes.

— *ridibundus* L.

— *minutus* Pall. Aspern, Lobau. Von Noderer erlegt.

Rissa tridactyla (Lath.).

Sterna hirundo L.

— *minuta* L. m. und f. 6. Juni 1854, Aspern.

Hydrochelidon fissipes (L.). m. Hansag, 1. Juni 1857.

— *leucoptera* (Meisner et Schinz) m. Hansag, 1. Juni 1857.

Puffinus anglorum Ray. Präter, Donau.

Graculus carbo L. Präter, nächst dem Lusthause.

— *pygmaeus* (Pall.). Insel Teska bei Szegedin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von

Artikel/Article: [Verzeichniss der von Herrn J. Finger dem k. Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel. 153-162](#)