

Ueber eine Sendung von Vögeln aus Borneo.

Von

August v. Pelzeln.

(Vorgelegt in der Versammlung am 3. Mai 1882.)

Der Munificenz Sr. kais. und königl. Hoheit des durchlachtigsten Erzherzog Kronprinzen Rudolf verdankt die kais. Sammlung eine schöne Reihe von Vögeln aus Borneo, welche auf den Reisen der Herren Dr. Platen und F. J. Grabowsky gesammelt worden sind. Ich übergebe hiemit der geehrten Gesellschaft die Liste dieser Collection mit den Bemerkungen, welche die genannten Reisenden den Bälgen beigegeben haben:

Corydon sumatranus (Raffl.).

Männchen. Localname: Tankabaju. Fundort: Tumbang-Hiang. — Borneo, 6. September 1881 (Nr. 166). Augen 9 mm., Iris braun, Beine fleischfarbig, Flügel zu Schwanz 6 cm., nackte Haut um die Augen rosafarbig, Hals 3·5 cm. lang. Körper 7·5 cm. lang, 4·5, 3·5 cm. breit, 4 cm. hoch. F. J. G.

Eurylaemus ochromelas Raffl.

Männchen. Localname: Tagali. Fundort: Tumbang-Hiang. — Borneo, 26. August 1881 (Nr. 133). Augen 6 mm., Iris gelb, Beine fleischfarbig, Flügel zu Schwanz 3 cm., Schnabelwurzel blau, Oberschnabelspitze grün mit schwarzer Randeinfassung, Hals 3 cm. lang. Körper 5 cm. lang, 3 cm. breit, 2·5 cm. hoch. Mageninhalt: Insecten. F. J. G.

Weibchen. Localname: Tagali. Fundort: Tumbang-Hiang, 27. August 1881 (Nr. 149). Augen 6 mm., Iris gelb, Beine rosafarbig, Flügel zu Schwanz 3 cm., Schnabelwurzel dunkelblau, Oberschnabelspitze grün, Nagel und Schnabelrand schwarz. Körper 4·5 cm. lang, 2·5 cm. breit und hoch, Hals 2 cm. lang. F. J. G.

Pyrotrogon Duvaucelii (Temm.).

Männchen. Localname: Salehai. Fundort: Tumbang-Hiang, 5. August 1881 (Nr. 116). Augen 6 mm., Beine blau, Flügel zu Schwanz 8·5 cm., Haut um die Augen tiefblau. Körper 6 cm. lang, 3·5 breit, 3 hoch. Mageninhalt: mehltreiche Früchte. F. J. G.

Pyrotrogon Kasumba (Raffl.).

Männchen. Iris braun, Schnabel und Augenring dunkelblau, Schnabelspitze schwarz, Füße grau. L. 30, D. ¹⁾ 12 cm. Ort Gunong-Gilly. — Sarawak, 22. November 1880. Dr. Pl.

Pelargopsis leucocephala (Gmel.).

Weibchen. Localname: Bakaka. Fundort: Tumbang-Hiang, 11. September 1881 (Nr. 173). Augen 10 mm., Iris braun, Beine zinnoberroth, Flügel zu Schwanz 6·5 cm., Schnabel zinnoberroth mit bräunlicher Spitze. Körper 9·5 cm. lang, 5·4 cm. breit und 5·4 cm. hoch, Hals 5·5 cm. lang. F. J. G.

Aethopyga eupogon Cab.

Männchen. Iris braun, Schnabel und Füße dunkelbraun. L. 9·5, D. 2 cm. Ort Gunong-Gilly. — Sarawak, 28. November 1880. Dr. Pl.

Anthreptes malaccensis (Scop.).

Männchen. Localname: Uhit. Fundort: Tumbang-Hiang, 29. August 1881 (Nr. 159). Augen 4 mm., Iris braun, Beine hellbraun, Flügel zu Schwanz 2·5 cm. Körper 3·5 cm. lang, 2 cm. breit und hoch, Hals 2 cm. lang. F. J. G.

Copsychus amoenus (Horsf.).

Männchen. Localname: Kadjadjan. Fundort: Tumbang-Hiang, 30. Juli 1881 (Nr. 116). Augen 4 mm., Iris braun, Beine schwarz, Flügel zu Schwanz 7 cm., Länge des Halses 3·5 cm., Körper 5·5 cm. lang, 3·5 cm. breit, 3 cm. hoch. Mageninhalt: Käfer. F. J. G.

Jole olivacea Blyth.

Männchen. Localname: Pampulu. Fundort: Tumbang-Hiang, 26. August 1881 (Nr. 139). Augen 4 mm., Iris gelblichweiss, Beine hellgrau, Flügel zu Schwanz 4 cm., Hals 3 cm. lang. Körper 5·5 cm. lang, 3 cm. breit und 2·5 cm. hoch. F. J. G.

Dissemurus brachyphorus (Temm.).

Männchen. Localname: Patankasiang. Fundort: Tumbang-Hiang, 29. Juli 1881 (Nr. 102). Augen 8 mm., Iris schwarz, Beine schwarz, Flügel

¹⁾ Differenz zwischen Schwanz und Flügelspitze.

zu Schwanz 8·5 cm. Länge des Körpers 7 cm., Breite 4 cm., Höhe 3·5 cm., Länge des Halses 4 cm. Mageninhalt: Insecten. F. J. G.

Mittornis borneensis Bonap.

Männchen. Localname: Sakutan. Fundort: Tumbang-Hiang, 23. August 1881 (Nr. 128). Augen 4 mm., Iris gelblichweiss, Beine hellbraun, Flügel zu Schwanz 3·5 cm., Haut um die Augen blau. Körper 3·5 cm. lang, 2 cm. breit und hoch, Hals 2·5 cm. lang. F. J. G.

Jora viridissima Bonap.

Männchen. Localname: Punei-hara. Fundort: Tumbang-Hiang, 29. August 1881 (Nr. 158). Augen 3·5 mm., Beine hellblau, Flügel zu Schwanz 2·5 cm. Körper 3·5 cm. lang, 2 cm. breit und hoch, Hals 2 cm. lang. F. J. G.

Weibchen (von Salvadori u. a. Autoren als *scapularis* Horsf. angesehen). Localname: Punei-hara. Fundort: Tumbang - Hiang, 27. August 1881 (Nr. 146). Augen 3 mm., Beine stahlblau, Hals 2 cm. lang. Körper 3·5 cm. lang, 2 cm. breit und hoch. F. J. G.

Malacopteron rostratum Blyth. (*Setaria affinis* Bl. Salvad. Annual. Mus. Genova V. 1874, 231).

Männchen. Localname: Asun-bakai. Fundort: Tumbang-Hiang, 26. August 1881 (Nr. 134) Augen 5 mm., Iris braun, Beine hellgrau, Flügel zu Schwanz 4 cm. Körper 4 cm. lang, 2·5 cm. breit, 2 hoch, Hals 2 cm. lang. Mageninhalt: Insecten. F. J. G.

Weibchen. Localname: Asun-bakai. Fundort: Tumbang - Hiang, 28. August 1881 (Nr. 154). Augen 4 mm., Beine hellgrau, Flügel zu Schwanz 3·5 cm. Körper 4 cm. lang, 2·3 cm. breit und 2 cm. hoch. F. J. G.

Maerona ptilosus Jard. et Selby.

Männchen. Localname: Sangkowok., Fundort: Tumbang - Hiang, 26. August 1881 (Nr. 141). Augen 6 mm., Iris braun, Beine schwarz, Flügel zu Schwanz 4·5 cm., Haut um die Augen blau, Hals 3 cm. lang. Körper 4 cm. lang, 2·5 cm. breit, 2·3 cm. hoch. Mageninhalt: Insecten.

Weibchen. Localname: Sangkowok. Fundort: Tumbang - Hiang, 26. August 1881 (Nr. 142). Augen 6 mm., Iris braun, Beine schwarz, Flügel zu Schwanz 3·5 cm., Haut um die Augen blau. Körper 4 cm. lang, 2·4 cm. breit, 2·2 hoch. Mageninhalt: Insecten. F. J. G.

Hypothymis azurea (Bodd.).

Männchen. Localname: Bamban. Fundort: Tumbang-Hiang, 26. August 1881 (Nr. 136). Augen 4 mm., Beine schwarz, Flügel zu Schwanz 4 cm. Körper 3·5 cm. lang, 2 cm. breit und hoch. F. J. G.

Erythrura prasina (Sparrm.).

Weibchen. Iris braun, Schnabel schwarz, Füße fleischfarbig. L. 11, D. 2·5 cm. Ort Gunong-Gilly, Sarawak, 22. November 1880. Dr. Pl.

Anorrhinus galeritus (Temm.).

Männchen. Localname: Beliang ahas. Fundort: Tumbang - Hiang, 6. September 1881 (Nr. 165). Augen 12 mm., Iris röthlichbraun, Beine schmutzig grau, Flügel zu Schwanz 20 cm., Haut um Augen und Schnabel weiss. Körper 19 cm. lang, 11·7 cm. breit, 8 cm. hoch, Hals 12 cm. lang. F. J. G.

Hydrocissa albirostris (Shaw).

Männchen. Localname: Beliang - hara. Fundort: Tumbang - Hiang, 11. September 1881 (Nr. 172). Augen 1·2 cm., Iris braun, Beine schmutzig grau, Flügel zu Schwanz 22 cm., nackte Hauttheile um Augen und Schnabel weiss, Schnabel gelblichweiss mit schwarzbrauner Wurzel, Spitze des Höckers ebenso. Körper 19 cm. lang, 10, 5, 8 cm. breit und 7 cm. hoch, Hals 14 cm. F. J. G.

Loriculus galgulus (Linné).

Männchen (erwachsen). Iris braun, Schnabel schwarz, Füße hellbraun. L. 11, D. 8·5 cm. Ort Gunong-Gilly. Sarawak, 14. November 1880. Dr. Pl.

Männchen (jung). Localname: Talisuk. Fundort: Kwala - Kapuas (Borneo), 17. Juli 1881 (Nr. 99). Augen 4 mm., Iris schwarz, Beine hellbraun, Flügel zu Schwanz = 0. F. J. G.

Chotorea versicolor (Raffl.).

Weibchen. Localname: B. Kukuh. Fundort: Tumbang-Hiang, 23. August 1881 (Nr. 126). Augen 7 mm., Iris braun, Beine grau, Flügel zu Schwanz 5 cm. Körper 8·5 cm. lang, 4·5 cm. breit, 3·5 cm. hoch. F. J. G.

Weibchen. Localname: B. Kukuh. Fundort: Am Swengei-Hiang (Borneo), 2. August 1881 (Nr. 114). Augen 7 mm., Beine braun, Flügel zu Schwanz 5·5 cm. Körper 8·5 cm., 4·5 cm. breit, 3·5 hoch, Hals 3·5 cm. lang. F. J. G.

Chotorea mystacophanes (Temm.).

Männchen. Iris braun, Schnabel schwarz, Füße graugrün. L. 21, D. 4·5 cm. Ort Gunong-Gilly, Sarawak, 12. November 1880. Dr. Pl.

Xantholaema Duvaucelii (Less.).

Männchen. Iris braun, Schnabel schwarz, Füße graugrün. L. 14·5, D. 3·5 cm. Ort Gunong-Gilly, Sarawak, 30. November 1880. Dr. Pl.

Thriponax javensis (Horsf.).

Männchen? (jung). Localname: Blatok-gabak. Fundort: Tumbang-Hiang, 9. September 1881 (Nr. 171). Augen 8 mm., Iris bläulich, Beine grau, Flügel zu Schwanz 8 cm. Körper 13·5 cm. lang, 7, 5·5 cm. breit und 6·5 cm. hoch, Hals 7 cm. lang. F. J. G.

Callolophus puniceus (Horsf.).

Weibchen. Iris braun, Schnabel oben schwarz, unten und Füße gelbgrün. L. 21, D. 5 cm. Gunong-Gilly, 22. November 1880. Dr. Pl.

Lepocestes porphyromelas (Boie).

Männchen? Iris roth, Schnabel gelb, Füße dunkelbraun. L. 20, D. 3·5 cm. Gunong-Gilly, 25. November 1880. Dr. Pl.

Meiglyptes tukki (Less.).

Männchen? (jung). Localname: Blatokbunjer. Fundort: Tumbang-Hiang, 6. September 1881 (Nr. 164). Augen 5 mm., Iris aschgrau, Beine fleischfarbig, Flügel zu Schwanz 3 cm. Körper 6 cm. lang, 3 cm. breit und hoch. F. J. G.

Rhinorhiza chlorophaea (Raffl.).

Männchen. Iris braun, Schnabel und Augenring hellgrün, Füße blaugrau. L. 29, D. 11 cm. Gunong-Gilly, 8. November 1880. Dr. Pl.

Weibchen (M. j.?). Iris braun, Schnabel und Augenring hellgrün, Füße blaugrau. L. 29, D. 11 cm. Gunong-Gilly, 26. November 1880. Dr. Pl.

Rhopodytes borneensis (Bonap.).

Weibchen. Iris hellblau, Schnabel hellgrün, Augerlinge roth, Füße blaugrau. L. 34, D. 14·5 cm. Gunong-Gilly, 26. November 1880. D. Pl.

Weibchen. Localname: Talatak²bohuang. Fundort: Tumbang-Hiang, 8. September 1881 (Nr. 168). Augen 7 mm., Iris dunkelblau, Beine schmutzig grün, Flügel zu Schwanz 12 cm., nackte Haut um die Augen dunkelroth. Körper 7 cm. lang, 3·5 cm. breit und hoch, Hals 3·5 cm. lang. F. J. G.

Rhopodytes sumatranus (Raffl.).

Männchen. Localname: Talatak-bahuang. Fundort: Tumbang-Hiang, 1. August 1881 (Nr. 109). Augen 8 mm. mit hellblauer Iris, Beine hell-

blau, Flügel zu Schwanz 16 cm., nackte Haut um die Augen dunkel ziegelroth, Schnabel hell aschgrau. Körper 6·5 cm. lang, 3·5 cm. breit, 3 cm. hoch. Mageninhalt: Coleopteren. F. J. G.

Rhamphococcyx erythrognaethus (Hartl.).

Weibchen. Iris orange, Augenring braunroth, Schnabel grün und braunroth, Füße blaugrau. L. 41, D. 17·5 cm. Gunong-Gilly, 11. November 1880. Dr. Pl.

Centrococcyx eurycercus (Hay).

Männchen. Iris blutroth, Schnabel und Füße schwarz. L. 54, D. 21 cm. Gunong-Gilly, 22. November 1880. Dr. Pl.

Carpophaga aenea (Linné).

Männchen. Localname: Pragam. Fundort: Tumbang-Hiang, 29. August 1881 (Nr. 157). Augen 9 mm., Iris braun, Beine rosafarbig, Flügel zu Schwanz 6 cm. Körper 12 cm. lang, breit oben 6·8 unten 4·5 cm., hoch oben 7 cm., unten 5·5 cm., Hals 7 cm. lang. F. J. G.

Glareola orientalis Leach.

Männchen. Iris dunkelbraun, Schnabel und Füße dunkelbraun. L. 24, D. 2 cm. Gunong-Gilly, 30. November 1880. Dr. Pl.

Melanopelargus episcopus (Bodd.).

Männchen im Dunenkleide. F. J. G.

Tringoides hypoleucus (Linné).

Weibchen. Localname: Sansulit. Fundort: Tumbang - Hiang, 5. September 1881 (Nr. 160). Augen 3 mm., Iris braun, Beine fleischfarbig, Flügel zu Schwanz 1 cm. Körper 6 cm. lang, 3 cm. breit, 3·5 cm. hoch. F. J. G.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August Edler von

Artikel/Article: [Ueber eine Sendung von Vögeln aus Borneo. 265-270](#)