

*Saxifraga Braunii* nov. hybr.  
(*muscoides* Wulf.  $\times$  *tenella* Wulf.).

Von

August Wiemann.

(Vorgelegt in der Versammlung am 3. Juli 1889.)

*Caespites densas, dilatatas, infra humosas formans. Caules tenues, ascendentes, rosei, dense foliosi, pilis albidis crispulis obsiti, foliorum fasciculos steriles et scapos floriferos elongatos, circa 10 cm longos edentes.*

*Caules floriferi subnudi vel folio uno alterove obsiti, erecti vel ascendentes, 8—12 mm longi, a basi caespitoso-racemosi, glabrescentes vel glanduloso-hirsuti.*

*Folia caulium nondum floriferorum densa, inferiora cuneata, apice inciso-3—5-dentata, superiora integra, lineari-lanceolata, omnia sensim in basin angustata, crispule ciliata, vel etiam in pagina superiore, rarius et inferiore, pilis nonnullis crispulis minutis hirtula.*

*Flores longe et tenuiter pedicellati, pedicellis filiformibus 10—20 mm longis. Calyx quinquefidus, dentibus acutis triangularibus tubo aequilongis, cum tubo glanduloso-hirsutis.*

*Petala sepalis subduplo longiora, alba, integra vel emarginata.*

Unter einer Anzahl aus dem Samen von *Saxifraga tenella* Wulf. gezogener Pflanzen fielen einige, von den übrigen leicht zu unterscheidende Formen sofort auf.

Mit zunehmendem Wachsthum liess sich die Bastardnatur der Pflanzen leicht constatiren, gleichzeitig aber auch der Umstand, dass diese Kreuzung nur aus *Saxifraga muscoides* Wulf. und *tenella* hervorgegangen sein konnte,

wofür die getheilten Blättchen der Rosetten, der rasige Wuchs und die grosse Menge der Drüsen deutlich genug sprechen.

Für obige Annahme spricht auch, dass im Garten *Saxifraga muscoides* Wulf. und *Saxifraga tenella* Wulf. fast gleichzeitig blühen, und von den Bienen beide gerne besucht werden.

Ein Vorkommen dieses Bastardes in den Alpen scheint mir fraglich, da *Saxifraga muscoides* Wulf. niemals in jene tiefen Lagen herabsteigt, in denen *Saxifraga tenella* schon vorkommt, folglich die Blüthezeit der beiden Arten auch eine verschiedene ist.

Wenn ich für diesen neuen Bastard den Namen *Saxifraga Braunii* wähle, so geschieht dies nur aus Achtung vor dem Verdienste, das sich Herr Braun um die Erforschung unserer heimatlichen Flora erworben hat.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Wiemann August

Artikel/Article: [Saxifraga Braunii nov. hybr. 479-480](#)