

Aufzählung

der auf vierzehn verschiedenen österreichischen Alpen beobachteten Pflanzenarten.

Von

Franz Hillebrandt,

k. k. bot. Gärtner.

In Begleitung des Herrn Grafen Johann Zichy wurden von mir in den Jahren 1842 — 1851 auf vierzehn verschiedenen österreichischen Alpen zahlreiche Pflanzenarten aufgefunden, deren Aufzählung nach Localitäten hier angeschlossen nachfolgt. Die besuchten Alpen sind folgende:

In Unter-Oesterreich: 1. Der Unterberg bei Pottenstein; 2. der Schneeberg bei Reichenau; 3. die Raxalpe.

In Steiermark: 4. die Schneecalpe bei Neuberg, 5. die Veitschalpe bei Mürzsteg; 6. der Hochschwab; 7. der hohe Ring bei Seckau; 8. der Zinken bei Seckau; 9. der Reichart bei Wald; 10. der Sirbitzkogel bei Obdach.

In Salzburg: 11. der Radstädter Tauern und das Gurbetschek; 12. die Gamsleiten; 13. der Hundsfieldkopf;

In Kärnthen: 14. die Kreuslachalpe.

I. Flora des Unterberges bei Pottenstein.

(Bestiegen den 16. Juni 1844 vom Mirafalle aus).

Orchis globosa L.

— *mascula* L.

Anacamptis pyramidalis Rich.

Epipactis atrorubens Hoff.

Arnica montana L.

Gentiana acaulis L.

— *cruciata* L.

— *Amarella* Jacq.

— *asclepiadea* L.

Primula Auricula L.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Pyrola chlorantha</i> Sw. | <i>Cardamine resedifolia</i> L. |
| <i>Saxifraga controversa</i> Sternb. | <i>Draba aizoides</i> L. |
| <i>Thalictrum atropurpureum</i> Jacq. | <i>Tofieldia borealis</i> Dollin. |
| <i>Ranunculus alpestris</i> L. | <i>Vicia oroboides</i> Wulf. |
| — <i>aconitifolius</i> L. | |

II. Flora des Schneebergs.

(Bestiegen den 12. Juni 1842 von Buchberg aus, später noch mehrere Male von verschiedenen Seiten.)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Poa sudetica</i> Hänke. | <i>Rumex alpinus</i> L. |
| <i>Agrostis rupestris</i> All. | — <i>scutatus</i> L. |
| — <i>alpina</i> Scop. | — <i>Acetosella</i> L. |
| <i>Phleum alpinum</i> L. | <i>Polygonum Bistorta</i> L. |
| — <i>Michelii</i> All. | — <i>viviparum</i> L. |
| <i>Carex atrata</i> L. | <i>Thesium alpinum</i> L. |
| — <i>firma</i> Host. | <i>Daphne Mezereum</i> L. |
| — <i>tenuis</i> Host. | <i>Armeria alpina</i> Willd. |
| — <i>capillaris</i> L. | <i>Valeriana saxatilis</i> L. |
| <i>Tofieldia calyculata</i> Wahlenb. | — <i>tripteris</i> L. |
| <i>Veratrum album</i> L. | — <i>montana</i> L. |
| <i>Orchis militaris</i> L. | <i>Adenostyles alpina</i> Döll. |
| — <i>globosa</i> L. | — <i>albifrons</i> Reichenb. |
| — <i>pallens</i> L. | <i>Petasites niveus</i> Baumg. |
| — <i>mascula</i> L. | <i>Homogyne alpina</i> Cass. |
| — <i>maculata</i> L. | — <i>discolor</i> Cass. |
| — <i>latifolia</i> L. | <i>Aster alpinus</i> L. |
| <i>Gymnadenia albida</i> Rich. | <i>Bellidiastrum Michelii</i> Cass. |
| — <i>conopsea</i> R. Br. | <i>Erigeron alpinus</i> L. |
| — <i>odoratissima</i> Rich. | <i>Solidago alpestris</i> W. u. K. |
| <i>Nigritella angustifolia</i> Rich. dunkel- | <i>Achillea Clavennae</i> L. |
| blutroth. | — <i>atrata</i> L. |
| — — schwarzpurpur. | — <i>B. Clusiana</i> . |
| <i>Chamorchis alpina</i> Rich. | <i>Chrysanthemum atratum</i> Jacq. |
| <i>Goodyera repens</i> R. Br. | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. |
| <i>Corallorrhiza innata</i> R. Br. | <i>Gnaphalium supinum</i> L. |
| <i>Habenaria viridis</i> R. Br. <i>B. alpina</i> . | — <i>syvaticum</i> L. |
| <i>Pinus Pumilio</i> Hänke. | — <i>norvegicum</i> Gunn. |
| <i>Atnus viridis</i> DC. | <i>Arnica montana</i> L. |
| <i>Salix reticulata</i> L. | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq. |
| — <i>Jacquiniana</i> Koch. | <i>Aronicum Clusii</i> Koch. |
| — <i>retusa</i> L. | <i>Senecio abrotanifolius</i> L. |

- Senecio alpinus* Koch.
Saussurea discolor DC.
 — *pygmaea* Spr.
Apargia crocea Willd.
Hieracium villosum Jacq.
 — — *B. glabratum*
 — *Jacquini* Vill.
 — *paludosum* L.
 — *chondrilloides* L.
 — *molle* Jacq.
Crepis blattarioides Vill.
Mulgedium alpinum Less.
Phyteuma orbiculare L.
Campanula pulla L.
 — *rotundifolia* L.
 — *pusilla* Hänke.
 — *caespitosa* Scop.
 — *alpina* Jacq.
 — *barbata* L.
 — *thyrsoides* L.
Lonicera Xilostemum L.
 — *nigra* L.
 — *alpigena* L.
Adoxa Moschatellina L.
Gentiana pannonica Scop.
 — *asclepiadea* L.
 — *acaulis* L.
 — *pumila* Jacq.
 — *verna* L.
 — *nivalis* L.
 — *ciliata* L.
 — *Amarella* Host. syn.
Betonica Atopecurus L.
Globularia nudicaulis L.
Echinospermum deflexum Lehm.
Myosotis alpestris Schmidl.
Linaria alpina Mill.
Veronica aphylla L.
 — *alpina* L.
 — *urticaefolia* Jacq.
 — *saxatilis* Scop.
Bartsia alpina L.
Pedicularis Jacquini Koch.
 — *incarnata* Jacq.
- Pedicularis recutita* L.
 — *rosea* Wulf.
 — *verticillata* L.
 — *foliosa* L.
Rhinanthus alpinus Baumg.
Pinguicula alpina L.
Androsace lactea L.
 — *Chamaejasme* Bauh.
Primula integrifolia L.
 — *Auricula* L.
 — *minima* L.
 — — *fl. albo*
 — *elatior* Kov.
Soldanella alpina L.
 — *pusilla* Baumg.
 — *minima* Hopp.
Azalea procumbens L.
Rhododendron ferrugineum L.
 — *hirsutum* L.
Arctostaphylos alpina Spr.
 — *officinalis* W. et Gr.
Vaccinium Myrtillus L.
 — *Vitis idea* L.
 — *uliginosum* L.
Pyrola chlorantha Sw.
 — *rotundifolia* L.
 — *secunda* L.
 — *uniflora* L.
Athamanta cretensis L.
Meum athamanticum Jacq.
 — *Mutellina* Gärtn.
Gaya simplex Gaud.
Heracleum austriacum L.
Laserpitium latifolium L.
 — *Siler* L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Sedum atratum L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
 — *caesia* L.
 — *aizoides* L.
 — *muscoides* Wulf.
 — *stenopetala* Gaud.
 — *androsacea* L.

- Saxifraga stellaris* L.
 — *rotundifolia* L.
Chrysosplenium alternifolium L.
Ribes alpinum L.
Thalictrum atropurpureum Jacq.
Anemone alpina L.
 — *narcissiflora* L.
Ranunculus alpestris L.
 — *aconitifolius* L.
 — *hybridus* Bria.
 — *montanus* Willd.
Trollius europaeus L.
Helleborus niger L.
Aconitum Lycoctonum L.
 — *Anthora* L. bei Stixenstein.
 — *Napellus* L.
 — *Canmarum* L.
Arabis auriculata Lam.
 — *ciliata* R. Br.
 — *alpina* L.
 — *bellidifolia* Jacq.
 — *pumila* Jacq.
 — *arenosa* Scop.
Cardamine trifolia L.
Lunaria rediviva L.
Peltaria alliacea L. bei Stixenstein.
Petrocallis pyrenaica R. Br.
Draba stellata Jacq.
 — *atroides* L.
Kernera saxatilis Reichenb.
Thlaspi alpinum Cr.
Biscutella laevigata L.
Hutchinsia petraea R. Br.
 — *alpina* R. Br.
Aethionema saxatile R. B. beim Kaiserbrunn im Höllenthal.
Helianthemum oelandicum Wahlenb.
Parnassia palustris L.
Viola biflora L.
 — *alpina* Jacq.
Cherleria sedoides L.
Arenaria austriaca Jacq.
 — *laricifolia* Wahlenb.
 — *ciliata* L.
Arenaria Gerardi Willd.
 — *multicaulis* L.
Moehringia muscosa L.
 — *polygonoides* M. et K.
Cerastium carinthiacum Vest.
Dianthus alpinus L.
Silene acaulis L.
 — *alpestris* Jacq.
 — *quadridentata* Pers.
Lychnis diurna Sibth.
Polygala amara Jacq.
 — *austriaca* Kuntz.
 — *Chamaebuxus* L.
 — — *fl. purpureo.*
Empetrum nigrum L.
Euphorbia angulosa Jacq.
Linum alpinum Jacq.
Epitobium trigonum Schrank.
 — *organifolium* Lam.
 — *alpinum* L.
Aria Chamaemespitis Host.
Rosa alpina L.
Rubus saxatilis L.
 — *Idaeus* L.
Potentilla Chusiana Jacq.
 — *aurea* L.
Geum rivale L.
 — *montanum* L.
Dryas octopetala L.
Spiraea Aruncus L.
Phaca frigida L.
Oxytropis montana DC.
Coronilla vaginalis Lam.
Hippocrepis comosa L.
Hedysarum obscurum L.
Galeobdolon luteum B. *montanum*
maculatum.
Carduus Personata Jacq.
Aspidium Lonchitis Sw.
 — *aculeatum* Döll.
Cystopteris fragilis Döll.
 — *alpina* Döll.
 — *montana* Link.
Scolopendrium officinarum Sw.

Botrychium lanaria Sw.

Lycopodium Selago L.

— *annotinum* L.

Lycopodium complanatum L. Am Eingange in das grosse Höl-
lenthal.

— *Selaginoides* L.

— *helveticum* L.

III. Flora der Rax- oder Preiner-alpe.

(Bestiegen den 15. August 1842 und noch später oftmals von verschiedenen
Seiten.)

Phleum alpinum L.

— *Michelii* All.

Agrostis rupestris All.

— *alpina* Scop.

Calamagrostis montana Host.

— *sylvatica* D C.

Carex atrata L.

— *firma* Host.

Tofieldia calyculata Wahlenb.

Veratrum album L.

Orchis militaris L.

— *mascula* L.

— *pullens* L.

Gymnadenia albida Rich.

— *conopsea* R. Br.

— *odoratissima* Rich.

Nigritella angustifolia Rich.

Chamorchis alpina Rich.

Epipogium Gmelini Rich.

Listera ovata R. Br.

— *cordata* R. Br.

Goodyera repens R. Br.

Corallorrhiza imata R. Br.

Pinus Pumilio Haenke.

Alnus viridis D. C.

Salix reticulata L.

— *Jacquiniiana* Koch.

— *retusa* L.

Polygonum Bistorta L.

— *viriparum* L.

Thesium alpinum L.

Daphne Mezereum L.

Adenostyles alpina Döll. et flore albo, *Lonicera nigra* L.

Adenostyles albifrons Reichenb.

Petasites niveus Baumg.

Homogyne alpina Cass.

— *discolor* Cass.

Aster alpinus L.

Bellidiastrum Michelii Cass.

Erigeron alpinus L.

Solidago alpestris W. und K.

Achillea Clavennae L.

-- *atrata* L.

B. Clusiana.

Chrysanthemum atratum Jacq.

Leontopodium alpinum Cass.

Gnaphalium supinum L.

— *sylvaticum* L.

— *norvegicum* Gun.

Arnica montana L.

Aronicum Clusii Koch.

Senecio abrotanifolius L.

— *alpinus* Koch.

Saussurea pygmaea Spr.

— *discolor* D. C.

Hieracium villosum Jacq.

— *chondrilloides* Jacq.

— *porrifolium* L.

Mulgedium alpinum Less.

Phyteuma orbiculare L.

Campanula patula L.

— *pusilla* Haenke.

— *caespitosa* Scop.

— *alpina* Jacq.

— *thyrsoides* L.

- Gentiana pumila* Jacq.
 — *Amarella* Host. syn.
 — *acaulis* L.
 — *verna* L.
 — *nivalis* L.
 — *pannonica* Scop.
 — *asclepiadea* L.
Betonica Alopecurus L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Linaria alpina Mill.
Veronica aphylla L.
 — *alpina* L.
 — *saxatilis* Scop.
Bartsia alpina L.
Pedicularis verticillata L.
 — *Jacquini* Koch.
 — *reclita* L.
Pinguicula alpina L.
Androsace alpina L.
 — *chamaejasme* Bauh.
Primula integrifolia L.
 — *elatior* Kov.
 — *Auricula* L.
Soldanella alpina L.
 — *pusilla* Baumg.
 — *minima* Hoppe.
Azalea procumbens L.
Rhododendron ferrugineum L.
 — *hirsutum* L.
Rhodothamnus Chamaecistus Reichb.
Arctostaphylos alpina Spr.
 — *officinalis* W. et Gr.
Vaccinium Myrtillus L.
 — *Vitis Idea* L.
Pyrola uniflora L.
 — *secunda* L.
 — *rotundifolia* L.
Meum athamanticum Jacq.
 — *Mutellina* Gärt.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Sedum atratum L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 — *stellaris* L.
 — *androsacea* L.
Saxifraga caesia L.
 — *muscoides* Wulf.
 — *rotundifolia* L.
Anemone alpina L.
 — *narcissiflora* L.
Ranunculus alpestris L.
 — *montanus* Willd.
 — *hybridus* Bria.
Trollius europaeus L.
Helleborus niger L.
Aconitum Lycoctonum L.
 — *Napellus* L.
Arabis coerulea Haenke.
 — *ciliata* R. Br.
 — *alpina* L.
 — *pumila* Jacq.
Cardamine trifolia L.
Petrocallis pyrenaica R. Br.
Kernera saxatilis Reichenb.
Draba aizoides L.
 — *stellata* Jacq.
Thlaspi alpinum Cr.
Biscutella taerigata L.
Hutchinsia alpina R. Br.
Helianthemum oelandicum Wahlenb.
Parnassia palustris L.
Viola alpina Jacq.
 — *biflora* L.
Cherleria sedoides L.
Arenaria multicaulis L.
 — *austriaca* Jacq.
 — *Gerardi* Willd.
 — *ciliata* L.
 — *grandiflora* All.
 — *laricifolia* Wahlenb.
Moehringia muscosa L.
 — *polygonoides* M. u. K.
Cerastium carinthiacum Vest.
Dianthus alpinus L.
Silene acaulis L.
 — *alpestris* Jacq.
 — *quadridentata* Pers.
Polygala amara Jacq.
 — *austriaca* Kuntz.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Polygala Chamaebuxus</i> L. | <i>Dryas octopetala</i> L. |
| <i>Empetrum nigrum</i> L. | <i>Oxytropis montana</i> DC. |
| <i>Linum alpinum</i> Jacq. | <i>Hedysarum obscurum</i> L. |
| <i>Gypsophila repens</i> L. | <i>Atragene alpina</i> L. |
| <i>Epilobium trigonum</i> Schrank. | <i>Juncus trifidus</i> L. |
| — <i>alpinum</i> L. | <i>Aspidium Lonchitis</i> Sw. |
| — <i>organifolium</i> Lam. | — <i>aculeatum</i> Döll. |
| <i>Aria Chamaemespilus</i> Host. | <i>Blechnum boreale</i> Willd. |
| <i>Rubus saxatilis</i> L. | <i>Polypodium vulgare</i> L. |
| — <i>Idaeus</i> L. | <i>Cystopteris fragilis</i> Döll. |
| <i>Potentilla Clusiana</i> Jacq. | — <i>alpina</i> Döll. |
| — <i>aurea</i> L. | — <i>montana</i> Link. |
| — <i>minima</i> Haller fil. | <i>Lycopodium Setago</i> L. |
| — <i>caulescens</i> L. | — <i>Setaginoides</i> L. |
| <i>Geum rivale</i> L. | — <i>clavatum</i> L. |
| — <i>montanum</i> L. | — <i>annotinum</i> L. |

IV. Flora der Schneecalpe bei Neuberg.

(Bestiegen den 18. August 1844. — Die höchste Spitze, der Windberg, ist 5,988 Fuss hoch.)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Phleum alpinum</i> L. | <i>Phyteuma orbiculare</i> L. |
| <i>Carex firma</i> Host. | <i>Campanula thyrsoides</i> L. |
| <i>Pinus Pumilio</i> Haenke. | — <i>putta</i> L. |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> R. Br. | — <i>pusilla</i> Haenke. |
| <i>Goodyera repens</i> R. Br. | — <i>alpina</i> Jacq. |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich. | <i>Gentiana pumila</i> Jacq. |
| <i>Polygonum viviparum</i> L. | — <i>nivalis</i> L. |
| <i>Thesium alpinum</i> L. | — <i>pannonica</i> Scop. |
| <i>Aster alpinus</i> L. | — <i>verna</i> L. |
| <i>Bettidiastrum Michtii</i> Cass. | — <i>acaulis</i> L. |
| <i>Erigeron alpinus</i> L. | <i>Betonica Atopeucuros</i> L. |
| <i>Chrysanthemum atratum</i> Jacq. | <i>Myosotis alpestris</i> Schmidl. |
| <i>Guaphatium supinum</i> L. | <i>Bartsia alpina</i> L. |
| <i>Arnica montana</i> L. | <i>Pedicularis verticillata</i> L. |
| <i>Aronicum Clusii</i> Koch. | — <i>Jacquini</i> Koch. |
| <i>Senecio abrotanifolius</i> L. | <i>Pinguicula alpina</i> L. |
| — <i>alpinus</i> Koch. | <i>Androsace lactea</i> L. |
| <i>Saussurea pygmaea</i> Spr. | — <i>chamaejasme</i> Bauh. |
| <i>Crepis blattarioides</i> Vill. | <i>Primula Auricula</i> L. |
| <i>Achillea Clusiana</i> Tausch. | — <i>integrifolia</i> L. |
| <i>Adenostyles alpina</i> Döll. | <i>Soldanella alpina</i> L. |
| <i>Mulgedium alpinum</i> Cass. | — <i>minima</i> Hoff. |
| | L* |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <i>Soldanella pusilla</i> Baumg. | <i>Arabis alpina</i> L. |
| <i>Azalea procumbens</i> L. | — <i>pumila</i> Jacq. |
| <i>Rhododendron hirsutum</i> L. | <i>Draba aizoides</i> L. |
| <i>Rhodothamnus Chamaecistus</i> Rchb. | — <i>stellata</i> Jacq. |
| <i>Monotropa Hypopitys</i> L. | <i>Thlaspi alpinum</i> Cr. |
| <i>Vaccinium Myrtillus</i> L. | <i>Hutchinsia alpina</i> R. Br. |
| — <i>Vitis Idaea</i> L. | <i>Parnassia palustris</i> L. |
| <i>Meum athamanticum</i> Jacq. | <i>Arenaria multicaulis</i> L. |
| — <i>Mutellina</i> Gärtn. | — <i>ciliata</i> L. |
| <i>Sedum atratum</i> L. | <i>Silene acaulis</i> L. |
| <i>Saxifraga caesia</i> L. | — <i>alpestris</i> Jacq. |
| — <i>muscoideus</i> Wulf. | <i>Dryas octopetala</i> L. |
| — <i>androsacea</i> L. | <i>Hermidium Monorchis</i> R. Br. |
| — <i>stellaris</i> L. | <i>Lilium bulbiferum</i> L. |
| <i>Ranunculus alpestris</i> L. | <i>Linaria alpina</i> Mill. |
| — <i>montanus</i> Willd. | <i>Hypericum quadrangulum</i> L. |
| <i>Aconitum Napellus</i> L. | <i>Blechnum boreale</i> Sw. |
| | <i>Aspidium alpinum</i> Sw. |

V. Flora der Veitschalpe bei Mürzsteg.

(Bestiegen den 16. August 1851 durch den Lahngraben aus, zurückgekehrt über die ganze Rückenlänge und durch das Dürnthal. Höchste Spitze 6246 Fuss hoch.)

- | | |
|--|--|
| <i>Ranunculus alpestris</i> L. | <i>Oxytropis montana</i> DC. |
| — <i>montanus</i> Willd. | <i>Hedysarum obscurum</i> L. |
| <i>Papaver Burseri</i> Crantz. | <i>Sedum atratum</i> L. |
| <i>Arabis arenosa</i> Scop. fl. albo et
coeruleo. | <i>Sempervivum</i> sp. nicht blühend. |
| — <i>alpina</i> L. | <i>Saxifraga crustata</i> Vest. |
| — <i>pumila</i> Jacq. | — <i>Aizoon</i> Jacq. |
| <i>Draba stellata</i> Jacq. varietas. | — <i>stellaris</i> L. |
| — <i>aizoides</i> L. | — <i>caesia</i> L. |
| <i>Hutchinsia alpina</i> R. Br. | — <i>autumnalis</i> L. |
| <i>Viola alpina</i> Jacq. | — <i>controversa</i> Sternb. |
| <i>Silene alpestris</i> Jacq. | <i>Pimpinella alpina</i> Host. |
| — <i>acaulis</i> L. | <i>Meum Mutellina</i> Gärtn. |
| — <i>quadridentata</i> Pers. | <i>Aster alpinus</i> L. |
| <i>Arenaria ciliata</i> L. | <i>Erigeron alpinus</i> L. |
| — <i>multicaulis</i> L. | <i>Gnaphalium carpathicum</i> W h l n b. |
| <i>Cherleria sedoides</i> L. | <i>Achillea Clavenae</i> L. |
| <i>Moehringia muscosa</i> L. | — <i>Clusiana</i> Tsch. |
| — <i>polygonoides</i> M. et Koch. | — <i>atrata</i> L. |
| | <i>Chrysanthemum atratum</i> Jacq. |

- Aronicum Cusii* Koch.
Senecio abrotanifolius L.
Crepis aurea Cassin.
Hieracium glabratum Hoppe.
 — *chondrilloides* L.
Campanula alpina Jacq.
Arctostaphylos officinalis Wimm.
 et Grab.
Rhododendron hirsutum L.
Rhodothamnus Chamaecistus Rehb.
Pyrola minor L.
Gentiana nivalis L.
 — *pumila* Jacq.
 — *pannonica* Scop.
 — *campestris* L.
 — *acutis* L.
 — *verna* L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Veronica alpina L.
Pedicularis verticillata L.
 — *Jacquini* Koch.
 — *rosea* Wulf.
Bartsia alpina L.
Pinguicula alpina L.
Androsace lactea L.
Primula integrifolia L.
 — *Auricula* L.
Salix reticulata L.
 — *glabra* Scop.
Gymnadenia odoratissima Rich.
Juncus trifidus L.
Carex capillaris L.
 — *atrata* L.
 — *firma* Host.
Carex ferruginea Scop.
Phleum alpinum L.
Calamagrostis tenella Host. *varietas*
 mutica
Sesleria caerulea Arduin.
Aira caespitosa L.
Avena alpestris Host.
Poa alpina vivipara L.
 — *nemorale* L.
Festuca pumila Vill.
 — *duriuscula* L.
Aspidium alpinum Sw.
Cystopteris montana Link.
Osmunda Lunaria L.
Lycopodium Selago L.
 — *Selaginoides* L.
 — *annotinum* L.
 — *clavatum* L.

Bei dem todtten Weibe.

- Cortusa Matthioli* L.
Primula integrifolia L.
Pyrola uniflora L.
Athamanta cretensis L.
Pleurospermum austriacum Hoff.
Kernera saxatilis Reichenb.
Silene quadridentata Pers.
Galeobdolon luteum Hds. *var. mon-*
 tanum maculatum
Petasites nireus Baumg.
Leontopodium alpinum Cass.
Hieracium Jacquini Vill.

VI. Flora des Hochschwab bei Seewiesen.

(Bestiegen den 7. August 1842 bei schlechtem Wetter und unterhalb des 7175 Fuss hohen Gipfels (am Wetterkogel) vom Hagel überfallen und zurückgetrieben.)

- Juniperus nana* Willd.
Gymnadenia athida Richard.
 — *odoratissima* Rich.
Mataxis monophylla Swartz. bei
 Seewiesen.
Valeriana elongata L.

Erigeron alpinus L.
Petasites niveus Baumg.
Achillea Clusiana Tausch.
Gnaphalium supinum L.
Aronicum Clusii Koch.
Senecio abrotanifolius L.
 — *alpinus* Koch.
 — *crispatus* DC.

Hieracium villosum Jacq.
Phyteuma orbiculare L.
Gentiana pannonica Scop.
 — *acaulis* L.
 — *pumila* Jacq.
 — *bavarica* L.
 — *vena* L.

Betonica Alopecurus L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Linaria alpina Mill.
Bartsia alpina L.
Pedicularis Portenschlagii Saut.
 — *Jacquini* Koch.
 — *verticillata* L.

Pinguicula alpina L.
Primula integrifolia L.
Soldanella alpina L.
Azalea procumbens L.
Rhododendron hirsutum L.

Rhodothamnus Chamaecistus Rehb.
Rhodiola rosea L.
Saxifraga caesia L.
 — *autumnalis* L.
 — *muscoides* Wulf.
 — *androsacea* L.
 — *sedoides* L.
 — *Hohenwartii* Vest.

Anemone alpina L.
Papaver Burseri Crantz.
Alyssum Wulfenianum Bernh.
Petrocallis pyrenaica R. Brw.
Cherleria sedoides L.
Hutchinsia alpina R. Br.
Sagina nodosa Meyer.
Arenaria laricifolia Wahlenb.
Cerastium alpinum L.
Dianthus alpinus L.
Silene acaulis L.
Rubus saxatilis L.
Oxytropis montana DC.
Hedysarum obscurum L.
Campanula alpina Jacq.
Blechnum boreale Swartz.
Lycopodium Selaginoides Smith.
 — *helveticum* Willd.

VII. Flora des hohen Ringes bei Seckau.

(Erstiegen den 6. September 1847. Der grosse Ring-Kogl hat 7185 Fuss Höhe. Der Weg ging durchs Ingering-Thal zur Hofalpe, den zweiten Tag über das Gailer Thörl in die Human-Alpenhütte, den dritten Tag auf den Pletzenkogel, den kleinen und hohen Ring.)

Anemone alpina L. *varietas minor*
Aconitum Napellus L.
Cardamine resedifolia L.
Drosera rotundifolia L. am Ingerin-
 bach.
Silene rupestris L.
 — *pumilio* Wulf.
Dianthus superbus L. fl. purpureo.
Cherleria sedoides L.

Montia Fontana L.
Rhodiola rosea L.
Callitriche hamulata Kütz.
Sempervivum montanum L.
Sedum repens Schleich.
 — *atratum* L.
 — *villosum* L.
Saxifraga aphylla Sternb.
 — *moschata* Wulf.

- Saxifraga aspera* L.
 — *bryoides* L.
 — *androsacea* L.
 — *stellaris* L.
 — *autumnalis* L.
Aronicum Clusii Koch.
Gnaphalium supinum L.
Chrysanthemum alpinum L.
Hieracium intybaceum Wulf.
Senecio carniolicus Willd.
Centaurea phrygia L.
Phyteuma pauciflorum L.
 — *hemisphaericum* L.
Campanula alpina Jacq.
Gentiana caesia Presl.
 — *frigida* Haenke.
Gentiana punctata L.
Pedicularis Portenschlagii Sant.
 — *verticillata* L.
Primula villosa Jacq.
 — *glutinosa* Wulf.
 — *minima*
Dryas octopetala L. var. *sericea*
Veronica bellidoides Wulf.
Salix serpyllifolia Scop.
Aira flexuosa L.
Sesleria disticha Pers.
Lycopodium Setago L.
 — *clavatum* L.
 — *alpinum* L.
 — *annotinum* L.
Allosurus crispus Spr.

VIII. Flora des Zinkens bei Seckau.

(Bestiegen den 7. September 1845 und den 12. Juli 1846 durch den Steinmüller-Graben zur Jürghauer-Hütte und bis zur 7566 Fuss hohen Spitze.)

- Anemone alpina* L. *varietas minor*
Ranunculus glacialis L.
Aconitum Napellus L.
Cardamine resedifolia L.
Viola palustris L.
Silene Pumilio Wulf.
 — *rupestris* L.
 — *excapa* All.
Arenaria biflora L.
Cherleria sedoides L.
Genista sagittalis L.
Spiraea salicifolia L. fl. *purpureo*
Dryas octopetala L.
Geum montanum L.
Montia fontana L.
Sedum ritiosum L.
 — *repens* Schleich.
 — *atratum* L.
Sempervivum montanum L.
 — *Funkii* Braun.
Saxifraga bryoides L.
Saxifraga moschata Wulf.
 — *stellaris* L.
 — *androsacea* L.
 — — *B. latifolia*
Valeriana cellica L.
Gnaphalium supinum L.
Anthemis styriaca Vest.
Chrysanthemum alpinum L.
Aronicum Clusii Koch.
Arnica montana L.
Senecio alpinus Scop.
 — *carniolicus* Willd.
Hypochaeris uniflora Vill.
Hieracium alpinum L.
 — *intybaceum* Willd.
Phyteuma pauciflorum Willd.
 — *hemisphaericum* Willd.
Vaccinium Myrtillus L.
 — *Vitis Idaea* L.
 — *utiginosum* L.
Rhododendron ferrugineum L.

- Gentiana punctata* L.
 — *frigida* Haenke.
 — *excisa* Presl.
Myosotis alpestris Schmidt.
Veronica bellidioides L.
 — *alpina* L.
Pedicularis versicolor Wahlenb.
 — *Portenschlagii* Saut.
 — *verticillata* L.
 — *asplenifolia* Flörk.
Bartsia alpina L.
Androsace obtusifolia All.
Primula glutinosa Wulf.
 — *villosa* Jacq.
 — *minima* L. *varietas*
Soldanella pusilla Baumg.
Cyclamen europaeum L.
Statice elongata Hoff. bei Graubath.
Juniperus nana Willd.
Pinus Pumilio Willd.
Gymnadenia albida Rich.
Nigritella angustifolia Richard.
Herminium Monorchis R. Brow.
Pinguicula grandiflora Lam.
Azalea procumbens L.
Allosurus crispus Spr.
Polypodium vulgare Smith.
Lycopodium clavatum Smith.
 — *Selago* L.
 — *annotinum* L.

IX. Flora des Reicharts bei Wald in Steiermark.

(Erstiegen den 25. Juli 1847 von der nördlichen Seite über die Alpe Schöne-
 ehon, dann durch die Wildschlarpfen bis zur 7618 Fuss hohen Spitze, ohne
 jedoch auf die südliche Abdachung zu kommen.)

- Anemone alpina* L. *var. minor*
Ranunculus alpestris L.
 — *montanus* Willd.
 — *aconitifolius* L.
Arabis arenosa Scop.
Cardamine resedifolia L.
Drosera rotundifolia L. bei Wald.
Silene rupestris L.
 — *exscapa* All.
 — *Pumilio* Wulf.
Cerleria sedoides L.
Cerastium lanatum Lam.
 — *alpinum* L.
Hedysarum obscurum L.
Rhodiola rosea L.
Sempervivum Funkii Braun.
 — *montanum* L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
 — *bryoides* L.
 — *aspera* L.
 — *oppositifolia* L.
 — *retusa* Gouan.
Saxifraga autumnalis L.
 — *rotundifolia* L.
 — *androsacea* L.
 — *stellaris* L.
 — *moschata* Wulf.
 — *aphylla* Sternb.
Valeriana cellica L.
Bellidiastrum Michetii Cass.
Erigeron uniflora L.
Gnaphalium carpaticum Wahlenb.
 — *supinum* L.
Chrysanthemum alpinum L.
Aronicum Clusii Koch.
Senecio carnioticus Willd.
Hieracium alpinum L.
Phyteuma pauciflorum L.
 — *hemisphaericum* L.
Campanula alpina Jacq.
 — *pulla* L.
 — *pusilla* Haenke.
Azalea procumbens L.
Rhododendron ferrugineum L.

- Pyrola rotundifolia* L.
Gentiana punctata L.
 — *brachyphylla* Vill.
 — *frigida* Haenke.
Myosotis alpestris Schmidt. boh.
Linaria alpina Mill.
Veronica alpina L.
Pedicularis versicolor Wahlenb.
 — *verticillata* L.
 — *recutita* L.
Pinguicula grandiflora Lam.
Primula glutinosa L.
 — *minima* L.
Soldanella pusilla Baumg.
Armeria alpina Willd.
Oxyria digyna Camper.
Saxifraga herbacea L.
 — *retusa* L.
Atropa viridis DC.
Pinus Cembra L.
 — *Pumilio* Haenke.
- Gymnadenia albida* Rich.
Habenaria viridis B. Brow. f. *alpina*.
Corallorrhiza innata R. Brow.
Lloydia serotina Salisbur.
Tofieldia borealis Wahlenb.
Juncus trifidus L.
Phleum alpinum L.
Aira flexuosa L.
Nardus stricta L.
Geum reptans L.
 — *montanum* L.
Blechnum boreale Sw.
Aspidium spinulosum Schr.
Allosurus crispus Spr.
Aspidium Filix mas Sw.
 — *femina* Sw.
Lycopodium complanatum L.
 — *clavatum* Smith.
 — *alpinum* L.
 — *Selago* L.
 — *annotinum* Smith.

X. Flora des Sirbitzkogels bei Obdach.

(Die südliche Fortsetzung der Judenburger Alpen gegen die Grenze Kärnthens, 7581 Fuss hoch. Bestiegen den 27. Juli 1846)

- Anemone alpina* L. *varietas minor*
Cardamine resedifolia L.
Arenaria biflora L.
Dryas octopetala L.
Arabis Hatterii L.
Saxifraga bryoides L.
 — *stellaris* L.
 — — *B. latifolia*
Valeriana cellica L.
Gnaphalium supinum L.
Chrysanthemum alpinum L.
Arnica montana L.
Senecio carniolicus Willd.
Leontodon pyrenaicus Gouan.
Hieracium intybacum Willd.
 — *alpinum* L.
- Oxytropis campestris* DC.
Phyteuma pauciflorum Willd.
 — *hemisphaericum* Willd.
Rhodiola rosea L.
Campanula Scheuchzeri Vill.
Azulea procumbens L.
Rhododendron ferrugineum L.
Gentiana excisa Presl.
 — *verna* L.
Swertia perennis L. *B. alpina*
Veronica alpina L.
 — *bellidioides* L.
Pedicularis recutita L.
 — *verticillata* L.
Bartsia alpina L.
Pinguicula grandiflora Sw.

<i>Primula minima</i> L.	<i>Alnus viridis</i> DC.
— <i>glutinosa</i> L.	<i>Eriophorum alpinum</i> L.
<i>Soldanella pusilla</i> Baumg.	<i>Lycopodium alpinum</i> L.
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	— <i>Setago</i> L.
— <i>Myrtillus</i> L.	— <i>Setaginoides</i> L.
— <i>Vitis Idaea</i> Smith.	— <i>annotinum</i> L.
<i>Pinus Pumilio</i> B. <i>rotundata</i> Link.	— <i>clavatum</i> L.
— <i>Cembra</i> L. ein ganzer Wald.	

XI. Flora des Radstädter Tauerns und Gurpertscheckes.

(Der Ausflug wurde im August 1846 über den Rottenmanner Tauern, nach Seethal, Tweng, zum Wiesenecker Tauernhaus gemacht, daselbst drei Tage verblieben und sodann über Radstadt zurückgekehrt.)

Auf den Rottenmanner Tau-	<i>Silene acaulis</i> L.
ern an der Poststrasse fanden wir:	<i>Potentilla aurea</i> L.
<i>Cirsium heterophyllum</i> Allion.	<i>Linaria alpina</i> Mill.
<i>Myrrhis odorata</i> Scop.	Bei Tamsweg:
<i>Centaurea phrygia</i> L.	<i>Sempervivum arenarium</i> Koch.
<i>Primula elatior</i> Kov.	— <i>arachnoideum</i> L.
<i>Saxifraga autumnalis</i> L.	

Im Seethal auf einem schwingenden	Auf dem Kirchhofe des Radstäd-
Moorgrunde, bereits in der Lungau:	ter Tauern, für Verunglückte, bei
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	5499 Fuss hoch gelegen, fanden wir:
<i>Pedicularis palustris</i> L.	<i>Gentiana glacialis</i> Vill.
<i>Andromeda potifolia</i> L.	— <i>excisa</i> Presl.
<i>Vaccinium Oxycoccus</i> L.	— <i>bavarica</i> L.
<i>Comarum palustre</i> L.	— <i>nivalis</i> L.
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	— <i>verna</i> L.

Auf einer Sandbank bei Tweng,	<i>Bartsia alpina</i> L.
vom Radstädter Tauern durch	<i>Silene acaulis</i> L.
den Alpenbach, welcher zwischen den	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.
grossen Gurpertsch-Eck und den	<i>Pinguicula alpina</i> L.
kleinen Gurpertsch herabfliesst,	<i>Salix retusa</i> L.
herabgeschwemmt.	— <i>reticulata</i> L.
<i>Saxifraga caesia</i> L.	<i>Arctostaphylos alpina</i> Spr.
— <i>Burseriana</i> L.	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.
— <i>autumnalis</i> L.	<i>Primula minima</i> L.
<i>Dryas octopetala</i> L.	<i>Erigeron alpinus</i> L.
<i>Gypsophila repens</i> L.	<i>Lomatogonium carinthiacum</i> Alex
	Braun.

Auf dem Radstädter Tauern *Saxifraga stellaris* L.
 und Gurpetch-Eck, 7985 Fuss — *moschata* Wulf.
 hoch, zum Twenger-See, auf's — *bryoides* L.
 Twenger-Thörl, die Schönlalm- — *tridactylites* L.
 Seen links lassend, wie auch den *Aster alpinus* L. dort eine Seltenheit
 Rupenir-See. bloss am Twenger Ulmthörl.

Hier fanden wir:

Anemone alpina L.
Aconitum Napellus L.
Arabis pumila Jacq.
 — *Halleri* L.
 — *alpina* L.
 — *arenosa* Scop.
 — *bellidifolia* Jacq.
 — *caerulea* Haenke.
Cardamine alpina Willd.
 — *resedifolia* L.
Draba frigida Sauter.
Gypsophila repens L.
Dianthus glacialis Haenke.
Silene quadridentata Pers.
 — *alpestris* Jacq.
 — *acaulis* L.
 — *excapa* All.
 — *rupestris* L.
Cherleria sedoides L.
Moehringia polygonoides M. u. K.
 — *muscosa* L.
Phaca alpina Jacq.
Oxytropis campestris DC.
Hutchinsia alpina R. Br.
Geum montanum L.
 — *reptans* L.
Potentilla caulescens L.
Sibbaldia procumbens L.
Rhodiola rosea L.
Sedum villosum L.
 — *atratum* L.
 — *dasyphyllum* L.
Saxifraga mutata L.
 — *autumnalis* L.
 — *caesia* L.
 — *oppositifolia* L.
 — *androsacea* L.

Bellidiastrum Michelii Cass.
Solidago alpestris W. u. K.
Gnaphalium supinum L.
 — *carpathicum* Whlbb.
Leontopodium alpinum Cass.
Achillea Clusiana Tausch.
 — *Clavennae* L.
Chrysanthemum alpinum L.
 — — *varietas* an
 der Basis der *Lamina* roth
 gefleckt.
Senecio carniolicus Willd.
 — *abrotanifolius* L.
 — *nemorensis* L.
Cirsium spinosissimum Scop.
Leontodon alpinus Hopp.
Crepis aurea Cassio.
Hieracium intybaceum Willd.
Phyteuma hemisphaericum Willd.
 — *pauciflorum* Willd.
Campanula pusilla Haenke.
 — *putta* L.
Vaccinium uliginosum L.
 — *Vitis Idaea* L.
 — *Myrtillus* L.
Arctostaphylos alpina Sp.
Azalea procumbens L.
Rhododendron ferrugineum L.
 — *hirsutum* L.
Rhodothamnus Chamaecistus Richb.
Swertia perennis L.
Lomatogonium carinthiacum Alex.
 Braun.
Gentiana acaulis L.
 — *excisa* Presl.
 — *bavarica* L.
 — *nivalis* L.
 — *glacialis* Willd.

Gentiana punctata L.

— *verna* L.

Myosotis alpestris Schmidt.

Eritrichum nanum Schrad. auf der Spitze der Alpe.

Pedicularis Portenschlagii Saut.

— *Jacquini* Koch.

— *verticillata* L.

— *recutita* L.

— *rosea* Wulf.

Bartsia alpina L.

Pinguicula alpina L.

Androsace obtusifolia All.

Primula minima L.

— *glutinosa* L.

— *elatior* Kov.

Soldanella pusilla Baumg.

Oxyria digyna Campder.

Empetrum nigrum L.

Salix retusa L.

— *reticulata* L.

— *myrsinites* L.

Pinus Pumilio Haenke.

— *Cembra* L.

Nigritella angustifolia Rich.

Chamorchis alpina Rich.

Habenaria viridis R. Brown. B.
alpina

Orchis maculata L.

Crocus albiflorus Hopp.

Lilium bulbiferum L.

Allium sibiricum Willd.

Lycopodium annotinum Smith.

— *Setago* L.

— *Setaginoides* L.

— *alpinum* L.

— *clavatum* Smith.

Volksnamen einiger Pflanzen auf dem Radstädter Tauern.

Senecio abrotanifolius Harnwindkraut.

Linaria alpina wilder Hühnerdarm.

Anemone alpina Peterporst.

Aconitum Napellus blaue Wolfswurzel.

Crepis aurea wildes Hexenkraut.

Meum Mutellina Hexenkraut.

Aster alpinus blaues Gamsblümel.

Primula glutinosa Serfass.

Nigritella angustifolia Schweissblümel, wegen der blutrothen Farbe, aus der Jagdsprache. Das häufige Riechen an dieser Pflanze soll Nasenbluten machen.

XII. Flora der Alpe Gamsleiten in Salzburg.

(Erstiegen den 20. August 1847 über den Radstädter Tauern. Auf der 6928 Fuss hohen Gamsleiten ist Thonschiefer, dann höher Kalk des cristallinischen Schiefergebirges.)

Aconitum Napellus L.

— *Lycotomum* L.

Arabis pumila Jacq.

— *caerulea* Haenke.

— *bellidifolia* Jacq.

Cardamine resedifolia L.

— *alpina* Willd.

— *parviflora* L.

Draba frigida Sauter.

— *aizoides* L.

Hutchinsia alpina R. Br.

Gypsophila repens L.

Silene Pumilio Wulf.

— *excapa* All.

Cherleria sedoides L.

Geum reptans L.

- Geum montanum* L.
Saxifraga aphylla Sternb.
 — *Rudolphiana* Hornsch.
 — *oppositifolia* L.
 — *bryoides* L.
 — *Aizoon* Jacq.
 — *moschata* Wulf.
 — *androsacea* L.
 — *stellaris* L.
 — *caesia* L.
 — *Burseriana* L.
 — *mutata* L.
 — *autumnalis* L.
Phyteuma pauciflorum Willd.
 — *hemisphaericum* L. Willd.
Campanula Scheuchzeri Vill.
 — *barbata* L.
 — *pulla* L.
 — *pusilla* Haenke.
Gentiana nivalis L.
 — *excisa* Presl.
 — *bavarica* L.
 — *prostrata* Haenke.
 — *punctata* L.
 — *verna* L.
Primula farinosa L.
 — *minima* L.
Soldanella pusilla Baumg.
- Rumex nivalis* Hegetschw.
Oxyria digyna Cambd.
Veronica urticifolia L.
 — *alpina* L.
 — *aphylla* L.
 — *bellidioides* Wulf.
Geum reptans L.
Artemisia Mutellina Vill.
Arnica montana L.
Achillea atrata L.
Hieracium villosum Jacq.
Chrysanthemum alpinum L.
 — *atratum* Jacq.
Erigeron alpinus L.
Senecio carnioticus Willd.
Gnaphalium supinum Hoppe.
 — *norvegicum* Gouan.
Cirsium spinosissimum Scop.
Pedicularis recutita L.
Meum Mutellina Gärt.
Juncus Jacquini L.
 — *trifidus* L.
Gymnadenia albida Richard.
Habenaria viridis R. Braun.
Aspidium fragile DC.
Lycopodium Selago L.
 — *alpinum* L.

XIII. Flora des Hundsfieldkopfes in Salzburg.

(Erstiegen den 21. August 1847. Hat Glimmerschiefer und ist 7623 F. hoch.)

- Cardamine alpina* Willd.
Draba Wahlenbergii Hartman.
Moehringia polygonoides M. u. K.
Phaca astragalina DC.
Oxytropis campestris DC.
Phaca frigida L.
Geum reptans L.
Sedum villosum L.
 — *repens* Schleich.
Sempercivus montanum L.
- Saxifraga aspera* L.
 — *bryoides* L.
Epitobium alpinum L.
Aster alpinus L.
Hieracium intybaceum Willd.
 — *hyoseridifolium* L. (*Soyera*)
 — *hyoseridifolia* Koch.
Apargia crocea Willd.
Leontodon alpinus Hoppe.
Centaurea phrygia L.

Campanula barbata L.
 — *pulla* L.
 — *pusilla* Haenke.
Vaccinium Myrtillus L.
 — *uliginosum* L.
 — *Vitis Idaea* L.
Rhododendron ferrugineum L.
Gentiana prostrata Haenke.
 — *verna* L.
 — *nivalis* L.
 — *punctata* L.
 — *excisa* Presl.
Myosotis alpestris Schmidt.
Veronica alpina L.
 — *aphylla* L.
Pedicularis rosea Jacq.

Pedicularis verticillata L.
Bartsia alpina L.
Euphrasia salisburgensis Funk.
Rhinanthus alpinus Baumgart.
Pinguicula alpina L.
Androsace obtusifolia All.
Primula farinosa L.
 — *minima* L.
Rumex nivalis Hegetschw.
Daphne Cneorum L.
 — *Mezerum* L.
Chamorchis alpina Rich.
Tofieldia borealis Wahlenb.
Gaya simplex Gaud.
Asplenium septentrionale Hoffm.

XIV. Flora der Kreuschlachalpe bei Gmünd in Kärnten.

(Der Ausflug wurde über Klagenfurt und den Werthersee nach Villach und am Ossiachersee im August 1843 unternommen und von da über Gmünd auf die Kreuschlachalpe und das Stubeneck fortgesetzt.)

Am Werthersee fand ich folgende Pflanzen:

Calla palustris L.
Utricularia vulgaris L.
 — *minor* L.
Scabiosa australis Wulf.
Isnarda palustris L.
Erythraea pulchella Fries.
Drosera intermedia Hayn.
Peplis Portula L.
Senecio paludosus L.
Potamogeton densus L.
 — *pectinatus* L.
Marsilea quadrifolia Willd.
Veronica scutellata L.
Triglochin palustre L.

Am Ossiachersee:

Cicuta virosa L.
Trapa natans L.
Callitriche vernalis Kütz.

Pedicularis palustris L.
Calla palustris L.]

An Felsen am See daselbst:

Sempervivum arachnoides L.
Asplenium septentrionale Hoffm.
Silene rupestris L.

Auf der Kreuschlachalpe und Stubeneck bei Gmünd in Oberkärnten. Granitalpe.

Anemone vernalis L.
Aconitum Napellus L.
Cardamine resedifolia L.
Dianthus glacialis Haenke.
Silene rupestris L.
Arenaria biflora L.
Montia fontana L.
Sedum annuum L.
 — *villosum* L.
 — *repens* Schleich.

Sedum dasyphyllum L.
Sempervivum Wulfenii Hopp.
 — *montanum* L.
 — *Funkii* Braun.
Saxifraga bryoides L.
 — *aspera* L.
 — *stellaris* L.
 — — *B. latifolia*
Gaya simplex Gaud.
Gnaphalium supinum L.
Chrysanthemum alpinum L.
Cirsium spinosissimum Scop.
Hypochaeris uniflora Vill.
Crepis aurea Cass.
Erigeron uniflora L.
Senecio carniolicus Willd.
Phyteuma pauciflorum L.
 — *hemisphaericum* L.
Campanula Scheuchzeri Vill.
 — *barbata* L.
Vaccinium uliginosum L.
Rhododendron ferrugineum L.
Sivertia perennis L. B. alpina
Gentiana punctata L.

Gentiana bavarica L.
 — *excisa* Presl.
 — *nivalis* L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Veronica bellidioides Wulf.
Pedicularis tuberosa L.
 — *recutita* L.
 — *verticillata* L.
Bartsia alpina L.
Pinguicula grandiflora Lmk.
Androsace obtusifolia All.
Primula glutinosa Wulf.
 — *longiflora* All.
Thesium alpinum L.
Juniperus nana Willd.
Nigritella angustifolia Richard.
 — *suaveolens* Koch.
Gymnadenia conopsea R. Br.
 — *ornithis* Spr.
 — *albida* Richard.
Chamorchis alpina Rich.
Crocus albiflorus Hopp. et Hornsch.
Allium sibiricum Willd.
Sibbaldia procumbens L.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Hillebrandt Franz

Artikel/Article: [Aufzählung der Pflanzen auf vierzehn verschiedenen österr. Alpen. 77-95](#)