

Microlepidopterologische Sammel-Ergebnisse aus Herkulesbad (Mehadia).

Von

W. v. Hedemann

in Kopenhagen.

(Eingelaufen am 2. Jänner 1897.)

Vom 27. Mai bis 28. Juni 1896 hielt ich mich behufs Sammelns von Microlepidopteren in Herkulesbad, resp. dem naheliegenden Mehadia auf. Obgleich der selige Josef Mann im Jahre 1859 dort gesammelt hat, liegt meines Wissens bisher kein Sammelverzeichnis aus dieser interessanten Gegend vor.

Künftigen Sammlern, die dieses Gebiet zu besuchen gedenken, möchte ich rathen, Herkulesbad als Standquartier zu wählen, weil es alle Vortheile guter, ja vorzüglicher Unterkunft und Kost bietet, während in dem Flecken Mehadia beides sehr primitiver Art ist und ausserdem ein günstiges Sammelterrain der zahlreichen Viehweiden und des starken Feldbaues wegen erst in weiterer Entfernung zu erreichen ist.

Ich bereute, so früh dorthin gekommen zu sein, weil die Fauna trotz der südlichen Lage zu Ende Mai kaum so weit entwickelt war, wie bei Wien zu Anfang des Monats.

Bezüglich des Terrains verweise ich auf die vorzügliche Beschreibung desselben in dem kleinen Buche: „Die Donaustrasse Báziás—Ada-Kaleh—Eisernes Thor und der Curort Herkulesbad“, von J. R., k. k. Major. In demselben findet sich eine sehr genaue Spezialkarte des Gebietes Mehadia—Herkulesbad im Massstabe von 1:25.000.

Herr Dr. Rebel in Wien war so gütig, den weitaus grössten Theil meiner Ausbeute zu bestimmen, einzelne Arten auch Herr Bang-Haas in Dresden. Beiden Herren sei hiermit herzlichst gedankt!

Dass mein 32tägiger Aufenthalt nur 183 Arten lieferte, hat hauptsächlich seinen Grund in den höchst ungünstigen Witterungsverhältnissen dieses Jahres in Herkulesbad.

Pyralidae.

Eurrhynx Urticata L.

Botys Funeraria Ström. var. *Ochomaculata* L., *aurata* Sc., *sanguinalis* L. (in typischen Stücken ohne Uebergang in die südlichen Varietäten), *hyalinialis* Hb., *nubilalis* Hb., *terrealis* Tr., *crocealis* Hb. (häufig und in fast zeichnungslosen Stücken, auf denen die Querstreifen sehr undeutlich hervortreten), *sambucalis* W.-V., *fulvalis* Hb. (selten), *cyanalisis* Lah. (nur 1 ♀ am 23. Juni an Felsen auf dem rechten Czerna-Ufer zwischen Herkulesbad und dem Meierhof), *Olivialis* W.-V.

Eurycreon verticalis L.

Nemophila noctuella W.-V.

Psamotis pulveralis Hb. (selten).

Orobena aenealis W.-V., *sophialis* F. (sehr vereinzelt in scharf gezeichneten Stücken).

Scoparia ochrealis W.-V., *crataegella* Hb.

Nymphula Stagnata Dan.

Hypsopygia costalis F.

Orthopygia rubidalis W.-V.

Cledeobia Moldavica Esp. Vom 7. Juni an sehr gemein auf trockenen, blumenreichen Abhängen in allen Farbennuancen von dunkel Rothbraun bis hell Graugrün.

Crambidae.

Crambus pascuellus L., *dumetellus* Hb., *craterellus* Sc., *chrysonuchellus* Sc., *luteellus* W.-V.

Phycitidae.

Acrobasis Zelleri Rag. (*tumidella* Zk.). Auf der Franz Josefs-Höhe dicht beim Pavillon am 28. Juni aus Eichengebüsch geklopft.

Trachonitis cristella Hb. Nur 1 ♂ am 27. Juni.

Hypochalcia ahenella Zk.

Pempelia adornatella Tr.

Homoeosoma sinuella F. (sehr gemein auf der Coronini-Höhe), *nimbella* Z.

Pterophoridae.

Oxyptilus leonuri Stange (nur 1 ♂ am 30. Mai auf der Wiese der Coronini-Höhe), *pilosellae* Z., *parvidactylus* Hw.

Mimaeseoptilus stigmadactylus Z.

Leioptilus tephradactylus Hb.

Psenophorus brachydactylus Tr. Ende Juni nur in wenigen scharf gezeichneten Exemplaren im schattigen Walde bei den Széchény-Wiesen.

Acipitilia tetradactyla L.

Alucitidae.

Alucita desmodactyla Z.

Tortricidae.

Teras quercinana Z. Obgleich Mann in seiner „Fauna des Erzherzogthums Oesterreich“ von dieser Art angibt: „Sehr häufig in Mehadia“, ist es mir doch nur einmal geglückt, am 23. Juni ein frisches ♂ aus einem Eichengebüsch zu klopfen.

Tortrix podana Sc., *crataegana* Hb., *laevigana* W.-V., *semialbana* Gn., *ochreana* Hb., *conwayana* F. (in sehr dunklen Stücken, d. h. das braune Aussendrittel der Vorderflügel beinahe schwarz), *loeflingiana* L., *treitschkeana* Tr. (im

Walde hinter dem Cursalon häufig, aber Anfangs Juni schon stark geflogen), *grotiana* F.

Sciaphila Wahlbomiana L. und var. *incertana* Tr., *abrasana* Dup., *nubilana* Hb. *Olindia hybridana* Hb.

Cochylis fulvana F. R. (selten), *zephyrana* Tr., *hartmanniana* Cl., *aleella* Schulze, *rupicola* Curt., *pallidana* Z.

Penthina variegana Hb., *pruniana* Hb., *nigricostana* Hw. var. *remyana* H.-S. (ziemlich häufig), *lapideana* H.-S. (nicht eben selten am Waldwege zwischen dem Cursalon und den Széchény-Wiesen).

Polychrosis bicinctana Dup. (*lugdunana* Gn.) (einzeln auf den Wiesen der Coronini-Höhe), *Kreithneriana* Horn.

Exartema latifasciana Hw. Ziemlich häufig.

Aphelia lanceolana Hb., *furfurana* Hw. (Ende Mai ein abgeflogenes Stück).

Sericoris rurestrana Dup. var. *lucivagana* Z., *cespitana* Hb., *umbrosana* Frr., *striana* W.-V., *Capreolana* H.-S., *arcuella* Cl., *achata* F.

Semasia expallidana Hw. (nur auf einer feuchten Bergwiese in der Nähe der Coronini-Höhe, aber hier gemein), *aspidiscana* Hb.

Paedisca campoliniana W.-V., *penkleriana* W.-V., *ocellana* W.-V., *suffusana* Z., *brunnichiana* Fröl., *graphana* Tr., *abiegana* Dud., *woeberiana* W.-V.

Grapholitha funebrana Tr., *fissana* Tr., *inquinatana* Hb. (nur 1 ♀ am 21. Juni an einer sonnigen Stelle des Weges zwischen dem Cursalon und den Széchény-Wiesen), *janthinana* Dup., *succedana* Froel. (Ende Mai, Anfangs Juni in sehr kleinen Exemplaren, bei denen die weisse Farbe sehr eingeschränkt und öfters grau überhaucht ist).

Carpocapsa grossana Hw.

Phthoroblastis flexana Z.

Phoxopteryx upupona Tr., *mitterbacheriana* W.-V., *badiana* W.-V.

Dichrorampha petiverella L., *sequana* Hb., *gruneriana* H.-S.

Tineidae.

Choreutis myllerana F. In auffallend grossen Exemplaren nicht selten.

Simaethis oxyacanthella L.

Fumea affinis Reutti.

Diplodoma marginepunctella Stph.

Euplocamus anthracinalis Sc.

Blabophanes imella Hb.

Tinea arcella F., *cloacella* Hw., *albicornella* H.-S.

Incurvaria muscalella F.

Nemophora swammerdamella L., *pilella* F.

Adela rufifrontella Tr., *mazzelella* Hb., *degeerella* L., *Croesella* Sc., *viridella* Sc.

Teichobia verhuella Stt.

Hyponomenta stannellus Thnbg., *evonymellus* Sc.

Argyresthia mendica Hw., *curvella* L.

Plutella cruciferarum Z.

- Cerostoma sequella* Cl., *radiatella* Don., *parenthesella* L.
Eidophasia messingiella F. R.
Depressaria assimilella Tr., *depressella* Hb.
Teleia fugitivella Z.
Recurvaria nanella Hb.
Pocilia albiceps Z.
Apodia bifractella Dgl.
Anacampsis ligulella Z.
Brachycrossata cinerella Cl.
Rhinosia denisella F. (äusserst gemein), *sordidella* Hb., *ferrugella* W.-V., *formosella* Hb.
Cleodora striatella Hb.
Ypsolophus renigerellus Z. (nur in wenigen Stücken im Walde beim Tékely-Tempel), *ustulellus* F., *fasciellus* Hb.
Sophronia sicariella Z., *illustrata* Hb.
Megacrasedus separatellus F. R., *binotellus* F. R.
Pleurota pyropella W.-V.
Holoscolia forficella Hb.
Hypercallia citrinella Sc.
Enicostoma lobella W.-V.
Harpella staintoniella Z., *bractella* L.
Lampros tripuncta Hw., *luctuosella* Dup., *augustella* Hb., *tinctella* Hb.
Oecophora minutella L., *flavifrontella* Hb., *panzerella* Stph. (äusserst gemein).
Blastobasis phycidella Z. Ziemlich verbreitet; ich habe sie immer nur aus *Carpinus betula* gescheucht.
Glyphipteryx equitella Sc.
Gracilaria alchimiella Sc., *roscipennella* Hb. (= *Juglandella* Mn.), *hofmanniella* Schleh.
Ornix guttea Hw., *fagivora* Frey, *carpinella* Frey.
Coleophora milvipennis Z., *leucapennella* Hb., *gallipennella* Hb., *coronillae* Z., *currucipennella* Z., *deauratella* Z.
Chrysoclista linneella Cl.
Stigmatophora albiapicella H.-S.
Antispila treitschkeiella F. R.
Cosmopteryx schmidiella Frey.
Elachista luticornella Z.
Lithocolletis abrasella Z., *geniculella* Rag.
Bucculatrix crataegi Z. und zwei Exemplare einer neuen Art, die zu beschreiben Herr Dr. Rebel später die Güte haben wird.

Micropterygidae.

- Eriocephala myrtetella* Z. (nur in einem Stück auf der Coronini-Höhe erbeutet), *rablensis* Z., *thumbergella* F.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Hedemann Wilhelm von

Artikel/Article: [Microlepidopterologische Sammel- Ergebnisse aus Herkulesbad \(Mehadia\). 27-30](#)