

Alphabetische Uebersicht.

Zusammengestellt von A. Handlirsch und Dr. A. Zahlbruckner.

Abkürzungen:

A = Anatomie.	D = Beschreibung.	K = Kritische Bemerkungen.	R = Referat.
B = Biologie.	G = Geographie.	M = Morphologie.	S = Synonymie.

A.

- Abnormitäten. S. 496.
 Abromeit, J. Flora von Ost- und Westpreussen (R) S. 207.
Achillea oxyloba var. *polycephala* Kell. n. var. (DG) S. 384.
Agrotis Multifida, Taf. IV, Fig. 4, S. 165;
A. Wiskotti (G) S. 129; Taf. IV, Fig. 3. S. 164.
Ajuga (Bastard). S. 313.
Allium aegaeum Heldr. et Hal. (DG) S. 195.
 Anderson, L. G. List of Reptils and Batrachians coll. by the Swed. Exped. to Tierra del Fuego (R) S. 299.
Anemone appenina L. (G) S. 224; *A. blanda* Sch. et Ky. (G) S. 225.
 Appellöff, A. Ueber das Vorkommen innerer Schalen bei den achtermigen Cephalopoden (R) S. 257.
Asphodelus messeniacus Heldr. (DG) S. 194.
Atelopus subornatus n. sp. S. 475; *A. flaviventris* n. sp. S. 476.
 Z. B. Ges. Bd. XLIX.

- Atheta* n. subg. *Aerostiba*. S. 426; *interurbana* n. sp. S. 426. — *A.* n. subg. *Pseudothinoecia*. S. 20; *puellaris* n. sp. S. 21. — *A. hercegovinensis* n. sp. S. 250; *A. monacha* n. sp. S. 425; *A. montenegrina* n. sp. S. 427.
 Aurivillius, Chr. Hvad menade Linné med *Papilio hyale*? (R) S. 128.

B.

- Bäumler, J. A. Notiz über *Brefeldia*. S. 104.
Barbarea (griechische Arten). S. 130.
 Batrachier aus Columbien und Trinidad. S. 470.
 Batrachier aus Togoland, Kamerun und Neu-Guinea. S. 132.
 Bericht des Bibliotheks-Comités. S. 265.
 Bericht über die General-Versammlung am 14. April 1899. S. 259.
 Bericht des Präsidenten-Stellvertreters. S. 260.
 Bericht des Rechnungsführers. S. 262.
 Bericht der Secretäre. S. 260, 261.

Berichte der Section für Botanik: XXII, S. 1; XXIII, S. 116; XXIV, S. 130; XXV, S. 209; XXVI, S. 267; XXVII, S. 311; XXVIII, S. 361; XXIX, S. 443; XXX, S. 496.

Berichte der Section für Kryptogamenkunde: XIX, S. 5; XX, S. 120; XXI, S. 131; XXII, S. 210; XXIII, S. 309; XXIV, S. 445; XXV, S. 498.

Berichte der Section für Lepidoptero-logie: S. 129, 209, 266, 310, 495.

Berichte der Section für Zoologie: S. 123, 129.

Bernhauer, M. Dritte Folge neuer Staphyliniden aus Europa. S. 15.

— Vierte Folge neuer Staphyliniden aus Oesterreich-Ungarn. S. 107.

— Fünfte Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst Bemerkungen. S. 249.

— Sechste Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst Bemerkungen. S. 422.

Borborocoetes columbianus n. sp. S. 480.

Born, P. *Carabus cancellatus* n. var. *balkanicus*. S. 486.

— *Coptolabrus Lafossei* n. var. *giganteus*. S. 297.

— *Coptolabrus Rothschildi* n. sp. S. 295.

Brachmia Amoenella, Taf. IV, Fig. 9. S. 180.

Brefeldia maxima (Fr.) (BG) S. 104.

Bufo ehlersi n. sp. S. 481; *B. pithecodactylus* n. sp. S. 481; *B. atrigularis* n. sp. S. 482.

Burgerstein, A. Beiträge zur Xylo-tomie der Pruneen. S. 28.

— Xylotomisch-systematische Studien über die Gattungen der Pomaceen (R) S. 253.

C.

Calantica Eximiella n. sp., Taf. IV, Fig. 8. S. 176.

Callianthemum (Die Arten der Gattung —). S. 317 ff.

Capnodium (Ueber die Pilzgattung —). S. 5.

Carabus cancellatus n. var. *balkanicus*. S. 486.

Cardamine amara L. (G) S. 467.

Carduus Drauburgensis Kell. n. hybr. (*C. acanthoides* × *rhaeticus*). S. 385.

Carthamus (griechische Arten). S. 188;

C. ambiguus Heldr. (DKG) S. 187; *C.*

Boissieri Hal. n. nom. (K) S. 186;

C. creticus L. (K) S. 185; *C. dentatus*

Vahl (G) S. 188; *C. ruber* Link (G)

S. 188.

Cassida 14-signata n. sp. S. 216; *C. profundestriata* n. sp. S. 216.

Cassididen (neue etc.). S. 213.

Charidotis Herminae, Taf. V, Fig. 1;

C. vicina n. sp. S. 219.

Cidaria cyanata aberr. *flavomixta*. S. 357; *C. vitalbata* var. *conspicua*.

S. 357.

Cirsium palustre × *spinossissimum* (= *C. spinifolium* Beck). S. 497.

Claus (Nachruf an —). S. 112.

Coenonympha Oedippus (B) S. 390.

Coptolabrus Rothschildi n. sp. S. 295;

C. Lafossei n. var. *giganteus*. S. 297.

Corydalis cava L. (KG) S. 462; *C. solida* L. (KG) S. 462.

D.

Daday, E. v. Mikroskopische Süss-wasserthiere aus Ceylon (R) S. 126.

Dalla Torre, C. W. v. Die Alpenflora der österreichischen Alpenländer, Süd-bayerns und der Schweiz (R) S. 208.

Delphinium Dinaricum (Beck et Szysz.) Fritsch (S) S. 239; *D. fissum* W. K.

(DKG) S. 237.

Deubelia n. g. S. 15; *D. diabolica* n. sp. S. 16.

E.

- Elachista*, heimische Arten. S. 523; *E. Hedemanni* n. sp. S. 524; *E. Heringi* n. sp. S. 525.
Erebia Alecto, Taf. IV, Fig. 1, 2, S. 160.
Erysiphe lanata P. Magn. n. sp. (DG) S. 100.
 Escherich, C. Zur Naturgeschichte von *Paussus Favieri*. S. 278.

F.

- Fauna im Froschlaich. S. 391.
 Flora (der Balkanhalbinsel). S. 221, 460.
 Flora (von Bayern). S. 118.
 Flora (von Griechenland). S. 185.
 Flora (von Kärnten). S. 363.
 Flora (von Niederösterreich). S. 312, 443, 445, 496.
 Flora (von Oberösterreich). S. 116, 267.
 Flora (von Salzburg). S. 395.
 Friese, H. Die Bienen Europas (R) S. 7.
 Fristedt, C. Värmlands land- och sötvattensmolluskar (R) S. 299.
 Fritsch, C. Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtigung von Serbien. IV. Theil (Nachtrag zum ersten Theile). S. 221; V. Theil (Nachtrag zum zweiten und dritten Theile). S. 460.
 — Bericht über eine Excursion nach Hainburg. S. 312.
 — Nachruf auf Dr. G. v. Pernhoffer. S. 311.
 — Ueber einen seltenen *Cirsium*-Bastard. S. 497.
 — Ueber Meeresalgen, gesammelt von J. Nemetz in Rhodus. S. 309.
 Fugger, E. und Kastner, K. Beiträge zur Flora des Herzogthums Salzburg, II. (R) S. 538.
 Fungi (Orientales). S. 87.
 Fungi (auf Grasfrüchten). S. 120.

G.

- Ganglbauer, L. Die Käfer von Mitteleuropa (R) S. 124.
 — Die Käfer von Mitteleuropa, III. (2.) (R) S. 439.
 — Ueber einige, zum Theil neue mitteleuropäische Coleopteren. S. 526.
Gelechia Discontinuella n. sp. S. 178.
 Gentianen (Hybride). S. 1.
Geostiba Luigionii n. sp. S. 430; *G. princeps* n. sp. S. 431.
 Geschenke für die Bibliothek. S. 304 540.
Goniopsis n. g. S. 292; *G. mystica* n. g. S. 292.
 Grieg, J. Ichthyologische notiser, II. (R) S. 256.
 Grobben, C. Nachruf an C. Claus. S. 112.

H.

- Habich, O. Die Raupe von *Coenonympha Oedippus* F. S. 390.
 — Die Raupe von *Hiptelia Ochreago*. S. 438.
 — Die Raupe von *Lignyoptera Fumidaria*. S. 357.
 Halácsy, E. v. Beiträge zur Flora von Griechenland. S. 185.
 — Ueber griechische *Barbarea*-Arten. S. 130.
 Handlirsch, A. Wie viele Stigmen haben die Rhynchoten? S. 499.
 Hayek, A. v. Pflanzen aus Oberösterreich. S. 267.
Herpele bornmuelleri n. sp. S. 144.
Hesperis silvestris var. *Velenovskiji* Fritsch (K) S. 469.
Hieracium euboicum Hal. n. sp. (DG) S. 189.
Hiptelia Ochreago (B) S. 438.
 Hirschke, H. Zwei neue Geometriden-Formen. S. 357.

Hockauf, J. Ueber die botanischen, chemischen und toxischen Eigenschaften der an Grasfrüchten vorkommenden Pilze. S. 120.

Hofmannia Albescens n. sp. S. 177.

Holmgren, N. Bidrag till Kännedom om *Bursa copulatrix* hos *Ela-teriderna* (R) S. 127.

Holtermann, C. Pilzbauende Termiten (R) S. 539.

Hormuzaki, C. Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukowina. S. 32.

Hydryphantes dispar (B) S. 484.

Hyla lineomaculata n. sp. S. 483; *H. servalina* n. sp. S. 483; *H. creolica* n. sp. S. 483.

Hylodes buergeri n. sp. S. 476; *H. affinis* n. sp. S. 478; *H. frater* n. sp. S. 479.

Hypocorum grandiflorum Benth. (DK) S. 471.

I.

Iphinoë Ganglbaueri, Taf. V, Fig. 3.

K.

Keissler, C. v. Einige phänologische Beobachtungen im Spätherbste 1898. S. 196.

— Ueber die Pilzgattung *Capnodium*. S. 5.

— Ueber eine Zweigfasciation bei *Lonicera caucasica* Pall. (Mit Abbildung.) S. 244.

Keller, L. Beiträge zur Flora von Kärnten. S. 363.

— Ueber einige Pflanzenabnormitäten. S. 116.

Kempny, P. Zur Kenntniss der Pleopteren. II. Neue und ungenügend bekannte *Leuctra*-Arten. II. Theil. (Mit Taf. I.) S. 9.

— Dasselbe. III. Theil. S. 269.

Knuth, P. Handbuch der Blütenbiologie, I—II. (R) S. 125, 442.

Koller, R. Der Schulgarten der k. k. Theresianischen Akademie und die Gartenarbeiten der Zöglinge (R) S. 253.

Krasser, Fr. Ueber die ältesten sichergestellten Pflanzenreste. S. 315.

— Ueber eine regelmässige Pelorie von *Ophrys arachnites* Murr. S. 314.

L.

Lactuca amorgina Heldr. et Orph. (D) S. 188.

Lathrobium Muelleri n. sp. S. 435; *L. Victoris* n. sp. S. 111.

Lepidoptera (der Bukowina). S. 32.

Lepidopteren (aus Südtirol). S. 158.

Leptodactylus raniformis n. sp. S. 479.

Leptusa crenulata n. sp. S. 429.

Leuctra prima n. sp. S. 9; *L. Hippopus* n. sp. S. 10; *L. albida* n. sp. S. 11; *L. digitata* n. sp. S. 13; *L. cingulata* (DG) S. 14; *L. nigra* (SDG) S. 269; *L. inermis* n. sp. S. 270; *L. Mortoni* n. sp. S. 271; *L. signifera* n. sp. S. 273; *L. armata* n. sp. S. 274; *L. Carinthiaca* n. sp. S. 275.

Lignyoptera Fumidaria (G) S. 129, (B) S. 357.

Liodes Skalitzkyi n. sp. S. 531.

Lithobius leostygis n. sp. S. 451; *L. Matulicii* n. sp. S. 452; *L. fasciatus-graecus* n. sp. S. 454; *L. caesar* n. sp. S. 455; *L. macrops* (D) S. 455; *L. corcyreus* n. sp. S. 456; *L. forficatus, calamatanus* n. sp. S. 456; *L. forficatus, nigripalpis* (DS) S. 457; *L. forficatus, parietum* n. sp. S. 457; *L. ionicus* (D, mit Abbildung) S. 457.

Lithospermum Zahnii Heldr. (DGK) S. 190.

M.

- Magnus, P. J. Bornmüller, Iter Persico-turcicum 1892/93. Fungi. Pars II. Ein Beitrag zur Kenntniss der Pilze des Orients. (Mit Taf. II—III.) S. 87.
Mallomonas acaroides var. (DB) S. 448.
 Maresch, J. und Bayer, Fr. Verzeichniss der in der Umgebung von Sternberg vorkommenden phanogamen Pflanzen (R) S. 252.
Mastigamoeba sp. (DB) S. 449.
 Matouschek, Fr. Beitrag zur Mooskenntniss von Südserbien. S. 386.
Matthiola glandulosa Vis. (KG) S. 464.
Medon Apfelbecki n. sp. S. 25.
 Melichar, L. Einige neue Homopteren aus der Ricaniiden-Gruppe. S. 289.
 — Monographie der Ricaniiden (R) S. 393.
Mesomphalia praestigiatrix n. sp. S. 214.
Metriona lyra, Taf. V, Fig. 2.
Microsphaera Bornmuelleriana P. Magn. n. sp. (DG) S. 101.
Mindura serena n. sp. S. 292.
 Murbeck, Sv. De nordeuropeiska formerna of slägtet *Agrostis* (R) S. 8.
 Musci (aus Serbien). S. 386.
Myrmedonia Apfelbecki n. sp. S. 249.

N.

- Nawaschin, S. Zur Entwicklungsgeschichte der Chalazogamen (R) S. 494.
 Noë, F. Der Schulgarten des k. k. Carl Ludwig-Gymnasiums im XII. Bezirke in Wien, II. Theil (R) S. 253.
Notiophilus Hauseri n. sp. S. 521.
Notiophilus, paläarktische Arten. S. 510.

O.

- Omoplatia Fruhstorferi*, Taf. V, Fig. 6.
Organum lirium Heldr. (DG) S. 192.

- Oxypoda corsica* n. sp. S. 423; *O. danubiana* n. sp. S. 107; *O. Deubelii* n. sp. S. 110; *O. Kaufmanni* n. sp. S. 108.

P.

- Paeonia feminea* (L.) Desf. (N) S. 240;
P. peregrina Mill. (SK) S. 240.
 Palacký, J. Ueber die Moosflora von Madagaskar. S. 210.
 Parasitismus bei Hydrachniden. S. 484.
Paussus Favieri (BA) S. 278.
 Pelorie (bei *Ophrys Arachnites*). S. 314.
 Pernhoffer, Dr. G. v. (Nachruf auf —). S. 311.
 Pflanzenabnormitäten. S. 116, 131, 244, 313, 314.
 Phänologische Beobachtungen. S. 196.
Philonthus diversipennis n. sp. S. 23.
Phloeopora angustiformis (G) S. 17.
Phyllobates palmatus n. sp. S. 479.
Phyteuma betonicifolium Vill. (SK) S. 416; *Ph. hemisphaericum* L. (SK) S. 415.
Pityophagus laevior var. *Deubeli* n. var. S. 532.
Plagiometriona Eggi n. sp., Taf. V, Fig. 5. S. 220.
Pocharica apicalis n. sp. S. 291.
Pochazoides spretus n. sp. S. 291.
Poecilaspis planipennis n. sp. S. 215.
Populus canescens Sm. (M) S. 284.
Porphyraspis Klenei n. sp. S. 213.
 Potamoplankton der Moldau etc. S. 446.
Prostherapis variabilis n. sp. S. 474.
 Prowazek, S. Das Potamoplankton der Moldau und Wotawa. S. 446.
Psalidoma n. g. S. 217; *P. Holubi* n. sp., Taf. V, Fig. 4. S. 218.
Psodos Noricana (G) S. 209.
Pteridium aquilinum var. *pinnundulatum* Kell. n. var. (DG) S. 364.
Pterostichus anthracium var. *biimpressus* (DG) S. 530; *P. fasciatq-*

punctatus var. *seticollis* n. var. S. 530;
P. Schaschlii var. *dolomitani* n. var.
S. 531.

Publicationen über Lepidopteren (R)
S. 5, 254, 486.

Puccinia Bornmuelleri P. Magn. n. sp.
(DG) S. 94; *P. Graellsiae* P. Magn.
n. sp. (DG) S. 93; *P. Hariotii* v.
Lagerh. (KD) S. 96; *P. Hyoscyami*
P. Magn. n. sp. (DG) S. 93; *P. Reau-*
muriae P. Magn. n. sp. (DS) S. 93.

Q.

Quedius satanas n. sp. S. 432; *Q. dubius*
var. *flavolineatus* n. var. S. 433.

R.

Ranunculus Breynianus Cr. (SK) S. 233;
R. carinthiacus Hoppe (SK) S. 234;
R. illyricus L. (KS) S. 226; *R. mille-*
foliolatus Vahl (KS) S. 226; *R. pla-*
tanifolius L. (G) S. 230.

Rebel, H. Ueber einige heimische Arten
der Gattung *Elachista*. S. 523.

— Zweiter Beitrag zur Lepidopteren-
Fauna Südtirols. S. 158.

Rechinger, C. *Rumex Muellneri*, ein
neuer, im Wiener botanischen Uni-
versitätsgarten entstandener Bastard.
S. 242.

— Ueber den Polymorphismus der Laub-
blätter bei *Populus canescens* Sm.
S. 284.

— Ueber einen neuen hybriden *Rumex*
aus Griechenland. S. 105.

Reptilien aus Togoland, Kamerun und
Neu-Guinea. S. 132.

Reptilien aus Columbien und Trinidad.
S. 470.

Reuter, E. En ny konkurrent till
äpplevecklaren (R) S. 298.

Rhododendron hirsutum var. *parvi-*
folium Kell. n. var. (DG) S. 377.

Rhopalomelus angusticollis (B) S. 245.

Rhynchoten (Stigmen der —). S. 499.

Riancia panorpaeformis n. sp. S. 293.

Ricania sobrina n. sp. S. 289; *R. per-*
sonata n. sp. S. 290.

Ricaniiden (neue). S. 289.

Ricanoptera bipunctata n. sp. S. 291.

Ronniger, C. Hybride Gentianen aus
der Sectio *Coelanthae* Kusn. S. 1.

Roripa sp. div. (KG) S. 465.

Rumex Halácsyii Rech. (*R. limosus* ×
pulcher) n. hybr. (DG) S. 105; *R.*
Muelleri Rech. n. hybr. (D) S. 242.

S.

Saccardo, Sylloge Fungorum etc., XIV
(R) S. 492.

Salvia Eichleriana Heldr. (DG) S. 191.

Satter, J. Volksthümliche Pflanzen-
namen aus Gottschee (R) S. 254.

Satureja parnassica Heldr. et Sart. (K)
S. 191, var. *macrophylla* Hal. n. var.
(D) S. 191.

Saxifraga Fritschiana Kell. n. hybr.
(*S. incrustata* × *Aizoon*) (DG) S. 373;
S. Rhaetica f. *Ploekensis* Kell. n. f.
(DG) S. 372.

Schönach, H. Tabelle zum Bestimmen
der Holzgewächse Vorarlbergs nach
den Laubblättern (R) S. 252.

Scolypopa solitaria n. sp. S. 290.

Seidlitz, G. Naturgeschichte der In-
secten Deutschlands (R) S. 535.

Senta Maritima (G) S. 310.

Simplocaria Bernhaueri n. sp. S. 533;
S. Deubeli n. sp. S. 534.

Spaeth, Fr. Beschreibung einiger neuer
Cassididen nebst synonymischen Be-
merkungen. S. 213.

— Uebersicht der paläarktischen Arten
des Genus *Notiophilus*. S. 510.

Spintherops hirsuta, Taf. IV, Fig. 5, S. 167.

Staphyliniden (neue, nebst Bemerkungen). S. 249, 422.

Staphyliniden (aus Oesterreich-Ungarn). S. 107.

Staphylinidae (KG) S. 15—27.

Staphylinus ophthalmicus n. var. *hypsi-batus*. S. 433.

Stenus obscuripes Ganglb. n. sp. S. 26.

Strand, Embr. Araneae Hallingdaliae (R) S. 439.

— Oeversigt over de skandinaviske arter av slegten *Lycosa* (R) S. 438.

T.

Tectusa n. g. S. 18; *T. difficilis* (DG) S. 18.

Teichospora Bornmuelleri P. Magn. n. sp. (DG) S. 99.

Thalictrum aquilegifolium var. *australe* Bornm. (K) S. 225.

Thinobius silvaticus n. sp. S. 436.

Thon, C. Einige Beobachtungen über die Fauna, welche sich im Froschlaich aufhält. S. 391.

— Ueber ein interessantes Beispiel des Parasitismus bei den Hydrachniden. S. 484.

Thor, S. Tredie bidrag til kundskaben om Norges hydrachnider (R) S. 438.

Tilletia Vulpiae P. Magn. n. sp. (DG) S. 89.

Tinea Confusella, Taf. IV, Fig. 10, S. 174; *T. Granulatella*, Taf. IV, Fig. 12, S. 175; *T. Hedemanni* n. sp., Taf. IV, Fig. 11, S. 174.

Trechus Breiti n. sp. S. 526; *T. Budae*, *Merklii*, *Bielzi*, *Scopolii* (DSG etc.) S. 527—530.

U.

Uromyces Bupleurii P. Magn. n. sp. (DG) S. 90; *U. Hermonis* P. Magn. n. sp. (DG) S. 91.

Ustilago lanigeri P. Magn. n. sp. (DG) S. 88.

V.

Verhoeff, C. Beiträge zur Kenntniss paläarktischer Myriopoden. S. 451.

Vierhapper, F. jun. Pflanzen aus Oberösterreich. S. 116.

— Ueber eine Bastardform von *Ajuga Genevensis* L. und *A. reptans* L. S. 313.

— Zur Systematik und geographischen Verbreitung einer alpinen *Dianthus*-Gruppe (R) S. 258.

— Zweiter Beitrag zur Flora der Gefässpflanzen des Lungau. S. 395.

Volkens, G. Ueber die Bestäubung einiger Lorantheen und Proteaceen (R) S. 539.

W.

Wasmann, E. Die psychologischen Fähigkeiten der Ameisen (R) S. 300.

— Haviland's Beobachtungen über die Termitophilie von *Rhopalomelus angusticollis*. S. 245.

— Zur Lebensweise von *Thorictus Foreli* (R) S. 8.

Wettstein, R. v. Ueber die Systematik der Chlorophyceen. S. 445.

— Ueber einen Versuch einer neuen Art der Darstellung der phylogenetischen Beziehungen der grossen Gruppen des Pflanzenreiches. S. 361.

Werner, F. Ueber Reptilien und Batrachier aus Togoland, Kamerun und Deutsch-Neu-Guinea. S. 132.

— Ueber Reptilien und Batrachier aus Columbien und Trinidad. S. 470.

Witasek, J. Die Arten der Gattung
Callianthemum. (Mit 1 Karte.) S. 317.

Woenig, Fr. Die Pusztenflora der
grossen ungarischen Tiefebene (R)
S. 441.

X.

Xantholinus Wingelmuelleri n. sp. S. 24.

Z.

Zanclognatha Tenuialis n. sp., Taf. IV,
Fig. 6, S. 168.

Zoologische und botanische Abhandlungen der Jahresberichte österreichischer Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache (R) S. 251.

Berichtigung.

Auf S. 313 des vorliegenden Bandes wurde als Standort der *Seselinia Austriaca* Beck anstatt Altenmarkt a. d. Triesting irrthümlich „Hainfeld“ angegeben.

F. Anger.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Handlirsch Anton, Zahlbruckner Alexander (Sándor)

Artikel/Article: [Alphabetische Uebersicht. 543-550](#)