

Verzeichniss

aller

von **Herrn J. Ch. Neumann**

in Böhmen gesammelten Pflanzen.

Nach seinem Herbare, als ein Beitrag zur Flora Nord-Böhmens

zusammengestellt

von

Heinrich Wilhelm Reichardt.

Einleitung.

Die von Herrn Neumann durchforschten Gegenden gehören mit geringen Ausnahmen dem ehemaligen Leitmeritzer und Bunzlauer Kreise an, und bieten in ihrer Vegetation manche Eigenthümlichkeiten dar, als deren hervorragendste wohl der grosse Reichthum der Wälder an *Rubus*-Arten und an Lebermoosen zu bezeichnen sein dürfte; denn von jenen wurden über 30 Weihe'sche Species beobachtet, diese sind durch 47 Arten vertreten.

Da es vielleicht nicht unwillkommen sein dürfte, und in dem Plane des Vereines liegt, Biographien vaterländischer Naturforscher zu besitzen, will ich in wenigen Zügen das Leben dieses eifrigen Botanikers schildern.

Herr Johann Christian Neumann, geboren 1784 zu Georgswalde, studirte am Gymnasium zu Pilsen mit Auszeichnung, ging dann nach Prag, hörte dort, von seiner Liebe zur Botanik getrieben, die Vorträge des Herrn Professors Novotvorský, und bildete sich durch gemeinsame Studien

mit seinen Jugendfreunden, den Herrn Opiz und Professor Tausch in diesem seinem Lieblingsfache weiter aus. Nach ehrenvoll beendeten Studien erhielt er durch Herrn Professor Pohl die Stelle als Gartendirektor zu Hlubosch, übersiedelte dann nach Friedersdorf und Kleinskal, wo er denselben Posten bekleidete, und kam endlich nach Iglau, wo er leider nicht unter den günstigsten Umständen lebt.

Während dieser ganzen Zeit war Herr Neumann in botanischer Beziehung unermüdetlich thätig und durchforschte mit den Herren Franz Alois Fischer und Pater Karl die Umgebungen von Friedersdorf, Georgswalde, Hlubosch, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg und Schluckenau auf das eifrigste. Seine Bemühungen wurden von dem besten Erfolge gekrönt und die Flora Böhmens verdankt ihm die Auffindung manches seltenen, oder sogar neuen Bürgers. So benannte Herr Hofrath Reichenbach die von Herrn Neumann um Benatek aufgefundene *Potentilla* nach ihm *Neumanniana*.

Die übrigen, von Herrn Neumann als neu bezeichneten Species und Varietäten, wie *Alnus hybrida*, *Glechoma acutilobum*, *Rubus Pseudamoenus*, *grandis*, *lividicaulis* und die Formen von *hirtus* bin ich so frei, dem verehrten Vereine zur Beurtheilung vorzulegen, da ich über ihre Haltbarkeit kein competentes Urtheil abzugeben wage.

Auch die Gartenkataloge wurden von Herrn Neumann mit mancher neuen Species bereichert, indem er viele nord-amerikanische Sträucher cultivirte, ein Streben, bei dem ihn die Freigebigkeit des Herrn v. Leibnitz, des damaligen Besitzers von Friedersdorf, auf das grossmüthigste unterstützte. So beschrieb Herr Pr. Tausch die ihm von Herrn Neumann eingesendeten Aronien, wie: *Neumannia*, *Bartramiana*, *Wangenheimiana* und *pumila*, ferner *Betula latifolia* und *carpinoides*, endlich *Ceanothus Neumannii* als neu.

Die *Phanerogamen* ordnete ich auf den ausdrücklichen Wunsch des Herrn Neumann nach Reichenbach's Flora; denn er wollte das Resultat seiner mehr als 40jährigen Leistungen nach dem Systeme eines von ihm so hoch geschätzten Freundes geordnet wissen.

A. Kryptogamen.

(Nach Rabenhorst's Kryptogamen-Flora geordnet.)

I. Pilze.

1. *Uredo Caricis* Pers. Auf *Carex*-Arten in den Habichsteiner Sümpfen.
2. — *segetum* Pers. Auf *Avena* um Georgswalde.
3. — *destruens* Schlecht. Auf *Secale* um Friedersdorf.
4. — *filicum* Klotsch. Auf *Asplenium Trichomanes* auf den Kleinskalen Felsen.
5. — *Vincetoxici* DC. Auf *Cynanchum Vincetoxicum* um Kleinskal.
6. — *candida* Pers. Auf *Capsella* und *Camelina* um Kleinskal.

7. *Aecidium Cichoriacearum* DC. Auf *Taraxacum* um Georgswalde.
8. — *Asperifolii* Pers. Auf *Pulmonaria* um Raumbusch.
9. — *Euphorbiae* Pers. Auf *Euphorbia Esula* und *Cyparissias* um Kleinskal.
10. *Roestelia cancelata* Rehent. Auf Birnbäumen um Kleinskal.
11. *Puccinia Polygonorum* Schl. Auf *Polygonum Bistorta* um Georgswalde.
12. — *Anemones* Pers. Auf *Anemone nemorosa* um Kleinskal.
13. *Tubercularia vulgaris* Tode. Auf abgestorbenen Zweigen um Georgswalde.
14. *Erineum betulinum* Schum. Auf *Betula*-Arten um Georgswalde, Nixdorf.
15. *Phacidium alneum* Fr. Auf *Alnus glutinosa* um Georgswalde.
16. *Rhytisma acerinum* Fr. Um Kleinskal, Georgswalde auf *Acer*-Blättern.
17. *Polystigma rubrum* DC. Auf *Prunus spinosa* um Wranovic.
18. *Sphaeria maculaeformis* Pers. Auf *Acer*-Blättern um Georgswalde, Kleinskal, Wranovic.
19. *Phallus impudicus* L. Im Dickicht der Kleinskaler-, Georgswalder- und Wettler-Wälder.
20. *Clavaria crocea* Pers. Auf faulen Baumstämmen der Wälder um Georgswalde.
21. *Morchella esculenta* Pers. Wälder um Georgswalde.
22. *Thelephora terrestris* Pers. Auf Walderde um Hirschberg.

II. Flechten.

23. *Variolaria communis* Ach. Auf Baumrinde um Triebisch.
24. *Lecanora subfusca* Ach. Auf alten Balken um Georgswalde.
25. *Umbilicaria pustulata* Hoffm. Auf Steinblöcken um Habichtstein.
26. *Collema crispum* Hoffm. Auf den Felswänden des Rauchberges bei Rumburg.
27. *Lobaria pulmonaria* Hoffm. In den Kleinskaler-Wäldern mit Apothecien.
28. *Peltigera venosa* Hoffm. In den Hluboscher Wäldern.
29. — *polydactyla* Fik. Um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf in Wäldern.
30. *Neophroma resupinatum* Fr. c. *papyraceum* Schaer. Auf Walderde mit Moosen am Pirskenberge bei Schluckenau.
31. *Sphaerophorus coralloides* P. Am Grunde alter Baumstämme in den Nixdorfer Wäldern.
32. — *fragilis* Pers. Steril auf Felsblöcken des Schluckenauer Pirskenberges.
33. *Cladonia bellidiflora* Schaer. Im Kirmeschthale bei Nixdorf.

34. *Cladonia gracilis* Schaer. In Wäldern um Kleinskal.
35. — *rangiferina* L. c. *alpestris*. Auf dem Berge Gölsch.
36. *Cetraria islandica* Ach. c. *crispa* Fr. In Holzschlägen um Kleinskal.
37. *Ramatina calicaris* Fr. b. *fraxinea* Hoffm. An Alleebäumen um Kleinskal.

III. Algen.

38. *Batrachospermum moniliforme* Roth. In schnellfließenden Bächen um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

IV. Lebermoose.

39. *Riccia fluitans* L. mit *R. natans* in den Teichen um Kleinskal.
40. *Fegatella conica* Corda. An den Ufern der Waldbäche um Kleinskal und Georgswalde.
41. *Metzgeria furcata* Nees. In den Georgswalder Wäldern; *pubescens* Raddi. Auf Basaltblöcken am Pirskenberge bei Schluckenau.
42. *Aneura pinguis* Nees. In Waldbächen um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde.
43. *Blasia pusilla* Mich. mit *a. Hookeri*. An Waldhohlwegen um Nixdorf, Georgswalde.
44. *Peltia epiphylla* Nees. Um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde an den Ufern der Waldbäche.
45. *Lejeunia serpyllifolia* Lib. An schattigen Felsblöcken um Kleinskal, Georgswalde und am Rauchberge bei Rumburg.
46. *Frullania Tamarisci* Nees. Am Rauchberge um Georgswalde, Nixdorf, Kleinskal die Felswände in grossen Polstern bekleidend.
47. *Madotheca laevigata* Dum. Am Rauchberge, bei Georgswalde, um Nixdorf.
48. *Ptilidium ciliare* Nees. Am Grunde alter Baumstämme am Palmberge bei Nixdorf, in den Kleinskaler Wäldern.
49. *Trichocolea Tomentella* Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
50. *Mastigobryum tritobatum* Nees. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
51. *Lepidozia reptans* Nees. Auf faulen Baumstämmen der Nixdorfer, Kleinskaler, Georgswalder und Rumburger Wälder.
52. *Calyptogeia Trichomanis* Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
53. *Geocalyx graveolens* Nees. Auf feuchter Erde in den Wäldern um Georgswalde und Rumburg.

54. *Chiloscyphus pallescens* Dum. In Waldbächen um Kleinskal, Georgswalde.
55. *Lophocola heterophylla* Nees. Auf faulen Baumstämmen um Georgswalde.
- 55 a — *Hookeriana* Nees. An Steinen der Waldbäche um Georgswalde.
- 55 b — *Bidentata* Nees. Auf Baumstämmen in den Nixdorfer und Schluckenauer Wäldern.
56. *Liochlaena lanceolata* Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf.
57. *Sphagnoecoetis communis* Nees. Auf Torfen um Georgswalde, Nixdorf zwischen Sphagnen.
58. *Jungermannia trichophylla* L. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
59. — *connivens* Dicks. Auf alten Baumstrünken der Georgswalder- und Kleinskaler Wälder.
60. — *bicuspidata* L. Auf Walderde um Georgswalde.
61. — *barbata* Nees. in den Formen d. *lycopodioides* N. und e. *Schreberi* N. in Wäldern um Kleinskal in der Varietät f. *quinqüedentata*. Auf feuchten Felswänden um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg, Nixdorf.
62. — *saxicola* Schr. Auf dem Kleinskaler Felsenkamme selten.
63. — *minuta* Dicks. Auf dem Kleinskaler Felsenkamme unter *Dicranum polycarpum*, auf Steinblöcken um Georgswalde.
64. — *incisa* Schr. Auf modernden Baumstrünken um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
65. — *bicrenata* Lindenberg. An Waldhohlwegen um Georgswalde, Nixdorf.
66. — *excisa* Dicks. Auf dem Kleinskaler Felsenkamme.
67. — *ventricosa* Nees. Mit Keimkörnern in Waldhohlwegen um Kleinskal, Nixdorf.
68. — *tersa* Nees. Auf nassen Stellen der Kleinskaler Felsen.
69. — *sphaerocarpa* Hook. Auf schattig feuchten Felsen um Nixdorf.
70. — *nana* Nees. An Waldhohlwegen um Nixdorf, Raumbusch.
71. — *crenulata* L. An Waldrändern um Georgswalde, Rumburg.
72. — *scalariformis* Nees. Am Kleinskaler Felsenkamme.
73. — *Taylori* Hook. Auf feuchten Felswänden um Nixdorf.
74. — *exsecta* Schm. Auf faulenden Baumstämmen um Nixdorf.
75. — *obtusifolia* Hook. An Waldwegen um Georgswalde, Nixdorf;
— — α *albicans* L. An kiesigen Waldwegen um Georgswalde, Nixdorf.
76. *Scapania umbrosa* Nees. Alte Baumstrünke der Georgswalder, Nixdorfer, Rumburger und Kleinskaler Wälder.
77. — *nemorosa* Nees. Wälder um Rumburg, Georgswalde.
78. — *irrigua* Nees. Auf Torfen um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.

79. *Scapania Plagiochila asplenoides* Nees. Gemein in den Wäldern.
 79 a — — *Interrupta* Nees. Basaltblöcke am Pirskenberg bei Schluckenau.
 80. *Alicularia scataris* Nees. Waldhohlwege um Nixdorf.
 81. *Sarcoscyphus Funkii* Nees. In Waldhohlwegen um Georgswalde.

V. Laubmoose.

82. *Andraea rupestris* Hedw. Auf Basaltblöcken am Pirskenberg bei Schluckenau.
 83. *Sphagnum cymbifolium* Dill. mit *squarrosum* Pers. Auf Torfen um Georgswalde.
 84. — *acutifolium* Ehr. Torfe um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
 85. *Bruchia palustris* Müll. An Abzugsgräben der Georgswalder Torfwiesen selten.
 86. *Phascum cuspidatum* Schr. In Gemüsegärten um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
 87. *Splachnum ampullaceum* L. Fructificirend in Habichtsteiner Torfmooren.
 88. *Pottia truncata* Bruch. Auf feuchten Brachen um Georgswalde, Nixdorf.
 89. — *intermedia* Schw. Auf Aeckern um Triebtsch, Georgswalde.
 90. *Barbula unguiculata* Hedw. mit *subulata* Brid. Auf Brachen um Nixdorf, Georgswalde.
 91. *Leucobryum vulgare* Hamp. Selten auf Torfwiesen um Nixdorf mit Früchten.
 92. *Rhabdoweisia denticulata* Brid. Auf den Felsen des Kirmeschthales bei Nixdorf.
 93. *Dicranum polycarpum* Ehrh. Auf schattigen Felswänden im Kirmeschthale bei Nixdorf, am Rumburger Rauchberge; die Varietät *b. strumiferum* Br. et Sch. Am Wespensteine bei Nixdorf.
 94. — *virens* Hedw. Am Kleinskaler Felsenkamme.
 95. — *crispum* Hedw. An den Felsen des Kirmeschthales bei Nixdorf.
 96. — *cerviculatum* Hedw. An Grabenrändern der Spilsover Torfe bei Kleinskal.
 97. — *subulatum* Hedw. Auf den Felsen des Wespensteines bei Nixdorf.
 98. — *elongatum* Schw. Auf dem Rauchberge bei Rumburg.
 99. — *undulatum* Ehrh. In Wäldern am Kuhberge.
 100. *Dicranodontium longirostre* Br. et Sch. Faulende Baumstämme der Nixdorfer Wälder.
 101. *Hedwigia ciliata* Hedw. Auf den Felswänden des Kleinskaler Kammes.
 102. *Schistidium confertum* Br. et Sch. An Felsblöcken bei Nixdorf.

103. *Schistidium apocarpum* Br. et Sch. *b. rivulare* Nees. In der Iser bei der Winkelmühle in der Nähe von Kleinskal an Steinen.
104. *Racomitrium aciculare* Br. In Waldbächen um Nixdorf, und am Pirskenberge bei Schluckenau an Steinen.
105. — *canescens* Brid. mit *b. ericoides* Br. Auf Haideboden um Nixdorf.
106. *Grimmia ovata* Web. et M. An Felsen um Warnsdorf, Nixdorf.
107. *Orthotrichum anomalum* Hedw. Auf den Kleinskaler Felsen.
108. — *affine* Schr. Auf Pappeln um Georgswalde.
109. — *fastigiatum* Brid. Auf Pappeln um Kleinskal.
110. — *rupestre* Schwagr. c. *Sehlmeiyeri* Hornsch. Auf den Kleinskaler Felsen.
111. — *crispum* Hedw. Auf Buchen um Georgswalde.
112. — *leiocarpum* Br. et Sch. An Pappeln bei Kleinskal.
113. *Bartramia ithyphylla* Brid. Auf Basaltblöcken am Botzenberge.
114. — *fontana* Sw. Auf Torfwiesen um Georgswalde.
115. *Meesia longiseta* Hedw. mit der vorigen.
116. *Paludella squarrosa* Brid. Auf Torfwiesen um Georgswalde.
117. *Bryum elongatum* Dicks. In den Georgswalder Wäldern am Wegrändern.
118. — *annotinum* Hedw. An Grabenrändern um Georgswalde, Nixdorf.
119. — *bimum* Schreb. Auf Torfwiesen um Rumburg.
120. — *turbatum* Schw. Auf Mooren um Georgswalde.
121. — *Duvalii* Voit. Sumpfwiesen um Georgswalde.
122. *Mnium hornum* L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgswalde.
123. — *punctatum* Hedw. Quellige Orte des Georgswalder Ziegenrückens.
124. — *serratum* Brid. In den Wäldern des Pirskenberges bei Schluckenau.
125. *Aulacomnion patustre* Schwagr. Auf Torfwiesen um Georgswalde.
126. — *androgynum* Schwagr. Auf alten Baumstämmen der Nixdorfer- und Kleinskaler Wälder.
127. *Tetraphis pellucida* Brid. Moderne Baumstrünke um Nixdorf.
128. *Polytrichum nanum* Hedw. An Wegrändern um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
129. — *atoides* Hedw. An Grabenrändern um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
130. — *urnigerum* L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
131. — *alpinum* L. Am Kleinskaler Felsenkamme, am Ziegenrücken bei Georgswalde.
132. — *formosum* Hedw. Auf Torfen um die Winkelmühle bei Kleinskal.

133. *Polytrichum strictum* Menz. Auf dem Ziegenrückens bei Georgswalde.
134. — *commune* L. In Wäldern gemein.
135. *Buxbaumia aphylla* Hall. Selten in trockenen Wäldern bei Georgswalde.
136. *Diphyscium foliosum* W. et M. An Waldhohlwegen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
137. *Leptohymenium fitiforme* Hüb n. Auf Basaltblöcken am Rauchberge bei Rumburg.
138. *Anomodon viticulosus* Hook. Auf dem Gemäuer der Ruine Tollenstein.
139. — *curtipendulus* Hook. Felswände am Rumburger Rauchberge um Nixdorf.
140. *Leskea polyantha* Hed w. An Obstbäumen um Schluckenau, Georgswalde.
141. — *sericea* Hed w. An den Kleinskaler Felsen in grossen Polstern.
142. — *subtilis* Hed w. An alten Baumstämmen der Wranskoer- und Kleinskaler Wälder.
143. — *trichomanoides*. An Buchen am Rauchberge bei Rumburg.
144. *Climacium dendroides* W. et M. Mit Früchten an Waldbächen um Georgswalde, Kleinskal.
145. *Hypnum abietinum* L. Auf trockenen Hügeln um Georgswalde, Nixdorf.
146. — *tamariscinum* Hed w. Am Waldbache des Rumburger Rauchberges.
147. — *splendens* Hed w. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.
148. — *aduncum* L. Sumpfige Stellen des Berges Sowitz bei Wettel.
149. — *fluitans* L. In Bächen um Wrawnowic des Pilsner Kreises.
150. — *rugosum* Ehrh. An trockenen Bergabhängen um Georgswalde.
151. — *silesiacum* P. et B. In Wäldern am Ziegenrückens bei Georgswalde.
152. — *uncinatum* Hed w. An Waldbächen um Nixdorf, Georgswalde, Kleinskal.
153. — *triquetrum* L. Unter Büschen um Georgswalde.
154. — *striatum* Schr b. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.
155. — *loreum* L. In Laubwäldern um Nixdorf.
156. — *stellatum* Schr. Auf Torfwiesen um Georgswalde.
157. — *undulatum* L. Wälder des Georgswalder Ziegenrückens.
158. — *ruscifolium* Neck. In Waldbächen um Wranovic, Kleinskal.
159. — *confertum* Dicks. Auf einer alten Gartenmauer bei Nixdorf.
160. — *purum* L. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
161. — *Schreberi* Willd. Feuchte Wälder um Kleinskal, Nixdorf.
162. — *cordifolium* Hed w. Sumpfwiesen des Ziegenrückens bei Georgswalde.
163. — *cuspidatum* L. Sumpfwiesen um Nixdorf, Georgswalde, Rumburg, Kleinskal.
164. — *curvatum* Sw. In den Kleinskaler Wäldern.

165. *Hypnum serpens* L. Auf alten Mauern um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
166. — *riparium* L. An Steinen in Bächen um Georgswalde, Nixdorf.
167. — *populeum* Hedw. An Pappeln um Kleinskal, Nixdorf.
168. — *plumosum* L. In Wäldern am Ziegenrücken bei Georgswalde.
169. — *salebrosum* Hoffm. In Wäldern um Georgswalde.
170. — *lutescens* Hedw. Auf trockenen Stellen des Rauchberges bei Rumburg, um Georgswalde, Nixdorf.
171. — *piliferum* Schr. In lichten Wäldern um Nixdorf, Georgswalde.
172. — *velutinum* L. Baumstrünke um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
173. — *rutabulum* L. In Wäldern um Wranovic, Georgswalde, Nixdorf.
174. *Fissidens bryoides* Hedw. Auf feuchter Erde in Wäldern um Georgswalde.

VI. Gefäß-Kryptogamen.

175. *Polypodium calcareum* Sm. Wälder um Nixdorf, Kleinskal.
176. — *Dryopteris* L. Wälder um Rumburg, Georgswalde.
177. *Pteris aquilina* L. Auf Haideboden um Georgswalde.
178. *Blechnum Spicant* Roth. Wälder um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
179. *Asplenium germanicum* Weiss. Felsen um Kleinskal und Hlubosch.
180. — *Ruta muraria* L. Felsspalten, altes Gemäuer um Triebisch, Rumburg, Georgswalde.
181. — *Adiantum nigrum* L. b. *serpentinei* Tsch. Am Kelchberge bei Triebisch.
182. — *filix femina* R. Br. Gemein in Wäldern.
183. — *Trichomanes* L. In Felsritzen um Rumburg, Georgswalde, Kleinskal.
184. *Cystopteris fragilis* Bernh. Ritzen der Kleinskaler Felsen.
185. *Woodsia ilvensis* R. Br. Unter Steingerölle am Berge Kleis, um die Ruine Tollenstein.
186. *Aspidium Filix mas* Sw. Gemein in Wäldern.
187. — *spinulosum* Sw. In Wäldern um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf, Georgswalde, Schluckenau.
188. — *crisatum* Sw. Wälder um Kleinskal.
189. — *Oreopteris* Sw. In Wäldern um Georgswalde, Habichtstein.
190. — *lobatum* Sw. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Schluckenau.
191. *Ophioglossum vulgatum* L. Auf Waldwiesen um Georgswalde, Rumburg, Schluckenau.
192. *Botrychium Lunaria* Sw. An lichten Waldplätzen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.

193. *Lycopodium Setago* L. Im Niederwalde bei Georgswalde.
194. — *inundatum* L. Auf Torfen um die Dammühle, Georgswalde, Rumburg.
195. — *annotinum* L. Wälder um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
196. — *complanatum* L. Feuchte Wälder am Berge Kleis, Georgswalde, Nixdorf.
197. *Equisetum Telmateja* Ehrh. Steril an Waldbächen um Georgswalde, Rumburg.
198. — *pratense* Ehrh. An den Iserufeln bei Kleinskal um die Winkelmühle.
199. — *palustre* L. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg.

EB. Phanerogamen.

(Nach Reichenbach's „*Flora Germaniae excursoria*“ geordnet.)

I. Acroblastae.

200. *Potamogeton perfoliatus* L. Teiche um Georgswalde.
201. — *rufescens* Schr. In Teichen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
202. — *natans* L. Gemein in stehenden Wässern.
203. *Calla palustris* L. An den Rändern der Hirschberger Teiche.
204. *Arum maculatum* L. β *foliis immaculatis*. Am Pirskenberge bei Schluckenau.
205. *Lolium arvense* With. In Leinäckern um Kleinskal.
206. *Elymus europaeus* L. In Holzschlägen am Rauchberge bei Rumburg, um Nixdorf.
207. *Brachypodium gracile* P.B. mit *pinnatum* P.B. Unter Gebüsch um Kleinskal.
208. *Digitaria fitiformis* Krei. Auf Aeckern um Křížek bei Kleinskal, Habichtstein.
209. *Agrostis canina* L. An Rainen um die Dammühle.
210. — *stolonifera* L. An sandigen Rändern der Hirschberger Teiche.
211. *Calamagrostis sylvatica* DC. Unter Gebüsch an der Iser bei Spilsov. um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
212. *Milium effusum* L. In Wäldern am Rauchberge bei Rumburg, um Nixdorf, Georgswalde.
213. *Stipa capillata* L. Auf sonnigen Hügeln um Brozan, Leitmeritz.
214. — *pennata* L. Auf sandigen Feldern um Brozan, Leitmeritz, Lobosic.
215. *Setaria glauca* P. B. Häufig auf Brachen um Leitmeritz, um Kleinskal und Georgswalde selten.

216. *Coleanthus subtilis* Seid. In ausgetrockneten Teichen um Wossek im Pilsner Kreise.
217. *Phleum Böhmeri* L. Auf dünnen Wiesen um Georgswalde.
218. *Sesteria coerulea* Ard. Auf Wiesen um Leitmeritz.
219. *Vulpia Myurus* L. Auf Triften um Wranovic.
220. *Festuca duriuscula* L. Wiesen am Berge Röhl bei Nimes.
221. — *rubra* L. Wiesen um Kleinskal.
222. — *pratensis* Hud s. Auf Wiesen um die Winkelmühle bei Kleinskal, Nixdorf.
223. — *sylvatica* Host. Wälder des Rauchberges, Berges Röhl, um Nixdorf, Georgswalde.
224. *Melica ciliata* L. Unter Gebüsch um Brozan, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
225. — *niflora* Retz. Wälder des Rauchberges, um Georgswalde, Nixdorf.
226. *Molinia coerulea* M u c h. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Habichtstein, Nixdorf.
227. *Triodia decumbens* P. B. Wälder um die Winkelmühle bei Kleinskal, um Georgswalde, Nixdorf.
228. *Bromus asper* M u r r. Wälder um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf.
229. *Glyceria aquatica* Presl. An den Rändern der Hirschberger Teiche.
230. — *distantis* Wahlb. An Gräben um Brozan.
231. *Poa bulbosa* L. An trockenen Abhängen um Königsaal bei Leitmeritz.
232. — *angustifolia* L. An Rainen um Brozan, Kleinskal, Leitmeritz.
233. — *sudetica* Haenk. β *remota* Fr. Selten an Lachen. Georgswalde, Nixdorf, Schluckenau.
234. *Eragrostis vulgaris*. Auf Aeckern um Raudnitz.
235. *Koeleria cristata* Pers. An Abhängen des Kreuzberges bei Schluckenau.
236. *Corynephorus canescens* P. B. Auf Sandfeldern um Rudig, Leitmeritz.
237. *Aira praecox* L. mit *caryophyllea* L. Auf Sandäckern um Georgswalde.
238. — *flexuosa* L. Auf Bergwiesen um Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
239. *Avena flavescens* L. Wiesen um Kleinskal.
240. — *pubescens* L. Grasige Abhänge um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
241. *Arrhenatherum avenaceum* P. B. Unter Gebüsch im Kleinskaler Schlossgarten.
242. *Holcus mollis* L. An Rainen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
243. *Vigna Davalliana* S m. Auf Torfen um Habichtstein, Kleinskal, Nixdorf.
244. — *stellulata* Good. Sumpfwiesen um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.
245. — *argyroglochis* Horn. In Holzschlägen am Rauchberge bei Rumburg.
246. — *remota* L. An Waldbächen im Niederwalde bei Georgswalde.

247. *Vignea elongata* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde.
248. — *intermedia* Good. Auf Sumpfwiesen um Brozan, Hlubosch, Kleinskal.
249. — *stricta* Good. Sümpfe um Rumburg, Georgswalde.
250. — *caespitosa* L. Sumpfwiesen um Brozan, Rumburg, Georgswalde.
251. *Carex Buxbaumii* W a h l b g. Auf Sumpfwiesen um Warnsdorf.
252. — *digitata* L. Wälder am Botzenberge bei Schluckenau, um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.
253. — *pitulifera* L. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.
254. — *Drymeja* Ehrh. An Waldbächen am Rauchberge, um Nixdorf, Georgswalde.
255. — *filiformis* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde.
256. — *Pseudocyperus* L. An Lachenrändern um Nixdorf.
257. — *Agastachys* Ehrh. In Wäldern um die Winkelmühle bei Kleinskal, um Nixdorf.
258. *Schelhammeria cyperoides* M n c h. In ausgetrockneten Teichen um die Dammühle.
259. *Cyperus fuscus* L. mit *flavescens* L. An Teichrändern um Lobosic.
260. *Rhynchospora alba* V a h l mit *fusca* R. e. Sch. Sümpfe um die Dammühle.
261. *Blysmus compressus* P e r s. An Teichrändern um Kleinskal, Lobosic.
262. *Isolepis setacea* R. Br. An quelligen Orten der Rumburger Sumpfwiesen.
263. *Heleocharis ovata* L e s t i b. In ausgetrockneten Teichen um die Dammühle, Schluckenau.
264. *Scirpus lacustris* L. Im grossen Hirschberger Teiche.
265. *Eriophorum vaginatum* L. Am Rande des wüsten Teiches bei Hirschberg, im Niederwalde bei Georgswalde, um Kleinskal.
266. — *triquetrum* H o p p e. Sumpfige Stellen des Ziegenrückens bei Georgswalde.
267. *Iris pumila* L. An den Felsen des Karlsteines.
268. — *sibirica* L. Auf Wiesen um Habichtstein, Hlubosch, Brozan, Tschischkovic.
269. — *nudicaulis* L a m. Um die Ruine Kostial im Leitmeritzer Kreise.
270. — *Pseudacorus* L. An Teichrändern um Kleinskal, Hohlau.
271. *Leucojum vernum* L. Auf Wiesen um Kleinskal, Georgenthal bei Rumburg.
272. *Galanthus nivalis* L. Häufig im Fasangarten bei Wettel.
273. *Luzula multiflora* L e j. Am Gottesberge bei Georgswalde.
274. *Juncus conglomeratus* L. Feuchte Wiesen um Georgswalde.
275. — *filiformis* L. Auf Torfen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
276. — *capitatus* W e i g. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein.

277. *Juncus supinus* M n c h. Sumpfwiesen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
278. — *bufonius* L. Feuchte Wiesen um Kleinskal, Nixdorf.
279. — *Tenageja* Ehrh. An den Rändern des Hirschberger Teiches.
280. — *Gerardi*. Torfige Wiesen um Wrbitschom im Leitmeritzer Kreise.
281. — *compressus* J a c q. An Wegrändern in Wiesen um Kleinskal.
282. — *lamprocarpus*, Ehrh. Feuchte Wiesen um Kleinskal, Rumburg, Georgswalde.
283. — *acutiflorus* Ehrh. Sumpfwiesen um Georgswalde.
284. — *obtusiflorus*. Sümpfe um Kleinskal, die Dammühle, Georgswalde, Nixdorf.
285. *Triglochin patustre* L. An der Iser bei Kleinskal, auf Torfen um Libach.
286. *Tofieldia calyculata* L. Auf Torfwiesen um die Dammühle.
287. *Colchicum autumnale* L. Auf Wiesen um Turnau bei Kleinskal.
288. *Butomus umbellatus* L. In der Iser bei Kleinskal, in einem Graben bei Sullowic selten.
289. *Convallaria majalis* L. Unter Gebüsch um Nixdorf, Georgswalde.
290. — *Polygonatum* L. Unter Büschen um Brozan, Nixdorf, Georgswalde.
291. — *multiflora* L. Gebüsch um Georgswalde, Nixdorf.
292. — *verticillata* L. Mit der vorhergehenden.
293. *Lilium Martagon* L. Um die Winkelmühle bei Kleinskal unter Gebüsch.
294. *Muscari comosum* Mill. Unter der Saat bei Leitmeritz.
295. *Gagea stenopetala* R ch b. Unter der Saat bei Kleinskal.
296. — *minima* Sal. In Obstgärten um Kleinskal.
297. — *arvensis* Pers. Um Kleinskal an Rainen.
298. — *lutea* Ker. Unter Gebüsch um Kleinskal.
299. *Ornithogalum umbellatum* L. In Obstgärten um Kleinskal.
300. *Althea nutans* L. Auf Triften um Böhmisches-Leipa.
301. *Porum sphaerocephalum* L. Auf Aeckern um Kleinskal.
302. — *strictum* R ch b. Auf Felsen des Berges Kleis.
303. *Allium acutangulum* W. Auf feuchten Wiesen um Kleinskal.
304. — *Victoralis* L. Am Kleinskaler Felsenkamme.
305. — *ursinum* L. Wälder des Berges Röhl bei Nimes.
306. *Codonoprasum oteraceum* R ch b. In Obstgärten bei Kleinskal.
307. *Anthericum ramosum* L. An Rainen um Lobosic.
308. *Platanthera bifolia* R i c h. Wälder um Hlubosch, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
309. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Auf Wiesen um Warnsdorf, Nixdorf, Georgswalde.
310. *Nigritella globosa* R i c h. Im Niedergrunde bei Leitmeritz auf Wiesen.
311. *Orchis Morio* L. Auf Wiesen um Kleinskal, Nixdorf, Georgswalde.
312. — *mascula* L. Auf Waldwiesen im Niedergrunde bei Leitmeritz.
313. — *coriophora* L. Selten auf Wiesen um Georgswalde.

314. *Orchis ustulata* L. Auf Wiesen um Wranovic, Kleinskal.
 315. — *sambucina* L. Auf Waldwiesen um Triebtsch bei Leitmeritz.
 316. — *latifolia* L. (nach Reichenbach die echte). Selten auf Wiesen um Georgswalde.
 317. *Spiranthes autumnalis* Rich. Auf feuchten Waldwiesen um Kleinskal.
 318. *Cephalanthera rubra* Rich. Wälder am Berge Kleis, um Kleinskal.
 319. — *ensifolia* Rich. Wälder um die Winkelmühle bei Kleinskal.
 320. *Neottia nidus avis* Rich. In Wäldern um Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
 321. *Listera cordata* R. Br. Schattige, quellige Orte der Wälder des Berges Kleis.
 322. — *ovata* R. Br. Wiesen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau, Kleinskal.
 323. *Epipactis atrorubens* Hoffm. Wälder um Georgswalde, am Berge Kleis.
 324. — *latifolia* Sw. Wälder um Wransko, Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
 — *palustris* Sw. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf.
 325. *Cypripedium Calceolus* L. Gebüsche um die Winkelmühle bei Kleinskal.

II. Synchlamideae.

326. *Thesium comosum* Rth. Auf Wiesen um Leitmeritz.
 327. — *pratense* Ehrh. Wiesen um Brozan.
 328. — *tinophyllum* L. Auf Wiesen des Uhuberges bei Leitmeritz, um Lobosic.
 329. — *montanum* Ehrh. Wiesen um Brozan.
 330. *Stellera Passerina* L. Auf Triften um Gasdorf bei Leitmeritz.
 331. *Daphne Cneorum* L. Am Berge Bane bei Königsaal.
 332. — *Mezereum* L. Wälder um Triebtsch, Rumburg, Nixdorf, Kleinskal.
 333. *Salix ambigua* Ehrh. Sumpfwiesen um die Dammühle, Drabská skála, bei Kleinskal, um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
 334. — *repens* L. Sumpfwiesen um Kleinskal, am Hirschberger Teiche.
 — — β *fusca* L. Auf Torfen um die Dammühle.
 — — γ *argentea* Sm. Am Hirschberger Teiche.
 335. — *aurita* L. mit den Varietäten β *uliginosa* und *spathulata* auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg.
 336. — *cinerea* L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgswalde.
 337. — *viminalis* L. Selten an Bachufern um Georgswalde.
 338. — *rubra* L. An der Iser um Kleinskal.
 339. — *purpurea* L. An Teichrändern um Kleinskal, Georgswalde, Hirschberg.
 — β *Lambertiana*. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde.
 340. — *purpureo-repens* Wimm. Auf Sumpfwiesen um die Dammühle.
 341. — *undulata* Ehrh. Sumpfwiesen um Georgswalde selten.

342. *Salix amygdalina* L. mit β *triandra*. An Bachufern um Wranovic, Georgswalde und Kleinskal.
343. — *alba* L. mit β *vitellina*. An Flussufern um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
344. — *fragilis* L. An Bachufern um Nixdorf, Georgswalde, Rumburg.
345. — *pentandra* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Habichtstein, Kleinskal bei der Winkelmühle.
346. *Betula carpathica* W. K. Auf Torfmooren um Georgswalde.
347. — *pubescens* Ehrh. in den Formen β *cordifolia*, γ *grandifolia*, δ *rhombifolia* und ε *pendula*. Auf Torfwiesen um Georgswalde Nixdorf, Schluckenau.
348. *Alnus incana* W. An Flussufern um Georgswalde.
349. — *pubescens* Tsch. An Bachrändern um Nixdorf, Georgswalde.
350. — *glutinosa* Sprngl. An Flussufern um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
351. — *hybrida* Neumann. Sie ist nach der Ansicht des Hrn. Neumann eine hybride Form zwischen *Alnus glutinosa* Gärtn. und *rugosa* Spr. und unterscheidet sich durch gezähnelte runde Blätter. Blüten und Früchte trug sie nicht, da von Herrn Neumann nur ein einziger beiläufig mannshoher Strauch 1846 in einem Gehölze bei Georgswalde aufgefunden und seit dem nicht wieder beobachtet wurde.
352. *Fagus sylvaticus* L. in den Formen *micro-* und *macrocarpa* in Wäldern bei Nixdorf.
353. *Quercus Robur* L. In Wäldern um Georgswalde und Kleinskal.
354. — *pubescens*. Selten in Wäldern um Leitmeritz.
355. *Ulmus montana* Sm. Am Rumburger Rauchberge, am Pirskenberge bei Schluckenau.
356. *Asarum europaeum* L. Gemein in Wäldern um Triebtsch, Georgswalde, Nixdorf.

III. Synpetalae.

357. *Armeria vulgaris* W. An Rainen um Leitmeritz, Liboteinitz, Raudnitz.
358. *Scabiosa silvatica* L. Unter Gebüsch um Kleinskal.
359. *Asterocephalus suaveolens* Desf. Auf trockenen Hügeln um Liboritz im Saazer Kreise.
360. — *columbarius* L. An Rainen um Triebtsch, am Berge Gölsch.
361. *Succisa pratensis* Mnch. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
362. *Dipsacus pilosus* L. In Hainen um Wettel.
63. *Vaterianella dentata* DC. Auf Aeckern um Kleinskal, Georgswalde.
364. — *Auricula* DC. Unter der Saat um Georgswalde.

365. *Valeriana dioica* L. Sumpfige Waldwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
366. — *sambucifolia* Mik an. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
367. *Sambucus Ebulus* L. In Hecken um die Wiukelmühle bei Kleinskal, um Bingstein.
368. — *racemosa* L. Auf Waldwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Schluckenau.
369. *Lonicera nigra* L. Felsige Orte um Kleinskal, am Rauchberge bei Rumburg.
370. — *Xylosteum* L. Waldwiesen um Neuschloss und Brozan bei Leitmeritz.
371. *Oxycoccus palustris* Pers. Torfwiesen um Habichtstein.
372. *Vaccinium uliginosum* L. Auf den Habichtsteiner Torfen.
373. — *vitis idaea* L. In Wäldern um Hirschberg, Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
374. *Asperula montana* Kit. Auf trockenen Hügeln um Raudnitz, die Dammühle.
375. — *odorata* L. Mit der Form β *grandiflora* in Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
376. — *galioides* MB. An sonnigen Hügeln um die Dammühle.
377. *Galium spurium* L. Unter der Saat um Friedersdorf, Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
378. — *Cruciata* L. Unter Gebüsch um Leitmeritz.
379. — *palustre* L. Auf Sumpfwiesen um Schluckenau, Georgswalde.
380. — *rotundifolium* L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
381. — *boreale* L. Auf Waldwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
382. — *uliginosum* L. Auf Torfwiesen um Schluckenau.
383. — *sylvestre* Pollich. In Holzschlägen um Georgswalde, Nixdorf, Schluckenau.
 β *scabrifolium*. Am Schlächterberge bei Georgswalde.
384. — *vero-Mollugo* Schiede. An Ruinen um Kleinskal.
385. *Centaurea Jacea* L. β *angustifolia*. Auf Wiesen um Sichrow.
386. — *decipiens* Thuill. Auf Wiesen um Kleinskal.
387. — *nigra* L. β *radiata*. Selten auf Wiesen um Georgswalde, Rumburg.
388. — *montana* L. Auf Bergwiesen um Lobosic.
389. *Filago montana* L. mit *germanica* L. Auf Sandboden um Spilsow bei Kleinskal.
390. — *gallica* L. An Wegrändern um Schluckenau.
391. *Artemisia campestris* L. An Rainen um Wranovic, Leitmeritz.
392. — *Absinthium* L. An steinigten Abhängen um Kleinskal, Habichtstein.
393. *Gnaphalium supinum* L. Am Kleinskaler Felsenkamme.
394. *Helichrysum luteo album* L. Sandäcker um die Dammühle, Kleinskal.

395. *Helichrysum arenarium* M u c h. Auf Sandboden um Habichtstein, Kleinskal, Neuschloss.
396. *Anthemis austriaca* L. Auf Aeckern um Wettel.
397. *Anthemis tinctoria* L. An steinigcn Abhängen um Georgswalde, Leitmeritz selten.
398. *Achillea setacea* W. K. Auf Triften um Leitmeritz.
399. — *nobilis* L. An Rainen um Brozan und Gastorf.
400. *Arnica montana* L. Auf Bergwiesen um Georgswalde, Nixdorf häufig, um Kleinskal selten.
401. *Coryza squarrosa* L. Steinige Abhänge des Berges Kleis.
402. *Chrysocoma Linosyris* L. Felsige Orte des Berges Soviz bei Wettel um Liboch.
403. *Inula germanica* L. Steinige Abhänge des Berges Soviz.
404. — *britannica* L. An Teichrändern um Hirschberg, Křížek, Wranovic.
405. — *hirta* L. Felsabhänge des Berges Soviz, des Dreiberger bei Triebseh.
406. — *ensifolia* L. Am Berge Soviz mit *hirta*.
407. *Pulicaria vulgaris* G ä r t n. An Grabenrändern um Zwickau, Leitmeritz, Gastorf.
408. *Erigeron serotinus* W h e. An Waldlehnen um Křížek bei Kleinskal.
409. *Tussilago Farfara* L. Gemein an geeigneten Localitäten.
410. *Hoppea sibirica* W. K. Auf Torfwiesen um Habichtstein, Hirschberg, von den Herren Neumann und Fischer 1826 entdeckt.
411. *Cineraria rivularis* W. K. Feuchte Waldwiesen um Rumburg, Nixdorf.
412. *Senecio silvaticus* L. In Holzschlägen um Friedersdorf, Georgswalde, Nixdorf.
413. — *erucaefolius* L. An grasigen Abhängen um Nixdorf.
414. — *aquaticus* H u d s. An Grabrändern um Schönlinde bei Rumburg.
415. — *Fuchsii* G m e l. In Holzschlägen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
416. *Aster alpinus* L., β *hirsutus*. Felsenabhänge der Berge Kleis, Gölsch und Röhl.
417. — *Amellus* L. Abhänge des Berges Soviz bei Wettel.
418. *Arnoseris pusilla* G a e r t n. Auf Sandäckern um Sichrov.
419. *Picris hieracioides* L. An Rainen um Kleinskal, Birgstein.
420. *Barkhausia foetida* DC. mit β *glabrescens*. An Wegrändern um Křížek bei Kleinskal.
421. — *rhoeadifolia* M. B. Auf sonnigen Hügeln um Georgswalde.
422. *Crepis virens* L. An Wegrändern um Kleinskal, Nixdorf.
423. — *paludosa* M u c h. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
424. *Geracium praemorsum* L. Auf Wiesen um Triebseh.
425. *Hieracium Pilosella* L., β *stoloniflorum*. An Wegrändern um Aussig.
426. — *flagellare* W. Auf Wiesen um Libeschitz.

427. *Hieracium collinum* Gochn. An grasigen Abhängen um Křížek bei Kleinskal.
428. — *setigerum* Tsch. Abhänge des Uhuberges bei Leitmeritz.
429. *Hieracium praealtum* Vill. Auf Wiesen um die Winkelmühle bei Kleinskal, um Brozan.
430. — *Bauhini* Schult. Wiesen um Libeschtz bei Kleinskal.
431. — *glaucescens* Bess. Wiesen um Kleinskal, Habichtstein.
432. — *pratense* Tsch. Auf Wiesen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
433. — *cymosum* L. Wiesen am Fusse des Berges Kleis.
434. — *rupestre* All. Steinige Abhänge des Berges Kleis.
435. — *murorum* L. var. *flosculus tubulosus*. Selten in Wäldern um Kleinskal.
436. — *asperum* Schl. Am Hirschelsberge bei Nixdorf.
437. — *umbellatum* L. Unter Gebüsch um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
438. — *silvestre* Tsch. An Waldrändern um Triebisch, Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
439. — *sabaudum* L. Unter Gesträuchen um Georgswalde, Rumburg.
440. *Taraxacum leptcephalum* Rchb. An Teichrändern um Lobosic, Sulovic.
441. — *palustre* DC. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein, Nixdorf, Rumburg, Wranovic.
442. — *glaucescens* W. K. An Rainen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
443. *Hypochoeris glabra* L. Auf Sandäckern um Georgswalde.
444. *Lactuca Scariola* L. Selten an Waldrändern um Kleinskal, Wranovic.
445. *Sonchus patustris* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
446. *Scorzonera humilis* L. Auf Wiesen um Hlubosch.
447. — *glastifolia* W. Auf Wiesen um Triebisch.
448. *Tragopogon pratensis* L. Auf Wiesen um Habichtstein, Hlubosch, Kleinskal.
449. *Eupatorium cannabinum* L. An der Iser um die Winkelmühle bei Kleinskal.
450. *Petasites albus* Gärt n. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf.
451. — *vulgaris* Desf. Am Rumburger Rauchberge, um Nixdorf, Kleinskal.
452. *Carduus acanthoides* L. An Wegrändern um Křížek bei Kleinskal.
453. — *crispus* L. Unter Gebüsch um Georgswalde.
454. *Cirsium canum* M. B. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein, Böhmisches-Leipa.
455. — *heterophyllum* All. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgswalde, um Rumburg, Nixdorf.

456. *Cirsium acaule* All. Auf Triften um Georgswalde.
457. — *hybridum* Kch. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde.
458. — *patustre* Scop. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
459. — *tanceolatum* Scop. An Wegrändern, auf Schutt, um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau, Kleinskal.
460. *Jurinea cyanooides* Spr. Auf Triften um Gastorf bei Leitmeritz.
461. *Cartina acaulis* L. mit *vulgaris* L. Auf Bergabhängen um Kleinskal, Georgswalde.
462. *Jasione montana* L. Auf Bergabhängen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
463. *Phyteuma orbiculare* L. Unter Gebüsch und Abhängen um Hlubosch, Wranovic.
464. — *spicatum* L. Buschige Bergabhänge um Kleinskal, Grottau.
465. *Campanula linifolia* Hänk. Felsige Abhänge um Spilsov bei Kleinskal.
466. *Lycopus europaeus* L. An Bachufern und Grabenrändern um Liboriz im Saazer Kreise, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
467. *Mentha arvensis* L. Auf Aeckern um Spilsov, Georgswalde, Rumburg, Schluckenau, Nixdorf.
468. — *patustris* Mch. Am Iserufer um die Winkelmühle bei Kleinskal.
469. — *hortensis* Tsch. Um die Habichtsteiner Mühlen.
470. — *viridis* L. Unter Gebüsch am Bachufer bei Liboriz im Saazer-Kreise selten.
471. — *silvestris* L. An Bachufern um Kleinskal und Nixdorf selten.
472. *Thymus angustifolius* Schreb. An Teichrändern um Hirschberg.
473. *Origanum vulgare* L. Unter Gebüsch am Berge Kleis, um die Ruine Tollenstein.
474. *Ajuga chamaepytis* Schr. Auf Brachen um Lobosic, Brozan.
475. — *montana* Dill., β *foliosa*. Am Tuchan im Bunzlauer Kreise, um Habichtstein, Kleinskal, Smechov auf trockenen Bergabhängen; die Form γ *quercifolia* um Kleinskal.
476. — *reptans* L. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf, Georgswalde, Schluckenau.
477. *Teucrium chamaedrys* L. An Rainen um Schirschowitz.
478. *Glechoma acutitubum* Neum. Es soll von *hederacea* L. durch die spitzig gelappten Blätter und die über das Kreuz gestellten Antheren unterschieden sein, und wurde von Herrn Neumann 1836 an quelligen Stellen, in lichten Wäldern um Georgswalde entdeckt, ferner noch 1847 um Kleinskal an ähnlichen Localitäten beobachtet.
479. *Nepeta cataria* L. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal und Leitmeritz.
480. *Stachys arvensis* L. Unter der Saat um Königswalde, Leitmeritz, Nixdorf.
481. — *annua* L. Auf Aeckern um Königswalde, Leitmeritz, Nixdorf.

482. *Stachys palustris* L. An Bachufern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
483. — *alpina* L. In den Wäldern des Berges Kleis.
484. — *germanica* L. mit *recta* L. Auf wüsten Plätzen um Wettel.
485. *Betonica stricta* Ait. Auf Wiesen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf.
486. *Lamium album* L. Unter Gebüsch um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Schluckenau.
487. *Gateopsis angustifolia* Ehrh. Auf Aeckern um Wranovic, Kleinskal.
488. — *pubescens* Besser. Auf Aeckern, an Wegrändern um Georgswalde, Spilsov, Kleinskal, Nixdorf.
489. *Marrubium vulgare* L. Auf Aeckern um Libovic, um Leitmeritz.
490. *Scutellaria hastifolia* L. An Teichrändern um Brozan.
491. *Metittis Metissophyllum* L. In Bergwäldern um Hlubosch.
492. *Prunella vulgaris* L., γ *parviflora*. In Wäldern um Schumburg bei Kleinskal.
493. — *grandiflora* Jacq. Auf Wiesen des Berges Sovic bei Wettel, um Brozan.
494. — *alba* Pall. Auf Wiesen um Wettel.
495. *Verbena officinalis* L. Auf wüsten Plätzen um Borzan, Leitmeritz.
496. *Echium vulgare* L. An Wegrändern um Křížek, Rumburg, Georgswalde, Nixdorf.
497. *Lithospermum officinale* L. In Obstgärten um Tschischkovitz.
498. — *purpureo-coeruleum* L. In den Wäldern des Dreiberger bei Triebusch.
499. *Pulmonaria angustifolia* L. In Wäldern um Leitmeritz.
500. — *azurea* Bess. Wälder des Radischken bei Leitmeritz.
501. — *officinalis* L., β *stom. albo.* Wälder um Radnitz im Pilsner Kreise.
502. *Cerintho minor* L. An Rainen um Wranovic, Leitmeritz.
503. *Myosotis sparsiflora* Mik. In Wäldern um Leitmeritz.
504. — *silvatica* Ehrh. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
505. — *cespitosa* Schult. Auf Torfwiesen um Kleinskal, Schluckenau.
506. — *repens* Don. An Grabenrändern um den Wespenstein bei Nixdorf.
507. — *strigulosa* Rchb. mit *laxiflora* Rchb. Auf Sumpfwiesen um Nixdorf, Georgswalde, Kleinskal, Rumburg, Schluckenau.
508. *Lycopsis arvensis* L. Unter der Saat um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Kleinskal.
509. *Anchusa officinalis* L. Auf wüsten Plätzen um Libovic, Brozan Leitmeritz.
510. *Cynoglossum officinale* L. Auf wüsten Plätzen um Lobosic, Brozan.
511. *Omphalodes scorpioides* Lchm. Unter Gebüsch am Botzenberge bei Schluckenau.

512. *Echinosperrnum Lappula* Sw. Auf Schutt um Leitmeritz, Wettel.
 513. *Asperugo procumbens* L. Auf Schutt um die Ruine Tollenstein.
 514. *Symphytum tuberosum* L. In den Gillovischer Wäldern bei Königsaal.
 515. — *officinale* L., β *bohemicum* An Bachufern um Nixdorf.
 516. *Polygala utiginosa* Rchbch. Auf Torfwiesen um Habichstein.
 517. — *amara* Jacq. Auf Sumpfwiesen um Leitmeritz.
 518. — *oxyptera* Rchbch. Auf Wiesen um Oppach, Georgswalde, Rumburg, Schluckenau.
 519. — *Chamaebuxus* L. In Wäldern um Wranovic, Hlubosch.
 520. *Orobanche major* L. Auf *Sarothamnus* zwischen Enzorán und Zarhorsan schmarotzend.
 521. *Lathraea squamaria* L. In Wäldern um Kleinskal.
 522. *Melampyrum silvaticum* L. In Wäldern um Nixdorf.
 523. — *comatum* Tsch. (*pratense* der Autoren, das echte *pratense* L kommt im Riesengebirge auf der weissen Wiese unter Krummholz vor) gemein auf Waldwiesen.
 524. — *cristatum* L. Auf Wiesen um Brozan, Hlubosch, Lobosic, die Dammühle.
 525. — *arvense* L. Unter der Saat um Georgswalde, Kleinskal.
 526. *Alectorolopus minor* Ehrh. Gemein auf Wiesen.
 527. — *major* Ehrh. Unter der Saat um Leitmeritz, Lobosic, Georgswalde, Tschischkovitz.
 528. — *hirsutus* All. Auf Aeckern um Leitmeritz, Georgswalde.
 529. *Odontites verna* Bell. Auf feuchten Aeckern um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf, Kleinskal, Schluckenau.
 530. — *lutea* L. In Gründen um Liboch bei Leitmeritz.
 531. *Pedicularis silvatica* L. Auf feuchten Waldwiesen um Georgswalde, Rumburg, Schluckenau, Nixdorf, Kleinskal.
 532. — *palustris* L. Auf alten Mauern um Kleinskal.
 533. *Veronica Cymbalaria* L. Auf Sumpfwiesen gemein.
 534. — *opaca* Tr. Auf Aeckern um Gastorf, Georgswalde.
 535. — *polita* Tr. Auf cultivirten Boden um Georgswalde, Hainsbach.
 536. — *agrestis* L. Auf Brachen um Schluckenau.
 537. — *praecoax* L. Auf sandigen Aeckern um Tschischkovitz.
 538. — *triphyllos* L. Unter der Saat um Georgswalde, Kleinskal.
 539. — *verna* L. Auf Sandäckern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 540. — *montana* L. In Wäldern um die Iserquellen bei Kleinskal, Nixdorf, Georgswalde.
 541. — *Chamaedrys* L., β *plicata*. An Rainen um Heiligen-Kreuz.
 542. — *scutellata* L. An Teichrändern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 543. — *prostrata* L. An Rainen um Habichstein, Kleinskal.
 544. — *squamosa* Presl. Auf Wiesen des Berges Gölisch.
 545. — *spicata* L. An Bergabhängen um Gastorf und Wettel.

546. *Veronica longifolia* L. An Bachufern um Brozan unter Gebüsch.
547. *Linaria spuria* L. Auf Aeckern um Brozan.
548. *Antirrhinum Orontium* L. Auf Brachen um Schirschowitz, Tschischkovitz, Hlubosch.
549. *Gratiola officinalis* L. An der Iser um Kleinskal, an der Elbe um Tetschen.
550. *Scrophularia aquatica* L. An Gräben um Triebisch, Leitmeritz.
551. *Digitalis grandiflora* Lam. Buschige Abhänge des Berges Kleis, um Kleinskal.
552. *Verbascum phoeniceum* L. An Rainen um Leitmeritz, Raudnitz, Wettel.
553. — *Blattaria* L. Am Elbufer bei Lobosic.
554. — *phlomoides* L. Auf Sandboden um die Habichtsteiner Mühlen.
555. — *Thapsus* L. In Holzschlägen um Kleinskal.
556. — *elongatum* W. An Wegrändern um Kleinskal, Wranovic.
557. *Utricularia vulgaris* L. In Tümpeln um die Dammühle häufig, selten um Georgswalde und Nixdorf.
558. *Pinguicula vulgaris* L. In Sümpfen um die Dampfmühle.
559. *Physatis Alkekengi* L. Auf Schutt um die Ruine Kostial.
560. *Atropa Belladonna* L. In Holzschlägen um Nixdorf, Kleinskal, am Berge Kleis.
561. *Solanum nigrum* L. Auf cultivirten Boden um Kleinskal.
562. — *dulcamara* L. An Bachufern unter Gebüsch um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Schluckenau.
563. *Littorella lacustris* L. An Teichrändern um die Dammühle, um Hirschberg.
564. *Plantago maritima* L. mit β *dentata*. Am Rande des Sullovitzer Teiches bei Liboch.
565. — *arenaria* W. K. Auf Sandboden um Raudnitz, Wettel.
566. *Hottonia palustris* L. In Teichen um Nimes, Brezno.
567. *Androsace elongata* L. Auf Brachen um Raudnitz, Wettel.
568. *Primula elatior* Jacq. Unter Gebüsch um Kleinskal, Georgswalde.
569. *Centunculus minimus* L. Auf Aeckern um Kleinskal.
570. *Anagallis coerulea* Lam. Auf Aeckern um Leitmeritz.
571. *Trientalis europaea* L. In Wäldern um Schumburg (Herrschaft Kleinskal).
572. *Glaux maritima* L. An Teichrändern um Lobosic und Sullovic.
573. *Monotropa Hypopitys* L. In Wäldern um Georgswalde.
574. *Andromeda polyfolia* L. Auf Torfen um Habichtstein, an wüsten Teiche bei Hirschberg.
575. *Ledum palustre* L. Torfmoore um die Dammühle, Nixdorf, Georgswalde.
576. *Pyrola rosea* Sm. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
577. — *chlorantha* Sw. Wälder des Berges Kleis.

578. *Pyrola rotundifolia* L. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
 579. *Chimophila umbellata* Nutt. In Wäldern um Georgswalde.
 580. *Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. Auf felsigen Abhängen um Wranovic, Kleinskal, des Berges Kleis.
 581. *Menyanthes trifoliata* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 582. *Gentiana ciliata* L. Auf feuchten Wiesen um Gastorf und Böhmisches Leipa.
 583. — *campetris* L. Auf Triften um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 584. — *Amarella* L. Wiesen um Kleinskal, Hubosch, Kamnitz, Smotolek.
 585. — *verna* L. Auf Wiesen um Zdiz.
 586. — *Pneumonanthe* L. Auf Sumpfwiesen um Tachin.
 587. — *cruciata* L. Auf den Abhängen des Radischken bei Leitmeritz.
 588. *Vinca minor* L. In Wäldern um Georgswalde.

IV. Calycanthae.

589. *Conium maculatum* L. Uncultivirte Orte um Kleinskal, Schluckenau.
 590. *Scandix pecten* L. Unter der Saat um Brozan.
 591. *Anthriscus silvestris* Hoffm. An Waldbächen um Kleinskal, Schluckenau, Rumburg, Georgswalde, Nixdorf.
 592. *Chaerophyllum temulum* L. Unter Hecken um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 593. — *maculatum* Willd. Auf Wiesen um Brozan.
 594. — *aromaticum* L. Auf Wiesen um Kleinskal.
 595. *Caucalis daucoides* L. Unter der Saat um Lobosic, Brozan.
 596. *Laserpitium pruthenicum* L. Auf feuchten Waldwiesen um Georgswalde.
 597. *Pastinaca sativa* L. Unter der Saat um Kleinskal.
 598. *Selinum Carvisfolia* L. Waldwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
 599. *Seseli bienne* Crantz. Auf Waldwiesen um Leitmeritz.
 600. *Silaus pratensis* Bess. Auf Wiesen um Nixdorf, Rumburg, Georgswalde.
 601. *Meum athamanticum* Jacq. Auf Wiesen um Kleinskal, Schluckenau, Nixdorf, Georgswalde selten.
 602. *Cicuta virosa* L. Auf Torfmooren um Habichstein.
 603. *Pimpinella magna* L. An Bainen um Georgswalde, Schluckenau.
 604. *Sium angustifolium* L. In den warmen Quellen bei Kleinskal.
 605. *Bupleurum rotundifolium* L. Unter der Saat um Brozan.
 606. *Hydrocotyle vulgaris* L. An Teichrändern um die Dammühle.
 607. *Sanicula europaea* L. In Wäldern um Hirschberg, Kleinskal.
 608. *Astrantia major* L. Auf Waldwiesen um Tribsch.
 609. *Adoxa moschatellina* L. Unter Gebüschchen um Georgswalde, Kleinskal.

610. *Cornus sanguinea* L. Selten in Wäldern um Georgswalde.
611. *Hedera Helix* L. Blühend zwischen Felsen am Fusse des Kelchberges bei Triebtsch.
612. *Rhamnus cathartica* L. An buschigen Abhängen um Georgswalde.
613. *Trifolium fragiferum* L. Auf Wiesen um Böhmisches-Leipa.
614. — *ochroleucum* L. An Feldrainen um Hlubosch.
615. *Trifolium medium* L. Auf Waldwiesen um Kleinskal, Rumburg, Georgswalde.
616. — *alpestre* L. Auf grasigen Abhängen um Brozan, am Berge Röhl.
617. — *rubens* L. Auf Wiesen um Wettel.
618. — *montanum* L. Waldwiesen um Libeschtz, Leitmeritz.
619. — *hybridum* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Rumburg, Hlubosch, Nixdorf, Kleinskal.
620. — *fitiforme* L. Auf sandigen Triften um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
621. — *spadiceum* L. Auf Torfwiesen um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.
622. *Medicago procumbens* Bess. An Rainen um Schluckenau.
623. *Tetragonolobus siliquosus* Roth. Auf Wiesen um Tschischkovitz, Lobosic.
624. *Oxytropis campestris* DC. Auf Sandäckern um Wranovic.
625. — *pilosa* DC. Auf Sandäckern um Brozan bei Leitmeritz.
626. *Astragalus arenarius* L. Auf Sandäckern um Habichtstein.
627. — *austriacus* L. Auf trockenen Hügeln um Brozan, Scherschowitz.
628. — *Cicer* L. Auf Wiesen um Habichtstein, Brozan.
629. — *exscapus* L. Auf Wiesen um Brozan bei Leitmeritz.
630. *Anthyllis vulneraria* L. Auf begrasten Hügeln um Brozan.
631. *Ononis spinosa* L. mit β *flore albo*. Auf Hutweiden um Kleinskal.
632. *Spartium scoparium* L. Waldwiesen um Nixdorf, Kleinskal, Eugau.
633. *Ervum tetraspermum* L. In Leinäckern am Berge Röhl.
634. — *monanthos* L. Unter der Saat um Brozan.
635. — *hirsutum* L. Auf Aeckern um Georgswalde.
636. *Vicia cassubica* L. In Wäldern um die Dammmühle.
637. — *dumetorum* L. In Wäldern um Kummern nächst Hirschberg.
638. — *pisiformis* L. In Wäldern um Tschischkovitz.
639. — *angustifolia* Riv. Auf Aeckern um Kleinskal.
640. — *segetalis* Thuill. Unter der Saat um Georgswalde.
641. — *Lathyrus tuberosus* L. Unter der Saat um Brozan.
642. *Orobus vernus* L., *flore albo*. Selten in Wäldern um Kleinskal.
643. — *tuberosus*. In Aeckern um Nixdorf, Leinfelder des Berges Röhl.
644. — *niger* L. In Wäldern am Berge Röhl bei Nimes.
645. *Coronilla vaginatis* Lam. Auf Wiesen um Leitmeritz.
646. — *varia*. An Rainen um Leitmeritz, Kleinskal; selten um Nixdorf.

647. *Sedum purpureum* Andr. z. mit *maximum* Pers. Felsige Abhänge um Kleinskal.
648. *Sempervivum soboliferum* Sims. Auf Thouschieferfelsen um Spilsov bei Kleinskal.
649. *Saxifraga Tridactylites* L. Auf sonnigen Hügeln um Kleinskal, Nixdorf.
650. — *granulata* L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
651. — *decipiens* Ehrh., β *Steinmanni*. Auf Felsen bei Aussig.
652. — *Aizoon* Murr. Auf den Felsrändern des Dreiberger bei Triebtsch.
653. *Chrysosplenium oppositifolium* L. An Waldbächen um Nixdorf, Georgswalde, Rumburg.
654. — *alternifolium* L. Quellige Stellen der Kleinskaler Wälder.
655. *Ribes Grossularia* L. Auf dem Kleinskaler Felsenkamme.
656. — *alpinum* L. Wälder am Rauchberge bei Rumburg, am Botzenberge bei Schluckenau.
657. *Herniaria glabra* L. Auf Sandwegen um Kleinskal und Nixdorf selten.
658. *Scoteranthus perennis* L. Auf felsigen Abhängen um Kleinskal; Leitmeritz.
659. *Spergula pentandra* L. Auf sandigen Aeckern um die Dammühle, um Alt-Bunzlau.
660. — *vulgaris* L. Mit den Formen β *sativa* und γ *maxima* auf Aeckern um Hlubosch, Nixdorf, Rumburg.
661. *Rumex maritimus* L. An Teichrändern um Hainsbach.
662. — *obtusifolius* L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf.
663. — *Nemotaphum* Ehrh. An Gräben um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
664. — *Hydrolapathum* Huds. An den Iserufem und um Spilsov bei Kleinskal.
665. *Polygonum minus* Ait. An Teichrändern um Kleinskal, Nixdorf.
666. — *Bistorta* L. Auf Wiesen um Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
667. *Atriplex angustifolia* Sm. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal.
668. *Salsola Tragus* L. Auf Sandäckern um Schirnehovitz.
669. *Amaranthus Blitum* L. Auf cultivirtem Boden um Kleinskal.
670. *Cuscuta Epilinum* Whe. Auf Lein um Georgswalde.
671. — *europaea* L. Auf *Urtica dioica* um Georgswalde, Kleinskal.
672. *Tormentilla reptans* L. In Waldsümpfen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
673. *Potentilla alba* L. Wälder am Radischken bei Leitmeritz, um Wranovic.
674. — *subacaulis* Bess. An Rainen am Botzenberge bei Reichel.
675. — *reptans* L. An Teichrändern um Augest.
676. — *verna* L., *pedunculis*, *caticibusque glandulosis*. An Rainen um Kleinskal.
677. — *cinerea* Chaix. An Rainen um Triebtsch.

678. *Potentilla Neumanniana* R e h b. An der Strasse um Benatek 1826 entdeckt.
679. — *Wiemanniana* G. An Rainen um Hlubosch, Königsaal.
680. — *canescens* B e s s. An Rainen um Triebusch.
681. — *collina* W. An Rainen, um Görlitz.
682. — *recta* L. An buschigen Abhängen um Hlubosch.
683. — *norvegica* L. Auf Sandboden um die Dammühle.
684. — *supina* L. Auf Torfwiesen um Hlubosch, Brozan.
685. *Comarum palustre* L. Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
686. *Fragaria collina* E h r h. An Rainen um Brozan.
687. *Geum intermedium* E h r h. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal selten.
688. *Rubus fruticosus* L. mit der Varietät *plicatus* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Schluckenau.
689. — *suberectus* A n d. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
690. — *affinis* W h e. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
691. — *nitidus* W h e. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
692. — *candicans* W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.
— β *Grabovskii*. In Wäldern um Nixdorf.
693. — *tomentosus* B o r k h. In Wäldern um Hlubosch, Kleinskal.
694. — *vulgaris* W h e. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
— β *glabratus* N e u m a n n. In Wäldern um Georgswalde.
695. — *carpinifolius* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
696. — *silvaticus* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.
697. — *pubescens* W h e. Im Niederwalde bei Georgswalde ein einziges Mal gefunden.
698. — *villicaulis* K ö h l. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
699. — *macroacanthus* W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.
700. — *amoenus* P o r t. (*discolor* W h e.) In Wäldern um Kleinskal, Nixdorf.
701. — *Pseudamoenus* N e u m a n n. Eine hybride Form zwischen *Rubus amoenus* und *hirtus*. In Wäldern um Kleinskal und Nixdorf 1836 entdeckt.
702. — *Güntheri* W h e. In Wäldern um Nixdorf bei dem Hennehügel.
703. — *Menkei* W h e. In Wäldern um Nixdorf bei dem Hennehügel selten.
704. — *Schleicheri* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
705. — *apiculatus* W h e. In Wäldern um Nixdorf.

- 706 *Rubus Köhleri* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
707. — *pallidus* W h e. In Wäldern um Georgswalde.
708. — *scaber* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
709. — *humifusus* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
710. — *Radula* W h e. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
711. — *glandulosus* B e l l. mit β *Bellardi* W h e. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
712. — *glanduloso-hirtus* N e u m a n n. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.
713. — *hirtus* W. K. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
- β *stylis purpureis* N e u m. Sehr selten in Wäldern um Nixdorf.
- γ *hystriciformis* N e u m. Wälder am Pickeberge bei Nixdorf.
- δ *glabrescens* N e u m. Im Niederwalde bei Georgswalde.
- ϵ *ferox* N e u m. In Wäldern um Nixdorf.
- ξ *glabratus* N e u m. In Wäldern am Rauchberge bei Rumburg.
- η *giganteus* N e u m. In Wäldern um Kleinskal.
- θ *aciculatissimus* N e u m. In Wäldern um Nixdorf.
714. — *grandis* N e u m a n n. Vielleicht nur eine grosse Form des *Rubus hirtus*. In Wäldern um Kleinskal und Nixdorf 1937 entdeckt.
715. — *lividicaulis* N e u m a n n. Eine hybride Form zwischen *Rubus hirtus* und *Köhleri*. In Wäldern um Nixdorf und Kleinskal.
716. — *corylifolius* S m. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
717. — *caesius* L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg.
- δ *Pseudidaeus* L e j. In Holzschlägen um Nixdorf.
718. — *Idaeus* L., β *aculeatus* N e u m. In Holzschlägen um Kleinskal.
719. — *saxatilis* L. Wälder am Gutberge bei Königswalde, um Georgswalde.
720. — *rubens* W h e. In Wäldern um Nixdorf.
721. *Alchemilla arvensis* S c o p. Auf Brachen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
722. *Poterium Sanguisorba* L. Auf Triften um Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
723. *Sanguisorba officinatis* L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf, Schluckenau.
724. *Rosa spinosissima* L. Unter Hecken am Uhberge bei Leitmeritz.
725. — *alpina* L. Unter Gebüsch um Reichenberg, Illubosch.
726. — *cinnamomea* L. Unter Hecken am Berge Gölsch.

727. *Rosa villosa* L. Hecken um Kleinskal, Wranovic.
 728. — *tomentosa* Sm. Hecken um Georgswalde, Habichtstein, Kleinskal, Nixdorf.
 729. — *rubiginosa* L. Hecken um Sichrov, Warnsdorf.
 730. — *collina* Jacq. Hecken des Kelchberges bei Triebtsch.
 731. — *dumetorum* Thuill. Unter Gebüsch um Kleinskal.
 732. — *canina* L., β *orthoacantha* Tsch. Unter Hecken um Triebtsch.
 733. — *pumila* Clus. Hecken um Enzovan und Zahorzan bei Leitmeritz.
 734. *Spiraea Aruncus* L. In feuchten Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Schluckenau.
 735. — *Utmaria* L., β *denudata*. Auf Sumpfwiesen, an Bachrändern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
 736. — *Filipendula* L. Auf Sumpfwiesen um Leitmeritz.
 737. *Sorbus domestica* L. Unter Gebüsch am Uhuberge bei Leitmeritz.
 738. — *Aria* Cr. Wälder am Uhuberge, am Berge Gölsch.
 739. *Cotoneaster vulgaris* Lindl. Felsen des Uhuberges.
 740. *Hippuris vulgaris* L. In Teichen um Birgstein, Sullovitz, Tschischkovitz.
 741. *Myriophyllum spicatum* L. In den Hirschberger Teichen.
 742. *Epilobium palustre* L. mit β *albiflorum*. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
 743. — *obscurum* Schreb. An Gräben um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
 744. — *roseum* Schrb. An Teichrändern, Bachufern, um Georgswalde, Nixdorf.
 745. — *montanum* L. mit β *grandiflorum*. An Rainen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
 746. — *hirsutum* L. An sumpfigen Waldrändern um Hlubosch.
 747. — *trigonum* Schr. Felsen am Pirskenberge bei Schluckenau.
 748. *Oenothera biennis* L. Unter Gebüsch um Kleinskal, Leitmeritz.
 749. *Circaea alpina* L. Wälder des Berges Kleis.
 750. — *intermedia* Ehrh. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.
 751. — *lutetiana* L. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
 752. *Elatine Hydropiper* L. An Teichrändern um die Dammühle, Georgswalde, Hirschberg.
 753. *Lythrum Hysopifolia* L. Auf Sumpfwiesen um Brozan.
 754. *Prunus Chamaecerasus* L. Am Abhange des Uhuberges bei Leitmeritz.

V. Thalamanthae.

755. *Thlaspi perfoliatum* L. Auf Brachen um Tschischkovitz.
 756. — *alpestre* L. Auf Schutt um die Ruine Tollenstein bei Georgenthal.
 757. *Teesdalia nudicaulis* R. Br. Auf Sandäckern um Habichtstein, Bösig, selten um Georgswalde.

758. *Biscutella laevigata* L. Sandige Wälder des Berges Bane bei Königsaal.
759. *Senecio coronopifolius* Poir. An Wegrändern um Tschischkovitz selten.
760. *Lepidium campestre* R. Br. Auf Brachen um Leitmeritz.
761. *Alyssum catycinum* L. Sandige Bergabhänge um Křížek bei Kleinskal, um Leitmeritz.
762. — *saxatile* L. Felsen des Uhuberges bei Leitmeritz.
763. *Berteroa incana* DC. An Rainen um Neuschloss bei Böhmischem Leipa, um Lobosic.
764. *Lunaria rediviva* L. Felsabhänge des Ranchberges bei Rumburg.
765. *Camelina sativa* Crantz. mit *dentata* Pers. In Leinäckern um Kleinskal.
766. *Cardamine impatiens* L. An Waldbächen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
767. — *silvatica* L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
768. *Dentaria enneaphyllos* L. mit *bulbifera* L. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.
769. *Arabis arenosa* Scop. An sandigen Wegrändern um Roholetz, Kleinskal, Hlubosch.
770. — *Halleri* L. An Waldrändern um Hlubosch, Hohenelbe, Kleinskal.
771. — *hirsuta* Scop. Steinige Abhänge des Kleinskaler Felsenkammes.
772. — *brassicaeformis* Wallr. Steinige Abhänge des Berges Gölsch.
773. *Barbarea arcuata* Rch. Auf Wiesen um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg.
774. *Nasturtium officinale* R. Br. An Bächen im Höllengrunde bei Böhmischem Leipa.
775. — *silvestre* R. Br. An Flussufern um Kleinskal.
776. *Conringia thaliana* Rchb. Auf Brachen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
777. — *austriaca* Pers. In Feldern um Leitmeritz.
778. *Erysimum cheiranthoides* L. Auf Aeckern um Nixdorf.
779. — *crepidifolium* Rchb. Felsabhänge des Berges Gölsch, selten um Kleinskal, Nixdorf.
780. — *hieracifolium* L. Auf alten Mauern um Habichtstein.
781. *Diptotaxis muralis* DC. An Ackerrändern um Brozan.
782. *Reseda tuteola* L. mit *tutea* L. Auf uncultivierten Orten um Brozan, Kleinskal, Lobosic.
783. *Fumaria parviflora* Lam. Auf Aeckern um Tschischkovitz selten.
784. *Corydalis fabacea* Pers. Auf buschigen Bergabhängen um Rumburg, Nixdorf.
785. — *bulbosa* Pers. In Wäldern um Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
786. *Papaver argemone* L. Auf Aeckern um Friedersd., Georgswalde, Nixdorf.
787. — *dubium* L. In Leinäckern am Křížek bei Kleinskal.

788. *Viola palustris* L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Habichtstein, Nixdorf, Rumburg.
789. — *hirta* L. in den Formen: *petalis omnibus lanceolatis* und *petalis omnibus ovatis* unter Gebüschern um Wranovic. In der Varietät *grandiflora*. Auf buschigen Abhängen um Raumbusch.
790. — *collina* Bess auf Hügeln um Kleinskal.
791. — *Allioni* Pia. Auf Abhängen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
— *β livida* W. K. Am Berge Bane bei Königsaal.
792. — *canina* L. Auf Abhängen um Wranovic, Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
— *δ lucorum* Rchb. In Hainen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
793. — *silvestris* Lam. mit *Rivinniana* Rchb. In Wäldern um Georgswalde.
794. — *mirabilis* L. In Wäldern um Tribsch.
795. — *Ruppii* All. In Wäldern um Nixdorf häufig, um Georgswalde, Kleinskal, Brozan selten.
796. — *persicifolia* Schk. In Hainen um Brozan, im Fasangarten bei Wettel.
797. *Drosera rotundifolia* L. Auf Torfwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.
798. *Ranunculus aquatilis* L., *β truncatus*. In Teichen um Georgswalde, Kleinskal.
799. — *fluitans* L. In Bächen um Kleinskal, Nixdorf.
800. — *Lingua* L. An Teichrändern um die Dammmühle um Gabel.
801. — *polyanthemus* L. Auf Waldwiesen um Georgswalde, Königsvalde.
802. — *lanuginosus* L. An Waldbächen um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
803. *Adonis aestivalis* L. Unter der Saat um Brozan, Leitmeritz.
804. — *vernalis* L. Sonnige Hügel um Brozan, Leitmeritz, Tschischkovitz.
805. *Thalictrum minus* L. Auf Wiesen um Klotzan.
806. — *angustifolium* L. Auf Wiesen um Brozan.
807. — *aquilegifolium* L. Feuchte Gebüschern um Georgswalde, Nixdorf.
808. — *nigricans* Jacq. Auf Wiesen um Brozan.
809. *Anemone ranunculoides* L. Gebüschern am Rauchberge bei Rumburg.
810. — *silvestris* L. Wälder um Leitmeritz, am Berge Sovitz bei Wettel.
811. *Pulsatilla pratensis* Mill. Auf Wiesen um Leitmeritz, Lobosic.
812. — *patens* W. Am Radischken bei Leitmeritz.
813. *Clématis erecta* L. mit *Vitalba* L. In Gebüschern am Berge Sovitz bei Wettel.
814. *Aconitum Vulparia* Rchb. mit *Lycocotnum* L. In Wäldern um Brozan.
815. — *gracile* Rchb. Gebüschern am Dreiberge bei Tribsch.
816. *Trollius europaeus* L. Feuchte Wiesen um Rumburg.

817. *Aquilegia vulgaris* L. Wälder um die Ruine Tollenstein, um Kleinskal, Georgswalde, Rumburg.
818. *Euphorbia platyphyllos* L. In Gemüsegärten um Nixdorf, Rumburg.
819. — *exigua* L. Auf Aeckern um Brozan, Kleinskal.
820. — *Gerardiana* L. An Rainen um Melnik.
821. *Dictamnus Fraxinella* Pers. Felsige Abhänge am Dreiberge bei Tribsch und um Leitmeritz.
822. *Acer platanoides* L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
823. *Erodium cicutarium* L'Her. Auf Brachen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg.
824. *Geranium columbinum* L. An Rainen um Křížek bei Kleinskal.
825. — *dissectum* L. Auf Aeckern um Kleinskal.
826. — *pusillum* L. mit *molle* L. An Wegrändern um Kleinskal.
827. — *silvaticum* L. Auf Waldsumpfwiesen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
828. — *sanguineum* L. Abhänge des Kleisberges, am Kelchberge bei Tribsch.
829. *Arenaria serpyllifolia* L. Auf Aeckern um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg.
830. *Spergula nodosa* L. Auf feuchten Wiesen um die Dammmühle.
— β *glandulosa*. Auf Sandäckern um Georgswalde.
831. *Matachium aquaticum* Fr. An Bachufern um Lobosic.
832. *Cerastium semidecandrum* L. An trockenen Abhängen um Nimes.
833. — *vulgatum* L. An Rainen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
834. *Saponaria Vaccaria* L. Unter der Saat um Wettel, Raudnitz.
835. — *officinalis* L. Unter feuchten Gebüschern um Turnau im Bunzlauer Kreise.
836. *Gypsophila muratis* L. Auf Brachen gemein.
837. — *fastigiata* L. Auf Sandboden um Liboteinitz im Leitmeritzer Kreise.
838. *Dianthus prolifer* L. mit *Armeria* L. Auf sandigen Abhängen um Habichtstein.
839. — *Carthusianorum* L. An Rainen um Leitmeritz, Tschischkovitz.
840. — *Seguieri* Vill., β *silvaticus*. Unter Gebüschern um Kornhaus im Rakonitzer Kreise, am Kummern bei Hirschberg.
841. — *superbus* L. Wiesen des Berges Gölsch.
842. *Silene nutans* L. Grasige Abhänge um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
843. — *inflata* S m. Auf Abhängen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.
844. *Cucubalus baccifer* L. Unter Gebüschern auf der Lobosicer Schützeninsel.
845. *Lychnis diurna* Sibth. Waldwiesen des Pirskenberges bei Schluckenau.
846. *Evonymus europaeus* L. Unter Hecken um Nixdorf, Rumburg.

847. *Tilia europaea* L. In Gebüsch um Brozan.
848. *Radiola Millegrana* Sm. Auf sandigen Aeckern um Georgswalde, die Dammühle.
849. *Linum tenuifolium* L. mit *flavum* L. Auf steinigen Abhängen am Berge Sovitz bei Wettel.
850. *Hypericum humifusum* L. Auf Brachen um Georgswalde, Rumburg.
851. — *montanum* L. In Bergwäldern um Kleinskal, Nixdorf.
852. — *hirsutum* L. Unter Büschen um Nixdorf, Rumburg.
853. — *elegans* Steph. An sonnigen Abhängen um Lobosic.
- 

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Reichardt Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: [Verzeichniss böhmischer Pflanzen, gesammelt von J. Neumann. 253-284](#)