

Alphabetische Uebersicht.

Zusammengestellt von **A. Handlirsch** und **Dr. A. Zahlbruckner**.

Abkürzungen:

A = Anatomie.	D = Beschreibung.	K = Kritische Bemerkungen.	R = Referat.
B = Biologie.	G = Geographie.	M = Morphologie.	S = Synonymie.

A.

Abel, O. Mittheilung über Studien an *Orchis angustifolia* Rchb. (*O. Traunsteineri* Saut.) von Zell am See in Salzburg und über einige andere Orchideen aus dem Pinzgau. S. 57.
Acidalia Metohiensis Rebel n. sp. S. 451.
Acritus nigricornis Hoffm. und *A. seminulum* Küst. (S) S. 301.
Agapanthia Euterpe n. sp. S. 139.
Amblystegium Juratzkanum var. *arenaceum* Warnst. n. var. (DG) S. 21; *A. Kochii* var. *arcoense* Warnst. n. var. (DG) S. 21; *A. rigescens* var. *serrulatum* Warnst. n. var. (DG) S. 21.
Anillus-Arten. S. 172.
Anillus abnormis Sahlb. n. sp. S. 137.
Anthicidae, neue. S. 138.
Anthicus inflatithorax Pic. n. sp. S. 138;
A. venezuelensis Pic. n. sp. S. 139;
A. Ganglbaueri Pic. n. sp. S. 139.
Anthophagus bosnicus Bernh. n. sp. S. 539; *A. spectabilis* n. var. *Muelleri* Bernh. S. 539.

Arbeiten über das Süsswasser-Plankton der Schweiz, Die neuesten — (R) S. 386.
Arctium vindobonense Teyber n. hybr. S. 553.
Argynnis Pales ab. n. (DBG, mit Abbildung) S. 566, 567.
Arnesen, E. Beiträge zur Anatomie und Histologie von *Ulocyathus* etc. (R) S. 55.
Asmerinx Knauthi Ganglb. n. sp. S. 577.
Arthodesmus hexagonus Boldt forma (D), Taf. I, Fig. 36—38 S. 70.
Atheta dolomitana Bernh. n. sp. S. 534;
A. gracilicornis n. var. *flavipennis* Bernh. S. 537; *A. polaris* Bernh. n. sp. S. 536; *A. Spurnyi* Bernh. n. sp. S. 40; *A. bufonis* n. sp. S. 40.

B.

Bathyscia subterranea Kr. n. sp. S. 292.
Batrachier aus Columbien und Trinidad. S. 272.
Beck, G. v., Bemerkungen zur Nomenclatur der in Niederösterreich vor-

kommenden *Campanula pseudolanceolata* Pant. S. 465.
 Bembidiinen-Genera, blinde. S. 151.
 Bericht des Bibliotheks-Comités. S. 217.
 Bericht der Commission für die Flora von Deutschland über neue Beobachtungen aus den Jahren 1892—1895 (R) S. 56.
 Bericht des Rechnungsführers. S. 214.
 Bericht des Secretärs Dr. C. Fritsch. S. 211.
 Bericht des Secretärs A. Handlirsch. S. 212.
 Bericht des Vice-Präsidenten Dr. Fr. Ostermeyer. S. 209.
 Berichte der Section für Botanik: XXXI, S. 1; XXXII, S. 57; XXXIII, S. 142; XXXIV, S. 149; XXXV, S. 218; XXXVI—XXXVII, S. 274; XXXVIII, S. 463; XXXIX, S. 523.
 Berichte der Section für Kryptogamenkunde: XXV—XXVI, S. 273.
 Bernhauer, M. Die Staphyliniden-Gattung *Leptusa* Kraatz. S. 399.
 — Siebente Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst Bemerkungen. S. 38.
 — Achte Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst Bemerkungen. S. 197.
 — Neunte Folge neuer Staphyliniden aus Europa, nebst Bemerkungen. S. 532.
 Bonnevie, Krist. Neue norwegische Hydroiden (R) S. 54.
 Born, P. *Carabus italicus* n. var. *Ronchettii*. S. 184.
Brachythecium rivulare var. *turgescens* Warnst. n. var. (DG) S. 19; *B. Zickendraithii* Warnst. n. sp. (DG) S. 19.
 Breddin, G. Hemiptera Insulae Lom-bok in Museo Hamburgensi asservata (R) S. 519.
 Brunnthaler, J. Plankton-Studien. I. Das Plankton des Donaustromes

bei Wien. S. 308. — II. Proščansko jezero (Croatien). S. 382.
 Bryozoen Nordmährens. S. 1.

C.

Callicerus Muensteri Bernh. n. sp. S. 533.
Campanula Hostii Baumg. (KG) S. 186 ff.; *C. pseudolanceolata* Pant. (KG) S. 186 ff., 465 ff.
Carabus italicus n. var. *Ronchettii* S. 184.
Centaurea Hayekiana Teyber n. hybr. S. 552.
Chloroperla grammatica Scop. (DG, Fig.) S. 92; *C. rivulorum* Pict. (DG, Fig.) S. 94; *C. griseipennis* Pict. (DG, Fig.) S. 96; *C. Strandii* Kempny n. sp. S. 93.
 Christ, H. Les Fougères des Alpes maritimes (R) S. 313.
Cirsium Bipontinum F. Schultz (DG) S. 59.
Clavaria Strasseri Bres. n. sp. (DG) S. 296.
Cledeobia Hampsoni Rebel n. sp. S. 304.
Closterium carniolicum Lütke. n. sp. (D), Taf. I, Fig. 7, S. 61.
 Cobelli, Rugg. Contribuzioni alla Biologia del *Lophyrus pini* S. 140.
Cosmarium prominulum var. *subundulatum* f. *ornata* Lütke. n. f. (D), Taf. I, Fig. 28—30, S. 68; *C. pseudopyramidatum* var. *carniolicum* Lütke. n. var. (D) Taf. I, Fig. 16—18, S. 69; *C. trachypolum* f. *aequaliter granulata* Lütke. n. f. (D), Taf. I, Fig. 31—32, S. 70.
Cribraria vulgaris f. *longestipitata* Strass. n. f. (DG) S. 192.

D.

Daniel, K. und J. Coleopterenstudien. II. (R) S. 51.

- Desmidiaceen (aus Kärnten). S. 60.
Diaptomus zachariae (DG) S. 306; *D. alluaudi* (G) S. 307.
Dichtyopteryx norvegica Kempny n. sp. S. 86.
Dioscorea auriculata Poepp. (M) S. 302.

E.

- Eichengallen. S. 274.
 Eingelaufene Geschenke für die Bibliothek. S. 315, 580.
 Engler, A. Das Pflanzenreich (R) S. 579.
Erebia Tyndarus ab. n. (DG, Fig.) S. 568.
Euastrum crassangulatum var. *carniolicum* Lütke. n. var. (D), Taf. I, Fig. 20, 21—22, S. 73; *E. intermedium* var. *validum* f. *scrobiculata* Lütke. n. f. (D), Taf. I, Fig. 39, S. 74.
Euconus Birnbacheri Ganglb. n. sp. S. 261.
Eurymniusa plitvicensis Bernh. n. sp. S. 29.

F.

- Fatio, V. Les Oiseaux de la Suisse (R) S. 207.
 Flora von Kärnten (Beitrag zur —) S. 121.
 — Niederösterreichs, Beitrag zur —. S. 552.
 — (der Türkenschanze). S. 464.
Formicomus Fieberi Pic. n. sp. S. 138.
 Freyn, J. Ueber neue und bemerkenswerthe orientalische Pflanzenarten. IV. (R) S. 522.
 Fritsch, C. Beitrag zur Flora von Constantinopel (R) S. 206.
 — Ueber den Formenkreis des *Orobis luteus* L. S. 99.
 — Ueber rankenbildende und rankenlose *Lathyrus*-Arten und deren Beziehungen zu einander. S. 142.
 Fritsch, Jos. Hilfsbuch bei dem Unterrichte in der Naturgeschichte. I. Säugethiere (R) S. 146.

G.

- Galvagni, Egon. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Brennergebietes. S. 561.
 Gander, J. Bemerkungen zu Warnstorff's „Beiträge zur Kenntniss der Moosflora von Südtirol“. S. 273.
 Ganglbauer, L. Drei neue mitteleuropäische Coleopteren. S. 259.
 — Eine neue sibirische *Agapanthia*. S. 139.
 — Revision der europäischen mediterranen Arten der blinden Bembidiinen-Genera. S. 151.
 — Zwei Carabiden von den lessinischen Alpen. S. 576.
 Gebahrungs-Ausweis der Ornithologischen Section. S. 216.
 General-Versammlung. S. 209.
Gentiana biloba DC. (DG) S. 37; *G. Burseri* Lap. (DG) S. 35, α . *genuina* Ronn. (DG) S. 35, β . *Neyrauti* Dörf. et Ronn. (DG) S. 35; *G. Burseri* $\times$ *lutea* Zetterst. (DG) S. 37; *G. carpathica* Wettst. (G.) S. 128; *G. media* Arv.-Touv. (DG) S. 38; *G. Hervieri* Ronn. (DG) S. 38; *G. Planchoni* Dörf. et Ronn. (DG) S. 37; *G. Rhaetica* f. *Styriaca* Wettst. (G) S. 128; *G. Villarsi* Griseb. (DG) S. 36; *G. Villarsi* $\times$ *lutea* (DG) S. 38.
 Ginzberger, A. Bericht über eine Excursion in den kaiserlichen Thiergarten bei Lainz. S. 463.
 — Ueber *Scolopendrium hybridum* Milde. S. 219.
 Gottwald, A. Der botanische Garten der k. k. deutschen Universität in Prag (R) S. 385.
Gymnadenia brachystachya A. Kern. (G) S. 58 und 123.

H.

- Haake, W. und Kuhnert, W. Das Thierleben der Erde. (R) S. 453.
- Halácsy, E. v. Conspectus Florae Graecae (R) S. 143.
- Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae et Gyrinidae Dalmatiae. S. 112
- Haliphys dalmatinus* Müller n. sp. S. 113, var. *Weberi* n. var. S. 114; *H. variegatus* Sturm. S. 114, ab. *pallidior* Müller. S. 115.
- Handlirsch, A. Die Verwerthung überschüssiger Spermatozoen im Organismus weiblicher Insecten. S. 105.
- Ein neuer äthiopischer *Nyssus*. S. 510.
- *Stizus Schmiedeknechtii* n. sp., eine neue Grabwespe. S. 449.
- Ein neuer *Nyssus* aus Nordafrika. S. 509.
- Neue Arten der Hymenopteren-Gattung *Stizus*, gesammelt von Dr. Brauns in Südafrika. S. 470.
- Zur Kenntniss der Stridulationsorgane bei den Rhynchoten (R) S. 520.
- Neue Beiträge zur Kenntniss der Stridulationsorgane bei den Rhynchoten. S. 555.
- Ueber die sogenannten „Localfaunen“ und speciell über Gabriel Strobl's Steirische Hemipteren. S. 512.
- Hartig, R. Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten (R) S. 145.
- Hayek, A. v. Ueber eine auffallende Form der *Poa nemoralis* L. S. 149.
- Ueber *Juncus sphaerocarpus* Nees. S. 149.
- Ueber *Lonicera alpigena*. S. 523.
- Hendel, Fr. Untersuchungen über die europäischen Arten der Gattung *Tetanocera* im Sinne Schiner's. S. 319.
- Hormuzaki, C. Freih. v. Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna der österreichischen Alpenländer. S. 24.

Hue, A. Dr. Joannis Müller, „Lichenologische Beiträge“ (R) S. 312.

I.

- Isogenus Nansenii* Kempny n. sp., Fig. S. 90; *I. nubecula* Newm.? (DG, Fig.) S. 89.

J.

- Jakowatz, A. Die Arten der Gattung *Gentiana*, Sectio *Thylacites* Ren. und ihr entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang (R) S. 205.
- Jatta, A. Sylloge Lichenum Italicorum (R) S. 206.
- Juncus sphaerocarpus* Nees (G) S. 149.

K.

- Keissler, C. v. Das Plankton des (unteren) Lunzer Sees in Niederösterreich, nebst Bemerkungen über die Uferregion. S. 541.
- Uebersicht über die wichtigsten Publicationen über Pilze (Erstes Halbjahr 1900). S. 395.
- Keller, L. Zweiter Beitrag zur Flora von Kärnten. S. 121.
- Kempny, P. Beitrag zur Perliden- und Trichopteren-Fauna Südtirols. S. 254.
- Ueber die Perliden-Fauna Norwegens. S. 85.
- Kiaer, H. *Thalamophora* (R) S. 54.
- Kirsch, Ant. Die Fischerei im adriatischen Meere (R) S. 147.
- Klebahn, H. Culturversuche mit Rostpilzen (R) S. 395.
- Beiträge zur Kenntniss der Getreideroste (R) S. 396.
- Krauss, H. Neue mediterrane Staphylinidea (Coleopt.), nebst Bemerkungen zu bekannten. S. 289.

L.

Laccophilus variegatus ab. *unifasciatus*
Müll. S. 117.

Lepidopteren-Fauna des Brennergebietes.
S. 561.

— von Pörschach. S. 526.

Leptusa-Arten. S. 402.

Leptusa Abeillei n. sp. S. 423; *L. dif-*
formis n. var. *nigricollis* S. 420; *L.*
Doderoi n. sp. S. 418; *L. major* Bernh.
n. sp. S. 416; *L. Merkli* n. sp. S. 45;
L. secreta Bernh. n. sp. S. 201; *L.*
tenerrima n. sp. S. 44; *L. tirolensis*
Bernh. n. sp. S. 43.

Leptusina Bernh. n. gen. S. 198; *L.*
bosnica n. sp. S. 199.

Leuctra digitata Kempny (G) S. 98;
L. Rosinae Kempny n. sp. S. 257.

Léveillé. Les *Centaurea* de l'Ouest de
la France (R) S. 313.

Localfaunen. S. 512.

Lönnberg, E. Ein neuer Bandwurm
(R) S. 148.

Lonicera alpigena (G) S. 523.

Lophyrus pini (B) S. 140.

Lucet et Constantin. *Rhizomucor*
parasiticus (R) S. 396.

Lütkenmüller, J. Desmidiaceen aus
der Umgebung des Millstätter Sees in
Kärnten. (Mit Taf. I.) S. 60.

Lunigera Hendel n. gen., *chaerophylli*
n. sp. S. 344.

Luze, Gottfr. Revision der europäischen
und sibirischen Arten der Staphyli-
niden-Gattung *Tachinus*. S. 475.

M.

Macratrìa Helferi n. var. *bimaculata*
Pic. S. 138.

Macrolepidopteren der Alpenländer. S. 24.

Magnus, P. J. Bornmüller, Iter Syria-
cum 1897. Fungi. (Mit Taf. II—III.)
S. 432.

Magnus, P. Ueber einige auf unseren
Obstarten auftretende Mehlthau-Arten
(R) S. 396.

Maiwald, P. V. Ein Innsbrucker Her-
bar vom Jahre 1748, nebst einer Ueber-
sicht über die ältesten in Oesterreich
angelegten Herbarien (R) S. 384.

Malý, C. F. J. Floristische Beiträge
(R) S. 453.

Matouschek, Fr. Dr. Alois Poech's
„Musci bohemici“. S. 373.

— Bryologisch-floristische Mittheilun-
gen aus Oesterreich-Ungarn, der
Schweiz und Baiern. I. S. 219.

— Die zwei ältesten bryologischen Ex-
siccatenwerke aus Böhmen. S. 276.

Melasmia Podanthi P. Magn. n. sp.
(DG) S. 447.

Micropeplus Devillei Bernh. n. sp. S. 203.

Monochaetophora Hendel n. gen., *M.*
umbrarum L. (DGS.) S. 355.

Müller, Jos. Halipidae, Hygrobiidae,
Dytiscidae et Gyrinidae Dalmatiae.
S. 112.

— Ueber *Acritus nigricornis* Hoffm.
und *A. seminulum* Küst. S. 301.

Müllner, F. M. Ueber Eichengallen.
S. 274.

Musci (aus Baiern). S. 219.

— (aus Oesterreich-Ungarn). S. 219.

— (aus der Schweiz). S. 219.

— (aus Südtirol). S. 6, 273.

Mycetoporus oreophilus Bernh. n. sp.
S. 45.

Myrmecopora minima Bernh. n. sp.
S. 537.

N.

Nemura avicularis Mort. (DG, Fig.) S. 98.

Nestler, A. Die hautreizende Wirkung
der *Primula obconica* Hance und
Primula sinensis Lindl. (R) S. 455.

Neuraphes Deubeli Ganglb. n. sp. S. 260.

Niphedodes Spaethi Ganglb. n. sp. S. 259.

Notiophilus orientalis Chaud. (DS) S. 50.
Notizen. S. 462, 579.

Nysson Braunsii Handl. n. sp. S. 510;
N. Schmiedeknechtii Handl. n. sp.
S. 509.

O.

Ocypus brachypterus n. var. *aureotomentosus* Bernh. S. 46.

Ocyusida Bernh. n. gen. S. 197; *O. Skalitzyi* n. sp. S. 198.

Oidium haplophylli P. Magn. n. sp. (DG) S. 445.

Omalium Muensteri Bernh. n. sp. S. 540.

Orchis angustifolia Rchb. (BG) S. 57.

Orobis luteus L. (Ueber den Formenkreis des —). S. 99.

Osten-Sacken, C. R. v. d. Notiz über die Erstlingsarbeit von C. Duméril über entomologische Classification, mit besonderer Rücksicht auf die Gattung *Tetanocera*. S. 450.

Oxyopoda Peyerimhoffi Bernh. n. sp. S. 204; *O. Spaethi* Bernh. n. sp. S. 532.

P.

Pampolysporium P. Magn. n. gen. (D) S. 444; *P. singulare* P. Magn. n. sp. (DG) S. 444.

Pedilidae, neue. S. 138.

Perliden-Fauna Norwegens. S. 85.

Perliden Südtirols. S. 255.

Pherbina Rob.-Desv. S. 346; *Ph. coryleti* Scop. S. 347; *Ph. punctata* F. S. 349;

Ph. vittigera Schin. S. 350 (DSG).

Philonthus armeniacus Bernh. n. sp. S. 538.

Physarum Schuhmacheri var. *compressum* Bäuml. n. var. (DG) S. 196.

Phytoplankton des Lunzer Sees. S. 544.

Pic, Maur. Neue *Pedilidae* und *Anthiidae*. S. 138.

Pilze (des Sonntagberges). S. 190, 293, 359.

Pilze (aus Syrien). S. 432.

Plankton (des Donaustromes bei Wien). S. 308.

— (des Prošćansko jezero). S. 383.

Pleospora dissiliens P. Magn. n. sp. (DG) S. 445.

Poa nemoralis var. *fallax* Hayek n. var. (DG) S. 149.

Polyporus cinerascens Bres. n. sp. (DG) S. 361.

Protoskiusa Bernh. n. gen. S. 200; *P. paradoxa* n. sp. S. 200.

Publicationen über Lepidopteren (R) S. 456.

Puccinia Saniniensis P. Magn. n. sp. (DG) S. 438; *P. Libani* P. Magn. n. sp. (DG) S. 442.

Q.

Quedius ochropterus n. var. *obscuripennis* Bernh. S. 538.

R.

Rassmann, M. Ueber eine Blütenabnormität von *Stachis germanica*. S. 58.

— Ueber die Flora der Türkenschanze bei Wien. S. 464.

Rebel, H. *Acidalia Metohiensis* n. sp. S. 451.

— *Cledeobia Hampsoni*, eine neue paläarktische Pyralidine. S. 304.

Rechinger, C. Ueber eine seltene *Cirsium*-Hybride. S. 59.

Redtenbacher, Jos. Dermapteren und Orthopteren von Oesterreich-Ungarn und Deutschland (R) S. 579.

Reichenbachia Hummleri Kr. n. sp. S. 290; *R. Fuchsi* n. sp. S. 291.

Rein, J. Beiträge zur Kenntniss der spanischen Sierra Nevada (R) S. 145.

Reinitzer, F. Ueber die Eignung der Huminsubstanzen zur Ernährung von Pilzen (R) S. 396.

- Remeš, M. Bemerkungen über Süßwasserbryozoen Nordmährens. S. 1.
- Renocera* Hendel n. gen. S. 333; *R. Sintenisiana* n. sp. S. 334; *R. Stroblii* n. sp. S. 333.
- Reptilien aus Columbien und Trinidad. S. 262.
- Ronniger, C. Ueber *Gentiana Burseri* auct. gall. S. 33.
- Rothert, W. Ueber Sclerotien in den Früchten von *Melampyrum pratense* L. (R) S. 396.
- Rouy, G. Classification raisonnée des *Centaurea* de la section *Jacea* (R) S. 313.
- Ruhland, W. Untersuchungen zur Morphologie der stromabildenden Sphaeriales auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage (R) S. 397.
- S.**
- Sahlberg, J. Eine neue Art der Bembiidiinen-Gattung *Anillus* von Korfu. S. 137.
- Salmon, E. S. A Monograph of the *Erysiphaceae* (R) S. 578.
- Sars, G. O. Additional Notes on South African *Phyllopoda* (R) S. 55.
- Schenck, F. Physiologische Charakteristik der Zelle (R) S. 397.
- Schillings, C. G. Das Thierleben in Aequatorial-Ostafrika. S. 524.
- Schinz, H. und Keller, R. Flora der Schweiz (R) S. 453.
- Scolopendrium hybridum* Milde (G) S. 219.
- Scopaeus Schneideri* Brnh. n. sp. S. 202.
- Scotodipnus*-Arten. S. 155; *Sc. Fiorii* n. sp. S. 172; *Sc. Muelleri* Ganglb. n. sp. S. 168.
- Septoria apetalae* P. Magn. n. sp. (DG) S. 446.
- Singer, M. Beobachtungen über das Lichtklima von Prag und seiner Umgebung (R) S. 385.
- Sipalia turcica* Bernh. n. sp. S. 535.
- Slater, F. W. The Egg-carrying habit of *Zaitia* (R) S. 519.
- Smith, J. B. The Apple Plant Louse (R) S. 519.
- Sorisorium Bornmuelleri* P. Magn. n. sp. (DG) S. 434; *S. Polliniae* P. Magn. n. sp. (DG) S. 433.
- Spaeth, Fr. Ueber *Notiophilus orientalis* Chaud. S. 50.
- Spenden für die Feier des 50jährigen Bestandes der Gesellschaft. I. und II. Ausweis. S. 317, 583.
- Sphaerodactylus buergeri* Werner n. sp. S. 264.
- Stahl, E. Der Sinn der Mycorrhizenbildung (R) S. 397.
- Staphyleaceen (M) S. 286.
- Staphyliniden aus Europa, neue. S. 38, 197, 532.
- Staphylinoidea (C.), mediterrane. S. 289.
- Starkl, G. Der botanische Garten des Collegiums in Kalksburg (R) S. 385.
- Staurostrum bifasciatum* Lütkeim. n. sp. (D), Taf. I, Fig. 43—47, S. 77; *St. hystrix* var. *pannonicum* Lütkeim. n. var. (D), Taf. I, Fig. 52, S. 80; *St. margaritaceum* var. *formosum* Lütkeim. n. var. (D), Taf. I, Fig. 50—51, S. 80; *St. teliferum* var. *horridum* Lütkeim. n. var., Taf. I, Fig. 57—58, S. 82.
- Stenus Erichsoni* n. var. *longelytratus* Bernh. S. 48; *St. Liechtensteini* Bernh. n. sp. S. 47; *St. transsilvanicus* Bernh. n. sp. S. 48.
- Steuer, Ad. Mittheilungen über einige Diptomiden Oesterreichs. S. 305.
- Stizus Boër* Handl. n. sp. S. 471; *St. funebris* n. sp. S. 473; *St. haemorrhoidalis* n. sp. S. 472; *St. oxydorcus* n. sp. S. 472; *St. Schmiedeknechtii* Handl. n. sp. S. 449.

- Strand, E. Bidrag til Hallingdals og Lyngørs insektfauna (R) S. 311.
 — Etlidet bidrag til Norges entomologiske fauna (R) S. 311.
 — Lepidopterologiske undersøgelser (R) S. 312.
 Strasser, P. Pius. Pilzflora des Sonntages (Niederösterreich), I. S. 190; II. S. 293; III. S. 359.
 Stridulationsorgane bei den Rhynchoten. S. 520, 555.
 Strobl's „Steirische Hemipteren“ (K) S. 512.

T.

- Tachinus*-Arten. S. 478 ff.
Tachinus absconditus Luze n. sp. S. 475;
T. furcatus n. sp. S. 476; *T. gracili-cornis* n. sp. S. 477; *T. Schneideri* n. sp. S. 476.
Tetanocera. S. 335; *T. elata* F. S. 342;
T. ferruginea Fall. S. 339; *T. laevifrons* Loew. S. 338; *T. silvatica* Meig. S. 336; *T. unicolor* Lw. S. 337 (DSG).
Tetanocera-Arten. S. 319.
 Teyber, Al. Beitrag zur Flora Niederösterreichs. S. 552.
 Thierleben in Aequatorial-Ostafrika. S. 524.
 Tidemand-Rund, J. Land- og ferskvandsmollusker i Kragerø omegn (R) S. 55.
Trechus baldensis pasubians. S. 576.
 Trichopteren Südtirols. S. 258.
Trimium Zoufali Kr. n. sp. S. 289.
Trypetoptera Hendel n. gen., *T. punctulata*. S. 352; *T. formosa*. S. 354 (DGS).
Typhlocharis-Arten. S. 182.

U.

- Ule, E. Verschiedenes über den Einfluss der Thiere auf das Pflanzenleben (R) S. 454.

- Uredo Imperatae* P. Magn. n. sp. (DG) S. 439.

V.

- Verbascum pseudo-phlomoides* Teyber n. hybr. S. 552.
 Vierhapper, F. Ueber *Arnica Doronicum* Jacq. und ihre nächsten Verwandten. S. 143.

W.

- Wagner, R. Zur Morphologie der *Dioscorea auriculata* Poepp. S. 302.
 — Zur Anisophyllie einiger Staphyleaceen. S. 286.
 Wagner, Fr. Weiterer Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Pörtlach in Kärnten. S. 526.
Wahlenbergia intermedia A. Zahlbr. n. sp. (DG) S. 518; *W. Schwackeana* A. Zahlbr. n. sp. (DG) S. 517.
 Warnstorf, C. Beiträge zur Kenntniss der Moosflora von Südtirol. S. 6.
Webera calcarea Warnst. (D) S. 14.
 Werner, Fr. Ueber Reptilien und Batrachier aus Columbien und Trinidad. S. 262.
 Wettstein, R. v. Ueber ein neues Organ der phanerogamen Pflanze. S. 57.
 Wiesner, J. Die Rohstoffe des Pflanzenreiches (R) S. 146.
 Witasek, J. *Campanula Hostii* Baumgarten und *Campanula pseudolanceolata* Pantocsek. S. 186.

Z.

- Zahlbruckner, A. Zwei neue Wahlenbergien. S. 517.
 Zoologische Abhandlungen der Jahresberichte österreichischer Mittelschulen 1899 (R) S. 384.
 Zooplankton des Lunzer Sees. S. 544.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Handlirsch Anton, Zahlbruckner Alexander (Sándor)

Artikel/Article: [Alphabetische Übersicht. 584-591](#)