© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Fig. 12. Pygidialfeld von *Diodontus tristis* v. d. Lind. ♀.
„ 13. „ „ „ *temporalis* Kohl. ♀.
„ 14. Schläfenansicht von *Diodontus temporalis* Kohl. ♀.
„ 15. „ „ „ *tristis* v. d. Lind. ♀.
„ 16. Fühlergeisselstück von *Diodontus tristis* v. d. Lind. ♀.
„ 17. „ „ „ *minutus* Fabr. ♀.
„ 18. „ „ „ *luperus* Shuck. ♀.
„ 19. „ „ „ *Handlirschii* Kohl. ♀.
„ 20. „ „ „ *major* Kohl. ♀.
„ 21. „ „ „ *Schmiedeknechtii* Kohl. ♀.
„ 22. „ „ „ *Dahlbomii* Aug. Moraw. ♀.

Section für Lepidopterologie.

Versammlung am 1. Februar 1901.

Vorsitzender: Herr **Dr. H. Rebel.**

Der Vorsitzende legt den zweiten Band von J. W. Tutt's „British Lepidoptera" (London, 1900) vor und hebt die Bedeutung dieser für die Bedürfnisse der meisten Lepidopterologen nur zu umfangreich gehaltenen Publication hervor.

Derselbe lässt sodann ein Bildniss Dr. Staudinger's circuliren, welches von der Firma Friedländer & Sohn der neuen Katalogsauflage beigegeben werden wird. Das sehr getreue Porträt ist nach einer am 70. Geburtstage Dr. Staudinger's gemachten photographischen Aufnahme in Lichtdruck ausgeführt.

Dr. Rebel bespricht ferner eine in den Occupationsländern auftretende montane Form von *Colias Myrmidone* Esp., welche den Namen „*Balcanica*" verdient und durch ihre bedeutendere Grösse, tieferes Colorit und das besonders häufige Auftreten der weissgefärbten weiblichen Form starke Anklänge an *Colias Caucasica* Stgr. (*Olga* Rom.) aufweist. Sämmtliche drei in Frage kommenden *Colias*-Formen werden im männlichen und dimorphen weiblichen Geschlechte vorgewiesen.

Herr Otto Habich erwähnt unter Vorweisung des Exemplares den Fang von *Cidaria Firmata* Hb. var. *Ulicata* Rbr. in

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Mannersdorf (Niederösterreich) am 23. September v. J., welche Varietät, respective Aberration bisher in Niederösterreich nicht beobachtet wurde.

Herr Dr. C. Schima bemerkt, dass er ein noch schärfer gezeichnetes Exemplar derselben Varietät Tags vorher in Mödling gefangen habe.

Herr Hauptmann Hirschke demonstrirt sodann ein auffallend deutlich gezeichnetes Exemplar von *Dasypolia Templi* Thnbg., welches er in Loffer erbeutet hatte.

Herr F. Fleischmann erwähnt interessante Funde aus dem wenig besuchten Lungau (Salzburg), wie *Erebia Arete* F. und *Zygaena Exulans* Hochen. mit beträchtlich erweiterten Flecken der Vorderflügel im weiblichen Geschlechte.

Schliesslich setzt Herr Dr. Rebel seine Mittheilungen aus dem Gebiete der Blüthenbiologie fort.

XLI. Bericht der Section für Botanik.

Versammlung am 18. Jänner 1901.

Vorsitzender: Herr **Dr. E. v. Halácsy.**

Zu Beginn der Sitzung hält Herr Dr. A. v. Hayek unter Vorlage zahlreicher Herbar-Exemplare einen Vortrag: „Die Eintheilung der Gattung *Hieracium*."

Hieran schliesst sich ein Vortrag des Herrn Dr. R. Wagner: „Ueber die Familie der Bruniaceen."

Ferner hält Herr Dr. F. Vierhapper einen Vortrag: „Ueber die Flora des Lungau."

Schliesslich macht Herr E. Galvagni eine kurze Mittheilung über „Phänologische Beobachtungen im Spätherbste 1900 in der Umgebung von Wien".

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 51

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Section für Lepidopterologie. 134-135