© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Boarmia Cinctaria Schiff. ab. *Pascuaria* Huene. Zwei ♂ mit weißem Mittelfeld der Vorderflügel und hellem Wurzelfeld der hinteren stimmen mit der Originalbeschreibung (Berl. entom. Zeitschr., Bd. 46, 1901, S. 316, Taf. VI, Fig. 4) vollkommen überein.

Boarmia Repandata L. var. *Maculata* Stgr. Ein schönes ♂ befand sich unter einer Anzahl normaler Stücke. Interessant wegen des Fundortes, der — ebenso wie derjenige der vorhergehenden Form — innerhalb unserer Monarchie neu ist.

Spilosoma Menthastri Esp. Ein ♀, bei welchem die dem Saume zunächst liegende Punktreihe in eine nur wenig unterbrochene Zackenlinie zusammengeflossen ist, die vom Vorderrand zum Innenrand zieht; es bildet dieses Exemplar sozusagen ein Gegenstück zur ab. *Walkeri* Curt., bei welcher die Punkte zu Längslinien verschmolzen sind.

Versammlung am 6. März 1903.

Vorsitzender: Herr **Dr. H. Rebel.**

Der Vorsitzende legt Voelschow, Die Zucht der Seidenspinner (Schwerin, 1902, mit 7 Taf.) mit dem Bemerken vor, daß die Arbeit für Liebhaber exotischer Saturniiden geschrieben sei und keinerlei wissenschaftlichen Wert besitze.

Herr Dr. K. Schawerda zeigt ein in der Umgebung Wiens erbeutetes ♀ der *Apatura Iris* L., welches nach der stark reduzierten Fleckenanlage der ab. *Jole* Schiff. zuzurechnen ist. Das interessante Stück soll gelegentlich beschrieben und abgebildet werden.

Herr Hauptmann Hirschke berichtet über *Phybalapteryx Vitalbata* var. *Conspicuata* Hirschke, daß ihm die Zucht aus dem Ei gelungen sei, wobei sich die Form als ganz konstant erwiesen habe. Die (vorgelegten) Raupen seien dunkler und stärker gezeichnet als jene der Stammform, was von Herrn Metzger bestätigt wird.

Herr Fritz Wagner legt aus einer Bestimmungssendung von Laibach nachstehende für die Fauna Krains neue Arten und Formen vor: *Lycaena Corydon* Poda ♂ ab. (Feistenberg, VI. 1900), welche in der blauen Färbung der Oberseite der var. *Polonus* L. von *Lycaena Bellargus* Rott nahe kommt; *Aporophyla Lutulenta* Bkh. (Radeče,

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1.—10./X. 1902), *Numeria Pulverata* var. *Marginepurpuraria* Bastelberger ♂ (Feistenberg, VII. 1900), *Tephroclystia Gueneata* Mill. (Radeče, 2./VIII. 1902), *Zygaena Trifolii* Esp. (Medvode, VII. 1902).

Derselbe weist auch ein männliches Stück einer *Agrotis*-Art aus Schlesien vor, welches nach Dr. Rebels Ansicht möglicherweise zu der verschollenen *Agr. Transsylvanica* H.-S. zu ziehen ist. Abweichend von der Beschreibung und Abbildung Herrich-Schäfers ist nur der Mangel der schwarzen Ausfüllung zwischen Ring- und Nierenmakel der Vorderflügel und der Mangel des gelblichen Farbentones der Hinterflügel. Von den zunächst stehenden *Agrotis Tritici*-Formen trennt sich das vorliegende Stück wesentlich durch die sehr starke Mittelmakel der Hinterflügel.

Schließlich hält Herr Dr. Rebel — unter Hinweis auf seine diesbezügliche abgeschlossene Arbeit, welche in den Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums zur Publikation gelangen wird — einen Vortrag über die faunistischen Verhältnisse Bulgariens und Ostrumeliens.

Neue Microheteroceren aus Österreich-Ungarn.

Von

Dr. H. Rebel.

Mit einer Abbildung im Texte.

(Eingelaufen am 10. November 1902.)

Pyralidae.

1. ***Orenaia Preisseckeri* nov. spec.** ♂, ♀.

Eine schöne Entdeckung aus unseren heimischen Alpen. Die neue Art gleicht einer gigantischen, sehr scharf gezeichneten und stark verdunkelten *Orenaia Andereggialis* H.-S.[1])

Kopf und Thorax sind schwarzgrau mit einzelnen bläulich weißgrauen Schuppen, namentlich am Halskragen, an der Stirne und an den Gliederenden

[1]) Hübners *Rupestralis* (Fig. 201—203) kann eigentlich nur gezwungen mit der vollkommen auf Walliser Stücke zutreffenden Abbildung und Beschreibung von *Andereggialis* H.-S. (Fig. 124—126) vereint werden. Die scharf und unruhig gezeichneten Vorderflügel und die viel zu dunklen Hinterflügel mit scharfer heller Mittelbinde in Hübners Bilder treffen viel besser auf manche Stücke der *Alpestralis* F. zu. Auch die Unterseite stimmt besser mit letzterer Art.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 53

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Sektion für Lepidopterologie.Versammlung am 6. März 1903. 89-90