

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1901.

Von

Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

(Eingelaufen am 11. Februar 1903.)

- Achtschin, R. Der Wettersturz vom 19. März 1899 bei Wippach. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 163—164. (**Krain.**)
- Ahsbahs, A. Zahmer Auerhahn (bei Mürzzuschlag). — Wild und Hund, VII, 1901, Nr. 40, S. 637—638, m. Abb. (**Steirm.**)
- Altbayer. Ein Rackelhahn (in Neuberg am 3./V. erlegt). — Wild und Hund, VII, 1901, Nr. 37, S. 584. (**Steirm.**)
- Anzinger, F. Kreuzschnabelgeschichten aus Tirol. — Gefied. W., XXX, 1901, S. 2—3, 10—11, 18—19, 26—28. (**Tirol.**)
- Einiges über die Alpenbraunelle (*Accentor alpinus* Bchst.). — Ibid., XXX, 1901, H. 6, S. 44—45. (**Tirol.**)
- Unser Rotkropf. — Ibid., XXX, 1901, H. 12, S. 89—90; H. 13, S. 97—98. (**Tirol.**)
- Unsere Lerchen in ihrer Bedeutung als Käfigvögel. — Ibid., XXX, 1901, H. 36, S. 281—282, 289—290, 297—298, 305—306, 313—314. (**Tirol.**)
- Aquila. A magyar ornithologiai központ folyóirata. (Zeitschrift für Ornithologie. Organ des ungarischen Zentralbureaus für ornithologische Beobachtungen. Redig. von O. Herman.) Jahrg. VIII, 1901. Budapest, 1901. Gr.-4°. 320 S. und 7 Taf. (Ungarisch und deutsch.)
- A. Tr. Ibissee in Steiermark (bei Preding). — Hugos Jagdz., Bd. 44, 1901, Nr. 20, S. 597. (**Steirm.**)
- Bársny, Steph. v. A kis sászalonkáról (Etwas über *Gallinago minor*). — Természet, 1901, IV, xv, p. 12—13. (**Ung.**)
- Gulipán-fogás (Über *Recurvirostra avocetta*). — Ibid., 1901, V, 1, p. 8—9. (**Ung.**)
- Bau, Alex. Der Eiersammler im Gebirge. — Zeitschr. f. Ool., Bd. X, 1901, S. 38, 43, 45—46. (**Vorarlb.**)
- Ist der Kuckuck nützlich? — Orn. Jahrb., XII, 1901, S. 20—26.
- Oologisches und Ornithologisches aus Vorarlberg. — Zeitschr. f. Ool., Bd. XI, 1901, Nr. 3, S. 37—45. (**Vorarlb.**)
- Über *Pernis apivorus*. — Ibid., XI, 1901, Nr. 5, S. 66—67. (**Vorarlb.**)
- Schwarzspechtgeschichten. — Ibid., XI, 1901, Nr. 6, S. 85—87. (**Vorarlb.**)
- Über die Eier und das Nistgeschäft der *Sitta caesia* (Wolf). — Ibid., XI, 1901, Nr. 7, S. 106—109. (**Vorarlb.**)

- Bau, Alex. Beitrag zur Kenntnis des *Erithacus cairii* (Gerbe). — Orn. Monatsber., IX, 1901, Nr. 11, S. 161—163. (**Vorarlb.**)
- Beck, Aug. Eine kritische Betrachtung der monographischen Skizze des Hühnerhabichts von J. Stroinigg. — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 5, S. 170—172. (**Steierm.**)
- Berger, E. Bar. Etwas vom Vogelzug. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 8, S. 113. (**Ung., Kroat.**)
- Bericht der k. k. Seebehörde in Triest über die Wirkung eines Sandregens auf ziehende Vögel. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 164. (**Dalm.**)
- Beust, Eisente (in Stanislau, erlegt). — Waidmh., XXI, 1901, S. 13. (**Galiz.**)
- Bittner, Ant. Zum Berichte über die Frechheit eines Eichelhehers. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 8, S. 210. (**Böhdm.**)
— Die Frühlingsboten im Gebirge. — Ibid., XVII, 1901, Nr. 8, S. 210. (**Böhdm.**)
- Blondein. Seltenes Jagdglück (Steinadler bei Tulln erlegt). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 5, S. 67. (**N.-Ö.**)
- Bóbrik, A. v. Über die Vogelschutzverhältnisse in Istrien und Dalmatien. — Die Schwalbe, N. Flg., II, S. 164—167. (**Istr., Dalm.**)
- Böh, K. Ein seltsames Kreuzungsprodukt (*Phasianus colchicus* ♂ × *Tetrao tetrix* ♀ in Klein-Göpfritz erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 7, S. 263; Der Weidm., XXXII, 1901, Nr. 44, S. 538; Balt. Waidmannsbl., 1, 1901, Nr. 17, S. 339 (**N.-Ö.**)
- B[oe]ttg[e]r, O. In den Tiroler Alpen als Lämmergeier (1890) gefangener Kondor. — Zool. Gart., XLII, 1901, Nr. 10, S. 317. (**Tirol.**)
- Bonomi, A. Cattura d'un Condor nel Tirolo. — Avicula, V, 1901, Nr. 39—40, p. 45—46. (**Tirol.**)
- Braess, M. Unsere gefiederten Freunde. Eine Sammlung ornithologischer Vorträge. — Leipzig, 1901. 8°. IV + 176 S. mit zahlr. Abb. (Enthält auch: Ornithologische Wanderung in den transylvanischen Alpen. S. 162—175.) (**Siebenb.**)
- Čapek, W. Aus dem Frühlingszuge 1901. — Ill. österr. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 4, S. 62—63, 76—77, 94. (**Mähr.**)
— Meine Kuckucksfunde in der Saison 1901. — Zeitschr. f. Ool., Bd. XI, 1901, Nr. 5, S. 65—66. (**Mähr.**)
— Der Frühlingszug des Kuckucks 1897 und 1898. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 1—19. (**Österr.**)
— Der Frühlingszug des weißen Storches 1897 und 1898. — Ibid., II, 1901, S. 20—30. (**Österr.**)
— Der Frühlingszug der Waldschnepfe 1897—1898. — Ibid., II, 1901, S. 139 bis 156. (**Österr.**)
- Cerva, Friedr. A fülemile-sítke fészkeléséről (Über das Nisten des *Calamodus melanopogon*). — Természet, 1901, IV, IX, p. 8—9. (**Ung.**)
— Adatok a fészkelés biologiájához (Daten zur Biologie des Nistens). — Ibid., 1901, IV, XIII, p. 8—9. (**Ung.**)

- Ch. Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Lachmöve. — *Aquila*, VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 296. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Chernel v. Chernelháza, Stef. Über Nützlichkeit und Schädlichkeit der Vögel auf positiver Grundlage. — *Aquila*, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 123—147. (**Ung.**)
 — Stephan Fászl. 1888—1900. — *Ibid.*, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 173—181.
 — Über das Nisten der Wachholderdrossel (*Turdus pilaris* L.) in Ungarn. — *Ibid.*, VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 291—293. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
 — Vögel mit difformen Schnäbeln (mit 1 Textabb.). — *Ibid.*, VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 293—295. (**Ung.**)
- Csató, J. v. Eine Elster [*Pica pica* (L.)] mit auswärts gekrümmten Schwanzfedern. — *Orn. Jahrb.*, XII, 1901, S. 36; Weidm., XXXII, 1901, Nr. 30, S. 370. (**Siebenb.**)
- Czýnk, E. Schnepfenjagd mit der Blende. — *Hugos Jagdz.*, XLIV, 1901, Nr. 9, S. 269—273. (Aus: „Die Waldschnepfe.“) (**Siebenb.**)
- Dalla-Torre, K. W. v. Die naturhistorischen Programmaufsätze der österreichischen Unterrichtsanstalten (in: *Botan. u. Zool. in Österr.* während der letzten 50 Jahre). (**Österr.**)
- Doctoric, C. Noch eine Adlerjagd (*Aquila fulva* in Flattendorf erlegt). — *Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver.*, 1901, H. 10, S. 364—365. (**Steierm.**)
- Dombrowski, E. R. v. Zwerltrappen in Niederösterreich. — *Orn. Jahrb.*, XII, 1901, Nr. 2, 3, S. 112. (**N.-Ö.**)
- Dorfinger, J. Ein Wiener Birkhuhn. — *Weidw. u. Hundesp.*, VI, 1901, Nr. 141, S. 1457—1458. (**N.-Ö.**)
- Dresser, H. E. On some rare or unfigured Palaeartic Birds-Eggs. — *Ibis*, 1901, Nr. 3, S. 448 (*Glaucidium passerinum*-Ei). — Deutsch: *Zeitschr. f. Ool.*, Bd. XI, 1901, Nr. 7, S. 105—106. (**Steierm.**)
- Dvořák, Fr. Eine Saatgans (bei Misslitz) erlegt. — *Waidmh.*, XXI, 1901, Nr. 19, S. 274. (**Mähr.**)
- Eder, Rob. Sibirische Tannenheher auf der Wanderung. — *Orn. Jahrb.*, XII, 1901, S. 221; *Jägerz. B. u. M.*, XVII, 1901, Nr. 22, S. 643. (**Böh.**)
- E. H. Weiße Rebhühner. — *Waidmh.*, XXI, 1901, Nr. 21, S. 306. (**Steierm.**)
- Endel, M. D. Aus der Bukowina. (Über die Schädlichkeit der Nebelkrähe.) — *Waidmh.*, XXI, 1901, Nr. 15, S. 215—216. (**Bukow.**)
- Ergebnisse der ornithologischen Zugbeobachtungen in Bosnien und der Herzegowina. Verfaßt von O. Reiser und J. Knotek. — *Wissensch. Mitt. aus Bosn. u. d. Herz.* Wien, 1901. Bd. VIII, S. 470—586. — Sep.-Abdr., Wien, 1901. Lex.-8°. 118 S. (**Bosn., Herzeg.**)
- Ertl, G. Nidologia et Oologia. — *Aquila*, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 165—172.
- E. v. T. Ein Purpureiher (in Krumbach) erlegt. — *Wild u. Hund*, VII, 1901, Nr. 46, S. 733. (**N.-Ö.**)
- Fenzl. Der König der Lüfte (Über den Flug des Adlers). — *Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver.*, 1901, Nr. 3, S. 96—97.
- Fischer, O. Ostříž se lapil do papírového draka (Ein Lerchenfalke in einem Papierdrachen gefangen). — *Svět zvířat*, V, Nr. 54, p. 6. (**Böh.**)
- Z. B. Ges. Bd. LIII.

- Floericke, C. Vgl. Mitteilungen des österreichischen Reichsbundes für Vogelkunde und Vogelschutz in Wien.
- Fuchs, L. Steinadler (in Weichsel) gefangen. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 11, S. 158; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 6, S. 232. (**Schles.**)
- Führer, L. v. Wild und Jägd im Okkupationsgebiete (Vogelwelt). — D. Jagdfr., I, 1901, Nr. 13, S. 200—201. (**Bosn., Herzeg.**)
- F. V. Ein zahmer Auerhahn. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 10, S. 311—312. (**Steierm.**)
- F. W. Ein Kondor in den Tiroler Alpen. — Mitt. d. Sekt. f. Naturk. d. Öst. T.-Cl., XIII, 1901, Nr. 3, S. 22. (**Tirol.**)
- Gaal de Gyula, G. Der *Phalaropus lobatus* (L.) in der Vogelfauna des Balaton-Sees. — Aquila, VIII, 1901, H. 3—4, p. 295—296. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Gagern, Nik. Frh. v. Richard Wagners Lieblingsvogel. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 11, S. 321—324. (**Krain.**)
- Die Ural-Eule in Krain. — Ibid., XLIV, 1901, Nr. 18, S. 536—537. (**Krain.**)
- Girtanner, A. Fang eines Kondors (*Sarcorhamphus gryphus*) in den Tiroler Alpen. — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 1, S. 14—16; Deutsche Jägerz., XXXVI, 1901, Nr. 33, S. 512—514; Natur.-Kab., XIII, 1901, S. 34—35; Diana, XIX, 1901, Nr. 2, S. 13—17; Hugos Jagdz., XLIV, 1901, S. 112—115; Nerthus, III, 1901, Nr. 10, 11; Mitt. d. Sekt. f. Naturk. d. Öst. T.-Cl., XIII, 1901, Nr. 3, S. 22; Weidm., XXXII, 1901, Nr. 29, S. 358—359. (**Tirol.**)
- Nachtrag zum Kondorfang in Tirol. — Diana, XIX, 1901, Nr. 4, S. 37—40; Deutsche Jägerz., XXXVII, 1901, Nr. 7, S. 110—111; Weidm., XXXII, 1901, Nr. 30, S. 370; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 5, S. 178—179; Natur.-Kab., XIII, 1901, Nr. 9, S. 129—131. (**Tirol.**)
- Glögggl, A. Uhu bei der Hasensuche (29./IX. bei Neumarkt erlegt). — D. Jagdfr., I, 1901, Nr. 2, S. 22. (**Tirol.**)
- Godez, Ant. Beobachtungen über den Herbstzug der Vögel auf der Insel Pelagoza. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 63—72, mit 1 Tabelle von [C. E. Hellmayr]. (**Dalm.**)
- Goričar, R. Lagerschnepfen in Kärnten. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 7, S. 96. (**Kärnt.**)
- Gr[oßbauer], V. v. Wienerwald-Raritäten (*Pernis apivorus* und junge Waldschnepfe). — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 13, S. 407. (**N.-Ö.**)
- Grill, K. Beobachtungen an einem Bussardhorste. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 14, S. 202—203.
- Grunack, A. *Glaucidium passerinum*. — Zeitschr. f. Ool., Bd. XI, 1901, Nr. 7, S. 105. (**Steierm.**)
- H. Die ersten Frühlingsboten (Goldregenpfeifer und Kiebitz). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 5, S. 69. (**Steierm.**)
- Hänisch, R. Wanderschrullen einer Waldschnepfe. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, S. 183 (a. d. „Orn. Jahrb.“); Weidm., XXXII, 1901, S. 346. (**Dalm.**)

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1901. 275

- Hantzsch, B. Beobachtungen über die Stimme von *Totanus ochropus*. — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, S. 74—75. (**Slavon.**)
- Beitrag zur Charakteristik und Lebensweise unserer Reiher. — Ibid., XXVI, 1901, Nr. 11, S. 375—388; Nr. 12, S. 402—412. (**Kroat., Slavon.**)
- H. D. Seltene Jagdbeute (*Pandion haliaetus* bei Aschach). — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 138, S. 1354. (**Ob.-Ö.**)
- Hellmayr, C. E. Kritische Bemerkungen über die *Paridae*, *Sittidae* und *Certhiidae*. — Journ. f. Orn., XLIX, 1901, H. II, S. 169—190. (**Österr.-Ung.**, part.)
- Vgl. Godez.
- Hennicke, C. R. (Kondor in den Tiroler Alpen gefangen.) — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, Nr. 3, S. 109. (**Tirol.**)
- Herman, O. Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung. (O. Kleinschmidts Der Formenkreis *Falco Hierofalco* etc.) — Aquila, VIII, 1901, Nr. 1, 2, p. 47—48.
- A madarak hasznáról és káráról. (Über Nutzen und Schaden der Vögel. Im Auftrage des kgl. ung. Ackerbauministers I. v. Darányi verfaßt von Otto Herman, illustriert von Titus Csörgey.) Budapest, 1901. 8°. Mit 100 Abbildungen (Zinkogr.), 279 S. Verlag des kgl. ung. Ackerbau-Ministeriums. Preis 3 K.
- Vgl. Aquila.
- Vogelschutz. — Ibid., VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 205—214. (Ungarisch und deutsch.)
- Nachtrag zur Krähenfrage. — Ibid., VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 275—278. (Ungarisch und deutsch.)
- „Vom Nutzen und Schaden der Vögel.“ — Ibid., VIII, 1901, Nr. 3—4, p. 279—291, mit Textabb. u. 3 Taf. (Ungarisch und deutsch.)
- Heytmánek, Fr. R. Über Albinismus. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, S. 121. (**Ung.**)
- Holewa, H. Vogelfauna in Schlesien. — Verh. d. naturf. Ver. in Brünn. Brünn, 1900. XXXVIII (1899), S. 3—28. (**Schles.**)
- Hübner, V. K. Oblásky v hnízdech koroptvích (Kugelquarzsteine in den Rebhühnernestern). — Svět zvířat, V, Nr. 54, p. 10. (**Böhdm.**)
- Jablonowski, J. Die landwirtschaftliche Bedeutung der Krähen. (Mit 2 Textabbild. u. 1 Tab.) — Aquila, VIII, 1901, Nr. 3—4, p. 214—275. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Jammeregg, H. Wie behandelt und verwendet man zum Ausstopfen bestimmte Vögel? — Gef. W., XXX, 1901, S. 36—37; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, S. 59—60.
- Achtung auf den Vogelzug (Schneeammer in Mühlen). — Deutsch. Jäg., XXIII, 1901, S. 95; Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 7, S. 182; Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 4, S. 64. (**Steierm.**)
- Nordische Schneeammer in Steiermark. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 8, S. 249—250. (**Steierm.**)

- Karell, L. Der Kuckuck. — Mitt. d. Sekt. f. Naturk. d. Öst. T.-Cl., XIII, 1901, Nr. 4, S. 25—27.
- Kleinschmidt, O. Der Formenkreis *Falco Hierofalco* und die Stellung des ungarischen Würgfalken in demselben. — Aquila, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 1—44. Nachtr., p. 45—47, mit 3 Taf. u. 4 Textabb. (**Ung. part.**)
- Nachtrag zur Abhandlung über *Hierofalco*. — Ibid., VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 49.
- Klolz, R. Beim Steinadlerhorste. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 21, S. 613 bis 618. (**Tirol.**)
- Klonner, Osk. Lebender Steinadler. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 5, S. 128. (**Bukow.**)
- Kněžourek, K. Ze života zorava nebo jeřába oboecného (*Grus cinerea* Behst.). — Vesmír, XXX, 1901, Nr. 10, p. 112. (**Böhmm.**)
- Knotek, J. Nachtrag zur Ornith. der Umgebung von Olmütz in Mähren. — Orn. Jahrb., XII, 1901, Nr. 2, 3, S. 97—99. (**Mähr.**)
- und Reiser, O. Vgl. „Ergebnisse d. orn. Zugbeobachtungen etc.“ (**Bosn., Herzeg.**)
- Kollibay, P. R. Wie Lokalfaunen gemacht werden. — Orn. Monatsber., IX, 1901, Nr. 7, S. 98—101. (Behandelt: Holewa, Die Vogelfauna von Österr.-Schles. — Kritik.) (**Schles.**)
- Krohn, J. H. B. Sammler und Sammlungen. (Jos. Benkner. — Wolfgang Ziegler. — Alex. Bau.) — Orn. Monatsber., IX, 1901, Nr. 3, S. 47—48.
- Krummel, H. Aus dem Leserkreise. (Die kleine, stumme Bekassine meckert nicht.) — Wild u. Hund, VII, 1901, Nr. 35, S. 558. (**Siebenb.**)
- Küchler. Zur Nützlichkeit (?) der Eulen (Waldkauz). — Weidw. u. Hundesp., 1901, VI, Nr. 142, S. 1482. (**N.-Ö.**)
- Lakatos, Karl v. A kakasmezu fáczantyúkról (Hahnenfedrige Fasanhenne). — Természet, 1901, IV, ix, p. 9. (**Ung.**)
- Sasfajaink orrlyuk-alakzatairól (Über die Nasenlöcherformation unserer Adlerarten). — Ibid., IV, x, p. 8—10, mit Abb. (**Ung.**)
- Az erdei szalonka fészkelési viszonyairól (Das Nisten der Waldschneepfe). — Ibid., IV, xiv, p. 7—9. (**Ung.**)
- Madárritkaságok (Seltene Vögel). — Ibid., IV, xxi, p. 10. (**Ung.**)
- Az ölyv táplálkozásí viszonyairól (Über die Ernährungsverhältnisse des Bussard). — Ibid., V, iii, p. 9—10. (**Ung.**)
- Laus, H. Die zoologische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1901. (Sep.-Abdr. a. „Zeitschr. des mähr. Landesmuseums“, 1901, 37 S. (**Mähr., Schles.**)
- Lazarini, L. Freih. v. Fang eines Kondors in Tirol. — Innsbr. Nachr. vom 4/III. 1901, Nr. 52, S. 8. (**Tirol.**)
- Leithe, F. Steinadler (in Windhag) erlegt. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 13, S. 184. (**N.-Ö.**)
- Ein vertrauter Steinadler (in Windhag). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 7, S. 263. (**N.-Ö.**)

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1901. 277

- Leneček, O. Über den Ursprung des Kuckuckstribes. — Verh. d. naturf. Ver. in Brünn. Brünn, 1900. XXXVIII (1899), S. ?
- Linder, Karl. A madárepülésről (Über den Flug der Vögel). — Természet, IV, xxiv, p. 1. (**Ung.**)
- Litschauer, R. Über die ersten Ankunftszeiten der *Motacilla alba*. — Die Schwalbe, N. Flg., II, S. 73—97. (**Österr.**)
- Loos, K. Zur Ernährung unserer Vögel. — Vereinsschr. f. Forst-, Jagd- u. Naturk., 1900, H. IV, S. 16—26. (**Böhm.**)
- Zur Ernährung unserer Vögel. — Ibid., 1900, H. V, S. 20—35. (**Böhm.**)
 - Etwas über Auswürfe der Nebelkrähe. — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, Nr. 7—8, S. 272—276. (**Böhm.**)
 - Ein Beitrag zur Frage über die wirtschaftliche Bedeutung des Eichelhefers. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 31—39. (**Böhm.**)
 - Ist der Kuckuck nützlich? — Orn. Jahrb., XII, 1901, H. 6, S. 221—226.
 - Eichelheher und Nonnenfalter. — Centralbl. f. d. ges. Forstw., 1901, H. 11, S. 461—466. (**Böhm.**)
 - Ein Zaunkönignest in einem Rauchschwalbenneste. — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, Nr. 10, S. 369. (**Böhm.**)
- Lorenz v. Liburnau, L. Vögel (in: Geschichte der Zoologie in Österreich von 1850—1900). — Botanik und Zoologie in Österreich während der letzten 50 Jahre. Festschr. z. 50jähr. Bestand d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, 1901, S. 463—487. (**Österr.**)
- Die ornithologische Versammlung in Sarajewo (25. bis 29. Sept. 1899). — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 40—62.
 - Daten über den schlankschnäbeligen Tannenheher vom Herbste 1900. — Ibid., 1901, S. 162—163. (**Österr.**)
 - Einige Daten über den Rosenstaar 1899. — Ibid., 1901, S. 163. (**Tirol, Krain, Dalm., N.-ö.**)
 - Statistische Darstellung der Ankunft der Rauchschwalben 1897—1899. — Ibid., 1901, S. 98—129. (**Österr.**)
 - Vgl. Die Schwalbe.
- Madarász, Jul. v. Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezérfonala. (Die Vögel Ungarns. Leitfaden zur Kenntnis der Vogelwelt Ungarns.) Budapest, 1901. 4°. Lief. 6, 7 (p. 213—308). (**Ung.**)
- Maloch, Fr. Kavky vytahuji mladé čpačky (Wie die Dohlen junge Staare ausheben). — Vesmír, XXX, 1901, p. 203. (**Böhm.**)
- Marek, M. Über Schnepfenprognose. — Wild u. Hund, VII, 1901, S. 145—147, mit 5 Wetterkarten.
- Über Schnepfenzug und Schnepfenjagd an der Adria. — Balt. Waidtbl., I, 1901, Nr. 9, S. 175—177. (**Kroat.**)
 - Ornithologisches aus Zengg, II, 1899—1900. — Soc. hist.-nat. croat., XII, 1901, p. ? (**Kroat.**)
 - Zum Herbstzuge an der Ostküste der Adria. — Der Jagdfr., I, 1901, Nr. 13, S. 203—206. (**Kroat.**)

- Marek, M. Der Schnepfenzug im Frühjahr 1900. — St. Hubert, XIX, 1901, Nr. 5, S. 59—62.
— Zum Schnepfenzug an der Adria im Frühjahr 1901. — Ibid., XIX, 1901, Nr. 20, S. 253—254. (**Kroat.**)
— Der Wachtelzug an der Adria (Frühjahr 1901). — Ibid., XIX, 1901, Nr. 22, S. 281—282. (**Kroat.**)
— Entenjagd an der Adria. — Ibid., XIX, 1901, Nr. 33, S. 411—413. (**Kroat.**)
— Meines alten „Brenö“ letzte Hühnerjagd. — Ibid., XIX, 1901, Nr. 43, S. 536—537. (**Kroat.**)
- Mell, C. Der Frühlingszug von *Turdus musicus* 1897—1898. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 130—138. (**Österr.**)
- Milani, E. Über den Zug der Waldschnepfen. — Österr. Forst- u. Jagdz., XIX, 1901, Nr. 13, S. 100—101.
- Mitteilungen des Österreichischen Reichsbundes für Vogelkunde und Vogelschutz in Wien. Redigiert von Karl Boyer und Dr. C. Floericke. Wien, 1901. 4°. Bd. I (Jänner bis September), 4 Hefte ohne Pagin.; Bd. II (Oktober bis Dezember).
- Neukirchner, F. Seltene Varietäten des Ziemers oder Krammetsvogels. — Waidmh., XXI, 1901, S. 57. (**Böhmm.**)
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben von Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. Hallein, 1901. 6 Hefte, Lex.-8°. 246 S.
- Otterfeld, G. v. Raubvögel und Mäuseplage. Jagdlich-ornithologische Studie aus dem Burzenlande. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 11, S. 143—149. (**Siebenb.**)
- p. Seltenes Jagdglück (*Tetrao tetrix* × *Phasianus colchicus* in Klein-Göpfritz erlegt). — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 13, S. 351. (**N.-Ö.**)
- Pacher, Ad. Vom tollen Auerhahn. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 12, S. 173; Nr. 13, S. 187. (**Steierm.**)
- Pechanek. Über Aufbüumen der Rebhühner. — Der Jagdfr., I, 1901, Nr. 3, S. 37. (**Böhmm.**)
- Peiter, W. Gute Nachbarschaft. Ornithologische Skizze aus Böhmens Paradies. — Gef. W., XXX, 1901, Nr. 26, S. 204—205; Nr. 27, S. 212—213. (**Böhmm.**)
- Plaček, B. Zur Klärung in der Vogelschutzfrage. — Orn. Jahrb., XII, 1901, H. 4—5, S. 121—180.
— Vogelweltschmerz und Vogelweltkunde. — Gef. W., XXX, 1901, Nr. 40, S. 315—316; Nr. 41, S. 324—325, 332—333, 339—340, 347—348, 355—356. Nachschrift, S. 387.
- Pleyel, J. v. Ein Beitrag zur *Ornis Vindobonensis*. — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, Nr. 7, 8, S. 285—299; Nr. 9, S. 334—343; Nr. 10, S. 357—368; Nr. 11, S. 391—398. (**N.-Ö.**)
- Porth. Rackelhahn (in Pfeffersberg erlegt). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 11, S. 156. (**Tirol.**)

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1901. 279

- Raab, F. Ritt. v. Pfeifente (in Kienberg-Gamming) erlegt. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 24, S. 358. (**N.-Ö.**)
- Rasser, F. Ornithologisches vom Grazer Schloßberg. — Waidmh., XXI, 1901, S. 41. (**Steierm.**)
- Rausch, Math. Die Sänger- oder Orpheus-Grasmücke (*Sylvia orphea* Temm.). — Mitt. d. österr. Reichsb., II, 1901, Nr. 1.
- Reiser, O. (Gelege von *Nucifraga* bei Sarajewo gefunden.) — Zeitschr. f. Ool., XI, 1901, Nr. 2, S. 26. (**Bosn.**)
- Flugversuche mit einer Rauchschwalbe. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 167. (**Steierm.**)
 - *Parus lugubris graecus* nov. subsp. — Orn. Jahrb., XII, 1901, H. 6, S. 216. (Auch **Österr.-Ung.**)
 - Über die Eier vom Sperlingskauz, *Carine (Glaucidium) passerina* (L.). — Orn. Monatsber., IX, 1901, Nr. 12, S. 177—181. (**Steierm.**)
 - und Knotek, J. Vgl. „Ergebnisse der ornith. Zugsbeobachtungen etc.“.
- Reith, A. B. Über das Vorkommen von Stein- und Schneehühnern in Niederösterreich. — Der Jagdfr., I, 1901, Nr. 10, S. 148—149. (**N.-Ö.**)
- Richter, Fr. Fluggeschwindigkeit des Federwildes. — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 4, S. 128—131.
- Riedl, J. Eingefangener Storch. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 8, S. 211. (**Böhmm.**)
- Frechheit eines Eichelhehers (Kröpfen eines Sperlings). — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 5, S. 129. (**Böhmm.**)
- Ružička, Joh. Einen weißen Nußheher (in O-Kenéz erlegt). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 7, S. 99. (**Ung.**)
- Šafárik, J. Steppenbussard (bei Scheibbs am 20./VI. 1901 erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 8, S. 295. (**N.-Ö.**)
- Schade, Fr. Beitrag zum Vogelschutz. — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 5, S. 77—78.
- Ornithologische Notizen aus Mähren, mit besonderer Berücksichtigung der nächsten Umgebung Brünns. — Orn. Jahrb., XII, 1901, Nr. 4—5, S. 181 bis 200; Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 8, S. 125—127; Nr. 10, S. 155 bis 157; Nr. 11, S. 170—172; Nr. 12, S. 187—192. (**Mähr.**)
- Schaeff, E. Eiderenten im Binnenlande. — Wild u. Hund, VII, 1901, S. 9. (**Böhmm.**)
- Ein abnorm gefärbtes Rebhuhn (mit Abbild.). — Ibid., VII, 1901, S. 91. (**Böhmm.**)
- Schafarik, F. Rotfußfalken (bei Warasdin). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 6, S. 233. (**Kroat.**)
- Schaller, F. v. Über das Vorkommen des Rotfußfalken (*Erythropus vespertinus*) in Steiermark. — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 27, S. 334. (**Steierm.**)
- Schenk, J. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1899. VI. Jahresber. der ungar. Orn. Centrale. — Aquila, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 50—122. (**Ung.**)
- Die Schwalbe. Berichte des Comités für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Österreich. Herausgegeben von der ornithologischen Sektion der k. k.

- zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Redigiert von Dr. L. Lorenz Ritt. v. Liburnau. Neue Folge, II, 1900—1901. Wien, 1901. 4°. VI + 169 S. Mit 1 Karte.
- Seipt, L. Über die von *Phalacrocorax carbo* verzehrten Fische. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 168. (**N.-Ö.**)
- S., Fritz. Leben und Treiben des Turmfalken in der Großstadt (Wien). — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 141, p. 1459. (**N.-Ö.**)
- Sitowski, L. Schwarzhalssteißfuß (*P. nigricollis*). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 19, S. 276. (**Galiz.**)
- Sk. Aufbüumen von Rebhühnern. — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 11, S. 180. (**Böh.**)
- Soukup, Joh. Ein Auerhahn unter Haushühnern. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, S. 239; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 6, S. 231—232. (**Böh.**)
- Spieß, v. Beobachtungen am Horste eines Schlangenadlers. — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 148, S. 1674—1675. (**Siebenb.**)
- Steuer, A. Die Wirkung des Unwetters vom 19. März 1899 bei Triest. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 163. (**Triest.**)
- Stockner, H. Über den Auerhahn bei der Verhovec-Hütte. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 11, S. 158. (**Steierm.**)
- Strohschneider, Joh. Von unseren Schwalben. — Mitt. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1901, Nr. 2, S. 26. (**Böh.**)
- Stroinigg, J. Hühnerhabicht. Eine monographische Skizze. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 6, S. 71—78. (**Steierm.**)
- Zur „Kritischen Betrachtung“ der monographischen Skizze des Hühnerhabichts von Aug. Beck in Nr. 5 der Mitt. des n.-ö. Jagdschutz-Ver. — Ibid., XXI, 1901, Nr. 12, S. 171—173. (**Steierm.**)
- Szalay, E. Ludw. Madárpusztlás és madárvédelem (Verlust in der Vogelwelt und Vogelschutz). — Termész., 1901, IV, xix, p. 3. (**Ung.**)
- A verébkérdésről (Über die Spatzenfrage). — Ibid., 1901, I V, vi, p. 6. (**Ung.**)
- Szüts jun., Andreas. A verébkérdéshez (Zur Spatzenfrage). — Természet, 1901, V, VIII, p. 7. (**Ung.**)
- Takách, Jul. v. A szalonkák fészkkelése, pusztulása és csalogatósíppal való vadászata (Über *Scolopax rusticola*). — Természet, 1901, V, I, p. 7. (**Ung.**)
- Talský, Jos. Reise- und Verhandlungsbericht. — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 1, S. 10—13; Nr. 3, S. 44—46; Nr. 6, S. 99—101; Nr. 7, S. 112—114; Nr. 9, S. 141—142. (**Okkup.-Gebiet, Dalm.**)
- Tewes. Zwei merkwürdige Fälle aus dem Vogelleben. — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 46, S. 562; Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 18, S. 537. (**Steierm.**)
- Tollinger, Vinz. Ein Hühnergeier, der aufs Blatt fliegt. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 19, S. 274. (**Tirol.**)
- Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor Ritt. v. Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn und dem Okkupationsgebiete, VII. 1898. — Orn. Jahrb., XII, 1901, Nr. 2, 3, S. 100—110. (**Österr.-Ung.**)

- Tschusius zu Schmidhoffen, Viktor Ritt. v. Partieller Albinismus beim Rotkehlchen und Nachahmungsgabe beim Gartenrotschwänzchen. — Orn. Monatsschr., XXVI, 1901, Nr. 7—8, S. 268—269. (**Salzb.**)
- Neue Formen aus Madeira. (Anhang: *Accentor collaris reiseri* Tsch. aus dem Balkangebiete.) — Orn. Monatsber., IX, 1901, Nr. 9, S. 131. (**Okkup.-Gebiet.**)
 - Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur 1900. — Mitt. d. naturw. Ver. in Steierm. (1900). Graz, 1901. S. C—CI. (**Steierm.**)
 - Der Bartgeier in Tirol (aus „Orn. Jahrb.“, 1900). — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 150, S. 1740—1741. (**Tirol.**)
 - Der schlankschnäbelige Tannenheher in Österreich im Herbste 1900. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 161—162. (**Österr.**)
 - Vgl. Ornithologisches Jahrbuch.
- Untersteiner, E. L'anno ornitologico al piede delle Alpi. Scene all'aperto e fiori di lettura (cont.). — Avicula, V, 1901, Nr. 43—44, p. 113—117. (**Tirol.**)
- U. O. C. Gegenseitige Vereinbarung hinsichtlich der Beobachtung des Vogelzuges. — Aquila, VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 147—155.
- Instituts-Angelegenheiten. — Ibid., VIII, 1901, Nr. 1—2, p. 194—199. (**Ung.**)
- Valentinitisch, F. Höchst absonderliches Betragen eines in voller Freiheit lebenden Auerhahnes. — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 35, S. 425—426 (mit Abbild.); Wild u. Hund, VII, 1901, Nr. 23, S. 362 (mit Abbild.). (**Steierm.**)
- Der vertraute Auerhahn in Untersteier. — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 37, S. 454. (**Steierm.**)
 - Der zahme Auerhahn bei Trifail in Untersteiermark. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, S. 427—428; Wild u. Hund, VII, 1901, Nr. 51, S. 811. (**Steierm.**)
 - Verrückter Auerhahn. — Balt. Waidmbl., I, 1901, Nr. 14, S. 282—283. (**Steierm.**)
- Vogel, J. Schreiaudler (in Ebreichsdorf erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, Nr. 12, S. 441. (**N.-Ö.**)
- Vondráček, V. O životě ořešníka a jeho hnízdění se v Čechách (Über das Leben und Brüten des Nußhefers in Böhmen). — Vesmír, XXX, Nr. 18, p. 216. (**Böhmm.**)
- Weselsky, St. Kecke Elster (Brod a. S.). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 5, S. 69. (**Ung.**)
- Weissenberger, H. Dankbarkeit einer Schwalbe. — Mitt. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, 1901, Nr. 3.
- Wieninger, G. Drei Flugversuche mit Rauchschwalben. — Die Schwalbe, N. Flg., II, 1901, S. 167. (**Ob.-Ö.**)
- Wolfinger, E. Eine Adlerfamilie (bei Bludenz) erlegt. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 18, S. 258—259. (**Vorarlb.**)

A n o n y m.

- Seltene Jagdbeute (Lämmergeier in Mariazell erlegt). — Grazer Tagesp., 22./III. und 26./III. 1901; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1901, S. 191. (**Steierm.**) Zeitungssente!
- Ein Lämmergeier (bei Mariazell). — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 38, S. 468. (**Steierm.**) Zeitungssente!
- Kuttengeier in der Frein erlegt. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 11, S. 343. (**Steierm.**)
- Seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus* im Gößgraben erlegt). — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 154, S. 1581. (**Steierm.**)
- Aufklärung über den Kondorfang in Tirol. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 12, S. 373—374. (**Tirol.**)
- Steinadlerfang. — Ibid., XLIV, 1901, Nr. 13, S. 405. (**Schles.**)
- Erlegter Steinadler (Verwalltal). — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 7, S. 118. (**Tirol.**)
- Einen alten Steinadler (bei St. Anton) erlegt. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 14, S. 381. (**Tirol.**)
- Vom Adlerfang (Nauders). — Deutsche Jägerz., XXIII, 1901, Nr. 22, S. 220. (**Tirol.**)
- Ein bequem erbeuteter Steinadler (bei Waidhofen a. d. Ybbs). — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 16, S. 481. (**N.-Ö.**)
- Einen Steinadler bei Bozen gefangen. — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 12, S. 199. (**Tirol.**)
- Ein Schreiaadler (bei Wiener-Neustadt) erlegt. — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 22, S. 612. (**N.-Ö.**)
- Seltenes Weidmannsheil (*Aquila naevia* bei Ebreichsdorf erlegt). — Weidw. u. Hundesp., VII, 1901, Nr. 152, S. 1808. (**N.-Ö.**)
- Eine gewiß seltene Jagdbeute (*Pandion haliaetus* bei Aschach erlegt). — Weidm., XXXII, 1901, Nr. 31, S. 384. (**Ob.-Ö.**)
- Unfall auf einer (Fisch-)Adlerjagd (am Attersee). — N. Wiener Abendbl. vom 24./VII. 1901, S. 4; Salzb. Volksbl. vom 25./VII. 1901; Halleiner Volksfr., Nr. 30 vom 27./VII. 1901; Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 15, S. 407; Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 16, S. 415. (**Ob.-Ö.**)
- Pastor roseus* (am 2./II. 20 Stück bei Gyula). — Aquila, VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 298—299. (**Ung.**)
- Ein toller Auerhahn. — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 10, S. 140—141. (**Steierm.**)
- Ein merkwürdiger Auerhahn. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 12, S. 372. (**Steierm.**)
- Ein fideler Auerhahn. — Diana, XIX, 1901, Nr. 7, S. 94—95. (**Steierm.**)
- Ein im Wiener Stadtrayon erlegter Birkhahn. — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 13, S. 404—405. (**N.-Ö.**)
- Über den Birkhahn im Wiener Stadtrayon. (Ausgekommenes Stück!) — Ibid., XLIV, 1901, Nr. 14, S. 437. (**N.-Ö.**)

Rackelhahn (in Klausen) erlegt. — Ill. öst. Jagdbl., XVII, 1901, Nr. 7, S. 118. (**Tirol.**)

Erlegter Rackelhahn (in Černotin). — Hugos Jagdz., XLIV, 1901, Nr. 23, S. 692. (**Mähr.**)

Seltenes Jagdglück. (Der vermeintliche Bastard von *T. tetrix* × *Phasianus colchicus* ist ein abnorm gefärbter Fasan.) — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 14, S. 381. (**N.-Ö.**)

Ein neues Fasanenprodukt (vgl. Seltenes Jagdglück). — Diana, XIX, 1901, Nr. 8, S. 106. (**N.-Ö.**)

Zahn gewordene Bläßhühner (a. d. Wörther See). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 7, S. 99. (**Kärnt.**)

Ornithologisches (*Plegadis falcinellus* bei Ternitz im Juli). — Weidw. u. Hundesp., VI, 1901, Nr. 145, S. 1581. (**Steierm.**)

Weisse Störche am Sylvestertag (6 Stück bei Csala). — Aquila, VIII, 1901, Nr. 3, 4, p. 298—299. (**Ung.**)

Storchzug (bei Böhm.-Kamnitz). — Jägerz. B. u. M., XVII, 1901, Nr. 11, S. 294. (**Böh.**)

Seltene Vogelarten aus Ungarn (*Pelecanus onocrotaeus*, *Grus virgo*, *Tetrao me-diuss*). — Waidmh., XXI, 1901, Nr. 15, S. 219. (**Ung.**)

Ungarisch.¹⁾

A varjú mezőgazdasági jelentősége. (Die Bedeutung der Krähe in der Landwirtschaft.) — Termézzettudományi közlöny, 1901, p. 146 und 198.

A füsti fecske vonulása (*Hirundo rustica*). — Ibid., 1901, p. 147.

A füsti fecske megjelenése. (Ankunft der Rauchschwalbe.) — Ibid., 1901, p. 283.

A kardaly vadászatának különös módja. (Eine besondere Art der Sperberjagd.) — Ibid., 1901, p. 315.

Tarka füsti fecske. (Gescheckte Rauchschwalbe.) — Ibid., 1901, p. 474.

Fecske fióka szepember végén. (Rauchschwalben-Nestling im September.) — Természet, 1901, V, III, p. 12.

Czechisch.

Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — Auerhahn bei Prag [ober Krč] geschossen.) — Nár. Polit., 8./I. 1901, Nr. 8.

Divoká kachna mrazy zahnána do dvora. (Eine Stockente durch die Fröste in ein Bauerngehöft getrieben.) — Ibid., 28./II. 1901, Nr. 59.

Zvěstovatelé jara. (Frühlingsboten. — Erscheinen der Störche.) — Ibid., 28./III. 1901, Nr. 80.

Čáp a myslivost. (Der Storch und seine Jagd.) — Lov. Listy, 1891, Nr. 3.

¹⁾ Die Angabe der in ungarischer und czechischer Sprache erschienenen Artikel verdanke ich, erstere Herrn Theodor Kormos in Budapest, letztere Herrn K. Kněžourek, Oberlehrer in Starkoč.

- Kavka lupič. (Die Dohle als Nesträuber.) — Lov. Besídka, VII, 1901, p. 143.
Příchod čápů za sněhové vánice v Nymburku. (Ankunft der Störche während des Schneegestöbers in Nimburg.) — Nár. Polit., 26./III. 1901, Nr. 84.
Letošní jarní sněhy a hmyzožravé ptastvo. (Der heurige Frühlingsschnee und die insektenfressenden Vögel.) — Ibid., 28./III. 1901, Nr. 86.
Čápů 1. dubna 1901 větší množství. (Größere Menge von Störchen am 1. April im Badekurort Bobdaneč.) — Nár. Pol., 5./IV. 1901, Nr. 94.
Vzácná kořist. (Seltene Beute. — Flußadler bei Měřic erlegt.) — Ibid., 5./IV. 1901, Nr. 94.
Čápi v polabské krajině od Lysé ku Kolínu se vrátili podruhé. (Die Störche in der Elbegegend von Lissa bis Kolin zum zweitenmale zurückgekehrt.) — Ibid., 24./IV. 1901, Nr. 112.
Neklamní zvěstovatelé jara. (Untrügliche Frühlingsboten. — Störche.) — Česká Myslivost, V, Nr. 4, p. 72.
Doba líhnutí ptactva našeho. (Brutzeit unserer Vögel. Eine Tabelle.) — Svět zvířat, V, Nr. 46.
Sněžné sovy v Čechách. (Schneeuulen in Böhmen.) — Ibid., V, Nr. 46.
Sluky a světlo. (Die Waldschneepfen und das Licht.) — Česká Myslivost, V, p. 91.
Neobyčejné množství tetřevů v severozápadních Čechách. (Eine ungewöhnliche Menge von Auerhähnen im nordwestlichen Böhmen.) — Svět zvířat, V, Nr. 48, p. 6.
Hojnost vodního ptactva. (Eine Menge von Wasservögeln auf den Bohdanečer und Žehuner Teichen.) — Nár. Polit., 28./IX. 1901, Nr. 268.
Roháči v tahu. (Ohrensteißfüße auf dem Zuge bei Miechelob.) — Česká Myslivost, V, p. 112.
Tuhýci nejhorší lupiči mezi drobným naším ptactvem. (Die Würger, die ärgsten Räuber unserer Vogelwelt [*Lan. excubitor* und *minor*].) — Svět zvířat, V, 1901, Nr. 53, p. 5.
Vodní ptactvo v letošních povodních. (Das Wassergeflügel während der heurigen Überschwemmungen.) — Ibid., V, 1901, Nr. 53, p. 6.
Jak si hnizdící koroptev opatřila náhradu za uloupená vejce. (Wie sich ein brütendes Rebhuhn Ersatz für die gestohlenen Eier verschafft.) — Svět zvířat, V, 1901, Nr. 53, p. 10.
O významu vran v hospodářství polním a lesním. (Über die Bedeutung der Krähen für Land- und Forstwirtschaft.) (Aus dem Deutschen.) — Vesmír, XXX, p. 258—259.
Orel zastřelen. (Ein Adler [sp.?] bei Kojetic erlegt.) — Nár. Polit., 9./X. 1901, Nr. 278.
Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — *Botaurus stellaris* bei Opočno erlegt.) — Ibid., 21./X. 1901, Nr. 290.
Bílá koroptev. (Weißes Rebhuhn bei Chlistov geschossen.) — Ibid., 22./X. 1901, Nr. 291.
Krásný exemplář orla skalního střelen. (Ein schönes Exemplar eines Steinadlers bei Kuttenberg erlegt.) — Ibid., 23./X. 1901, Nr. 292.

Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — Steinadler bei Březnitz am 5./XI. 1901 erlegt.)
— Ibid., 7./XI. 1901, Nr. 307.

Vzácná lovecká kořist. (Seltene Jagdbeute. — Steinadler ad. 8./XI. bei Wittingau
erlegt.) — Ibid., 13./XI. 1901, Nr. 313.

Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — Weißköpfiger Geier am 17./XI. in Starken-
bach erlegt.) — Ibid., 21./XI. 1901, Nr. 321.

Die europäischen Arten der Gattung *Hydrotaea* Rob.-Desv.

Von

P. Stein (Genthin).

(Eingelaufen am 18. Februar 1903.)

Zu den wenigen Anthomyidengattungen, die in beiden Geschlechtern aufs sicherste von den übrigen Gattungen unterschieden werden können, gehört nebst *Homalomyia* Bouché auch die Gattung *Hydrotaea*. Die Merkmale, auf die sie seinerzeit von Robineau-Desvoidy (*Essai sur les Myod.*, 509, XIV) errichtet wurde, gehören allerdings nur dem männlichen Geschlechte an, indessen zeigen auch die Weibchen so charakteristische Unterschiede von den Weibchen anderer Gattungen, daß sie bei einiger Aufmerksamkeit von jedem geübten Anthomyidensammler als zu der vorliegenden Gattung gehörig erkannt werden müssen. Wenn dies bisher oft nicht geschehen ist, so liegt dies an der mangelhaften Charakterisierung des weiblichen Geschlechtes, da keiner der neueren Autoren die unterscheidenden Merkmale angeführt hat, die zwar nur unscheinbar sind, aber doch vollständig genügen, die Gattung erkennen zu lassen.

In ihrem Betragen haben die *Hydrotaea*-Arten große Ähnlichkeit mit den Arten der Gattung *Homalomyia*. Wie bei dieser schweben die Männchen unter Bäumen, ebenfalls rastlose Tänze aufführend. Ob sich die Art ihrer Bewegung von derjenigen der *Homalomyia*-Männchen unterscheidet, habe ich bei der Schnelligkeit, mit der sich der Flug vollzieht, nicht konstatieren können; ich selbst habe jedenfalls keinen Unterschied bemerken können, da es mir wiederholt vorgekommen ist, daß ich in der Absicht, *Homalomyia*-Arten zu fangen, mich plötzlich im Besitz eines *Hydrotaea*-Männchens sah. Die Weibchen dieser letzteren nehmen an den Tänzen nicht teil, sondern sind in der Regel auf Blättern oder Blüten zu finden, ebenso wie die *Homalomyia*-Weibchen. Während aber die letzteren in ihrem Betragen fast durchweg gleich sind, finden wir bei *Hydrotaea* Gattungsgenosseen, die sich zum Leidwesen von Menschen und Tieren ganz anderer Liebhabereien befleißigen. Von dem Weibchen der *H. meteorica* dürfte es wohl jedem Sammler bekannt sein, wie es durch sein hartnäckiges Wiederkehren zu derselben Körperstelle, namentlich Nase und Ohren, einen aufs

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1901. 271-285](#)