

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1902.¹⁾

Von

Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

(Eingelaufen am 11. Jänner 1904.)

- A. B. R. Waidmannsheil (Zwei Singschwäne bei Melk am 24./XII. 1902 erlegt). — Der Jagdfr., II, 1902, H. 17, S. 275. (**N.-Ö.**)
A. G. „Weiße Spatzen“ (und Amseln in Wien). — Mitt. d. Sekt. f. Naturk. d. Ö. T.-Kl., 1902, Nr. 3, S. 23—24. (**N.-Ö.**)
Aichelburk, Gf. Arthur. Vzácné úlovky.²⁾ (Seltene Jagdbeuten, *Circus aeruginosus* bei Chotoviny erlegt.) — Lov. Obzor, V (1902), p. 42. (**Böhm.**)
A. L. Bemerkungen zur Balgmacherei. — Lehrm.-Sammler, IV, 1902, Nr. 2, S. 28—29; Nr. 3, S. 55—57.
Aldebaran. Seltene Jagdbeute (*Otis tetrax* bei Lischan erlegt). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1902, Nr. 1, S. 14. (**Böhm.**)
A. N. Aus dem südlichen Ungarn. — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 8, S. 103; III, 1902, Nr. 1, S. 8, Nr. 2, S. 19. (**Ung.**)
— Sperlinge in Storchnestern. — Ibid., II, 1902, Nr. 8, S. 104. (**Ung.**)
— Zur Ernährungsfrage der Baumfalken. — Ibid., II, 1902, Nr. 9, S. 120. (**Ung.**)
Anzinger, F. Die Dorn- und Zaungrasmücke (*Sylvia rufa* Bodd. und *S. curruca* L.). — Gef. W., XXXI, 1902, Nr. 1, S. 2—3; Nr. 2, S. 10—11.
— Über den Ursprung deutsch-tirolischer Vogelnamen. — Innsbr. Nachr., IXL, 1902, Nr. 18, S. 1—3; Nr. 19, S. 1—4. (**Tirol.**)

¹⁾ Vergl. diese „Verhandlungen“, Bd. LIII, 1903, S. 271—285.

²⁾ Die Angaben in ungarischer Sprache wurden größtenteils von Herrn Th. Kormos, die in czechischer von Herrn Oberlehrer K. Kněžourek und die in kroatischer und slovenischer von Herrn Steuer-Oberinspektor Dr. J. Po-nebšek geliefert.

- Aquila. Zeitschrift für Ornithologie. Redigiert von O. Herman. — Budapest, 1902. Gr.-4°. Jahrg. IX (1902), H. 1—4, 272 + 4 S., 7 Tab., 4 Taf. (Ungarisch und deutsch.)
- Appendix ad T. IX (1902). — Budapest, 1903. 25 S. (Ungarisch und deutsch.)
- B. (Schlangen-)Adler mit Schrot Nr. 12 (in Siegenfeld bei Baden am 12./IV.) erlegt. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 10, S. 157. (N.-Ö.)
- Barać, M. Crdice o našem običnom kobeu. (Einiges über unseren gemeinen Sperber.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 1, p. 8—9. (**Kroat.**)
- Prve šljuke. (Die ersten Waldschnepfen.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 11, p. 132. (**Kroat.**)
- Bau, Alex. Ist der Kuckuck nützlich? Antwort auf die Loos'sche Kritik. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 61—65.
- (Eiermaße von *Glaucidium passerinum*; Schwarzspechthöhlen.) — Zeitschr. f. Ool., XI, 1902, Nr. 10, S. 155—156. (**Steierm., Vorarlb.**)
- Nistplätze und Brutnen des grauen Fliegenschnäppers. — Ibid., XI, 1902, Nr. 11, S. 166—168. (**Vorarlb.**, part.)
- (Frühes Brüten bei Bregenz.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 2, S. 24. (**Vorarlb.**)
- Biologisches von der Rabenkrähe. — Ibid., XII, 1902, Nr. 6, S. 81—86. (**Vorarlb.**)
- Erwiderung. — Ibid., XII, 1902, Nr. 7, S. 100—111. (**Ung.**, part.)
- Was man erhält. — Ibid., XII, 1902, Nr. 2, S. 19—23; Nr. 3, S. 38—40. (**Ung.**, part.)
- Ist der Kuckuck nützlich? — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 11, S. 466—472.
- Erwiderung. — A. d. Heimat, XV, 1902, Nr. 5, 6, S. 153—155.
- Die Eier unserer *Muscicapa*-Arten. — Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 9, S. 136—138.
- Benak, V. Ovoprojjetni prolaz šljuka našimi krajevi. (Der heurige Frühjahrsstrich der Waldschnepfen durch unsere Gegenden.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 48. (**Kroat.**)
- Prolaz šljuka. (Der Schnepfenzug.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 12, p. 144. (**Kroat.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 489

- Berge, R. Die Vogelsiedlung des Neusatzer Riedes in Ungarn. — Journ. f. Orn., L, 1902, H. 1, S. 87—91. (**Ung.**)
- Bobrik, A. v. Jagdliches und Ornithologisches aus Dalmatien und Istrien. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 2, S. 39—43. (Aus: Schwalbe, N. Flg., 1901.) (**Dalm.**)
- Boér, Nic. Vadászat szárnyas ragadozókra. (Jagd auf Raubvögel.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 5.
- Brusina, Sp. Sulle Alche e in ispecie sull' „*Alca torda*“ dalla Dalmazia e della Croazia e sulle pretese invasioni del „*Phalacrocorax*“. — Bolet. Soc. zoolog. ital., X, 1901, p. 213—225. (**Dalm., Kroat.**)
- Herbstzug der Schwalben in der Umgebung von Zagreb. — Aquila, IX, 1902, S. 225—226. (**Kroat.**)
- Die Obedska Bara. — Agramer Tagbl., XVII, Nr. 174, 30./VII. 1902, S. 2—4. — Sep.-Abdr., kl. 8°, 8 S. Agram, 1902. (**Slavon.**)
- E. Arrigoni, Degli Oddi. Atlante ornitologico. Uccelli europei. — Journ. f. Orn., L, 1902, H. IV, S. 458—472. (**Kroat., Dalm., Istr., part.**)
- L' Atlante ornitologico del Prof. E. Arrigoni degli Oddi. Uccelli europei. — Avicula, VI, 1902, Nr. 55/56, p. 89—100. (**Kroat., Dalm., Istr.**)
- Čapek, V. Sturmmöve und Steppenweihe in Mähren. — Ill. österr. Jagdbl., XVIII, 1902, Nr. 1, S. 13. (**Mähr.**)
- Meine Kuckucksfunde im Jahre 1902. — Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 5, S. 75—76. (**Mähr.**)
- Cerva, F. A. Antwort auf Bau's Artikel: „Was man erhält.“ — Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 6, S. 91—92. (**Ung.**)
- C. F. (Floericke), vgl. Pichlers Wwe. & Sohn.
- Gefiederte Wintergäste bei Wien (Zwergtaucher, Lachmöve). — Mitt. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 5, S. 65. (**N.-Ö.**)
- Eine Kormorankolonie bei Wien. — Ibid., II, 1902, Nr. 9, S. 112—113. (**N.-Ö.**)
- Chernel v. Chernelháza, Stef. Überwinterungsdaten (Kőszeg). — Aquila, IX, 1902, S. 231. (**Ung.**)
- A hasznos madarak védelméről. (Über den Vogelschutz.) — Termész., VI, 1902, Nr. III, p. 5—7; Nr. IV, p. 7—9.

- Csörgey, T. Spalatos Winterornis. — *Aquila*, IX, 1902, S. 155—158. (**Dalm.**)
— Zur Biologie des *Falco subbuteo*. — *Ibid.*, IX, 1902, S. 222—223. (**Ung.**)
— Übersiedelung oder Verbreitung (von *Sylvia nisoria*)? — *Ibid.*, IX, 1902, S. 223—224. (**Ung.**)
- Dach, Ludwig. Ein seltener Fund. (Der Mönchs- oder Kuttengeier, *Vultur monachus*, kommt auch in den unteren Donauländern vor.) — *Waidw. i. W. u. B.*, 12, 1902, Nr. 2, S. 25. (**Ung., Slavon.**)
- Dobay, J. Néhány szó az ölyvkérdéshez. (Einiges zur Bussardfrage.) — *Termész.*, V, 1902, Nr. XIV, p. 9—10; Nr. XV, p. 8—10; Nr. XVIII, p. 9—10.
- Donner, E. Aus dem Leben des Baumfalken. — *Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien*, II, 1902, Nr. 2, S. 13—15. (**Kärnt.**)
- E. D. Erlegung eines Steppenbussard. — *Ibid.*, III, 1902, Nr. 2, S. 19; N. Wr. Abendbl., Nr. 318 vom 20./XI. 1902. (**N.-Ö.**)
- Engl, Wilh. Angefrorerener (grauer) Reiher. — *Waidmh.*, XXII, 1902, Nr. 5, S. 73. (**N.-Ö.**)
- Ertl, G. Zum Brüten der Waldschnepfe. — *Aquila*, IX, 1902, S. 230. (**Ung.**)
— Der Vogelzug über Gebirgshöhen. — *Ibid.*, IX, 1902, S. 231. (**Ung.**)
- Escherich, G. Adlerjagd in Bosnien. — *Münchner Allgem. Zeit.*, Nr. 88 u. 95 vom 17. u. 25./IV. 1902. — Sep.-Abdr., München, 1902. 8°. 22 S. (**Bosn.**)
— Eine Seeadler-Jagd in Bosnien. (Auszug a. d. Vorherg.) — *Jägerz. B. u. M.*, XVIII, 1902, Nr. 10, S. 269—271. (**Bosn.**)
- Esterházy, B. Graf. Daru-vadászat Temes-Murályban. (Kranichjagd in Temes-Murály.) — *Vadászl.*, XXIII, 1902, p. 437. (**Ung.**)
- Fábián, G. A *Corvus frugilegus* költési viszonyai. (Über das Nisten des *Corvus frugilegus*.) — *Termész.*, V, 1902, Nr. XVIII, p. 6—7.
— A zöldharkályról. (Über den Grünspecht.) — *Ibid.*, V, 1902, Nr. XVIII, p. 7—8.
— Madármegfigyelések. — (Vogelbeobachtungen.) — *Ibid.*, V, 1902, Nr. XIX, p. 11—12.

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 491

- A földi tyúk. [Über *Pratincola rubetra* (L.)] — Ibid., V, 1902, Nr. XXII, p. 8.
- Rendellenes tojások. (Abnorme Eier.) — Ibid., V, 1902, Nr. XXIII, p. 7—8.
- A meggyvágóról. (Über *Coccothraustes vulgaris* Pall.) — Ibid., VI, 1902, Nr. V, p. 9.

Finsch, O. Zur Versöhnung zweier toten Meister (Hartlaub-Petényi).

— Journ. f. Orn., L, 1902, H. III, S. 349—356. (**Ung.**, part.)

Forgách, K. Gf. Ornithologische Erinnerungen eines alten Jägers.

— *Aquila*, IX, 1902, S. 209—217. (**Ung.**)

Fuchs, L. Fang eines Steinadlers. — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1902, Nr. 7, S. 275. (**Schles.**)

Führer, L. v. Wild und Jagd im Okkupationsgebiete (Vogelw.). —

Der Jagdf., II, 1902, Nr. 16, S. 251—253; Nr. 17, S. 269—272;

Nr. 18, S. 286—288.

Gaal, G. v. Der Frühlingszug der Rauchschwalbe in Ungarn im Jahre 1899. — *Aquila*, IX, 1902, S. 30—42, mit 2 Tab. (**Ung.**)

Gorka, Alex. A kakukról. (Über den Kuckuck.) — Term. közl., XXXIV, 1902, p. 577—578.

Gourcy, A. Gf. Seltene Beute (*Aquila fulva* in Unter-Počernitz erlegt). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 23, S. 340. (**Böhmm.**)

Grünbaum. Weidmannsheil (*Circaetus brachydactylus* in Karlathkö erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1902, Nr. 10, S. 379. (**Ung.**)

Gut, B. Dytík chřastavý. (*Oedicnemus oedicnemus* am 13./X. 1897 bei Merklín, Südwest-Böhmen.) — Lov. Obzor, V, 1902, S. 120. (**Böhmm.**)

Haase, O. Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“, 1899 und 1900. — Orn. Monatsber., X, 1902, Nr. 6, S. 85—91; Nr. 7, S. 104—109. (**Böhmm., Tirol, Kroat.** part.)

Hänisch, R. Über den Winterkleid-Isabellismus zweier in austro-adriatischen Lagunen erbeuteten Exemplare von *Anas boscas* L. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 65—67. (**Istr.**)

Hantzsch, Bernh. Beitrag zur Charakteristik und Lebensweise unserer Reiher. *d.* Der Schopf- oder Rallenreiher [*Ardeola ralloides* (Scop.)]. — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 9, S. 389—392; Nr. 10, S. 417—420; *e.* Die kleine Rohrdommel [*Ar-*

detta minuta (L.)], f. Die große Rohrdommel [*Botaurus stellaris* (L.)]. (**Slavon.**)

Hart, Ant. Na sklonku „výří sezony“. (Am Ende der „Uhusaison“ — *Falco peregrinus* erlegt.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 92. (**Böhm.**)
— Párek holubů a sov v jednom holubníku. (Ein Tauben- und ein Perleulenpaar in einem Taubenschlage.) — Nár. Polit. vom 3./VI. 1902. (**Böhm.**)

Hegyfoky, K. Die Witterung zur Zeit der Ankunft der Rauchschwalbe. — Aquila, IX, 1902, S. 42—72, mit 1 Tab. (**Ung.**)
— Das Erscheinen des Kuckucks in Österreich-Ungarn im Jahre 1897 und 1898. — Ibid., IX, 1902, S. 72—80. (**Österr.-Ung.**)
— Kleine Bemerkungen über die Schwalbenbeobachtungen von 1899. — Ibid., IX, 1902, S. 227—228. (**Ung.**)
— A vándorló madár és a szél. (Der Zugvogel und der Wind.) — Term. közl., XXXIV, 1902, p. 289—291; Vadászl., XXIII, 1902, p. 179.

Heiter, A. Seltener Fang (*Milvus milvus* in Feldbach gefangen). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 6, S. 85. (**Steierm.**)

Hellmayr, K. E. Untersuchungen über einige paläarktische Vögel. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 26—43. (**Österr.-Ung.**)

Hennicke, K. R. Die Fänge der Raubvögel (Gänse- und Kuttengeier). Mit 2 Taf. — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 10, S. 433. (**Bosn.**)

Herman, O. Die Bedeutung der Anatomie der Vögel. — Aquila, IX, 1902, S. 1—11.

— Die Schwalben von Merény. — Ibid., IX, 1902, S. 219—220. (**Ung.**)

— Artige Schwalben. — Ibid., IX, 1902, S. 220—221. (**Ung.**)

— Das Nest am Rahmen des Spiegels im Zimmer. — Ibid., IX, 1902, S. 221. (**Ung.**)

— Das ambulante Nest. — Ibid., IX, 1902, S. 221—222. (**Ung.**)

— Zum Kapitel vom Nutzen und Schaden der Vögel. — Ibid., IX, 1902, S. 228—229.

— Difformer Schnabel beim Auerhahn. — Ibid., IX, 1902, S. 229—230. (Mit Abbild.) (**Steierm.**)

— Stefan v. Nécsey. (Nekrolog.) — Ibid., IX, 1902, S. 245—254. Mit 2 Tafeln.

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 493

- Herman, O. Zur Versöhnung zweier toten Meister (S. Petényi und G. Hartlaub). — Ibid., IX, 1902, S. 256.
- Hirc, Mir. Kobac. (Der Sperber.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 42—44, 54—57. (**Kroat.**)
— O koristi i štetnosti sova. (Über den Nutzen und Schaden der Eulen.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 9, p. 99—104.
- H. K. Ein Auerhahn auf Brautschau. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 22, S. 326; Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1902, Nr. 12, S. 458. (**Salzb.**)
- Hocke, H. Das erstgefundene Ei eines Kiebitzes (21./III.). — Zeitschr. f. Ool., XIII, 1902, Nr. 1, S. 14. (**Ung.**)
- Hölle, M. Späte Wachtel (1. und 27./I. 1902 in Budaörs). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 4, S. 59. (**Ung.**)
- Honkony, S. Lov na šluke ulovištima vlastelinstva valpovač koga. (Die Waldschnepfenjagd in den Revieren der Herrschaft Valpo.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 5, p. 60. (**Kroat.**)
- Horn, O. Vom Schnepfenstrich. — Waidw. i. W. u. B., XI, 1902, Nr. 13, S. 173—177. (**Österr.-Ung.**, part.)
- „Hubertus.“ Sasfészek. (Adlerhorst.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 409. (**Ung.**)
- Ivić, F. Prve šluke. (Die ersten Waldschnepfen.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 11, p. 132. (**Kroat.**)
- Jablonowski, J. Nochmals zur Krähenfrage. — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 10, S. 423—433.
- Jahrbuch, ornithologisches, vgl. Ornithologisches Jahrbuch.
- Jakomoni, F. v. Ovoproljetni prolaz šluka našimi krajevi. (Der heurige Frühjahrsstrich der Waldschnepfen durch unsere Gegenden.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 48. (**Kroat.-Slavon.**)
- Janda, G. Weitere Berichte über den Rötelfalken in Südmähren.
— Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 49—56. (**Mähr.**)
— Über *Eriothacus cairii* (Gerbe) in Ostmähren. — Orn. Monatsber., X, 1902, Nr. 3, S. 35—36. (**Mähr.**)
— Polák velký. (Über die Tafelente.) — Lov. Obzor, V, 1902, S. 33. (**Mähr.**)
- Jelínek, Jos. Čuhý šedivý. (Biologisches über *Lanius excubitor* typ.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 91. (**Böhml.**)

- J. L. Ein Fischadler. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 38, S. 611.
(Böhmm.)
- J. P[onebšek]. *Buteo ferox* (Gmel.) in Krain erlegt. — D. Jäg.-
Zeit., XL, 1902, Nr. 6, S. 103—105. **(Krain.)**
— Zum Frühjahrszuge der Waldschneepfe. — Ibid., 38, 1902,
Nr. 52, S. 845—846. **(Krain.)**
- K. A szarka rabló természete. (Die Raubnatur der Elster.) — Term.
közl., XXXIV, 1902, p. 475—476. **(Ung.)**
- Kasper, J. Uspjeh ovoproljetnog lova na šluke u lovištima vlaste-
linstva Dolnjo-Miholjačkoga. (Ergebnis der heurigen Frühjahrs-
jagd auf Waldschneepfen in den Revieren der Herrschaft Dolnji
Miholjac.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 48.
- Keller, F. K. Seltenheit (Steinadler bei St. Andrä erlegt). — Waidmh.,
XXII, 1902, Nr. 2, S. 28. **(Kärnt.)**
— Der Eisvogel. — Ibid., XXII, 1902, Nr. 10, S. 147—153.
- K. G. Ein Natternadler erlegt. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 20,
S. 294. **(Ung.)**
- Kirchbach, Bar. Etwas vom Rackelhahn. — Waidmh., XXII, 1902,
Nr. 9, S. 143—144. **(Steierm.)**
- Klotz, R. Späte Schwalben (26./XI. 1901 in Innsbruck). — Waidmh.,
XXII, 1902, Nr. 2, S. 28. **(Tirol.)**
— Tannenheher erlegt. — Ibid., XXII, 1902, Nr. 3, S. 39.
(Tirol.)
- Kněžourek, Karl. Morčák bílý ♂. (*Mergus albellus* bei Trnávka
a. d. Elbe in Mittelböhmen erlegt.) — Lov. Obzor, V, 1902,
p. 75. **(Böhmm.)**
— Rod dravců pochopů. (Über die Gattung *Circus*.) — Ibid., V,
1902, p. 2 ff. **(Böhmm.)**
— Všelicos o koroptvích. (Plaudereien über die Feldhühner.) —
Ibid., V, 1902, p. 130 und 148 ff. **(Böhmm.)**
— O spolužití našeho ptactva s člověkem. (Über das Zusammen-
leben unserer Vögel mit dem Menschen.) Biologisches. — Ves-
mír, XXX, 1902, p. 4 ff.
— O ptačím tahu v Přímoří. (Über den Vogelzug im Litorale.)
— Česk. Les. Rozhledy, III, p. 35—37. **(Litorale.)**
— Nové průduvy v otázce o ochraně ptactva. (Neue Ansichten
über die Vogelschutzfrage.) — Ibid., III, 1902, p. 2, 9, 18.

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 495

- Kněžourek, Karl. Weitere ornithologische Notizen aus der Umgebung von Starkoč bei Čáslau. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 3, 4, S. 135—141. (**Böh.**)
- Knotek, J. Eine mittlere Raubmöve [*Stercorarius pomarinus* (Temm.)] aus Ober-Steiermark). — Wild u. Hund, VIII, 1902, Nr. 52, S. 827. (**Steierm.**)
- Kolombatovič, G. Contribuzioni alla Fauna dei Vertebrati della Dalmazia. — 1902. (Wo?) (**Dalm.**)
- Kořenský, Jos. Sojka-umělec. (Eichelheher als Künstler.) — Vesmír, XXXI, 1902, p. 84. (**Böh.**)
- Kormos, Th. Zehn Tage an der Maros. Ornithologisches aus Nieder-Ungarn. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 3, 4, S. 141—147. (**Ung.**)
- Kováts, L. Kártékony madarak pusztitása éjjel. (Die nächtliche Verfolgung schädlicher Vögel.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 50.
- Krejča, Jos. Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeute: *Botaurus stellaris* und *Nycticorax griseus* bei Klattau erlegt.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 75. (**Böh.**)
- Vzácný úlovek. (Seltene Beute: *Oedicnemus oedicnemus* bei Klattau erlegt.) — Ibid., V, 1902, p. 91. (**Böh.**)
- Kubín, Wilh. O „žlutonohé“ koroptví. (Über das „gelbfüßige“ Rebhuhn.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 43. (**Böh.**)
- Lakatos, K. v. Az orvmadarak létfentartási működése. (Der Lebenstrieb der Raubvögel.) — Termész., V, 1902, Nr. X, p. 4—7; Nr. XII, p. 5—7.
- Az erdei szalonka húzásáról. (Über den Zug der Waldschnepfe.) — Ibid., V, 1902, Nr. XI, p. 9—10.
- A parlagi sas ismertető jegyei. (Die Charakteristik des *Haliaëtus albicilla*.) — Ibid., V, 1902, Nr. XXIV, p. 9—10.
- Langhammer. Ein mächtiger Steinadler (in Povir bei Triest am 18./X. erlegt). — Der Jagdf., II, 1902, Nr. 57, S. 917. (**Triest.**)
- Liewald, K. O koroptví. (Biologisches über das Rebhuhn.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 107. (**Böh.**)
- Loos, K. Einiges über einen Fundort von Krähenauswürfen. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 58—61. (**Böh.**)
- Zur Ernährung unserer Vögel. — Vereinsschr. d. böhm. Forstver., 1901—1902, H. 4, S. 17—39. (**Böh.**)

- Loos, K. Ist der Kuckuck nützlich? — Orn. Monatssehr., XXVII, 1902, Nr. 7, S. 279—285.
— Der Eichelheher als Vertilger von Vögeln und Faltern, sowie dessen Brut. — Ibid., XXVII, 1902, Nr. 12, S. 510—517. (**Böhmm.**)
- Lutsch. Polartaucher (bei Neuern im Oktober 1901 gefangen). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 3, S. 42. (**Böhmm.**)
- Luzecki, J. Ornithologisches aus der Bukowina. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, H. 3, 4, S. 150—151. (**Bukow.**)
- M. Die Schädlichkeit der Krähen. — Weidw. u. Hundesp., VII, 1902, Nr. 155, S. 7—9.
- Madarász, J. v. Über Schnabelmißbildungen. — Orn. Monatsber., X, 1902, Nr. 3, S. 36—37. (**Ung.**)
— Magyarország madárai. A hazai madárvilág megismerésének vezérfonala. (Die Vögel Ungarns. Leitfaden zur Kenntnis der Vogelwelt Ungarns.) — Budapest, 1902. 4°. Lief. VIII—X, p. 309—412. (**Ung.**)
- Marek, M. Zum Schnepfenzug in Kroatien und Slavonien im Frühjahr 1901. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 5, S. 61—66. (**Kroat., Slavon.**)
— Zum Schnepfenzug an der Donaustraße im Frühjahr 1901. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 23, S. 370—371. (**Ung.**)
— Der Entenzug an der Ostküste der Adria im Frühjahr 1902. — Ibid., II, 1902, Nr. 40, S. 642—643. (**Kroat.**)
— Zum Schwalbenzug im Jahre 1899. — Aquila, IX, 1902, S. 165 bis 170. (**Kroat.**)
— Zum Brutgeschäft des Steinhuhns. — St. Hubertus, XX, 1902, Nr. 18, S. 235—236. (**Kroat.**)
— Ovoproljetni prolaz šljuka našimi krajevi. (Der heurige Frühjahrsstrich der Waldschnepfe durch unsere Gegenden.) — Lovičko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 48. (**Kroat.-Slavon.**)
— Ovogodišnja proljetna selitba prepelica u Senju. (Der heurige Frühjahrszug der Wachteln in Zengg.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 8, p. 85—86. (**Kroat.**)
— Dolazak prepelica. (Die Ankunft der Wachteln.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 9, p. 106. (**Kroat.**)
- Mch. Italská zima. (Italienischer Winter. Star am 9./I. 1902 bei Pilsen.) — Vesmír, XXXI, 1902, p. 84. (**Böhmm.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 497

Mitteilungen des Österreichischen Reichsbundes für Vogelkunde und Vogelschutz in Wien. Redigiert von Karl Boyer und Dr. K. Floericke (bis Nr. 10), von da an von K. Boyer. — Wien, 1901/2. Bd. II. 4°. 10 Hefte, 134 S.

Moravec, Friedr. Hltavost sojky. (Gefräßigkeit des Eichelhehers.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 58. (**Böh.**)

Neher, A. Aus dem südlichen Ungarn (Abnahme verschiedener Vogelarten). — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 5, S. 65; Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 1, S. 12. (**Ung.**)

— Vom Draueck (Ankunftsdaten). — Ibid., II, 1902, Nr. 5, S. 66. (**Ung.**)

Nitsche, H. Einige Bemerkungen über das Nest der Beutelmeise. — Orn. Monatschr., XXVII, 1902, H. 8, S. 318—332. (**Ung.**)

Nostitz, K. E. Graf. Eine Gänse-Doublette (*Anser erythropus* in Plan erlegt). — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, S. 215. (**Böh.**)

Nowotný, L. (Sing-)Schwäne (bei Melk) in Niederösterreich. — Wild u. Hund, VIII, 1902, H. 4, S. 59. (**N.-Ö.**)

— Raubmöve (*L. pomarina*) in (Emmersdorf) Niederösterreich. — Ibid., VIII, 1902, Nr. 42, S. 670. (**N.-Ö.**)

Ochsenberger, J. Uhu gefangen (in St. Ägyd bei Neuwald). — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 62, S. 996. (**N.-Ö.**)

Odascalchy, L. Fürst. Egy és más a sólymászatról hazánkban a mi időnkben. (Einiges über die Falkenjagd unserer Zeit in unserem Vaterlande.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 219.

Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Redigiert von V. Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen. — Hallein, 1902, XIII. Lex.-8°. 6 Hefte, 247 S., 1 Taf.

Orosz, E. Madármegfigyelések. (Vogelbeobachtungen.) — Termész., V, 1902, Nr. XII, p. 8.

Ostoić, D. Obedska bara. (Die Obedska Bara.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 5, S. 49—50. (**Slavon.**)

Pacher, Ad. Über den „tollen Auerhahn“. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 5, S. 72. (**Steierm.**)

— Vom tollen Auerhahn. — Ibid., XXII, 1902, Nr. 10, S. 159; Nr. 14, S. 217. (**Steierm.**)

Peheim, Ivan. Ovoproljetni prolaz šljuka našimi krajevi. (Der heurige Frühjahrsstrich der Waldschnepfen durch unsere Gegend.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 48. (**Kroat.-Slavon.**)

Pelikan, J. v. Abnormität (*Phasianus colchicus* × *Tetrao tetrix*). — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 58, S. 932. (**Böhm.**)

Peschl. Kaiseradler (in Erdevik erlegt). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 24, S. 354. (**Kroat., Slavon.**)

Pichler. Bussard und *Haliaëtus albicilla*. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 5, S. 70. (**Kärnt.**)

Pichlers Wwe. & Sohn¹⁾ (C. Floericke). Ornithologische Miszellen. (Aberration der Saatkrähe, Dreizehenspecht bei Frankenbürg erlegt.) — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, H. 3, S. 38. (**Ob.-Ö.**)

— Farbenvarietäten (Alpenringdrossel). — Ibid., II, 1902, H. 4, S. 55. (**Böhm.**)

— Ornithologisches aus Dalmatien (*Accentor montanellus*).²⁾ — Ibid., II, 1902, Nr. 5, S. 65; Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 1, S. 10—11. (**Dalm.**)

Pirker, F. Ein Kuttengeier in Kärntens Alpen. — Ill. österr. Jagdbl., XVIII, 1902, Nr. 11, S. 170. (**Kärnt.**)

Pleyel, J. v. Der Vogelfang im alten Wien. — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 8, S. 100—102. (**N.-Ö.**)

Podhajský, K. Vzácnější ptactvo ulovené v nejbližším okolí města Litomyšle. (Seltenere Vögel, erbeutet in der nächsten Umgebung der Stadt Leitomischl.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 56. (**Böhm.**)

Rancillio. Pelikan und Kormoran. — Waidw. i. W. u. B., 12, 1902, Nr. 5, S. 68—70. (**Ung.**)

Rasser, F. Ornithologisches vom Grazer Schloßberg. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 14, S. 217—218. (**Steierm.**)

Rbl. Příspěvky k životu čejky. (Beiträge zum Leben des Kibitzes.) — Vesmír, XXXII, 1902, p. 34. (**Böhm.**)

¹⁾ Die unter diesem Namen publizierten Notizen haben K. Floericke zum Autor, der auch für den Inhalt derselben verantwortlich ist.

²⁾ Nicht aus Dalmatien, sondern aus Ost-Sibirien.

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 499

- R. E. Prepelice, njihovo seljenje i uzroci njihovoga nestajanja. (Die Wachteln, ihr Zug und die Ursachen ihrer Abnahme.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 4, p. 37—40.
- Riegler, W. Eisvögel in der Gefangenschaft. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 19, S. 271—273. (**N.-Ö.**)
- Tannenheher im Wienerwald. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 53, S. 852. (**N.-Ö.**)
 - Die Vertilgung des Eisvogels. — Weidw. u. Hundesp., VII, 1902, Nr. 173, S. 579—581.
 - Oktober-Kuckucke. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 56, S. 901. (**N.-Ö.**)
 - Wie betäubt oder tötet der Eisvogel die gefangenen Fische? — „St. Hubertus“, XX, 1902, S. 582.
 - Die Wahrheit über den Eichelheher. — Ibid., XX, 1902, S. 595.
- Rössler, E. Hrvatska ornitološka centrala. (Kroatische ornithologische Zentrale.) I. Godršnji izvještaj. — Soc. histor.-natural. croatica. Godina XIII, Broj 4—6. Zagreb (Agram), 1902. Sep.-Abdr., Agram, 1902, 8°. 90 S. (**Kroat., Slavon.**)
- Pospis ptica hrvatske faune, koje su prispjele „narodnom zoologiskom muzeju“ u Zagrebu do konca godine 1902. (Verzeichnis der Vögel der kroatischen Fauna, welche bis zum Schlusse des Jahres 1902 an das zoologische Nationalmuseum in Agram eingesendet wurden.) — Ibid., XIV, 1902, Broj 1—6. Sep.-Abdr., Agram, 1902. 8°. 98 S. (**Kroat., Slavon.**)
 - Hrvatska ornitološka centrala. (Die kroatische ornithologische Zentrale.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 6, p. 71—72; Nr. 9, p. 106—107.
 - R. Ein geangelter Kormoran. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1902, S. 245; Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 13, S. 409. (**N.-Ö.**)
- Rothe, H. H. Ein toller Auerhahn. — Deutsche Jägerzeit., 40, 1902, Nr. 25/26, S. 417. (**Steierm.**)
- Sauer, Fr. Einiges vom rotrückigen Würger (Raubsucht). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 5, S. 72.
- Schade, F. Unsere Raubvögel und ihre Bedeutung für Forst- und Landwirtschaft. — Ill. österr. Jagdbl., XVIII, 1902, Nr. 1, S. 5—6. (**Mähr.**)

- Schramek, Tit. Steinadler (in Pozoritta) erlegt. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 15, S. 244—245. (**Bukow.**)
- Schuster, W. Alpendohlen um einen gefallenen Gefährten. — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 1, 2, S. 63—67. (**N.-Ö.**)
— (Zitronenfinken und Ringamsel auf dem Schneeberg.) — Ibid., XXVII, 1902, Nr. 1, 2, S. 78—79. (**N.-Ö.**)
— Zum Albinismus. — Ibid., XXVII, 1902, Nr. 5, 6, S. 246—247. (**Österr.**, part.)
- Seidl, Joh. Kterak příroda chrání ptactvo. (Über den Schutz der Vogelwelt durch die Natur.) — Národ. Politika, 3./I. 1902.
— Předčasný návrat špačků. (Vorzeitiger Rückzug der Stare.) — Ibid., 8./I. 1902. (**Böhmm.**)
- Seipt, L. Einiges über Standvögel und Gäste unserer Donauauen.
— Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 3, S. 71—75. (**N.-Ö.**)
- Semper, Augustus (Tewes). Der verflixte Urige Hahn in der untersteierischen Mark. — Weidm., XXXIII, 1902, Nr. 34, S. 446—447. (**Steierm.**)
- Simunović, A. Prve šljuke. (Die erste Waldschnepfe.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 11, p. 132. (**Kroat.**)
- Sólyom. Madaraink tevékenysége és haszna. (Über das Treiben und den Nutzen unserer Vögel.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 407.
— Az éneklő madarak pusztítása. (Über die Singvögelvertilgung.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 356.
- Spiess, A. R. Egy és más a szakálas keselyűről. (Einiges über den Bartgeier.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 209. (**Siebenb.**)
- Sproseč. Rackelhahn aus dem Waldviertel. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 8, S. 250—251. (**N.-Ö.**)
- Storecz, M. A vérese és ölyd kártékonyiságáról. (Über die Schädlichkeit der Turmfalken und Bussarde.) — Termész., V, 1902, Nr. XI, p. 11.
- Stroinigg, J. Vom Zuge der Wasservögel (bei Judenburg). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 12, S. 184. (**Steierm.**)
— Selbstbeobachtetes vom großen Habicht. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 51, S. 815—816; Nr. 53, S. 848—849. (**Steierm.**)
- Szalay, L. El. Comparative Osteologie der Brust- und Schulterapparate von *Anser fabalis* und *neglectus*, *Larus ridibundus* und *canus*. — Aquila, IX, 1902, S. 12—29. Mit 3 Taf. (**Ung.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 501

Szalay, L. El. Az *Anser neglectus* és *fabalis* szegycsonti készu lékéről. (Über den Brustbein-(Schulter-)Apparat von *Anser neglectus* und *fabalis*.) — Term. közl., XXXIV, 1902, p. 300. (Ung.)

Szüts, A., jr. A kerti és kis örgébicsról. (Über *Lanius collurio* und *L. minor*.) — Termész., V, 1902, Nr. XVI, p. 6—7; Nr. XVII, p. 8.

— E. Überwinterungsdaten (aus Szerdahely). — Aquila, IX, 1902, S. 231. (Ung.)

Talský, J. Zum Vorkommen des Kranichs in den mitteleuropäischen Ländern, besonders Mähren. — IH. österr. Jagdbl., XVIII, 1902, Nr. 2, S. 20—22. (Mähr.)

— Seltene Jagdbeute (*Otis tetrax* in Chwalkowitz am 22./XII. 1901 erlegt). — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 2, S. 22—23. (Mähr.)

— Ein Kranich in Mähren erbeutet. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 6, S. 84. (Mähr.)

— Das fürstlich Liechtensteinsche Forst- und Jagdmuseum in Mähr.-Aussee. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 7, S. 98—102. (Mähr.)

Tarján, T. Elaggott fakókeselyü. (Über *Gyps fulvus*.) — Termész., V, 1902, Nr. XII, p. 11.

Tschusi zu Schmidhoffen, Vikt. Ritt. v. Ornithologische Notizen (*Otis tetrax* im Marchfelde brütend, Aberration von *Corvus corone*). — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 1, 2, S. 72—73. (N.-Ö., Salzb.)

— Über das Vorkommen des rotsternigen Blaukehlchens im Elbetal. — Orn. Monatsber., X, 1902, Nr. 2, S. 22—24. (Böh.)

— Zur Beobachtung der Zwergrappe (*Otis tetrax*) im Marchfelde. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 4, S. 114. (N.-Ö.)

— Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn und dem Okkupationsgebiete, VIII (1899). — Orn. Monatsschr., XXVII, 1902, Nr. 4, S. 137—142. (Österr.-Ung.)

— *Accentor montanellus* nicht aus Dalmatien, sondern aus Ost-Sibirien. (Eine ornithologische Fälschung.) — Mitt. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 11, 12, S. 144—145. (Dalm.)

— Über paläarktische Formen. II. *Apus apus kollibayi* n. subsp. — Orn. Jahrb., XIII, 1902, Nr. 5, 6, S. 234. (Dalm.)

- Ujházy, D. Die Schädlichkeit der Eichelheher. — Aquila, IX, 1902, S. 231—232. (**Ung.**)
- U(ng). O(rn). C(entr). Ein Schwalbennest auf einem grünen Zweig. — Aquila, IX, 1902, S. 217—219, m. Abb. (**Ung.**)
- Die Verminderung der Vögel. — Ibid., IX, 1902, S. 226—227. (**Ung.**)
- Überwinterungsdaten (1900—1901). — Ibid., IX, 1902, S. 231. (**Ung.**)
- Zur Krähenfrage. — Ibid., IX, 1902, S. 232. (**Ung.**)
- La protection des Oiseaux utiles en Hongrie. — Ibid., IX, 1902, S. 257—263.
- Vágó, Paul. Méhek elützte gólyák. (Durch Bienen vertriebene Störche im Arader Komitat.) — Term. közl., XXXIV, 1902, p. 363. (**Ung.**)
- V(alentinitisch). F. Der zahme Auerhahn bei Trifail. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 1, S. 23—24. (**Steierm.**)
- K. (Weitere Mitteilungen über den zahmen Auerhahn.) — Weidm., XXXIII, 1902, Nr. 34, S. 447—448. (**Steierm.**)
- Vezényi, A. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1900. — Aquila, IX, 1902, S. 81—155. (**Ung.**)
- Wahl, Ign. Überwinterungsdaten (Apatin). — Aquila, IX, 1902, S. 231. (**Ung.**)
- Washington, G. Freih. v. Ein Jagdausflug auf die Quarnerischen Inseln. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 9, S. 257—262; Nr. 10, S. 289—294. (**Istr.**)
- Weichberger, Ferd. Die ersten Zugvögel bei Wien eingetroffen. — Mitt. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, II, 1902, Nr. 5, S. 66. (**N.-Ö.**)
- Zum Frühlingszug. — Ibid., II, 1902, Nr. 5, S. 66. (**N.-Ö.**)
- Wertisch, F. Späte Schnepfe. — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 4, S. 56. (**N.-Ö.**)
- Wöhle, Fr. Steinadler (bei Böhm.-Leipa) erlegt. — Der Jagdfr., II, 1902, Nr. 58, S. 933. (**Böhm.**)
- Wurmbrand, F. H. Seltenheit (*Bubo bubo*). — Waidmh., XXII, 1902, Nr. 21, S. 310. (**Galiz.**)
- Zoref, J. Eine Star-Kolonie. — Der Jagdfr., 1902, II, Nr. 52, S. 835—836. (**N.-Ö.**)

Anonym.

- Gefleckte Amsel (in Linz und Grünburg). — Österr. Volkszeit. vom 23./I. 1902, Nr. 21, S. 5; Jägerz. B. u. M., XVIII, 1902, Nr. 4, S. 100. (**Ob.-Ö.**)
— — (im Augarten [Wien] und in Linz). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1902, Nr. 4, S. 100. (**N.-Ö., Ob.-Ö.**)
Eine gefleckte Amsel in Krems a. D. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 3, S. 71. (**N.-Ö.**)
Ein Lämmergeier (*Gyps fulvus* in Altsattl) erlegt. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 12, S. 321. (**Böhmm.**)
(Fisch-, nicht) Seeadler. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 20, S. 549. (**Böhmm.**)
Weißes Rebhuhn (bei Jungbunzlau). — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 3, S. 71. (**Böhmm.**)
— — erlegt. — Ibid., XVIII, 1902, Nr. 18, S. 400. (**Böhmm.**)
Rackelhahn (in Gföhl-Dross) erlegt. — Deutsch. Jäg., XXIV, 1902, Nr. 17, S. 188. (**N.-Ö.**)
Ein kampflustiger Auerhahn. — Salzb. Volksbl., 32, vom 3./XI. 1902, Nr. 250, S. 4. (**Salzb.**)
Rackelwild. — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1902, Nr. 12, S. 458. (**Böhmm.**)
Der zahme Auerhahn von Mürzzuschlag. — Gartenlaube, 1902, I. Beil. zu Heft 15, S. 4, m. Abb. (**Steierm.**)
Seltene Jagdbeute (*Otis tetrax* in Chwalkowitz). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1902, Nr. 18, S. 401. (**Mähr.**)
Angefrorener Fischreiher (bei Klosterneuburg). — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 8, S. 250. (**N.-Ö.**)
Zum Vogelzug (Schwäne bei Brünn). — Ill. österr. Jagdbl., XVIII, 1902, Nr. 3, S. 47. (**Mähr.**)
(Zwei *Cygnus musicus* am 24./XII. 1901 in Melk erlegt.) — N. Wr. Tagbl., Nr. 15 vom 16./I. 1902, S. 6. (**N.-Ö.**)
Besuch einer Kormoran-Kolonie (Lobau). — Zeitschr. f. Ool., XII, 1902, Nr. 3, S. 41—42. (**N.-Ö.**)
Ein Kormoran an der Angel. — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 13, S. 409. (**N.-Ö.**)
Ein Eisseeetaucher (bei Stab erlegt). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1902, Nr. 24, S. 660. (**Böhmm.**)

504 Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

Eine Rarität (*Lestris pomarina* bei Emmersdorf). — Hugo's Jagdz., XLV, 1902, Nr. 21, S. 630. (**N.-Ö.**)

Seemöven in Idria. — Laibacher Zeit. vom 6./V. 1902, Nr. 103. (**Krain.**)

Der Lämmergeier als Kindesräuber. — Ibid., 3./VI. 1902, Nr. 124. (**Kroat.**)

Schenkung (eines auf dem Idrijca-Fluße gefangenen *Colymbus rubricollis* an das naturhistorische Kabinet der Unter-Realschule in Idria). — Ibid., 3./XII. 1902, Nr. 278. (**Krain.**)

Jagdglück (*Urinator arcticus* am 25./XI. 1902 auf dem Schwerenbache bei Rudolfswert erlegt). — Ibid., 5./XII. 1902, Nr. 280. (**Krain.**)

Ungarisch.

Szalonkahúzás nyáron. (Schnepfenstrich im Sommer. Komitat Bihar.) — Vadászl., XXIII, 1902, p. 242. (**Ung.**)

Szalonkafészek Alsó-Lendván. (Schnepfennest in Alsó-Lendva im Komitate Zala.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 242. (**Ung.**)

Vadludak a Balatonon. (Wildgänse am Balaton.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 42, 94.

Fürj januárban. (Wachtel im Jänner erlegt.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 94. (**Ung.**)

Reznek Szlavoniában. (*Otis tetrax* in Slavonien.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 110. (**Slavon.**)

A hajdúböszörményi szarkák. (Die Elster von Hajdúböszörmény.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 163. (**Ung.**)

Méhek által elűzött gólyák. (Durch Bienen vertriebene Störche.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 214. (**Ung.**)

Köszáli sas a csapóvasban. (Steinadler im Fangiesen.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 283. (**Ung.**)

Sarkvidéki madár a Tátrában. (*Colymbus arcticus* in der Tatra.) — Ibid., XXIII, 1902, p. 429. (**Ung.**)

Czechisch.

O neobyčejné přítlunosti pěukavek. (Über ungewöhnliche Zutraulichkeit der Buchfinken.) — Svět zvířat, 1902, Nr. 62, p. 15. (**Böhmm.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 505

Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — Weißes Rebhuhn bei Jungbunzlau erlegt.) — Nár. Pol., 16./I. 1902. (**Böhmm.**)

Poslové jara. (Frühlingsboten. — Stare in Böhmen.) — Ibid., 22./I. 1902. (**Böhmm.**)

První sluka r. 1902. (Erste Waldschneepfe 1902, am 4./I. in der Sazaugegend erbeutet.) — Česká Myslivost, V, 1902, p. 12. (**Böhmm.**)

Předzvěsti jara. (Vorboten des Frühlings. — Wildtauben am 6./II. und erste Drossel am 11./II. 1902 bei Slatinky.) — Nár. Pol., 15./II. 1902. (**Böhmm.**)

Čápi. (Ein Storchenpaar im Bade Bohdaneč am 27./III. angekommen.) — Ibid., 29./III. 1902. (**Böhmm.**)

Rackové a čápi u Kolína. (Lachmöven und Störche bei Kolin a. d. Elbe am 29./III.) — Ibid., 1./IV. 1902. (**Böhmm.**)

Letošní zima. (Heuriger Winter. — Balzende Waldschneepfe am 4./I. 1902 bei Konopišt erlegt.) — Lov. Obzor, V, p. 75. (**Böhmm.**)

Na sklonku „výří sezony“. (Am Ende der „Uhu-Saison“. — *Falco peregrinus* erlegt.) — Ibid., V, p. 92. (**Böhmm.**)

Párek holubů a sov v jednom holubníku. (Ein Tauben- und ein Perleulenpaar in einem Taubenschlage.) — Nár. Pol., 3./VI. 1902. (**Böhmm.**)

Hnízdo vlaštovčí v mísce elektrického světla. (Ein Schwalbennest in einem Tellerchen des elektrischen Lichtes in Ledwitz bei Teplitz.) — Ibid., 6./VI. 1902. (**Böhmm.**)

Bílý vrabec. (Weißen Sperling mit granatroten Augen in Křeč bei Černovic.) — Ibid., 28./VI. 1902. (**Böhmm.**)

Vlaštovčí hnízdo v nádražní čekárně. (Ein Schwalbennest im Stationswartesaal in Nebužel.) — Ibid., 6./VII. 1902. (**Böhmm.**)

Hynoucí vlaštovky. (Durch den Fabriksrauch zugrundegehende Schwalben [in Radotin nächst Prag].) — Ibid., 21./VIII. 1902. (**Böhmm.**)

Divoký holub s chocholkou. (Eine Wildtaube mit einer Haube bei Unter-Královic erlegt.) — Česká Myslivost, VI, 1902, p. 121. (**Böhmm.**)

Skalní orel střelen. (Ein Steinadler unweit von Prag erlegt und ein zweiter beobachtet.) — Ibid., VI, 1902, p. 122. (**Böhmm.**)

- Rozmary ptactva. (Vogellaunen. — Füttern der Rauchschwalben am Bahnhofsperron zu Ražitz bei Pisek am 10./IX. 1902.) — Nár. Pol., 11./IX. 1902. (**Böhm.**)
- Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute. — Steinadler im Revier des Baron Derzenyi am 6./X. 1902 geschossen.) — Ibid., 11./X. 1902. (**Böhm.**)
- Kukačky a hojně vlaštovek. (Zwei Kuckucke bei Daschitz erlegt und noch viele Rauchschwalben beobachtet in der ersten Hälfte des Oktober.) — Ibid., 14./X. 1902. (**Böhm.**)
- Orel říční. (*Pandion haliaetus* bei Gratzen gefangen.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 172. (**Böhm.**)
- Bílá koroptev a pář bílých vlaštovek. (Weißes Rebhuhn und ein Paar weißer Schwalben bei Zoun.) — Ibid., V, 1902, Beilage. (**Böhm.**)
- Doba stěhování vlaštovek a jiříčků v Pošumaví. (Die Zugzeit der Rauch- und Mehlschwalben unter dem Böhmerwalde.) — Vesmír, XXXII, 1902, p. 25. (**Böhm.**)
- Modřinka ruská (sibiřská) u Prahy. (Lasurmeise bei Kuchelbad nächst Prag anfangs November beobachtet.) — Nár. Polit., 19./XI. 1902. (**Böhm.**)
- Divoké husy. (Wildgänse auf dem Zuge.) — Česká Myslivost, VI, 1902, p. 170. (**Böhm.**)
- Sluka střední. (*Gallinago major*, wo?) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 177.
- Dytík. (*Oedicnemus oedicnemus* bei Putim nächst Písek am 1./X. erlegt.) — Lov. Obzor, V, 1902, p. 183. (**Böhm.**)
- Špaček bílý. (Ein Staralbino bei Horažďovic anfangs Juli erlegt.) — Ibid., V, 1902, p. 183. (**Böhm.**)
- Racek tříprstý. (*Rissa tridactyla* 1901 bei Mečichov erlegt.) — Ibid., V, 1902, p. 183. (**Böhm.**)
- Zvláštní případ s koroptví. (Ein auf dem Dache einer Getreidescheune bei Svojšic brütendes Rebhuhn.) — Ibid., V, 1902, p. 183. (**Böhm.**)

Slovenisch.

Redek ptič. (Ein seltener Vogel. — *Colymbus nigricollis* am 29./III. 1902 zu Derečji vrh bei Trebelno lebend gefangen.) — Slovenski Narod vom 10./V. und 17./V. 1902, Nr. 106 und 112. (**Krain.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1902. 507

Kroatisch.

Zimske šljuke. (Überwinternde Waldschneepfen.) — Lovačko-ribarski viestn., XI, 1902, Nr. 2, p. 23. (**Kroat.**)

Ovoproljetni prolaz šljuka našimi krajevi. (Der diesjährige Frühjahrszug der Waldschneepfen in unseren Gegenden.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 4, p. 48. (**Kroat.**)

Prepelice u Zagrebu. (Wachteln in Agram.) — Ibid., XI, 1902. (**Kroat.**)

Mali tetriebovi nisu u Hrvatskoj i Slavoniji. (In Kroatien und Slavonien kommen keine Birkhühner vor.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 7, p. 84. (**Kroat.-Slavon.**)

Orao odnio janje. (Ein Adler [spec.?] ein Lamm [in den Auen bei Mitrovica am 26./IV. 1902] geraubt.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 7, p. 84. (**Slavon.**)

Seoba prepelica u jušne krajeve. (Zug der Wachteln [über Agram in der Nacht vom 27. auf den 28./X. 1902] nach dem Süden.) — Ibid., XI, 1902, Nr. 12, p. 144. (**Kroat.**)

Jovogodišnjoj seobi prepelica. (Zum diesjährigen Zug der Wachteln [in der Nacht vom 3. auf den 4. und vom 5. auf den 6. Mai 1902 in Fiume und im benachbarten Küstenlande].) — Ibid., XI, 1902, Nr. 7, p. 84. (**Fiume und Kroat.**)

Ein Beitrag zur Laubmoosflora Böhmens.

Von

Dr. J. Podpěra

in Olmütz.

(Eingelaufen am 13. Jänner 1904.)

Archidium phascoides Brid. Auf der Erde längs des Weges bei Horky nächst Münchengrätz fruchtend.

Physcomitrella patens Br. Schimp. Auf Schlamm Boden im Prokopitale bei Prag. Am Rande des Teiches Lopata nächst Pilsen (Maloch).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1902. 487-507](#)