

556 H. Sabransky. Beiträge zur Flora der Oststeiermark.

hängen und an Bergwegen am Hofberg bei Tautendorf nächst Söchau.

Iris sibirica L. Charakterpflanze saurer Wiesen um Aschbach, Ebersdorf, Tautendorf, Rittschein, Hartl etc. Wird aber infolge der beständigen Drainagearbeiten immer seltener.

Leucojum vernum L. Auf feuchten Wiesen bei Speltenbach nächst Fürstenfeld, sonst nirgends. Ersetzt hier den im Gebiete fehlenden *Galanthus nivalis*.

Eragrostis pilosa P. B. Am Bahngleise der Fehring—Fürstenfelder Eisenbahn am Dörfelberg nächst Tautendorf.

Homalocenchrus oryzoides Milp. In Straßengräben bei Ebersdorf sehr gemein, meist in der Form *inclusus* Wiesb.

Molinia arundinacea Schr. In Wäldern bei Söchau, Ilz etc. gemein.

Aspidium Filix mas Sw. var. *deorsolobatum* Moore, Luerss., Farnpfl., S. 380! Wälder an der Wasserscheide zwischen Rittscheintal und Raabtal nächst Tautendorf; var. *incisum* Moore, Luerss., l. c., S. 382! In Wäldern bei Ebersdorf nächst Söchau.

Aspidium montanum (Vogl.) Aschers. In Wäldern bei Söchau, Ebersdorf, Ilz, an der Wasserscheide des Raabtales, hier einzeln auch die var. *crenatum* Milde, Höh. Sporenpfl., S. 60!

Contribuzioni alla Cicadologia del Trentino.

Per il

D^re Ruggero Cobelli

in Rovereto.

(Eingelaufen am 31. Jänner 1904.)

Nel 1902 pubblicai la fauna delle Cicadine del Trentino,¹⁾ enumerandone 205 specie con 21 varietà. Da quell'epoca raccolsi altre 24 specie e 5 varietà, portando così il numero delle specie a 229 e quello delle varietà a 26.

¹⁾ Le Cicadine del Trentino per il D^re R. Cobelli. XXXIX. Pubblicazione fatta per cura del Museo civico di Rovereto. Rovereto, 1902.

Stimo di fare con questa comunicazione, cosa grata agli studiosi di questi interessanti insetti, specialmente per ciò che riguarda la distribuzione geografica di parecchie specie certo non comuni dappertutto, o che almeno finora non furono raccolte che in poche località.

Noterò con un asterisco (*) le varietà nuove, appartenenti a specie contenute nella mia sunominata memoria.

Fam. ***Fulgoridae*** Stål.

Subfam. **Fulgorini.**

Oliarius cuspidatus Fieb. Laghetti di Marco, 24./VI.—14./III.;
Vallunga, 30./VI.

Oliarius pallens Germ. Palude di Volano, 1./VII.

Almana hemiptera Costa.¹⁾ Rovereto in collina, 10./IX.

Subfam. **Delphacini.**

Liburnia collina Bohem. Rovereto, 21./IX.

Dicranotropis divergens Kb. Varenna in Val di Fiemme, 20./VII.

Subfam. **Tettigometrini.**

Tettigometra obliqua Panz. * var. *platytaenia* Fieb. Rovereto, 19./IX.

Tettigometra griseola Fieb. var. *bimaculata* Fieb. Rovereto, 17./VII.

Fam. ***Cercopidae*** Stål.

Triecphora mactata Germ. * var. *basalis* Fieb. Rovereto, 14./V.

Fam. ***Jassidae*** Stål.

Subfam. **Bythoscopini.**

Pediopsis mendax Fieb. Arco, 2.—6./VI.

Pediopsis virescens Fabr. * var. *graminea* Fieb. Laghetti di Marco,
14./VII.

¹⁾ La descrizione si trova nel Fieber, „Les Cicadines d'Europe“, Revue et Magazin de Zoologie, Paris, 1876, p. 208—209, e la figura sulla tavola 6.

558 Ruggero Cobelli. Contribuzioni alla Cieadologia del Trentino.

Idiocerus scurra Germ. Rovereto, 7./I.; Laghetti di Marco, 14./VII.; Foci del Lero, 6./X.

Idiocerus aurulentus Kb. Laghetti di Marco, 14./VII.

Macropis microcephala H. Sch. Laghetti di Marco, 24./VI.

Macropis Lanio L. * var. *brunnea* Fabr. Cengialto, 5./IX.; Vallunga, 30./VI.

Subfam. **Acocephalini.**

Platymetopius albolumbatus Kb. Laghetti di Marco, 24./VI.

Doratura homophyla Flor. Rovereto, 17./VII.

Acocephalus trifasciatus Fourc. F. Serrada, 25.—28./VIII.; Rovereto, Vallunga, 9./VII.

Subfam. **Jassini.**

Deltocephalus picturatus Fieb. Rovereto, 30./VI.—21./IX.

Deltocephalus chloroticus Melichar. Laghetti di Marco, 14./VII.

Deltocephalus distinguendus Flor. Rovereto, 17./VII.—5./X.; Condino, 3.—9./IX.

Deltocephalus punctum Flor. Val di Tesino, 7.—15./VIII.

Deltocephalus hypochlorus Fieb. Rovereto, 9./X.

Thamnotettix splendidulus Fieb. Serrada, 25.—28./VIII.

Thamnotettix guttulatus Kb. Laghetti di Marco, 11./IX.; Vallunga 1./X.

Cicadula variata Fall. Palude di Volano, 1./VII.

Subfam. **Typhlocybini.**

Chlorita viridula Fall. Rovereto, 21./IX.—13./XI.

Eupteryx collina Flor. Arco, 21.—25./IX.; Ala, 23./IX.; Rovereto, 9./X.

Eupteryx immaculifrons Kb. Rovereto, 19./V.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Cobelli Ruggero

Artikel/Article: [Contribuzioni alla Cicadologia del Trentino. 556-558](#)