

- Fig. 13. Schwacher steriler Stengel. (Vergr. 65 : 1.)
„ 14. Stengelblatt eines sterilen Stengels. (Vergr. 120 : 1.)
„ 15. Stengelblatt eines sterilen Stengels. (Vergr. 300 : 1.)
„ 16. Spitze des Blattes vom unteren Teile eines sterilen Stengels. (Vergr. 300 : 1.)
„ 17. Spitze des Blattes vom oberen Teile desselben Stengels, mit Keimkörnern. (Vergr. 300 : 1.)
„ 18. Männlicher Sproß. (Vergr. 65 : 1.)
„ 19. Antheridium. (Vergr. 65 : 1.)

Die Fig. 7 und 15 beziehen sich auf die Pflanze von Curzola; Stadt Curzola, Kalkfelshöhlungen nahe dem Strande, leg. Baumg. 14./III. 1904.

Die Fig. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19 beziehen sich auf die Pflanze von Brazza; S. Pietro, leg. Baumg. 22./III. 1904.

Die Fig. 13: Curzola, an der Straße zwischen Curzola und Lombarda, leg. Baumg. 9./III. 1904.

Die Fig. 16 und 17: Unter Konglomeratbänken längs des Isonzo bei Görz, leg. K. Loitlesberger XI. 1902.

Ornithologische Literatur

Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1904.¹⁾

Von

Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

(Eingelaufen am 11. November 1905.)

Aichelburg, Gf. Arthur. Orel kříklavý.²⁾ (*Aquila clanga* im Chotoviner Herrschaftsrevier im Oktober 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 14. (Böhmm.)

A. K. v. Ue. Die ersten Jungschnepfen. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 10, S. 314—315. (Böhmm.)

¹⁾ Vergl. diese „Verhandlungen“, Bd. LV, 1905, S. 181.

²⁾ Die Angaben in ungarischer Sprache wurden größtenteils von Herrn Th. Kormos, die in czechischer von Herrn Oberlehrer K. Kněžourek und die in kroatischer von Herrn Prof. M. Marek, außerdem auch Beiträge von Herrn Steuer-Oberinspektor Dr. J. Ponebšek geliefert.

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 281

- A. N. Aus dem südlichen Ungarn (Bellye). — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, IV, 1904, Nr. 1, S. 8; Nr. 2, S. 20. (**Ung.**)
- Anzinger, F. Einiges über den Alpenmauerläufer [*Tichodroma muraria* (L.)]. — Gef. W., XXXIII, 1904, Nr. 10, S. 74—75; Nr. 11, S. 82—83; Nr. 12, S. 90. (**Tirol.**)
- Interessante Fremdlinge in der zoologischen Sammlung des hiesigen Ferdinandeums. — Innsbr. Nachr. v. Sonnt., 2./IV. 1904, Nr. 75, S. 19—20. (**Tirol.**)
- Aquila. Magyar ornithologiai központ. Zeitschrift für Ornithologie. Redigiert von O. Herman. Budapest, 1904. Jahrg. XI. Kl. 4°. 404 S. mit 4 Karten, 1 schw. und 4 kolor. Taf. (Ungarisch und deutsch.)
- A. R. Rötfalke-Turmfalke (Luttenberg). — Jagdfr., IV, 1904, Nr. 16, S. 247—248. (**Steierm.**)
- Arrigoni degli Oddi, Conte E. Manuale di Ornitologia italiana. Elenco descrittivo degli uccelli stazionario di passaggio finora osservati in Italia. Milano, 1904. 12, 163, VIII + 907 p., 36 tav. e 401 incis. n. testo. (**Süd-Österr.-Ung.**, part.)
- Aujesky. Seidenschwänze bei Wessely a. M. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Mähr.**)
- Azzolini, L. E. Note sul passaggio degli uccelli per la Valle Lagarina e notizie riguardanti alcune catture di uccelli rari. — Raccolitore, Suppl. al No. 7 del 16. Genn. 1904. Rovereto. Sep. 8°. 5 S. (**Tirol.**)
- B. Vom Steinadler. (Erbeutung eines solchen bei Hespelji-Kozina.) — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 17, S. 308. (**Galiz.**)
- Barać, M. Kugare. (Seidenschwänze bei Kastav, 3./I. 1904.) — Lov.-ribar. viestn., XIII, 1904, S. 23. (**Istr.**)
- Još jedna o Kugarama u našim stranama. (Noch etwas über Seidenschwänze in unserer Gegend; 24.—26., 28./IV. 1904 bei Kastav.) — Ibid., XIII, 1904, p. 70—71. (**Istr.**)
- Bau, Alex. Nochmals *Erithacus cairii* (Gerbe). — Orn. Monatsber., XII, 1904, Nr. 1, S. 4—6. (**Vorarlb.**)
- Ein interessantes Kohlmeisendoppelgelege. — Zeitschr. f. Ool., XIII, 1904, Nr. 10, S. 150—152. (**Vorarlb.**)

- Bau, Alex. Meinungsaustausch. — Ibid., XIII, 1904, Nr. 10, S. 156—157. (**Böhm.**, part.)
- Über Eierkässcher. — Ibid., XIV, 1904, Nr. 1, S. 11—13.
- Das Brutgeschäft von *Cenchrus tinnunculus* (L.). — Ibid., XIV, 1904, Nr. 8, S. 125—126; Nr. 9, S. 138—140. (**Vorarlb.**)
- Naturgeschichte der deutschen Vögel, einschließlich der sämtlichen Vogelarten Europas von C. G. Friderich. 5. vermehrte und verbesserte Aufl. Stuttgart, 1904. (24 Lief.) Lex.-8°. Lief. 1 — 22.
- Über Nutzen und Schaden der Vögel und über Vogelschutz. Objektive Untersuchungen und Beiträge. Sep.-Abdr. a. d. 5. Aufl. der Naturg. deutsch. Vögel von C. G. Friderich. Stuttgart, 1905. Lex.-8°. 16 S.
- Beck, Aug. Zur Schädlichkeitsfrage des *Pernis apivorus*. — Deutsche Jägerz., XLI, 1904, Nr. 47, S. 790. (**Steierm.**)
- Berge, Rob. Die Ringamsel im Erzgebirge. — Orn. Monatsber., XII, 1904, Nr. 10, S. 160—162. (**Böhm.** part.)
- Besserer, L. Freih. v. Herbstbeobachtungen aus Steiermark. — Verh. Orn. Ges. Bayerns, IV (1903), 1904, S. 81—93. (**Steierm.**)
- Beust, Frh. v. Schnepfe auf dem Baume. — Waidmh., XXV, 1905, Nr. 1, S. 19. (**Ung.**)
- Bikkessy, F. v. *Hirundo rustica* (Albino). — Aquila, XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Br. B. Seltene Jagdbeute. (3 *Cygnus* bei Preßburg [nicht Budapest!].) — Der Jagdf., IV, 1904, Nr. 4, S. 104. (**Ung.**)
- Castelliz, A. Gemsen und Steinadler (in der Wochein erlegt). — Wild und Hund, X, 1904, Nr. 49, S. 779. (**Krain.**)
- C. F. Bukač velký. (*Botaurus stellaris* am 2./II. 1904 im Ringelsdorfer Revier erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)
- Hohol. (*Clangula glaucion* in der ersten Februarhälfte auf dem Marchflusse im Tordanicer Revier erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)
- Kachna ostralka ♂. (*Anas acuta* am 13./IV. 1904 im Landshter Revier in Südmähren geschossen.) — Ibid., VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)
- Bukač noční. (*Nycticorax griseus* am 17./IV. 1904 ebendaselbst in zwei Exemplaren erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 283

- Chernel v. Chernelháza, Stef. Zug und Wetter. — *Aquila*, XI, 1904, p. 379—380. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Chlebovský A. Ouhorlik oboený. (*Glareola pratincola* in der Umgebung von Neutitschein am 10./VIII. 1904 beobachtet.) — *Příroda* (Brünn), III, 1904/5, p. 52. (**Mähr.**)
- O škodě a užitku ptactva. (Über die Schädlichkeit und den Nutzen der Vogelwelt.) — *Ibid.*, III, 1904/5, p. 106.
- Csiki, E. Positive Daten über die Nahrung unserer Vögel. — *Aquila*, XI, 1904, p. 270—317. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Csörgey, T. Vorläufiger Bericht über die Landesuntersuchungen über die Saatkrähe. — *Aquila*, XI, 1904, p. 353—359. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- und Herman, O. Musterblätter aus Petényis „Ornithologischen Fragmenten“. — *Ibid.*, XI, 1904, p. 383, mit 4 farb. Taf. (**Ung.**)
- Madártani töredékek Petényi J. Salamon irataiból. Bevezette Herman O. (J. S. Petényis Ornithologische Fragmente.) Budapest, 1904. Lex.-8°. XXXVII + 398 S., mit 4 farb. Taf. und 16 Schwarzb. (**Ung.**)
- Czakert, F. Seltene Jagdbeute. (*Aquila fulva* in Groß-Meierhofen erlegt.) — *Waidmh.*, XXIV, 1904, Nr. 23, S. 416. (**Böhmm.**)
- Dobschal. Seidenschwänze bei Budweis. — *Ibid.*, XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Böhmm.**)
- Dombrowski, E. Ritt. v. Horstjagd auf Raubvögel. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 14, S. 209—212. (**Slavon., Bosn. part.**)
- Donner, E. Ornithologisches vom Weißensee. — *Orn. Monatsschr.*, XXIX, 1904, Nr. 7, S. 285—291. (**Kärnt.**)
- Jagdliches aus den Gailtaleralpen (auch Ornith.). — Der Jagdfr., IV, 1904, S. 244—245. (**Kärnt.**)
- Aus dem Drautal. — *Ibid.*, IV, 1904, Nr. 38, S. 600. (**Kärnt.**)
- Droste-Hülshoff, Frhr. v. Seidenschwänze (am 22./IV. in Oroszvár). — *Waidmh.*, XXIV, 1904, Nr. 10, S. 181. (**Ung.**)
- Eberth, H. Vom Seidenschwanze. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 11, S. 167. (**Tirol.**)
- Eder, Rob. Zur Ornis von Mödling. — Mitteil. d. Ver. d. Naturfr. v. Mödling, 1904, Nr. 20, S. 10—13. (**N.-Ö.**)

- Ehmcke, A. Beschreibung einiger neuer Lerchenarten aus den Museen von Sarajevo und Budapest. — Ann. Mus. Nat. Hung., II, 1904, p. 296—301. (**Bosn.-Herzeg., Ung.**)
- E. J. F. Eine späte Wienerwaldschneepfe. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 24, S. 745. (**N.-Ö.**)
- Ertl, G. *Falco subbuteo*. (Jagd desselben.) — Aquila, XI, 1904, p. 382. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Fink, Fr. Riedki gosti. (Seltene Gäste. Eine Schar von 30 bis 40 Stück *Bombycilla garrula* bei Delnice am 18./XII. 1903 beobachtet.) — Lovačko-ribarski viestnik, XIII, 1904, p. 11. (**Kroat.**)
- Fritsch, A. Notizen über die Vogelwelt der Elbeniederung bei Poděbrad. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 12, S. 50—54. (**Böhdm.**)
- Fritz, M. Guter Fangtag. (*Aquila fulva* in Csicsvalja.) — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 16, S. 289. (**Ung.**)
- Führer, L. v. Einige Beobachtungen über den Seidenschwanz in Siebenbürgen. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 1, 2, S. 48—50. (**Siebenb.**)
- Ein Ausflug in das Negoi-Gebiet. — Ibid., XV, 1904, Nr. 1, 2, S. 56—62. (**Siebenb.**)
- Aus dem Leserkreise. (Über *Clangula glaucion* in Bosnien.) — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 14, S. 214. (**Bosn.**)
- Gebell, J. Über den Kukuk (*Cuculus canorus* L.). — Aquila, XI, 1904, p. 377—379. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Specht-Mimicry. — Ibid., XI, 1904, p. 379. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Greubing, P. R. Seidenschwänze bei Rattenberg. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Tirol.**)
- Halker, F. Der Albinismus bei den Rebhühnern. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 15, S. 263—266. (**Mähr.**)
- Handl, Ant. Ein im Eisen gefangener Steinadler. — Mitt. d. n.-ö. Jagdschutz-Ver., 1904, Nr. 6, S. 237. (**Schles.**)
- Hart, Jos. Zvláštní párek. (Sonderbares Paar: Nebel- und Rabenkrähe bei einem Neste.) — Lesni Stráž, III, 1904, p. 52. (**Böhdm.**)
- Hauer, B. v. Lebensweise und landwirtschaftliche Bedeutung der Saatkrähe auf meinem Landgute bei Kisharta. — Aquila, XI, 1904, p. 318—327, mit Karte. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 285

- Hegyfoky, K. Das Wetter zur Zeit des massenhaften Wegzuges der Rauchschwalbe im Jahre 1898. — Aquila, XI, 1904, p. 250—258. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Zug und Wetter. — Ibid., XI, 1904, p. 380. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Helm, F. Weitere Beiträge zu der Gätkeschen Hypothese über den Zug der Vögel nach Alter und Geschlecht. — Journ. f. Orn., LII, 1904, Nr. 1, S. 50—69. (**Österr.-Ung.** part.)
- Herman, O. Nahrung der Vögel. (Bericht für den IV. internationalen Ornithologen-Kongreß in London.) — Aquila, XI, 1904, p. 257—269. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vom Blick des Vogels. — Ibid., XI, 1904, p. 360—366. (Ungarisch und deutsch.)
- Vgl. T. Csörgey.
- Hetzendorf, E. v. Seltener Gast (*Colymbus arcticus*) aus dem Norden. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 24, S. 438. (**Ung.**)
- Hodoval, Jos. V lihništi volavek. (An den Reiherbrutplätzen in Südgarn.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. ?. (**Ung.**)
- Höfner, G. Mornell-Regenpfeifer (in Lading). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 15, S. 272. (**Kärnt.**)
- Hofer, V. Vom Turmfalken (der ein junges Rebhuhn geschlagen). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 12, S. 220. (**Ung.**)
- Holaubeck, Ad. Unsere Trappen. — Deutsche Jägerz., XL, 1904, Nr. 30, S. 482—485; XLI, S. 63. (**N.-Ö., Ung.**)
- Hofmann, Gust. Husa liščí ♂ ad. (*Tadorna vulpanser* bei Šestajovic unweit Prag erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 123. (**Böhmm.**)
- Horváth, G. v. *Hirundo rustica*. (Nestbau auf einem Baumast.) — Aquila, XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Hoyer, L. Seltenes Weidmannsheil. (*Ardea cinerea* in Luck erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XV, 1904, Nr. 18, S. 504. (**Böhmm.**)
- Hraše, J. K. Jeřáb obecný. (*Grus grus* bei Bohuslavice nächst Neustadt a. d. Mettau erlegt.) — Vesmír, XXXIII, 1904, p. 59. (**Böhmm.**)
- Hubálek, Jos. Přispěvek k hubení krahulíka. (Ein Beitrag zur Ausrottung des Sperbers.) — Příroda (Čes. myslivec), II, 1904, Nr. 13. (**Böhmm.**)

- I bart. Ornithologisches aus der Hohen Tatra. — Gef. W., XXXIII, 1904, Nr. 36, S. 285—286. (**Ung.**)
- Ivić, F. Zimske šljuke. (Lagerschnepfen, beobachtet im Dezember 1903 und am 8., 24., 29., 31./I. und 6./II. 1904; eine Schar Hohltauben überwinternd.) — Lovačko-ribarski viestnik, XIII, 1904, p. 33. (**Slavon.**)
- Janík, Meth. Holub hřivnáč. (Ringeltaube am 20./XII. 1903 bei Rožnau geschossen und ein Wachtelkönig beobachtet.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (**Mähr.**)
- Jelínek, Jos. Kachna lžičák ♀. (*Anas clypeata* ♀ bei Malšovic nächst Königgrätz erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (**Böhm.**)
- Jespák bojovný. (*Machetes pugnax* am 21./IV. 1904 bei Malšovic geschossen.) — Ibid., VII, 1904, p. 109. (**Böhm.**)
- O poštolce. (Über den Turmfalken.) — Myslivec, II, 1904, p. 99. (**Böhm.**)
- Racek tříprstý. (*Rissa tridactyla* wurde am 4./VIII. 1904 bei Malšovic erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 156. (**Böhm.**)
- Orel skalní. (Steinadler am 18./IX. 1904 bei Stězer erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)
- Kulík obecný. (*Charadrius pluvialis* Ende September und *Rallus aquaticus* am 5./X. bei Černilov und Malšovic beobachtet und einige erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)
- Holub řivnáč se 13 žaludy ve voleti. (Eine Ringeltaube mit 13 Eicheln im Kropfe.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)
- Kachna hnědá ♀. (*Oidemia fusca* am 13./XI. 1904 am Adlerfluß bei Malšovic unter den Hausenten erlegt.) — Ibid., VIII, 1905, p. 15. (**Böhm.**)
- Wenzl. Řídký zjev. (Seltene Erscheinung: 150 *Anas boscas* bäumten auf dem Teichdamme bei Jedovnic auf.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (**Mähr.**)
- J. K. Schnepfennachrichten. (109 Schnepfen im Bodrogközer Jagdgebiete.) — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 18, S. 278. (**Ung.**)
- John, H. Seidenschwänze in Tršće. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Kroat.**)
- J. v. P(elikan). Vom Seidenschwanz. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 4, S. 103. (**Bosn.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 287

- Karas, W. Morčák prostřední a kaholka. (*Mergus serrator* und *Fuligula marila* auf dem Opavicefluße am 28./IX. 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 15. (Mähr.)
- Kasper, J. Ovoproljetni lov na šluke u lovištu gospoštije Miholjač Dolnji. (Schnepfenjagden im Frühlinge 1904 im Reviere der Herrschaft Dolnji-Miholjač; vom 14.—24./III. 544 Stück erlegt.) — Lovačko-ribarski viestnik, XIII, 1904, p. 60. Deutsch in: Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 15, S. 230; Wild u. Hund, X, 1904, Nr. 15, S. 238. (Slavon.)
- Kaucínek, Ferd. Orel skalní. (*Aquila fulva* bei Slavkov beobachtet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 15. (Mähr.)
- Keil, Th. Aus Ponte Rosso (*Ampelis garrulus*). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 5, S. 89. (Triest.)
- Keller, F. C. Wintergäste (Seidenschwänze). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 1, S. 16. (Kärnt.)
— Vom Wachtelkönig. — Ibid., XXIV, 1904, Nr. 24, S. 437. (Kärnt.)
- Kienesberger. Seltene Jagdbeute. (Steinadler im Ternovaner Gebirgsstocke erlegt.) — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 42, S. 666. (Görz-Gradiska.)
- Kněžourek, K. Chaluhá malá. (*Lestris cephush* bei Prag [Trojer Moldauinsel] am 17./IX. 1903 entkräftet gefunden.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 10. (Böhmm.)
- Strakatá koroptev ♀. (Geschecktes Rebhuhn bei Unter-Královic erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 10. (Böhmm.)
- Jiříček do žluta a bělavě zbarvený. (Eine gelblich und weißlich gefärbte Mehlschwalbe [Albino].) — Ibid., VII, 1904, p. 10. (Böhmm.)
- Kulik obecný. (*Charadrius pluvialis* im Sommerkleide bei Deutsch-Brod im Frühjahre 1903 erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. ?. (Böhmm.)
- Něco o kvičalách. (Etwas über die Krametsvögel.) — Ibid., VII, 1904, p. 19. (Böhmm.)
- Kozlík živý polapen (*Gallinago gallinula* am 2./XII. 1903 am Waldbache bei Weiß-Podol gefangen.) — Vesmír, XXXIII, 1904, p. 131; Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (Böhmm.)
- Vrány jako škůdci plenitelky hnizd. (Die Krähen als Vogel-nestplünderer.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 113. (Böhmm.)

- Kněžourek, K. Z domácnosti ptačí. (Aus dem Vogelhaushalte.) — Vesmír, XXXIII, 1904, p. 239. (**Böhm.**)
- Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeuten des Försters Hubáček in Zdechovic: *Fuligula marila* ♀, *Ful. ferina* ♂, 2 *Ful. cristata* ♀, *Anas clypeata* ♂, 1 Paar *Anas querquedula*, 1 Paar *Totanus calidris* juv. und *Totanus glottis* auf den Teichen beim Forsthause.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 171. (**Böhm.**)
- Koch-Sternfeld, J. Ritt. v. Steinadlerjagd im Hochgebirge. — Balt. Waidtbl., IV, 1904, Nr. 5, S. 82—86. (**Salzb., Tirol.**)
- Kodl, A. Zasluhnjí sojky olova? (Verdienen die Eichelheher das Blei?) — Lesni Stráž, III, 1904, p. 16. (**Böhm.**)
- Kolibay, P. R. Die Vogelfauna der Bocche di Cattaro. — Journ. f. Orn., LII, 1904, H. 1, S. 80—121; H. 4, S. 457—506. (**Dalm.**)
- Kolombatović, G. Contribuzioni alla fauna dei vertebrati della Dalmazia. — Glasn. hrvatsk. naravoslovnoga društva, XV, 1904, 2, p. 182—200. Uccelli, p. 192—200. (**Dalm.**)
- Korb, Rud. Vogelleben im Landesparke Baumgarten bei Prag 1904. — Mitteil. d. Nordböhm. Exkurs.-Klub Leipa, 1904, 27, H. 4, S. 340—348. (**Böhm.**)
- Kormos, Th. Versuch einer Avifauna der Umgebung von Ménes-Magyarád in Ungarn. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 1, 2, S. 24—36. (**Ung.**)
- Kostka, L. v. Lokale Schädlichkeit des Wiedehopfes (*Upupa epops* L.). — Aquila, XI, 1904, p. 382. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- *Hirundo rustica* (Fütterung der Jungen mit Ameisen). — Ibid., XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Kovář, Alb. Zajímavý příklad lásky ku knízdu a mládatům. (Ein interessantes Beispiel einer Vogelliebe zum Neste und seiner Brut; Goldammernest unter dem Ziele an einer Schießstätte.) — Příroda, II, 1904, Nr. 14. (**Böhm.**)
- Krajc, Jar. Leop. O dravosti kavky. (Über die Raublust der Dohle.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 139. (**Mähr.**)
- Krbeczek, J. Auerhenne im Pfahleisen (Schlägel). — Hundesp. u. Jagd, XIX, 1904, Nr. 31, S. 722. (**Ob.-Ö.**)
- Seidenschwänze (bei Schlägel). — Ibid., XIX, 1904, Nr. 2, S. 30. (**Ob.-Ö.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 289

- Krepler. Seidenschwänze in Boboth. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Ung.**)
- Kuben, Frid. Hohol islandský. (*Fuligula islandica* [?]) am Schloßteiche von Adler-Brandeis erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 58. (**Böhm.**)
- Labuf velká. (*Cygnus olor* am Teiche ebendort geschossen.) — Ibid., VII, 1904, p. 58. (**Böhm.**)
- Mnoho brkoslavů a pisíků podbílých pozorováno a uloveno. (Viele Seidenschwänze und *Totanus hypoleucus* bei Senftenberg beobachtet und erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 58. (**Böhm.**)
- Kubín, Wilh. Jakým spůsobem přenáší v čas nebezpečí sluka svoje mládata v místa jiná. (Auf welche Art und Weise trägt die Waldschneepfe ihre Jungen bei Gefahr auf andere Stellen?) — Myslivec, II, 1904, p. 159. (**Böhm.**)
- Kučera, Jos. O dravosti kavky. (Über die Raubgier der Dohle.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 172. (**Böhm.**)
- Lau, Alex. (laps. cal., cfr. Bau).
- Lavička, Jos. Opozděná vlašfovice. (Eine verspätete Rauchschwalbe.) — Příroda, II, 1904, Nr. 14. (**Böhm.**)
- Leber, M. Über den Schwalbenabzug 1903. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 4, S. 34. (**Böhm.**)
- L. F. Seeadler (in Petroutz) erlegt. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 9, S. 136. (**Bukow.**)
- Linder, K. *Lanius collurio* L. (als Vogelmörder). — Aquila, XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Linsmeier, J. Seidenschwänze in Leiben. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**N.-Ö.**)
- Lisum. Seltene Gäste (*Fuligula islandica?* und *Cygnus cygnus*). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 16, S. 246. (**Böhm.**)
- Loos, K. Zur Beurteilung der Wertigkeit der im Vogelmagen enthaltenen Stoffe im Hinblicke auf die wirtschaftliche Bedeutung der Vögel. — Österr. Forst- u. Jagdz., 1904, Nr. 4, S. 26—27. (**Böhm.**)
- Aus Liboch a. d. Elbe. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 3, S. 27. (**Böhm.**)
- Eine Grünspechtbeobachtung. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 4, S. 151—153. (**Böhm.**)

- Loos, K. Der Grünspecht und seine Nisthöhle in Medonost. — Orn. Monatsschr., XXIX, 1904, Nr. 8, S. 337—345. (**Böhm.**)
- Etwas vom Trommeln der Spechte. — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, IV, 1904, Nr. 12, S. 93—94. (**Böhm.**)
- Unsere rabenartigen Vögel in forstlicher und jagdlicher Beziehung. — Forst- u. Jagdz., IV, 1904, Nr. 11, S. 5—10. (**Böhm.**)
- Noch etwas vom Trommeln der Spechte. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 19, S. 150. (**Böhm.**)
- Macháček, Gust. „Pozor na ně!“ („Achtung auf sie!“ Brütende Waldschnepfe in Nordostböhmen und ein Junge tragendes Weibchen dabei beobachtet.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 123. (**Böhm.**)
- Marek, M., Zum Herbstzuge der Waldschnepfe 1903. — „St. Hubertus“, XXII, 1904, Nr. 5, S. 61—64. (**Österr.-Ung.**, part.)
- Zum Schnepfenzuge an der Adria und Donaustraße im Frühling 1903. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 11, S. 161—164, mit Wetterkarte. (**Österr.-Ung.**)
- Vom Wachtelzug an der Ostküste der Adria. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 10, S. 289—294. (**Kroat.**)
- Der Vogelzug und der Luftdruck. — „St. Hubertus“, XXII, 1904, Nr. 18, S. 227—229. (**Kroat.**, part.)
- Von den Folgen der sommerlichen Hitze- und Dürrperiode auf die Vogelwelt. — Hundesp. u. Jagd, XIX, 1904, Nr. 48, S. 1125—1126; Nr. 49, S. 1149—1150. (**Kroat.**)
- Ornithologisches aus Zengg. V. 1902—1903. — Glasn. hrvatsk. naravoslovnoga društva, XVI, 1904, 1, p. 76—104. (**Kroat.**)
- Iz rodnoga kraja. (Aus meiner engeren Heimat [Vinkovci]; Jagdverhältnisse und Daten über den Herbstzug 1903 und den Frühjahrszug 1904.) — Lovačko-ribarski viestnik, XIII, 1904, p. 97—101. (**Slavon.**)
- Zum Herbstzuge der Waldschnepfe im Jahre 1903. — „St. Hubertus“, XXII, 1904, Nr. 3, S. 61—65. (**Österr.-Ung.**)
- Zum Herbstzuge der Waldschnepfe. — Ibid., XXII, 1904, Nr. 48, S. 629—631. (**Österr.-Ung.**)
- Medrečky, J. Nächtliche Massenzeitige. — Aquila, XI, 1904, p. 380. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 291

- Medreczky, J. *Ciconia ciconia* (überwinternd). — Ibid., XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Meisel, L. Auerhenne im Stalle (Eger). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 11, S. 200. (**Böhm.**)
- Moravec, Fr. Zvláštnost v přírodě. (Eine Seltenheit der Natur: ein Rebhuhnnest mit 13 frischen Eiern am 13./XII. 1904 bei Mutějovic nächst Rakonitz gefunden.) — Nár. Polit. vom 25./XII. 1904; Myslivec, III, 1905, p. 16. (**Böhm.**)
- Friedr. Bílá vrána u Mirošova. (Weiße Krähe bei Miröschau am 11./III. 1904 in einer Krähenschar.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 91. (**Böhm.**)
- Ptáci vodní. (Wasservögel, ein Familien-Bestimmungsschlüssel.) — Ibid., VII, 1904, p. 118. (**Böhm.**)
- Morgan, C. *Nyctea nivea* im Wiener Walde. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 11, S. 199; Zwinger u. Feld, XIII, 1904, Nr. 25, S. 785. (**N.-Ö.**)
- Néher, A. Aus dem südlichen Ungarn (Béllye). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 5, S. 42; Nr. 7, S. 59; Nr. 10, S. 83—84; Nr. 12, S. 99—100; Nr. 15, S. 124; Nr. 18, S. 147; Nr. 22, S. 179. (**Ung.**)
- Novák, N. Dva roháči černokrej uloveni. (Zwei *Colymbus nigricollis* am 14. und 17./VII. 1904 am Horaždovicer Teiche erbeutet.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)
- Bukač velký. (*Botaurus stellaris* am 16./VIII. 1904 ebenda erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)
- Vzácné ptactvo u Horažďovic. (Seltene Vogelarten bei Horažďovic: 1 Paar *Coccyzus cocothraustes* zweimal gebrütet und viele Wiedehopfe beobachtet.) — Ibid., VII, 1904, p. ?. (**Böhm.**)
- O. N. Über den Vogelzug und das Tierleben im Frühling 1904 im nordwestlichen Schlesien. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 11, S. 199—200. (**Schles.**)
- Orend, J. *Hirundo rustica*. (Weiße Schwalbenjunge.) — Aquila, XI, 1904, p. 383. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben und redigiert von Viktor Ritt. v. Tschusi zu Schmidhoffen. Hallein, 1904. XV. Lex.-8°. 255 S., 1 Taf.

- Padevět, Jos. Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute: *Pandion haliaetus* am 10./V. 1904 im Vosoudover Revier erlegt.) — Les. Stráž, III, 1904, p. 16. (**Böh.**)
- Pankraz, F. Seltenes Weidmannsheil. (Steinadler im Böhmerwalde.) — Jägerz. B. u. M., XV, 1904, Nr. 22, S. 617. (**Böh.**)
- Pelikan, J. v. Sarajevoer Wochenbericht. (Zugdaten.) — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 7, S. 103. (**Bosn.**)
- Perfall, A. Frh. v. Die Geier von Stepanograd. — Der deutsche Jäg., XXVI, 1904, Nr. 10, S. 109—110. (**Herzeg.**)
- Perkenstein, J. Perko v. Ein Sommerabend an der Bara. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 43, S. 675. (**Bosn.**)
- Peřina, Frt. Dytik. (Der Triel am 14./IX. bei Radikovic und am 1./X. 1904 bei Trokauce geschossen.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 14. (**Böh.**)
- Pfennigberger, Jos. Aus dem südlichen Ungarn. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 3, S. 27. (**Ung.**)
- Plachetka, Karl. Sněhule ulovené v Čechách. (Schneeammer am 2./I. 1904 bei Oberdorf erbeutet.) — Svět zvířat, VIII, 1904, Nr. 112. (**Böh.**)
- Pointner, F. Schnepfe und Krähen. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 24, S. 437—438. (**Ob.-Ö.**)
- Pokorný, Frt. V. Smrt tuhýkům! (Tod den Neuntötern!) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 123. (**Böh.**)
- Preidl, A. Polarvögel in Südtirol (Seidenschwänze). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 4, S. 55. (**Tirol.**)
- Prokeš, Fr. Vodouš rudonohý. (*Totanus calidris* am 21./V. 1904 bei Ronov [Ostböhmen] erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 123. (**Böh.**)
- Ptačovsky. Ein seltener (kreuzschnäbeliger) Grünspecht. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 24, S. 374. (**N.-Ö.**)
- Pulchart, Mir. Divoké ptactvo a sůl. (Wildvögel und Salz.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 27.
- Albinismy. (Albinismen: eine Saatkrähe bei Brünn und eine am 9./VI. 1904 bei Joslovic, zwei Rauchschwalben bei Königsaal nächst Prag.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 139. (**Mähr., Böh.**)

- Pungur, Gy. Der Herbstzug der Rauchschwalbe in Ungarn 1898.
— *Aquila*, XI, 1904, p. 1—249. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Radda, J. Volavka stříbrnitá. (*Ardea garzetta* im Mai 1904 auf dem Marchfluß bei Lobodic erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)
- Rakušan, Rob. Sluka v plném-toku. (Eine Waldschnepfe im vollen Balzen am 14./VI. 1904 an der böhmisch-mährischen Grenze [790 m] beobachtet.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 139. (**Böhmm.**)
- Rasser, Ferd. Ein Feldsperling (Aberration in Graz). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 2, S. 34. (**Steierm.**)
- Reiser, O. *Nucifraga caryocatactes* (Gelege). — Zeitschr. f. Ool., XIV, 1904, Nr. 1, S. 13. (**Bosn.**)
— Über das Auftreten des Seidenschwanzes (*Ampelis garrulus*) in Bosnien im Jänner und Februar 1904. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 4, S. 145—148. (**Bosn.**)
- Ribbeck, K. Aus dem Wiener Becken. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 6, S. 50—51. (**N.-Ö.**)
- Richter. Alpensegler. — Deutsche Jägerz., LXI, 1904, Nr. 31, S. 518. (**Tirol.**)
— Vom Steinadler. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 48, S. 759—760. (**Tirol.**)
- R(ie)gl(er), W. Ornithologisches aus Wiens Waldumgebung. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 21, S. 648—649. (**N.-Ö.**)
— Seidenschwänze als Brutvögel in Ungarn? — Ibid., XLVII, 1904, Nr. 11, S. 343. (**Ung., N.-Ö.**)
- Rieser, F. Weiße Schwalbe (in Ebreichsdorf erlegt). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1904, Nr. XI, S. 394. (**N.-Ö.**)
- Rödig, A. Seltene Erscheinung. (*Rallus aquaticus* in Syrmien überwinternd.) — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 4, S. 70. (**Kroat.**)
- Rößler, E. Von Zagreb nach Senj. — Mitteil. d. österr. Reichsb. f. Vogelk. u. Vogelsch. in Wien, IV, 1904, Nr. 1, S. 3—4; Nr. 3, S. 25; Nr. 5, S. 39—40; Nr. 7, S. 56—58; Nr. 10, S. 80—81. (**Kroat.**)
— Seidenschwänze in Kroatien. — Ibid., IV, 1904, Nr. 5, S. 42. (**Kroat.**)
— Der Frühjahrszug der Vögel in Kroatien und Slavonien im Jahre 1903. — Glasn. hrvatsk. naravoslovnoga društva, XV, 1904, 2, p. 237—359. (Kroatisch und deutsch.) (**Kroat., Slavon.**)

- Rößler, E. Der Herbstzug der Vögel in Kroatien und Slavonien im Jahre 1903. — Ibid., XVI, 1905, 1, p. 1—71. (Kroatisch und deutsch.) (**Kroat., Slavon.**)
- Hrvatska ornitološka Centrala. III. Godišnji izuješlaj. (Kroat. ornith. Zentrale. III. Jahresber. 1903.) — Soc. hist. nat. croat. Agram, 1904. 163 S. (**Kroat., Slavon.**)
 - Kugare. (*Bombycilla garrula*: mehrere Exemplare dem Nationalmuseum in Agram eingesendet.) — Lov.-ribar. viest., XIII, 1904, p. 42—43. (**Kroat., Slavon., Dalm.**)
 - Prezimljevje šljuka. (Überwinterung der Waldschnepfen.) — Ibid., XIII, 1904, p. 45. (**Kroat., Slavon.**)
 - Prilog gnježdenju šljuka. (Ein Beitrag zum Nisten der Waldschnepfe.) — Ibid., XIII, 1904, p. 71. (**Kroat.**)
- Schaffer, P. Alex. Pfarrer P. Blasius Hanf als Ornitholog. Dargestellt vorzüglich auf Grundlage der Schriften desselben. — St. Lambrecht (Selbstverlag d. Benediktinerabtei), 1904. Gr.-8°. IX + 384 S., mit Portr. und 5 Ansichten. (**Steierm.**)
- Schenk, J. Kuckuckmimicry. — Aquila, XI, 1904, p. 369—374. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Verminderung der Sperlinge in Erdély im XVII. Jahrhundert. — Ibid., XI, 1904, p. 375—376. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Schuhmacher, C. Aus Tirol. (Seidenschwänze.) — Gef. W., XXXIII, 1904, Nr. 33, S. 263. (**Tirol.**)
- Schuster, W. Die Donaukormorane (*Phalacrocorax carbo Danuvii*). — Deutsche Jägerz., XLIII, 1904, S. 429. (**Österr.-Ung.**)
- Der Südzug des Seidenschwanzes im Winter 1904/5 (recte 1903/4); die Richtung des Zuges und seine Ursachen. — Gef. W., XXXIII, 1904, Nr. 24, S. 190. (**Österr.-Ung., part.**)
- Schwarzenfeld, Ad. Ritt. v. Ein Tag unter Adlern und Reihern. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 24, S. 722—729. (**Ung.**)
- Seidl, Joh. Podzimní tah ptactva hmyzožravého. (Herbstzug der insektenfressenden Vogelwelt.) — Myslivec, II, 1904, p. 145. (**Böhmm.**)
- Ochrana ptactva sázením. (Vogelschutz durch Anpflanzungen.) — Příroda (Čes. ptáčník), II, 1904, Nr. 13. (**Böhmm.**)
 - Chochołouš. (Über die Gesangskunst der Haubenlerche.) — Ibid., II, 1904, Nr. 13. (**Böhmm.**)

- Seidl, Joh. Ochrana ptactva u nás a v Německu. (Über den Vogelschutz bei uns und in Deutschland.) — Ibid., II, 1904, Nr. 13. (**Böh.**)
- Český slavík. (Böhmischa Nachtigall. Eine Monographie.) — Ibid., II, 1904, Nr. 14. (**Böh.**)
- O drozdu zpěvném. (Über die Singdrossel und deren Gesangsvarietäten.) — Ibid., II, 1904, Nr. 14. (**Böh.**)
- Semov, B. Smysl pro barvy u ptáků. (Über den Farbensinn der Vögel.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 122. (**Böh.**)
- Siegel, L. Beobachtungsbericht aus Znaim (Winter). — Orn. Beob., III, 1904, Nr. 3, S. 24. (**Mähr.**)
- Šmelik, Max. Proč sluka u nás přezimuje? (Warum überwintert die Waldschnepfe bei uns?) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 59. (**Böh.**)
- Šnajdr, Ferd. Potáplice severní. (*Urinator septentrionalis* bei Brenn-Poritschen am 13./XI. 1903 erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (**Böh.**)
- Soós, L. Die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Saatkrähe (*Corvus frugilegus* L.) in der allgemeinen Auffassung. — Aquila, XI, 1904, p. 328—352. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Spieß. Mutterliebe beim Wilde (Großstrappe). — Zwinger u. Feld, XIII, 1904, Nr. 6, S. 174—175. (**Siebenb.**)
- Steurer, J. Die Nebelkrähe als Nesträuber. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1904, Nr. 6, S. 237. (**N.-Ö.**)
- Střebský, A. Sila ptáků. (Die Stärke der Vögel.) — Lesní stráž, III, 1904, p. 46. (**Böh.**)
- Světlík, Jos. Co umí krahulej? (Was können die Sperber?) — Les. Stráž, III, 1904, p. 17. (**Böh.**)
- Szüts, A. Beobachtungen über Nutzen und Schaden der Sperlinge. — Aquila, XI, 1904, p. 376—377. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Talský, Jos. Das Fürst Liechtensteinsche Forst- und Jagdmuseum in Mähr.-Aussee. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 5, 6, S. 237—243. (**Mähr.**)
- Teichmann, Ad. Orel říční. (*Pandion haliaetus* am 2./X. 1903 im Revier Wolfsberg erbeutet.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 27. (**Böh.**)

- Tewes. Schnepfenzug in Slavonien (Valpo und Dolnj-Miholac). — Weidm., XXXV, 1904, Nr. 31, S. 370. (**Slavon.**)
- Tinti, K. Freih. v. Merkwürdige ornithologische Wahrnehmungen. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1904, Nr. 2, S. 82—83. (**N.-Ö.**)
- Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor Ritter v. Seidenschwänze in Österreich-Ungarn. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 1, S. 23—24. (**Ob.-Ö., N.-Ö., Salzb., Ung.**)
- Über paläarktische Formen. VI. — Orn. Jahrb., XV, 1904, Nr. 3, S. 93—108. (**Salzb.**, part.)
- Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1902. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, LIV, 1904, H. 8/9, S. 487—507. (**Österr.-Ung.**)
- Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn und dem Okkupationsgebiete, XII, 1903. — Orn. Monatsschr., XXIX, 1904, Nr. 11, S. 457—463. (**Österr.-Ung. u. Okkup.-Geb.**)
- Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur 1903. — Mitteil. d. naturw. Ver. Steierm. (1903), 1904, S. LXXVII—LXXIX. (**Steierm.**)
- Ornithologisches Jahrbuch, vgl. dieses.
- U. O. C. *Nisaëtus fasciatus* (Vieill.) in der ungarischen Fauna. — Aquila, XI, 1904, p. 367—368, mit 1 Taf. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Zug und Wetter. — Ibid., XI, 1904, p. 380—381. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- *Ampelis garrulus* (L.). — Ibid., XI, 1904, p. 381—382. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Urban, Karl. O dravosti kavky. (Über die Raublust der Dohle.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 109. (**Böhmm.**)
- V. Gefleckte Schnepfen. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 24, S. 374. (**Ob.-Ö., Nordtirol.**)
- Váňa-Mcelský, Jar. O přichylnosti ptactva ku člověku. (Über die Zutraulichkeit der Vögel [Rabenvögel] zu dem Menschen.) — Vesmír, XXXIV, 1904/5, p. 54. (**Böhmm.**)
- Vaněk, B. Ochrana lesních pěvců. (Schutz der Waldsingvögel.) — Lesní Stráž, III, 1904, p. 53. (**Böhmm.**)
- Vávra, V. O lejsku malém. (Über *Muscicapa parva* Bechst.) — Vesmír, XXXIII, 1904, p. 241. (**Böhmm.**)

- Venator. Krocan divoký. (Wildes Truthuhn.) — Lesní Stráž, III, 1904, p. 50. (**Böhm.**)
- v. G. Zugvögel auf der Reise. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 18, S. 556. (**Steierm.**)
- Vogrinc, Ant. Seidenschwanz. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 6, S. 107. (**Slavon.**)
- Wängler, S. Bemerkenswerte Seltenheit. (Singschwan bei Medolino.) — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 52; Nr. 6, S. 104. (**Istr.**)
- Wagner, J. Ornithologische Hochgebirgsbeobachtungen aus Nordtirol. — Gef. W., XXXIII, 1904, Nr. 39, S. 311. (**Tirol.**)
- St. Aus dem Wiener Becken (Not.). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IV, 1904, Nr. 3, S. 27; Nr. 7, S. 59; Nr. 18, S. 147. (**N.-Ö.**)
- Washington, G. Freih. v. Schnepfenjagd (Valpo) in Slavonien. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904, Nr. 8, S. 248. (**Slavon.**)
- Wildschütz, G. Das Verschwinden des Birkwildes in Mähren. — Weidw. u. Hundesp., IX, 1904, Nr. 205, S. 20. (**Mähr., N.-Ö.**)
- Wolf, Th. Aus dem Riesengebirge. — Jägerz. B. u. M., XV, 1904, Nr. 4, S. 99. (**Böhm.**)
- Ziegler, Jos. Seltenes Weidmannsheil (3 *Bubo bubo* bei Radstadt gefangen). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 16, S. 246. (**Salzb.**)
- Z. v. W. Seltener Gast in Steiermark (*Nyctea scandiaca* in Brunnsee). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Steierm.**)

Anonym.

- Ein Mauerläufer in Wien. — Hugo's Jagdz., LXVII, 1904, Nr. 24. S. 745. (**N.-Ö.**)
- Der Gimpel Brutvogel im Wienerwald. — Ibid., LXVII, 1904, Nr. 16, S. 489. (**N.-Ö.**)
- Gäste aus dem Norden (Seidenschwänze in Stallek). — Jägerz., XV, 1904, Nr. 1, S. 16. (**Mähr.**)
- Nordische Gäste (Seidenschwänze in Mirschowitz). — Ibid., XV, 1904, Nr. 1, S. 17. (**Mähr.**)
- Seidenschwänze (bei Neustadt an der Tafelfichte). — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 3, S. 53. (**Böhm.**)
- Vom Zuge des Seidenschwanzes. — Zwinger u. Feld, XIII, 1904, Nr. 5, S. 145. (**Österr., part.**)

- Seidenschwänze und kein Ende. — Hugo's Jagdz., XLVII, 1904,
Nr. 4, S. 121—122. (**Österr.-Ung.**)
- Seidenschwänze. — Waidmh., XXIV, 1904, Nr. 4, S. 70. (**Österr.**)
- Seidenschwänze im Böhmerwalde. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 11,
S. 167. (**Böhmm.**)
- Seidenschwänze als Brutvögel in Mitteleuropa. — Zwinger u. Feld,
XIII, 1904, Nr. 26, S. 816. (**Ung., part.**)
- Die ersten Schwalben und Kuckucke. — Ill. österr. Jagdbl., XXI,
1904, Nr. 5, S. 75. (**Mähr.**)
- Eine weiße Schwalbe (in Marchegg). — Jägerz., XV, 1904, Nr. 14,
S. 389. (**N.-Ö.**)
- Eine Schwalbe im November (in Wien). — N. Wien. Tagbl. vom
16./XI. 1904, Nr. 318, S. 12. (**N.-Ö.**)
- Zutrauliche Schwalben (in Leipa). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 21,
S. 326. (**Böhmm.**)
- Seglerabzug (von Pola). — N. Wien. Tagbl. vom 28./VII. 1904,
S. 3. (**Istr.**)
- Abzug der Segler (von Mödling). — Ibid. vom 30./VII. 1904, S. 7. (**N.-Ö.**)
- Abzug der Segler (von Strusow). — Ibid. vom 2./VIII. 1904, S. 7.
(**Galiz.**)
- Der Abzug der Segler (von Windischgarsten und Rakonitz). — Ibid.
vom 5./VIII. 1904, S. 6. (**Ob.-Ö., Böhmm.**)
- Seltene Beute. (*Aquila fulva* in Föderau erlegt.) — Waidmh.,
XXIV, 1904, Nr. 3, S. 52. (**Kärnt.**)
- Ein Steinadler (in Moste gefangen). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 4,
S. 104; Deutsch. Jäg., XXVI, 1904, Nr. 6, S. 66; Zwinger u.
Feld, XIII, 1904, S. 271. (**Krain.**)
- Ein interessanter Fang (2 Steinadler bei Teschen). — Jägerz., XV,
1904, Nr. 9, S. 248. (**Schles.**)
- Steinadler (in Gosau gefangen). — Salzb. Volksbl. vom 17./VI.
1904, Nr. 346, S. 4; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1904, Nr. 7,
S. 270. (**Ob.-Ö.**)
- Steinadler bei Lienz erlegt. — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 31, S. 487.
(**Tirol.**)
- Steinadler (in Gosau) erbeutet. — D. Deutsche Jäg., XXVI, 1904,
Nr. 27, S. 516; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1904, Nr. 9, S. 333.
(**Ob.-Ö.**)

- Steinadler (in Dianaberg) erlegt. — Zwinger u. Feld, XIII, 1904,
Nr. 48, S. 1520. (**Böh.**)
- Seltene Jagdbeute. (*Aquila naevia* in Ebelsberg erlegt.) — Salzb.
Volksbl. vom 15./X. 1904, Nr. 234, S. 5. (**Ob.-Ö.**)
- Ornithologisches. (Rauhfußbussard bei Siezenheim erlegt.) — Ibid.
vom 3./XII. 1904, Nr. 275, S. 6. (**Salzb.**)
- Ein Schlangenadler (in Reifnitz) erlegt. — Der Jagdfr., IV, 1904,
Nr. 39, S. 616. (**Krain.**)
- Seltenes Jagdglück. (2 *Haliaëtus albicilla* bei Titel erlegt.) — N.
Wien. Tagbl. vom 29./II. 1904, Nr. 60, S. 8. (**Ung.**)
- Seltenes Jagdglück. (Seeadler in Acharting erlegt.) — Salzb. Volksbl.
vom 18./XI. 1904, Nr. 262, S. 4; Deutsch. Jäg., XXVII, 1905,
Nr. 3, S. 31; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1905, Nr. 3, S. 31.
(**Salzb.**)
- Seltene Jagdbeute. (*Pandion haliaetus* in Perg erlegt.) — Der Jagdfr.,
IV, 1904, Nr. 25, S. 389. (**N.-Ö.**)
- Erlegter See- (recte Fluß-) adler (in Nieder-Georgental). — Jägerz.,
XV, 1904, Nr. 19, S. 532. (**Böh.**)
- Seltene Jagdbeute. (Flußadler in Hoch-Aujezd erlegt.) — Ibid., XV,
1904, Nr. 23, S. 644; Ill. österr. Jagdbl., XXI, 1904, Nr. 12,
S. 181; Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 50, S. 749. (**Mähr.**)
- Unliebsame Gäste. (*Vultur* und *Gyps* in Szent-Elek.) — Waidmh.,
XXIV, 1904, Nr. 12, S. 217. (**Ung.**)
- Seltenes Waidmannsheil. (3 *Gyps fulvus* im Quarnero erlegt.) —
Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 19, S. 295. (**Istr.**)
- Verrückte Auerhähne (Semmeringgebiet). — Hugo's Jagdz., XLVII,
1904, Nr. 9, S. 283—284. (**N.-Ö.**)
- Eine (Auer-)Hahnengeschichte (Völkermarkt). — Jägerz., XV, 1904,
Nr. 9, S. 249. (**Kärnt.**)
- Vom verliebten Auerhahn (Völkermarkt). — Waidmh., XXIV, 1904,
Nr. 11, S. 199. (**Kärnt.**)
- Zwei weiße Rebhühner (Gratzen). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 30,
S. 472. (**Böh.**)
- Ein seltenes Waidmannsheil. (Weißes Rebhuhn in Erlaa erlegt.)
— Weidw. u. Hundesp., IX, 1904, Nr. 220, S. 13. (**N.-Ö.**)
- Ein weißes Rebhuhn (bei Jablunkau) erlegt. — Ill. österr. Jagdbl.,
XXI, 1904, Nr. 10, S. 166. (**Mähr.**)

- Seltene Jagdbeute. (Fast weiße Fasanen in Gmunden.) — Salzb.
Volksbl. vom 15./X. 1904, Nr. 234, S. 5. (**Ob.-Ö.**)
- Die Ringeltaube als Häuserbrüterin. — Hugo's Jagdz., LXVII,
1904, Nr. 10, S. 314—315. (**N.-Ö.**)
- Nachtreiher in Böhmen. — Ibid., LXVII, 1904, Nr. 11, S. 344.
(**Böhm.**)
- Ein Storch (in Piesendorf am 15./IV. erlegt). — Salzb. Volksbl.
vom 18./IV. 1904, Nr. 87, S. 4. (**Salzb.**)
- Storchgeschichten. — Ill. österr. Jagdbl., XXI, 1904, Nr. 7, S. 110.
(**Böhm.**)
- Eine seltene Jagdbeute. (Flamingo bei Budweis erlegt.) — Der
Jagdfr., IV, 1904, Nr. 32, S. 503. (Zeitungsentle!) (**Böhm.**)
- Die Flamingo-Geschichte. (Berichtigung.) — Ibid., IV, 1904, Nr. 34,
S. 538—539. (**Böhm.**)
- Ein Kranich erlegt. — Jägerz., XV, 1904, Nr. 21, S. 590.
(**Bukow.**)
- Vom Schnepfenstrich. — N. Wien. Tagbl. vom 11./IV. 1904, Nr. 101,
S. 10. (**Österr.-Ung.**)
- Schnepfenstrich-Epilog. — Hugo's Jagdz., LXVII, 1904, Nr. 8,
S. 248—249. (**N.-Ö., Slavon.**)
- Strichberichte. — Ibid., LXVII, 1904, Nr. 8, S. 245—246. (**N.-Ö.**)
- Über die heurigen Frühjahrs-Schnepfenjagden in D.-Miholjac. —
Zwinger u. Feld, XIII, 1904, Nr. 16, S. 495. (**Slavon.**)
- Guter Schnepfenzug (Dolnj-Miholjac). — Deutsch. Jäg., XXVI, 1904,
Nr. 13, S. 148. (**Slavon.**)
- Schnepfenstrich bei Ober-Hollabrunn. — Hugo's Jagdz., LXVII,
1904, Nr. 9, S. 280. (**N.-Ö.**)
- Eine außerordentliche Schnepfenstrecke. — Ibid., LXVII, 1904,
Nr. 9, S. 280—281. (**Ung.**)
- Ein gewaltiger Schnepfenzug (Dolnj-Miholjac). — Jägerz., XV, 1904,
Nr. 9, S. 248. (**Slavon.**)
- Der Frühjahrs-Schnepfenzug (Valpo und Berzence). — Jägerz., XV,
1904, Nr. 9, S. 248. (**Slavon., Ung.**)
- Schnepfentreibjagden in Slavonien. — Hugo's Jagdz., LXVII, 1904,
Nr. 11, S. 341. (**Slavon.**)
- Brutschneppen im Ernstbrunner Walde. — Ibid., LXVII, 1904, Nr. 14,
S. 436. (**N.-Ö.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 301

Wilde Schwäne an der Donau (Preßburg). — Ibid., LXVII, 1904,
Nr. 3, S. 87—88. (**Ung.**)

Zwei Eisseetaucher (bei Saaz geschossen). — Jägerz., XV, 1904,
Nr. 24, S. 672. (**Böhm.**)

Über das scheinbare Verschwinden der Singvögel (im Wienerwalde).
— N. Wien. Tagbl. vom 6./VIII. 1904; Der Jagdfr., IV, 1904,
Nr. 33, S. 521—522. (**N.-Ö.**)

Seltsame Gäste. (Nächtliche Wanderer in Cortina.) — Deutsch.
Jäg., XXVI, 1904, Nr. 2, S. 18; Zwinger u. Feld, XIII, 1904,
Nr. 9, S. 272; Hugo's Jagdz., LXVII, 1904, S. 121. (**Südtirol.**)

Massenhaftes Auftreten von Wasservögeln in Südböhmen (Krumau
und Budweis). — Der Jagdfr., IV, 1904, Nr. 18, S. 278. (**Böhm.**)

Die Tierwelt und die Kultur. — Mitt. d. Sekt. f. Naturk. d. Ö. T.-Klub,
XVI, 1904, Nr. 10, S. 66—69. (**Österr.-Ung.**)

Czechisch.

Husa malá. (*Anser brevirostris* Koch vom Nakléřer Teiche von 1884
kam jetzt in das Vohrader Museum.) — Vesmír, XXXIII,
1904, p. 22. (**Böhm.**)

Konec okřídleného lopiče. (Ende eines geflügelten Räubers: ein
Sperber am Telegraphendraht verunglückt.) — Nár. Politika
vom 17./II. 1904. (**Böhm.**)

Luňák červený. (*Milvus milvus* bei Kestřan am 29./XII. 1903 ge-
schossen.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 42. (**Böhm.**)

Kachna chocholatá. (*Fuligula cristata* ebenda am 26./XII. 1903
aus mehreren erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 42. (**Böhm.**)

Spousty vodního ptactva v již. Čechách. (Ungeheuere Menge von
Wassergeflügel in Südböhmen: Krumau, Budweis.) — Nár.
Politika vom 6./IV. 1904. (**Böhm.**)

Valná hromada čápů. (Eine Versammlung der Störche bei Böhm.
Leipa am 13./IV. 1904 beobachtet.) — Ibid. vom 16./IV. 1904.
(**Böhm.**)

Nejmilejší jarní hosté-slavíci. (Die liebsten Frühlingsgäste: Nachti-
gallen auf den Elbeinseln bei Kolin, Poděbrad und Nimburg.)
— Ibid. vom 21./IV. 1904. (**Böhm.**)

- Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute: *Pandion haliaetus* im Myšiner Revier gefangen.) — Ibid. vom 27./IV. 1904. (**Böhm.**)
- Hejno čápů. (Eine Storchenschar am 20./IV. 1904 bei Jičín.) — Ibid. vom 28./IV. 1904. (**Böhm.**)
- Mili jarní hosté čápi. (Die lieben Frühlingsgäste in der Elbegegend zu Poděbrad, Kolín, Bohdaneč, Smidany.) — Ibid. vom 28./IV. 1904. (**Böhm.**)
- Kormorán ♂. (*Phalacrocorax carbo* wurde auf der Moldauinsel bei Troja in der zweiten Hälfte März 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 91. (**Böhm.**)
- Ničitelé zahradního ptactva. (Die Vertilger der Gartenvögel: Neuntöter [*Lan. collurio*.]) — Nár. Politika vom 29./V. 1904. (**Böhm.**)
- Moderní vlaštovky. (Moderne Rauchschwalben. Ein Nest oberhalb des Ofen in einem Tanzsaale zu Libšic bei Dux.) — Nár. Politika vom 23./VI. 1904. (**Böhm.**)
- Naše ptactvo v máji a jeho ochrana. (Unsere Vogelwelt im Mai und deren Schutz. — Svět zvířat, VIII, 1904, Nr. 118. (**Böhm.**)
- Jak ptáci sami lečí svoje rány. (Wie die Vögel selbst ihre Wunden heilen.) — Ibid., VIII, 1904, Nr. 106. (**Böhm.**)
- Naše dravé ptactvo a doba jeho hnizdění. (Unsere Raubvögel und ihre Brutzeit.) — Ibid., VIII, 1904, Nr. 119. (**Böhm.**)
- Osady čápů v okolí Poděbrad, Kolína a Bohdánče. (Storchkolonien in der Umgebung von Poděbrad, Kolin und Bohdaneč.) — Ibid., VIII, 1904, Nr. 120. (**Böhm.**)
- Ochrana ptactva — ve vojenských kasárnách. (Vogelschutz in der Militärkaserne in Böhm.-Budweis.) — Ibid., VIII, 1904, Nr. 121. (**Böhm.**)
- Jak jsou užitečny sýkorky. (Wie sind die Kohlmeisen nützlich?) — Ibid., VIII, 1904, Nr. 121. (**Böhm.**)
- Lyska černá je špatnou sousedkou kachen. (Das Blässhuhn ist eine schlechte Nachbarin der Wildenten.) — Lesní Stráž, III, 1904, p. 31. (**Böhm.**)
- Kukačka v hnizdě vrabčím. (Junger Kuckuck in einem Sperlings-neste auf dem Stadtringe zu Písek.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 139. (**Böhm.**)
- Věrnost čápova. (Storchtreue.) — Ibid., VII, 1904, p. 139. (**Böhm.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 303

Naši draví ptáci jakožto nepřátelé zmijí a polních myší. (Unsere Raubvögel als Kreuzotter- und Mäusevertilger.) — Nár. Politika vom 20./VIII. 1904. (**Böhm.**)

Naše užitečné ptactvo, zasluhující ochrany zákona. (Unsere nützlichen Vögel, welche den Schutz des Gesetzes verdienen.) — Svět zvířat, VIII, 1904, Nr. 125. (**Böhm.**)

Bilá koroptev ml. (Weißes Rebhuhn juv. wurde am 26./VIII. 1904 bei Kirchen-Hlavno geschossen.) — Nár. Politika vom 28./VIII. 1904. (**Böhm.**)

Čápi na tahu. (Die Störche auf dem Rückzuge, Ende August.) — Ibid. vom 31./VIII. 1904. (**Böhm.**)

Špačkové se loučí. (Die Stare scheiden.) — Ibid. vom 4./IX. 1904. (**Böhm.**)

Zvláštnosti v ptactvu. (Raritäten in der Vogelwelt: weiße Schwalben im Maierhofe Pašinky bei Kolin Ende September.) — Ibid. vom 29./XI. 1904. (**Böhm.**)

Orel říční. (Flußadler im Štěnovicer Revier bei Pilsen am 3./IX. 1904 geschossen.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 172; Myslivec, II, 1904, p. 175. (**Böhm.**)

Orel říční. (*Pandion haliaetus* bei Unter-Jířetín am 11./IX. 1904 erlegt.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 172. (**Böhm.**)

Černý slavík. (*Erythacus philomela* im Stadtparke zu Písek am 16./IX. 1904 tot gefunden.) — Ibid., VII, 1904, p. 172. (**Böhm.**)

Pilich. (*Circus cyaneus* wurde am 27./VIII. 1904 bei Hosusic erlegt.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)

Orel říční. (Ein Flußadler am 1./X. 1904 bei Hoch-Ujezd geschossen.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Böhm.**)

Poštovní holub ve spárech dravce. (Eine Posttaube in den Raubvogelfängen bei Lužec [N.-Bydžov] beobachtet.) — Nár. Politika vom 25./XI. 1904. (**Böhm.**)

Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeute: *Falco rusticulus* am 29./VIII. 1904 bei Písek von einem Paar erlegt; *Pandion haliaetus* bei Jabkenic am 14./IX. 1904 erlegt.) — Lesní Stráž, III, 1904, p. 79. (**Böhm.**)

Bilá koroptev. (Weißes Rebhuhn im Reviere zu Statenic.) — Nár. Politika vom 15./XII. 1904. (**Böhm.**)

Bukač velký. (*Botaurus stellaris* am 20./X. 1904 bei Hohenmauth erbeutet.) — Lov. Obzor, VIII, 1905, p. 15. (**Böhm.**)

Hnízdí koroptev jenom na zemi? (Brütet das Feldhuhn nur auf der Erde?) — Myslivec, II, 1904, p. 174. (**Böhm.**)

Jak rozeznáme samečka toho kterého druhu ptačího od samičky. (Wie unterscheidet man das Männchen einer und derselben Vogelart von dem Weibchen.) — Příroda (Čes. ptáčník), II, 1904, Nr. 13. (**Böhm.**)

Existeční zápasy našich malých pěvců. (Über die Existenz unserer kleinen Singvögel.) — Ibid., II, 1904, Nr. 14. (**Böhm.**)

Stoleté hnizdiště ptactva v duté jabloni. (Eine hundertjährige Brutstätte in einem hohlen Apfelbaume in Soběsuk.) — Svět zvířat, VIII, 1904, Nr. 121. (**Mähr.**)

Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute: ein Steinadler am 17./VII. 1904 bei Kojetín erlegt.) — Lov. Světozor, II, 1904, p. 144; Lov. Obzor, VII, 1904, p. 156. (**Mähr.**)

Vzácný lov. (Seltene Jagdbeute: *Otis tarda* ♀ bei Čelčic unweit Proßnitz erbeutet.) — Nár. Politika vom 9./IX. 1904; Lov. Obzor, VII, 1904, p. 171. (**Mähr.**)

Orel říční. (*Pandion haliaetus* im Fangeisen bei Holeschau gefangen.) — Lov. Obzor, VII, 1904, p. 186. (**Mähr.**)

Orel skalní. (Steinadler ebenda erbeutet.) — Ibid., VII, 1904, p. 186. (**Mähr.**)

Kroatisch.

Jesenski proljet šljuka. (Herbstzug der Waldschnepfen: bei Klanjec am 14./XII. 1903 4 Stück; bei Križevci am 28./XI. 1903 mehrere; bei Belovar am 12. und 19./XII. 1903 und am Agramer Markt auch noch am 16./XII. 1903.) — Lovačko-ribarski viestnik, XIII, 1904, p. 11. (**Kroat.**)

— — (Am 3./I. 1904 bei Krapina und Orolík; im Jänner 1904 noch am Agramer Markt; bei Levanjska varoš im Bezirk Djakovo am 23./XII. 1903 und 9./I. 1904.) — Ibid., XIII, 1904, p. 23. (**Kroat.**)

Proljet šlujka. (Schnepfenzug: am 20. und 21./II. 1904 die ersten beobachtet bei Trnava.) — Ibid., XIII, 1904, p. 34. (**Kroat.**)

Ornithol. Literatur Österr.-Ungarns u. d. Okkupationsgebietes 1904. 305

Kugare svilorepe. (*Bombycilla garrula* am 11./I. 1904 bei Čabar, am 7./I. 1904 bei Sirač, am 28./I. bei Požega beobachtet.) — Ibid., XIII, 1904, p. 34. (**Kroat., Slavon.**)

Riedki gost. (Seltener Gast: am 18./I. 1904 *Rallus aquaticus* bei Vrdnik erlegt.) — Ibid., XIII, 1904, p. 34. (**Slavon.**)

Proljetni prh šljuka. (Frühjahrs-Schnepfenstrich.) — Ibid., XIII, 1904, p. 45. (**Kroat., Slavon.**)

Proljetni lov na šljuke u lovištima gospostije Valpovo. (Schnepfenjagden im Frühlinge 1904 in den Revieren der Herrschaft Valpovo; an 14 Jagttagen 250 Stück erlegt.) — Ibid., XIII, 1904, p. 60. (**Slavon.**)

Jesenski proljet šljuka. (Herbstzug der Waldschnepfe: am 8., bzw. 19./IX. 1904 die ersten an der Donau-Drau beobachtet.) — Ibid., XIII, 1904, p. 119. (**Slavon.**)

Prolaz šljuka. (Schnepfenzug im Herbst 1904.) — Ibid., XIII, 1904, p. 131. (**Steierm., Kroat.**)

Prve jesenske šljuke. (Die ersten Herbstschnepfen in Kroatien.) — Ibid., XIII, 1904, p. 143. (**Kroat.**)

Zur Kenntnis der Ploeariinen.

Von

E. Bergroth.

(Eingelaufen am 10. September 1905.)

Ploeariola armata Champ.

Champion beschreibt diese Art (Biol. Centr. Am., Hem. Het., II, p. 165, Tab. X, Fig. 9) unter dem Gattungsnamen *Ploeariodes* und erklärt, daß *Ploeariola* Reut. mit *Ploeariodes* B. White identisch ist. *Ploeariodes* hat aber ganz stumpfe, konvexe Pronotumseiten wie die verwandten Gattungen *Malacopus* Stål und *Emesopsis* Uhl., während sie bei *Ploeariola* gekielt sind. *Ploeariodes* muß deshalb als eine besondere Gattung angesehen werden, zumal sie außerhalb der Hawaiischen Inseln nicht gefunden worden ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1904. 280-305](#)