

(100)

Versammlung der Sektion für Koleopterologie.

Versammlung am 7. März 1907.

(Vortragsabend.)

Vorsitzender: Herr Direktor **L. Ganglbauer.**

Herr Dr. Karl Holdhaus sprach über das neue Koleopteren-system von Ganglbauer.

Versammlung am 21. März 1907.

(Konversationsabend.)

Vorsitzender: Herr Direktor **L. Ganglbauer.**

I. Der Vorsitzende bespricht die auf Koleopteren bezüglichen bisher erschienenen Teile der von P. Wytsman herausgegebenen „Genera insectorum“, und zwar:

Rousseau, *Anthiinae*, *Mormolycinae*; Régimbart, *Gyrinidae*; Desneux, *Paussidae*, *Platypsyllidae*; Belon, *Lathridiidae*; Schenkling, *Cleridae*; Schwarz, *Elateridae*; Kerremans, *Buprestidae*; Pic, *Hylophilidae*; Jacoby, *Sagridae*; Jacoby und Clavareau, *Donaciidae*, *Crioceridae*, *Megascelidae*, *Megalopidae*, *Clytrinae*; Boucomont, *Geotrupidae*.

II. Weiters bespricht der Vorsitzende die gründliche Arbeit von Dr. Gilbert Fuchs: „Über die Fortpflanzungsverhältnisse der rindenbrütenden Borkenkäfer, verbunden mit einer geschichtlichen und kritischen Darstellung der bisherigen Literatur“, speziell die Ausführungen des Autors über den sogenannten „Zwischenfraß“ (Knoche) oder „Nachfraß“ (Pauly) und den Regenerationsfraß. Die Bezeichnungen „Zwischenfraß“ oder „Nachfraß“ scheinen dem Referenten nicht sehr bezeichnend und würde derselbe hierfür „Jungkäferfraß“, „Juvenilfraß“ oder „Praematurfraß“ proponieren.

III. Ferner bringt er zur Vorlage die von B. Poppius publizierte Monographie der vorherrschend zirkumpolaren Pterostichen-Untergattung *Cryobius*, mit speziellem Hinweis auf die von Poppius entworfene Verbreitungskarte.

IV. Außerdem werden die jüngst erschienenen Hefte diverser entomologischer Zeitschriften vorgelegt und kurz besprochen.

V. Der Vorsitzende demonstriert den brasilianischen Bockkäfer *Onychocerus scorpio* F., der mit dem letzten, wie ein Skorpionstachel in eine scharfe Spitze auslaufenden Fühlergliede empfindlich zu verwunden vermag, und weiters

VI. die vier bis jetzt bekannten Arten der auf der Halbinsel Malakka und den großen Sundainseln einheimischen merkwürdigen Carabidengattung *Mormolyce*, deren Lebensweise an der Unterseite gigantischer gefällter Baumstämme gleichfalls besprochen wird.

VII. Herr Franz Heikertinger berichtet über die von ihm bis jetzt determinierten Halticinen der Sammelausbeute des Herrn G. Paganetti-Hummeler aus Kalabrien und Süddalmatien und erwähnt als vom geographischen Standpunkte bemerkenswert das Vorkommen von *Crepidodera corpulenta* Kutsch. und *Aphthona hispana* All. am Aspromonte (Südspitze der italienischen Halbinsel) und von *Aphthona attica* Weise und *Cardax Stussineri* Weise bei Castelnuevo (Süddalmatien).

Aphthona hispana, von Allard nach einem einzelnen ♀ aus Spanien beschrieben, findet sich auch in größerer Anzahl in dem coreyrischen Materiale der Herren Leonhard, Dr. Ritter v. Woerz, Winkler und Moczariski.

Cardax Stussineri, von Weise nach einem einzelnen, aus Istrien stammenden ♀ beschrieben, wurde von Herrn Kustos Viktor Apfelbeck außerdem in einem weiblichen Stück in Bosnien und in einem männlichen Stück in Albanien aufgefunden.

Versammlung am 4. April 1907.

(Vortragsabend.)

Vorsitzender: Herr Direktor L. Ganglbauer.

Gegenstand des Vortrages bildet die Metamorphose und Systematik der Meloiden.

Der Vorsitzende erörtert nach schematischen Figuren, für deren gelungene Ausführung er dem Schriftführer der Sektion, Herrn Franz Heikertinger, seinen wärmsten Dank zum Ausdrucke bringt, die Metamorphose von *Epicauta* nach Riley, von *Lytta* nach Lichtenstein und Beauregard, von *Cerocoma* nach Fabre, von *Meloë*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Bericht der Sektion für Koleopterologie. Versammlung am 21. März 1907. 100-101](#)