

Augen des ♂ etwas kleiner als die des ♀ sind. Dieser Unterschied ist minimal, aber deutlich.

*B. Brusinae* Reitt. Bei Heiligengeist aus Buchenlaub gesiebt.

\* *B. Stussineri* Reitt. Ein einziges Exemplar bei St. Johann aus Moos gesiebt (25. März 1904).

*B. validus* Aubé. Bei Villach, selten. (Nach Prossen und Holdhaus, Car., V. K., II, S. 194.)

*B. puncticollis* Denny. Bei Heiligengeist ein Exemplar aus Buchenlaub gesiebt (16. April 1905).

*Pselaphus Heisei* Herbst. Bei St. Johann und im Teufelsgraben, nicht häufig.

*Tyrus mucronatus* Panz. Subalpin unter Fichtenrinden, selten.<sup>1)</sup>

## Ornithologische Literatur

Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1907.<sup>2)</sup>)

Von

Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

(Eingelaufen am 23. März 1908.)

Ackermann, Ad. Später Schnepfenstrich im Böhmerwald. —

Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 9, S. 238. (**Böhm.**)

Anderl, L. Star mit abnormer Schnabelbildung. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 2, S. 51. (**N.-Ö.**)

*Aquila*. Magyar Ornithologiai Központ. Zeitschrift für Ornithologie. Redigiert von Otto Herman. XIV. Jahrg. — Budapest, 1907.

<sup>1)</sup> *Tyrus Tillyi* m. (Münch. Kol. Zeit., II, S. 213) vom Mittagskogel (Karawanken) ist, wie ich nunmehr erkannte, wohl nur eine individuelle Aberration des *mucronatus*.

<sup>2)</sup> Vergl. diese „Verhandlungen“, Bd. LVIII, 1908, S. 93—125. — Die Angaben in ungarischer Sprache wurden von Herrn Eug. Greschik, Praktikant der „U. O. C.“, die in czechischer von Herrn K. Kněžourek, Oberlehrer, die in kroatischer von Herrn M. Marek, kgl. Gymnasial-Professor, außerdem weitere Beiträge von den Herren Prof. B. Schweder und Dr. J. Ponebšek geliefert.

Gr.-4°. XLIV + 380 S. mit 3 Tafeln und Textbildern. (Ungarisch und deutsch.)

- B. Ritka madár. (Ein seltener Vogel [*Tadorna tadorna* (L.)] bei Nálcavád am 5./II. erlegt.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 8, p. 112. (**Ung.**)
- B., Gy. Későn költő foglyok. (Späte Brut der Rebhühner. ♀ auf 17 Eiern bei Kisjenő am 20./X.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 34, p. 476. (**Ung.**)
- Barthos, Gy. Cserebogarat pusztító madarak. (Maikäfer vertilgende Vögel.) — Erdészeti Kisérletek, IX, 1907, Nr. 3—4, p. 156. (**Ung.**)
- Az egerészöllyv, *Buteo buteo* (L.), természetrajzához. (Zur Naturgeschichte des Bussards.) — Ibid., IX, 1907, Nr. 3—4, p. 156. (**Ung.**)
  - A köz. barátcinege, *Parus palustris communis* (Bald.), kártékonysságáról. [Über die Schädlichkeit von *Parus palustris communis* (Bald.).] — Ibid., IX, 1907, Nr. 3—4, p. 154. (**Ung.**)
  - Az örvösgalamb (*Columba palumbus* L.) mint makkevő. (Die Ringeltaube als Eichelfresser.) — Ibid., IX, 1907, Nr. 3—4, p. 155. (**Ung.**)
- Barthos, J. v. *Tadorna tadorna* im Komitate Hunyad. — Aquila, XIV, 1907, p. 336. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- Bau, Alex. Ein bemerkenswertes Nest vom Zwergfliegenschnäpper. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XVII, 1907, Nr. 10, S. 153—155. (**Böhmm.**)
- Goldammer brütet dreimal auf derselben Stelle. — Ibid., XVII, 1907, Nr. 2, S. 24—26. (**Vorarlb.**)
  - Ornithologisches aus Vorarlberg. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 1, 2, S. 38—39. (**Vorarlb.**)
  - Zur Bewertung der Raupenvertilgung durch Vögel und Schmarotzerinsekten. — Zeitschr. f. Orn. etc., XXXI, 1907, Nr. 7, S. 113—115.
  - Biologische Beobachtungen am Winterfutterplatz. — Orn. Monatschr., XXXII, 1907, Nr. 7, S. 279—286; Nr. 8, S. 313—317. (**Vorarlb.**)
  - Was eine Meise frisst. — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 48, S. 381.

- Bauer, M. Seltenes Weidmannsheil. (Fischreiher in Altkinsberg erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 15, S. 412. (**Böhmm.**)
- Békási. A fürj pusztulása a fogoly terjeszkedése következtében. (Die Verminderung der Wachtel durch Verbreitung des Rebhuhnes.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 30, p. 405. (**Ung.**)
- Az ölyv flegmájáról. (Über das Phlegma des Bussards.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 31, p. 423. (**Ung.**)
- Belloni, Ed. Seltenes Weidmannsheil. (*F. peregrinus* bei Leipnik erlegt.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 10, S. 193. (**Mähr.**)
- Berger, K. Geier im Katschtal. — Natur u. Haus, XV, 1907, Nr. 20, S. 309—311. (**Kärnt.**)
- B. M. Szalonka-vadászat 1765-ben. (Schnepfenjagd im Jahre 1765.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 11, p. 148. (**Ung.**)
- Bonomi, A. Nota ornitologica. Il *Passer italiae* (Vieill.) nella regione dell' Alto Adige. — Arch. l'Alto Adige. Trento, 1907. I. Fasc. III—IV. 6 p. (**Tirol.**)
- Bruj. Sojka a kos. (Eichelheher und Amsel.) — Rozmarův Les. Týdenník, I, 1907, p. 390. (**Böhmm.**)
- Budík, J. Kos — škodný? (Ist die Schwarzamsel schädlich?) — Lesní Stráž, V, 1907, p. 100. (**Böhmm.**)
- č. Šljuke. (Schnepfen.) — Lovačko-ribarski viestník, XVI, 1907, p. 13—19. (**Kroat.-Slavon.**)
- C. E. H. The Tschusi Collection of Palaearctic Birds. — The Ibis, IX, Ser. I, 1907, Nr. 1, p. 223—224. (**Österr.-Ung.**, part.)
- Čermák, A. Orel skalní. (*Aquila chrysaëtus* am 15./X. 1907 bei Smečno erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Böhmm.**)
- Cerva, F. Nidologische und oologische Beobachtungen. — *Aquila*, XIV, 1907, p. 211—215, mit Abb. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Chernel, J. Az okszerű madárvédelem eszközei. (Mittel des rationalen Vogelschutzes.) — Budapest, 1907. 8°. 43 p., 23 Fig. (**Ung.**)
- Chernel v. Chernelháza, St. Daten zur Vogelfauna Ungarns. — *Aquila*, XIV, 1907, p. 179—187. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- *Aix galericulata*. — Ibid., XIV, 1907, p. 337. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Chertek, Got. Pozorování o sokolu stěhovavém. (Beobachtung über den Wanderfalken. In beiden Fängen je ein Rebhuhn.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 16. (**Böhm.**)
- Chudoba, Jos. „Něco“ o kukačce. („Etwas“ über den Kuckuck. Ein Kuckucksmännchen verzehrte drei Eier aus einem Gebirgsbachstelzennest.) — Haj, XXXVI, 1907, p. 160. (**Böhm.**)
- Cihlářík, Fr. Ještě něco o sově. (Noch etwas über den Waldkauz. Bodennest, Schädlichkeit.) — Lesní Stráž, V, 1907, p. 115. (**Böhm.**)
- C. K. Abzug der (Turm-)Schwalben (in Hohenelbe). — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 34, S. 271—272. (**Böhm.**)
- Craus, G. A héja szemtelensége. (Frechheit eines Habichts.) — Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, H. 15, p. 965. (**Ung.**)
- Csatáry, Dr. Ágost. Az örvös galamb táplálkozásáról. (Über die Nahrung der Ringeltaube. Egel [*Hirudo*] im Magen gefunden.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 32. (**Ung.**)
- Cserkésző. Uj vonás az örvösgalamb életéből. (Ein neuer Zug in der Biologie der Ringeltaube. Wasserschnecken [?] verzehrend.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 28, p. 379. (**Ung.**)
- Csiki, E. Positive Daten über die Nahrung unserer Vögel. — Aquila, XIV, 1907, p. 188—202. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Csörgey, T. Staatliche Mittel und Institutionen für den praktischen Vogelschutz in Ungarn. — Aquila, XIV, 1907, p. 291—314. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához és egyébb madárvédelmi intézkedésekhez. (Anleitung zur Anwendung der künstlichen Nisthöhlen und anderer Einrichtungen des Vogelschutzes.) — Budapest, 1907. 8°. 2. Aufl. 61 S., 30 Fig. (**Ung.**)
- A pásztormadár vagy rózsaszínű seregély [*Pastor roseus* (L.)]. (Der Rosenstar.) — Természett. Közl., 1907, H. 455, p. 451. (**Ung.**)
- A hasznos madarak fogvatartása és a madárvédelem. (Das Gefangenhalten nützlicher Vögel und der Vogelschutz.) — Ibid., 1907, H. 457, p. 556.
- Dénes, Géza. Az urali bagoly megjelenése hazánkban. (Das Erscheinen der Uraleule in Ungarn.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 9, p. 124. (**Ung.**)

- Dobay v. Doba, S. Túlságos alaposság. (Übertriebene Gründlichkeit. Lerchenfalte als Heuschreckenfänger.) — Zool. Lap., IX, 1907, p. 67. (**Ung.**)
- Dombrowski, E. Ritt. v. 38 Jahre Weidwerk. VIII. Der Neusiedlersee, seine Umgebung und andere große Sumpfgebiete. — Hugo's Jagdzeitung, L, 1907, Nr. 15, S. 158—163. (**Ung.**)
- Donner, E. Vom Grauspecht. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 2, S. 37.
- Die Mauser des Baumfalken (*Falco subbuteo*). — Journ. f. Orn., LV, 1907, H. 4, S. 583—591.
- Dorning, H. A vadászati szempontból kártékony madarak. (Die Jagdschädlinge unter den Vögeln.) — Zool. Lap., IX, 1907, I., p. 2—3, II., p. 21—22, V., p. 62—64, VI., p. 75—76. (**Ung.**)
- Subspezies-e a vékony csörű magtörő. (Ist der dünn schnäbelige Tannenheher eine Subspezies?) — Ibid., IX, 1907, Nr. IV, p. 51—52. (**Ung.**)
- Ornithológiai apróságok. (Ornithologische Kleinigkeiten.) — Ibid., IX, 1907, Nr. XVIII, p. 219—220. (**Ung.**)
- Duda. Beobachtungen über den Frühjahrszug in Dalmatien. — — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 14, S. 278. (**Dalm.**)
- Vereinzelte Haselhühner (in Traste). — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 20, S. 378—379. (**Dalm.**)
- Vom Vogelzuge in Lustica. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 114. (**Dalm.**)
- Dvorský, Jos. O špačkovi. (Über den Star. Nützlichkeit in der Waldwirtschaft.) — Lesní Straž, V, 1907, p. 115. (**Böhm.**)
- Dostál, Jos. Die Edelfalken (Falconinae) in Südmähren. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 5—6, S. 217—221. (**Mähr.**)
- Eder, R. Beitrag zur Vogelwelt von Niederösterreich. — Mitteil. d. Ver. d. Naturfr. in Mödling, 1907, Nr. 29, S. 4—12; Nr. 30, S. 10—21. (**N.-Ö.**)
- Ertl, G. *Garrulus glandarius* als Nesträuber. — Aquila, XIV, 1907, p. 319—320. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Schaden der Meisen im Mohn. — Ibid., XIV, 1907, p. 322. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Gefährlicher Nistplatz von *Parus coeruleus*. — Ibid., XIV, 1907, p. 323. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Ertl, G. Nester von *Totanus hypoleucus* auf dem Eisenbahndamme. — Ibid., XIV, 1907, p. 323—324. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vogelansiedelungsresultate. — Ibid., XIV, 1907, p. 328. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Fabian, R. Weiße Schwalbe (in Véges). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 16, S. 317. (**Ung.**)
- Fekete, A. *Falco merillus* (Gerini) als Rebhuhnfeind. — Aquila, XIV, 1907, p. 318. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Fényes, D. *Merops apiaster*-Kolonie. — Aquila, XIV, 1907, p. 337. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Fernbach, K. v. Schwalbengeschichten. — Aquila, XIV, 1907, p. 325. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- F. K. Weiße Schwalbe (in Mallnitz). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 19, S. 377. (**Kärnt.**)
- Floericke, K. Abzug der Turmschwalben. — Mitteil. ti. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 16, S. 127. (**Mähr., N.-Ö.**)
- Aus den kleinen Karpathen. — Ibid., VII, 1907, Nr. 20, S. 160. (**Ung.**)
- Fritsch, A. Ornithologisches aus Abbazia. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 1, 2, S. 37—38. (**Küstenl.**)
- Fritz, M. Schnepfenstrich im Juni (in Csicsvalja). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 14, S. 278. (**Ung.**)
- Fromm, Dr. Géza. Madárvédelem, I., II. (Vogelschutz, I., II.) — Ráczkeve, 1907. 8°. I. mit 14 Abbild., II. mit 7 Abbild. (**Ung.**)
- Gagern, H. Bar. Der Rackelhahn (im Lavanttal erlegt). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 12, S. 224—228. (**Kärnt.**)
- Gagern, F. Freih. v. Von der Habichtseule. — Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 10, S. 145—148. (**Krain.**)
- Greschik, E. *Archibuteo lagopus* als Hasenfeind. — Aquila, XIV, 1907, p. 318—319. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Nützlichkeit von *Colaeus monedula*. — Ibid., XIV, 1907, p. 320. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- (Vogelverminderung im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 329. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vorkommen von *Turdus pilaris* im Sommer. — Ibid., XIV, 1907, p. 338. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Greschik, E. (*Ampelis garrula* im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Großmann, E. Über das Nisten des Olivenspötters. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 5, 6, S. 223. (**Dalm.**)
- Gy., Gy. Egy és más a fenyvesmadarakról. (Etwas über Krammetsvögel.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 2, p. 21. (**Ung.**)
- Vadgalambjaink. (Unsere Wildtauben.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 6, p. 84. (**Ung.**)
- Egy és más a szárcsáról. (Etwas über das Blässhuhn.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 24, p. 327.
- Sárszalonkáink és vadászatuk. (Unsere Sumpfschnepfen und ihre Jagd.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 25, p. 337. (**Ung.**)
- Hahn, H. Weißes Rebhuhn (Laa a. Th.). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 2, S. 52. (**Mähr.**)
- Haiman, Gg. Trčke u Zagrebu na kovou. (Rebhühner auf einem Dache in Agram.) — Lovačko-ribarski viestnik, XVI, 1907, p. 11. (**Kroat.**)
- Hamböck, K. Sluka lesní na Moravě. (Die Waldschnepfe in Mähren.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 90. (**Mähr.**)
- Hanzal, Frt. Tokající tetřívek. (Ein balzender Birkhahn am 24./X. 1906 auf der Herrschaft Landštýn.) — Rozmarův Les. Týdenník, II, 1907, p. 326. (**Böh.**)
- Hart, Jos. Kalous a poštolka. (Die Waldohreule und der Turmfalke.) — Rozmarův Les. Výdenník, II, 1907, p. 202. (**Böh.**)
- Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute: *Circus pygargus* am 18./IX. 1907 bei Unter-Počernic erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 15. (**Böh.**)
- Hausmann, E. Albino von *Motacilla alba*. — Aquila, XIV, 1907, p. 327. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- Vorkommen von *Bernicla bernicla*. — Ibid., XIV, 1907, p. 336. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- (*Ampelis garrula* im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- Havlík, Alfr. Ku hnízdění sluk. (Zum Brüten der Waldschnepfen in Telecí und bei Proseč.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 144. (**Böh.**)
- Havránek, J. Weiße Fasanen (in Pálócz-Ortó). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 16, S. 317. (**Ung.**)

- Hegyfoky, J. Der Vogelzug und die Witterung im Frühling des Jahres 1906. — Aquila, XIV, 1907, p. 120—136. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vogelzug und Wetter. — Ibid., XIV, 1907, p. 137—170. (Ungarisch und deutsch.) (**Kroat.-Slavon., Ung., part.**)
- Hegymeghy, D. v. *Tadorna tadorna*. — Aquila, XIV, 1907, p. 336. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Heinisch, A. Seltenes Jagdglück. (*Botaurus stellaris* bei Linz am 17./II. erlegt). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 113. (**Ob.-Ö.**)
- Herman, O. Az 1902-ik évi nemzetközi madárvédelmi egyezmény és Magyarország. (Die internationale Vogelschutzkonvention von 1902 und Ungarn. Historische Skizze.) — Budapest, 1907. Gr.-8°. 220 p. (**Ung.**)
- The international Convention for the Protection of Birds, concluded in 1902, and Hungary. Historical Sketch. Written by order of his Exc. Ign. de Darányi, Hungary Minister of Agriculture. — Budapest, 1907. Gr.-8°. V + 241 p. (**Österr.-Ung., part.**)
- Julius Pungur, 1843—1907. Mit Portr. — Aquila, XIV, 1907, p. I—XXXII. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Noch einmal über den Kahlraben [*Geronticus eremita* (L.)]. — Ibid., XIV, 1907, p. XXXIII—XLI. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Heytmánek, F. Zug von Wildgänsen (in Budapest). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 9, S. 175. (**Ung.**)
- Hirc, M. Horologički i gonimatički odnosi vrsti *Accipiter nisus* (L.). Prilog ornitofauni Hrvatske i Slavonije. [Horologische und gonimatische Beziehungen der Art *Accipiter nisus* (L.). Ein Beitrag zur Ornithofauna Kroatiens und Slavoniens.] — Soc. sc. natur. croatica, XIX, 1907, p. 274—312. (**Kroat., Slavon.**)
- Hnilica, K. Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute: *Nucifraga caryocatactes* im Polehrader Revier am 16./XI. 1907 erlegt.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 303. (**Mähr.**)
- Hocke, H. Über abnorme Färbungen gewisser Vogeleier. (Kuckucks-eier aus Hanfs und Čapeks Sammlung.) — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XVII, 1907, Nr. 8, S. 121—123. (**Steierm., Mähr., part.**)

- Hoppert, E. Erste Schwalben (Rabensburg). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 8, S. 156. (**N.-Ö.**)
- Frühlingsboten (bei Rabensburg). — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 114. (**N.-Ö.**)
- Hornych, Jos. Hnízdí-li sluky v Čechách? (Ob die Waldschnepfen in Böhmen brüten?) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 128. (**Böhmm.**)
- Hrabě, Johann. Racek stříbrný. (*Larus argentatus* juv. bei Neu-Benátek am 30./XI. 1906 erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 47. (**Böhmm.**)
- Hüller, E. Aus Böhmen. — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 1, S. 6—7. (**Böhmm.**)
- Aus Böhmen. — Ibid., VII, 1907, Nr. 16, S. 127. (**Böhmm.**)
- Aus Böhmen. — Ibid., VII, 1907, Nr. 23, S. 183. (**Böhmm.**)
- Aus Böhmen. (Abnahme der Vögel.) — Ibid., VII, 1907, Nr. 14, S. 111. (**Böhmm.**)
- Jelínek-Malšovský, Jos. Pozorování ptactva. (Vogelbeobachtungen bei Königgrätz.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 148. (**Böhmm.**)
- J. P(onebšek). Vorkommen der Zwerltrappen. (Die in Krain erlegten Stücke.) — Deutsche Jägerz., 1907, Nr. 38. (**Krain.**)
- Karásek, J. Polák malý ♂. (*Fuligula nyroca* ♂ bei Olmütz Ende August erbeutet.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 175. (**Mähr.**)
- O tahu ptactva. (Über den Vogelzug.) — Rozmarův Les. Týdenník, II, 1907, p. 243. (**Mähr.**)
- Kasper, J. Die Frühjahrs-Schnepfenjagden auf der Herrschaft Dolnji-Miholjač. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 10, S. 193. (**Slavon.**)
- ke. Aus Österreich. Vom diesjährigen Schnepfenzuge. — Wild u. Hund, XIII, 1907, Nr. 16, S. 285. (**Österr.-Ung.**)
- Kleinschmidt. Vgl. O. Kl.
- Knauer, F. Warum wandern die Vögel? — Reichspost (Wien), XIV, 1907, Nr. 72 vom 28./III., S. 1—2.
- Kněžourek, K. Notizen eines Feldornithologen aus Böhmen. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 3, S. 81—88; Nr. 4, S. 128—134. (**Böhmm.**)
- O výšce letu ptáků za tahu. (Über die Höhe des Vogelzuges.) — Příroda, V, 1907, Nr. 4.
- Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeuten.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 31. (**Böhmm.**)

- Kněžourek, K. O čejce čili živé knize. (Biologisches über den Kiebitz.) — Ibid., X, 1907, p. 4—5. (**Böhm.**)
- Poštinka rudonohá. (*Tinnunculus vespertinus* ♂ am 20./V. 1907 bei Tupadel erbeutet.) — Ibid., X, 1907, p. 112. (**Böhm.**)
  - Poštinka rudonohá čili večerní. (Über den Rotfußfalk. Biologisches.) — Ibid., X, 1907, p. 132. (**Böhm.**)
  - Vzácné úlovky. (*Circus cyaneus* juv. bei Tupadel am 16./IV. angeschossen.) — Ibid., X, 1907, p. 144. (**Böhm.**)
  - Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeuten.) — Ibid., X, 1907, p. 159. (**Böhm.**)
- Knotek, J. Zum Zuge des Seidenschwanzes in Obersteier im Winter 1903/4. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 4, S. 141—142. (**Steierm.**)
- Ein *Totanus (fuscus)* von einer Teichmuschel gefangen. — Wild u. Hund, XIII, 1907, Nr. 52, S. 936, mit Abbildung. (**Slavon.**)
- Kohn, F. G. Zur Fauna der Großstadt. (Vogelleben in Wien 1900—1907.) — Zool. Beob., XLVIII, 1907, Nr. 5, S. 140—145. (**N.-Ö.**)
- Kölcseley, J. R. A szarka Körmöczbányán. (Die Elster in Körmöczbánya.) — Zool. Lap., IX, 1907, Nr. XXII, p. 266. (**Ung.**)
- Kovács-Kispál, P. *Ardea cinerea* als Hochwasseranzeiger. — *Aquila*, XIV, 1907, p. 323. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Král, J. Weißer Bussard (Kosten). — Waidmb., XXVII, 1907, Nr. 8, S. 158. (**Böhm.**)
- Kraus, Jos. Potáplice ledni. (*Urinator glacialis* bei Dobřiš am 4./XI. 1906 erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 31. (**Böhm.**)
- Morčák prostřední. (*Mergus serrator* wurde am 18./XI. 1906 ebenda erlegt.) — Ibid., X, 1907, p. 31. (**Böhm.**)
- Kretzmann, Fr. K. Ein ornithologischer Ausflug nach Südungarn. — „Kosmos“, 1907, Nr. 4, mit Illustr. (**Ung.**)
- Krs, Joh. Vzácné úkazy. (Seltene Erscheinungen: Feldlerchen und Rohrdommel im Winter 1906/7 bei Pilsen.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 390. (**Böhm.**)
- Kuhn-Lakatos. Torontalmegye hajdani vizivadbóségéről. (Einstiger Wasserwildreichtum im Komitate Torontál.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 33, p. 457. (**Ung.**)

- Kukuljević, J. Madárvédelem gyakorlati szempontból. (Vogelschutz vom praktischen Standpunkte aus.) — Köztelek, XVII, 1907, Nr. 2, Beiblatt p. 1—9. (**Ung.**)
- Madárvédelem az erdőben. (Vogelschutz im Walde.) — Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, H. 9, p. 537. (**Ung.**)
- Kurz, J. Zur Schädlichkeit des Bussards. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 8, S. 158. (**N.-Ö.**)
- K. V. Orel skalní. (Ein Steinadler am 14./X. 1907 bei Hrádek erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Böhmm.**)
- K. Z. Aus Siebenbürgen. (Geier.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 17, S. 136. (**Siebenb.**)
- Lakatos, K. A harkályok erdésszeti jelentősége. (Die forstliche Bedeutung der Spechte.) — Zool. Lap., IX, 1907, Nr. XIX, p. 233—234; Nr. XX, p. 243; Nr. XXI, p. 257—258. (**Ung.**)  
— Vgl. Kuhn.
- Lendl, Ad. (*Ampelis garrula* im Winter 1906/7.) — Aquila, XIV, 1907, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Leonhardt, E. Inhalt des Magens einer Rohrdommel. — Natur u. Haus, XV, 1907, Nr. 16, S. 256. (**Ung.**)
- Lesemüller, Aug. (Über *Gypaëtus* im Stubaital.) — Verh. d. Ornith. Ges. in Bayern, VI, 1905, München, 1906, Sitzungsber., S. 20; „Diana“, XXV, 1907, Nr. 4, S. 57. (Vgl. Parrot, Berichtigung.) (**Tirol.**)
- Libowitzky, J. Seltene Jagdbeute. (*Aquila naevia* in Staatz erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 13, S. 349. (**N.-Ö.**)
- Rare Jagdbeute. (*Aquila naevia* in Wultendorf erlegt.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 7, S. 269. (**N.-Ö.**)
- Lintia, D. Unsere Geierarten in Südgarn. — Aquila, XIV, 1907, p. 334—336. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Beiträge zum Nisten der Waldschnepfe in Ungarn. — Ibid., XIV, 1907, p. 336. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Loos, K. Etwas vom Eichelheher. — Orn. Monatssehr., XXXII, 1907, Nr. 1, S. 83—84. (**Böhmm.**)
- Ein Beitrag zur Frage über die Geschwindigkeit des Fluges der Vögel. — Orn. Monatsber., XV, 1907, Nr. 2, S. 17—24. (**Böhmm., Mähr.**)

- Loos, K. Beweismaterial zur Frage der Anteilnahme der einzelnen Geschlechtsindividuen beim Fortpflanzungsgeschäfte der Spechte. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 1—2, S. 43—52. (**Böh.**)
- Ein Beitrag zur Frage über die Ernährung des Waldkauzes. — Forst- u. Jagdz. (Saaz), VI, 1906, H. II, S. 4—8. (**Böh.**)
- Ist durch die unverdaut im Meisenkote ausgeschiedenen Nonnen-eier eine Übertragung dieses Insekts möglich? — Österr. Forst- u. Jagdz., XXV, 1907, Nr. 20. (**Böh.**)
- Beobachtungen über den Waldkauz im „Teufelsgrunde“ im Jahre 1907. — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 10, S. 380—382. (**Böh.**)
- Luzecki, O. J. Polygamie oder Monogamie bei der Waldschnecke? — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 10, S. 383—384. (**Bukow.**)
- Ornithologisch-meteorologische Aufzeichnungen aus der Bukowina 1906. — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 20, S. 156—157; Nr. 22, S. 178—179. (**Bukow.**)
- M. Unverhoffte Beute. (Triel bei Weitensfeld erlegt.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 21, S. 413. (**Kärnt.**)
- m. Steppenbussard (?). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 3, S. 53. (**Dalm.**)
- Macháček, Vikt. V době křepelčího tahu. (In der Zeit des Wachtelzuges. Ziehende Wachteln in der Bocche di Cattaro.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 161. (**Dalm.**)
- Macků, Joh. Husa liščí. (*Tadorna damiatica* am 22./VI. 1907 bei Daschitz erlegt.) — Příroda, V, 1907, p. 31. (**Mähr.**)
- Magyar Ornithologai Központ. A pásztormadár vagy rózsaszínű seregély, *Pastor roseus* (L.). (Der Rosenstar. Aufruf zur Beobachtung.) — Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, Termész. Közl. 1907, H. 13, S. 829. (**Ung.**)
- — A pásztormadárról. (Über den Rosenstar.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 18, p. 246. (**Ung.**)
- — Értekezlet a gyakorlati madárvédelem életbeléptetése ügyében. (Enquête, die Durchführung des praktischen Vogelschutzes betreffend.) — Budapest, 1907. 8°. 43 p., 9 Fig. (**Ung.**)
- Marchi, G. Note e Osservazioni intorno all' Avifauna Tridentina. — Trento, 1907. XII + 117 p., con 2 tav. col. e 15 fig. nel testo. (**Tirol.**)

- Marek, M. Zur Jagd in den kroatischen Karst-Bujmices. — Der Jagdfr., VII, 1907, S. 501—503. (**Kroat.**)
- Mayer, K. Merkwürdiges Erlebnis beim Locken auf Haselhühner (Schlangenadler). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 3, S. 57. (**Bosn.**)
- Medreczky, St. v. Schaden von *Corvus cornix*. — Aquila, XIV, 1907, p. 321. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Albino von *Hirundo rustica*: — Ibid., XIV, 1907, p. 327. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Menzl, J. Zum Artikel Brutschneppen und Winterschneppen in Deutschland, bezw. Mitteleuropa. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 4, S. 76. (**Ung.**)
- Merlin, W. Beginn des Herbstschnepfenzuges (im Wienerwald). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 10, S. 374. (**N.-Ö.**)
- Schnepfenbericht aus dem Wienerwald. — Ibid., 1907, Nr. 5, S. 175. (**N.-Ö.**)
- Mitteilungen über die Vogelwelt. — Wien, 1907. VII. 4<sup>o</sup>. 24 Nrn.
- Michel, J. Meine Beobachtungen über den Zwerghliegenfänger (*Muscicapa parva*). — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 1, 2, S. 1—18. (**Böhmm.**)
- Moravec, Frid. Ptáci, kteří se každého roku nesetkají. (Vögel, welche nicht jedes Jahr zusammenkommen.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 326. (**Böhmm.**)
- Morgan, K. Ein Schlangenadler bei Wels erlegt. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 21, S. 413. (**Ob.-Ö.**)
- Morocutti, A. Vereinzelte Haselhühner (in St. Veit bei Pettau). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 21, S. 416. (**Steierm.**)
- Nagy, Eug. Neuere Daten über die Nahrung von *Falco peregrinus*. — Aquila, XIV, 1907, p. 317—318. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Brüten von *Micropus apus* in Spechthöhlen. — Ibid., XIV, 1907, p. 324. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Zug der Wildgänse im Hortobágy. — Ibid., XIV, 1907, p. 332 bis 334. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Nisten von *Certhneis vespertinus* in Erdély. — Ibid., XIV, 1907, p. 337. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- Vorkommen von *Pastor roseus*. — Ibid., XIV, 1907, p. 337. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Nagy, Eug. Überwinterung von *Cyanecula suecica* (wohl *leucocyanus*). — Ibid., XIV, 1907, p. 340. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Néher, A. Aus Sü dungarn. (Winterbeobachtungen.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 6, S. 47. (**Ung.**)  
— Aus dem südlichen Ungarn. (Ankunftsdaten bei Bélye.) — Ibid., VII, 1907, Nr. 14, S. 112; Nr. 23, S. 183. (**Ung.**)
- Nesnera, E. Mageninhalt eines *Falco peregrinus* Tunst. — Aquila, XIV, 1907, p. 318. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
— (*Ampelis garrula* im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Netík, Joh. Husa berneška. (*Branta bernicla* bei Poděbrad erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 47. (**Böhmm.**)
- Neuber, K. Beobachtungen über den Frühjahrszug in Komárom. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 16, S. 316. (**Ung.**)  
— Beobachtungen über Mageninhalte von Raubvögeln. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 16, S. 316—317. (**Ung.**)
- Novák, M. Vzácné úlovky. (Seltene Jagdbeutens.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 16. (**Böhmm.**)
- Nowotny, M. Eulenbrut. (*Glaucidium noctua* im Taubenschlag in Veitsch.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 7, S. 267. (**Steierm.**)
- Nozdroviczky, L. v. *Buteo buteo* als Hasenjäger. — Aquila, XIV, 1907, p. 319. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
— *Lanius excubitor* als Meisenfeind. — Ibid., XIV, 1907, p. 319. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
— *Buteo ferox*. — Ibid., XIV, 1907, p. 337. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- O. Kl. (Kleinschmidt, O.) Zum 60. Geburtstage (v. Tschusis). — Falco, 1907, Nr. 6, S. 90—101, mit Portr.
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben und redigiert von Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. — Hallein, 1907. XVIII. Lex.-8°. VIII + 252 S.
- Otterfels, G. Zu den Artikeln „Steppenbussard“ und „Merkwürdiges Erlebnis beim Locken auf ~~Haselhühner~~“. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 116. ( ?, Bosn.)

- Parrot, K. Berichtigung (des angeblichen Vorkommens von *Gypaetus* an der Zerlasspitze). — Verh. d. Ornith. Ges. in Bayern, VII, 1906, München, 1907, S. 275. (**Tirol.**)
- Mitteilungen über eine Reise nach Südtirol. (*Monticola cyanus* und *Cotyle rupestris* an der Ponalestraße.) — Ibid., S. 28—29. (**Tirol.**)
- Pásztohy, E. v. *Ciconia nigra* als Forellenfeind. — Aquila, XIV, 1907, p. 321. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Pavlocic. Vom Schnepfenstrich. (21./III. die erste in Kutjevo erlegt.) — Der Jagdfr., VII, 1907, Nr. 13, S. 202. (**Kroat.**)
- Pawlas, J. Sonderbarer Brutplatz von *Parus major*. — Aquila, XIV, 1907, p. 323. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Peschke, J. Neuere Untersuchungen über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit verschiedener Vögel. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 3, S. 41—44. (**Böhmm., Mähr.**)
- Pichler, A. (Giftpflanzen als Nahrung von Vögeln.) — Wissensch. Mitteil. d. Bosn.-Herzeg. Landesmus. in Sarajevo, X, 1907, S. 675—676. (**Herzegow.**)
- Pitro, Franz. Dytik. (Triel wurde am 19./X. 1907 bei Stěžer erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Böhmm.**)
- Plaček, B. Entscheidende Wendung in der Vogelschutzfrage. — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 14, S. 107—108; Nr. 15, S. 115.
- Platthy, A. v. Erfolge im Vogelschutz und in der Vogelansiedelung. — Aquila, XIV, 1907, p. 328. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Pokorný, F. V. Brkoslavi. (Seidenschwänze am 5./XII. 1906 in Vepřek.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 32. (**Böhmm.**)
- Ponebšek, J. Frühlingsboten. — Deutsche Jägerz., 1907, Nr. 49. (**Krain, Salzb.**)
- Der Herbstzug der Waldschnepfe. — Ibid., 1907, Nr. 11. (**Krain.**)
- Der Frühjahrszug der Waldschnepfe. — Ibid., 1907, Nr. 1. (**Krain.**)
- Überwintern der Waldschnepfe. — Ibid., 1907, Nr. 39. (**Krain.**)
- (Zwergfalke am Laibacher Morast.) — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 3, S. 162. (**Krain.**)
- (Überwinterter Turmfalke.) — Ibid., XXXII, 1907, Nr. 6, S. 253—254. (**Krain.**)

- Preclík, Paul. Luňák hnědý čili černý. (*Milvus korschun* am 14./IV. 1907 in Ještětic erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 112. (Böhmm.)
- Prettner, J. Zum Artikel Brutschneppen und Winterschneppen in Deutschland, beziehungsweise Mitteleuropa. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 114. (Steierm.)
- Prinz, P. F. Aus dem Waldviertel. (Fischadler bei Zwettl erlegt.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 20, S. 159. (N.-Ö.)
- Raab, F. Ritter v. Von den Raubvögeln. (Turmfalke einen Star schlagend.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 7, S. 137. (N.-Ö.)
- Rácz, B. *Lanius excubitor* als Vogelräuber. — Aquila, XIV, 1907, p. 319. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Schaden von *Ciconia ciconia* im Geflügelhof. — Ibid., XIV, 1907, p. 321. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Schaden von *Perdix perdix* im Mais. — Ibid., XIV, 1907, p. 321. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Auf dem Baum singende *Alauda cristata*. — Ibid., XIV, 1907, p. 327. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- (Vogelverminderung im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 329—330. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Ralph, R. J. Ein Seeadler (bei Wien erlegt). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 5, S. 92. (N.-Ö.)
- Rasser, Ferd. Der Kuckucksruf (Kuck-gix). — Der Jagdfr., VII, 1907, S. 457. (Steierm.)
- Rebstöck, R. Zvláštnost. (Eine Merkwürdigkeit. Bläßhuhn am 12./VI. 1907 im Hühnerstalle gefangen.) — Lesni Stráž, VI, 1907/8, p. 19. (Böhmm.)
- Reiser, O. Das Dunenjunge vom Kuttengeier (*Vultur monachus* L.). — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 9, S. 331—333, mit Taf. VII—VIII. (Okkup.-Geb.)
- Rgl. (Riegler, W.) Die Mythe vom „Schnepfenverband“. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 3, S. 56.
- Zum Gimpelzug (Wienerwald). — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 6, S. 47. (N.-Ö.)
- Ribbeck, K. Ein seltenes Flugwild (*Otis tetrax*). — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 1, S. 7. (Österr.-Ung.)

- Rieser, F. Seltene Lage eines Rebhühnergeleges (in Ringelsdorf). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 14, S. 278. (**N.-Ö.**)
- Rößler, E. Ein neuer Vogel der kroatischen Fauna (*Anser erythropus*). — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 5, S. 39. (**Kroat.**)
- Zwei Seltenheiten der kroatischen Avifauna (*Somateria mollissima* × *Branta bernicla*). — Ibid., VII, 1907, Nr. 5, S. 39—40. (**Kroat.**)
  - Neue Albinismen im kroatischen Nationalmuseum. — Ibid., VII, 1907, Nr. 6, S. 46. (**Kroat.**)
  - *Pastor roseus*, Rosenstar in Syrmien. — Ibid., VII, 1907, Nr. 16, S. 126—127. ( ? )
  - Historijski podaci o selidbe pticâ u Hrvatskoj i Slavoniji. (Die historischen Daten über den Vogelzug in Kroatien und Slavonien.) — Glasn. hrvatsk. narav. društva. Zagreb-Agram, XIX, 1907, p. 44—91. Sep. Gr.-8°. 50 p., mit 1 Karte.
  - Hrvatska Ornitoloska Centrala. VI. Godišnji izvještaj. (Kroatische Ornithologische Zentrale. VI. Jahresbericht, 1906.) — Ibid., XIX, 1907, p. 101—267. Sep. Gr.-8°. VI + 163 p.
  - Selidba Pticâ u Hrvatskoj i Slavoniji 1901—1905. (Der Zug der Vögel in Kroatien und Slavonien 1901—1905.) — Ibid., XIX, 1907. Sep. Gr.-8°. 59 p., mit 1 Karte u. 6 gr. Tab.
  - Lovu navodno šletne ptice. (Der Jagd angeblich schädliche Vögel.) — Lovačko-ribarski viestnik, XVI, 1907, p. 85—87. (**Kroat.-Slavon.**)
  - Publikacije „Hrv. ornitološke centrale“. (Die Publikationen der „Kroat. Orn. Zentrale“.) — Ibid., XVI, 1907, p. 127. (**Kroat.-Slavon.**)
- Roth, J. Aus Oberösterreich. (Grauammer bei Wels.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 14, S. 111. (**Ob.-Ö.**)
- Rumler. Schöner Erfolg mit Strychnin. (2 Kutten-, 1 Aasgeier in Vardište.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 7, S. 137. (**Bosn.**)
- Rzehak, E. Beobachtungen über *Strix flammea* als Waldvogel. — Falco, 1907, Nr. 1, S. 31—33. (**Schles.**)
- Kommt der Steinsperling in Mähren vor? — Ibid., 1907, Nr. 3, S. 58—60. (**Mähr.**)

- Sagl, K. Sluka lesní v sněhové vánici. (Waldschneepfe am 18./XII. 1906 im Revier „Šejby“ bei Gratzen.) — Lesni Stráž, V, 1907, p. 158. (**Böhm.**)
- Sammereyer, H. Bruteifer eines Hühnerhabichts. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 6, S. 217—218. (**Steierm.**)
- Schilderung alpiner Vögel. II. Das Birkhuhn. — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 20, S. 154—156. (**Steierm.**)
- Ist die Nebelkrähe Standvogel? — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 23, S. 458.
- Sander, J. Kříženec. (Ein Bastard zwischen Birkhahn und Fasanhenne.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 32. (**Böhm.**)
- Schachner, Seb. Ringelgans (Mitterkirchen). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 8, S. 157. (**Ob.-Ö.**)
- Schaffer, P. Alex. Ornithologische Zugbeobachtungen aus Mariahof 1906. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 5—6, S. 208—217. (**Steierm.**)
- Schatzmayr, J. Vom Schnepfenzug (Weißbriach). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 20, S. 396. (**Kärnt.**)
- Schebesta, L. Mutterliebe der Auerhenne. — Der Jagdfr., VII, 1907, S. 442. (**Tirol.**)
- Schenk, J. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1906. XIII. Jahresbericht der U. O. C. — Aquila, XIV, 1907, p. 1—119. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Die Heuschreckenplage auf dem Hortobágy im Jahre 1907 und die Vogelwelt. — Ibid., XIV, 1907, p. 223—251, mit Taf. u. Textb. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Der Rosenstar im Hortobágy im Jahre 1907. — Ibid., XIV, 1907, p. 252—276, mit 3 Textabbild. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Das massenhafte Erscheinen der Uraleule in Ungarn im Winter 1906/7. — Ibid., XIV, 1907, p. 276—290. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- *Calamodus melanopogon* als Spötter. — Ibid., XIV, 1907, p. 326—327. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Madárvédelem Haraszt-pusztán és Kékkön. (Vogelschutz in Puszta Haraszt und Kékkő.) — Állatvédelem, IV, 1907, Nr. 4, p. 2; Nr. 5, p. 1. (**Ung.**)

Schenk, J. Az uráli bagoly téli megjelenése hazánkban. (Das Erscheinen der Uraleule im Winter in Ungarn.) — Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, H. 4, p. 254; Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 7, p. 97. (**Ung.**)

- A fürj és fogoly viszonylagos elterjedése hazánkban. (Die relative Verbreitung der Wachtel und des Rebhuhnes in Ungarn.) — Köztelek, XVII, 1907, Nr. 27, p. 738; Term. Közl., XXXIX, 1907, H. 452, p. 279; Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, H. 8, p. 459; Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 11, p. 149. (**Ung.**)

Schiebel, G. Zu „Bussarde und Habichte“. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXV, 1907, Nr. 1, S. 3—4.

- Eine Schwalbe von einem Radfahrer überfahren. — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 6, S. 256—257. (**Tirol.**)
- Zu „Bussarde und Habichte“. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXV, 1907, Nr. 17, S. 140.
- Vom Zirknitzer See in Krain. — Deutsche Jägerz., L, 1907, Nr. 1, S. 13—15. (**Krain.**)
- Zur Schädlichkeit der Eulen. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 20, S. 396.
- Beiträge zur Ornithologie der süddalmatinischen Insel Lesina (nebst anderen Reisenotizen). — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, Nr. 5—6, S. 161—198. (**Dalm.**)

Schiefer, Max Edler v. Sokol stěhovavý. (*Falco peregrinus* am 4./III. 1907 bei Nürschan erlegt.) — Rozmarův Les. Týdenník, II, 1907, p. 414. (**Böhm.**)

Schimitschek, Ed. Selbstverband bei Verwundungen der Waldschnepfe. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 4, S. 76—77.

- Die Waldschnepfenarten. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 101—107.
- Zum „Selbstverband bei der Waldschnepfe“. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 9, S. 175.
- Ornithologisches. (Über den Zug des Seidenschwanzes.) — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 27, S. 435—436. (**Mähr., Ung., Galiz.**)
- Wie viel Eier legt die Waldschnepfe? — „St. Hubertus“, XXV, 1907, S. 548. (**Mähr.**)

Schlössl, L. Verminderung der Wachtel. — Natur u. Haus, XV, 1907, Nr. 16, S. 249—250. (**Ung.**)

- Schneider, Jos. Špačkové a vrabci. (Stare und Spatzen.) — Rozmarův Les. Týdenník, II, 1907, p. 187. (**Böhm.**)
- Schupp, H. Waidmannsheil. (*Falco peregrinus* bei Kaaden erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 16, S. 443. (**Böhm.**)
- Schuster, W. Ab- und Zunahme, periodisch stärkeres, beziehungsweise schwächeres Auftreten, gänzliches Verschwinden und Neuaufreten der einheimischen Vögel, für verschiedene Landesteile Deutschlands, Österreichs und der Schweiz statistisch festgestellt. (IV.) — Zool. Beob., XLVIII, 1907, Nr. 1, S. 17—23; Nr. 2, S. 33—45. (**Salzb.**, part.)
- Schweder, B. Anregung zur Förderung ornithologischer Bestrebungen durch den Forstmann und Jäger. — Verh. Forstw. Mähr. u. Schles., 1907, H. II, Sep., 8°, 28 S.; Ill. österr. Jagdbl., XXIV, 1907, Nr. 8, S. 117—120; Nr. 9, S. 134—136; Nr. 10, S. 150—152.
- Seidl, Joh. K předloze nového zemského zákona na ochranu ptactva. (Zur neuen Landes-Vogelschutzgesetzesvorlage.) — Nár. Politika vom 22./XII. 1907. Beilage. (**Böhm.**)
- Siegl, L. Zugerscheinungen während der Brutzeit. — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 2, S. 10. (**Mähr.**)
- Aus Südmähren. — Ibid., VII, 1907, Nr. 16, S. 127. (**Mähr.**)
- Aus Südmähren. — Ibid., VII, 1907, Nr. 17, S. 135—136. (**Mähr.**)
- Šimák, F. *Cuculus canorus* im Neste der Rohrdrossel. — Aquila, XIV, 1907, p. 325. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Šindelář, V. Orel skalní? (Steinadler am 14./X. 1907 bei Smečno erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Böhm.**)
- Šmelík, A. Potáplice lední. (*Urinator glacialis* am 17./XI. 1906 bei Olmütz erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 32. (**Mähr.**)
- Sommer, J. Jagdliches aus Schlesien. (Auch über Uhuerlegung.) — Der Jagdfr., VII, 1907, Nr. 13, S. 202—203. (**Schles.**)
- Spurný, H. Weißes Rebhuhn (in Hohenau). — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 293, S. 18. (**Mähr.**)
- Stonecki, J. Ritt. v. Vom Vogelzug (in Brecany). — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 48, S. 383. (**Galiz.**)
- Stránský. Von der Waldschneepfe (Verband). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 1, S. 16, mit Abbild. (**Mähr.**)

- Stránský. Entgegnung. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 116—118, mit Abbild. (**Böhm.**)
- Sluka chirurgem. (Die Waldschnepfe als Chirurg.) — Rozmarův Les. Týdenník, II, 1907, p. 130. (**Böhm.**)
- Stroinigg, J. Der Auerhahn und seine Jagd. — S. l. & a. (Druck von E. Ploetz, Wolfsberg.) 8°. 65 S. mit 5 Bild. (Selbstverlag, Judenburg.)
- Merkwürdige Beobachtung. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 114; Nr. 9, S. 175. (**Steierm.**)
- Zu „Von den Raubvögeln“. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 11, S. 213; Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 287, S. 20. (**Steierm.**)
- Frühlingsboten (*Columba palumbus* am 10./III.). — Der Jagdfr., VII, 1907, Nr. 12, S. 184. (**Steierm.**)
- Svátek, R. Husa polni. (*Anser segetum* anfangs März 1907 bei Pilsen gefunden.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 80. (**Böhm.**)
- Sup bělohlavý. (*Gyps fulvus* wurde bei Pilsen am 22./VI. 1907 erlegt.) — Ibid., X, 1907, p. 144. (**Böhm.**)
- Svoboda, N. Oprávněnost jarního čekání na sluky. (Die Berechtigung des Frühlingsschnepfenanstandes.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 163. (**Böhm.**)
- Szilárd, Ferencz. A prevlakai kócsag. (Der Seidenreicher in Prevlaka.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 19, p. 257. (**Dalm.**)
- Szüts, B. v. Vogelverminderung im Winter 1906/7. — Aquila, XIV, 1907, p. 328—329. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- (*Ampelis garrula* im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 339. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Tarján, T. *Parus major* als Maikäfervertilger. — Aquila, XIV, 1907, p. 322—323. (Ungarisch und deutsch.) (**Siebenb.**)
- Nestbau von *Lanius collurio*. — Ibid., XIV, 1907, p. 325. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Interessantes Verhalten (bei *L. collurio*) während der Paarungszeit. — Ibid., XIV, 1907, p. 326. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Tilsch, K. Schädlichkeit des *Garrulus glandarius*. — Aquila, XIV, 1907, p. 320. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Herbstschäden von *Corvus frugilegus*. — Ibid., XIV, 1907, p. 320. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

- Tomaschek, St. Aus Böhmen. (Schwalbenbrut und Seglerabzug.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 17, S. 135—136. (**Böhm.**)
- Topitsch, Alex. Vom Tannenheher (in Schönwald erlegt). — Wild u. Hund, XIII, 1907, Nr. 45, S. 811. (**Mähr.**)
- Trdlica, Ing. Sluka je stálým ptákem. (Die Waldschneepfe Brutvogel in Böhmen.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 95. (**Böhm.**)
- Tschusi zu Schmidhoffen, Vikt. Ritt. v. Bibliographia Ornithologica Austro-Hungariae. Anonyma (bis 1900). — Mitteil. d. naturw. Ver. v. Steierm., Jahrg. 1906, Graz, 1907, S. 39—95. (**Österr.-Ung.**)
- Aphorismen über den Vogelschutz. — Falco, 1907, Nr. 1, S. 26—28; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 7, S. 266—267.
  - Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur (1906). — Mitteil. d. naturw. Ver. v. Steierm., Jahrg. 1906, Graz, 1907, S. 457—459. (**Steierm.**)
  - Berichtigungen zu W. Schusters „Ab- und Zunahme etc. der einheimischen Vögel“. — Zool. Beob., XLVIII, 1907, Nr. 8, S. 251. (**Salzb.**)
  - Richtigstellung. (*Lanius collurio*.) — Zeitschr. f. Orn. etc., XXXI, 1907, Nr. 9, S. 174—175.
  - Replik auf W. Schusters Besprechung „Unsere Wildtauben. Eine Monographie von Kamillo Morgan“ (cfr. Zool. Beob., 1907, S. 190—191). — Zool. Beob., XLVIII, 1907, Nr. 9, S. 269—272.
  - Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1905. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges., LVII, 1907, Nr. 6—7, S. 245—274. (**Österr.-Ung.**)
  - Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1906). III. — Orn. Monatsschr., XXXII, 1907, Nr. 9, S. 326—331. (**Salzb.**)
  - Ornithologische Kollektanee aus Österreich-Ungarn (aus Jagdzeitungen und Tagesblättern). XV (1906). — Zool. Beob., XLVIII, 1907, Nr. 10, S. 303—312; Nr. 11, S. 341—351. (**Österr.-Ung.**)
  - Vogelschutz und Vogelliebhaberei. — Wien (Verl. d. Genossensch. d. Tierhändler), 1907, 4°, 2 S.; Die Tierw., VI, 1907, Nr. 21, S. 167; Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 45, S. 353—354.
  - Die Typen meiner Sammlung. Originalbeschreibungen der jetzt im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien befindlichen

Typen. — Annal. d. k. k. naturh. Hofmus., XXI, Wien, 1906 (1907), S. 179—194. (**Dalm.**, part.)

Tschusi zu Schmidhoffen, Vikt. Ritt. v. Die Farbenaberrationen meiner Sammlung, jetzt im Besitze des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien. — Ibid., XXI, Wien, 1906 (1907), S. 195 bis 203. (**Österr.-Ung.**, part.)

— Einige Seltenheiten der Salzburger Ornith. — Orn. Jahrb., XVIII, 1907, H. 5—6, S. 227. (**Salzb.**)

— Vgl. Jahrbuch, Ornithologisches.

U(nгарische) O(rnithologische) C(entrale). Im Dienste des Vogelschutzes. — Aquila, XIV, 1907, p. 315—316. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Bemerkung (zur Nahrung von *F. peregrinus*). — Ibid., XIV, 1907, p. 318. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Bemerkung (zu Schaden der Meisen im Mohn). — Ibid., XIV, 1907, p. 322. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Albinos von *Garrulus glandarius*. — Ibid., XIV, 1907, p. 327. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— (Vogelverminderung im Winter 1906/7.) — Ibid., XIV, 1907, p. 330. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Aufforderung zur Beobachtung des Brütens von *Numenius tenuirostris* in Ungarn (von v. Tschusi). — Ibid., XIV, 1907, p. 330—331. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Erscheinen von *Otocorys alpestris*. — Ibid., XIV, 1907, p. 337—338. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Erstes Vorkommen von *Motacilla melanocephala xanthophrys* in Ungarn. — Ibid., XIV, 1907, p. 338. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

— Schwalbenuntergang im Herbst 1906. — Ibid., XIV, 1907, p. 340. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)

Ungermann, F. J. Skřivan sedá na strom. (Die Feldlerche auf einem Baume sitzend.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 131. (**Böhmm.**)

Urban, K. K letošnímu pozdnímu tahu ptactva. (Zum diesjährigen späten Vogelzug.) — Rozm. Les. Týd., II, 1907, p. 316. (**Böhmm.**)

Vaněk, F. Aus Niederösterreich. (*Apus*-Abzug.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 17, S. 135. (**N.-Ö.**)

- Veselý, Wenzel. „Něco“ o kukačec. („Etwas“ über den Kuckuck.) — Háj, XXXVI, 1907, p. 190. (**Böh.**)
- Veverán, St. (Vogelverminderung im Winter 1906/7.) — Aquila, XIV, 1907, p. 330. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vinko. Zugbeobachtungen (aus Cernizza). — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 20, S. 159. (**Istrien.**)
- V. M. Seltenheit. (Mandarinente bei Vilpian erlegt.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 7, S. 134. (**Tirol.**)
- Wagner, Jos. Über *Sylvia subalpina*. — Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 14, S. 111—112. (**Okkup.-Geb.**)
- Wallmann, M. Ein österreichischer Adlerkönig (in Javorina). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 8, S. 303. (**Galiz.**)
- Weiß. Rosenstar [2./VI. bei Surčin (Syrmien)]. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 14, S. 278. (**Slavon.**)
- K. Reiher und reiherartige Vögel (um Semlin). — Weidm., XXXVIII, 1907, Nr. 26, S. 403—405; Nr. 27, S. 448—449. (**Slavon.**)
  - Seltene Beute. (*Recurvirostra avosetta* bei Semlin erlegt.) — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 22, S. 437. (**Slavon.**)
- Woengler, O. Aus dem Ybbstale. — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 16, S. 128. (**N.-Ö.**)
- Wildt. Opfer der Telegraphendrähte. — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 9, S. 239. (**Böh.**)
- Wolfsgruber, H. Aus Oberösterreich. (Töten junger Schwalben durch die Alten vor dem Abzuge.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., VII, 1907, Nr. 21, S. 167. (**Ob.-Ö.**)
- Wytlacil, J. Das Auergeflügel in Bosnien. — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 287, S. 19—20. (**Bosn.**)
- Ein seltener Gast (*Ortygometra pusilla* im Januar in Poslich). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 5, S. 127. (**Böh.**)
- Zajc, F. Lagerschnepfe (bei Veldes, 13./II). — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 6, S. 112. (**Krain.**)
- Aus Oberkrain (Herbstschnepfen). — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 20, S. 395. (**Krain.**)
  - Wildtaubenzug (Ober-Görjach). — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 7, S. 134. (**Kärnt.**)

- Zajc, F. Frühlingsboten (Ober-Görjach). — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 8, S. 156. (**Kärnt.**)
- F. Ornithologisches aus Oberkrain. — Ibid., XXVII, 1907, Nr. 9, S. 175. (**Krain.**)
- Zdobnitzky, F. Weitere Mitteilungen über die Brünner Tauben. — VIII. Ber. Lehrerkl. Naturk., 1906, S. 72—75. Brünn, 1907. (**Mähr.**)
- u. W. Magenuntersuchungen, III. Folge und 2 Anh. — Ibid., 1906, S. 76—101. Brünn, 1907. (**Mähr.**)
- — Das Winterleben unserer Corviden (insbesondere von *Corvus frugilegus* L.) in der weiteren Umgebung Brünns. — Zeitschr. d. mähr. Landesmus. in Brünn, VII, 1907, H. 1, S. 98—124, mit 4 Abb. u. 2 Sk. (**Mähr.**)
- — Ergebnisse von Frühjahrsbeobachtungen aus der Umgebung von Muschau (1907). Nach eigener Anschauung sowie unter Benützung von Notizen der Herren F. Wymetal in Bartelsbrunn und J. Dostál in Rampersdorf. — Ibid., VII, 1907, S. 1—38. (**Mähr.**)
- Zeitler, R. Entwicklungsgeschichtliche Abstammung und Namenserklärung des Auerhahns. — Der Jagdfr., VII, 1907, S. 225, 226.
- Zeyk, K. v. Umsicht der Schwalben. — Aquila, XIV, 1907, p. 324 bis 325. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Z. Z. Brütende Waldschnepfen. — Waidmh., XXVII, 1907, Nr. 13, S. 253. (**Kärnten.**)
- 

### Anonym erschienene Notizen.

- Ein schöner Schnepfenverband. — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 2, S. 51. (**Böhmm.**)
- Waldviertel-Uhu im Pfahleisen. — Ibid., 1907, Nr. 2, S. 51. (**N.-Ö.**)
- Extemporierende Zugvögel. — Ibid., 1907, Nr. 2, S. 52. (**Salzb., N.-Ö.**)
- Trauerente in Kärnten (in Rattenbach). — Ibid., 1907, Nr. 2, S. 52. (**Kärnt.**)
- Ein seltenes Flugwild (*Otis tetrax*). — Ill. österr. Jagdbl., XXIV, 1907, Nr. 2, S. 28. (**Österr.-Ung.**)
- Seltenes Jagdglück. (Seeadler in Haslau erlegt.) — N. Wr. Tagbl. v. 9./II. 1907, Nr. 39, S. 8. (**N.-Ö.**)

- [Stare in Oberndorf: 19./II. 2 Stück.] — Salzb. Volksbl. v. 22./II. 1907, Nr. 44, S. 4. (**Salzb.**)
- Vom Schnepfenstrich. (In Mannersdorf am 13./III. die erste.) — N. Wr. Tagbl. v. 15./III. 1907, Nr. 73, S. 9. (**N.-Ö.**)
- Die erste Schnepfe (in Retz am 5./III.). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 6, S. 155. (**N.-Ö.**)
- Zum Zuge des Seidenschwanzes (im Januar). — Ibid., XVIII, 1907, Nr. 6, S. 156. (**Böhm.**)
- Die ersten Schnepfen (Kaltenleutgeben). — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 280, S. 21. (**N.-Ö.**)
- Die ersten Schnepfen (am „Himmel“). — N. Wr. Abendbl. v. 27./III. 1907, Nr. 84, S. 3. (**N.-Ö.**)
- Zum Frühlingszuge der Schnepfe (Mauerbach). — N. Wr. Tagbl. v. 29./III. 1907, Nr. 86, S. 9. (**N.-Ö.**)
- Aus dem Stubaital. (*Gypaëtus* 1905 beobachtet.) — „Diana“, XXV, 1907, Nr. 4, S. 57. (**Tirol.**)
- Der Schnepfenstrich. — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 8, S. 213. (**N.-Ö.**)
- Auerhahnabnormität (Stoßfeder). — Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 18, S. 280. (**Bosn.**)
- Der Frühjahrszug der Waldschnepfe. — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 283, S. 13—14. (**Österr.-Ung.**)
- Hahnbalz. (Verdrängung des Auerhuhns durch das Birkhuhn.) — Hugo's Jagdz., L, 1907, Nr. 10, S. 332—333. (**Ob.-Ö.**)
- Die Ringeltaube als Stadtbrüterin (Wien). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 6, S. 218. (**N.-Ö.**)
- Jagdbeuten. (Adler und Wildgans in Tschachwitz erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 12, S. 223. (**Böhm.**)
- Auerhahnabnormität (aus Pribinie). — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 286, S. 17. (**Bosn.**)
- Ein außergewöhnlich schöner Rackelhahn (im Lavanttale erlegt). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 7, S. 265. (**Kärnt.**)
- Über Vogelschutz (v. Tschusni aus „Falco“). — Ibid., 1907, Nr. 7, S. 266—267.
- Wenig Wachtelkönige (in Niederösterreich). — Ibid., 1907, Nr. 7, S. 269. (**N.-Ö.**)

- Seltene Jagdbeute. [*Sula bassana* (?) in Litnitz erlegt.] — Mitt. d. nordböhm. Exc.-Cl. Leipa, 1907, XXX, S. 246; Bohemia (Prag) v. 28./IX. 1906. (**Böhm.**)
- Eine seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus*). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 18, S. 350; Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 29, S. 457. (**Böhm.**)
- Ein seltener Vogel. (Mandarinente bei Vilpian am 16./II. 1907 erlegt.) — Illustr. österr. Jagdbl., XIV, 1907, Nr. 7, S. 110. (**Tirol.**)
- Adlerfang. (Horstausnahme bei Landeck.) — Salzb. Volksbl. v. 17./VII. 1907, Nr. 160, S. 4. (**Tirol.**)
- Schonet die Waldschnepfe auf ihrem Frühlingszuge. (Brüten bei Klagenfurt.) — Weidw. u. Hundesp., XII, 1907, Nr. 288, S. 14. (**Kärnt.**)
- Schreiadler (in Staatz erlegt). — Ibid., XII, 1907, Nr. 288, S. 14. (**Böhm.**)
- Vogelalbinos (weiße Eichelheher). — Mitteil. d. Sekt. f. Naturk. d. Öst. Tour.-Kl., XIX, 1907, Nr. 4, S. 30. (**N.-Ö.?**)
- Rebhuhngelege auf einer Strohtriste (in Ringelsdorf). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. VIII, S. 299. (**N.-Ö.**)
- Auerwild im nördlichen Wienerwalde. — Ibid., 1907, Nr. VIII, S. 301. (**N.-Ö.**)
- Seltene Jagdbeute. (Steinadler bei Windischgarsten erlegt.) — N. Wr. Tagbl. v. 1./VIII. 1907, Nr. 208, S. 8; Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 16, S. 444. (**Ob.-Ö.**)
- Ein kampflustiger Auerhahn (Karlsbad). — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 15, S. 412; Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 33, S. 520. (**Böhm.**)
- Der Abzug der Turmschwalben. — N. Wr. Tagbl. v. 3./VIII. 1907, Nr. 210, S. 8; Gef. W., XXXVI, 1907, Nr. 32, S. 255. (**N.-Ö., Mähr., Böhm.**)
- Zwei Steinadler (bei Nenzing) erlegt. — Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 31, S. 488. (**Vorarlb.**)
- Adlerjagd (im Rettenbachtale). — Ibid., XVI, 1907, Nr. 33, S. 519. (**Ob.-Ö.**)
- Von der Mandelkrähe in Niederösterreich. — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., 1907, Nr. 10, S. 372. (**N.-Ö.**)

Trappenstein bei der Rebhühnerjagd (in Eszterháza). — Ibid., 1907, Nr. 10, S. 375; Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 21, S. 583. (**Ung.**)

Schlangenadler (bei Wels erlegt). — Zwinger u. Feld, XVI, 1907, Nr. 43, S. 678. (**Ob.-Ö.**)

Einen (Schlangen-) Adler (im Otrotschiner Revier) erlegt. — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 21, S. 581. (**Böh.**)

Eine Habichts- oder Uraleule (bei Luttenberg) erlegt. — Der Jagdfr., VII, 1907, Nr. 49, S. 778—779. (**Steierm.**)

Eine seltene Jagdbeute. (Steinadler in Eggenburg erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XVIII, 1907, Nr. 24, S. 664. (**N.-Ö.**)

Weidmannsheil auf gefiedertes Raubzeug. (*Gyps fulvus* bei Pilsen, *A. fulva* a. Pikriol.) — Der Jagdfr., VII, 1907, S. 474. (**Böh.**, **Tirol.**)

Anregungen zur Förderung ornithologischer Bestrebungen durch den Forstmann und Jäger. — Ibid., VII, 1907, S. 641—643.

Die erste Schnepfe. — Ibid., VII, 1907, Nr. 10, S. 153. (**N.-Ö.**)

Ein seltener Vogel. (*C. arcticus* an dem Culpaflusse erlegt.) — Laibacher Zeit. v. 15./I. 1907, Nr. 12. (**Krain.**)

Die Zugvogelankunft. — Wr. Abendpost v. 19./IV. 1907, Nr. 90. (**N.-Ö.**)

Schwalbenzug (in Littai am 4./IV. 1907). — Laibacher Zeit. v. 6./IV. 1907, Nr. 78. (**Krain.**)

Der Schnee und unsere Stare. — Laibacher Zeit. v. 1./IV. 1907, Nr. 99. (**Krain.**)

### Ungarisch.

- — Az erdei szalonkákról. (Frühjahrsstrich der Waldschnepfen.) — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 8, p. 112; Nr. 9, p. 124; Nr. 10, p. 136; Nr. 11, p. 151; Nr. 12, p. 168. (**Ung.**)
- — Az erdőtisztikar az állat-, illetőleg madárvédelem szolgálatában. (Das kgl. ung. Forstpersonal im Dienste des Tier-, beziehungsweise des Vogelschutzes.) — Erdészeti Lapok, XLVI, 1907, H. 4, p. 250. (**Ung.**)
- — Hatalmas köszáli sas. [Ein mächtiger Steinadler bei Valkó (Kom. Pest) am 4./I. erlegt.] — Vadászlap, XXVIII, 1907, Nr. 4, p. 53. (**Ung.**)

- — Fürj- és házi csirkék egy kotló alatt. (Zu einer Glucke gesellten sich im Freien fünf junge Wachteln und kamen auch ins Haus, nach  $3\frac{1}{2}$  Tagen jedoch verließen sie dieselbe.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 18, p. 250. (**Ung.**)
- — Gyik egy madár gyomrában. (Im Magen eines *Lanius excubitor* L. eine ausgewachsene grüne Eidechse.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 18, p. 250. (**Ung.**)
- — Madarak a mozdonyban. (Vögel in der Lokomotive.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 7, p. 98. (**Ung.**)
- — Ritka madár. (Ein seltener Vogel, *Otis tetrax* L., vor Jahren bei Kecskemét erlegt.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 5, p. 73. (**Ung.**)
- — Ritka vadászszerencse. (Seltene Jagdbeute. *Cygnus musicus* bei Poroszló am 20./XI. erlegt.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 33, p. 456. (**Ung.**)
- — Vándormadaraink. (Unsere Zugvögel. Aviphänologische Beichte.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 9, p. 125. (**Ung.**)
- — Erdei szalonkák. (Herbststrich der Waldschnepfen.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 27, p. 367; Nr. 33, p. 456. (**Ung.**)
- — Áttelelő szalonkák. (Überwinternde Schnepfen. Am 18./I. bei Kismarton.) — Ibid., XXVIII, 1907, Nr. 12, p. 170. (**Ung.**)

### Czechisch.

Bílá koroptev. (Weißes, braun geschecktes Rebhuhn am 4./XII. bei Branovic erlegt.) — Rozmarín Les. Týdenník, II, 1907, p. 317. (**Mähr.**)

První lesní sluka r 1907. (Die erste Waldschnepfe im Jahre 1907 am 28./I. im Inačover Revier geschossen.) — Lesní Stráž, V, 1906/7, p. 158. (**Mähr.**)

Orel krátkoprstý. (*Circaetus gallicus* in Bystré bei Jablunkau erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Schles.**)

Kůk (Kněžourek). Orel mořský. (*Haliaëtus albicilla* am 25./XI. 1907 bei Časlau erbeutet.) — Ibid., XI, 1907/8, p. 15. (**Böhmm.**)

Orlové v našich krajinách. (Die Adler in unseren Gegenden. Steinadler, recte Seeadler, bei Tupadel-Žák erlegt.) — Národní Politika v. 10./XII. 1907, Nr. 341. (**Böhmm.**)

- Orel mořský. (Seeadler bei Blatná erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 191. (**Böhm.**)  
Bílá kavka. (Weiße Dohle bei Polička gefangen.) — Svět zvířat, XI, 1907, p. 197. (**Böhm.**)  
Čím se živí ostříž? (Womit nährt sich der Baumfalke?) — Česká Myslivost, XI, 1907, p. 134. (**Böhm.**)  
Vlaštovky v tanečním sále. (Die Rauchschwalben im Tanzsaale in Zdic.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 146. (**Böhm.**)  
Bílí vrabci. (Weiße Hausspatzen in Dřevenic.) — Nár. Politika v. 23./VII. 1907; Rozm. Les. Týden., II, 1907, p. 146. (**Böhm.**)  
Hniždiště rorýsů. (Alte Brutplätze der Mauersegler in Jičín.) — Nár. Politika v. 10./V. 1907. (**Böhm.**)  
První sluku. (Erste Waldschnepfe bei Pilsen am 21./III. erbeutet.) — Rozmarův Les. Týdeník, II, 1907, p. 414. (**Böhm.**)  
Sluka je stálým ptákem také ve Smrčinách. (Die Waldschnepfe als ein Brutvogel im Fichtelgebirge.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 63. (**Böhm.**)  
O tahu ptáků. (Über den Vogelzug. Wie die Vögel ziehen?) — Lesní Stráž, V, 1906/7, p. 105. (**Böhm.**)  
Vzrůstá-li či zmenšuje se v našich krajinách počet vlaštovek? (Wächst oder vermindert sich die Schwalbenzahl in unseren Gegenden?) — Svět zvířat, XI, 1907, p. 183. (**Böhm.**)  
? Potáplice severní ml. pt. (Ein *Urinator arcticus* juv. am 8./XI. 1906 bei Pilsen erlegt.) — Lov. Obzor, X, 1907, p. 16. (**Böhm.**)

### Slowenisch.

- Redek ptič. (Ein seltener Vogel. Polartaucher auf dem Kulpafluß erlegt.) — Slovenski Narod., Nr. 12 v. 15./I. 1907. (**Krain.**)  
Z Unca. (Aus Maunitz. Kuckucksruf am 25./IV. 1907.) — Ibid., Nr. 95 v. 26./IV. 1907. (**Krain.**)  
Prva kukavica. (Erster Kuckucksruf in Unter-Rosenbach am 22./IV. 1907.) — Ibid., Nr. 92 v. 23./IV. 1907. (**Krain.**)  
Za lovce. (Für Jäger.) (Erste Herbstschnepfe bei Goldenfeld.) — Ibid., Nr. 227 v. 1./X. 1907. (**Krain.**)  
Zmega kragulja. (Hühnerhabichtfang.) — Ibid., Nr. 185 v. 12./VIII. 1907. (**Krain.**)

Planinecki orli. (Steinadler am Nanos horstend.) — Notranjec, Nr. 30 v. 27./VII. 1907. (**Krain.**)

Iz Blejskega kota. (Aus dem Winkel von Veldes. Ankunft der Zugvögel.) — Slovenski Narod., Nr. 98 v. 30./IV. 1907. (**Krain.**)

## Nachträge und Ergänzungen zu den früheren Berichten.

1901.

Bársony, St. v. Orvmadarak a főváros közepén. (Raubvögel in der Mitte der Hauptstadt.) — Zoológiai Lapok, III, 1901, H. VII, p. 103—104. (**Ung.**)

Cerva, Fr. A kis viziesirkéről. (Vom kleinen Sumpfhuhn.) — Ibid., III, 1901, H. IV, p. 53. (**Ung.**)

— Egy más 1897. évi bosznai gyűjtő-utamból. (Einiges von meiner Sammelexkursion nach Bosnien 1897.) — Ibid., III, 1901, H. V, p. 66—68. (**Okkup.-Geb.**)

Donászy, F. v. A magyar strucz. [Der ungarische Strauß (Trappe).] — Ibid., III, 1901, H. XIV, p. 216—217; H. XV, p. 230—232; H. XVI, p. 248—250; H. XVIII, p. 279—281; H. XIX, p. 302—305; H. XX, p. 319—321; H. XXI, p. 332—335; H. XXII, p. 349—351; H. XXIII—XXIV, p. 371—373. (**Ung.**)

Dorning, H. A gólya. (Der Storch.) — Ibid., III, 1901, H. VII, p. 105—106; H. VIII, p. 119—120. (**Ung.**)

— A héja és karvaly. (Der Habicht und der Sperber.) — Ibid., III, 1901, H. IX, p. 137—138; H. X, p. 151—152. (**Ung.**)

— A varjú mint időjós. (Die Krähe als Wetterprophet.) — Ibid., III, 1901, H. VI, p. 89—90. (**Ung.**)

— A madarak repülése. (Der Flug der Vögel.) — Ibid., III, 1901, H. XVI, p. 246—248; H. XVII, p. 265—266; H. XVIII, p. 278—279; H. XIX, p. 296—297.

— Alakoskodás a madárvilágban. (Mimikry in der Vogelwelt.) — Ibid., III, 1901, H. III, p. 33—35.

— Néhány madárnévről. (Von einigen Vogelnamen.) — Ibid., III, 1901, H. XV, p. 232—233. (**Ung.**)

Sch. S. A fenyvesszajkó. (Der Tannenheher.) — Ibid., III, 1901, H. III, p. 35—37. (**Ung.**)

1902.

Dorning, H. Néhány szó a madárvédelem kérdéséhez. (Einige Worte zur Frage des Vogelschutzes.) — Zoológiai Lapok, IV, 1902, H. X, p. 150—151; H. XI, p. 168—169; H. XII, p. 183. (Ung.)

— Utóhang a madarak repüléséhez. (Nachwort zum „Flug der Vögel“.) — Ibid., IV, 1902, H. III, p. 18—19; H. IV, p. 49—50.

Hetvényi, G. A madarak repülése. (Der Flug der Vögel.) — Ibid., IV, 1902.

Szikla, G. Védelmet a madaraknak! (Schutz den Vögeln!) — Ibid., IV, 1902, H. V, p. 67—68; H. VI, p. 85—86; H. VII, p. 104; H. VIII, p. 117—118. (Ung.)

1903.

Dorning, H. Néhány ornithológiai megjegyzés. (Einige ornithologische Bemerkungen.) — Zoológiai Lapok, V, 1903, H. VII, p. 84; H. VIII, p. 97. (Ung.)

— Ornithológiai apróságok. (Ornithologische Kleinigkeiten.) — Ibid., V, 1903, H. V, p. 14; H. XII, p. 174. (Ung.)

— Vonulási adatok. (Zugsdaten aus Budapest, 1901—1903.) — Ibid., V, 1903, H. XI, p. 161—162. (Ung.)

Sz. B. A madarak vonulásáról. (Vom Vogelzuge. Rückzug bei Wettersturz.) — Ibid., V, 1903, H. VI, p. 81—82. (Ung.)

— Vonulási adatok. (Zugdaten von Tavarna.) — Ibid., V, 1903, H. V, p. 162. (Ung.)

Terky, St. Vonulási adatok. (Zugdaten von Zágon.) — Ibid., V, 1903, H. V, p. 162; H. XXIII—XXIV, p. 334. (Ung.)

Želízko, J. V. Hlodavci a ptáci za doby diluvialní v Čechach a na Moravě. (Nager und Vögel zur Diluvialzeit in Böhmen und Mähren.) — Prag, Nár. Listy (Naučný obzor), 1902 und 1903. (Böhm. u. Mähr.)

1904.

Dorning, H. Madárvonulási adatok. (Vogelzugdaten: Schwalben — Budapest.) — Zoológiai Lapok, VI, 1904, H. XXI, p. 281. (Ung.)

Janisch, A. Érdekes szalonka. (Interessante Schnepfe. Verunglückung.) — Ibid., VI, 1904, H. VI, p. 74. (Ung.)

- Ornithophilos (Dorning, H.). Néhány adat az 1903. évi őszi madárvonuláshoz. (Einige Daten vom Herbstzuge 1903 in Budapest.) — Ibid., VI, 1904, H. II, p. 13. (**Ung.**)
- Madárvonulási adatok. (Einige Zugdaten aus Budapest.) — Ibid., VI, 1904, H. IX, p. 119—120. (**Ung.**)
- S. J. Néhány szó a csonttollú madárról. (Einige Worte über den Seidenschwanz; sein Verweilen.) — Ibid., VI, 1904, H. I, p. 2. (**Siebenb.**)
- Sz. B. Korai érkezés, vagy attelelés? (Frühe Ankunft oder Überwinterung? *M. milvus*, *E. rubecula*.) — Ibid., VI, 1904, H. V, p. 55—56. (**Ung.**)
- Érkező madarak. (Ankommende Vögel. Seidenschwänze noch am 6./V. in Tavarna.) — Ibid., VI, 1904, H. VII, p. 88. (**Ung.**)
- Összivonulási adatok. (Herbstzugdaten aus Tavarna.) — Ibid., VI, 1904, H. XXIII—XXIV, p. 306—307. (**Ung.**)
- Ornithologische Raritäten. (Weißer Rabe, zwei weiße Schwalben, Kuckucksei im Sperlingsneste, Brandente, Flussadler.) — Illustr. Österr. Jagdbl., XXI, 1904, Nr. 9, S. 141. (**Böhm.**, **Mähr.**)

### 1905.

- Dorning, H. A füstifecske megjelenése Budapesten. (Die Ankunft der Rauchschwalbe in Budapest.) — Zoológiai Lapok, VII, 1905, H. VIII, p. 86. (**Ung.**)
- Kései fecskék. (Verspätete Schwalben in Budapest.) — Ibid., VII, 1905, H. XX, p. 235; H. XXIV, p. 272. (**Ung.**)
- Rolof, J. Hattyuvadászat. (Schwanenjagd in Érd, am 19./II. sieben *C. cygnus*.) — Ibid., VII, 1905, H. IV, p. 44—45. (**Ung.**)

### 1906.

- Dombrowski, E. v. Die Jagd auf Waldschnepfen. — Wien, 1906. 8°. 64 S. mit 2 Abb.
- Das Auerwild, seine Jagd und Hege. — Wien, 1906. 8°. 79 S.
- Das Rebhuhn, seine Jagd und Pflege. — Wien, 1906. 8°. 78 S.
- Ein Riesenhu (bei Luegg am 20./XI. 1906) erlegt. — Laibacher Zeit. v. 26./XI. 1906, Nr. 271. (**Krain.**)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.](#) Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1907. 458-490](#)