

B e i t r ä g e

zur

Kryptogamenflora Unter-Oesterreichs.

Von

Anton Röll.

In der letzten Junisitzung unseres Vereines hat der Herr Vice-Präsident, Sectionsrath Ritter von Heufler einige Pilze, von deren Vorkommen in Unter-Oesterreich er Kenntniss erhielt, und die in dem von Professor Pokorny und mir bearbeitetem Verzeichnisse entweder ganz fehlen, oder bei denen kein bestimmter Standort angegeben ist, vorgeführt. Diesem Beispiele folgend und von der Ueberzeugung geleitet, dass die Schriften unseres Vereines gewissermassen ein Repertorium bilden sollen, aus dem der jeweilige Stand unserer naturhistorischen Kenntnisse über unser Vaterland leicht zu erkennen ist, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen, verehrte Herren, heute ebenfalls ein ähnliches Verzeichniss zu übergeben, und zwar enthält dasselbe 84 Pilze, die ich in Unter-Oesterreich an den angegebenen Orten gesammelt habe, und von denen 36 in dem erwähnten Verzeichnisse fehlen, die übrigen 48 aber ohne Standort angegeben sind.

Durch des Herrn Sectionsrathes von Heufler und diesen meinen Beitrag wurde somit die Kenntniss der kryptogamischen Flora unseres engeren Vaterlandes um 39 Species vermehrt und von 51 Species wurden sichere Standorte angegeben, so dass diese Flora nun 1257 Species, und darunter 580 Pilze zählt.

Schliesslich bemerke ich um allenfalsigen Reklamationen zu begegnen, dass ich durch die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses keineswegs behaupten will, als hätte ich diese Species wirklich zuerst und allein in Oesterreich gesammelt, sondern ich trage nur mein Schärfflein zur Kenntniss dieser schönen Flora bei. Wenn daher schon früher einer meiner Vorgänger auf diesem Gebiete einzelne dieser Arten gesammelt, möge er sich nur selbst die Schuld zuschreiben, da er so lange mit der Bekanntmachung seiner Funde gezaudert, dass ihm ein Anderer zuvorgekommen.

In dem Verzeichnisse sind die eingeklammerten Zahlen die auf R a b e n h o r s t's Handbuch bezüglichen. Die mit einem Sternchen bezeichneten sind in meinem in P o k o r n y's Vorarbeiten enthaltenen Verzeichnisse nicht aufgezählt.

Verzeichniss

einer Anzahl für die Flora Unter - Oesterreichs neuer Pilze.

- * 1. (10) *Uredo Caricis* Pers. In den Früchten von *Carex*, am Kahlenberge.
- 2. (26) *U. apiculata* Strauss. An den Blättern von *Cytisus Laburnum* in der Brühl.
- 3. (42) *U. muricella* Wallr. Auf *Umbelliferen*-Blättern in der Brühl.
- 4. (43) *U. suaveolens* Pers. Häufig auf der Ober- und Unterseite der Blätter von *Cirsium arvense* um Brunn a. G. und im Marchfelde.
- 5. (44) *U. flosculosorum* Alb. et Schw. Häufig, und zwar meist auf der unteren Blattfläche von *Leontodon Taraxacum* und anderer Syn-
genisten um Brunn a. G., in der Brühl, im Marchfelde.
- * 6. (47) *U. Polygonorum* DC. Auf den Blättern und Stengeln von *Polygonum aviculare* an Wegen um Brunn a. G. und Perchtoldsdorf.
- * 7. (67) *U. Poterii* Schlecht. Auf der Unterseite der Blätter und den Blattstielen von *Poterium Sanguisorba* im Marchfelde und auf den Bergen in der Brühl.
- 8. (70) *U. Euphorbiae* Pers. Auf den Blättern und den Stengeln mehrerer *Euphorbia*-Arten im Marchfelde und in der Brühl.
- * 9. (74) *U. Vitellinae* DC. Auf der Unterseite von Weidenblättern im Marchfelde.
- 10. (84) *U. Potentillarum* DC. Auf den Blättern von *Potentilla* und *Agri-
monia* im Marchfelde und um Brunn a. G.

11. (102) *U. miniata* Pers. Sehr häufig auf den Blättern, Kelchen und Stengeln mehrerer wilder Rosenarten um Brunn a. G., am Laaerberge.
12. (103) *U. Ruborum* DC. Meist mit *Phragmidium incrassatum* auf der Unterseite der Blätter von *Rubus caesius* im Marchfelde.
13. (104) *U. Rosae* DC. Ebenfalls mit *Phragmidium incrassatum* auf den Blättern von Rosen, sowohl cultivirter als wilder, im Marchfelde, um Brunn, sehr häufig und fast alljährlich auf der Rosenrabatte im officinellen Theil des botanischen Gartens am Rennweg; ferner um Reichenau.
- 14 (105) *U. Symphyti* DC. Auf den Blättern von *Symphytum tuberosum* im Marchfelde.
15. (109) *U. fulva* Schum. Im Marchfelde.
- * 16. (110) *U. Senecionis* Schum. Auf der Unterseite der Blätter von *Senecio alpinus* am Grünsbacher.
17. (181) *Aecidium Ranunculacearum* DC., e) *Clematidis*. An den Blättern und Blattstielen von *Clematis Vitalba* und *recta* am Gissbühl im Marchfelde, am Laaerberge.
- * 18. (199) *Puccinia arundinacea* Hedw. An den Blättern von *Phragmites communis* im Marchfelde, im Prater.
- * 19. (201) *P. Caricis* DC. Auf *Carex*-Blättern im Marchfelde.
20. (217) *P. Betonicae* DC. Auf den Blättern von *Salvia verticillata* sehr häufig um Perchtoldsdorf und Brunn a. G.
21. (221) *P. Compositarum* Schlecht. Auf den Blättern von *Centaurea*, *Cirsium* und anderer *Compositen*-Arten im Marchfelde, um Brunn a. G., auf *Chrysanthemum*, *Leucanthemum* am Abhange des Sattels.
- * 22. (222) *P. Discoidearum* Link. Auf Blättern von *Artemisia* im Marchfelde.
- * 23. (230) *P. Centaureae* DC. An den Blättern und Stengeln von *Centaurea Cyanus* im Marchfelde.
- * 24. (244) *P. Epilobii* DC. Auf Blättern von *Epilobium hirsutum* um Brunn a. G. ziemlich häufig.
- * 25. (355) *Torula fructigena* Pers. Auf herabgefallenen Aepfeln in Reichenau.
26. (527) *Tubercularia vulgaris* Tode. An abgestorbenen Baumzweigen im botanischen Garten zu Wien, dann in Parkanlagen im Marchfelde.
27. (611) *Rhizomorpha subcorticalis* Pers. Unter der Rinde von Weiden, Ulmen u. dgl. in Gloggnitz, im Marchfelde, im Prater.
28. (622) *Erineum betulinum* Schum. Auf der Unterseite der Blätter von *Betula alba* im Marchfelde.

29. (628) *E. alneum* Pers. Auf der Unterseite der Blätter von *Alnus incana* und *glutinosa* im Marchfelde und um Reichenau.
30. (635) *Phyllerium Juglandis* Schleich. Auf der Unterseite der Wallnuss-Blätter um Brunn a. G. und im Marchfelde.
- * 31. (637) *Ph. quercinum* Pers. Auf Eichenblättern im Marchfelde.
32. (642) *Ph. Vitis* Fries. Auf Weinblättern um Brunn a. G. 1855 sehr häufig.
- * 33. — *Ph. Lauri* an Species nova? Auf den Blättern von *Laurus nobilis* im Schwarzenbergischen Garten zu Wien.
- * 34. (668) *Sepedonium caseorum* Link. Auf der Rinde von altem, in Wien käuflichem Käse.
35. (959) *Rhacodium cellare* Pers. Auf Weinfässern in Kellern sowohl in Wien als im Marchfelde.
- * 36. (1033) *Cladosporium epiphyllum* Nees. Auf trockenen Eichenblättern im botanischen Garten, am Laaerberg und im Marchfelde.
- * 37. (1247) *Depazea cruenta* Kunze. Auf den Blättern von *Convallaria Polygonatum* und *latifolia* am Laaerberge, im Marchfelde und in der Brühl.
- * 38. (1411) *Hysterium quercinum* Pers. An abgestorbenen Eichenästen am Gallitzinberge.
- * 39. (1464) *Rhytisma Onobrychis* DC. Auf den Blättern von *Onobrychis* und *Lathyrus* im Marchfelde und bei Brunn a. G.
- * 40. (1502) *Polystigma fulvum* DC. An den Blättern von *Prunus*-Arten im Marchfelde.
- * 41. (1528) *Sphaeria recutita* Fries. Auf abgestorbenen Blättern von *Carex* im Marchfelde.
- * 42. (1593) *Sph. Bombarda* Batsch. Auf den Baumstrünken im Marchfelde, in der Hütteldorfer Au, am Kahlenberge.
- * 43. (1675) *Sph. conigena* Duby. Auf Zapfenschuppen im Marchfelde.
44. (1927) *Sph. deusta* Hoffm. An alten Baumstämmen um Reichenau, im Marchfelde, im Halterthale.
45. (1954) *Hypoxyylon vulgare* Link. An Baumstrünken im Halterthale, im Marchfelde.
46. (2011) *Erysibe macularis* Schlecht., d) *Alchemillae*. Auf *Alchemilla vulgaris* im Marchfelde.
47. (2019) *E. communis* Link., f) *Cucurbitacearum*. Auf Blättern von *Cucurbita Pepo* im Marchfelde.
m) *Leguminosarum*. Auf den Blättern von *Trifolium* und *Onobrychis* um Brunn a. G.

48. (2021) *E. guttata* Link. a) *Coryli*. Auf den Blättern von *Corylus Avellana* im Marchfelde.
- * 49. (2024) *E. bicornis* Lnk. Auf Ahornblättern an Spalieren im Marchfelde und um Brunn a. G.
50. (2025) *E. horridula* Wallr. a) *Asperifoliarum*. Auf *Symphytum*-Blättern im Marchfelde.
- * 51. (2027) *E. penicillata* Link. a) *Alni*. Auf den Blättern von *Alnus incana* im Marchfelde.
52. (2037) *Sclerotium Clavus* DC. a) *Secalis* um Brunn a. G., c) *Lofii* im Marchfelde.
- 53 (2077) *Scl. Semen* Tode. Auf faulenden Blättern und Stengeln verschiedener Pflanzen im Marchfelde und im botanischen Garten.
- * 54. (2165) *Trichia turbinata* With. Auf faulendem Holze im Marchfelde.
- * 55. (2173) *T. rubiformis* Pers. Auf faulendem Holze im Marchfelde.
- * 56. (2217) *Stemonitis obtusata* Fries. Auf Moos und moderndem Holze im Marchfelde.
57. (2382) *Lycoperdon gemmatum* Batsch. Auf trockenem sandigen Boden um Reichenau, in Schönbrunn. im Marchfelde.
58. (2386) *L. caelatum* Bull. Auf Grasplätzen am Schneeberg.
- * 59. (2367) *Polysaccum Pisocarpium* Fries. Auf einem sandigen Wegabhang bei Warthölzel um Reichenau.
60. (2413) *Cyathus striatus* Willd. An alten Baumstrünken im Marchfelde und in der Hütteldorfer Au.
61. (2449) *Exidia glandulosa* Fr. An Baumstrünken in der Hütteldorfer Au und am Knappenberg bei Reichenau.
62. (2534) *Clavaria corallioides* Lin. In den Wäldern am Haberberg bei Reichenau.
- * 63. (2535) *Cl. palmata* Pers. In Laubwäldern im Marchfelde.
64. (3879) *Peziza aurantia* Oed. An faulenden Baumstämmen im Schönbrunner Park.
- * 65. (2934) *Thelephora calcea* Pers. a) *acerina* auf Ahornrinde im Marchfelde,
c) *illinita* auf Tannenbretern im Marchfelde.
66. (2938) *Th. comedens* Nees. Auf Zweigästen im Hallerthale.
67. (2989) *Th. hirsuta* Willd. Auf verschiedenen Bäumen am Haberberg und Knappenberg bei Reichenau, im Marchfelde.
- * 68. (3011) *Th. terrestris* Ehrh. Auf der Erde am Haberberge bei Reichenau.
69. (3070). *Hydnum Auriscalpium* Linn. Auf unter der Erde liegenden Zapfen im Marchfelde.
70. (3110) *Trametes gibbosa* Fr. Im Marchfelde.

- * 71. (3113) *T. suaveolens* Fr. Im Marchfelde.
 - 72. (3140) *Polyporus versicolor* Fr. Im Marchfelde, am Knappenberge bei Reichenau.
 - 73. (3141) *P. zonatus* Fr. Im Marchfelde.
 - 74. (3143) *P. hirsutus* Fr. In den Gahnswäldern.
 - * 75. (3271) *Lenzites trabea* Fries. An der Thalhofriese bei Reichenau.
 - 76. (3274) *Schizophyllum commune* Fr. An alten Baumstämmen um Reichenau.
 - 77. (3291) *Cantharellus cibarius* Fr. Im Marchfelde, am Haberberg bei Reichenau.
 - * 78 (3314) *Russula heterophylla* Fr. Am Haberberge bei Reichenau.
 - 79. (3335). *Agaricus deliquescens* Bull. Am Fusse von Bäumen an der Böschung des Wienufers bei der Tandelmarkt-Brücke.
 - * 80. (3338) *A. congregatus* Sow. In Schönbrunn.
 - * 81. (3451) *A. badipus* Pers. Im Marchfelde.
 - 82. (3673) *A. stypticus* Bull. Am Zimmerholz im Bergwerke im Knappenberg bei Reichenau.
 - 83 (3765) *A. Rotula* Scop. Im botanischen Garten.
 - 84 (3766) *A. androsaceus* L. Im Marchfelde.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Röhl Anton

Artikel/Article: [Beitrag zur Cryptogamenflora Unter-Oesterreichs. 515-520](#)