© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 1909.[1])

Von

Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

(Eingelaufen am 3. März 1910.)

A. B. Im Februar balzender Auerhahn (bei Graz). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 109. **(Steierm.)**

— Erdei szalonkák huzása nyáron. (Waldschnepfenstrich im Sommer.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 21, p. 281. **(Ung.)**

Alf. Abendfalke (in Hradeschin) erlegt. — Weidw. u. Hundesp., XIV, 1909, Nr. 332, S. 17. **(Böhm.)**

Angele, Th. *Ardea alba* in Oberösterreich. — Orn. Jahrb., XX, 1909, H. 1, 2, S. 78. **(Ob.-Ö.)**

Aquila. Zeitschrift für Ornithologie. Redakteur O. Herman. — Budapest, 1909, XVI, LXXXVIII + 359 S., 6 Tafeln u. Textbilder. (Ungarisch und deutsch.)

A. S. Der Wespenbussard als Eierdieb. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 9, S. 388. **(Böhm.)**

B. A saskeselyű pusztulása a Retyezát-hegységben. (Das Verschwinden des Bartgeiers im Retyezát-Gebirge.) (Letzter im Herbste 1905 beobachtet.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 11, p. 148. **(Siebenb.)**

Bársony, J. Legjobb barátaink. (Unsere besten Freunde.) — Köztelek, XIX, 1909, Nr. 42, p. 1232. **(Ung.)**

— Őszi sneffezés. (Herbstanstand auf Schnepfen.) — Köztelek, XIX, 1909, Nr. 80, p. 2252. **(Ung.)**

[1]) Vergl. diese „Verhandlungen", Bd. LX, 1910, S. 194—225. — Die Angaben in ungarischer Sprache wurden von Herrn E. Greschik, Assistent der „Kgl. U. O. C.", die in czechischer von Herrn K. Kněžourek, Oberlehrer, die in kroatischer von Herrn M. Marek, kgl. Gymnasialprofessor, außerdem weitere Beiträge von den Herren Prof. B. Schweder und Dr. J. Ponebšek geliefert.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Barthos, J. v. An Felswänden nistende Mehlschwalben. — Aquila, XVI, 1909, p. 284—285. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Vorkommen von *Gypaëtus barbatus* (L.) im Retyezát. — Ibid., XVI, 1909, p. 308. (Ungarisch und deutsch.) **(Siebenb.)**

Bau, Alex. Neue Beobachtungen seltener Vogelarten Vorarlbergs. — Orn. Jahrb., XX, 1909, Nr. 3, 4, S. 150—151. **(Vorarlb.)**

Berger, K. Ein Birkhahndorado (Kötschach). — Zwinger u. Feld, XVIII, 1909, Nr. 5, S. 68—71. **(Kärnt.)**

— Spatzenleben in Slawonien. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 17, S. 133—134; Nr. 18, S. 142—143. **(Slawon.)**

Bláha, G. Strakatá koroptev. (Scheckiges Rebhuhn in Bilovec erlegt.) — Haj, XXXVIII, 1909, p. 302. **(Mähr.)**

Bláha, H. Zur Frage des Vogelschutzes und der Förderung der Ornithologie. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 35, S. 544—547.

Br. Weißer Birkhahn (in Bojaniec erlegt). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 10, S. 202. **(Galiz.)**

B. Gy. Az első örvös galamb! (Die erste Ringeltaube). — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 6, p. 82. **(Ung.)**

— Visszaemlékezés egy fecskefiókára. (Rückerinnerung an ein Schwalbenjunges.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 5, p. 59.

Blume. Aus der Stadt „der Blaukehlchen" (Karlsbad). — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 20, S. 159. **(Böhm.)**

Bonomi, A. Sesta contributione all'Avifauna tridentina. Note ornitologiche. — Atti R. Accad. Sc., Lett. ed Arti. Rovereto, III. Ser., XV. Vol., 1909, Fasc. II., Sep., gr.-8°, p. 56. **(Tirol.)**

— La straordinaria invasione dei Crocieri nell' estate del 1909. — Avicula, XII, 1909, No. 135—136, p. 35—37. **(Tirol.)**

— La cattura di un' aquila. — Ibid., XII, 1909, Nr. 135—136, p. 48. **(Tirol.)**

Boskow. Zur Schädlichkeit des Storches. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 17, S. 351. **(Galiz.)**

Brüning. Aus den Alpen. (Uhus und Steinadler bei Finstermünz.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 19, S. 152. **(Tirol.)**

Burg, G. v., cfr. Studer, Th.

Černý, J. Množství křivonosek. (Eine Menge Kreuzschnäbel in Dačic und Buowecs). — Háj, XXXVIII, 1909, p. 246. **(Mähr.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Chernel v. Chernelháza, St. Beiträge zur Nahrung unserer karnivoren Vogelwelt. Mit einem Vorworte der kgl. U. O. Zentrale: Zur Frage der Vogelnahrung. — Aquila, XVI, 1909, p. 145—155. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Das Nisten des schwarzgrauen Fliegenfängers in Ungarn. — Ibid., XVI, 1909, p. 293—294. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Farbenaberration bei *Emberiza citrinella* L. — Ibid., XVI, 1909, p. 286—287. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Chernel, J. Új etetőkészülék cinegék részére. (Ein neuer Fütterungsapparat für Meisen.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 2, p. 16.

Chlebovský. Aberration von *Corvus frugilegus* in Mähren erlegt. — Orn. Jahrb., XX, 1909, Nr. 3, 4, S. 154. **(Mähr.)**

Csiki, E. Positive Daten über die Nahrung unserer Vögel. VI. Mitteilung. — Aquila, XVI, 1909, p. 139—144. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Csörgey, T. Der praktische Vogelschutz in Ungarn in den Jahren 1908—1909. — Aquila, XVI, 1909, p. 179—222. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Ein Kuckuckjunges im Zimmerfenster. — Ibid., XVI, 1909, p. 277—279, m. Textillustr. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Aus den ornithologischen Handschriften Petényis: Der Rötelfalke. — Ibid., XVI, 1909, p. 290—291. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— A czinegék számbeli megcsappanásának oka. (Die Ursache der Meisenverminderung.) — Term. közl., XLI, 1909, H. 6, p. 262. **(Ung.)**

Doležal, L. Orel skalní. (*Aquila chrysaëtus* bei Poděbrad gefangen.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Böhm.)**

Dörflinger, Ad. Vom Vogelzug (in Lind-Villach). — D. Tierw., VIII, 1909, Nr. 8, S. 64. **(Kärnt.)**

Dollinger, Hub. (Waldschnepfe, Tauben, Turmfalken.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 142. **(Steierm.)**

Dombrowski, E. Ritt. v. Die wichtigsten Federwildarten der Balkanhalbinsel. — Hugo's Jagdz., LII, 1909, Nr. 7, S. 195—199; Nr. 8, S. 232—239; Nr. 9, S. 262—269. **(Bosn.-Herzegow.,** part.)

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Donner, E. Etwas über Schußwunden bei Vögeln. — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, Nr. 8, S. 322—331.

Dorning, H. A buvár *(Gavia)*. — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 9, p. 105.

— Ornithológiai apróságok. (Ornithologische Miszellen.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 20, p. 237. **(Ung.)**

— A sasok. (Die Adler.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 21, p. 247. **(Ung.)**

Duda. Seltene Wintergäste. (*Alca torda* bei Pržno erlegt.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 4, S. 80. **(Dalm.)**

— Abnormal frühes Erscheinen der Felsenschwalbe (Cattaro). — Ibid., XXIX, 1909, Nr. 6, S. 124. **(Dalm.)**

— Aus Cattaro (Ankunft der Rauch- und Uferschwalben). — Ibid., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(Dalm.)**

Dutkiewicz, Th. Vom Vogelzuge (Tarnopol). — D. Tierw., VIII, 1909, Nr. 2, S. 16. **(Galiz.)**

Eder, R. Ornithologische Notizen aus Mödling bei Wien. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 8, S. 60—61. **(N.-Ö.)**

— Beiträge zum Vogelschutz. — Ibid., IX. 1909, Nr. 9, S. 67—68.

— Das Storchgericht. — Ibid., IX, 1909, Nr. 11, S. 83—84.

— Die Bedeutung des Stieglitzes auf den Madonnenbildern. — Ibid., IX, 1909, Nr. 12, S. 90.

— Der Vogel als Seele des toten Menschen. — Ibid., IX, 1909, Nr. 14, S. 111—112.

Ederer, A. Aus Oberösterreich (Wels). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 2, S. 16. **(Ob.-Ö.)**

E. H. Höckerschwäne? — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 37, S. 575—576. **(Mähr.)**

Enis. Aus Kroatien (Gänsesäger). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 9, S. 186. **(Kroat.)**

Erdélyi, J. A feketerigó otthonossága. (Zutraulichkeit einer Amsel.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 5, p. 58. **(Ung.)**

F. Erdei szalonka juniusban! (Waldschnepfe im Juni bei Zsibó.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 19, p. 253. **(Ung.)**

Fatio, V., cfr. Studer, Th.

Fischer-Sigwart, H. Referate, gehalten in der zoologischen Sektion an der schweiz. Naturforscherversammlung in Lausanne am 6./IX. 1909. — Zofingen, 1909. **(Ob.-Ö., Tirol,** part.)

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Floericke, K. Ein aussterbender Raubritter (*Gypaëtus barbatus*). — Jagdfr., IX, 1909, Nr. 3, p. 41—42. **(Bosn., Österr.-Ung.,** part.)

Friedrich. (Erste Schnepfe in den Sannauen, 21./III.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(Steierm.)**

F. S. Merkwürdige Schnepfenlaute. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 10, S. 204—205. **(Kärnt.)**

Fritsch, Ant. Ornithologische Notizen aus der Umgebung von Riva und Arco (Südtirol). — Orn. Jahrb., XX, 1909, Nr. 3, 4, S. 143—148. **(Tirol.)**

— (Frič) Onhí návšlěvy. (Häufige Adlerbesuche in den österreichischen Ländern.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 31. **(Österr.)**

Fuchs, H. Vom Schnepfenstrich. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 209. **(Österr.)**

— Gemischtes Gelege. (Rebhühnereier unter Enteneiern.) — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 8, S. 343. **(N.-Ö.)**

Fuchs, L. Vom Waldkauz (*Syrnium aluco*). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 112. **(Galiz.)**

Gaál, St. v. Mutterstelle vertretendes Storchgeschwisterpaar. — Aquila, XVI, 1909, p. 284. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Genthner, R. Frühlingsboten (in Nödersdorf). — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 4, S. 54. **(N.-Ö.)**

G. J. Szalonkák. (Schnepfen.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 9, p. 101. **(Ung.)**

Goricar, R. Gezeichnete Brautente (Villach). — Deutsche Jägerz., LIV, 1909, Nr. 25, p. 397. **(Kärnt.)**

Gorka, S. A madarak repülésének sebessége. (Die Geschwindigkeit des Vogelfluges.) — Term. Közl., XLI, 1909, H. 2, p. 94.

— A madarak légzsákjainak élettani feladata. (Die physiologische Aufgabe der Luftsäcke der Vögel.) — Ibid., XLI, 1909, H. 9, p. 364.

Greschik, E. Das massenhafte Erscheinen der Kreuzschnäbel in Ungarn im Sommer 1909. — Aquila, XVI, 1909, p. 299—305. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Ornithologisches aus der „Szepesség". — Ibid., XVI, 1909, p. 305—307. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Greschik, J. A pásztormadár 1907—1908. évi megjelenése Magyarországon. (Das Erscheinen des Rosenstares 1907—1908 in Ungarn.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 16, p. 211. **(Ung.)**

Grohmann, O. Seltene Gäste. (4 *Anser* bei Neuberg.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 4, S. 155—156. **(Steierm.)**

Großmann. Weitere biologische Beobachtungen über den Sommerhabicht (*Astur brevipes* Sev.) aus der Bocche di Cattaro. — Orn. Jahrb., XX, 1909, H. 5, 6, S. 218—233. **(Dalm.)**

Gy., Gy. A sas egykor és manapság. (Der Adler einst und jetzt.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 19, p. 224.

— A sasok. (Die Adler.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 22, p. 262. **(Ung.)**

Gyulay, Gy. A hasznos éneklők gondozásáról. (Über die Pflege der nützlichen Singvögel.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 11, p. 122.

— Az uhuzásról. (Über die Jagd mit dem Uhu.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 12, p. 136.

Haala, J. Später Schnepfenzug (in Auherzen). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 8, S. 211. **(Böhm.?)**

Hagerup, A. Om Steppenhønen i Europa 1908. — Dansk. orn. Foren. Tidsskr., III, 1909, H. 2, p. 77—78. **(Österr.-Ung.,** part.)

Haim, E. Kreuzungen (fälschlich!) zwischen Edelfasan und Haushenne. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 7, S. 106—107. **(N.-Ö.)**

— Auch ein Unerklärliches. (Schreiadler in Forst erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 52, S. 820—821. **(N.-Ö.)**

Halmay, M. A gémekről. (Über Reiher.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 14, p. 163. **(Ung.)**

— A madarak vonulása a Budzsákon. (Zug der Vögel im Budzsák.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 5, p. 55; Nr. 6, p. 67. **(Ung.)**

— A túzokokról. (Über die Trappen.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 20, p. 236. **(Ung.)**

— Varjak, csókák és vércsék. (Krähen, Dohlen, Turm- und Rotfußfalken.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 10, p. 115. **(Ung.)**

Hankó, B. Adatok a madarak Fabricius féle mirigyének alak- és élettanához. (Zur Morphologie und Physiologie der Bursa-Fabricii bei den Vögeln.) — Állattani Közl., VIII, 1909, H. 1—2, p. 74—82; H. 3, p. 111—119.

— Keresztcsőrű hamvas varjú. (Kreuzschnäbelige Nebelkrähe.) — Pótfüz. Term. Közl., 1909, H. XCIII—XCIV, p. 75 **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Hannich, W. Die Vögel des Isergebirges. — Mitteil. d. Ver. f. Heimatkunde, Reichenberg, 1908, II, H. 3, S. 81—90. **(Böhm.)**

Hanusz, J. A madarak élettartama. (Alter der Vögel.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 1, p. 10.

H. B. Ein Gänsegeier in Mähren erlegt. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 40, S. 626. **(Mähr.)**

Hegyfoky, K. Der Vogelzug und die Witterung im Frühling des Jahres 1908. — Aquila, XVI, 1909, p. 129—138. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Heinroth, O. Ein lateral hermaphroditisch gefärbter Gimpel. (*Pyrrhula pyrrhula europaea* Vieill.) — Sitzber. Ges. Naturf. Berlin, 1909, Nr. 6, S. 328—330, mit Taf. II. **(Mähr.)**

Herbrich, H. Seltsame Vogelniststätte. — Mitteil. d. nordböhm. Exc.-Cl., XXXII, 1909, 1. H., S. 62. **(Böhm.)**

Herman, O. Eine Skizze der Tätigkeit der kgl. ung. Ornith. Centrale. — Aquila, XVI, 1909, p. I—XLVII, mit Taf. a—d. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— In memoriam. (Briefwechsel Alfr. Newtons mit O. Herman.) — Ibid., XVI, 1909, p. XLVIII—LXXVIII. (Ungarisch, englisch und deutsch.)

H. H. Die Bausche Eiersammlung (von der U. O. C. in Budapest erworben). — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XIX, 1909, Nr. 4, S. 62.

Hinterhuber, A. Ein guter Spatzenvater. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 19, S. 151. **(Steierm.)**

Hirc, M. Nove Ptice Hrvatske Faune. (Neue Arten der kroatischen Fauna.) — Zagreb, 1908, 8°., 4 pp. **(Kroat., Slawon., Dalm.)**

— Neue Vogelarten für das kroatische Faunengebiet. — Agramer Tagbl. v. 25./IV. 1908, Nr. 96. **(Kroat., Slawon., Dalm.)**

— Lovna fauna vlastelinstva Martijanec. (Jagdfauna der Herrschaft Martijanec.) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 26—27, 37—41, 49—52. **(Kroat.)**

Hocke, H. Der Abendfalke *Cerchneis vespertina* (L.). — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 52, S. 827—830; Nr. 53, S. 844—845. **(Österr.-Ung.,** part.)

Hodek, E. sen. Ein königlich ungarisches Vogelnest (Seeadlerhorst des Wiener Hofmuseums). — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 11, S. 164—166. **(Ung.)**

© Zool. Bot. Gesellschaft Österreich, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Hofmann, G. Kachna zrzohlavá. (*Anas rufina* bei Pürglitz erlegt.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Böhm.)**

— Mnoho potáplic, malých i severních, táhe letos (1908) na podzim. (Viele Nord- und Polarseetaucher ziehen in diesem Herbste durch Böhmen.) — Ibid., XII, 1909, p. 14. **(Böhm.)**

— Orel křiklavý ♀. (*Aquila maculata* in Býchory erlegt.) — Ibid., XII, 1909, p. 110. **(Böhm.)**

— Dytík. (*Oedicnemus crepitans* in Býchory erlegt.) — Ibid., XII, 1909, p. 110. **(Böhm.)**

— Sova krahují. (*Surnia ulula* im Dezember erlegt.) — Háj XXXVIII, 1909, p. 302. **(Böhm.)**

— Tři chaluhy malé. (Drei *Stercorarius longicaudus* bei Schlan erlegt.) — Ibid., XXXVIII, 1909, p. 302. **(Böhm.)**

— Potáplice severní. (Drei *Urinator arcticus* in Böhmen erlegt.) — Ibid., XXXVIII, 1909, p. 302. **(Böhm.)**

Horváth, G. A fecske és a házi poloska. (Die Schwalbe und die Bettwanze.) — Term. Közl., XLI, 1909, H. 12, p. 461.

Janda, G. *Buteo ferox* in Böhmen. — Orn. Jahrb., XX, 1909, H. 1—2, S. 78. **(Böhm.)**

Jelínek, J. Jespák písečný. (*Tringa arenaria* bei Königgrätz erlegt.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 110. **(Böhm.)**

Jukl, J. Mandelík. (*Coracias garrula* bei Nové Hrady erlegt.) — Háj, XXXVIII, 1909, p. 215. **(Böhm.)**

— Koroptev chirurgem. (Rebhuhn als Chirurg.) — Ibid., XXXVIII, 1909, p. 294. **(Böhm.)**

K. Vom Star (als Maikäfervertilger). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 144. **(Steiermark.)**

— Im Dezember balzende Schildhähne (bei Knittelfeld). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 2, S. 70. **(Steierm.)**

Kasper, J. Frühjahrs-Schnepfenjagden auf der Herrschaft D.-Miholjac. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 9, S. 182. **(Slawon.)**

Kayser, C. Mathias Rausch. (Nachruf mit Porträt und Literatur.) — Orn. Monatschr., XXXIV, 1909, Nr. 2, S. 123—133. **(N.-Ö.)**

Kgl. U. O. C. Ergänzungsdaten zur Invasion 1908 von *Syrrhaptes paradoxus*. — Aquila, XVI, 1909, p. 309. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Kgl. U. O. C. Wiederholtes häufiges Vorkommen von *Buteo ferox*. — Aquila, XVI, 1909, S. 309—310. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Kirchner, J. Pelikan (in Felsö-Kerbol erlegt). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 4, S. 77. **(Ung.)**

Kleinschmidt, O. Ein nachträglich aufgedeckter Schwindel Pražáks. — Falco, 1909, Nr. 2, S. 23—24. **(Galiz.)**

Klementy, F. Albinos (von *A. cristata* in Straifing). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 24, S. 189. **(N.-Ö.)**

Klimsch, O. Ornithologische Winterbeobachtungen aus (St. Veit a./Gl.) Kärnten. — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 9, S. 71. **(Kärnt.)**

— Vom Vogelzug (aus St. Veit a./Gl.). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 8, S. 64. **(Kärnt.)**

— (Vom Vogelzug in St. Veit). — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 17, S. 134. **(Kärnt.)**

— Das Vogelleben Kärntens und seltsame Beobachtungen. — Ibid., XXXVIII, 1909, Nr. 34, S. 270—271, Nr. 35, S. 277—278. **(Kärnt.)**

— Vom Vogelzug. — Ibid., XXXVIII, 1909, Nr. 35, S. 279. **(Kärnt.)**

Klimsch, U. Frühlingsbeobachtungen (in St. Veit). — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 19, S. 151. **(Kärnt.)**

— (Ankunftsdaten in St. Veit.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 10, S. 79. **(Kärnt.)**

K. M. Na koji način oštecuje pernata divljač poljike usjeve? (Auf welche Weise beschädigt das Federwild die Feldfrüchte?) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 135—137. **(Kroat., Slawon.)**

— A fekete és fenyves rigó. (Amsel und Wachholderdrossel.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 6, p. 71.

Kněžourek, K. Přírodní teplota při hnízdění se ptáků. (Naturwärme beim Brüten der Vögel.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 6.

— Ze života volavky obecné. (Aus dem Leben des Fischreihers.) — Ibid. XII, 1909, p. 29.

— Kozlík či sluka němá. (3 *Gallinago gallinula* bei Časlau erbeutet.) — Ibid., XII, 1909, p. 31. **(Böhm.)**

— Chaluha malá. (*Stercorarius longicaudus* bei Habern erlegt.) — Ibid., XII, 1909, p. 177. **(Böhm.)**

© Zool. Bot. Ges. Österreich, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Knotek. Der Rotfußfalke. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 13, S. 113—115. (**Österr.-Ung.,** part.)

K. N. S. A szegedi madárvédelmi szabály-rendelet. (Das Vogelschutzstatut in Szegedin.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 8, p. 99. **(Ung.)**

Kny, H. Zu „Drolliger Irrtum eines Spechtes". — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 303—304. **(N.-Ö.)**

Koepert. (Vogelarmut in Schönberg.) — Orn. Monatsber., XVII, 1909, Nr. 10, S. 155—156. **(Tirol.)**

Kohlhofer, J. Wieder ein zahmer Auerhahn (Buchberg). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 110. **(Ob.-Ö.)**

Koller, O. *Somateria mollissima* in Oberösterreich erlegt. — Orn. Jahrb., XX, 1905, Nr. 4—5, S. 153. **(Ob.-Ö.)**

Koller, R. Vom Vogelzug (in Adelsberg). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 8, S. 64; Nr. 10, S. 80. **(Krain.)**

Koppitsch, Aug. Die Wasseramsel als Fischereischädling. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 14, S. 290. **(Kärnt.)**

Kubelka, E. V. Über den Zug der Störche. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 2, S. 27—28. (**Österr.-Ung.,** part.)

Kuthy, J. A Duna-Tisza közének madarairól. (Über die Vögel des Landstriches zwischen der Donau und Theiß.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 15, p. 175. **(Ung.)**

L. Ein toller Auerhahn im Böhmerwalde (Neuern). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 9, S. 185. **(Böhm.)**

L. A. Az örvösgalamb megjelenése. (Ankunft der Ringeltaube.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 7, p. 78. **(Ung.)**

Lienhart, G. Der Wespenbussard als Eierdieb. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 308. **(Steierm.)**

Lintia, D. Einige Daten über seltenere heimische Vogeleier. — Aquila, XVI, 1909, p. 285—286. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Daten über das Vorkommen von *Saxicola stapazina* (L.) und *S. aurita* Temm. in Ungarn. — Ibid., XVI, 1909, p. 292. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Loos, K. Erfreuliches und Unerfreuliches über den Uhu in Böhmen. — Orn. Jahrb., XX, 1909, Nr. 3—4, S. 152—153. **(Böhm.)**

— Der Uhu, ein Naturdenkmal Böhmens. — Forst- u. Jagdz. d. Deutsch. Forstver. Böhm., X, 1909; Vereinsschr. Forst-, Jagd- u. Naturkunde, 1909/10, Nr. 9, S. 466—467. **(Böhm.)**

©Ges. Österr. Austria download unter www.biologiezentrum.at

Lopata, W. Schnepfenjagden in Našice (im Frühjahr). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 6, S. 202. **(Kroat.)**

Lowiec. Taucherjagd (am Neusiedlersee). — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 48, S. 763—765. **(Ung.)**

Lowieser, E. *Merops apiaster* L., Kolonie am Plateau in Titel. — Aquila, XVI, 1909, p. 307—308. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Vorkommen von *Neophron percnopterus*. — Ibid., XVI, 1909, p. 308. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Luzečki, O. J. Ornithologisch-meteorologische Aufzeichnungen aus der Bukowina. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 20, S. 154—155. **(Bukow.)**

Madarász, Gy. v. Adatok a vadludak természetrajzához. (Zur Naturgeschichte der Wildgänse.) — Annal. Mus. Nat. Hungar., VII, 1909, p. 302—306, mit Taf. **(Ung.)**

Makowsky, Al. Die Brionischen Inseln. Eine naturhistorische Skizze. — Verh. naturf. Ver. Brünn, XLVI, 1907, S. 76 (Vögel). **(Küstenl.)**

Marek, M. „Einfluß von Wind und Wetter auf den Vogelzug." (Eine Entgegnung.) — Glasn. Hrvatskoga Privodosl. društva, XX, Sep., 1909. Gr.-8°. 26 S.

Marody, L. Rotkehlchen und Buchfink bei strenger Kälte (in Budweis) laut singend. — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 12, S. 94. **(Böhm.)**

Mártonffy, L. v. Aus dem Familienleben der Kohlmeisen. — Aquila, XVI, 1909, p. 279—280. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Mauks, W. Vogelzugdaten aus Vereskö (Göm. Kom.). — Aquila, XVI, 1909, p. 313. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Mayer. Das Faust- oder Steppenhuhn (1880 in Konopišt, 1888 in Bihač, 1909 bei Josefstadt). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 3, S. 58. **(Böhm., Bosn.)**

— Merkwürdige Schnepfenlaute. — Ibid., XXIX, 1909, Nr. 9, S. 184—185. **(Bosn.)**

Merlin. Wilde und zahme Schwäne. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 18—19.

— Schwalbennest am Kruzifix. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 8, S. 344.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

M. Grf. L. Ein Tiroler Auerhahn. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 11, S. 463. **(Tirol.)**

Michel, J. Unser jagdbares Federwild: I. Die Waldschnepfe. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 8, S. 56—58, mit Originalb. v. Michel. — II. Die große Bekassine. — Ibid., Nr. 10, S. 199—200, mit Originalb. v. Michel. — III. Die Bekassine. — Ibid., Nr. 13, S. 258—261, mit Originalb. v. Michel. — IV. Die kleine Sumpf- oder Moorschnepfe. — Ibid., Nr. 16, S. 321—324, mit Vollb. v. Michel. — V. Die Kampfschnepfe. — Ibid., Nr. 19, S. 383—385, mit Vollb. v. Michel.

— Sind ausgestopfte Tiere für die Gesundheit schädlich? — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, Nr. 12, S. 470—475.

Migdal, E. Aus der Bukowina (Ankunft der Lerchen und Hohltauben). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(Bukow.)**

Mitteilungen über die Vogelwelt. (Schriftleiter F. Weil.) — Wien, 1909, IX. 4°. 24 Nrn., 192 S.

M. K. Ornithologiai Központ. Felhivás a keresztcsőrück megfigyalésére. (Aufruf zur Kreuzschnabelbeobachtung.) — Erdészeti Lapok, XLVIII, 1909, H. 17, p. 846; Term. Közl., XLI, 1909, H. 17, p. 622; Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 9, p. 107; Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 24, p. 320.

M. U. Szalonkavadászat. (Anstand auf Schnepfen.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 7, p. 77. **(Ung.)**

M. v. Rebhühnerabschuß in Böhmen 1908. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 3, S. 25. **(Böhm.)**

Mz. Adlerfang (bei Freiwaldau). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 10, S. 206. **(Schles.)**

—n. Wildgänse am Herbstzuge. — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 21, S. 575. **(Böhm.)**

Néher, A. Aus dem südlichen Ungarn (Bellye). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, S. 71; Nr. 13, S. 103; Nr. 17, S. 136. **(Ung.)**

Neubauer, J. Vom heurigen Vogelzuge. *(Columba palumbus.)* — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(Steierm.)**

Neunzig, K. Mathias Rausch. — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 3, S. 19—20; Nr. 4, S. 30—31. **(N.-Ö.)**

Neuwirth, J. Itt maradt vendégek. (Hiergebliebene Gäste.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 6, p. 70. **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Noggler, Jos., vgl. Schaffer, P. Alex.

Novák, V. Pilich. (*Circus cyaneus* bei Lechotic erbeutet.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Mähr.)**

— Pochop. (*Circus aeruginosus* ebendaselbst erbeutet.) — Ibid., XII, 1909, p. 14. **(Mähr.)**

Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben und redigiert von Vikt. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. — Hallein, 1909, XX, VII + 252 S.

Parrot, C. Abstecher nach Südtirol (1908). — Verh. d. Orn. Ges. Bayern, IX, 1908. — München, 1909, S. 30. **(Tirol.)**

Pásztor, A. Das Einhalten der Richtung auf dem Zuge befindlicher Wildgänse. — Aquila, XVI, 1909, p. 311—312. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Pávay-Vajna, F. v. *Onesia cognata* als Vogelparasit. — Aquila, XVI, 1909, p. 288—290. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Zoologiai vonatkozású naplótöredékek. (Zoologische Tagebuchnotizen. Auch Ornithologisches). — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 6, p. 68. **(Ung.)**

Peregi, M. A pásztormadár megjelenéséről. (Zum Erscheinen des Rosenstares.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 17, p. 227. **(Ung.)**

Ploennies, M. v. Aus Dalmatien. (Frühjahrszug.) — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 5, S. 40; Nr. 9, S. 70—71; Nr. 11, S. 87; Nr. 24, S. 191. **(Dalm.)**

Poferl, F. Zu „Eiertransportierende Auerhenne". — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 8, S. 345; Nr. 9, S. 385—386.

— Die Rosenfärbung beim Birkhuhn in Beziehung zu Eingeweidewürmern. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 9, S. 384. **(Ob.-Ö.)**

Pollak, F. X. Die Balzlaute der Waldschnepfe (*Scolopax rusticula* L.) und der Sumpfschnepfe (*Gallinago gallinago* L.). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 14, S. 105.

Ponebšek, J. Das Steppenhuhn in Krain. — Orn. Jahrb., XX, 1909, Nr. 5, 6, S. 214—217. **(Krain.)**

— Weitere Beiträge zum Vorkommen des Hausrotschwänzchens in Krain. — Falco, V, 1909, Nr. 3, S. 37—42. **(Krain.)**

Preidl, F. Aus dem nordwestlichen Böhmen. (Vorkommen von *Falco aesalon*.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 2, S. 36. **(Böhm.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Preidl, F. (Zu dem Artikel Abendfalken in Nr. 25.) — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 43, S. 666—667. **(Böhm.)**

Rácz, B. v. Das Verhalten des Zaunkönigs im Bienenstand. — Aquila, XVI, 1909, p. 281. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Nutzen und gelegentliche Schädlichkeit der Blaumeise. — Ibid., XVI, 1009, p. 282. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Beobachtungen über den weißen Storch. — Ibid., XVI, 1909, p. 282—283. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Kampf eines Pirols und Kuckucks. — Ibid., XVI, 1909, p. 283. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Aus dem Gesellschaftsleben der Mehlschwalbe. — Ibid., XVI, 1909, p. 283—284. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Reiser, O. Nochmals über *Glaucidium passerinum*-Eier. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XIX, 1909, Nr. 6, S. 92—93. **(Steierm.)**

Reischl. Schnepfenstrich 1909 im westlichen Mähren. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 21, S. 195. **(Mähr.)**

Répászky, J. A vizirigó kártékonyságáról. (Über die Schädlichkeit des Wasserstares.) — Erdészeti Lapok, XLVIII, 1909, H. 10, p. 568. **(Ung.)**

Révész, G. Ujabb kisérletek a madarak színérzéséről. (Neuere Experimente zum Farbensinn der Vögel.) — Pótfüz. Term. Közl., 1909, H. XCIII—XCIV, p. 70.

Riegler, W. Exakte Schnepfenbeobachtungen. — Wild u. Hund, XV, 1909, Nr. 15, S. 264—266; Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 8, S. 163—164; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 208; Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 9, S. 240—241; Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 15, S. 137. **(Böhm.)**

— Der Fasanbastard (aus Muckendorf). — N. Wr. Tagbl. v. 3./V. 1909, Nr. 121, S. 11 (Richtigstellung). **(N.-Ö.)**

— Zur Klärung der Schnepfenfrage. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 6, S. 255—256.

— Wie die Schwalben ziehen (Wienerwald). — Wild u. Hund, XV, 1909, Nr. 42, S. 760. **(N.-Ö.)**

— Kreuzschnabel am Saume der Ebene (Ernstbrunn). — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 15, S. 120. **(N.-Ö.)**

— Früher Abzug der Segler (im Wienerwald). — Ibid., IX, 1909, Nr. 16, S. 127. **(N.-Ö.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Riegler, W. (Zu: Für die Beringungsversuche bei Vögeln.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 12, S. 523—524.

R(ie)gl(er, W.). Ornithologisches Allerlei. — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 15—17.

— Zur „Kormoranfrage". — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 295. **(N.-Ö.)**

Rodiczky, J. A sólymászat multja és jelene. (Die frühere und heutige Falknerei.) — Köztelek, XIV, 1909, Nr. 101, p. 2857.

Rößler, E. Ornithologisches aus der Umgebung von Zagreb während des Jahres 1907. — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, H. 1, S. 59—66; H. 3, S. 159—163. **(Kroat.)**

— Hrvatska Ornitološka Centrala. VIII. Godišnji Izvještay. — Zagreb-Agram, 1909. Lex.-8°. 114 S. **(Kroat., Slawon.)**

— Umjetna duplja. (Künstliche Nisthöhlen.) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 88—91. **(Kroat.)**

— Hranenje korisnih ptica zimi. (Das Füttern der nützlichen Vögel im Winter.) — Narod. novine, 1909, Nr. 227. **(Kroat.)**

— Markirane ptise. (Markierte Vögel.) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 139—141. **(Kroat., Slawon.)**

Röth (recte Roth). Nachtreiher (bei Wels im April erlegt) in Oberösterreich. — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 12, S. 325. **(Ob.-Ö.)**

Sammereyer, H. Vom Hühnerhabicht. (Obdach.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 205. **(Steierm.)**

— Von der Herbstbalz der Tetraonen. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 205—206. **(Steierm.)**

— Interessante Beobachtung am Sperber. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 10, S. 206. **(Steierm.)**

— Schneehühner. — N. Balt. Waidmbl., V, 1909, Nr. 14, S. 324—325. **(Steierm.)**

— Der Raubvogel im Kampfe ums Dasein. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 5, S. 26; Nr. 6, S. 35—36.

— Zur Notiz: Höckerschwäne? — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 43, S. 673—674. **(Mähr.)**

— Wiedereinbürgerung des Uhus im deutschen und österreichischen Waldgebiete. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 24, S. 189—190. **(Österr.,** part.)

— Über den heurigen Frühjahrsschnepfenzug. — Der Jagdfr., IX, 1909, S. 223. **(Österr.-Ung.,** part.)

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Schade, F. Irrtümer im Jagd-, beziehungsweise Vogelschutzgesetze, mit besonderer Berücksichtigung der mährischen Landesgesetze und Verordnungen. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 2, S. 32—33. **(Mähr.)**

Schaffer, P. Alex. Ornithologisches aus Mariahof vom Jahre 1907. — Orn. Jahrb., XX, 1909, H. 1—2, S. 63—71. **(Steierm.)**

— u. Noggler, J. Ornithologische Beobachtungen in Mariahof 1908. — Ibid., XX, 1909, H. 5—6, S. 210—314. **(Steierm.)**

Scheirl, E. (Krähe.) Von einem Raubvogel geschlagen? — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 6, S. 255. **(Salzb.)**

Schenk, J. Der Frühjahrszug des weißen Storches in Ungarn. Vortrag. — J. f. O., LVII, 1909, Nr. 1, S. 89—98, mit Karte. V. **(Ung.)**

— Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahre 1908. — Aquila, XVI, 1909, p. 1—128. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Bericht über die Vogelmarkierungen im Jahre 1909. — Ibid., XVI, 1909, p. 245—276. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Das Erscheinen und Brüten des Rosenstares in Ungarn im Jahre 1909. — Ibid., XVI, 1909, p. 294—299. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Gezeichneter weißer Storch in Italien. — Ibid., XVI, 1909, p. 310—311. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung., Steierm.)**

— A pásztormadár a Hortobágyon. (Der Rosenstar im Hortobágy.) — Az Állatvilág, 1909, H. 3, p. 39. **(Ung.)**

— Az erdei szalonkáról. (Brutplätze der Waldschnepfe.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 31, p. 413.

— A pusztai talpastyuk 1908. évi vándorutja. (Der Wanderzug des Steppenhuhnes im Jahre 1908.) — Erdészeti Lapok, XLVIII, 1909, H. 4, p. 224; Az Állatvilág, 1909, H. 2, p. 20; Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 5, p. 65. **(Ung.)**

— Tejben fürdő szarka. (Eine in Milch badende Elster.) — Az Állatvilág, 1909, H. 1, p. 16. **(Ung.)**

— Az urali bagoly tömeges megjelenése 1906/07 telén. (Das massenhafte Erscheinen der Uraleule im Winter 1906/07.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 14, p. 184; Term. Közl., XLI, 1909, H. 3, p. 117; Erdészeti Lapok, XLVIII, 1909, H. 5, p. 285. **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Schenk, J. A pásztormadár megjelenése hazánkban. (Das Erscheinen des Rosenstaares in Ungarn.) — Pótfüz. Tem. Közl., 1909, H. XCV, p. 111; Erdészeti Lapok, XLVIII, 1909, H. 6, p. 339. **(Ung.)**

— A madárvonulás kisérleti vizsgálata és eredményei. (Die experimentale Forschung des Vogelzuges und deren Ergebnisse.) — Term. Közl., XLI, H. 8, p. 311—322, H. 9, p. 353—364.

— Az erdei szalonka fészkelőterülete. (Brutplätze der Waldschnepfe.) — Term. Közl., XLI, 1909, H. 20, p. 716.

— Fecskealbinók. (Schwalbenalbinos.) — Ibid., XLI, 1909, H. 20, p. 716.

— Tarlóba ruhant pacsirta. (Eine von einem Strohhalm durchspießte Feldlerche.) — Az Állatvilág, 1909, H. 2, p. 31. **(Ung.)**

Schiebel, G. Wildenten mit Fußringen. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 3, S. 43. **(Schles.)**

Schimitschek, Ed. Der Schnepfenzug in Ostmähren im Jahre 1908. — Deutsche Jägerz., LII, 1909, Nr. 49, S. 770—771. **(Mähr.)**

— Ornithologische Beobachtungen aus Mähren. — Ibid., LII, 1909, Nr. 50, S. 788. **(Mähr.)**

— Die zweite Balz der Waldschnepfen. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 14, S. 291—292. **(Mähr.)**

Schneebauer, A. Aus dem Drei-Seengebiet im Innkreise. (Geringte *Ardea ralloides* in Mattsee, *Botaurus stellaris* in Grabensee.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 11, S. 472—473. **(Salzb.)**

— Wanderfalken bei Salzburg erlegt. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 11, S. 473. **(Salzb.)**

Schnerich, W. Seltenes Waidmannsheil. (*Bubo bubo* bei Wolfsberg erlegt.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 6, S. 121. **(Kärnt.)**

Schreiber, G. E. O intelektu šumuske šljuke. (Von der Intelligenz der Waldschnepfe.) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 1—2. **(Kroat.)**

Schubert, K. Interessantes vom Vogelzug (in Johannestal). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 8, S. 211. **(Böhm.)**

Schumann, Ad. (Ankunftsdaten aus Wien.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 10, S. 80. **(N.-Ö.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Schumann, Ad. Der Spatz als Bienenfeind. — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 15, S. 120. **(N.-Ö.)**

— (*Phylloscopus rufus* in Wien, 3./X. und 5./XI.) — Ibid., VIII, 1909, Nr. 22, S. 183. **(N.-Ö.)**

Sch. W. Aus Galizien. (Ankunft der Ringeltauben in Siedliska.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(Galiz.)**

Sedlaczek, W. Die Nonne (*Lymantria monacha* L.). Studie über ihre Lebensweise und Bekämpfung. (Mitteil. d. k. k. forstl. Versuchsanst. Mariabrunn.) — Centralbl. d. ges. Forstw., 1909. Sep., Lex.-8°. 61 S., mit 1 Taf. (Geringe Bedeutung der Vögel dabei.)

Seebacher, B. (Saatkrähenalbinos aus Aussee, Kreuzschnäbel.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 15, S. 119. **(Steierm.)**

— Aus Steiermark. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 8, S. 64. **(Steierm.)**

— Stein- oder Goldadlerhorst (Admont). — Ibid., IX, 1909, Nr. 13, S. 103.

— Ornithologische Betrachtungen im Juni (Admont). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 14, S. 112. **(Steierm.)**

„Sem." Zum Fraßzettel des Mäusebussards. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXI, 1909, Nr. 14, S. 109. **(Galiz.)**

Siegel, L. Die Raben und die Nebelkrähe. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 4, S. 30.

— Aus Mähren. — Ibid., IX, 1909, Nr. 8, S. 64. **(Mähr.)**

Singer, A. Zur Wanderung der Rebhühner. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 40, S. 352. **(Mähr.)**

Svátek, R. Bukač noční. (*Nycticorax nycticorax* in Račic erlegt.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 110. **(Böhm.)**

Sólyom. Vadkacsáink. (Unsere Wildenten.) — Zool. Lap., XI, 1909 Nr. 13, p. 145. **(Ung.)**

— Szalonkáink megjöttére. (Zur Ankunft der Schnepfen.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 6, p. 62. **(Ung.)**

Spieß, A. R. v. Meine Erlebnisse mit dem Bartgeier. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 2, S. 51—58. **(Siebenb.)**

— Von Geiern und Adlern. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 185—192, mit 2 Bildern. **(Siebenb.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Stadlober, R. Schwarzstorch (in Mariahof) erlegt. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 6, S. 260. **(Steierm.)**

Stanik, G. Seltene Elternliebe eines Storchenpaares (Zemplin). — — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 17, S. 139. **(Ung.)**

Stroinigg, J. Charakteristik, Eigenschaften und Unterscheidungsmerkmale unserer Tagraubvögel. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 3, S. 47—53, mit Textabb.

Šuselík, M. Zvěstitelé brzkého jara. (Vorboten des baldigen Frühlings.) — Rozmarův Les. Týdenník, III, 1909, p. 427. **(Mähr.)**

— Straka, částečný albin. (Partieller Elsteralbino.) — Háj, XXXVIII, 1909, p. 294. **(Mähr.)**

Sz. B. A foglyok felgalyazása. (Aufbäumen der Rebhühner.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 5, p. 58. **(Ung.)**

Szemere, L. v. Unbekannte Daten über *Syrrhaptes paradoxus* Pall. — Aquila, XVI, 1909, p. 308. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Szeöts, B. v. Das Nisten von *Muscicapa parva* in Tavarna. — Aquila XVI, 1909, p. 309. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— A tavaszi madárvonulás sorozata Felső-Zemplénben. (Frühjahrszug-Serien aus Ober-Zemplin.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 7, p. 81; Nr. 10, p. 117; Nr. 12, p. 142. **(Ung.)**

— A madarak őszi vonulása Felső-Zemplénben. (Herbstzug der Vögel in Ober-Zemplin.) — Ibid., XI, 1909, Nr. 24, p. 286. **(Ung.)**

Szlávik, N. A fekete- és tarka-varjúk haszna vagy kártékonysága vadászati szempontból. (Nutzen oder Schaden der Saat- und Nebelkrähen vom jagdlichen Standpunkte aus.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 22, p. 260.

Szomjas, G. v. Albino eines Dorndrehers (*Lanius collurio* L.). — Aquila, XVI, 1909, p. 287. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

— Ornithologische Tagebuchnotizen vom Hortobágy. — Ibid., XVI, 1909, p. 306—307. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

Studer, Th. u. Fatio, V. Katalog der Schweizerischen Vögel, bearbeitet im Auftrag des eidgen. Departements des Innern (Abt. Forstwesen) unter Mitwirkung zahlreicher Beobachter in verschiedenen Kantonen v. G. v. Burg. — IV. Lief. Braunellen, Schlüpfer, Wasserstare, Meisen. Bern, 1907. — V. Lief. Goldhähnchen, Laubvögel. Bern, 1908. — VI. Lief. Rohrsänger. Bern, 1909. (**Vorarlb.**, part.)

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Täuber, A. Orel skalní. (*Aquila chrysaëtus* in Hrotovic erlegt.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Mähr.)**

Theuer, F. Vom Vogelzug (Schwarzenfels am Wörthersee). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 12, S. 95. **(Kärnt.)**

Thienemann, J. Vogelwarte Rossitten. (Mit markierten Störchen und Schwalben erzielte Resultate.) — Orn. Monatsber., XVI, 1908, Nr. 10, S. 153—156. **(Ung.,** part.)

Tomasini, O. Ritt. v. Vom Vogelzuge (in Lastva bei Cattaro). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 9, S. 71. **(Dalm.)**

— Vom Vogelzuge (bei Cattaro). — Ibid., VIII, 1909, Nr. 14, S. 115; Nr. 17, S. 139; Nr. 19, S. 153; Nr. 21, S. 172; Nr. 22, S. 183. **(Dalm.)**

Treff. Merkwürdige Schnepfenlaute. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 15, S. 308.

Treusch, L. Abnormes Schwalbennest. — Mitteil. ü. d. Vogelw., IX, 1909, Nr. 18, S. 144. **(N.-Ö.)**

Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns und des Okkupationsgebietes 1907. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges., Wien, LVIII, 1908, H. 8, 9, S. 458—464; H. 10, S. 465—490. **(Österr.-Ung.** und **Okkupationsgeb.)**

— Vorläufiges über den heurigen Steppenhühnerzug. I. Nachtrag. — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, Nr. 1, S. 53—59. **(Österr.-Ung.,** part.)

— Vorläufiges über den heurigen Steppenhühnerzug. II. Nachtrag. — Ibid., XXXIV, 1909, Nr. 4, S. 199—202. **(Österr.-Ung.,** part.)

— Der Zug des Rosenstares, *Pastor roseus* (L.), im Jahre 1909. — Falco, 1909, Nr. 1, p. 8—12. **(Österr.-Ung.,** part.)

— Unser jagdbares Federwild. (Zur Einführung eines Bilderzyklus v. J. Michel.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 8, S. 155—156.

— Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1908). V. — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, Nr. 6, S. 272—276. **(Salzb.)**

— Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn, XVIII, (1908.) — Zool. Beob., L, 1909, Nr. 7, S. 199—207; Nr. 8, S. 233—242. **(Österr.-Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. Vom Vogel-(Kreuzschnabel-)zug. — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 14, S. 115. **(Ob.-Ö., Salzb.)**

— Großer Kreuzschnabelzug. — Natural.-Kab., XXI, 1909, Nr. 14, S. 218. **(Ob.-Ö., Salzb., Tirol.)**

— Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur 1908. — Mitteil. d. naturw. Ver. v. Steierm., 45, 1909 (Graz, 1909), S. 480—481. **(Steierm.)**

— Massenerscheinen des Kreuzschnabels. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 15, S. 308. Weidw. u. Hundesp., XIV, 1909, Nr. 338, S. 13—14; D. Jägerz., LIII, 1909, Nr. 43, S. 665—666; Öst. Volksz. v. 21./VIII. 1909, Nr. 230, S. 7. **(Mähr., Tirol, Ob.-Öst., Salzb.)**

— Leben und Treiben des Tannenhehers. Skizze aus den Alpenländern Österreichs, in: *Corvus Nucifraga*, eine Monographie des Tannenhehers von O. Kleinschmidt. — Berajah., Halle, 1909, S. 1—3. **(N.-Ö., Salzb., Steierm.)**

— Der Zug des Steppenhuhnes [*Syrrhaptes paradoxus* (Pall.)] nach dem Westen 1908, mit Berücksichtigung der früheren Züge. — Verh. u. Mitteil. d. Siebenb. Ver. f. Naturwiss., Hermannstadt, LVIII, 1908 (1909), S. 1—41. **(Österr.-Ung.,** part.)

— Bibliographia ornithologica salisburgensis. (Die ornithologische Literatur Salzburgs.) — Mitteil. d. Ges. f. Salzb. Landesk., XLIX, 1909, S. 179—194. **(Salzb.)**

— Vorläufiges über den letzten Steppenhühnerzug. III. Nachtrag. — Orn. Monatsschr., XXXIV, 1909, Nr. 11, S. 434—440. **(Ung.,** part.)

— Großer Kreuzschnabelzug. — Ibid., XXXIV, 1909, Nr. 11, S. 441. **(Ung.)**

— Von meinem Mauerseglerpaar [*Apus apus* (L.)] 1909. — Ibid., XXXIV, 1909, Nr. 11, S. 441—442. **(Salzb.)**

— Über den heurigen Massenzug des Kreuzschnabels. — Orn. Monatsschr., XVII, 1909, Nr. 11, S. 169—171.

— Für die Beringungsversuche bei Vögeln. — Deutsche Jägerz., LIV, 1909, Nr. 10, S. 155—156; Weidwerk u. Hundesp., XIV, 1909, Nr. 344, S. 17; Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 23, S. 632—633; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 12,

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

S. 523; Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 49, S. 388; Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 24, S. 195; Deutscher Jäger, XXXI, 1909, Nr. 36, S. 458—459; Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 51, S. 809; N. Balt. Waidmbl., V, 1909, Nr. 23, S. 541—542.

Tykal. Husa liščí. (*Tadorna vulpanser* bei Opatovic erlegt.) — Rozmarův Les. Týdenník, III, 1909, p. 427. **(Böhm.)**

Uiblagger, A. R. v. Das Geschlecht der streichenden Schnepfen. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 6, S. 254—255. **(Böhm.)**

V. . . . Hogyan lessünk vadludra a Hortobágyon? (Wie sollen wir den Anstand auf Wildgänse am Hortobágy betreiben?) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 17, p. 220. **(Ung.)**

V. D. Erdei szalonka juniusban Aradmegyében. (Waldschnepfe im Juni im Kom. Arad.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 18, p. 241. **(Ung.)**

Veverán, St. Steinkauz und Elster als Vogelfeinde. — Aquila, XVI, 1909, p. 280—281. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

V. K. Das Faust- oder Steppenhuhn. (Bezieht sich auf das russische Rebhuhn.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 9, S. 184. **(Böhm.)**

Vogl, J. Über Schnepfenbeobachtungen. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXVII, 1909, Nr. 22, S. 202. **(Ob.-Ö., Böhm.)**

Wadas, K. Gänsegeier in Mähren. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 19, S. 392. **(Mähr.)**

Waitzbauer, J. Vom Vogelzug (St. Johann a. Steinfeld). — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 4, S. 32. **(N.-Ö.)**

Wallig, J. (Von Krähen verwundeter Kuckuck.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 19, S. 153. **(N.-Ö.)**

Wallner, L. Aus Niederösterreich. (Erste Kohltaube in St. Veit.) — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 143. **(N.-Ö.)**

Warga, K. Az avimigratio problemájának megoldó eszköze. (Der Aeroplan geeignet zur Lösung des Vogelzugproblems.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 35, p. 467.

Washington, Frh. v. Zum Herbststrich der Waldschnepfen (in Pöls). — Mitt. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 26. **(Steierm.)**

Weil, Fr. Aus dem Isergebirge. — Mitt. ü. d. Vogelw., IX, 1909 Nr. 23, S. 184. **(Böhm.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Weiß, K. Auf Aasgeier (bei Semlin). — Zwinger u. Feld, XVIII, 1909, Nr. 44, S. 693—697, m. Abb. **(Ung.)**

Weisz, K. Reiher und reiherartige Vögel. — Zwinger u. Feld, XVIII, 1909, Nr. 52, S. 832—837, m. Textabb. **(Slawon.)**

Weitzbauer, J. (Ankunftsdaten bei St. Johann.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 10, S. 80. **(N.-Ö.)**

Wenisch, E. Rebhühner im Dachsbau (Aggsbach). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 2, S. 35—36; Zwinger u. Feld, XVIII, 1909, Nr. 11, S. 170. **(N.-Ö.)**

Wildt. Der große Würger (einen Finken kröpfend). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 3, S. 70. **(Böhm.)**

Wirth, M. Ornithologische Notizen. *(Falco vespertinus, Buteo ferox.)* — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 15, S. 119. **(N.-Ö.)**

W. J. A varjak irtása. (Krähenvertilgung.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 7, p. 77. **(Ung.)**

Wodstrčil, A. (Wachtel am 13./XII. 1908 in Bollowitz.) — Weidw. i. W. u. Bild, XVIII, 1909, Nr. 7, S. 111. **(Mähr.)**

Wolf, Ad. (Abendfalke in Hradeschin erlegt.) — Deutsche Jägerz., LIII, 1909, Nr. 25, S. 396. **(Böhm.)**

W. R(iegler). Die Wohnungskommission der Stare (Hainbach). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 111. **(N.-Ö.)**

Wünn, H. (Vom Vogelzug, Meran.) — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 7, S. 134. **(Tirol.)**

Wurmbrand, K. Gf. Zur Schnepfenschonungsfrage. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 306—307. **(N.-Ö.)**

Wymetal, F. Die Elster [*Pica pica* (L.)] in den Akazienwäldchen von Bratelsbrunn in Südmähren. — IX. Ber. Lehrerkl. Naturk. f. 1907 u. 1908. Brünn, 1909, S. 51—55. **(Mähr.)**

Zacher, F. Abnorm gefärbte Saatkrähe. — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 7, S. 144. **(Schles.)**

Zdobnitzky, F. Beitrag zu einer Ornis der Brünner Umgebung. I. Teil. Gesammelte Beobachtungen aus den Jahren 1900—1908. — Mitteil. Komm. naturw. Durchforsch. Mährens. Zool. Abt., Nr. 14. Brünn, 1908. Gr.-8°. 60 S. **(Mähr.)**

— Meine ersten Gefangenen. — IX. Ber. Lehrerkl. Naturk. f. 1907 u. 1908. Brünn, 1909, S. 28—40. **(Mähr.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Anonym erschienene Notizen.

Künstliche Besiedlung mit Zugvögel. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 24. **(Krain.)**

Trappenbeute bei der Hühnerjagd (in Unter-Waltersdorf). — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 27. **(N.-Ö.)**

Erlegte Polartaucher (in Lebring). — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 1, S. 27. **(Steierm.)**

Ein weißer Birkhahn (Neuberg b. Asch). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 1, S. 15. **(Böhm.)**

Ein weißer Rabe (Rappotenstein). — Ibid., XX, 1909, Nr. 1, S. 15. **(N.-Ö.)**

Vom Vogelzuge (*Columba oenas* in Niederösterreich im Dezember). — Weidw. u. Hundesp., XIV, 1909, Nr. 323, S. 8. **(N.-Ö.)**

Erlegter Fischreiher (in Salesl). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 2, S. 44. **(Böhm.)**

Ein Adler-Rekord. (4 Seeadler am 7./I. 1909 von Erzherzog Franz Ferdinand in der Lobau erlegt.) — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 2, S. 72. **(N.-Ö.)**

Eine Lagerschnepfe (bei Maria-Grün am 17./I. 1909) erlegt. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 2, S. 72. **(Steierm.)**

Steppenhühner (3./XI. 1908 in Tisza-Szent-Marton). — Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 3, S. 59. **(Ung.)**

Ringelgänse in Böhmen (in Cetschek). — Weidw. u. Hundesp., XIV, 1909, Nr. 326, S. 11. **(Böhm.)**

m Januar balzende Schildhähne (in Neu-Aigen). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 109. **(N.-Ö.)**

Ein verschwindender Jagdvogel *(Columba oenas)*. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 110. **(N.-Ö.)**

Abnorm gefärbte Goldammer (bei Innsbruck). — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 3, S. 111. **(Tirol.)**

Die erste Schnepfe (4./III. in Unterwaltersdorf). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 6, S. 155. **(N.-Ö.)**

Uhu im Lavanttale. — Hugo's Jagdz., LII, 1909, Nr. 6, S. 187. **(Kärnt.)**

Vom Schnepfenzug. (21./III. in Matzen-Prottes erlegt.) — N. Wr. Tagbl. v. 22./III. 1909, S. 11. **(N.-Ö.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Schnepfenzug (Kaltenhausen-Rif, 28./III.). — Salzb. Volksbl. v. 30./III. 1909, Nr. 71, S. 7. **(Salzb.)**

Eine Märzschnepfe ex 1909. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 4, S. 155. **(N.-Ö.)**

Später Schnepfenzug (in Auherzen). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 8, S. 211. **(Böhm.)**

Ein seltener Bastard. (Fälschlich von Fasan und Birkhuhn in Muckendorf.) — N. Wr. Tagbl. v. 28./IV. 1909, Nr. 117, S. 16; Salzb. Volksbl. v. 29./IV. 1909, Nr. 96, S. 5; Urania, II, 1909, Nr. 20, S. 318; Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 11, S. 297; Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 9, S. 71. **(N.-Ö.)** — Richtigstellung konf. Riegler.

Exakte Schnepfenbeobachtungen. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 5, S. 208. **(Böhm.)**

Eine seltene Jagdbeute. (*Pandion haliaëtus* in Daubitz erlegt.) — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 9, S. 289. **(Böhm.)**

Der seltene Bastard in Schönbrunn. (Richtigstellung.) — Urania, II, 1909, Nr. 23, S. 368. **(N.-Ö.)**

Seeadler bei Stockerau erlegt. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 309. **(N.-Ö.)**

Fischadler (bei Regelsbrunn) erlegt. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 309. **(N.-Ö.)**

Maßnahmen gegen die Ausrottung des Uhu in Böhmen. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 308—309. **(Böhm.)**

Steinadler und Gemsräude. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 306. **(Steierm.)**

Zunahme der Wachteln. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 7, S. 305. **(Österr.)**

Gegen die Ausrottung des Uhu in Böhmen. (Aus „Orn. Jahrb.") — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 14, S. 380. **(Böhm.)**

Zur Abnahme der Waldschnepfen. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 9, S. 388.

Große Storchzüge (bei Neu-Kreibitz). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 17, S. 463. **(Böhm.)**

Seltene Jagdbeute. (Markierte *Ardea ralloides* in Mattsee erlegt.) — Salzb. Volksbl. v. 4./IX. 1909, Nr. 201, S. 13. **(Salzb.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ein weißes Rebhuhn. — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 18, S. 491. **(Böhm.)**

Rebhuhn-Albino. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 10, S. 432; Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 19, S. 520; Waidmh., XXIX, 1909, Nr. 19, S. 393. **(N.-Ö.)**

Vom heurigen Kreuzschnabelzuge. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXI, 1909, Nr. 10, S. 424.

Vom Steppenhühnerzuge 1908. — Ibid., XXXI, 1909, Nr. 10, S. 425—426.

Ein Flamingo am Pothornteiche (gefangen, aus der Gefangenschaft entkommen). — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 21, S. 576. **(Böhm.)**

Wiedereinbürgerung des Uhus im deutschen und österreichischen Waldgebiete. — Gef. W., XXXVIII, 1909, Nr. 45, S. 358—359. **(Böhm.)**

(Wildgänse über Mödling, 27./X.) — Die Tierw., VIII, 1909, Nr. 22, S. 183. **(N.-Ö.)**

Einen Steinadler (in Groß-Holletitz) erlegt. — Jägerz. B. u. M., XX, 1909, Nr. 22, S. 603. **(Böhm.)**

Mönchsgeier *(Vultur monachus)* bei Töplitz erlegt. — Ibid., XX, 1909, Nr. 22, S. 605. **(Krain.)**

Seltene Jagdbeute. (*Phalaropus fulicarius* in Rican erlegt.) — Ibid., XX, 1909, Nr. 23, S. 631. **(Böhm.)**

Ein großer Schwalbenzug *(H. urbica)*. — Agramer Tagbl. v. 6./V, 1909. **(Kroat.)**

Birkhahn-Albino. — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 1, S. 9. **(Böhm.?)**

Winterjagden in der Herzegowina (Schnepfe). — Ibid., IX, 1909, Nr. 3, S. 45. **(Herzeg.)**

Ein lebender Auerhahn als Beute (bei St. Ägidi). — Ibid., IX, 1909, Nr. 4, S. 56. **(N.-Ö.)**

Seltene Jagdbeute (*Ardea cinerea* bei Salesel). — Ibid., IX, 1909, Nr. 4, S. 56. **(Böhm.)**

Adlerfang. (*Aquila fulva* in Allitz bei Laas gefangen.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 9, S. 140. **(Tirol.)**

Einen Steinadler erlegt (in Dornbirn im Hochberg). — Ibid., IX, 1909, Nr. 9, S. 140. **(Vorarlb.)**

Vom König der Lüfte. — Ibid., IX, 1909, S. 180. **(Herzeg.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Weidmannsheil. (*Pandion haliaëtus* am 7./IV. in Daubitz gefangen.) — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 14, S. 211. **(Böhm.)**

Über den heurigen Frühjahrsschnepfenzug. — Ibid., IX, 1909, Nr. 15, S. 223. **(Österr.-Ung.,** part.)

Weidmannsheil. (2 Exemplare *Ardea cinerea* L. bei Feldkirch erbeutet.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 15, S. 225. **(Tirol.)**

Weidmannsheil. (Rackelhähne in Zell bei Zellhof.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 17, S. 253. **(Ob.-Ö.)**

Zwei seltene Gäste im Zentrum Wiens. — Ibid., IX, 1909, Nr. 18, S. 271. **(N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (Uhu in Längenfeld im Ötztale gefangen.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 18, S. 271. **(Tirol.)**

Eine Trappe bei Baden (in der Gegend von Traiskirchen Anfang Juni erlegt). — Ibid., IX, 1909, Nr. 21, S. 321. **(N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (*Pandion haliaëtus* in den Stockerauer Auen am 10./VI. erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 24, S. 366. **(N.-Ö.)**

Seltenes Weidmannsheil. (Uhu auf der Insel Dolin, Norddalmatien, erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 26, S. 396. **(Dalm.)**

Weidmannsheil. (*Aquila fulva* — zwei junge Stücke — erbeutet.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 28, S. 431. **(Tirol.)**

Seltenes Weidmannsheil. (Silberreiher bei Neuhaus am 10./VII. erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 31, S. 483. **(Böhm.)**

Weidmannsheil. (Steinadler erlegt bei Oravicza.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 31, S. 484. **(Ung.)**

Gute Jagdbeute. [*Pandion haliaëtus* (L.) im Bolowetzer Revier am 5./IX. erlegt.] — Ibid., IX, 1909, Nr. 36, S. 561. **(?)**

Zu Kapitel „Wildmarken". (Markierter Schopfreiher erlegt am 5./VIII. in Nieder-Trum.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 36, S. 561. **(Ung., Salzb.)**

Einen jungen Steinadler (am 17./VIII. im Ledrotale) erlegt. — Ibid., IX, 1909, Nr. 36, S. 563. **(Tirol.)**

Seltenes Weidmannsheil. (Rebhuhnalbino erlegt am 5./IX. bei Groß-Ebersdorf.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 37, S. 582. **(N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (Gänsegeier am 19./IX. bei Neutitschein und Reiher im Inntale, respektive in Hall und im Jagdgebiete Straß erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 39, S. 613. **(Mähr., Tirol.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Steinadlerfang (in Umhausen am 20./IX.). — Der Jagdfr., IX, 1909, Nr. 40, S. 624. **(Tirol.)**

Weidmannsheil. (Fischreiher am 12./IX. 1909 in Langstadl erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 41, S. 640. **(Ob.-Ö.)**

Weißliche Varietät von *Buteo buteo* in Pellendorf bei Wien erlegt. — Ibid., IX, 1909, Nr. 41, S. 641. **(N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (Uhu gefangen in Strad bei Tarrenz.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 46, S. 726. **(Tirol.)**

Im Zentrum Wiens. (VII. Bezirk, Apollogasse, eine Schnepfe von einem Briefträger am 25./XI. 1909 gefangen.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 47, S. 741. **(N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (*Anser ferus* in St. Georgen am Gusen erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 47, S. 741. **(Ob.-Ö.)**

Weidmannsheil. (Fischreiher, Rohrweihen, Strandläufer, Wildgänse etc.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 48, S. 761. **(Tirol, Böhm., Ob.-Ö., N.-Ö.)**

Weidmannsheil. (Königsadler in Totis Ende Dezember erlegt.) — Ibid., IX, 1909, Nr. 52, S. 822. **(Ung.)**

Ungarisch.

— — A cinke és a veréb. (Meise und Sperling.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 7, p. 86. **(Ung.)**

— — A hamvas réti héja. (*Circus pygargus* L.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 2, p. 22.

— — A hófehér kócsag. (Ein Edelreiher am Fertő.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 23, p. 307. **(Ung.)**

— — A madarak és az akácfát károsító élősdiek. (Die Vögel und die Akazienbäume befallenden Parasiten.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 6, p. 75.

— — A madarak vándorutjai. (Ein in Tavarna beringter Star in Perugia gefangen.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 35, p. 471; Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 24, p. 290. **(Ung.)**

— — A Magyar Ornithologiai Központ 1908. évi működése a gyakorlati madárvédelem terén. (Die Tätigkeit der Ungarischen Ornithologischen Zentrale im Jahre 1908 auf dem Gebiete des

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

praktischen Vogelschutzes.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 3, p. 26. **(Ung.)**

— — A Magyar Ornithologiai Központ gólyája (Der Storch der Ungarischen Ornithologischen Zentrale.) — Ibid., VI, 1909, Nr. 8, p. 97. **(Ung.)**

— — A szalonka vonulásának kiindulási pontjai. (Ausgangspunkte des Waldschnepfenzuges.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 9, p. 101.

— — Az erdei szalonkákról. (Frühjahrsstrich der Schnepfen.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 9, p. 119; Nr. 10, p. 130; Nr. 11, p. 144. **(Ung.)**

— — Az erdei szalonkák. (Herbststrich der Schnepfen.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 28, p. 370; Nr. 30, p. 399. **(Ung.)**

— — Bosznia az erdei szalonka költőhelye. (Bosnien — Brutplatz der Waldschnepfe.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 23, p. 307. **(Bosn.)**

— — Budapest székesfőváros tanácsának intézkedése a madarak védelme érdekében. (Anordnung des Senates der Reichshauptstadt Budapest den Vogelschutz betreffend.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 5, p. 51. **(Ung.)**

— — Érdekes vadászzsákmány. (*Aquila chrysaëtus* bei Felső-Szentiván erlegt.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 21, p. 281. **(Ung.)**

— — Érdekes vadászzsákmány. (*Aquila chrysaëtus* bei Ökörszállás, Kom. Pest, erlegt.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 12, p. 162; Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 9, p. 102. **(Ung.)**

— — Érkező szalonkák. (Ankommende Schnepfen.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 8, p. 94; Nr. 10, p. 114. **(Ung.)**

— — Fehér varju. (Eine weiße Dohle bei Sajókeresztur erlegt.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 22, p. 293. **(Ung.)**

— — Hattyu az alvidéken. (*Cygnus musicus* bei Csajkáslak gefangen.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 33, p. 440. **(Ung.)**

— — Kannibál vadászbagoly. (Ein kannibalischer Uhu.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 4, p. 54. **(Ung.)**

— — (Kérdés.) (*Gavia septentrionalis* an der Theiß erlegt.) — Zool. Lap., XI, 1909, Nr. 8, p. 88. **(Ung.)**

— — Magyar gólya a búrföldön. (Ein ungarischer Storch im Burenlande.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 12, p. 162. **(Ung.)**

— — Magyar halászgém. (Ungarischer Fischreiher bei Wanowitz erlegt.) — Ibid., XXX, 1909, Nr. 26, p. 346. **(Ung.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

— — Marokkói sáskák és a kék vércse. (Marokkanische Heuschrecken und Rotfußfalke.) — Állatvédelem, VI, 1909, Nr. 9, p. 106. **(Ung.)**

— — Pozsonyvármegye a madárvédelem érdekében. (Kom. Preßburg im Interesse des Vogelschutzes.) — Ibid., VI, 1909, Nr. 9, p. 107. **(Ung.)**

— — Vadkacsa és a héják. (Stockente und Habichte.) — Vadászlap, XXX, 1909, Nr. 13, p. 174. **(Ung.)**

Czechisch.

Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute.) [*Circaëtus gallicus* bei Strašic erlegt.] — Nár. Politika v. 16./VI. 1909. **(Böhm.)**

Ořešníci v Pošumaví. (Die Tannenheher als Brutvögel unter dem Böhmerwalde.) [Krutenicer Revier.] — Háj, XXXVIII, 1909, p. 198. **(Böhm.)**

Orla říčního ml. pt. (Junger Flußadler in Bolevecer Revier erlegt.) — Ibid., XXXVIII, 1909, p. 207. **(Böhm.)**

Pár chaluch malých. (Ein Paar *Stercorarius longicaudus* bei Suchdol erlegt.) — Ibid. XXXVIII, 1909, p. 215. **(Böhm.)**

Orel královský *(Aquila imperialis)* (im Dnešicer Revier erlegt.) — Ibid. XXXVIII, 1909, p. 279. **(Böhm.)**

Jcspák ploskozobý. (*Limicola platyrhynca* bei Říčan erlegt.] — Nár. Politika v. 26./XI. 1909; Háj, XXXVII, 1909, p. 294. **(Böhm.)**

Úplně bílá koroptev. (Totaler Albinismus beim Rebhuhn.) — Háj. XXXVIII, 1909, p. 294. **(Böhm.)**

Párek mladých dropů vel. uloven. (Junge Großtrappen bei Fünfhunden erlegt.) — Nár. Politika v. 1./II, 1910. **(Böhm.)**

Straka, částečný albin. (Partiell albine Elster bei Polehradic erlegt.) — Háj, XXXVIII, 1909, p. 294. **(Mähr.)**

Labut hrbolatá či velká. (*Cygnus olor* in Deutsch-Branic erlegt.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Mähr.)**

Křivozobá koroptev. (Kreuzschnäbeliges Rebhuhn bei Polehradic erbeutet.) — Háj, XXXVIII, 1909, p. 291. **(Mähr.)**

Výr. (*Bubo bubo* bei Mosty erbeutet.) — Lov. Obzor, XII, 1909, p. 14. **(Schles.)**

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Kroatisch.

Bilježka o Kobcu. (Notiz vom Sperber.) — Lovač.-ribar. Viestnik, XVIII, 1909, p. 12. **(Kroat.)**

Bjeloglavi lješinar uhvaćen živ. (Weißköpfiger Geier bei Metković gefangen.) — Ibid., XVIII, 1909, p. 48. **(Herzeg.)**

Riedka lovina za naše Krajeve. (Eine seltene Beute in unserer Gegend [*Alca torda* bei Prčanj erlegt].) — Ibid., XVIII, 1909, p. 48. **(Dalm.)**

Proljetni lovovi na šljuke v lovištima gospoštije Dolnjo-Miholjačke. (Frühjahrsjagden auf Waldschnepfen in D.-Miholjac.) — Ibid., XVIII, 1909, p. 59. **(Slawon.)**

Bjeloglavi Gešinar na otoku Braču u Dalmaciji. (Weißkopfgeier auf der Insel Brač.) — Ibid., XVIII, 1909, p. 107. **(Dalm.)**

Dolazak šljuka. (Ankunft der Waldschnepfen [im Revier Brezje].) — Ibid., XVIII, 1909, p. 118. **(Kroat.)**

Prepelice usred Zagreba. (Wachteln inmitten von Agram.) — Ibid., XVIII, 1909, p. 132. **(Kroat.)**

Sloba divljih guraha. (Zug der Wildgänse.) — Ibid., XVIII, 1909, p. 143. **(Slawon.)**

Nachträge und Ergänzungen zu den früheren Berichten.

1906.

Später Schwalbenabschied. (Säben.) — Innsbrucker Nachr. v. 17./X. 1906. **(Tirol.)**

1907.

Anzinger, F. Vogelbeobachtungen zur Winterszeit. — Innsbrucker Nachr. v. 23./II. 1907. **(Tirol.)**

Giglioli, E. H. Secondo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. *Avifauna Italica* Nuovo Elenco sistematico delle specie di Uccelli stazionarie, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia. — Firenze, 1907. Lex. — 8°, VII + 784 pp. (**Tirol** [Trentino], **Dalm.**, part.)

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Nagy, J. Az urali bagoly (*Syrnium uralense* Pall.) elterjedése Erdélyben. (Die Verbreitung der Uraleule in Siebenbürgen.) — Múzeumi Fűzetek, II, 1907, H. 1—2, p. 23. **(Ung.)**

Die ersten Staare. (Bei St. Georgen.) — Innsbrucker Nachr. v. 9./III. 1907 **(Tirol.)**

Die Stare. (Ankunft bei Saalfelden.) — Ibid. v. 13./III. 1907. **(Salzb.)**

Ein weißer Falke. (?) — Ibid. v. 3./VII. 1907. **(Tirol.)**

Adlerjagd. (Horstausnahme in Landeck.) — Ibid. v. 13./VII. 1907. **(Tirol.)**

Seltene Beute. (Adler bei Nenzing erlegt.) — Ibid. v. 20./VII. 1907. **(Vorarlb.)**

Seltene Jagdbeute. (Steinadler im Sensengebirge erlegt.) — N. Wr. Journ. v. 1./VIII. 1907. **(Ob.-Ö.)**

1908.

Csörgey, T. Staatliche Mittel und Institutionen für den praktischen Vogelschutz in Ungarn. — Jahrb. f. 1908 des Internat. Frauenbund f. Vogelschutz. — Liegnitz, 1908, S. 44—49. **(Ung.)**

Friedrich, C. L. H. Die Vögel des Riesengebirges. — D. Wanderer d. d. Riesengebirge (Hirschberg), XXVIII, 1908, Nr. 8, S. 118—119; Nr. 9, S. 129—132, Forts. **(Böhm.,** part.)

Hannich. Übersicht der Isergebirgs-Vögel. — Mitteil. d. Ver. f. Heimatkunde in Reichenberg, 1908. **(Böhm.)**

Janda, J. Stručná Ornithologie Všeobecná. (Kurze allgemeine Ornithologie.) — Prag (s. a.), 12, 111 S., mit Textabb.

— Ptačí profily. O životě ptáků volných i zajatých. (Vogelprofile. Aus dem Leben der freien und gekäfigten Vögel.) — Prag (s. a.), 8, 184 S., mit Textabb.

Ein Uhu (bei Völs gefangen). — Innsbrucker Nachr. v. 10./III. 1908. **(Tirol.)**

Der Fischreiher auf dem Aufbaum (bei Völs). — Ibid. v. 28./IV. 1908. **(Tirol.)**

Waidmannsheil. (Schlangenadler bei Bozen erlegt.) — Ibid. v. 19./V. 1908. **(Tirol.)**

Seltene Jagdbeute. (Weißgesprenkelter Birkhahn.) — Ibid. v. 12./VI. 1908. **(Tirol.)**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 60

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 1909. 432-463