

260 Anton Wagner. Beschreibung neuer Land- u. Süßwasserschnecken.

Umgängen sowie viel höherem bis turmförmigem und spitzem Gewinde; der Nabel bis auf einen schmalen Ritz durch den Spindelumschlag bedeckt.

$$D = 3.5-4, H = 5-5.5 \text{ mm.}$$

Fundorte: Oraovac a. d. Una, Želin, Krašič bei Karlstadt, Suvađa a. d. Una in Südostkroatien, Krupa a. d. Una in Nordwestbosnien, Zermagna, Bilišane, Obrovac in Norddalmatien; also vorzüglich in den Flußgebieten der Una und Zrmanja.

*Lithoglyphus fluminensis samoborensis* nov. form.

Gehäuse kleiner, dünnschaliger, mit niedrigerem Gewinde und  $3\frac{1}{2}$ —4 rascher zunehmenden, durch eine tiefere Naht geschiedenen Umgängen. Die Mündung verhältnismäßig größer und mehr gerundet; der Nabel durch den Spindelumschlag bis auf einen schmalen Ritz bedeckt.

$$D = 2.7, H = 2.5 \text{ mm.}$$

Fundorte: Samobor westlich von Agram in Kroatien, Sagor in Krain (am Wasserfall).

## Ornithologische Literatur

Österreich-Ungarns, Bosniens und der Herzegowina 1911.<sup>1)</sup>

Von

**Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen,**

Herausgeber des „Ornithologischen Jahrbuches“.

(Eingelaufen am 25. April 1912.)

A. B. Frühlingsboten. — Der Forstm. u. Berufsjäg., V, 1911, Nr. 12, p. 10—11. (Ung.)

A. K. Seltener Gast (*Aquila chrysaëtus*). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 17, p. 388. (Mähr.)

<sup>1)</sup> Vergl. diese „Verhandlungen“, Bd. LXI, 1911, p. 347—377. — Die Angaben in ungarischer Sprache lieferte Herr Koloman Lambrecht, Assistent der „Kgl. U. O. C.“, die in czechischer Herr Oberlehrer K. Kněžourek, die in kroatischer Herr Prof. M. Marek und aus Jagdzeitungen Herr Prof. B. Schweder.

- A. M. Ein Fall zum Nachdenken. (Mäusebussarde schlagen Tauben, Auerhennen, Hasen.) — Der Forstm. u. Berufsjäg., V, 1911, Nr. 38, p. 11. **(Steierm.)**
- Anderle. Mit dem Eisen durchgegangener Uhu. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 7, p. 319. **(Böhm.)**
- Angele, Th. Die Ringelgans (*Branta bernicla*) (L.) in Oberösterreich. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 1, 2, p. 65. **(Ob.-Ö.)**
- †Anzinger, F. Zur Kenntnis deutschtirolischer Vogelnamen. — Gef. W., XL, 1911, Nr. 6, p. 44—46; Nr. 7, p. 51—53; Nr. 8, p. 59—61. **(Tirol.)**
- Berichtigungen. — Ibid., XL, 1911, Nr. 18, p. 143—144. **(Tirol.)**
- Auffällige Größenunterschiede und häufig damit in Zusammenhang stehende Gesangseigentümlichkeiten bei unseren Singvögeln. — Ibid., XL, 1911, Nr. 20, p. 156—157. **(Tirol.)**
- Vom Vogelzug (Blaukehlchen). — Ibid., XL, 1911, Nr. 20, p. 159. **(Tirol.)**
- Unsere Blaukehlchen. — Ibid., XL, 1911, Nr. 25, p. 193—194; Nr. 26, p. 201—202.
- Aquila. Zeitschrift für Ornithologie. Organ der Kgl. Ungar. Ornithol. Centrale. Redigiert von O. Herman. — Budapest, 1911, XVIII, 447 pp., mit 2 Farbentaf. u. Textabb. (Ungarisch und deutsch.)
- Barač, M. *Fratercula arctica* (L.) auf der Adria. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 5, 6, p. 223—225. **(Kroat.)**
- Tupik sjeverni (*Fratercula arctica*) u našem Primorju (in unserem Küstenlande). — Lovačko-ribarski Vjestnik, XX, 1911, p. 94—95. **(Kroat.)**
- Bau, Alex. Ein Eichelheherzug. — Orn. Jahrb., XII, 1911, Nr. 1, 2, p. 63—64. **(Vorarlb.)**
- Der Alpen-Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus alpinus* Br.) Brutvogel in Vorarlberg, nebst Notizen über die Buntspechte daselbst. — Zeitschr. f. Oologie, I, 1911, Nr. 6, p. 45—46. **(Vorarlb.)**
- Berger, K. Färbungsabnormitäten beim Rebhuhn. — Hugos Jagdz., LIV, 1911, Nr. 19, p. 510—512. **(Österr.-Ung.)**
- Bernáth, János. A tojásokból kikelő galambfókáknéme. (Über den sexuellen Charakter der ausschlüpfenden Tauben.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 15, p. 654—655.

- Bittera, J. Téli vendégeink. (Unsere Wintergäste.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 1, p. 4—5. (Ung.)
- Beyerl, G. Riesen unter dem heimischen Wilde (Auer- und Birkhahn). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 4, p. 164. (Steierm.)
- Bobbe, M. Balzender Auerhahn. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 17, p. 387. (Steierm.)
- Bohrandt, L. Veszedeleben madárvédelmünk. (Unser Vogelschutz in Gefahr!) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 21, p. 247—248; Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 11, p. 162.
- A mogyoró szajkó. (*Nucifraga caryocatactes macrorhyncha*). — Ibid., XIII, 1911, Nr. 22, p. 259. (Ung.)
- A szajkó ragadozó, tehát pusztítandó. (Der Nußheher ist Raubvogel, folglich vertilgbar.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 3, p. 33.
- Szalonkák Sáros vármegyében. (Schnepfen im Kom. Sáros.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 8, p. 92; Nr. 9, p. 103. (Ung.)
- Itt vannak a feeskék. (Die Schwalben sind hier.) — Ibid., XXIII, 1911, Nr. 9, p. 103. (Ung.)
- Az eperjesi temetők mint madárvédelmi telepek. (Die Friedhöfe der Stadt Eperjes als Vogelschutzkolonien.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 16, p. 189; Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 7, p. 72; Nr. 9, p. 90. (Ung.)
- Bönsch, J. Tannenheher (in Gr.-Aupa). — Mitteil. ü. d. Vogelw., XI, 1911, Nr. 12, p. 263. (Böhm.)
- Bonomi, A. Uccelli muniti d'anello d'alluminio. — Avicula, XIV, 1910, Fasc. 156, p. 158—160.
- Burg, G. v. Beringungsversuche (mit *Apus apus* in Hallein). — Orn. Beob., IX, 1911, Nr. 2, p. 22. (Salzb., part.)
- Čapek, V. [Diluviale Tannenheherknochen in Mähren.] (In O. Kleinschmidt, *Corvus Nucifraga*.) — Berajah, 1911, p. 36. (Mähr.)
- Einiges über die Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks aus Mähren. — Verh. d. Intern. Orn.-Kongr. in Berlin 1910; Berlin, 1911, p. 579—582. (Mähr.)
- Über Funde diluvialer Vogelknochen aus Mähren. — Ibid., p. 936—942. (Mähr.)

Chernel v. Chernelháza, St. cfr. Máday.

— Die gesellschaftliche Tätigkeit für praktischen Vogelschutz in Ungarn. — Verh. d. Intern. Orn.-Kongr. 1910. — Berlin, 1911, p. 814—825. (Ung.)

Cs. L. Foglyok és a vetési varjú. (Rebhühner und Saatkrähe.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 31, p. 411. (Ung.)

Csáky, J. A veréb méltatása. (Würdigung des Sperlings.) — Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 10, p. 97. (Ung.)

Csiki, E. Neuere Daten über die Nahrung des Dornrehers (*Lanius collurio* L.). — Aquila, XVIII, 1911, p. 179—187. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

Csörgey, T. Netz zum Gewöllesammeln. — Aquila, XVIII, 1911, p. 190—193. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

— Der praktische Vogelschutz in Ungarn in den Jahren 1909/11. Ibid., XVIII, 1911, p. 212—242 mit Taf. u. Textabb. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

— Die staatliche Organisation des praktischen Vogelschutzes in Ungarn. — Verh. d. Intern. Orn.-Kongr. Berlin 1910; Berlin, 1911, p. 801—804. (Ung.)

— Madarak kitömését ismertető művek. (Bücher über das Vogel-ausstopfen.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 4, p. 238.

— Verebek pusztítása. (Vertilgung der Sperlinge.) — Ibid., XLIII, 1911, Nr. 16, p. 701.

Defant, A. Über den Einfluß des Wetters auf die Ankunftszeiten der Zugvögel im Frühling. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges., Wien, LX, 1910, p. (188—190). (Österr.-Ung.)

Dobay, L. v. Siebenbürgische Spareier-Gelege. — Zeitschr. f. Oologie, I, 1911, Nr. 6, p. 43—44. (Siebenb.)

Donner, E. Zum Vogelzug (Wiener Gegend und Murau). — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 2, p. 102—106. (N.-Ö. und Steierm.)

— Ornithologisches aus dem Waldviertel. — Ibid., XXXVI, 1911, Nr. 12, p. 438—443. (N.-Ö.)

Dorning, H. Ornithologiai apróságok és megjegyzések. (Kleine ornithologische Mitteilungen und Bemerkungen.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 14, p. 165—166. (Ung.)

- Dudás, A. Szarkák téli etetése. (Winterfütterung der Elstern.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 35, p. 460. (Ung.)
- Duda, L. Aus Süddalmatien und der Krivošije. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 6, p. 130—131. (Dalm.)
- Beobachtungen vom Frühjahrszuge in der Bucht von Cattaro. Ibid., XXXI, 1911, Nr. 11, p. 246—247. (Dalm.)
- Aus Süddalmatien und der Krivošije. — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 12, p. 268—269. (Dalm.)
- Eder, R. Bemerkenswerte Zahmheit der Buchfinken. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XXI, 1911, Nr. 5/6, p. 83—84. (Böhm. part.)
- E. F. Sonderbare Nistgelegenheit. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 23, p. 217. (Krain.)
- Zugvögel. — Ibid., XXIX, 1911, Nr. 43, p. 397. (Krain.)
- Endrey, E. Az időjárás és a madarak vonulása. (Die Witterung und der Vogelzug.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 5, p. 276—277. (Ung.)
- Enters, F. Ornithologische Notizen (*Corvus corax* in Wien). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 7, p. 53. (N.-Ö.)
- Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen aus Mähren und Schlesien im Jahre 1906. — (Brünn, 1911, Naturf.-Ver. sep. Vögel, p. 11—14.) (Mähr. und Schles.)
- Eschenberg. Aus Ungarn. (Schnepfenstrecken.) — Deutsche Jägerz., LVII, 1911, Nr. 19, p. 299—300. (Ung., Slawon.)
- Aus Ungarn. (Schnepfenstrecken 1910.) — Ibid., LVI, 1911, Nr. 49, p. 799. (Ung.)
- Fr. K(nauer). Nesttreue und Dauerehe beim Segler (Hallein). — Hugo's Jagdz., LIV, 1912, Nr. 24, p. 651. (Salzb.)
- Fehér, J. A szibériai havasi szajkó hazánkban. (*Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* in Ungarn.) — Pesti Hirlap, XXXIII, 1911, vom 26. November, Nr. 281, p. 70. (Ung.)
- Fernbach, K. v. Der Haussperling als Nestplünderer. — Aquila, XVIII, 1911, p. 283—284. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Raubvogelvertilgung in Babapuszta. — Ibid., XVIII, 1911, p. 389—390. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- F. F. Zur Notiz „Kuriose Balzzeit“. — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 33, p. 11. (Ob-Ö.)

- Fladnitz, von der. Siketfajdesibék felnevelése. (Erziehung von Auerhühnchen.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 14, p. 179. (Ung.)
- Flick, v. Abnorm gefärbter Staar (in Wels). — Mitteil. ü. d. Vogelw., XI, 1911, Nr. 9, p. 197. (Ob.-Ö.)
- Floericke, K. Vom Steinadler (aus Kosmos). — Der Waidm., XLII, 1911, Nr. 2, p. 17—20. (Bosn.)
- Dalmatien und Montenegro. — Berlin (Verein. Heimat und Welt) 1911, Kl. 8<sup>o</sup>. Vög., p. 40—42. (Dalm., part.)
- F. M. Schwalbenabzug. (Budapest—Steinbruch.) — Die Tierw., X, 1911, Nr. 19, p. 148. (Ung.)
- Fromm, G. Aus dem Familienleben der Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*). — Aquila, XVIII, 1911, p. 379—380. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Graf. Der erste Langschnabel (17./III.). — Der Forstm. u. Berufsjäg., V, 1911, Nr. 13, p. 10. (N.-Ö.)
- Graefl, A. Nehány szó a vándorsólyomról. (Etwas über *Falco peregrinus*.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 24, p. 320—321. (Ung.)
- Greschik, J. Magen- und Gewölluntersuchungen unserer einheimischen Raubvögel. II. Eulen. — Aquila, XVIII, 1911, p. 141—177. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Gy. K. A vadgalamb haszna és kártétele. (Nutzen und Schaden der Wildtaube.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 16, p. 209—210. (Ung.)
- H. Späte Schnepfen (2./II. in Wind-Feistritz). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 6, p. 130; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 4, S. 109. (Steierm.)
- Halmay, M. Gólyák kalandjai. (Das Leben der Störche.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 8, p. 87—89; Nr. 9, p. 98—101; Nr. 10, p. 110—114; Nr. 11, p. 122—126. (Ung.)
- Krónika. (Chronik.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 18, p. 205—207. (Ung.)
- Hamböck, K. Jarní tah ptactva. (Über Frühlingszug in Věžovic.) — Háj, XL, 1911, p. 58. (Mähr.)
- H. M. M. Der Nutzen des Feldhuhns für die Landwirtschaft. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 14, p. 169.

- Hart. Zu „Rätselhafte Schäden an Wipfeltrieben“. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 38, p. 346.
- Hausmann, E. Daten über das Vorkommen der Uraleule in Erdély. — Aquila, XVIII, 1911, p. 394. (Ungarisch und deutsch.) (Siebenb.)
- Hegyfoky, K. Der Vogelzug und die Witterung im Frühling des Jahres 1910. — Aquila, XVIII, 1911, p. 135—140. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Mi inditja meg a madárvonulást? (Was den Vogelzug in Bewegung setzt?) (Über Mareks Untersuchungen.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 9, p. 428—431. (Ung.)
- Hegymeghy, D. v. *Asio accipitrinus* (L.). — Aquila, XVIII, 1911, p. 391. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Hellmayr, C. E. Aves für 1909. — Arch. Naturg., LXXVI, 1911, Bd. II, Heft 1, p. 101—252. (Österr.-Ung., part.)
- Herman, O. vgl. „Aquila“.
- Aviatik und Ornithologie. — Aquila, XVIII, 1911, p. 1—8. (Ungarisch und deutsch.)
- Bemerkung (zu Lósy, J.: Prinzipielle Standpunkte etc.). — Ibid. XVIII, 1911, p. 210—211.
- Bemerkung (zu Schenk, J.: Bericht über Vogelmarkierung). — Ibid., XVIII, 1911, p. 356.
- Skizze des ornithologischen Arbeitsplanes der Alföld-Kommission der Ungar. Geographischen Gesellschaft. — Ibid., XVIII, 1911, p. 413—416. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Kurze Übersicht der Organisation und Arbeit der Kgl. Ung. Ornith. Centrale. Verhandl. V. Intern. Orn.-Kongr. Berlin 1910. — Berlin, 1911, p. 133—144. (Ung.)
- Az északi búvármadár előfordulása Szempezen (Pozsony m.). (Über Vorkommen von *Urinator lumme* [Gun.] in Szempez [Com. Pozsony]. — Term. Köz., XLIII, 1911, Nr. 7, p. 368. (Ung.)
- Heß, M. Vertrautheit einer Brutente. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 7, p. 315. (N.-Ö.)
- Heyrowsky, K. Jagd- u. Wild auf den Teichen Südböhmens. — Vereinsschr. f. Forst-, Jagd- u. Naturk., H. 8, 1911/12, p. 387—404. (Böhm.)

- Hirtenfelder, A. Zugschnepfen. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 20, p. 459. (**Görz, Steierm.**)
- Hofmann, G. 12 ořešniku za jeden den. (12 Nußheher in einem Tage.) — Háj, XL, 1911, p. 252. (**Böhm.**)
- Holzhausen, O. v. Soll die Schnepfe im Frühjahre nicht absolut geschont werden? — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 11, p. 246.
- Horváth, A. Varjúfélék mezőgazdasági fontossága. (Landwirtschaftliche Bedeutung der Krähenarten.) — Debreczen, 1911, 8°, 40 S., Preis 3 K. (**Ung.**)
- Hrvatska Ornitološka Centrala. (Kroatische ornithologische Centrale.) Obradio Prof. dr. Erv. Rößler, X. Godišnji izvještaj. — Zagreb-Agram, 1911, Lex.-8°, 105 pp. (**Kroat., Slawon.**)
- Hüttenjäger. Turmfalke und Nußheher. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 1, p. 18. (**Steierm.**)
- Illyés, T. A szibériai havasi szajkó előfordulása hazánkban. (Über Vorkommen des *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* in Ungarn. — Von Szováta.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 21, p. 863. (**Ung.**)
- Jahn, H. Winterschnepfen (in Maruševec). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 5, p. 109. (**Kroat.**)
- Jannach, R. Die erste Schnepfe (28./III.). — Der Forstm. u. Berufsjäg., V, 1911, Nr. 15, p. 8. (**Ung.**)
- Jelínek, J. Rybák černý (*Hydnocelidon nigra*). — Háj, XL, 1911, p. 94. (**Böhm.**)
- Sluka střední. (*Gallinago major* bei Malšovic erlegt.) — Ibid., XL, 1911, p. 252. (**Böhm.**)
- Jourdain, F. C. R. Return of marked Swifts to their Breeding Places. (Hallein.) — Brit. Birds, V, 1911, Nr. 6, p. 165. (**Salzb., part.**)
- Junger. Aus dem nordwestlichen Winkel Böhmens (Tannenheher). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 22, p. 603. (**Böhm.**)
- K., jun. Az erdei bagolyról. (Über *Syrnium aluco*.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 19, p. 253. (**Ung.**)
- Kammerer, P. Eine Scoglienfahrt. — Zoolog. Beob., LI, 1910, Nr. 11, p. 322—330. (**Dalm.**)
- Karácson, G. v. Raub einer Kohlmeise durch Dorndreher. — Aquila, XVIII, 1911, p. 188. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)



- Karácson, G. v., Winterfütterung und Rebenwickler. — *Aquila*, XVIII, 1911, Nr. 387. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
 — Sperlingsvertilgungsversuche. — *Ibid.*, XVIII, 1911, p. 388. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Kaufmann, S. Aus Oberösterreich. (Tannenheher bei Raab.) — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 20, p. 459. (**Ob.-Ö.**)
- † Kenessey, L. v. Winterfütterung. — *Aquila*, XVIII, 1911, p. 388. (Ungarisch und Deutsch.) (**Ung.**)
- K. F. Achtung, Tannenheher in Sicht. — *Mitteil. ü. d. Vogelw.*, XI, 1911, Nr. 11, p. 241. (**Mähr.**)  
 — Aus dem Leben eines unserer interessantesten Waldvögel (Schwarzspecht). — *Österr. Forst- u. Jagdz.*, XXIII, 1911, Nr. 10, p. 76—77.
- Kgl. U. O. C., Vogelschutz in den Weingärten. — *Aquila*, XVIII, 1911, p. 386—387. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
 — Anmerkung (zu Kenessey, Sperlingsvertilgungsversuche). — *Ibid.*, XVIII, 1911, p. 388—389. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
 — Anmerkung (zu Fernbach, Raubvogelvertilgung). — *Ibid.*, XVIII, 1911, p. 390. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
 — Das Erscheinen von *Ampelis garrula* L. im Winter 1911. — *Ibid.*, XVIII, 1911, p. 394. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)  
 — Die Invasion von *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* Br. in Ungarn im Herbst 1911. — *Ibid.*, XVIII, 1911, p. 394—399. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Kienzer. Seltene Jagdbeute (Steinadler bei Nikolsburg erlegt). — *Der Forstm. u. Berufsjäg.*, V, 1911, Nr. 50, p. 10. (**Mähr.**)
- Killermann, Seb. Der Waldrapp Gesner's (*Geronticus eremita* L.). Neue Zeugnisse für sein ehemaliges Vorkommen in Mitteleuropa. — *Zool. Annal.*, IV, 1910, p. 268—279 mit 2 Abb. (**Tirol**, part.)
- K. K. A vándorsólyomról. (Über *Falco peregrinus* Tunst.) — *Vadászlap*, XXXII, 1911, Nr. 23, p. 306—307. (**Ung.**)
- Klein, A. Vom Vogelzuge in Nordmähren (Neuwaltersdorf). — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 11, p. 224. (**Mähr.**)
- Klein, Ed. Vergessene oder wenig gekannte ornithologische Beobachtungen des verstorbenen Grafen Kasimir Wodzicki. — *Orn. Monatschr.*, XXXVI, 1911, Nr. 4, p. 164—181. (**Galiz.**)

- Klemenc, F. (Im Herbst) balzender Auerhahn. — Waidmb., XXXI, 1911, Nr. 20, p. 459. (**Krain.**)
- Klimsch, O. J. G. (Feldlerchenankunft in St. Veit a./Glan.) — Die Tierw., X, 1911, Nr. 6, p. 44. (**Kärnt.**)
- Ornithologische Notizen (St. Veit a./Glan.) — Ibid., X, 1911, Nr. 8, p. 60—61; X, 1911, Nr. 10, p. 75; X, 1911, Nr. 11, p. 85. (**Kärnt.**)
- Knauer, Fr. Die Geschwindigkeit des Vogelfluges. — Hugo's Jagdz., LIV, 1911, Nr. 5, p. 123—126. (**Böhm., part.**)
- Zur Naturgeschichte der Waldschneffe. — Ibid., LIV, 1911, Nr. 20, p. 543—544. (**Österr., Ung.**)
- Cfr. Fr. K.
- Über den letzten Zug des Steppenuhnes (nach v. Tschusi). — Centralbl. d. ges. Forstw., XXXVII, 4. H., p. 189—191. (**Österr.-Ung., part.**)
- Kněžourek, K. Die Ringelgans [*Branta bernicla* (L.)] in Böhmen. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 1, 2, p. 65. (**Böhm.**)
- Labuť hrbolatá. (*Cygnus olor* bei Pouchobrad erlegt.) — Háj, XXXIX, 1911, p. 346. (**Böhm.**)
- Kozlík. (*Gallinago gallinula* in Žleb.) — Ibid., XL, 1911, p. 410. (**Böhm.**)
- Husa berneška. (*Branta bernicla* bei Hostoulic.) — Ibid., XL, 1911, p. 418. (**Böhm.**)
- O včelojedu. (Über *Pernis apivorus*.) — Lov. Obzor, XIV, 1911, Nr. 2—5. (**Böhm.**)
- Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute.) (*Falco peregrinus* bei Žleb.) — Háj, LX, 1911, p. 213. (**Böhm.**)
- Luňák hnědý. (*Milvus korschun* bei Dobrovitov.) — Ibid., XL, 1911, p. 230. (**Böhm.**)
- Dva kulíci hnědí. (2 *Charadrius morinellus* bei Loučic.) — Ibid., XL, 1911, p. 230. (**Böhm.**)
- Orel říční. (*Pandion haliaëtus* bei Kunic.) — Ibid., XL, 1911, p. 252. (**Böhm.**)
- Köhler, K. Neues vom Rothänfling. (Eingewöhnung in Troppau.) — Die Tierw., X, 1911, Nr. 11, p. 82—83. (**Schles.**)
- Kohn, F. G. Zur Fauna der Großstadt (Wien). — Zool. Beob., LII, 1911, Nr. 1, p. 12—14. (**N.-Ö.**)

- Koller, O. Wieder eine *Somateria mollissima* in Oberösterreich erlegt. — Orn. Jahrb. XXII, 1911, Nr. 5/6, p. 226. **(Ob.-Ö.)**
- Koller, R. Ornithologische Notizen (a. Adelsberg). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 10, p. 75; Ibid., X, 1911, Nr. 15, p. 117. **(Krain.)**  
 — Berichtigung. — Ibid., X, 1911, Nr. 15, p. 117. **(Krain.)**  
 — Über die Ringeltaube. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 17, p. 164—166. **(Ob.-Ö.)**
- Korb, R. Späte Amselbrut im Landespark Baumgarten (Prag). — Gef. W., XL, 1911, Nr. 33, p. 260—261. **(Böhm.)**
- Kosić, B. *Thalassidroma pelagica* (L.) bei Ragusa gefangen. — Glasn. Hrvatsk. Prirodosl. društva, XXII, 1910, p. 102. **(Dalm.)**
- Kos, K. Orel královský. (Kaiseradler, ? bei Nikolsburg am 13./I. 1911 erlegt.) — Les. Stráž., IX, 1911, p. 214. **(Mähr.)**
- Krmela, J., O dravosti tuhýkově. (Über die Raublust des Würgers.) — Čes. Myslivost, XV, 1911, Nr. 8. **(Böhm.)**
- Lacsny, J. L. A szibériai havasi szajkó előfordulása hazánkban. (Über Vorkommen von *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* in Less bei Nagyvárad.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 21, p. 863—864. **(Ung.)**
- Lambrecht, K. Der Vogelzug in Ungarn im Frühjahr 1911. — Aquila, XVIII, 1911, p. 9—134. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**
- Latzel, K. Seltene Beute (angebl. *Somateria perspicillata*, recte *Oedemia fusca*). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 5, p. 108.
- Lauschner, K. Schnepfenstrich im Juli. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 30, p. 275; Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 34, p. 11. **(N.-Ö.)**
- Laužil, K. Zur Kenntnis deutschtirolischer Vogelnamen. — Gef. W., XL, 1911, Nr. 10, p. 79. **(Tirol.)**  
 — Die Avifauna der Donauauen zwischen Tulln und Krems. — Mitteil. ti. d. Vogelw., XI, 1911, Nr. 9, p. 183—186; Nr. 10, p. 206—212. **(N.-Ö.)**  
 — Etwas vom Wasserschwätzer. — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 11, p. 404—411. **(N.-Ö.)**
- Leicht, J. Wie die Schwalben sich ihrer großgezogenen Jungen entledigen. — Aquila, XVIII, 1911, p. 381. (Ungarisch und deutsch.) **(Ung.)**

- Lendl, A. A szibériai havasi szajkó előfordulása hazánkban. (Über Vorkommen des *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* in Ungarn an mehreren Stellen.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 21, p. 863. (Ung.)
- Leonhardt, W. *Pastor roseus* (in Segesvár). — Aquila, XVIII, 1911, p. 391. (Ungarisch und deutsch.) (Siebenb.)
- Lischka, W. [Tannenheher in Dross.] — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 41, p. 741. (N.-Ö.)
- Löwenstein, Alfr. Prinz zu. Der Abschluß eines Rackelhahns am 24./IV. 1889 im Weilhardtforst, Oberösterreich. — Weidw. in W. u. B., XX, 1911, Nr. 15, p. 227—228 mit Abb. (Ob.-Ö.)
- Loos, C. Ein Vierteljahrhundert literarischer Tätigkeit. — Forst- u. Jagdz. (Böhmen), XI, 1911, H. 1, p. 11—15. (Böhm.)
- Vogelschutz in Liboch. — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 9, S. 351—352. (Böhm.)
- Die Jugendblindheit und die Verfärbung der Augen beim Schwarzspecht. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 3, 4, p. 151. (Böhm.)
- Trommelzeichen des Schwarzspechtes an einer Starmäste. — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 10, p. 383—385, mit Textb. (Böhm.)
- Etwas über die Funktionen und die Entwicklung des Schwarzspechtschnabels. — Zeitschr. f. Ool. u. Orn., XXI, 1911, Nr. 5/6, p. 73—76.
- Einige Fütterungsversuche an Meisen. — Vereinsschr. f. Forst-, Jagd- u. Naturk., 4. H., 1911/12, p. 255—257. (Böhm.)
- Lopota, W. Schnepfenjagden in (Našice) Kroatien. — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 16, p. 288. (Kroat.)
- Lósy, J. Prinzipielle Standpunkte zur Beurteilung des Vogelschutzes und der Insektenvertilgung. — Aquila, XVIII, 1911, p. 194—210. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Lovas, E. A madarak és a bogarak repülése. (Der Flug der Vögel und der Käfer.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 1, p. 59—61.
- Lovassy, A. A szibériai magtörő ez évi magyarországi megjelenése. (Über Invasion des *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* in Ungarn im Jahre 1911.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 22, p. 891—892. (Ung.)

- Máday, J. v. Vogelschutzbestrebungen in Ungarn. Organisierung der gesellschaftlichen Mitwirkung. — Verh. d. V. Intern. Orn. Kongr. Berlin 1910. — Berlin, 1911, p. 951—970. (Ung.)
- Máday, J. und Chernel, St. Madárvédelmi törekvések Magyarországbán. A társadalom közreműködése. (Vogelschutzaktion in Ungarn. Die Mitwirkung der Gesellschaft.) — Budapest, Patria, 1911, 8°, 194 pp. (Ung.)
- Mannsberg, Arv. Bar. v. Häufiges Vorkommen von Adlern in Erdély. — Aquila, XVIII, 1911, p. 391—392. (Ungarisch und deutsch.) (Siebenb.)
- Marek, M. Wann ziehen im Herbst unsere Wachteln weg? — Glasn. Hrvatsk. Prirodosl. društva, XXII, 1910, p. 27—33, Sep. 8, 9 S. (Kroat., Slawon.)
- „Zec“, eine Kolonie der südlichen Silbermöve. (Ein Naturdenkmal der blauen Adria.) — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 3, 4, p. 147—150. (Slawon.)
- Zur Abnahme der Waldschnepfen. — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 38, p. 680. (Slawon.)
- Matunák, M. Etwas über den Vogelgesang. — Aquila, XVIII, 1911, p. 313—320. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- M. B. Die Ersten (Zugvögel). — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 15, p. 8. (Ob.-Ö.)
- Zur Notiz „Kuriose Balzzeit“. — Ibid., V, 1911, Nr. 33, p. 11. (Ob.-Ö.)
- M. E. A sólyomról. (*Falco peregrinus* nistet bei Varannó.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 20, p. 266. (Ung.)
- Merényi, L. Szalonkalesen. (Auf Schnepfenanstand.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 7, p. 88—89. (Ung.)
- Egy és más a szalonka-húzásról és lesről. (Etwas über den Schnepfenzug und Schnepfenanstand.) — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 9, p. 116—118. (Ung.)
- Michel, J. Unser jagdbares Federwild. XII. Der Kuhreiher (*Ardea bubulcus*). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 6, p. 123—124, mit Textabb. (Ung., part.). — XIII. Die große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 9, p. 192—195, mit Textabb. — XIV. Die kleine Rohrdommel (*Ardea minuta*). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 12, p. 262—264, mit Textabb. —

- XV. Die Graugans (*Anser anser* L.). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 14, p. 309—311, mit Textabb. — XVI. Die Bläßgans (*Anser albifrons* Sc.). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 16, p. 363—364, mit Textabb. — XVII. Die Saatgans (*Anser fabalis* L.). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 21, p. 477—478, mit Textabb.
- Mihálovits, Edm. Giftige Wachteln. — Aquila, XVIII, 1911, p. 384—385. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Mikoletzky. Schnepfenstrich 1911 (in Maros-Vásárhely). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 11, p. 249. (Ung.)
- Mintus, A. Ornithologische Notizen. — Die Tierw., IX, 1910, Nr. 11, p. 84—85; X, 1911, Nr. 24, p. 186. (N.-Ö.)
- Zahlreiches Auftreten des Mäusebussards (im Wienerwald). — Ibid., X, 1911, Nr. 19, p. 148. (N.-Ö.)
- Módlá, J. A gyurgyalag. (Der Bienenfänger.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 12, p. 141—142. (Ung.)
- Mráček, N. Pár strarych lžičáků a ♂ poláka malého (*Anas clypeata* und *Fuligula nyroca*). — Háj, XL, 1911, p. 198. (Mähr.)
- Müller, M. (Von der kgl. U. O. C.) gezeichneter Fischreih. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 20, p. 460—461. (Ung.)
- Müller, P. Entgegengesetzte Wirkung der Bauart auf die Ansiedelung der Schwalben. — Aquila, XVIII, 1911, p. 380—381. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Našinec, P. Zajímavý konipásek. (Interessante Bachstelze [Kuckuck in ihrem Neste].) — Háj, LX, 1911, p. 150. (Böhm.)
- Néher, A. Aus dem südlichen Ungarn (Bellye). — Mitteil. ü. d. Vogelw., XI, 1911, Nr. 2, p. 40; Nr. 8, p. 174—175. (Ung.)
- Nogglér, J. Ankunfts- und Abzugsdaten aus Mariahof 1910. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 3, 4, p. 152—154. (Steierm.)
- Opreat, G. Ein seltenes Jagdglück (Zernest). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 9, p. 200. (Ung.)
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das paläarktische Faunengebiet. Herausgegeben und redigiert von Vikt. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. — Hallein, 1911, XXII, 6 Nrn. VII + 248 pp.
- Orosz, A. Kampf zwischen *Chelidonaria urbica* (L.) und *Passer domesticus* (L.). — Aquila, XVIII, 1911, p. 283. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

- Orosz, A. Érdekes vadászat és ritka vendégmadár. (Interessante Jagd und seltener Gastvogel. — *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha.*) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 23, p. 270. (Ung.)
- Ostermayer, N. Erlebnisse auf dem Schnepfenstrich. — Deutsche Jägerz., LVI, 1911, Nr. 51, p. 832—835. (Ung.)
- Seltsamer Tod einer Kohlmeise. — Aquila, XVIII, 1911, p. 385—386. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Plančić, J. Divlji golubovi. — Lovač.-ribar. Vjestnik, XX, 1911, p. 15—17. (Kroat., Slawon.)
- Obrzini ptičjega leta. (Von der Schnelligkeit des Vogelfluges.) — Ibid., XX, 1911, p. 52—54.
- Plaz, Jos. Gf. Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg und aus dem Salzburgerischen. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 3, 4, p. 118—140; Nr. 5, 6, p. 161—176. (Salzb.)
- Podivín, J. Hroma dné ubijení užitečného ptactva v Dalmacii. (Massenmord nützlicher Vögel in Dalmatien.) — Háj, XL, 1911, p. 417. (Dalm.)
- Späte Schnepfen (in Csári). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 4, p. 89. (Ung.)
- Poferl, F. Im Dezember balzender Auerhahn. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 1, p. 18. (Ob.-Ö.)
- Balzende Sommerschnepfen. — Ibid., XXXIII, 1911, Nr. 10, p. 442. (Ob.-Ö.)
- R. Zaštita sova. (Schutz den Eulen.) — Lovač.-ribar. Vjestnik, XX, 1911, p. 22—23. (Kroat., Slawon.)
- Radetzky, D. Das Nisten der Beutelmeise. — Aquila, XVIII, 1911, p. 282. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Storch und Wassernatter. — Ibid., XVIII, 1911, p. 282. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Der Kiebitz als Hochebenebewohner. — Ibid., XVIII, 1911, p. 282—283. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Rasser, F. Etwas von der Schwanzmeise. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 11, p. 244—245. (Steierm.)
- Rauppach, G. Wie wurmen die Schnepfen? — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 1, p. 8—11, mit Textabb.
- †Rausch, M. Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes. Handbuch für Liebhaber der hervorragenden und be-

- liebtesten einheimischen Singvögel. 2. Aufl. — Magdeburg, 1911, 8°, 199 pp. Mit 3 farb. Taf. u. 16 Fig. 2 Mk.
- Reichenow, A. Neue Arten (*Caccabeis saxatilis reiseri* nov. spec. aus Mostar). — Orn. Monatsber., XIX, 1911, Nr. 2, p. 35. (**Herzegow.**)
- Reischel, A. Kuriose Balzzeit. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 26, p. 241; Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 31, p. 11; Nr. 37, p. 10. (**Mähr.**)
- Reiser, O. Über die schwarzweißen Steinschmätzer der Balkanhalbinsel. — Verh. d. V. Internat. Orn. Kongr. Berlin 1910. — Berlin, 1911, p. 546—548. (**Bosn., Herzegow.**)
- Wie finden die Geier das Aas? — Ibid., 1911, p. 561—562.
- Die Endergebnisse meiner Balkanforschungen. — Ibid., 1911, p. 765—767.
- Řezník. Ein Mövenbrutplatz in Südböhmen. — Hugo's Jagdz., LIV, 1911, Nr. 5, p. 132—133. (**Böhm.**)
- Richter, G. Unser Eichhörnchen als Nestplünderer. — D. Teckele., VII, 1911, Nr. 8, p. 55. (**Böhm.**)
- Riegler, W. Ade Schnepfenanstand! — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 11, p. 194—196.
- Seltsames von Waldschnepfe, Nebelkrähe und Star. — Ibid., XVII, 1911, Nr. 34, p. 611—612. (**N.-Ö.**)
- Eine Vogelwanderung (Tannenheher). — N. Wr. Tagbl. v. 16./X. 1911, Nr. 288, p. 10.; Die Tierw., X, 1911, Nr. 21, p. 166.
- Rätselhafte Schäden an Wipfeltrieben. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 29, p. 263—264; Nr. 40, p. 367—368. (**N.-Ö.**)
- Röhringer, T. Poslové jara. (Frühlingsboten.) (Feldlerche, Ringeltaube.) — Háj, XXXIX, 1911, p. 426. (**Mähr.**)
- Rößler, E. Ornithologisches aus dem Jahre 1909. — Orn. Monatsber., XXXVI, 1911, Nr. 10, p. 374—382. (**Kroat.**)
- Cfr. Hrvatska ornitološka Centrala.
- Über das Vogelleben im Sumpfe „Obedska bara“. — Verh. d. V. Intern. Orn. Kongr. Berlin 1910. — Berlin, 1911, p. 224—232. (**Slawon.**)
- Róna, J. A szibériai havasi szajkó előfordulása Baranyában. (Über Vorkommen des *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* im Kom. Baranya.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 23, p. 927. (**Ung.**)



- Le Roi. Über *Emberiza cia* L. und ihre Formen. — Orn. Monatsber., XIX, 1911, Nr. 5, p. 77—79. (Österr., part.)
- Rose, H. Abzug der Störche (bei Hermannstadt). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 19, p. 148. (Siebenb.)
- Rotter, F. Abnormales Auftreten des Tannenhehers. — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 42, p. 7. (N.-Ö.)
- Ságner, A. Zum etappenweisen Zug der Wasserhühner. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 1, p. 18. (N.-Ö.)
- Sammereyer, H. Ungarns Ornithologie auf der (Wiener) Jagd-ausstellung. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 25, p. 232. (Ung.)
- Santler, F. Am Seil zum Adlerhorst (Pontafel). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 8, p. 61—62. (Kärnt.)
- Sassi, M. Ornithologischer Bericht über die I. internat. Jagd-ausstellung in Wien 1910. — Orn. Jahrb., XXI, 1910, H. 6, p. 217—225. (Österr.-Ung., part.)
- Schenk, H. Beobachtungen über *Acrocephalus streperus horticolus* (Naum.). — Aquila, XVIII, 1911, p. 377.
- Schenk, J. Die Darstellung des Brutgeschäftes des Rotfußfalken in der Literatur. — Aquila, XVIII, 1911, p. 243—312, mit Textb. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Bericht über die Vogelmarkierungen im Jahre 1911. — Ibid., XVIII, 1911, p. 326—355. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Die erste Forschung. Plan zur Durchforschung des Sand-, Sandwald-, Saliter- und Sumpfgebietes von Dabas-Úrbö. — Ibid., XVIII, 1911, p. 417—421. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Mesterséges fészekodyakba telepített madarak. (Über in künstlichen Nisthöhlen nistende Vögel.) — Term. Közl., XLIII, 1911, Nr. 1, p. 64. (Ung.)
- Meddő gólyapárok. (Storch-Geltlinge.) — Ibid., XLIII, 1911, Nr. 23, p. 928. (Ung.)
- A madárvonulás Magyarországon a madárjelölési kísérletek eredményei alapján. (Der Vogelzug in Ungarn auf Grund der Ergebnisse der Beringungsexperimente.) — Erdészeti Lap. L, 1911, Nr. IX, p. 534—550. (Ung.)

- Schiebel, G. Zum Vorkommen seltener Brutvögel in Deutschland und Österreich-Ungarn. — Deutsche Jägerz., LVII, 1911, Nr. 9, p. 142; Nr. 10, p. 157—158. (**Österr.**)
- Schimitschek, Ed. Zum Vorkommen seltener Brutvögel in Deutschland und Österreich-Ungarn. — Deutsche Jägerz., LVI, 1911, Nr. 30, p. 482—483. (**Mähr.**)
- Ein bemerkenswertes Erlebnis mit einem Steinadler. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 17, p. 388. (**Mähr.**)
- Schischka, H. Zum Tannenheherzug. — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 50, p. 6. (**Siebenb.**)
- Schlüssel zur Bezeichnung der Wirbeltiere der polnischen Länder. — Krakau, 1910, 8°, 344 p. mit 7 Taf. u. 43 Fig. (Polnisch.) (**Galiz., part.**)
- Schmidt. (Ringeltaubenankunft in Mauer und Schottenwald.) — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 8, p. 174. (**N.-Ö.**)
- Schnabel, R. Ein weißes Rebhuhn (in Tatzenbach erlegt). — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 45, p. 809. (**Österr.?**)
- Schreiber, A. Bussard als Fasanjäger. — Deutsche Jägerz., LVI 1911, Nr. 28, p. 451. (**Ung.**)
- Schumacher, K. Beobachtungen. (Abzug der Turmschwalbe in — Schwaz.) Gef. W. XL, 1911, Nr. 41, p. 327. (**Tirol.**)
- Späte (Amsel-)Bruten. — Ibid., XL, 1911, Nr. 41, p. 327. (**Tirol.**)
- Schuster, W. Das Vogeljahr. Ornithologische Monatsbetrachtungen mit Monatsnotizen. 20 Jahre Vogelbeobachtungen in Deutschland, Österreich und den angrenzenden Ländern Europas. Mit Anhang: Ornis des Mainzer Beckens; Bildersaal der Ornithologen. — Kornenburg, 1911, 8°, 22 u. 439 p., mit 34 Taf. u. Fig. 5 Mk. (**Österr., part.**)
- Schwarz, F., Ořešnici táhnou. (Nußheher in Nordost-Böhmen.) — Háj, XL, 1911, p. 252. (**Böhm.**)
- Schweder, B. Vogel- und Naturschutzfragen auf dem II. Internationalen Jagd-Kongresse in Wien 1910. — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 3, p. 130—154.
- Naturschutz und Naturdenkmalpflege (Vortrag). — Klub d. Land- u. Forstw., Wien, 1911, Veröffentl. Nr. 61, Lex.-8°, 27 p.

- Schweder, B. Förderung der Naturschutzbestrebungen an unseren fachlichen Lehranstalten. — Land- u. forstw. Unterrichtszeit. d. k. k. Ackerbau-Minist. Wien, XXV, 1911, H. 1, Lex.-8, 17 p.
- Siegel, N. Ein Amselnest ober einem Hauseingang. — Ill. nützl. Blätter (Wien), XXVII, 1911, Nr. 7, p. 181, mit Abb. (N.-Ö.)
- Sprenger, A. Die Verbreitung des Rebhuhns in Österreich. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 16, p. 349—353. (Österr.)
- Sproseč, R. Vom Tannenheherzug (Droß). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 22, p. 502. (N.-Ö.)
- Stocek, F. Schlupfwespen — Feinde der Vögel. — Gef. W., XL, 1911, Nr. 18, p. 143. (N.-Ö.)
- Stoll, E. Az országos ifjúsági madárvédő liga és a népiskola. (Die Jugend-Vogelschutzliga und die Volksschule.) — Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 11, p. 102—103; Nr. 12, p. 111—112. (Ung.)
- Storek. Frühjahrsbetrachtungen (Wien). — Gef. W., XL, 1911, Nr. 10, p. 78. (N.-Ö.)
- Stroinigg, J. Über „Auerhahnwürmer“. — Wild u. Hund, XVII, 1911, Nr. 26, p. 460—461 (a. d. Grazer Tagbl.). (Steierm.)
- Stuchly, E. Zum Frühjahrszuge. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 9 p. 198. (Galiz.)
- Sturtzel, R. Schnepfengelege im Juli. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 35, p. 320. (Böhm.)
- Suchomel, Albinismus (bei *Merula*). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 4, p. 32. (N.-Ö.)
- Szabó, S. *Lanius collurio* L. als Nesträuber. — Aquila, XVIII, 1911, p. 187, mit Abb. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Szeöts, B. Untersuchungen über die Nahrung des Dorndrehers. — Aquila, XVIII, 1911, p. 178—179. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Ergebnisse meiner Rauchschnalbenmarkierungen. — Ibid., XVIII, 1911, p. 357—361. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Szeöts, B. sen. Nyilt kérelem ifj. Thóbiás Gyula urhoz. (Öffentliche Bitte an Herrn J. Thóbiás jun.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 20, p. 236.
- Végszó ifj. Thóbiás Gyula úrhoz. (Schlußwort an Herrn J. Thóbiás jun.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 23, p. 273.

- Szemere, L. v. Späte Brut von *Strix flammea* L. — *Aquila*, XVIII, 1911, p. 391. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- A fürj és fogoly viszonylagos elterjedése Magyarországon. (Die relative Verbreitung der Wachtel und des Rebhuhns in Ungarn.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 4, p. 45—46; Nr. 5, p. 57—58.
- Erdészeti Lap., L, 1911, Nr. 8, p. 504—509. (Ung.)
- A rövidujjú pacsirta. (*Calandrella brachydactyla* Leisl. bei Csikverebes.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 13, p. 153. (Ung.)
- Madárvédelmünk jelenlegi állapota. (Der gegenwärtige Stand unseres Vogelschutzes.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 23, p. 272—273. (Ung.)
- Adatok a vándorsólyomról. (Daten über *Falco peregrinus*.) — *Vadászlap*, XXXII, 1911, Nr. 20, p. 261—262. (Ung.)
- Szlávik, N. A küzdő szalonka. (Über *Pavoncella pugnax*.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 24, p. 287—288. (Ung.)
- Sz. N. A vándorsólyomról. (Über *Falco peregrinus*.) — *Vadászlap*, XXXII, 1911, Nr. 18, p. 236—237. (Ung.)
- Szomjas, G. v. *Buteo ferox* (Gm.) im Hortobágy und andere Beobachtungen. — *Aquila*, XVIII, 1911, p. 392—394. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)
- Thóbiás, J. jun. Pirók. (Der Gimpel.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 9, p. 105.
- Madaraink Délafrikában. (Unsere Vögel in Südafrika.) — *Ibid.*, XIII, 1911, Nr. 19, p. 226.
- Felelet id. Szeöts Béla úr nyílt kérelmére. (Antwort auf die öffentliche Bitte des Herrn B. Szeöts sen.) — *Ibid.*, XIII, 1911, Nr. 22, p. 260.
- Madarak vonulása 1911 őszén. (Herbstzug im Jahre 1911.) — *Ibid.*, XIII, 1911, Nr. 22, p. 261, 262. (Ung.)
- Tratz, E. P. Erbeutung seltener Vogelarten Tirols. — *Orn. Jahrb.*, XXII, 1911, Nr. 1, 2, p. 65. (Tirol.)
- Plötzliches zahlreiches Brüten der Fensterschwalbe, *Delichon urbica* (L.) in Innsbruck. — *Ibid.*, XXII, 1911, Nr. 3, 4, p. 150. (Tirol.)
- Trawinski, A. Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie der männlichen Begattungsorgane der Vögel. — *Bull. Acad. Krakau*, 1911, Sep., gr.-8°, 11 p., 1 Taf.

- „Treff“. Über Wildstand und Vogelzug in Galizien. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 1, p. 19—20. (**Galiz.**)
- Tronner, Jul. Vom Tannenheherzug (Manbartsbrunn). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 22, p. 502. (**N.-Ö.**)
- Tschenett. Die Erste (im Schottenwald). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 7, p. 157. (**N.-Ö.**)
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. Zu „Seltene Beute“ (cfr. Latzel, K.). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 7, p. 157. (**Böhm.**)
- Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn. (Aus Jagdzeitungen u. Tagesblättern.) XIX, 1910. — Zool. Beob., LII, 1911, Nr. 4, p. 108—119; Nr. 5, p. 136—150; Nr. 6, p. 170—178. (**Österr.-Ung.**)
- Großer Seglerzug im Juni (durch Hallein). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 18, p. 111; Zool. Beob., LIII, 1912, Nr. 1, p. 29; Orn. Beob., IX, 1911, Nr. 1, p. 1. (**Salzb., Tirol**)
- Ornithologische Literatur der Steiermark 1910. — Mitteil. d. naturw. Ver. v. Steierm., 47, 1910 (1911), p. 436—437. (**Steierm.**)
- Zwei Spötter. — Der orn. Beob., VIII, 1911, Nr. 11, p. 177—178. (**Salzb.**)
- Was man durch die Beringung erfährt. — Die Tierw., X, 1911, Nr. 16, p. 124. (**Salzb.**)
- Seglerdurchzug im Juni (bei Hallein). — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 9, p. 338—339; Mitteil. d. Sekt. f. Naturk. d. österr. Tour.-Cl., XXIII, 1911, Nr. 9/10, p. 67—68; Urania, IV, 1911, Nr. 45, p. 706—707; Zool. Beob., LII, 1911, Nr. 10, p. 315—316; Zwinger u. Feld, XX, 1911, Nr. 50, p. 843; N. Balt. Waidmbl., VIII, 1912, Nr. 4, p. 90—91. (**Salzb.**)
- Ein Beringungsergebnis (*Apus apus*). — Deutsche Jägerz., LVII, 1911, Nr. 44, p. 700—701; — D. Jäg., XXXIII, 1911, Nr. 29, p. 600; Natural.-Kab., XXIII, 1911, Nr. 20, p. 306; Urania, IV, 1911, Nr. 47, p. 829—830. (**Salzb.**)
- Mein markiertes Seglerpaar. — Orn. Monatsschr., XXXVI, 1911, Nr. 9, p. 340—341. (**Salzb.**)
- Sibirische Tannenheher auf der Wanderung. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 1504, p. 397; Die Tierw., X, 1911, Nr. 21, p. 166; Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 22, p. 604—

Orn. Literatur Österr.-Ungarns, Bosniens und der Herzegowina 1911. 281

605; Natural-Kab., XXIII, 1911, Nr. 21, p. 322. (Österr., part.)

Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1910). VII. — Orn. Monatsber., XXXVI, 1911, Nr. 11, p. 400—404. (Salzb.)

— Vom Vogelzug (Tannenheher). — Weidw. u. Hundesp., XVI, 1911, Nr. 21, p. 8. (Österr., part.)

— Zum heurigen Wanderzuge des sibirischen Tannenhehers. — Urania (Wien), 1911, IV, Nr. 49, p. 866—869, mit Abb. (Österr.-Ung., part.)

— Ein neuer Wanderzug des sibirischen Tannenhehers nach dem Westen. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 24, p. 544—545, mit Abb. (Österr.-Ung., part.)

— Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns 1910. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, LXI, 1911, H. 7/8, p. 347—352; H. 9/10, p. 353—377. (Österr.-Ung.)

— Der Zug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrula* L.) im Winter 1910/11. — Zool. Beob. LII, 1911, Nr. 11/12, p. 321—329. (Österr.-Ung., part.)

— *Acanthis linaria rufescens* in Oberösterreich. — Orn. Jahrb., XXII, 1911, Nr. 5/6, p. 225—226. (Ob.-Ö.)

— Cfr. Orn. Jahrb.

— Sibirische Tannenheher auf der Wanderung. — Österr. Forst- u. Jagdz., XXIX, 1911, Nr. 43, p. 397. (Österr.-Ung., part.)

Turkalj, A. Prolet šljuka. (Schnepfenzug.) — Lovač-ribar. Vjestnik, XX, p. 11. (Kroat.)

U. Frühlingsboten und überwinterte Bekassinen. — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 12, p. 11. (Ung.)

— Wildgänsezug und Wetter. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 21, p. 480/81. (Ung.)

Unterreiner, J. Zum Vorkommen seltener Brutvögel in Deutschland und Österreich-Ungarn. (Der Kranich im Banat.) — Deutsche Jägerz., LVII, 1911, Nr. 19, p. 302. (Ung.)

— Etwas vom Großtrappen. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 10, p. 223. (Ung.)

Vadas, Eug. v. *Tichodroma muraria* (L.). — Aquila, XVIII, 1911, p. 391. (Ungarisch und deutsch.) (Ung.)

- Vértesi-Tóth, J. Vom Nutzen des Vogelschutzes. — *Aquila*, XVIII, 1911, p. 325. (Ungarisch und deutsch.) (**Ung.**)
- Vesely, V. Vzácný úlovek. (*Aquila clanga* in Konárovice.) — *Háj*, XL, 1911, p. 94. (**Böhm.**)
- Orel říční. (*Pandion haliaëtus* in Konárovice.) — *Ibid.*, XL, 1911, p. 222. (**Böhm.**)
- V. J. Zum Frühjahrszuge. — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 9, p. 198. (**Krain.**)
- Voluntatus. Seltener Gast. (Steinadler in Neuwaltersdorf erlegt.) — *Der Forstm. u. Berufsjäger*, V, 1911, Nr. 35, p. 10. (**Mähr.**)
- Vom Vogelzuge. — *Ibid.*, V, 1911, Nr. 23, p. 16. (**Mähr.**)
- Vom Sperber. — *Ibid.*, V, 1911, Nr. 30, p. 7. (**Mähr.**)
- Wachter, Jul. Vom Vogelzug. — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 7, p. 157. (**Tirol.**)
- Wallig, J. Ein nordischer Gast. (*Larus tridactylus* in Pulkau erlegt.) — *Die Tierw.*, X, 1911, Nr. 21, p. 166. (**N.-Ö.**)
- Weil, F. Spatzenalbinos (in Gablonz). — *Mitteil. ü. d. Vogelw.*, XI, 1911, Nr. 3, p. 62. (**Böhm.**)
- Trivialnamen der im Jeschken- und Isergebiete vorkommenden Vogelarten. — *Ibid.*, XI, 1911, Nr. 8, p. 167—170. (**Böhm.**)
- Weisz, C. Ein verfrühter Frühlingsbote. (*Motacilla alba* am 15./II. in Semlin.) — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 5, p. 108. (**Slawon.**)
- Reiche Beute (60 Wildgänse). — *Ibid.*, XXXI, 1911, Nr. 6, p. 131. (**Slawon.**)
- Sumpfeskönig. — *Ibid.*, XXXI, 1911, Nr. 16, p. 353—357. (**Slawon.**)
- Früher Wildgänsezug. (Bläßgänse bei Semlin anfangs Sept.) — *Ibid.*, XXXI, 1911, Nr. 19, p. 434—435. (**Slawon.**)
- Werner, A. Tavaszi madárvonulás. (Frühlingszug in Mörs.) — *Zool. Lap.*, XIII, 1911, Nr. 7, p. 80. (**Ung.**)
- Wersebe, Bar. Zum Vogelzug (Wildgänse). — *Waidmh.*, XXXI, 1911, Nr. 17, p. 390. (**Ung.**)
- Wiedermann, O. Die Singvögel Südstriens. — *Gef. W.*, XL, 1911, Nr. 38, p. 299—300. (**Istrien.**)
- Vogelfang und -haltung in Istrien. — *Ibid.*, XL, 1911, Nr. 52, p. 414—415. (**Istrien.**)

- Wirth, M. Abzug der Mauersegler (in Wien). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 18, p. 141. **(N.-Ö.)**
- Witzsteiner, P. Der Fischadlerhorst am Mondsee. — Mitteil. ü. d. Vogelw., XI, 1911, Nr. 2, p. 38. **(Ob.-Ö.)**
- Aus Oberösterreich. — Ibid., XI, 1911, Nr. 2, p. 38—39. **(Ob.-Ö.)**
- Der Steinadler als natürlicher Bekämpfer der Gemsräude. — Ibid., XI, 1911, Nr. 9, p. 196.
- W. H. (Tannenheber bei Rumburg.) — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 20, p. 459. **(Böhm.)**
- Wucskovic, Fr. v. Späte Schnepfen (in Sv. Ivan-Žabno). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 4, p. 88—89. **(Kroat.)**
- Wurm. Die Flugspiele des Auerwildes im Herbst. (Berichtigung.) — Orn. Monatschr., XXXVI, 1911, Nr. 12, p. 450. **(Galiz.)**
- Z. Die ersten Schnepfen in (Kaltern) Tirol. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 6, p. 130. **(Tirol.)**
- Zoologus. Hova költöznek gólyáink? (Wohin ziehen unsere Störche?) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 6, p. 69—70. **(Ung.)**
- A gólya mint sáskapusztító. (Der Storch als Heuschreckenvertilger.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 6, p. 70.
- A fogoly és fürj viszonylagos elterjedése. (Relative Verbreitung der Wachtel und des Rebhuhns.) — Ibid., XIII, 1911, Nr. 8, p. 94. **(Ung.)**

### Anonym erschienene Notizen.

- Allerlei Überwinterer. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 2, p. 70—71. **(Ob. u. N.-Ö.)**
- Seltener Fang (eines Steinadlers in Ragnbach). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 2, p. 71. **(Kärnt.)**
- Erlegte Wildgänse. — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 4, p. 98. **(Böhm.)**
- Bläßgans (bei Petronell) an der Donau erlegt. — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 3, p. 127. **(N.-Ö.)**
- Überwinterndes Hausrotschwänzchen (Mißlitz). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 5, p. 37. **(Mähr.)**
- Allerlei Überwinterer. — Urania, IV, 1911, Nr. 10, p. 105. **(N. u. Ob.-Ö.)**



- Die erste Schnepfe (Dornbach). — N. Wr. Abendbl. v. 7./III. 1911, Nr. 66, p. 3. (**N.-Ö.**)
- Die ersten Stare (Ankunft in Salzburg, 15./III.). — Salz. Volksbl. v. 25./III., p. 5. (**Salzb.**)
- Eine weiße Amsel im Stadtparke (in Wien). — N. Wiener Tagbl. v. 29./III. 1911, Nr. 87, p. 13. (**N.-Ö.**)
- Die ersten Schnepfen (in Ulrichskirchen). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 7, p. 183. (**N.-Ö.**)
- Vom Schnepfenstrich (Hof a. d. L.). — Ibid., XXII, 1911, Nr. 7, p. 183. (**N.-Ö.**)
- Die „Erste“ (19./II. in Nikolsburg). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 4, p. 171. (**Mähr.**)
- Schnepfenbericht. — Ibid., XXXIII, 1911, Nr. 4, p. 169. (**Österr.-Ung.**)
- Adler-Jäger (Steinadler in Schladming erlegt). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 8, p. 211. (**Steierm.**)
- Vom Vogelzuge und anderes (in Putna). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 9, p. 200. (**Bukow.**)
- Vom Vogelzuge und Hagelwetter (Lovrin). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 9, p. 200. (**Ung.**)
- Schädlichkeit der Sperlingseule (Lovrin). — Ibid., XXXI, 1911, Nr. 9, p. 200. (**Ung.**)
- Aus Süddalmatien und der Krivošije. — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 10, p. 222—223. (**Dalm., Herzeg.**)
- Auch eine Jagdbeute (*Ciconia ciconia* in Lukow erlegt). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 13, p. 350. (**Mähr.**)
- Abnorme Nebelkrähen (Petronell). — Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver., XXXIII, 1911, Nr. 7, p. 315—316. (**N.-Ö.**)
- Eine Waldschnepfe in Gefangenschaft (Hainbach). — Ibid., XXXIII, 1911, Nr. 7, p. 316—317. (**N.-Ö.**)
- Die ornithologischen Raritäten der Jagdausstellung (in Wien). — Ibid., XXXIII, 1911, Nr. 7, p. 317—318. (**Österr.-Ung.**)
- Zum Vorkommen seltener Brutvögel (*Grus grus* in Süd-Ung.). — Waidmh., XXXI, 1911, Nr. 14, p. 319. (**Ung.**)
- Ungarns Ornithologie auf der Jagdausstellung. — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 15, p. 400—402. (**Ung.**)

- Über den Einfluß des Wetters auf die Ankunftszeiten der Zugvögel im Frühling. (Nach A. Defant.) — Mitteil. d. Sekt. f. Naturk. d. österr. Tour.-Kl., XXIII, 1911, Nr. 7 u. 8, p. 50. (**Österr.-Ung.**)
- Verbreitung des Kuckucks (zahlreiches Vorkommen im Bar). — Der Weidmann, XLII, 1911, Nr. 34, p. 537. (**Ung.**)
- Seltener Gast (Steinadler in Neuwaltersdorf). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 18, p. 492. (**Mähr.**)
- Ein weißer Spatz (in Podersam). — Die Tierw., X, 1911, Nr. 18, p. 141. (**Böhm.**)
- Eine Waldschnepfe in Gefangenschaft (Hainbach). — Urania, IV, 1911, Nr. 40, p. 700; Mitteil. d. n.-ö. Jagdsch.-Ver. XXXIII, 1911, Nr. 10, p. 442. (**N.-Ö.**)
- [Rebhuhn-Varietäten bei Pilsen.] — Deutsche Jägerz., LVII, 1911, Nr. 51, p. 814. (**Böhm.**)
- Seltene Weidmannsheil (Tannenheher in Wekelsdorf). — Weidw. u. Hundesp., XVI, 1911, Nr. 20, p. 6. (**Böhm.**)
- Verspätete Frühlingsboten (30 Stare bei Grödig, 22./XI.). — Salz. Volksbl. v. 23./XI, 1911, Nr. 268, p. 7. (**Salzb.**)
- Sibirische Tannenheher (in Gleichenberg). — Grazer Tagesp. v. 12./XI. 1911, Nr. 314, p. 5. (**Steierm.**)
- Seltene Jagdbeute (Steinadler bei Nikolsburg). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 23, p. 630. (**Mähr.**)
- Steinadler in Steiermark (gefangen). — Jägerz. B. u. M., XXII, 1911, Nr. 24, p. 660. (**Steierm.**)
- Ein Uhu im Korallengebiet. — Weidw. u. Hundesp., XVI, 1911, Nr. 24, p. 8. (**Kärnt.**)
- Ungeheure Züge von Krammetsvögeln (im Böhmerwald). — Jagd und Fischerei. N. Wr. Tagbl. v. 24./XII. 1911, Nr. 354, p. 87. (**Böhm.**)
- Vogelwanderungen aus Sibirien (in Ungvár). — Ibid. v. 24./XII. 1911, Nr. 354, p. 87. (**Ung.**)
- Albinismus bei Wildgänsen? (Patfalu). — Ibid. v. 24./XII. 1911, Nr. 354, p. 87. (**Ung.**)
- Treue Liebe (Rückkehr des Seglerpaares, Hallein). — Ibid. v. 24./XII. 1911, Nr. 354, p. 88. (**Salzb.**)
- Eisvogel und Wasseramsel. — Ibid. v. 24./XII. 1911, Nr. 354, p. 88.

- Der Irrsee b. Zell a. Moos (Enten). — Salz. Volksbl. v. 5./II, 1912, Nr. 28, p. 7. **(Ob-Ö.)**
- Der Fang eines Steinadlers. — Der Forstm. u. Berufsjäger, V, 1911, Nr. 42, p. 8. **(Steierm.)**
- Zum Tannenheherzug. — Ibid., V, 1911, Nr. 45, p. 5. **(Österr., part.)**
- Aquila chrysaëtus* (im Hochlantsch-Gebiet). — Ibid., V, 1911, Nr. 51, p. 8—9. **(Steierm.)**
- Vom Vogelzuge und Hagelwetter. — Ibid., V, 1911, Nr. 15, p. 10. **(Ung.)**
- Seltene Jagdbeute (Fischadler bei Pilgram erlegt). — Ibid., V, 1911, Nr. 40, p. 368. **(Böhm.)**

### Ungarisch.

- — A vándorsólyom előfordulásáról. (Über Vorkommen des *Falco peregrinus*.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 22, p. 294.
- — Az ideai szalonka hívásról. (Über den heurigen Schnepfenzug.) — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 9, p. 118; Nr. 13, p. 173.
- — Eltévedt fecske. (Verirrte Schwalbe.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 24, p. 289.
- — Korai örvös galambok. (Frühe Ringeltauben.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 7, p. 93.
- — Korai erdei szalonka. (Frühe Waldschnepfe.) — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 27, p. 359.
- — Madarak és fák napja. (Vogel- und Baumtag.) — Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 2, p. 15; Nr. 3, p. 26—27; Nr. 4, p. 36—37; Nr. 5, p. 44, 51.
- — Madárvédelem Ausztriában. (Vogelschutz in Österreich.) — Ibid., VIII, 1911, Nr. 10, p. 99.
- — Madárpusztító gyorsvonatok. (Vogelvertilgende Eilzüge.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 27, p. 359—360; Erdészeti Lap., L, 1911, Nr. 15, p. 788.
- — Megkéssett szalonkák. (Verspätete Schnepfen.) — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 7, p. 93.
- — Ministeri körrendelet madárvédelmi ügyben. (Ministerielle Zirkularverordnung über Vogelschutz.) — Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 4, p. 29—30.

- — Mogyorószajkó. (*Nucifraga caryocatactes mucrorhyncha.*) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 24, p. 282—285, 289.
- — Ritka madár Csikmegyében. (*Calandrella brachydactyla* Leisl. bei Csikverebes.) — Vadászlap, XXXII, 1911, Nr. 20, p. 267. (Ung.)
- — Ritka madarak hazánkban. (Seltene Vögel — *Nucifraga caryocatactes* und *Caccabis rufa* — in Ungarn.) — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 32, p. 426. (Ung.)
- — Tavaszodik! (Der Frühling kommt!) Daten über Frühlingsankunft. — Ibid., XXXII, 1911, Nr. 7, p. 93; Nr. 8, p. 108.
- — Telepitsünk madarakat az apácza lepke ellen. (Ansiedeln der Vögel gegen die *Cnethocampa processionea.*) — Állatvédelem, VIII, 1911, Nr. 12, p. 118.
- — Vonulási adatok. (Phänologische Daten.) — Zool. Lap., XIII, 1911, Nr. 7, p. 80—81; Nr. 8, p. 91—92; Nr. 9, p. 103—104; Nr. 11, p. 128—129; Nr. 22, p. 259; Nr. 23, p. 271; Nr. 24, p. 282—285, 288—289.

### Czechisch.

- Úlovek. (Jagdbeute.) [Steinadler bei Proßnitz.] — Háj, XXXIX 1911, p. 426. (Mähr.)
- Sup bělohlavý. (Weißköpfiger Geier [bei Koryčan erlegt].) — Ibid., XXXIX, 1911, p. 441. (Mähr.)
- Ořešník. (*Nucifraga* in Wranowic.) — Ibid., XXXIX, 1911, p. 241. (Mähr.)
- Orel skalní. (*Aquila fulva* [bei Boskovic erbeutet].) — Venkov v. 29./XI. 1911. (Mähr.)
- Chytil jestřába. (Fang eines Habichts.) — Ibid. v. 2./III. 1911, Nr. 52. (Böhm.)
- Lednáček. (*Alcedo ispida.*) — Svět zvířat, XV, 1911, p. 254. (Böhm.)
- Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute [*Pandion haliaëtus* bei Brandeis].) — Nár. Politika v. 14./VIII. 1911; Háj, XL, 1911, p. 198. (Böhm.)
- Bílé koroptev. (Weiße Rebhühner bei Dobřisch.) — Ibid. v. 25./VIII 1911, Nr. 234. (Böhm.)
- Úplně bílá koroptev. (Total albinistisches Rebhuhn bei Dobřisch.) — Les. Stráž., X, 1911, p. 94. (Böhm.)

- Ořešnici. (*Nucifraga* Ende September.) — Háj, XL, 1911, p. 265. **(Böhm.)**
- Vzácný úlovek. (Seltene Jagdbeute [*Pandion haliaëtus* bei Rot-Řečic].) — Ibid., XL, 1911, p. 274. **(Böhm.)**
- Bílé koroptve. (Zwei weiße Rebhühner in Jistebnitz.) — Ibid., XL, 1911, p. 350. **(Böhm.)**
- Bílá bažantí slepiei. (Weiße Fasanhenne bei Frauenberg.) — Ibid., XL, 1911, p. 350. **(Böhm.)**
- Prezimljenje šljuka. (Überwinterung der Waldschnepfe.) — Lovač. ribar. Vjestnik, XX, 1911, p. 11, 22. **(Kroat.)**
- Lov na šljuke. (Schnepfenjagd in Našice.) — Ibid., XX, 1911, p. 44. **(Slawon.)**
- Dolarak šljuka i prezimljenje. (Ankunft der Waldschnepfen und Überwinterung.) — Ibid., XX, 1911, p. 44. **(Slawon.)**
- Viljevo, 20. travnja 1911. [640 Schnepfen in Viljevo erlegt.] — Ibid., XX, 1911, p. 57. **(Slawon.)**
- Tupik sjeverni u našem Primorju. (*Fratercula arctica* am 6./VIII. erlegt.) — Ibid., XX, 1911, p. 107. **(Kroat.)**

---

## Nachträge und Ergänzungen zu den früheren Berichten.

### 1907.

- Nagy, E. Az urali bagoly (*Syrnium uralense* Pall.) elterjedése Erdélyben. (Verbreitung der Uraleule in Erdély.) — Muzeumi Füzetek. (Az erdélyi nemzeti muzeum természeti tárainak értesítője.) II, 1907, Nr. 1—2, p. 23—34. **(Siebenb.)**

### 1910.

- Eder R., Über Hahnenfedrigkeit der Waldhühner. — Der Forscher, 1910, H. 5, p. 91—92. **(Böhm.)**
- Loos, K. Der gegenwärtige Stand der Uhuschutzfrage in Böhmen. — Der Forscher, 1910, H. 5, p. 94—95. **(Böhm.)**
- Mintus, Alfr. Ornithologische Notizen. — Die Tierw., IX, 1910, Nr. 16. p. 124. **(N.-Ö.)**

Orn. Literatur Österr.-Ungarns, Bosniens und der Herzegowina 1911. 289

- Eine ornithologische Exkursion in den Wienerwald. — Ibid., IX, 1910, Nr. 2, p. 155—157. (N.-Ö.)
  - Ornithologische Notizen. — Ibid., IX, 1910, Nr. 24, p. 186. (N.-Ö.)
  - Aus Niederösterreich. — Mitteil. ü. d. Vogelw., X, 1910, Nr. 23/24, p. 191. (N.-Ö.)
- Morgan, C. Die Geier der Adria-Inseln Arbe, San Gregorio, Goli und Pervicchio. — Der Forscher, 1910, H. 5, p. 87—91, mit Abb. (Dalm.)
- Reiser, O. Über Verbreitung und Brutgeschäft des Tannenhebers in den nördlichen Balkanländern. — Berajah, 1910, Nr. 7—12. (Bosn.-Herzegow., part.)

---

## Beitrag zur Kenntnis der Thereviden.

Von

**Th. Becker**

in Liegnitz.

Mit 30 Figuren im Texte.

(Eingelaufen am 3. Oktober 1912.)

In der systematischen Dipterologie, in der noch so viele Aufgaben ihrer Erledigung harren, sind unter anderen auch die Thereviden-Gattungen bis jetzt einer kritischen Würdigung nicht unterzogen worden und doch gehören sie mit zu den ältesten Dipteren und sind um deswillen schon, aber auch an und für sich interessant. Anton Handlirsch bezeichnet sie in seinem Werk über „Fossile Insekten“ als Stammform für diejenige Gruppe von Familien, welche Brauer als „*Heterodactyla*“ zusammenfaßte und leitet sie direkt ab von den weit tiefer stehenden *Xylophagidae*. In den Vertretern der Thereviden-Familie haben wir daher keine oder wenige noch in lebendiger Entwicklung begriffene Formen, als welche ich beispielsweise die *Chloropidae* in meiner Monographie glaubte bezeichnen zu können, sondern mit Ausnahme weniger Gattungen, wie z. B. *Thereva* oder *Psilocephala*, alte, längst differenzierte, vielfach

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [62](#)

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Österreich-Ungarns, Bosniens und der Herzegowina 1911. 260-289](#)