

Lepidopteren-Fauna

von Mähr. Trübau.

Systematisch zusammengestellt von
Florian Rudolf Czerny,
Apotheker.

Es steht als Thatsache fest, dass eine genaue Durchforschung eines gewissen Bezirkes, sei es in geologischer, botanischer oder zoologischer Richtung, kein nutzloses Unternehmen ist. Wenn gleich durch die Zusammenstellung des Schmetterlingsverzeichnisses einer Gegend eben kein unmittelbarer Nutzen erzielt wird, kann solche doch als ein geringer Beitrag in Bezug auf die geographische Verbreitung dieser Thiere betrachtet werden und dürfte desshalb nicht ganz ohne Interesse sein. Da die höchsten Erhebungen der umliegenden Berge die absolute Höhe von 2076' (Hornberg) nicht übersteigen, kann hinsichtlich der Verbreitung dieser Kerfe hier selbstverständlich blos die horizontale, nicht aber die verticale Verbreitung in Betracht gezogen werden.

Ich erlaube mir nun das Verzeichniss der Schmetterlings-Fauna d er mährisch-trübauer Gegend — mit Ausschluss der Mikrolepidopteren — vorzulegen. Erst seit ungefähr einem Decennium diesen Zweig der Entomologie pflegend, war ich in dieser Hinsicht fast nur allein auf mich beschränkt; es lässt sich daher voraussetzen, dass vorliegendes Schmetterlings-Verzeichniss keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann und dass mit der Zeit noch manche Lücke ausgefüllt werden wird.

Obgleich die hiesigen Bodenverhältnisse — der Kreideformation angehörend — der Flora eben nicht das günstigste Terrain bieten, der Typus der Vegetation aber die Schmetterlings-Fauna bedingt, so erscheint es immerhin nennenswerth, wenn die Artenanzahl bereits die Ziffer von 586 erreicht hat, eine Zahl, welche jener der einheimischen wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen gleichkommen dürfte.

Um der Wahrheit und Accuratesse bei Abschluss dieses Verzeichnisses volle Rechnung zu tragen, habe ich bei jenen Arten, deren Vorkommen von mir nicht als unbezweifelt erkannt wurde, ein ? beigefügt. Die

Bezeichnung | bedeutet selten, und || sehr selten. Zur systematischen Reihenfolge wählte ich als Vorbild den „Catalogus methodicus lepidopterorum europaeorum“ von Dr. Heidenreich.

A. Papiliones.

- Melitaea* F a b. *Athalia* E s p., *Parthenie* B k h., *Dictynna* E s p.,
Phoebe S. V. | am östlichen Rande des sogenannten Eichwaldes, *Dyema* F a b.
- Argynnis* F a b. *Latonia* L., *Paphia* L., *Dia* L., *Euphrosyne* L., *Selene*
S. V. |, *Niobe* L. |, *Aglaja* L.
- Hamearis* H. *Lucina* L. ||, auf dem mit Birken besetzten westlich vom
Steinberge gelegenen Hügel.
- Vanessa* F a b. *Antiopa* L., *Io* L., *Atalanta* L., *Urticae* L., *Ab. Testudo*
E. ||, bei Bräuners Häusl, *Xanthomelas* S. V. ||, nur einmal deren
Raupe auf schmalblätteriger Weide in Undangs gefunden. *Polychloros* L., *C. album* L., *Prorsa* L. | bei Rostitz.
- Limenitis* F a b. *Populi* L. | am Steinberge und Schönengst.
- Aputura* F a b. *Iris* L. ?
- Arge* B. *Galathea* L.
- Hipparchia* F a b. *Medusa* S. V.
- Satyrus* Lat. *Briseis* L., auf der Dubowitza in manchen Jahren häufig,
Semele L.
- Epinephele* H. Sch. *Hyperanthus* L., *Eudora* F a b., *Janira* L.
- Pararga* H. Sch. *Maera* L., *Megaera* L., *Egeria* L. ||, im Höllgraben
einmal gefangen.
- Coenonympha* H. Sch. *Pamphilus* L., *Davus* L., *Arcania* L., *Iphis* S. V.
- Polyommatus* Lat. *Circe* O., *Chryseis* S. V., *Virgaureae* L., *Phlaeas* L.
- Lycaena* F a b. *Argiolus* L., *Cyllarus* F. |, *Acis* S. V., *Erebus* F., *Euphemus* H b., *Arion* L., *Daphnis* S. V., *Battus* S. V., auf der Dubowitza, *Hylas* S. V. |, *Alexis* S. V., *Corydon* Sc o p., *Adonis* S. V., *V. Ceronus* E., *Dorylas* S. V., *Icarius* E s p.? *Argus* L. |, *Aegon* S. V., *Tiresias* H u f., *V. Coretas* O., *V. Polysperchon* Bergstr.
- Thecla* F a b. *Quercus* L. am Burgstadl, *V. Bellus* Gerh. |, *Rubi* L.,
W. album K n., vor mehreren Jahren einige gefangen, seitdem nicht
wieder. (Moligsdorf.) *Spini* S. V., *V. Lynceus* H b., *Betulae* L.
- Papilio* L. *Podalirius* L., *Machaon* L., eine Var. von weißer Farbe wurde
hier einmal gefangen.
- Doritis* F a b. *Mnemosyne* L., vor 8 Jahren erbeutete ich am Gipfel des
Burgstadtberges 3 Exemplare, seitdem keine mehr.
- Aporia* H b. *Crataegi* L.
- Pieris* Schr. *Brassicae* L., *Rapae* L., *Napi* L.
- Antocharis* B. *Daplidice* L. |, *Cardamines* L.

Leucophasia Steph. *Sinapis* L.

Colias Fab. *Hyale* L., *Myrmidone* E. |, *Edusa* Fab.

Gonopteryx *Rhamni* L.

Syriethus B. *Malvarum* O. |, *Sertorius* Hb., *Alveolus* Hb., *Fritillum* O. |.

Thanaos B. *Tages* L.

Hesperia B., *Sylvanus* F., *Comma* L., *Lineola* O.

B. Sphinges.

Acherontia O. *Atropos* L. |.

Sphinx O. *Convolvuli* L., *Pinastri* L.

Deilephila O. *Euphorbiae* L., auf der Dubowitza häufig; wird auch von Filarien heimgesucht, *Galii* S. V. |, *Elpenor* L., *Porcellus* L.

Smerinthus O. *Populi* L., *Ocellata* L., *Tiliae* L.

Macroglossa O. *Oenotherae* S. V. |, *Stellatarum* L., *Bombyliformis* O., *Fuciformis* L.

Sesia Fab. *Apiformis* L., *Asiliformis* S. V., *Tenthrediniformis* S. V. |, *Cynipiformis* Esp., *Myopaeformis* Bkh.

Zygaeidae B.

Atychia Lat. *Statices* L., *Globulariae* Hb. *Pruni* S. V.

Zygaea Fab. *Minos* S. V., *Achilleae* E., *Meliloti* E., *Trifolii* E., *Filipendulae* L., *Onobrychis* S. V. (Dubowitz), *Ephialtes* L., V. *Falcatae* Hb., V. *Peucedani* E., V. *Aeacus* Esp. |, V. *Coronillae* S. V., V. *Trigonellae* E s p.

Syntomis O. *Phegea* L.

C. Bombyces.

Lithosidae B.

Setina Schk. *Mesomella* L., *Irrorea* S. V., *Roscida* S. V.

Lithosia Fab. *Gilveola* O., *Aureola* Hb., *Luteola* S. V., *Complana* L., *Plumbeola* Hb., *Depressa* E s p.

Gnophria Steph. *Quadra* L., *Rubricollis* L.

Calligenia Dup. *Rosea* Fb. | (Burgstadt!).

Nudaria Steph. *Mundana*. L.

Psychidae B.

Psyche Schk. *Graminella* S. V., *Nigrella* Meig.?

Canephora H. Sch. *Pulla* E s p.. *Nitidella* Hb.

Liparidae B.

Orgyia Antiqua L., *Gonostigma* Fab.

Pentophera St. *Morio* L. |.

220

Liparis O. Dispar L., *Salicis L.*

Porthesia St. Auriflava S. V., *Chrysorrhoea L.*

Psilura St. Monacha L.

Laelia St. V. nigrum F. ab. J.

Dasychira St. Fuscelina L., *Pudibunda L.*

Pygaera O. Curtula L., *Anachoreta S. V.*, *Reclusa S. V.*, *Anastomosis L. J.*

Phaleria H. b. Bucephala L. Die Raupe fand ich mehrmals noch unerwachsen in Klumpen zu Hunderten an jungen Birken; in diesem Zustande hält man sie leicht für Blattwespenlarven.

Bombycidae B.

Gastropacha Curt. Betulifolia O. J., *Populifolia S. V. ||*, *Quercifolia L.*, *Pruni L. J.*, *Pini L.*, *Lobulina S. V.*, *Crataegi L.*, *Populi L.*, *Neustria L.*, *Rubi L.*, *Quercus L.*, *Trifolii S. V.* (Dubowitz und Hammerberg), *Everia K. n.*, *Lanestrina L.*

Drymonia H. Sch. Dodonea S. V.?

Harpyia O. Bicuspidis H. b. ||, *Bifida Hb.*, *Erminea Esp. J.*, *Vinula L.*

Stauropus Germ. Fagi L. ||.

Noto donta O. Dictaeoides E.?, *Dictaea L.*, *Tremula S. V. J.*, *Dromedarius L.*, *Zizzac L.*

Lophopteryx St. Camelina L.

Ptilodontis Step. Palpina L.

Endromis O. Versicolora L. J.

Saturnina B.

Saturnia Schk. Carpi S. V.

Aglia O. Tau L.

Cossidae II. Sch.

Cossus Fab. Ligniperda L.

Zeuzera Lat. Aesculi L.?

Hepialidae H. Sch.

Hepialus Fab. Humuli L.

Chelonidae B.

Chelonia Lat. Hebe L., *Caja L.*, *Plantaginis L.*, *V. Hospita S. V.*,
Villica L. J., *Aulica L. J.*, *Purpurea L.*

Callimorpha Lat. Dominula L.

Euchelia B. Jacobaeae L.

Emydia B. Grammica L., kommt nur auf der Dubowitz vor, sämtliche Raupen, welche ich bisher erzog, waren nicht fuchsroth, sondern schwarz behaart. *V. Striata Bkh. J.*

Phragmatobia St. Fuliginosa L.

Spilosoma H. Sch. Lubricipedata S. V., *Menthastri S. V.*, *Urticae H. b. J.*

Limacodes Lat. Testudo F. ab.

D. Noctuae.

- Acronycta* O. *Leporina* L., *Tridens* F. |, *Psi* L., *Strigosa* F., *Rumicis* L., *Euphorbiae* S. V., *Euphrasiae* Hb.? *Aceris* L., *Megacephala* S. V.
- Diphthera* O. *Coenobita* E. ||.
- Bryophila* Tr. *Perla* S. V., *Fraudatricula* Hb. |.
- Cymatophora* Tr. *Or* F., *Flavicornis* L., *Diluta* F. |, *Fluctuosa* Hb. |.
Bipuncta Bkh.
- Demas* St. *Coryli* L.
- Diloba* B. *Coeruleocephala* L.
- Semiophora* St. *Gothica* L.
- Agrotis* Tr., *Rectangula* S. V. |, *Aquilina* S. V. ?, *Fumosa* F., *Saucia* Hb., *V. Aequa* H., *Suffusa* F., *Segetum* S. V., *Corticea* S. V., *Exclamationis* S. V., *Putris* L., *Forcipula* S. V. |, *Tenebrosa* Hb., *Cinerea* S. V.
- Amphipyra* Tr. *Tragopoginis* S. V., *Pyramidea* S. V., *Typica* S. V.,
Latens Hb., *Candelinequa* S. V. |, *Lucipeta* S. V. |.
- Noctua* Tr. *Ravida* S. V. |, *Augur* F., *Sigma* S. V. |, *Baja* S. V.,
Brunnea S. V., *C. nigrum* S. V., *Rhomboidea* Esp.
- Chersotis* B. *Plecta* S. V.
- Triphaena* Tr. *Pronuba* S. V., V. *Innuba* Tr., *Fimbria* L. |.
- Hadena* Tr. *Saponariae* E., *Cucubali* S. V., *Popularis* Fa b., *Leucocephaea* Bkh., *Cespitis* S. V., *Proxima* B., *Dentina* Esp., *Atriplicis* S. V., *Satura* S. V., *Adusta* Esp., *Thalassina* Bkh., *Gemina* Hb.,
Genistae Bkh., *Contigua* Fb.
- Agriopsis* B. *Aprilina* L. |.
- Dichonia* Hb. *Distans* Hb., *Protea* S. V., *Saliceti* Bkh. |.
- Solenoptera* D. *Meticulosa* S. V.
- Phlogophora* Tr. *Lucipara* L.
- Miselia* Tr. *Conspersa* S. V. |, *Comta* F. |, *Albimacula* Bkh., *Filiogramma* Esp., *Oxyacantheae* S. V.
- Polia* Tr. *Chi* L., *Serena* F., *Dysodea* S. V., *Polymita* L.
- Aplecta* B. *Serratilea* Tr. |, *Advena* F., *Nebulosa* Hufn., *Tincta* Brahm., *Occulta* L.
- Trachea* Hb. *Piniperda* Esp.
- Apamea* O. *Didyma* Esp., *Latruncula* S. V., *Strigilis* L., *Testacea* Hb.,
Basilinea F., *Infesta* O.
- Mamestra* Tr. *Pisi* L., *Oleracea* L., *Aliena* H. (beherbergt auch Fadenwürmer), *Ypsilon* S. V., *Chenopodii* F., *Brassicae* L., *Furva* S. V.
Persicariae L.
- Thyatira* H., *Batis* L., *Deresa* L. |.
- Calpe* Tr. *Libatrix* S. V.
- Segetia* B. *Xanthographa* S. V. |.

222

- Orthosia* O. *Rubricosa* S. V., *Litura* S. V., *Pistacina* S. V., *Humilis* S. V., *Munda* Fb., *Instabilis* S. V., *Lota* L., *Laevis* Hb., *Stabilis* S. V., *Gracilis* S. V.
- Ilarus* B. *Ochroleuca* S. V.
- Caradrina* Tr. *Cubicularis* S. V., *Morpheus*-Hufn., *Respersa* S. V. |, *Alsines* Brhm., *Blanda* Tr.
- Xanthia* Tr. *Rufina* L., *Aurago* S. V. |, *Cerago* S. V., *Citrago* L. |.
- Gortyna* H. *Nictitans* L. |.
- Hydroecia* Gne. *Micacea* Esp. |.
- Mesogona* B. *Acetosellae* S. V. |.
- Plastenis* B. *Retusa* L., *Subtusa* S. V.
- Cosmia* O. *Fulvago* S. V., *Trapezina* L., *Affinis* L.
- Grammesia* St. *Trilinea* S. V., *Bilinea* Hb.?
- Simyra* O. *Nervosa* F.?
- Leucania* H. L. *album* L. |, *Comma* L., *Pallens* L., *Lithargyreia* Esp., *Conigera* F.
- Cerastis* Tr. *Vaccinii* L.
- Mecoptera* Gne. *Satellitia* L.
- Calamia* Hb. *Virens* S. V. |.
- Calocampa* H. *Exoleta* L.
- Egira* D. *Conspicillaris* L., V. *Melaleuca* Vie w. |.
- Xylinia* Tr. *Rhizolitha* S. V., *Petrificata* S. V.
- Xylophasia* St. *Petrorrhiza* Bkh., *Lateritia* Esp., *Lithoxylea* S. V., *Polyodon* L.
- Asteroscopus* Tr., *Cassinia* S. V., *Nubeculosa* Esp. |.
- Dipterygia* St. *Pinastri* L.
- Hyppa* D. *Rectilinea* Hb.?
- Cloantha* B. *Perspicillaris* S. V., *Hyperici* L.
- Cleophana* B. *Linariae* S. V.
- Cucullia* Schr. *Umbratica* L., *Lucifuga* S. V. |, *Lactucae* S. V., *Verbasci* L., *Scrophulariae* S. V.
- Habrostola* Sod. *Triplasia* L., *Urticae* Hb.
- Plusia* Fab. *Moneta* Fab. |, *Chrysitis* L., *Festucae* L. |, *Jota* L. |, *Gamma* L., *Ain* H. b., einmal am Burgstadl gefangen.
- Anarta* Tr. *Heliaca* S. V.
- Heliothis* Tr. *Dipsacea* L., *Scutosa* S. V.?, *Marginata* Fb.
- Acontia* Tr. *Solaris* S. V. |, *Luctuosa* S. V.
- Agrophila* B. *Sulphurea* S. V.
- Erastria* Tr. *Fuscula* S. V. |.
- Anthophila* O. *Aenea* S. V., *Ophiusa Lunaris* S. V.
- Toxocampa* Gne. *Pastinum* Tr. |, *Craccae* S. V. |.
- Catephia* Tr. *Leucomelas* S. V. |.
- Mania* Tr. *Maura* L. |.

Catocala Schr. Fraxini L. |, Elocata Esp., Nupta L., Electa Hb. ?, Paranympha L. |.

Brephos O. Parthenias L. | (bei Brauners Häusl).

Euclidia Tr. Mi L., Glyphica L.

Platypteryx Lasp. Falcula S. V., Unguicula Hb., Lacertula S. V.

E. Geometrae.

Ennomos Tr. Flexularia Hb., Notataria Esp., Signaria Hb., Lituraria Hb., Emarginaria Hb., Paralellaria S. V., Apiciaria S. V., Dolabraria L., Prunaria L., Lunaria S. V., Illunaria Hb., Angularia S. V., Erosaria S. V., Alniaria L., Dentaria Esp. |.

Acaena Tr. Sambucaria L. |.

Ellopias Tr. Margaritaria L., Fasciaria L., V. Prasinaria Hb.

Rumia Dup. Crataegaria L.

Geometra B. Papilionaria L., Aestivaria Hb. |, Bupleuraria S. V. (Dubowitz), Putataria L., Aeruginaria S. V., Vernaria L. |, Cyttisaria S. V.

Aspilates Tr. Gilvaria Hb., Purpuraria L., Vespertaria Tr., Palumbaria S. V., Mensuraria S. V., Bipunctaria S. V.

Crocallis Tr. Pennaria L.

Gnophos Tr. Dilucidaria S. V., Punctularia S. V.

Boarmia Tr. Cinctaria S. V., Consonaria Hb., Crepuscularia S. V., Roboraria S. V. ?, Consortaria F. ab. |, Abietaria S. V., Repandaria L., Rhomboidaria S. V., Secundaria S. V., Extersaria Hb. |, Lichenaria Huf., Glabaria S. V. |, Carbonaria S. V.

Hemerophilus St. Vitalbaria Hb. |.

Amphidasis Tr. Betularia L., Hirtaria L.

Nyssia D. Pilosaria S. V.

Fidonia Tr. Obliteraria Hufn., Pinetaria Hb., Piniaria L., Atomaria L., Immoraria L., Clathraria Hb., Wavaria L., Plumaria S. V., Capreolaria Fb. (Steinberg, Schwesternstein).

Hibernia Lat. Aurantiaria Hb. |, Progemmaria Hb., Defoliaria L., Bajaria S. V. ?

Chimatozia St. Brumaria L., Borearia Hb.

Corythea D. Juniperaria L., Variaria S. V., V. Vitiosaria Fr., Firmaria Hb.

Cabera Tr. Pusaria L., Exanthemaria Esp., Punctaria L., Trilinearia Bkh., Poraria Tr. |, Pendularia L.

Acidalia Tr. Perochrearia F. R., Rubricaria Hb., Candidaria S. V., Scabraria Hb. |.

Ypsipetes St. Elutaria Hb. (Schönhengst), Impluviaria Hb., Dilutaria S. V.

- Lobophora* Curt. *Lobularia* Hb., *Appendicularia* B. |, *Hexapteraria* S. V.
Acasis D. *Rivularia* S. V.
Dosithaea D. *Filicaria* Hb.
Larentia Tr. *Poderinaria* H. Sch. |, *Vetularia* S. V., *Undularia* L.,
 Bilinearia L., *Dubitaria* L., *Certaria* Hb.?, *Badiaria* S. V. |.
Anaitis B. *Plagiaria* L.
Phaesyle D. *Cervinaria* S. V. |, *Psittacaria* S. V., *Coraciaria* Hb. |,
 Caesiaria S. V. (Schönhengst).
Eupithecia Curt. *Centaurearia* S. V., *Linariaria* S. V., *Hospitaria*
Tr., *Modicaria* Hb. |, *Lariciaria* Fr., *Castigaria* Hb., *Indigaria*
Hb., *Singularia* H. Sch. |, *Valerianaria* Hb. |, *Pusillaria* S. V., *Exiguaria* Hb.,
 Subumbrata Hb., *Inturbaria* Hb., *Rectangularia* L.,
 Strobilaria Hb., *Togata* Hb.
Cidaria Tr. *Moeniaria* S. V., *Fulvaria* Hb., *Popularia* S. V., *Chenopodiaria* Hb.,
 Pyraliaria S. V., *Achatinaria* Hb. |, *Rubidaria* Hb.,
 Berberaria S. V., *Derivaria* S. V., *Propugnaria* Fb.?, *Picaria* Hb. |,
 Suffumaria S. V. |, *Ribesaria* B., *Silacearia* S. V. |, *Russaria* S. V.,
 Ruptaria Hb. |, *Montanaria* S. V., *Minoraria* Tr., *Olivaria* S. V., *Aptaria* Hb.?,
 Ferrugaria S. V., *Ligustraria* Hb., *Ocellaria* L., *Galiaria* S. V.,
 Maria S. V., *Disceptaria* F. R. |, *Rivaria* Hb., *Alchemilla* L.,
 Tristaria L., *Hastaria* L., *Luctuaria* S. V. |.
Zerenene Tr. *Fluctuaria* L., *Blandiaria* S. V., *Rubiginaria* S. V., *Adustraria* S. V.,
 Sinuaria S. V., *Albicillaria* L., *Marginaria* L., *Macularia* L., *Grossulariaria* L.,
 Temeraria S. V. |.
Minoa Tr. *Euphorbiaria* S. V., *Grisearia* S. V. |, *Nivearia* Hb.
Pellonia D. *Vibicaria* L.
Idaea Tr. *Amataria* L., *Commutaria* Fr., *Pallidaria* S. V. |, *Aversaria* L.,
 Deversaria H. Sch., *Prataria* B., *Mutaria* Tr., *Immutaria* L.,
 Incanaria L., *Scutularia* S. V. |, *Bisetaria* Hufn. |,
 Ornalaria Scop.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Czerny Florian Rudolf

Artikel/Article: [Lepidopterenfauna von M. Trübau. 217-224](#)