

Ornis austriaca.

Verzeichniss der Vögel des österreichischen Kaiserstaates

von

J. Finger.

(Vorgelegt in der Sitzung am 2. December.)

Hiermit übergebe ich der sehr ehrenwerthen Gesellschaft ein Verzeichniss aller jener Vogelarten, deren Vorkommen im Kaiserthume Oesterreich bis jetzt beobachtet wurde.

Aus der Benützung dahinschlagender Arbeiten bewährter Fachmänner, wie Palliardi, Heinrich, Bielz, Schwab, Hinteregger, aus den Notizen und Mittheilungen praktischer Ornithologen, wie Fürst Khevenhüller, Baron Feldegg, Heckl, von Tschudi, und aus den Resultaten achtjähriger eigener Beobachtungen wurde diese Zusammenstellung gebildet, die in 183 Gattungen 394 Arten enthält, und nach dem System des Mr. Georg Robert Gray in seinen „Genera of Birds“ geordnet ist.

Wenn darin auch Namen jener Vogelarten angeführt sind, deren Erscheinen in der Monarchie bis jetzt nur als „vereinzelte Fälle“ dastehen, oder vielmehr als solche gekannt sind, so geschah diess desshalb, weil wohl anzunehmen ist, dass dieselben Ursachen, die Einen Vogel bewogen oder gezwungen haben, eine für ihn neue Gegend zu besuchen, öfter wiederkehren, und auf mehrere Individuen einwirken können, — weil sich ferner solch lokomotive Wesen, wie die Vögel sind, nie in die engen Grenzen einer politischen Länderabtheilung werden zwingen lassen, und — weil endlich die Möglichkeit vorhanden, und durch Beispiele constatirt ist, dass derartige Fremdlinge, wenn anders klimatische und lokale Verhältnisse nicht in zu grossem Widerspruche mit denen ihrer früheren Heimat stehen, sich ansiedeln, und die Landesfauna mit ihrer Art bereichern können. — Häufigere und an verschiedenen Orten zu machende Beobachtungen werden diess in Zukunft hoffentlich bestätigen.

So bin ich von dem norwegischen *Falco gyrfalco*, dem Gierfalken der alten Falkonier, überzeugt, dass er in Oesterreich bei weitem häufiger vorkommt, als man bis jetzt glaubte, denn ich habe innerhalb vier Jahren drei Exemplare davon erhalten, die alle in der Nähe Wiens geschossen wurden, und meine ornithologischen Bezugsquellen sind eben nicht gar zu zahlreich. Wie viele Exemplare werden geschossen, gefangen, vernichtet und gehen unbeachtet verloren, bis endlich einmal eines in die Hände eines Sammlers geräth, der es kennt und würdigt.

Neophron perenopterus, ursprünglich ein Afrikaner, wurde ebenfalls schon öfter in Oesterreich erlegt. — In den Zeichnungen, die Baron F e l d e g g in Dalmatien von den dort vorkommenden Vögeln entworfen, ist sein Bild zu finden, und Oberlieutenant D u r a y bekam vorigen Sommer zwei junge Vögel, die ihm aus Spalato zugeschickt wurden. — Dieser Südländer dient zugleich als Beispiel, wie wenig sich die Vögel an die Isothermen binden, da ein Paar davon sogar in England (Sommersetshire) im Oktober 1825 geschossen wurde. — Eine grössere Seltenheit ist *Falco Feldeggii* Schlgl., der nur aus den Abbildungen F e l d e g g's als in Dalmatien vorkommend bekannt ist, ebenso wie *Falco concolor*; ich habe sie auf dieses hin in das Verzeichniss aufgenommen. — *Buteo leucurus*, eine Acquisition der neuesten Zeit und erst durch einige Exemplare, die aus Sarepta in Russland stammen, bekannt, wurde im vorjährigen Frühlinge bei Apathfalva am Hansag-Moraste geschossen, als er Abends im niederen Fluge über das Marschland hinzog. — Herr Ortspfarrer J u k o v i c z versichert, dass im vergangenen Herbst ein ganz ähnliches Exemplar ebendort erlegt wurde. — Bedeutend grössere Ansprüche auf das österreichische Heimatsrecht macht schon der P a l l a s'sche *Aquila clanga*, der in der Nähe Wiens sogar brüten muss, da ich ihn in verschiedenen Alterskleidern von Asparn und aus dem Prater erhielt.

Von der hochnordischen *Nyctea nivea* ist meines Wissens nur ein einziger Fall bekannt, dass sie im Kaiserthume Oesterreich erlegt worden wäre, und zwar in Mähren. — Herr Custos H e i n r i c h sagt von ihr in seiner Vogelfauna Mährens und Schlesiens, dass sie im Jahre 1830 im Februar bei Wiese im Iglauer Kreise geschossen und dem Franzensmuseum geschenkt wurde. — Oefters kommt Sibiens *Surnia ulula* seu *nisoria* nach Oesterreich, sie wurde in Böhmen, Mähren, Schlesien und Ungarn erlegt. Während der Zeit meines Sammelns erhielt ich drei Exemplare dieser schönen Eule. Eines aus der Gegend von Asparn, das zweite von Schwechat und das dritte aus Wien selbst, wo es in dem Garten einer Vorstadt mit der Windbüchse erlegt wurde. — Von *Alauda tartarica* und *Pirhula rosea* erzählte P e t e n y, dass er erstere in zwei Exemplaren vom Pesther Wildpretmarkte gekauft, und letztere in Ungarn beobachtet habe; ausserdem wurde *Pirhula rosea* schon einigemal in der Wiener Gegend gefangen. —

Den *Garrulus infaustus* hat erst Graf Wodziki in die österreichische Fauna eingeführt, da er ihn auf den ungarischen Gebirgsstöcken gefunden. Die seltenen Turtiden: *Naumanni*, *atrigrularis* und *Whitei* wurden auf dem Wiener Wildpretmarkt zum Verkaufe angeboten; sie fanden sich unter den vielen tausenden ihrer Geschlechtsverwandten, die alljährlich auf den grossen Drosselherden Steiermarks gefangen und dem consumirenden Wien zugeführt werden. Es ist wahrlich schade, dass die Leute, die den Verkauf der getödteten Drosseln und anderer kleiner Vögel als Gewerbe betreiben, trotz allem Ersuchen und den glänzendsten Versprechen, nicht dahin zu bringen sind, ein wachsames Auge auf die seltener vorkommenden Arten zu haben, sondern gedankenlos dem gewohnten Schlendrian folgend, Stück für Stück rupfen ohne Unterschied und Wahl. — Es gehen dadurch viele Seltenheiten verloren, was um so bedauerlicher ist, da gerade das Geschlecht der Drosseln noch manches Neue und Unbekannte bergen dürfte. — Dieser Vorwurf trifft aber nicht auch die Händler mit lebenden Vögeln. Diese im Gegentheile wissen, durch spekulative Gründe bewogen, die minutiösesten Differenzen ihrer gefiederten Artikel aufzufinden; aber Dank dieser Pedanterie, der die Ornithologen die Bekanntschaft des *Regulus proregulus* verdanken, und es bleibt den Wiener Vogelhändlern zum Ruhme, dass sie diesen seltenen Gast weit früher gekannt haben, ehe ihn Professor Naumann als neue Art in die *Ornis* aufnahm.

Aus Dalmatien brachte Baron Feld egg die schöne *Otis undulata* die *Houbara auctor.* und *Scops virgo* mit; und die früher nur an der Donaumündung aufgefundene *Anas leucocephala* ist schon viel weiter heraufgezogen, und wurde am Neusiedlersee, und zwar nicht selten in alten und jungen Exemplaren geschossen. Der berühmte Holitscher Entenfang hat sie ebenfalls geliefert, sammt der nordischen *Anas falcata* des Pallas.

Von *Carbo graculus* berichtet v. Tschudi, dass er in Krain 1834 und 1841 erbeutet wurde, und dem Fürsten Khevenhüller glückte es, den noch selteneren *Desmaresti* in Serbien zu schiessen. — Die selbst für Europa neue *Fulica cristata* hat Fürst Khevenhüller aus Venedig erhalten und den prachtvollen *Larus Audouini* in mehreren Exemplaren in Dalmatien geschossen.

Beim Vergleiche mit der europäischen Vogelfauna der Herren Graf Kayserling und Professor Blasius stellt sich heraus, dass die österreichische um 96 Arten ärmer ist.

Accipitres.

Accipitres diurnae.

I. Vulturidae.

1. *Gypaetos* Storr.
 1. *barbatus* Linn.
2. *Neophron* Savig.
 2. *perenopterus* Linn
3. *Vultur* Linn.
 3. *monachus* Linn.
4. *Gyps* Sav.
 4. *fulvus* Gm.

II. Falconidae.

5. *Buteo* Cuv.
 5. *vulgaris* Bch st.
 6. *leucurus* Naum.
6. *Archibuteo* Brhm.
 7. *lagopus* Brün.
7. *Aquila* Moehr.
 8. *chrisaetos* Linn.
 9. *heliaca* Sav.
 10. *clanga* Pall.
 11. *naevia* Gmel.
 12. *pennata* Gmel.
8. *Circaetos* Viell.
 13. *gallicus* Boie.
9. *Pandion* Sav.
 14. *haliaetos* Linn.
10. *Haliaetos* Sav.
 15. *albicilla* Linn.
11. *Falco* Linn.
 16. *gyrfalco* Schl.
 17. *peregrinus* Linn.
 18. *sacer* Schl. (*F. lanarius* Temm.)
 19. *lanarius* Schl. (*F. Feldeggii* auct.)
12. *Hypotriorchis* Boie.
 20. *subbuteo* Linn.

21. *concolor* Tem.
22. *aesalon* Gm.
13. *Tinunculus* Viell.
 23. *cenchris* Naum.
 24. *alaudarius* Briss.
 25. *vespertinus* Linn.
14. *Pernis* Cuv.
 26. *apivorus* Linn.
15. *Milvus* Cuv.
 27. *regalis* Briss.
 28. *niger* Briss.
16. *Astur* Lacep.
 29. *palumbarius* Linn.
17. *Accipiter* Briss.
 30. *nisus* Linn.
18. *Circus* Lacep.
 31. *cyaneus* Linn.
 32. *Swainsoni* Sm.
 33. *cineraceus* Mont.
 34. *aeruginosus* Linn.

Accipitres nocturnae.

III. Strigidae.

19. *Surnia* Dum.
 35. *ulula* Linn. (*Str. nisoria* Meier.)
20. *Nyctea* Steph.
 36. *nivea* Thunb.
21. *Athene* Boie.
 37. *noctua* Retz.
 38. *passerina* Linn.
22. *Bubo* Sibb.
 39. *maximus* Sibb.
23. *Ephialtes* Kays et Bl.
 40. *scops* Linn.
24. *Syrnium* Sav.
 41. *aluco* Linn.
 42. *uralense* Pall.

25. *Otus* Cuv.

43. *vulgaris* Flem.

44. *brachiotus* Gm.

26. *Nyctale* Brhm.

45. *tengmalmi* Gm.

27. *Strix* Linn.

46. *flammea* Linn

Passeres.

Fissirostres.

α. nocturnae.

IV. *Caprimulgidae.*

28. *Caprimulgus* Linn.

47. *europaeus* Linn.

β. diurnae.

V. *Hirundinidae.*

29. *Cypselus* Illig.

48. *apus* Linn.

49. *melba* Linn.

30. *Hirundo* Linn.

50. *rustica* Linn.

31. *Cotyle* Boie.

51. *riparia* Linn.

52. *rupestris* Scop.

32. *Chelidon* Boie.

53. *urbica* Linn.

VI. *Coriacididae.*

33. *Coracias* Linn.

54. *garulla* Linn.

VII. *Alcedinidae.*

34. *Alcedo* Linn.

55. *ispida* Linn.

VIII. *Meropidae.*

35. *Merops* Linn.

56. *apiaster* Linn.

Tenuirostres.

IX. *Upupidae.*

36. *Upupa* Linn.

57. *epops* Linn.

X. *Certhidae.*

37. *Certhia* Linn.

58. *familiaris* Linn.

38. *Tichodroma* Illig.

59. *muraria* Linn.

39. *Sitta* Linn.

60. *europaea* Linn.

61. *syriaca* Ehrb.

62. *sericea* Heckl.

40. *Troglodytes* Viell.

63. *parvulus* Koch.

Dentirostres.

XI. *Luscinidae.*

41. *Drymoica* Swains.

64. *cisticola* Temm.

42. *Calamodyta* Meyr et Wlf.

65. *fluviatilis* M. et W.

66. *locustella* Penn.

67. *melanopogon* Temm.

68. *phragmitis* Bchst.

69. *aquatica* Lath. (*salicaria* Bchst.)

70. *caricetti* Naum.

71. *luscinioides* Savi.

72. *arundinacea* Linn. (*turdoides* Meyer.)

73. *strepera* Viell. (*arundinacea* Lath.)

74. *palustris* Bchst.

75. *pallida* Ehrb.

76. *Preglii* Frauenf.

43. *Luscinia* Linn.

77. *major* Briss.

78. *philomele* Pr. Bon.

44. *Sylvia* Lath.
 79. *melanocephala* Gm.
 80. *undata* Bodd. (*provincialis* Gmel.)
 81. *subalpina* Bon. (*passerina* Temm.)
 82. *curruca* Lath.
 83. *atricapilla* Briss.
 84. *cinerea* Briss.
 85. *hortensis* Penn.
 86. *orphea* Temm.
 87. *nisoria* Bchst.
 88. *hippolaïs* Linn.
 89. *trochilus* Linn.
 90. *sibilatrix* Bchst.
 91. *icterina* Viell.
 92. *rufa* Lath.
 93. *Bonelli* Viell.
45. *Regulus* Cuv.
 94. *cristatus* Ray.
 95. *ignicapillus* Brhm.
 96. *proregulus* Pall.
46. *Saxicola* Bchst.
 97. *oenanthe* Linn.
 98. *stapazina* Linn. (*aurita* Temm.)
47. *Ruticilla* Brhm.
 99. *phoenicurus* Linn.
 100. *tithys* Scop.
48. *Pratincola* Koch.
 101. *rubetra* Linn.
 102. *rubicola* Linn.
49. *Erythacus* Cuv.
 103. *rubecula* Linn.
50. *Cyanecula* Brhm.
 104. *suecica* Linn.
51. *Accentor* Temm.
 105. *alpinus* Gm.
 106. *montanellus* Pall.
 107. *modularis* Linn.
52. *Parus* Linn.
 108. *major* Linn.
 109. *coeruleus* Linn.
110. *cyaneus* Pall.
 111. *ater* Linn.
 112. *cristatus* Linn.
 113. *palustris* Linn.
 114. *cinctus* Bodd. (*Par. sibiricus* Gmel.)
 115. *bicolor* Linn.
 116. *caudatus* Linn.
53. *Paroides* Koch.
 117. *pendulinus* Linn.
 118. *biarmicus* Linn.
54. *Motacilla* Linn.
 119. *alba* Linn.
 120. *Yarelli* Gould.
 121. *lugubris* Temm.
 122. *boarula* Penn.
 123. *campestris* Pall. (*flavola* Temm.)
 124. *flava* Linn.
55. *Anthus* Bchst.
 125. *spinoletta* Linn.
 126. *pratensis* Linn.
 127. *cervinus* Pall.
 128. *arboreus* Bchst.
 129. *campestris* Bchst.
 130. *Richardi* Viell.
- XII. Turdidae.
56. *Hydrobata* Viell.
 131. *cinclus* Linn.
57. *Turdus* Linn.
 132. *viscivorus* Linn.
 133. *pilaris* Linn.
 134. *musicus* Linn.
 135. *iliacus* Linn.
 136. *pallidus* Linn.
 137. *Whitei* Eyton.
 138. *merula* Linn.
 139. *torquatus* Linn.
 140. *Naumanii* Bchst.
 141. *atrogularis* Natt.
 142. *migratorius* Linn.

143. *cyana* Linn.

144. *saxatilis* Linn.

58. *Oriolus* Linn.

145. *galbula* Linn.

XIII. Muscicapidae.

59. *Muscicapa* Linn.

146. *grisola* Linn.

147. *atricapilla* Linn.

148. *albicollis* Linn.

149. *parva* Bchst.

XIV. Ampelidae.

60. *Ampelis* Linn.

150. *garullus* Linn.

XV. Lanidae.

61. *Lanius* Linn.

151. *excubitor* Linn.

152. *meridionalis* Temm.

153. *minor* Gmel.

62. *Enneoctones* Boie.

154. *collurio* Linn.

155. *rufus* Briss.

Conirostres.

XVI. Corvidae.

63. *Garrulus* Briss.

156. *glandarius* Linn.

64. *Perisoreus* Pr. Bonop.

157. *infaustus* Linn.

65. *Nucifraga* Briss.

158. *caryocatactes* Linn.

66. *Pica* Briss.

159. *caudata* Ray.

67. *Corvus* Linn.

160. *corax* Linn.

161. *corone* Linn.

162. *frugilegus* Linn.

163. *monedula* Linn.

164. *cornix* Linn.

68. *Pyrhocorax* Viell.

165. *alpinus* Viell.

69. *Coracia* Briss.

166. *gracula* Linn.

Abh. Bd. VII.

XVII. Sturnidae.

70. *Pastor* Temm.

167. *roseus* Linn.

71. *Sturnus* Linn.

168. *vulgaris* Linn.

XVIII. Fringillidae.

72. *Coccothraustes* Briss.

169. *vulgaris* Briss.

73. *Fringilla* Linn.

170. *coelebs* Linn.

171. *montifringilla* Linn.

172. *carduelis* Linn.

173. *spinus* Linn.

174. *citrinella* Linn.

175. *serinus* Linn.

176. *chloris* Linn.

177. *petronia* Linn.

178. *canabina* Linn.

179. *flavirostris* Linn.

180. *linaria* Linn.

181. *nivalis* Linn.

74. *Passer* Briss.

182. *domesticus* Linn.

183. *italicus* Viell.

184. *montanus* Linn.

75. *Euspizza* Pr. Bonop.

185. *melanocephala* Scop.

76. *Emberiza* Linn.

186. *citrinella* Linn.

187. *cirlus* Linn.

188. *hortulana* Linn.

189. *cia* Linn.

190. *pythiornis* Linn.

191. *schönicius* Linn.

192. *pirhuloides* Pall.

193. *miliaria* Linn.

77. *Fringillaria* Swains.

194. *caesia* Cretz.

78. *Plectrophanes* Meyr.

195. *nivalis* Linn.

196. *lapponicus* Selb.

562

79. *Alauda* Linn.
 197. *arvensis* Linn.
 198. *brachidactyla* Temm.
 199. *cristata* Linn.
 200. *arborea* Linn.
 80. *Melanocorypha* Boie.
 201. *calandra* Linn.
 202. *tartarica* Pall.
 81. *Otocoris* Pr. Bonop.
 203. *alpestris* Linn.

82. *Carpodacus* Kaup.
 204. *roseus* Pall.
 82. *Pyrrhula* Möhr.
 205. *rubicilla* Pall.
 84. *Strobilophaga* Viell.
 206. *enucleator* Linn.
 85. *Loxia* Linn.
 207. *pityopsittacus* Bechst.
 208. *curvirostra* Linn.
 209. *leucoptera* Gm.

Scansores.

- XIX. Picidae.
 86. *Picoides* Lacep.
 210. *tridactylus* Linn.
 87. *Picus* Linn.
 211. *major* Linn.
 212. *medius* Linn.
 213. *minor* Linn.
 214. *leuconotus* Linn.
 88. *Dryocopus* Boie.
 215. *martius* Linn.

89. *Cecinus* Boie.
 216. *viridis* Linn.
 217. *canus* Linn.
 90. *Yunx* Linn.
 218. *torquilla* Linn.

XX. Cuculidae.

91. *cuculus* Linn.
 219. *canorus* Linn.
 92. *Oxylophus* Swains.
 220. *glandarius* Linn.

Columbae.

- XXI. Columbidae.
 93. *Columba* Linn.
 221. *oenas* Linn.

222. *palumbus* Linn.
 223. *livia* Briss.
 94. *Turtur* Selby.
 224. *auritus* Ray.

Gallinae.

- XXII. Phasianidae.
 95. *Pavo* Linn.
 225. *cristatus* Linn.
 96. *Phasianus* Linn.
 226. *colchicus* Linn.
 97. *Thaumalea* Wagl.
 227. *picta* Linn.
 98. *Gallophasis* Hodgs.
 228. *nycthemerus* Linn.

99. *Gallus* Linn.
 229. *bankiva* Linn.
 100. *Meleagris* Linn.
 230. *gallopavo* Linn.
 101. *Numida* Linn.
 231. *meleagris* Linn.

XXIII. Tetraonidae.

102. *Perdix* Briss.
 232. *cinerea* Linn.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 103. <i>Coturnix</i> Möhr. | 237. <i>hybridus</i> Linn. |
| 233. <i>communis</i> Bon. | 238. <i>tetrix</i> Linn. |
| 104. <i>Cacabis</i> Kaup. | 106. <i>Bonasia</i> Steph. |
| 234. <i>rufa</i> Linn. | 239. <i>sylvestris</i> Br. |
| 235. <i>graeca</i> Per. | 107. <i>Lagopus</i> Briss. |
| 105. <i>Tetrao</i> Linn. | 240. <i>mutus</i> Leach. |
| 236. <i>urogallus</i> Linn. | |

Struthiones.

- | | |
|--------------------------|--|
| XXIV. Struthionidae. | 109. <i>Eupodotis</i> Less. |
| 108. <i>Otis</i> Linn. | 243. <i>undulata</i> Jacq. <i>houbara</i>
Gmel. |
| 241. <i>tarda</i> Linn. | |
| 242. <i>tetrax</i> Linn. | |

Grallae.

- | | |
|--|-------------------------------|
| XXV. Charadriadae. | XXVI. Ardeidae. |
| 110. <i>Oedicronemus</i> . Temm. | 119. <i>Grus</i> Linn. |
| 244. <i>crepitans</i> T. | 257. <i>cinereus</i> Bechst. |
| 111. <i>Cursorius</i> Lath. | 120. <i>Scops</i> . Möhr. |
| 245. <i>gallicus</i> Gm. | 258. <i>virgo</i> Linn. |
| 112. <i>Glareola</i> Briss. | 121. <i>Ardea</i> Linn. |
| 246. <i>pratincta</i> Linn. | 259. <i>cinerea</i> Linn. |
| 113. <i>Vanellus</i> Linn. | 260. <i>purpurea</i> Linn. |
| 247. <i>cristatus</i> Linn. | 261. <i>alba</i> Linn. |
| 114. <i>Hoplopterus</i> Bon. | 262. <i>garzetta</i> Linn. |
| 248. <i>persicus</i> Bon. (<i>Char. spinosus</i> Linn.) | 263. <i>commata</i> Linn. |
| 115. <i>Squatarola</i> Cuv. | 264. <i>minuta</i> Linn. |
| 249. <i>helvetica</i> Linn. | 122. <i>Botaurus</i> Steph. |
| 116. <i>Charadrius</i> Linn. | 265. <i>stellaris</i> Linn. |
| 250. <i>pluvialis</i> Linn. | 123. <i>Nycticorax</i> Steph. |
| 251. <i>morinellus</i> Linn. | 266. <i>griseus</i> Linn. |
| 252. <i>curonicus</i> Besek. | 124. <i>Platalea</i> Linn. |
| 253. <i>hiaticula</i> Linn. | 267. <i>leucorodia</i> Linn. |
| 254. <i>cantianus</i> Lath. | 125. <i>Ciconia</i> Linn. |
| 117. <i>Haematopus</i> Linn. | 268. <i>alba</i> Briss. |
| 255. <i>ostralegus</i> Linn. | 269. <i>nigra</i> Bechst. |
| 118. <i>Cinclus</i> Möhr. | 126. <i>Ibis</i> Möhr. |
| 256. <i>interpres</i> Linn. | 270. <i>falcinellus</i> Linn. |
| | XXVII. Scolopacidae. |
| | 127. <i>Numenius</i> Lath. |
| | 271. <i>arguatus</i> Linn. |

564

272. *phaeopus* Linn.
273. *tenuirostris* Vieill.
128. *Limosa* Briss.
274. *aegocephala* Linn.
275. *lapponica* Linn. (*rufa* Briss.)
129. *Totanus* Behst.
276. *stagnatilis* Behst.
277. *ochropus* Linn.
278. *glareola* Linn.
279. *calidris* Behst.
280. *fuscus* Briss.
281. *glottis* Behst.
130. *Tringoides* Pr. Bonop.
282. *hypoleuca* Linn.
131. *Recurvirostra* Linn.
283. *avocetta* Linn.
132. *Himantopus* Briss.
284. *candidus* Bon.
133. *Philomachus* Möhr.
285. *pugnax* Linn.
134. *Tringa* Linn.
286. *canutus* Linn.
287. *maritima* Brun.
288. *platyrhincha* Temm.
289. *cinclus* Linn.
290. *Schinzii* Brh.
291. *minutus* Leisl.
292. *Temmingkii* Leisl.
293. *subarquata* Gm.
135. *Calidris* Illig.
294. *arenaria* Linn.
136. *Gallinago* Leach.
295. *major* Gm.
296. *media* Steph.
297. *gallinula* Linn.
137. *Scolopax* Linn.
298. *rusticola* Linn.
138. *Phalaropus* Briss.
299. *fulicarius* Linn. (*rufus* Behst.)
300. *hyperboreus* Linn.
- XXVIII. Rallidae.
139. *Rallus* Linn.
301. *aquaticus* Linn.
140. *Ortygometra* Linn.
302. *crex* Gm.
303. *porzana* Linn.
304. *pygmaea* Naum.
305. *minuta* Pall.
141. *Porphyrio* Briss.
306. *veterum* Gm.
142. *Gallinula* Briss.
307. *chloropus* Linn.
143. *Fulica* Linn.
308. *atra* Linn.
309. *cristata* Gm.

Anseres.

- XXIX. Anatidae.
144. *Phoenicopterus* Linn.
310. *antiquorum* Temm.
145. *Anser* Barr.
311. *ferus* Gsn.
312. *segetum* Gm.
313. *erythropus* Linn. (*albifrons* Gmel.)
314. *brevirostris* Hkl.
315. *hyperboreus* Pall.
146. *Bernicla* Steph.
316. *brenta* Pall.
317. *leucopsis* Behst.
147. *Cygnus* Linn.
318. *olor* Gm.
319. *ferus* Ray.
320. *minor* Pall.
148. *Tadorna* Leach.
321. *culpanser*.

149. *Casarca* Pr. Bonop.
322. *rutila* Pall.
150. *Mareca* Steph.
323. *penelope* Linn.
151. *Dafila* Leach.
324. *acuta* Linn.
152. *Anas* Linn.
325. *boschas* Linn.
153. *Querquedula* Steph.
326. *crecca* Linn.
327. *fulcata* Pall.
154. *Pterocianea* P. Bonop.
328. *circia* Linn. (*querquedula* Linn.)
155. *Chaulelasmus* Swains.
329. *strepera* Linn.
156. *Spatula* Boie.
330. *clypeata* Leach.
157. *Cairina* Flemm.
331. *moschata* Linn.
158. *Branta* Boie.
332. *rufna* Pall.
159. *Fuligula* Steph.
333. *cristata* Ray.
334. *marila* Linn.
160. *Nyroca* Flem.
335. *ferina* Linn.
336. *leucophthalma* Bechst.
161. *Clangula* Flemm.
337. *glaucion* Linn.
338. *histrionica* Linn.
162. *Harelda* Leach.
339. *glacialis* Linn.
163. *Somateria* Leach.
340. *molissima* Linn.
341. *spectabilis* Linn.
164. *Oidemia* Flemm.
342. *nigra* Linn.
343. *fusca* Linn.
344. *perspicillata* Linn.
165. *Erisma* Pr. Bonop.
345. *leucocephala* Eyt.
166. *Mergus* Linn.
346. *castor* Linn.
347. *serrator* Linn.
167. *Mergellus* Selby.
348. *albellus* Linn.
- XXX. Colymbidae.
168. *Colymbus* Linn.
349. *glacialis* Linn.
350. *arcticus* Linn.
351. *septentrionalis* Linn.
169. *Podiceps* Lath.
352. *cristatus* Linn.
353. *grisegena* Bodd. (*rubricollis* Gmel).
354. *cornutus* Gm.
355. *auritus* Linn.
356. *minor* Gm.
170. *Alca* Linn.
357. *torda* Linn.
171. *Fratercula* Briss.
358. *arctica* Linn.
172. *Uria* Möhr.
359. *grylle* Linn.
173. *Arctica* Möhr.
360. *alle* Linn.
- XXXI. Procellaridae.
174. *Puffinus* Briss.
361. *anglorum* Ray.
362. *cinereus* Gm.
175. *Thalasidroma* Wig.
363. *pellagica* Linn.
364. *Leachii* Temm.
176. *Procellaria* Linn.
365. *glacialis* Linn.
- XXXII. Laridae.
177. *Stercorarius* Briss.
366. *parasiticus* Brun.
367. *pomarinus* Temm.
369. *catarhactes* Linn.

566

178. *Larus* Linn.

- 369. *glaucus* Brun.
- 370. *marinus* Linn.
- 371. *argentatus* Brun.
- 372. *fuscus* Linn.
- 373. *canus* Linn.
- 374. *Audouini* Payr.
- 375. *ridibundus* Linn.
- 376. *capistratus* Temm.
- 377. *melanocephalus* Temm.
- 379. *minutus* Pall.

179. *Rissa* Leach.

- 379. *tridactyla* Leach.

180. *Sterna* Linn.

- 380. *caspia* Pall.
- 381. *anglica* Mont.
- 382. *cantiaea* Gm.
- 383. *hirundo* Linn.

384. *macroura* Naum.

385. *minuta* Linn.

181. *Hydrochelidon* Boie.

- 386. *hybrida* Pall.
- 387. *plumbea* Wils. (*nigra* Linn.)
- 388. *nigra* Linn. (*leucoptera* Temm.)

XXXIII. *Pelecanidae*.

182. *Graculus* Linn.

- 389. *carbo* Linn.
- 390. *Desmaresti* Payr.
- 391. *cristatus* Fabr.
- 392. *pymaeus* Pall.

183. *Pelecanus* Linn.

- 393. *onocrotalus* Linn.
- 394. *crispus* Br.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Früher: Verh. des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Finger Julius

Artikel/Article: [Oruis austriaca. 555-566](#)