

Kuapp:

siehe eigene Karte!

- 1944 a Pflanzen, Pflanzengesellschaften, Lebenszonen: 1, 2.
- b Vegetationsaufnahmen von Wäldern der Alpenbrand-gebrock Einführung
  - 1 Sauerlebende Wälder (Schulo-Pinelea)
  - 2 Wärmeliebende Eichen-Birchensölde (Quercetale pubescentis-rusiliflorae)
  - 3 Subalpine Buchen-Mischölde (Fagus sylvatica-I)
  - 4 Buchensölde der niedrigen Begebrunde (——— II),  
Eichen-Alorn-Schluchtsölde (Acerale-Fraxinet)
  - 5 Eichen-Karubuchen-Mischölde (Querceto-Carpinet)
  - 6 Auen- u. Quellölde (Aluo-Padion)
- c Vegetationsaufnahmen von Trochearasen und Felsfluren Mitteldeutschlands Einführung
  - 1 Sauerlebende Sand- und Felsfluren (Corynephorretalia)
  - 2 Atlantisch-submediterrane und Deakone Trochearen (Bromo-creed)
  - 3 Kontinentale Felsfluren und Trochearasen (Festuco-Festuco-complexae, Atragelo-Popson)
- d Vegetationsaufnahmen von Wäldern des Mitteldeutschen Trocken-gebirges
- e ———— des Hubs-Karzes
- f Die Haupt-subarozation, eine neue Einheit im System
- g Vegetationsaufnahmen von Wald-Beständen des Thüringer Wäldes
- h Die Trochearasen und Felsfluren der Hainburger Berge
- i Über steppen-artige Trochearasen im Marschfeld und am Nesseldecker See
- j Über die Vegetation auf Serpentin in Guckhofsberg bei Aggstedt (Wechen)
- k Vegetations-Studien in Serben
- l Die Eurotrischen Kalk- und HClkot-Trochearasen (Brometale)
- m Vegetationsaufnahmen von Wäldern aus dem Räume der mittleren Saale und dem Kyffhäuser
- n Vegetations-Studien im Rheingau

von Emil  
(aus dem Material  
von Jansen)

~~Mit fehlen:~~

von Prof. Wegner

- ~~b Einführung~~
- o Allro-Sempervivetum
- p Zweigbrand-Kesden im Mitteldeutschen Land
- q Trocht. u. s. w. von Prof. G. Forstner
- r nat. Hochverne LU
- s Über die Fundorte der Fleckenweiche und der Wolfesbluthrille bei ... (Jensen)