

Bericht über die 31. Brandenburgische Botanikertagung vom 23. bis 26. Juni 2000 in Linowsee bei Rheinsberg

Wolfgang Fischer und Michael Ristow

Zum ersten Mal in den vergangenen 30 Jahren wurde ein Tagungsort im Ruppiner Gebiet gewählt. Dieses ausgedehnte Wald- und Seengebiet im Nordwesten von Berlin kann auf eine lange Tradition floristischer, vegetationskundlicher und bryologischer Forschungen zurückblicken. Die neue, moderne Tagungsstätte für Arbeits- und Verkehrssicherheit in Linowsee, gelegen im Waldgebiet am Westufer des Großen Linow-See, bot ausgezeichnete Voraussetzungen für Logis, Verpflegung und Seminartätigkeit.

Es sei daran erinnert, dass die 45. Frühjahrsversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 6. und 7. Juni 1903 in Rheinsberg stattfand (ASCHERSON & HOFFMANN 1903). Am 6. Juni führte eine Exkursion von Rheinsberg nach Zechliner Hütte. Am Vormittag des 7. Juni besuchten die Teilnehmer der Tagung den Park und den Boberow und am Nachmittag folgte die Sitzung, die der Ehrenvorsitzende Prof. Dr. PAUL ASCHERSON eröffnete und einen Vortrag über die botanische Erforschung der Rheinsberger Gegend hielt.

Freitag, 23. Juni 2000

Der Nachmittag des 23.6. diente einer Exkursion durch den Schlosspark Rheinsberg und durch das sich anschließende Laubwaldgebiet des Boberows.

In Hinblick auf die historische Bedeutung von Schloss und Park erhielten die Teilnehmer auch entsprechende Erläuterungen zur Entstehungsgeschichte. Der kürzlich restaurierte barocke Park mit seinen vielen Gedenkstätten, Plastiken und ornamentalen Kleinbauten erhielt die Form, die er nach seiner Ausgestaltung 1810 besaß. Die hervorragende landschaftliche Situation inmitten von Wäldern, Hügeln und an den Ufern des Grienerick-Sees kommt so wieder voll zur Geltung. Die 200 m lange Hauptachse geht von einem Seitenflügel des Schlosses in Form einer Kastanienallee bis zum Säulentor des Eingangsportals. Die längere Querachse begleitet zur rechten das Seeufer und zur linken das ansteigende hügelige Gelände

(Terrassenanlage). Das große Rondell nimmt den Pavillon auf und gilt als Mittelpunkt des Parks.

Das Schloss Rheinsberg war ursprünglich eine Wasserburg. König Friedrich Wilhelm I. ließ es durch JOHANN GOTTFRIED KEMMETER und GEORG WENZEL-AUS VON KNOBELSDORFF ausbauen und verändern. Die Innenausstattung und Freskenmalerei des Schlosses verdanken wir ANTOINE PESNE. Das Schloss war von 1736 bis 1740 Residenz des Kronprinzen Friedrich, der hier einen kleinen aber anspruchsvollen Hofstaat unterhielt und sich mit seinen Freunden, frei von der höfischen Etikette, den Vergnügungen und dem Kunstgenuss widmete. 1744 erhielt Friedrichs Bruder Prinz Heinrich die Herrschaft Rheinsberg. Er residierte in dem Schloss bis zu seinem Tode im Jahre 1802. Sein engster Mitarbeiter und Freund war CARL WILHELM HENNERT (1739-1800), ein vielseitiger Gelehrter, Künstler, Musiker, Schriftsteller und Architekt, der den weiteren Ausbau des Parks vornahm und die Innenräume des Schlosses nach den Wünschen des Prinzen umgestaltete sowie Kavalierhaus und Marstall veränderte.

In den Rasenflächen des Parks siedeln *Leucanthemum vulgare* s. l., *Plantago media*, *Ranunculus bulbosus* und *Prunella vulgaris*. Unter den Arten der Sandtrockenrasen fielen besonders *Potentilla tabernaemontani* und *Centaurea stoebe* auf. Früher bildete *Pulsatilla pratensis* am Pavillon einen Bestand (FISCHER 1964). Der Rasen, besonders bei der Feldsteingrotte, wird bereichert durch „Grassamenankömmlinge“, die wohl teilweise auch bewusst eingebracht wurden. Zu ihnen gehören *Sanguisorba muricata*, *Salvia verticillata*, *Coronilla varia* und *Tragopogon pratensis* subsp. *orientalis*.

Der Neophyt *Doronicum pardalianches* hat sich in beträchtlicher Menge im Park eingebürgert und wächst als „Schattenpflanze“ vor allem in den Gehölzen des südlichen Teiles, dagegen wurde die ebenfalls eingebürgerte *Omphalodes verna* nicht bemerkt. Beide Arten werden bei ASCHERSON & HOFFMANN (1903) bereits erwähnt.

Das Südufer des Grienerick-Sees zeichnet sich durch Moor- und Röhrichtbiotope aus. Das Auftreten oligotropher Moorvegetation inmitten eines Parkes ist eine Besonderheit. Es wurden vermerkt: *Andromeda polifolia*, *Eriophorum vaginatum*, *E. angustifolium*, *Vaccinium oxycoccus*. Hier fand G. BERGEL den seltenen Neophyten *Vaccinium macrocarpon*. An dem Abzugsgraben des Sees und im breiten Gürtel des Landröhrichts wurden beobachtet: *Calamagrostis canescens*, *Calla palustris*, *Carex pseudocyperus*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Epilobium hirsutum*, *Eupatorium cannabinum*, *Geum rivale*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Potentilla palustris*, *Stachys palustris*, *Stratiotes aloides*. Auf der angrenzenden Feuchtwiese beobachtete Verfasser eine kleine Population von *Dactylorhiza majalis* auf der Vorexkursion am 27.5.00. Diese hatte man bei der Mahd vorsorglich ausgespart und damit ihre Entwicklung bis zur Samenreife gesichert.

Der Boberow, gelegen zwischen dem Rheinsberger See, Grienerick-See und dem Großen Linow-See, ist ein Buchengebiet, das nur kurz auf der Wanderung am Rande gestreift werden konnte. Die vorherrschende Waldgesellschaft ist das Melico-Fagetum. Charakteristische Arten sind *Anemone nemorosa*, *Circaea lutetiana*, *Convallaria majalis*, *Lamium galeobdolon*, *Galium odoratum*, *Melica uniflora*, *Milium effusum*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rumex sanguineus*, *Solidago virgaurea*, *Stachys sylvatica*, *Vicia sepium* und *Viola reichenbachiana*. Als Seltenheit tritt *Dentaria bulbifera* an mehreren Stellen, besonders am Gr. Linow-See, im Boberow auf. Bei der Vorexkursion am 27.5. wurden in der Nähe der Försterei Boberow *Calamagrostis arundinacea* und *Gymnocarpium dryopteris* festgestellt.

Die Steilhänge des Waldbestandes zum Uferweg am Grienerick-See zeichnen sich durch *Polypodium vulgare* s. l., *Hieracium murorum* und *H. sabaudum* sowie durch akrokarpe Laubmoose aus. Häufigstes Moos ist *Mnium hornum*. Es folgen *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, das hier reich fruchtete, und *Polytrichum formosum*. Sehr zahlreich wächst hier das gefährdete Lebermoos *Plagiochila asplenioides*.

Beachtung fand ein schon auf der Vorexkursion entdeckter Neophyt im Schilfbestand unweit des Verbingungsgrabens zwischen dem Grienerick-See und dem Boberecken-See. Es ist die als Gartenzierpflanze bekannte Himmelsleiter (*Polemonium caeruleum*). Sie wächst hier in einem kleinen Bestand, auch in einigen weißblütigen Exemplaren an einem Nassstandort. Hier weisen allerdings *Impatiens parviflora* und *Urtica dioica* auf Störungen und Eutrophie-Einflüsse hin.

Herr G. BERGEL fand *Cephalanthera rubra* 1999 im Boberow, 2000 beobachtete er 8 Exemplare. Damit konnte die Art nach 130 Jahren an diesem Fundort bestätigt werden (WINTER 1870).

Schließlich zeigte uns Herr BERGEL noch ein Vorkommen von *Lycopodium annotinum* an einem mit Kiefern und Rotbuchen bestandenen Abhang mit spärlichem Bodenbewuchs.

Auf dem Rückweg wurde das vor wenigen Jahren errichtete Arboretum am Boberecken-See besichtigt. Es enthält eine stattliche Sammlung von Gehölzen. Die im Gebiet wild nicht vorkommende Bärentraube (*Arctostaphylos uva-ursi*) fiel durch üppiges Gedeihen auf.

Auch einige bemerkenswerte Insektenbeobachtungen sollten nicht ungenannt bleiben. Der Fund des schönen Eremiten oder Juchtenkäfers (*Osmodermus eremita*) am Ufer des Grienerick-Sees war eine echte Überraschung. Mehrfach trafen wir auf den Vierpunktigen Sackkäfer (*Clytra quadripunctata*), dessen Larve in Ameisenhaufen lebt. Von Schmetterlingen fanden der Schönbär (*Callimorpha dominula*) und das Weißfleck-Widderchen (*Syntomis phegea*) besondere Beachtung.

Am Abend machte uns Herr Dr. H.-D. KRAUSCH in seinem Vortrag bekannt mit den naturräumlichen Gegebenheiten der Rheinsberger Seenlandschaft. Als ausge-

zeichneter Kenner des Gebietes hat er den Tagungsteilnehmern aus der Fülle seines Wissens eine Einführung in das Exkursionsgebiet gegeben.

Sonnabend, 24. Juni 2000

Am Vormittag des 24. Juni lief traditionsgemäß das Vortragsprogramm ab. Nach der Begrüßung durch unseren neuen Vorsitzenden Herrn Dr. V. KUMMER berichtete R. SCHWARZ über die Erfahrungen und Ergebnisse der Kartierungsexkursionen auf der Botanikertagung 1999 in Hohenbucko. Dabei konnten 18 Quadranten floristisch bearbeitet werden. Über Stand und künftige Aufgaben der floristischen Kartierung in Berlin und Brandenburg berichteten M. RISTOW und B. SEITZ. Dabei stellten sie eine neue Geländeliste für Brandenburg vor und behandelten das Problem der exakten Kennzeichnung aller wichtigen Fundorte.

Über die Naturschutzprobleme des Rheinsberger Gebietes referierte B. EWERT vom Kreisverband des Nabu. Er vermittelte ein trauriges Bild von den Auseinandersetzungen zwischen dem Naturschutz und den rigorosen ökonomischen Kräften. Wir erfuhren von den Kalamitäten, die der Nutzungsdruck durch enorme Bautätigkeit, Massentourismus und Wassersportentwicklung für die Landschaft bewirkt. Fehlende Kontrollmechanismen zur Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen und das Ausbleiben eines Flächennutzungsplans verschärfen die Situation.

Mit dem Thema der Neophyten beschäftigte sich V. KUMMER. Dabei stellte er die künftige Etablierung von Neubürgern in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Aufgrund der Datenangaben und Erfahrungen in Nachbargebieten können Prognosen über die in nächster Zeit zu erwartende Ausbreitung vieler Neophyten gewagt werden. So haben sich unlängst in Brandenburg fest etabliert: *Amelanchier alnifolia*, *Atriplex tatarica*, *Ceratocarpus* (= *Corydalis*) *claviculata*, *Echinochloa muricata* und *Senecio inaequidens*. In Zukunft kann in Brandenburg auch mit dem Auftreten von *Cochlearia danica*, *Geranium purpureum* und *Parietaria judaica* gerechnet werden.

Über die Sippen des *Valeriana officinalis*-Aggregats sprach Michael Ristow. Er stellte in einer Tabelle die 4 in Brandenburg vorkommenden Grundsippen und 2 „Übergangssippen“ zusammen. Für *Valeriana wallrothii* gibt es aus Brandenburg erst wenige Nachweise.

Der Sonnabend-Nachmittag des 24. Juni war ausgefüllt durch die Kartierungsexkursionen. Es wurden 14 Arbeitsgruppen gebildet und Messtischblatt-Quadranten zur Bearbeitung ausgelost. Die besonders bemerkenswerten Funde sind in der angehängten Artenliste aufgeführt.

Sonntag, 25. Juni 2000

Am 25.6.2000 fand die gemeinsame Ganztagesexkursion statt. Sie führte durch die Hell-Wiesen im Rhintal südlich von Rheinsberg, durch das Waldgebiet bei den Hell-Bergen in Richtung Zechow und endete auf den Zechower Bergen (MTBQ Dierberg 2943/1). Diese Tour war gut vorbereitet. Jeder Teilnehmer erhielt einen Messtischblatt-Ausschnitt mit den eingetragenen Quadranten. Es blieb ausreichend Zeit für die Geländebegehung, und die Gruppen und Grüppchen fanden sich zur festgelegten Zeit auf den Zechower Bergen ein. Die Organisatoren verdienen ein besonderes Lob für diese gelungene Aktion.

Das artenreiche Grünlandgebiet umfasst Feuchtwiesen, Frischwiesen, Großseggen-Rieder und Röhrichte. Es wurden u. a. notiert: *Caltha palustris*, *Carex appropinquata*, *C. diandra*, *C. paniculata*, *Cirsium oleraceum*, *C. palustre*, *Festuca arundinacea*, *Galium uliginosum*, *Geum rivale*, *Juncus subnodulosus*, *Lychnis flos-cuculi*, *Pimpinella major*, *Scirpus sylvaticus*, *Thelypteris palustris* und *Filipendula ulmaria*. In einem zerfallenen Entwässerungsgraben sahen wir *Ranunculus lingua*, *Berula erecta* und *Scrophularia umbrosa*.

Am bewaldeten Westrand des Niederungsgebietes sind steile Böschungen ausgebildet. Hier traf man zahlreiche Arten des Laubwaldes an, wie *Agrimonia procera*, *Anemone nemorosa*, *Convallaria majalis*, *Corylus avellana*, *Epilobium montanum*, *Equisetum hyemale*, *Fragaria vesca*, *Lamium galeobdolon*, *Hepatica nobilis*, *Pulmonaria obscura*, *Prunus padus*, *Rhamnus cathartica*, *Solidago virgaurea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*. Eine kleine Diluvialinsel ragte aus dem Moorgelände. Trotz hoher Beschattung fanden sich hier *Calamagrostis arundinacea*, *Rubus saxatilis* neben *Pulmonaria obscura*, *Hepatica nobilis*, *Mycelis muralis* und *Viola reichenbachiana*.

Von besonderem botanischen Wert erwies sich das Kiesgrubengelände am Südrand der Hellwiesen. Es enthält eine Vielzahl von kleinflächigen, unterschiedlichen Biotopen. Zur hohen Artenzahl trägt vor allem eine Pionierbesiedlung von Flächen unterschiedlicher Feuchtegrade bei. Es wurden u. a. beobachtet:

Acinos arvensis, *Alyssum alyssoides*, *Anthemis tinctoria*, *Arabis hirsuta*, *Astragalus glycyphyllos*, *Botrychium lunaria*, *Campanula persicifolia*, *Carex distans*, *C. pseudocyperus*, *C. rostrata*, *Carlina vulgaris*, *Centaurea scabiosa*, *C. stoebe*, *Epipactis palustris*, *Erigeron acris*, *Euphrasia stricta*, *Lathyrus sylvestris*, *Leontodon hispidus*, *Linum catharticum*, *Ononis repens*, *Ornithopus perpusillus*, *Parnassia palustris*, *Petrorrhagia prolifera*, *Potamogeton alpinus*, *Potamogeton gramineus*, *Potentilla tabernaemontani*, *Primula veris*, *Ranunculus circinatus*, *Schoenoplectus lacustris*, *Sedum reflexum*, *Silene nutans*, *Trifolium medium*, *Utricularia minor* und *Vicia cassubica*. Angesalbt (nach Auskunft vom Herrn BERGEL) waren außerdem zu sehen *Dactylorhiza incarnata*, *D. majalis*, *D. maculata* s. l., *Elodea canadensis*, *Mimulus guttatus* sowie eine merkwürdige *Alisma*-Verwandte.

Herr Dr. D. BENKERT fand schon auf der Vorexkursion das in Brandenburg sehr seltene Moos *Tortella tortuosa*. Der Moosbewuchs ist besonders an schattigen und feuchten Kleinbiotopen sehr üppig und erfordert eine gründliche Untersuchung. Es wurden notiert: *Aneura pinguis*, *Climacium dendroides*, *Hylocomium splendens* und *Thuidium tamariscinum*

In dem genannten Waldgebiet trifft man mehrere oligotrophe Moore an. In guter Erhaltung ohne jegliche Störungen zeigte sich das Verlandungshochmoor am Großen Bussen-See im Jagen 5 des früheren Forstes Rheinsberg. Hier traf man an: *Andromeda polifolia*, *Carex canescens*, *C. limosa*, *Drosera rotundifolia*, *Ledum palustre*, *Rhynchospora alba* in Massen, *Scheuchzeria palustris*, *Vaccinium oxycoccos* und *V. uliginosum*.

Den krönenden Abschluss der Exkursion bildeten die Zechower Berge. Dieser herausragende Endmoränenhügel (97 m über NN) weist auf großer Fläche artenreiche Sandfluren auf. Herr Dr. KRAUSCH gab Erläuterungen zu diesem wertvollen Trockenrasenbiotop. Seine Erhaltung verdankt er der Tatsache, dass der Hügel von Aufforstungen und Kiesabbau verschont blieb. Durch Intervention der Naturschutzbehörde konnte 1970 die drohende Abtragung des Hügels zur Kiesgewinnung verhindert werden. Herr Dr. KRAUSCH leistete dabei einen entscheidenden Beitrag zur Rettung des Berges. Das Sand-Federgras (*Stipa borysthenica* KLOKOV ex PROKUDIN) besitzt auf den Zechower Bergen einen Vorposten-Standort. Die Population ist sehr individuenreich und umfasst ausgedehnte Bestände, ein Zeichen für optimale Lebensbedingungen. Eine Bestandsaufnahme der Arten des Hügels wurde schon vor vielen Jahren vorgenommen (KRAUSCH 1973). Verschwunden ist seit jener Zeit – wie an vielen anderen früheren Fundstätten - *Pulsatilla pratensis*, die eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Umweltänderungen zeigt. Die übrigen Arten haben sich bis heute behauptet. Es kommen u. a. vor: *Acinos arvensis*, *Ajuga genevensis*, *Armeria maritima* subsp. *elongata*, *Carlina vulgaris*, *Cynoglossum officinale*, *Dianthus carthusianorum*, *D. deltoides*, *Euphrasia stricta*, *Filago minima*, *Helichrysum arenarium*, *Galium verum*, *Genista pilosa*, *G. tinctoria*, *Koeleria macrantha*, *Lathyrus sylvestris*, *Petrorhagia prolifera*, *Peucedanum oreoselinum*, *Pimpinella saxifraga*, *Potentilla tabernaemontani*, *Racomitrium canescens*, *Scleranthus perennis* und *S. polycarpus* sowie die Hybride der beiden, *Sedum reflexum*, *S. sexangulare*, *Silene nutans*, *S. otites*, *Spergularia rubra*, *Tortula ruralis*, *Trifolium alpestre*.

Montag, 26. Juni 2000

Wie in den Vorjahren wurde an die eigentliche Tagung am Montag noch ein Kartierungstag angeschlossen, zu dem freilich nur ein Teil der Tagungsteilnehmer blieb. Es konnten jedoch noch einmal 6 Arbeitsgruppen gebildet werden, die

jeweils einen Messtischblattquadranten kartierten. Die besonders bemerkenswerten Funde sind im Folgenden aufgelistet.

Ergebnisse der Kartierung

Von 23 Kartiergruppen konnten 21 MTB-Quadranten bearbeitet werden (in Klammern Datum und Kartiergruppe):

2842/2	J. FLÜGEL, W. LINDER, M.-S. ROHNER, A. SCHAEPE	(24.6.)	(1)
2842/4	D. BENKERT, H. VOIGT, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH	(24.6.)	(19)
2843/1	O. BRAUNER, H. HAMMERSCHMIDT, T. SCHOKNECHT, R. SCHWARZ	(24.6.)	(2)
2843/1	E. FEIGE, B. MACHATZI, R. SCHWARZ	(26.6.)	(3)
2843/2	S. HAAK, B. SEITZ, U. STARFINGER, B. WITT	(24.6.)	(4)
2843/3	F. ZIMMERMANN (Listenführer)	(24.6.)	(5)
2843/4	C. BENGTON, G. BERGEL, H. HAMSCH, S. HAMSCH	(24.6.)	(6)
2844/1	W. BRANDT, G. KLEMM, C. KREHER, K.-H. MORCHE	(24.6.)	(7)
2844/2	C. BUHR, P. ERZBERGER, M. RISTOW	(24.6.)	(8)
2844/3	W. FISCHER, E. KURZE, V. OTTE	(24.6.)	(9)
2844/4	TH. HEINKEN, U. RAABE, SCHMIDT	(24.6.)	(10)
2844/4	U. RAABE	(5.8.)	(11)
2941/4	G. BERGEL, A. HERRMANN, A. RATSCH, T. SCHOKNECHT	(26.6.)	(12)
2942/2	G. CASPERSON, A. FÖRSTER, S. KASPARZ, LEBER	(24.6.)	(13)
2942/3	O. BRAUNER, ROTHE, B. SEITZ	(26.6.)	(14)
2942/4	D. BEUTLER, K. ENDTMANN, J. KLAWITTER	(24.6.)	(15)
2943/1	allg. Wanderung (Listenführer W. FISCHER)	(23.6.)	(24)
2943/1	allg. Wanderung (Listenführer M. RISTOW)	(25.6.)	(16)
2943/2	E. FEIGE, M. JAHN, V. KUMMER	(24.6.)	(17)
2943/3	H.-D. KRAUSCH, A. RATSCH, WEIGLIN	(24.6.)	(18)
2944/1	M. DUNSING, W. PETRICK, M. ZIEMSEN	(24.6.)	(20)
2944/2	C. BENGTON, U. HENNIG, V. KUMMER	(26.6.)	(21)
2944/3	D. BENKERT, H. VOIGT, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH	(26.6.)	(22)
2944/4	S. KASPARZ, M. RISTOW, B. WITT	(26.6.)	(23)

Von den während der Kartierungstage für das Gebiet von 5 ¼ Messtischblättern nachgewiesenen Arten werden im folgenden 340 bemerkenswerte Sippen aufgelistet. Davon werden 130 Arten in der Roten Liste von Berlin und Brandenburg (BENKERT & KLEMM 1993) geführt. Neben einigen Bestätigungen seit langem bekannter Vorkommen, z. B. von *Drosera longifolia*, *Empetrum nigrum* oder *Vaccinium uliginosum*, konnten auch einige bemerkenswerte Neufunde getätigt werden. So erweitern die Nachweise von *Festuca altissima*, *F. polesica*, *Fragaria*

viridis, *Polygala comosa*, *Silaum silaus*, *Trifolium montanum*, *Verbascum phlomidis*, *Valerianella dentata*, *Veronica polita*, *Vulpia myuros* das bekannte regionale Areal dieser Arten nach Westen. *Lathyrus niger* ist seit längerem in der Region nicht mehr nachgewiesen worden. *Carex cespitosa*, *C. diandra*, *Pimpinella nigra* und *Scleranthus polycarpus* sind vermutlich vorher zu wenig beachtet worden.

Bestätigt haben sich offenbar auch Tendenzen der regionalen Seltenheit einiger Arten, wie z. B. bei *Carex praecox*, *Cuscuta europaea*, *Picris hieracioides*, *Anthoxanthum aristatum*, *Salix triandra*, *Silene nutans* und *Viscum laxum*. Andere können auch weiterhin als gut vertreten im brandenburgischen Maßstab gelten: *Acinos arvensis*, *Allium oleraceum*, *Potentilla anglica* s. l., *Sedum reflexum*. Dagegen ist eine Vielzahl von Arten deutlich seltener kartiert worden als es die Nachweise im Florenatlas (BENKERT et al. 1996) hätten vermuten lassen. Einige davon sind sicher stark zurückgegangen, wie z. B. *Chenopodium bonus-henricus*, *Dianthus carthusianorum*, *Pulsatilla pratensis*, *Geranium palustre*, *Nardus stricta*, *Orthilia secunda*, *Pyrola minor*, *Phleum phleoides*, *Scleranthus perennis*, *Valeriana dioica*. Eher wohl übersehen wurden dagegen verschiedene Wasserpflanzen, wie *Myriophyllum spicatum*, *Ceratophyllum demersum*, *Potamogeton crispus* und *P. lucens*. Für einige Arten war der Kartierungszeitpunkt zu spät bzw. zu früh (*Verbascum densiflorum*, *Veronica triphyllus*, *Veronica verna* - fehlt vollständig, *V. dillenii*). Bei verschiedenen Arten allerdings ist die Seltenheit sehr verwunderlich, wie z. B. bei *Carex arenaria*, *C. acuta*, *Prunus spinosa*, *Erigeron annuus*, *Epilobium montanum*, *Equisetum hyemale* s. l. und *Urtica urens*.

Besonders viele MTB-Neufunde sind für die beiden Blätter 2842 und 2942 zu verzeichnen, diese gehörten sicher zu den vorher wenig kartierten Rasterfeldern des Gebietes.

Bei der Auswertung der Kartierungslisten wurden die Funde folgender Arten für die nachfolgende Auflistung berücksichtigt:

- Rote-Liste-Arten sowie anderweitig stark zurückgegangene Arten;
- Klein-, Unterarten, Hybriden sowie häufig übersehene Arten;
- Arten mit regionaler Seltenheit;
- bemerkenswerte Neophyten.

Es werden zu jeder Art MTB-Viertelquadrant, Fundort sowie Kartierergruppe genannt.

Die im Florenatlas von BENKERT et al. (1996) nicht enthaltenen Rasterfeldnachweise werden durch Fettdruck und Unterstreichung entsprechend folgendem Muster hervorgehoben:

4052/2 Neunachweis für das gesamte MTB,

4052/2 Neunachweis für den MTB-Quadranten.

~S zeigt die geographische Unschärfe in eine Himmelsrichtung (S, N...) an.

Im Florenatlas nicht aufgeführte Sippen sind durch * hinter dem Namen gekennzeichnet.

Die Nomenklatur folgt weitgehend WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998).

Achillea ptarmica

- 2844/41 Trockne-See NE Alt-Globsow (10)
 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)
 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Acinos arvensis

- 2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
 2844/21 Gemarkung N Steinförde; Forstweg Jg. 84/84b SE Steinförde (8)
 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)
 2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
 2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)
 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/32 Schulzendorf, Dorfplatz (22)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Acorus calamus

- 2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

Adoxa moschatellina

- 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Agrimonia eupatoria

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)
 2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Agrimonia procera

- 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

Aira caryophyllea s.str.

- 2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

Aira praecox

- 2843/11 Umgebung von Gut Luhme (3)
 2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)
 2844/21 Steinförde, Ortsrand (8)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
- Ajuga genevensis*
- 2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)
 2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Ajuga reptans

- 2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut, synanthrop (4)
 2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg („atropurpurea“) (5)

Allium oleraceum

- 2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)
 2844/21 Steinförde, Ortsrand; Gemarkung N Steinförde (8)
 2844/43 Bei der Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)
 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2944/31 Banzendorfer Weg zwischen Schulzendorf und Hindenberg (22)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Alopecurus aequalis

- 2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)
 2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)
 2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14); Frankendorf, E-Teil der Ortslage (14)
 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Alyssum alyssoides

- 2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (3)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Amaranthus hybridus

2943/14 Zechow, Ortslage (16)

Andromeda polifolia

2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken Zechlin (1)

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde, ENE Rheinsberg (6)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24)

2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

2943/14 Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)

Anemone nemorosa

2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Angelica archangelica

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

Anthemis arvensis

2842/44 Bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2944/13 Ackerbrache am S-Rand des Tals des Kleinen Rhins, ca. 1 km SE Dollgow (20)

2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

Anthemis ruthenica

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (14)

2943/14 Zechow, Ortsrand (16)

Anthemis tinctoria

2844/42 Drögen, an der Bahn (11)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Anthericum ramosum

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, N-Rand, S-exponierter Hang, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Anthoxanthum aristatum

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

Anthriscus caucalis

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2943/23 W-Rand von Köpernitz (17)

Anthyllis vulneraria

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Aphanes arvensis

2843/13 Acker SE Himmelreichsee, S Luhme (2)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Arabis glabra

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)

2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/44 O-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)

2942/23 Rheinsberg-Glienicke, Dorfanger (13)

2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Arabis hirsuta s.l.

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

- 2943/12** Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
- 2944/44** Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)
- Amoseris minima*
2843/11 Umgebung von Gut Luhme; Kleiner Luhmer See, häufig (3)
2843/22 Acker E Groß Zerlang (4)
2942/33 Frankendorf, Ackerbrache am westl. Ortsausgang (14)
2943/14 Zechow, Ortslage (16)
2944/33~N Acker am Kiefernforst ca. 1,5 km NE Banzendorf (22)
- Artemisia dracunculus* s.l.
2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)
- Asplenium ruta-muraria*
2843/13 Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)
2944/44 Gransee, Stadtmauer im NW (23)
- Astragalus glycyphyllos*
2842/44 Bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)
2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)
2844/32~S an der Straße Neu-Globsow–Menz Jg. 256/264 (9)
2844/41 Straße Neu-Globsow–Fürstenberg, a. Abzweig nach Alt-Globsow (10)
2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
2941/44 Nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägelin (12)
2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)
2943/31 Schwanow, Ortslage (18)
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)
2944/32 Am Bahnübergang E Schulzendorf (22)
2944/44 Gransee, NW-Teil (23)
- Betula pendula* x *B. pubescens**
2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
- 2943/14** Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)
- Bidens cernua*
2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)
2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz, Graben (17)
- Bidens connata*
2942/31 Kleingewässer E Pfalzheim (14)
- Botrychium lunaria*
2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
- Briza media*
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)
- Bromus erectus*
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
- Bryonia dioica*
2844/11 Ortsrand Groß Menow (7)
- Calamagrostis arundinacea*
2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
- Calamagrostis stricta*
2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
- Calla palustris*
2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Klein Zerlang (3)
2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)
2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24)
2944/24 Wald S Neu Lögow (Forst Himmelpfort Jg. 4433) (21)
- Caltha palustris*
2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)
2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)
2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)
2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)
2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Camelina microcarpa

2843/13 Acker SE vom Himmelreichsee, S Luhme (2)

Campanula patula

2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (3)

2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)

2844/21 Steinförde, Ort; Gemarkung N Steinförde (8)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage mehrfach (10)

2844/43 bei der Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

2944/13 Ackerbrache am N-Rand des Tals des Kleinen Rhins, ca. 2 km SE Dollgow (20)

2944/24 Feldpfuhl an der Straße S Neu Lögow (N Forst Himmelfort Jg. 4433) (21)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

2944/44 Wiese am NW-Rand von Gransee; Waldgebiet SE Schönermark (23)

Campanula persicifolia

2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)

2943/12 Wegrand S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)

Campanula rapunculoides

2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2844/32 Neu-Globsow (9)

Campanula rapunculus

2842/23 Flecken Zechlin, Ortslage (1)

2843/11 N vom Gut Luhme (3)

Cannabis sativa s.l.

2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)

Cardamine amara

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des Kagar-Sees (19)

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

Cardaria draba

2941/42 S-Rand Forst ca. 1,5 km NNW Rägelin (12)

Carex acuta x *C. nigra**

2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Carex appropinquata

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2844/21 Kleiner Feldpfuhl N Steinförde (8)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Carex arenaria

2941/42 S-Rand Forst ca. 1,5 km NNW Rägelin (12)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Carex canescens

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2843/11~S Himmelreich-See S Luhme (2)

2843/34 Degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2942/41 Kunsterspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge). S Rheinsberg (16)

Carex caryophylllea

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Carex cespitosa

2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/23 Köpernitz, Feuchtwiese am Rhin (17)

*Carex demissa**

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

Carex diandra

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Carex digitata

2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)

2844/11 Großer Boberowsee, E-Seite, SW Großmenow (7)

2844/41 Straße Neu-Globsow-Fürstenberg, Wegkante Buchenwald (10)

2942/34 Forst Neuruppin Jg. 153, ENE Frankendorf (14)

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

2943/12 Wegrand S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)

Carex disticha

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, Feuchtwiese ca. 2 km SE Dollgow (20)

Carex echinata

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2943/14 Waldgebiet zwischen Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Carex elata

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme (subsp. *elata*) (2)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (subsp. *elata*) (3)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (subsp. *elata*) (5)

2844/21 kleiner Feldpfuhl N Steinförde (subsp. *elata*) (8)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (subsp. *elata*) (23)

Carex elata x *C. nigra**

2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (det. RISTOW) (3)

Carex elongata

2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Klein Zerlang (3)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

Carex ericetorum

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Carex flacca

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/23 Feuchtwiese NW Köpernitz (17)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, N-Rand, Hangfuß, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Carex flava s.str.*

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

Carex lasiocarpa

2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (3)

2843/32 Moor Jg. 90 ca. 2,5 km N Rheinsberg (5)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

2943/23 Kleine trockene Waldmoorsenke NW Köpernitz (17)

Carex lepidocarpa

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Carex limosa

- 2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken Zechlin (1)
 2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)
 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)
 2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)
 2943/14 Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)

Carex muricata s.str.*

- 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Carex nigra

- 2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Klein Zerlang (3)
 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)
 2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmehnow (7)
 2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)
 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

- 2942/41 Kunstspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

- 2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

- 2943/23 kleine trockene Waldmoorsenke NW Köpernitz (17)

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

- 2944/24 Wald S Neu Lögow (Forst Himmelfort Jg. 4433) (21)

Carex pallescens

- 2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

- 2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

- 2944/24 Wald S Neu Lögow (Forst Himmelfort Jg. 4433) (21)

Carex panicea

- 2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

- 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

- 2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

Carex paniculata

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

- 2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme (2)

- 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

- 2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

- 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmehnow (7)

- 2844/31 Teufelssee Jg. 59 NW Roofen-See NW Menz (9)

- 2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

- 2942/31 Kleingewässer E Pfalzheim (14)

- 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

- 2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

- 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

- 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

- 2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Carex praecox

- 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Carex pseudocyperus

- 2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme (2)

- 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

- 2843/32 Park Hohenelse N Rheinsberg (5)

- 2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

- 2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

- 2942/41 Kunstspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

- 2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24); Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

- 2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

- 2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

- 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

- 2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Carex remota

- 2842/42** Forst Zechliner Hütte, SE-Ufer des Kagar-Sees, Erlenbruch (19)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmehnow (7)
 2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
 2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
 2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)
 2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

Carex riparia

- 2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmehnow (7)
2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)
 2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)
 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Carex rostrata

- 2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)
 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)
 2843/32 Moor Jg. 90 ca. 2,5 km N Rheinsberg (5)
 2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmehnow (7)
 2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)
 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)
2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, Feuchtwiese ca. 2 km SE Dollgow (20)

Carex sylvatica

- 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Carex vesicaria

- 2944/32 Feuchtwiese am Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Carex vulpina s.str.

- 2944/44** Feuchtgebiet E Schönermark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Carlina vulgaris

- 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Ceratophyllum demersum

- 2943/33 Zermützelsee am Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

Ceratophyllum submersum

- 2943/33** Zermützelsee am Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)
 2944/44 Feuchtgebiet E Schönermark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Chenopodium bonus-henicus

- 2844/44** Buchholz, am Gut (11)

Chenopodium ficifolium

- 2942/34** Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)

Chenopodium glaucum

- 2843/12** Ortslage Klein Zerlang (3)

Chenopodium hybridum

- 2842/44** b. Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)
 2843/12 Klein Zerlang, Schleuse (2)
 2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)
 2844/32 Neu-Globsow (9)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)
 2943/14 Zechow, Ortslage (16)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)
 2944/44 Gransee, NW-Teil (23)

Chenopodium polyspermum

- 2844/34 Menz, Friedhof und Wegränder (9)
 2942/31 Kleingewässer E Pfalzheim (14)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)
 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Chenopodium rubrum

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

2944/44 Graben am NW-Rand von Gransee (23)

Chenopodium strictum

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

2944/24 Ortslage Neu Lögow (21)

Cicuta virosa

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Circaea alpina

2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)

Cirsium acaule

2844/41 Alt-Globsow, Brachacker 1 Ex. (10)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Cladium mariscus

2842/22 Kapellensee, NE Flecken Zechlin (1)

2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

Clinopodium vulgare

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Conium maculatum

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

Consolida ajacis

2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)

Consolida regalis

2944/44 Acker oberhalb der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Corispermum leptopterum

2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Cornus sanguinea

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Corylus avellana

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des Kagar-Sees (19)

2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)

2943/23 NW-Rand Köpernitz (17)

2943/33 Weg Forsthaus Fristow-Zermützel (18)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Crataegus laevigata s.str.*

2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, Waldrand zum Kunstertal, ENE Frankendorf (14)

2943/31 Schwanow, Ortslage (18)

2941/44 kleine Kieferinsel ca. 0,5 km NNE Rägelin (12)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Crataegus x macrocarpa (*C. laevigata* x *C. rhipidophylla*)*

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, S-exponierter Hang am N-Rand, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Crataegus monogyna s.str.*

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2844/11 Boberowgrabbenniederung W Großmenow (7)

2844/21 Steinförde, Ort am Kanal (8)

- 2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE
Rägelin (s.l.) (12)
- 2943/23 NW-Rand Köpernitz (17)
- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE
Dollgow (20)
- 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448
(22)
- 2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)
- Crataegus x subsphaericea* (*C. monogyna* x
C. rhipidophylla)*
- 2844/21 An der Straße N Steinförde (8)
- 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
- Crepis biennis*
- 2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Pauls-
horst) (5)
- 2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)
- 2944/32 am Bahnübergang E Schulzendorf (22)
- 2944/44 Gransee, NW-Rand (23)
- Crepis paludosa*
- 2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des
Kagar-Sees (19)
- 2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-
Sees, E Luhme (2)
- 2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW
Zechliner Hütte (3)
- 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großme-
now (7)
- 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankend-
orf (14)
- 2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-
Glienicke (15)
- 2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des
Grienerick-Sees (24); Hellseewiesen S
Rheinsberg (16)
- 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448
(22)
- Cuscuta europaea*
- 2844/43** Umgebung von Zernikow-Mühle, SW
Buchholz (11)
- Cynosurus cristatus*
- 2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-
Sees, E Luhme (2)
- Cytisus scoparius*
- 2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)
- 2942/21 Uhlberge ca. 3 km NW Zühlen (13)
- 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf
an der Straße nach Wolfsruh (22)
- Dayctylorhiza incarnata*
- 2943/12** Sandgrube am S-Rand der Hellseewie-
sen S Rheinsberg (angesalbt) (16)

- Dactylorhiza maculata* s.l.
- 2943/12** Sandgrube am S-Rand der Hellseewie-
sen S Rheinsberg (angesalbt) (16)
- Dactylorhiza majalis*
- 2943/12** Sandgrube am S-Rand der Hellseewie-
sen S Rheinsberg (angesalbt) (16)
- Datura stramonium* var. *tatula*
- 2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)
- Dentaria bulbifera*
- 2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW
Rheinsberg (5)
- Dianthus carthusianorum*
- 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, basiphile Tro-
ckenrasen, S-exponierter Hang, ca. 1-2
km SE Dollgow (20)
- Dianthus deltooides*
- 2843/12 Ehemalige Mülldeponie SW Klein Zer-
lang (2)
- 2843/32 Lehmberg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
- 2843/33 Gelände Tagungsstätte Linow-See NW
Rheinsberg (5)
- 2844/21 Steinförde, Sportplatz (8)
- 2844/32-S an der Straße Neu-Globsow-Menz
Jg. 256/264 (9)
- 2844/41 Alt-Globsow, Magerrasen (10)
- 2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE
Rägelin (12)
- 2942/34 Frankendorf, E-Teil der Ortslage (14)
- 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewie-
sen S Rheinsberg (16)
- 2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und
Zechower Berge, NW Zechow (16)
- 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf
an der Straße nach Wolfsruh (22)
- Drosera longifolia*
- 2843/11 E-Ufer Himmelreichsee S Luhme (2)
- Drosera x obovata**
- 2843/11 E-Ufer Himmelreichsee S Luhme (2)
- Drosera rotundifolia*
- 2843/11-S Himmelreichsee S Luhme (2)
- 2843/41 Beim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheins-
berg (6)
- 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See
NW Menz (9)
- 2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S
Rheinsberg (16)

Echinocystis lobata

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

*Echinops exaltatus**

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Echinops sphaerocephalus

2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Elodea canadensis

2943/23 Rhin NW Köpernitz (17)

2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

2944/44 Feuchtgebiet E Schönemark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Empetrum nigrum

2843/41 Beim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde, ENE Rheinsberg (6)

Epilobium montanum

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Epilobium palustre

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2844/21 Kleiner Feldpfuhl N Steinförde (8)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Epilobium parviflorum

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Epilobium tetragonum s.l.

2843/32-34 Park Hohenelse N Rheinsberg (5)

2941/44 a. d. Temnitz ca. 0,8 km S Rägelin (12)

2944/24 Neu Lögow, Ortslage (s.str.) (21)

2944/44 Gransee, NW-Teil (s.str.) (23)

Epipactis helleborine

2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Klein Zerlang (3)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Epipactis palustris

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (ob autochthon?) (16)

Equisetum fluviatile

2842/42 Forst Zechliner Hütte, SE-Ufer des Kagar-Sees, Erlenbruch (19)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz, Graben (17)

Equisetum hyemale s.l.

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Equisetum sylvaticum

2843/33 Gelände Tagungsstätte Linow-See NW Rheinsberg (5)

Erigeron acris s.str.

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Erigeron annuus s.l.

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)

Eriophorum angustifolium

2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken Zechlin (1)

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/41 Beim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See
NW Menz (9)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des
Grienerick-Sees (24)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S
Rheinsberg (16)

Eriophorum vaginatum

2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken
Zechlin (1)

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees
(2)

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/34 Degradiertes Moor ca. 2 km N Rheins-
berg (Jg. 91) (5)

2843/41 Beim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheins-
berg (6)

2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde,
ENE Rheinsberg (6)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde;
Forst Jg. 84/84b SE Steinförde (8)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See
NW Menz (9)

2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des
Grienerick-Sees (24)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S
Rheinsberg (16)

2943/23 kleine trockene Waldmoorsenke NW
Köpernitz (17)

Euonymus europaeus

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des
Kagar-Sees (19)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW
Zechliner Hütte (3)

2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberow-
graben) (7)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-
Globsow (9)

2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE
Rägelin (12)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E
Gühlen-Glienicke (13)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)

Euphrasia stricta

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewie-
sen S Rheinsberg (16)

Fallopia japonica (= *Reynoutria japonica*)
2941/44 Seitentälchen O-Hang Temnitz-Tal ca.
0,5 km SE Rägelin (12)

Fallopia sachalinensis (= *Reynoutria*
sachalinensis)

2943/23 NW-Rand Köpernitz (17)

Festuca altissima

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des
Kagar-Sees (19)

Festuca polesica

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Filago arvensis

2842/44 Bei Gut Möckern NW Linow, ruderal
(19)

2843/12 ehemalige Mülldeponie SW Klein Zer-
lang (2)

2843/13 Acker SE vom Himmelreichsee, S
Luhme (2)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW
Zechliner Hütte (3)

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Pauls-
horst) (5)

2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberow-
graben) (7)

2844/21 Steinförde, Ortsrand (8)

2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz
Jg. 256/264 (9)

2844/41 Alt-Globsow, Garten (10)

2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E
Gühlen-Glienicke (13)

2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (14)

2944/13 Ackerbrache am N-Rand des Tals des
Kleinen Rhins, ca. 2 km SE Dollgow
(20)

2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf
an der Straße nach Wolfsruh (22)

2944/33~N Kiefernforst ca. 1,5 km NE Banzen-
dorf (22)

Filago minima

2843/11 Umgebung vom Gut Luhme (3)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW
Zechliner Hütte (3)

2844/21 Steinförde, Ortsrand (8)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

Filipendula ulmaria

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (var. *ulmaria*) (17)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwarnow (18)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (var. *denudata* und var. *ulmaria*) (23)

Fragaria viridis

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Galium boreale

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

2942/34 Östlicher Waldsaum zum Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

Galium mollugo s.l. x *G. verum**

2843/22 Ackerrand E Groß Zerlang (4)

2843/33 Gelände Tagungsstätte Linow-See NW Rheinsberg (5)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägeln (12)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

Galium odoratum

2843/34 Degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2942/41 Kunsterspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

2944/24 Wald S Neu Lögow (Forst Himmelpfort Jg. 4433) (21)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Genista germanica

2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

Genista pilosa

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Genista tinctoria

2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Geranium dissectum

2944/24 Feldwegkreuzung 1 km N Neu Lögow, 1 Ex. (21)

Geranium palustre

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Geranium pyrenaicum

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

Geum rivale

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2941/44 nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägeln (12)

2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

Glyceria notata

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz, Graben (17)

2944/44 Wiese am NW-Rand von Gransee (23)

Gnaphalium sylvaticum

2843/11 Umgebung vom Gut Luhme (3)

2844/21 Steinförde, Friedhof (8)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2844/44 Forst S Buchholz (11)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2943/12 Wegrand S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)

Gymnocarpium dryopteris

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Helictotrichon pubescens

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Hepatica nobilis

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Hydrocharis morsus-ranae

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/31 Teufelssee Jg. 59 NW Roofen-See NW Menz (9)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24); Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

2943/31 Schwanow, Ortslage (18)

Hypericum humifusum

2844/21 Forstweg Jg. 84/84b SE Steinförde (8)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

Hypericum maculatum s.l.

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

Hypericum tetrapterum

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

2941/44 nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägelin (12)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Impatiens glandulifera

2844/32 Neu-Globsow (9)

Impatiens noli-tangere

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

Juncus acutiflorus

2844/41 Trockne-See NE Alt-Globsow (10)

Juncus alpinus

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Juncus conglomeratus

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Juncus inflexus

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/44 Feuchtgebiet E Schönemark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Juncus subnodulosus

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Juniperus communis

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des Kagar-Sees (19)

2843/21 Wald zwischen Klein Zerlang und Adamswalde (4)

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/42 beim Bahnhof Drögen (11)

2942/32 ca. 2 km W Gühlen-Glienicke (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Lamium galeobdolon s.l.

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

Lamium galeobdolon subsp. *argentatum*

2943/33 Weg Forsthaus Fristow-Zermützel (18)

Lamium maculatum

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Lathyrus linifolius

- 2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)
 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)
 2844/41 Straße Neu-Globsow-Fürstenberg, a. Abzweig nach Alt-Globsow (10)
 2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Lathyrus niger

- 2843/12 Straßenrand N Prebelow, 1,5 km W Klein-Zerlang (3)

Lathyrus sylvestris

- 2944/32 am Bahnübergang E Schulzendorf (22)
 2944/44 Gransee, NW-Rand (23)

Ledum palustre

- 2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken Zechlin (1)
 2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)
 2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)
 2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde, ENE Rheinsberg (6)
 2843/41 beim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)
 2844/21 Forst Jg. 84 SE Steinförde (8)
 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)
 2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)
 2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)
 2943/14 Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

Leontodon hispidus

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Leonurus cardiaca subsp. *cardiaca*

- 2842/44 b. Gut Möckern NW Linow, ruderal (s.l.) (19)
 2843/12 Klein Zerlang, Schleuse (2)
 2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)
 2844/21 Steinförde, Ort (8)
 2844/42 beim Bahnhof Drögen (11)
 2844/43 bei der Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

- 2844/44 Buchholz, an der Kirche (11)
2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

Lepidium densiflorum

- 2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)
 2943/14 Zechow, Ortslage (16)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)
 2944/44 Gransee, NW-Teil (23)

Linum catharticum

- 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Listera ovata

- 2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

Lithospermum arvense s.l.

- 2944/24 Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Lonicera periclymenum

- 2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)
 2844/41 Alt-Globsow, Waldrand a. Ortseingang (10)
 2844/42 Drögen, an der Bahn (11)

Lycopodium annotinum

- 2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme; Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlagsees (2)
 2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde, ENE Rheinsberg (6)

Lycopodium clavatum

- 2843/21 Wald zwischen Klein Zerlang und Adamswalde (4)

Lysimachia thyrsoiflora

- 2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)
 2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)
 2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)
 2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)
 2844/31 Teufelssee Jg. 59 NW Roofen-See NW Menz (9)
 2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)
 2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

Malva alcea

- 2844/44 Buchholz, Ortslage (11)
2944/11 an der Straße ca. 1 km E Dollgow (20)

Malva sylvestris

- 2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (subsp. *mauritiana*) (14)
2943/14 Zechow, Ortslage (16)
2944/32 Schulzendorf, Dorfplatz (22)

Medicago falcata s.str.

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Medicago minima

- 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Melica nutans

- 2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)
2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)
2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)
2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)
2943/12 Wegrand S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)
2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)
2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

Melica uniflora

- 2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)
2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)
2942/41 Kunsterspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

Menyanthes trifoliata

- 2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)
2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (3)
2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

- 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

- 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz; Teufelssee Jg. 59 NW Roofen-See NW Menz (9)

- 2941/44 nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägelin (12)

- 2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

Myosotis laxa subsp. *cespitosa*

- 2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

Myosurus minimus

- 2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

Myriophyllum spicatum

- 2843/33 Badestelle Tagungsstätte Linowsee (5)
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

Nardus stricta

- 2843/12 Gemarkung N Klein Zerlang (bis z. Canower See) (3)

- 2941/42 S-Rand Forst ca. 1,5 km NNW Rägelin (12)

- 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

- 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Nasturtium officinale s.l.

- 2941/44 a. d. Temnitz ca. 0,8 km S Rägelin (12)
2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

Nepeta cataria

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ruderal am Hang, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Ononis repens

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)
2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
2844/21 Forstweg Jg. 84/84b SE Steinförde (8)
2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
2942/22 Waldrand am südwestlichen Ortsausgang von Zühlen (13)
2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
2944/32 Schulzendorf, Dorfplatz (22)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Onopordum acanthium

2941/44 nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägelin (12)

2943/23 NW-Rand Köpernitz (17)

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

2944/33 Banzendorf, Ort (22)

Ophioglossum vulgatum

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

Ornithopus perpusillus

2843/12 Ortslage Klein Zerlang (3)

2844/21 Steinförde, Sportplatz (8)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

2944/33-N Kiefernforst ca. 1,5 km NE Banzendorf (22)

Orthilia secunda

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

Osmunda regalis

2843/43 Kölpinsee am Forsthaus Sellenwalde, ENE Rheinsberg (6)

Papaver argemone

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2844/21 Steinförde, Ort (8)

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2942/34 Frankendorf, E-Teil der Ortslage (14)

2944/24 Feldpfuhl an der Straße S Neu Lögow (N Forst Himmelpfort Jg. 4433) (21)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Papaver rhoeas

2842/44 bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)

2843/13 Acker SE vom Himmelreichsee, S Luhme (2)

2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)

2942/34 Frankendorf, E-Teil der Ortslage (14)

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

2944/32 Schulzendorf, Dorfplatz (22)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Paris quadrifolia

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448, feuchter Laubwald (22)

Parnassia palustris

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Petasites hybridus

2844/32 Neu-Globsow (9)

Pterorhagia prolifera

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2944/32 Schulzendorf, Dorfplatz (22)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Peucedanum oreoselinum

2843/12 Grünplan W Klein Zerlang (3)

2844/32-S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

2844/42 Drögen, an der Bahn (11)

2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

Phleum phleoides

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, basiphile Trockenrasen, S-exponierter Hang, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Picris hieracioides

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Pimpinella major

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)
 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)
 2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)
 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Pimpinella nigra

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)
 2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)
 2844/42 Drögen, an der Bahn (11)
 2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)
 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

*Pimpinella peregrina**

- 2843/33 an der Tagungsstätte Linow-See (in einer Ansaat u. a. mit *Anthemis tinctoria*, *Linum austriacum*, *Salvia officinalis*, *Agrostemma githago*, *Coronilla varia*, *Sanguisorba minor* subsp. *polygama*) M. RISTOW u.a.

Pimpinella saxifraga s.l.

- 2843/32 Lehmborg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Plantago major subsp. *intermedia**

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Poa palustris

- 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

Polygala comosa

- 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Polygonatum multiflorum

- 2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Polygonatum odoratum

- 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

Polygonum bistorta

- 2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

- 2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

- 2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

Polygonum minus

- 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

- 2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

- 2844/41 Straße Neu-Globsow-Fürstenberg, a. Abzweig nach Alt-Globsow (10)

- 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Polypodium vulgare s.l.

- 2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Klein Zerlang (3)

- 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

- 2844/31 S-Ufer des Gr. Stechlinsees, W Neu-Globsow (9)

- 2943/12 Wegrand S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)

- 2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Potamogeton berchtoldii

- 2943/23 Rhinniederung, Wiesengraben N Köpernitz (17)

Potamogeton crispus

- 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

- 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Potamogeton gramineus

- 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Potamogeton lucens

- 2842/22 Ufer zwischen Gr. Wummsee und Twernsee (1)

- 2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)

- 2843/33 Badestelle Tagungsstätte Linowsee (5)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwadow (18)

Potamogeton pectinatus

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Potamogeton perfoliatus

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

Potamogeton pusillus s.l.

2843/12 S-Ufer Narchow-See W Klein Zerlang (3)

Potentilla anglica s.l.

2843/11 Feuchtgebiet am N-Ufer des Krumme-Sees, E Luhme (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/21 Forst Jg. 84/84b SE Steinförde (8)

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)

Potentilla heptaphylla

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Potentilla palustris

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24); Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

Potentilla tabernaemontani

2843/32 Lehmsberg ca. 3 km NE Rheinsberg (5)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

2844/43 Burow, Ortslage (11)

2941/42 Forst Jg. 4730 NNW Rägelin (12)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg (24)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

*Prunus cerasifera**

2843/11 Umgebung von Gut Luhme (3)

Prunus spinosa

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2844/43 Burow, Ortslage (11)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Puccinellia distans

2844/44 Buchholz im Bereich des Gutes (11)

*Pulmonaria obscura**

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Pulsatilla pratensis

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönemark und Gransee (N an der Bahn) mind. 8 Ex. (23)

Pyrola minor

2844/41 Straßenrand Neu-Globsow-Fürstenberg, a. Abzweig nach Alt-Globsow (10)

Ranunculus auricomus agg.

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Ranunculus bulbosus

- 2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)
 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)
 2943/12 Wegrund S Hellseewiesen (nach Zechow), S Rheinsberg (16)
 2943/12 Schlosspark Rheinsberg (24)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)
 2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Ranunculus lingua

- 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Ranunculus sardous

- 2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)

Rhamnus cathartica

- 2842/44** Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des Kagar-Sees (19)
 2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)
 2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)
 2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
2941/42 S-Rand Forst ca. 1,5 km NNW Rägelin (12)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
Rhinanthus angustifolius
 2944/24 Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)
Rhynchospora alba
 2842/22 Kellsee E des Kapellensees, NE Flecken Zechlin (1)
 2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)
 2843/41 Moor eim Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6); Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)
 2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

- 2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

Rosa canina

- 2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)
 2941/44 Seitentälchen O-Hang d. Temnitz ca. 0,5 km SE Rägelin (s.l.) (12)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Rosa corymbifera

- 2942/33** Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)
 2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)

Rosa majalis

- 2843/12** N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (gepflanzt) (2)
2843/21 Groß Zerlang, Friedhof, gepflanzt und von dort aus verwildernd (4)

*Rosa pseudoscabriuscula**

- 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Rosa sherardii

- 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, S-exponierter Hang am N-Rand, ca. 1 km SE Dollgow (20)

Rosa tomentosa agg.

- 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2943/31~S Forstweg zwischen Schwanow und der Försterei Fristow (18)

*Rubus laciniatus**

- 2943/31~S Forstweg zwischen Schwanow und der Försterei Fristow (18)

Rubus montanus f. *macromontanus**

- 2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (det. STOHR) (2)

*Rubus pyramidalis**

- 2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

Rubus saxatilis

- 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

Rumex conglomeratus

2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

Rumex sanguineus

2843/33 Rundgang Großer Linow-See NW Rheinsberg (5)

Salix aurita

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Salix aurita x *S. caprea**

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Salix aurita x *S. cinerea**

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde (8)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Salix caprea x *S. cinerea**

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Salix fragilis x *S. pentandra**

2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)

2944/44 Feuchtgebiet E Schönermark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Salix pentandra

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

2944/44 Feuchtgebiet E Schönermark (W der Straße nach Neulögow) (23)

Salix purpurea

2843/12 Klein Zerlang, Schleuse (2)

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)

2941/44 nahe der Straße ca. 0,5 km NE Rägelin (12)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (syn. anthrop) (23)

Salix triandra subsp. *amygdalina**

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2) (neu für *S. triandra* s.l.)

2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)

Salix triandra subsp. *amygdalina* x *S. viminalis**

2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)

Salix viminalis

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

Salvia pratensis

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke; Rheinsberg-Glienicke Dorfanger (13)

Sambucus racemosa

2844/11 Großer Boberowsee, E-Seite, SW Großenow (7)

2844/21 Forst Jg. 84/84b SE Steinförde (8)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

Sanguisorba minor s.l.

2842/44 Bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großenow (*S. minor* s.str.) (7)

Saxifraga tridactylites

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Scabiosa canescens

2943/23 Trockenrasen am Bahndamm NW Köpernitz (17)

Scabiosa columbaria

2943/23 Trockenrasen am Bahndamm NW Köpernitz (17)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Scheuchzeria palustris

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

Scleranthus annuus s.l. x *S. perennis**

2943/14 Zechower Berge W Zechow (vermutlich unter der Beteiligung von *S. polycarpus* als *annuus*-Sippe) (16)

Scleranthus perennis

- 2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)
 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)
 2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (14)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2943/31 Schwanow, Ortslage (18)

Scleranthus polycarpus

- 2843/11 Umgebung vom Gut Luhme (3)
 2844/11 Ortsrand Groß Menow (bis Boberowgraben) (7)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Scrophularia umbrosa

- 2842/42 Forst Zechliner Hütte, SE-Ufer des Kagar-Sees, Erlenbruch (19)
 2844/21 Steinförde, Ort (8)
 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)
 2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/24 Graben/Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)
 2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

*Sedum maximum**

- 2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)
 2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)
 2942/23 Rheinsberg-Glienicke, Dorfanger (13)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2943/14 Waldgebiet zw. Hellseewiesen und Zechower Berge, NW Zechow (16)
 2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)
 2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18) (neu für *S. telephium* agg.)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Sedum reflexum

- 2843/11 Kleiner Luhmer See N Luhme (3)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

- 2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2943/23 Bahndamm NW Köpernitz (17)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/32 Am Bahnübergang E Schulzendorf (22)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Sedum sexangulare

- 2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)
 2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)
 2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
 2942/34 Frankendorf, E-Teil der Ortslage (14)
 2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Senecio jacobaea

- 2842/44 Bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)
 2843/11 Luhme, Ortsausgang nach S (2)
 2844/21 Steinförde, Ortsrand (8)
 2844/41 Alt-Globsow, Ortslage und Umgebung (10)
 2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)
 2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)
 2942/31 Kleingewässer E Pfalzheim (14)
 2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)
 2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)
 2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)
 2944/24 Neu Lögow, Ortslage (21)
 2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)
 2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Silau silaus

2944/32 Am Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh, Bruchwaldrand (22)

Silene armeria

2942/24 Binenwalde, Ortslage (13)

Silene nutans

2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/32 Neu-Globsow (9)

2844/42 Drögen, an der Bahn (11)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2943/23 Gemarkung NW Köpernitz (17)

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

Silene otites

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Sium latifolium

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Sparganium emersum

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

Sparganium erectum

2844/11 Boberowgrabenniederung (7)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2941/44 a. d. Temnitz ca. 0,8 km S Rägelin (12)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Sparganium natans

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Großzerlang (4)

2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

Stachys recta

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Stellaria holostea

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Stellaria palustris

2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2942/41 Steinberge S Gühlen-Glienicke (15)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/44 Schilfbrache am NW-Rand von Gransee (23)

Stellaria uliginosa

2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme (2)

2844/41 Schlei-Lach NW Alt-Globsow (10)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2942/23 Buchenwald am W-Ende des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Stipa borysthena

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

Stratiotes aloides

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Kleinzerlang (2)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Großzerlang (4)

2844/21 W-Ufer Röblin-See SE Steinförde (8)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

Thalictrum minus s.l.

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/21 Steinförde, Ortsrand (8)

Trifolium alpestre

2843/12 Wegkreuzung Prebelow 1,5 km W Kleinzerlang (3)

2942/34 östl. Waldsaum zum Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2943/14 Zechower Berge W Zechow (16)

2944/44 Bereich der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Trifolium hybridum

2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)

Trifolium montanum

2844/42 Beim Bahnhof Drögen (11)

Triglochin palustre

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

Ulmus glabra

2843/12 Grünplan W Klein Zerlang (3)

2942/33 Frankendorf, W-Teil der Ortslage (14)

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

Utricularia minor

2843/41 Tümpel W Beerenbusch ca. 4 km NE Rheinsberg (6)

2943/12 Sandgrube am S-Rand der Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

2943/14 Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)

Utricularia vulgaris s.l.

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg (16)

Vaccinium macrocarpon

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24)

Vaccinium oxycoccus

2843/11 Moorsee Jg. 85 S des Giesenschlag-Sees (2)

2843/11~S Himmelreichsee S Luhme (2)

2843/34 degradiertes Moor ca. 2 km N Rheinsberg (Jg. 91) (5)

2844/21 Forst Jg. 75 (Moorloch) SE Steinförde; Forst Jg. 84/84b SE Steinförde (8)

2844/43 Moor S der Heideberge S Buchholz (11)

2943/12 Schlosspark Rheinsberg, am S-Rand des Grienerick-Sees (24)

2943/12+14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg (16)

2943/23 kleine trockene Waldmoorsenke NW Köpernitz (17)

Vaccinium uliginosum

2844/31 Teufelsmoor Jg. 54 NW Roofen-See NW Menz (9)

2943/14 Großer Bussensee (Hellberge), S Rheinsberg; Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)

Valeriana dioica

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

Valerianella dentata

2944/44 Ackerrand oberhalb der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Verbascum densiflorum

2843/14 Zechliner Hütte, Ortslage (2)

2843/34 Waldgebiet NE Rheinsberg (bis Paulshorst) (5)

Verbascum lychnitis

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (4)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2844/21 Steinförde, Ort (8)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/44 E-Hang des Temnitz-Tals ca. 1 km SSE Rägelin (12)

2943/14 Zechow, Ortslage (16)

Verbascum lychnitis x *V. nigrum**

2843/21 Groß Zerlang, Siedlung und Gut (mit den Eltern) (4)

Verbascum phlomoides

2944/44 Waldgebiet SE Schönermark (23)

*Veronica anagallis-aquatica**

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Klein-Zerlang (2)

2844/43 Umgebung von Zernikow-Mühle, SW Buchholz (11)

2941/44 a. d. Temnitz ca. 0,8 km S Rägelin (12)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

Veronica beccabunga

2842/42 Forst Zechliner Hütte, SE-Ufer des Kagar-Sees, Erlenbruch (19)

2942/24 Werder am N-Ufer des Kalksees E Gühlen-Glienicke (13)

2942/34 Forst Neuruppin Jg. 3534/4302/5352, ENE Frankendorf (14)

2944/24 Graben 1 km N Neu Lögow (21)

Veronica dillenii

2943/31 Schwanow, Ortslage (18)

Veronica polita

2944/44 Ackerrand oberhalb der ehemaligen Ziegelei zwischen Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Veronica scutellata

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Boberowgrabenniederung W Großmenow (7)

2943/23 Rhinniederung NW Köpernitz (17)

Veronica triphyllos

2842/44 bei Gut Möckern NW Linow, ruderal (19)

2942/31 Pfalzheim, östl. Ortsrand (14)

2944/44 Ackerrand oberhalb der ehemaligen Ziegelei zw. Schönermark und Gransee (N an der Bahn) (23)

Viburnum opulus

2842/42 Forst Zechliner Hütte, Kagar-Bach am NE-Ausfluß des Kagar-Sees (19)

2843/13 Feuchtgebiet a. d. Zootzenbrücke NW Zechliner Hütte (3)

2843/23 Debrod-See ESE Adamswalde, S Groß Zerlang (4)

2844/11 Großer Boberowsee, N-Seite, SW Großmenow (7)

2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

2941/44 a. d. Straße am östl. Ortsrand von Rägelin (12)

2942/22 Waldrand am südwestlichen Ortsausgang von Zühlen (13)

2943/12 Hellseewiesen S Rheinsberg, W- + N-Rand (16)

2943/33 Umgebung Forsthaus Fristow, S Schwanow (18)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

2944/44 Bahndamm NW Gransee (23)

Vicia cassubica

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2844/32~S an der Straße Neu-Globsow-Menz Jg. 256/264 (9)

2844/42 Drögen, an der Bahn (11)

2942/41 Kunstspring (Magdalenenbrück) S Gühlen-Glienicke (15)

2944/32 Wasserloch ca. 1,5 km NE Schulzendorf an der Straße nach Wolfsruh (22)

Viola palustris

2844/11 Seitental SW-Rand Gr. Boberow-See (7)

2942/34 Kunstertal am Jg. 4302, ENE Frankendorf (14)

2942/41 Liebeswiese an der Kunster, S Gühlen-Glienicke (15)

2944/13 Tal des Kleinen Rhins, ca. 1-2 km SE Dollgow (20)

Viola reichenbachiana

2843/11 S-Ufer Giesenschlag-See, E Luhme (2)

Viscum album

2842/44 Forst Zechliner Hütte Jg. 24 SW des Kagar-Sees (19)

2844/21 Gemarkung N Steinförde (8)

2944/24 Feldweg 1 km N Neu Lögow (21)

2944/32 Buchheide NE Schulzendorf, Jg. 4448 (22)

Viscum laxum

2943/14 Kleiner Bussensee zw. Rheinsberg und Zechow (16)

Vulpia myuros

2843/12 N-Ufer Großer Prebelowsee, SW Kleinzerlang (2)

Literatur

ASCHERSON, P. & F. HOFFMANN 1903: Bericht über die 78. (45. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Rheinsberg am 7. Juni 1903. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 45: I-XI.

BENKERT, D., FUKAREK, F. & H. KORSCH (Hrsg.) 1996: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.

BENKERT, D. & G. KLEMM 1993: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen. – In: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.): Rote Liste. Gefährdete Farn- und Blütenpflanzen, Algen und Pilze im Land Brandenburg. – Potsdam: 7-95.

FISCHER, W. 1964: Flora des Ruppiner Landes. – Veröff. Bezirksmuseum Potsdam H. 5. Potsdam.

- KRAUSCH, H.-D. 1973: Zur Flora der Zechower Berge bei Rheinsberg. – *Gleditschia* 1: 101-104.
- WINTER, H. 1870: Flora der Umgegend von Menz. Mit besonderer Berücksichtigung der vom Cand. math. Herrn H. Lamprecht bei Rheinsberg beobachteten Standorte. – *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 12: 1-14.
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER 1998: Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Stuttgart.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Wolfgang Fischer
Heinrich-Heine-Straße 30 B
D-19348 Perleberg

Michael Ristow
Institut für Biochemie und Biologie,
AG Vegetationsökologie und Naturschutz
Universität Potsdam
Maulbeerallee 2
D-14469 Potsdam

Buchbesprechung

CONERT, H. J. 2000: Pareys Gräserbuch. Die Gräser Deutschlands erkennen und bestimmen. – Parey Buchverlag, Berlin, 592 S., 279 Abb. (68,- DM).

Gräser sind immer noch für viele botanisch Interessierte und sogar für manchen sonst eifrig floristisch Tätigen eine wenig attraktive oder zumindest bestimmungskritische und deshalb oft vernachlässigte Pflanzengruppe, obwohl doch – wie uns dieses neue Bestimmungsbuch gleich per Umschlagtext werbend belehrt – etwa ein Zehntel aller in Deutschland vorkommenden Blütenpflanzen zu ihnen gehört. Überdies sind sie ein allgegenwärtiges, oft prägendes Element unserer Vegetation, z. T. mit großer wirtschaftlicher Bedeutung. Zumindest vorrangiges Ziel mehrerer früher erschienener Gräserbücher war es denn auch, weniger dem Botaniker als dem Landwirt, dem Ingenieurbiologen oder anderen angewandt mit Gräsern Befassten ein Hilfsmittel zum Erkennen der Arten mit Hinweisen zu ihrer jeweils bestmöglichen Nutzung, Behandlung und Verwendung in die Hand zu geben. Der am ehesten vergleichbare Vorgängertitel, an den man sofort denkt (obwohl von CONERT nicht einmal erwähnt), das in nicht weniger als 12 Auflagen sehr erfolgreiche „Taschenbuch der Gräser“ von KLAPP, bedeutete da schon einen wesentlichen Schritt in Richtung botanischer Bestimmungsliteratur. Nicht zuletzt wegen der völlig veränderten Grünlandwirtschaft, die sich nicht mehr auf eine Nutzung „naturnaher“ Grasbestände stützt, sondern diese durch artenarme Mischungsansaaten von vornherein künstlich gestaltet, hat nun für den Praktiker eine Anleitung zur Gräsererkennung nahezu völlig an Wert verloren. Es bleibt dagegen das Anliegen, dem botanisch Interessierten ein möglichst umfassendes, präzises, anschauliches und dem modernen Wissensstand entsprechendes Bestimmungswerk in die Hand zu geben. Dem trägt das vorliegende Buch Rechnung. Der Autor konnte sich dabei auf seine 1998 abgeschlossene, völlige Neubearbeitung des HEGI-Gräserbandes stützen, ein allerdings für die meisten Interessenten kaum erschwingliches Werk. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass nun wenigstens für die deutsche Grasflora und mindestens in dem die meisten potentiellen Nutzer vor allem interessierenden Bereich, der Artbestimmung, ein praktisch Gleichwertiges bietendes, separates Buch zu einem erträglichen Preis herausgegeben wurde. Es enthält erstmals alle in Deutschland vorkommenden Arten, einschließlich zahlreicher Neophyten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [134](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang, Ristow Michael

Artikel/Article: [Bericht über die 31. Brandenburgische Botanikertagung vom 23. bis 26. Juni 2000 in Linowsee bei Rheinsberg 177-209](#)