

Bericht vom 5. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Fürstenberg/Havel

Vom 23. bis 25.4.2004 fand in Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel unter Leitung der Verfasserin das fünfte Brandenburgische Mooskartierungstreffen statt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Schutzgebiete mit FFH-Status gelegt. Die Kartierungsergebnisse wurden zwecks Aufnahme in den „Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands“ (MEINUNGER & SCHRÖDER in Vorb.) den Autoren übermittelt.

Insgesamt bearbeiteten 13 Bryologen aus sechs Bundesländern in 4 Gruppen mit teilweise wechselnder Zusammensetzung 20 Gebiete.

Übersicht der Teilnehmer:

H. BAATH (Berlin)	M.-S. ROHNER (Berlin)
P. ERZBERGER (Berlin)	V. ROWINSKY (Güstrow, Mecklenb.-Vorp.)
F. FUCHS (Schwiesau, Sachsen-Anhalt)	A. SCHAEPE (Bergholz-Rehbrücke, Brandenburg)
J. KLAWITTER (Berlin)	W. SCHRÖDER (Ludwigsstadt-Ebersdorf, Bayern)
G. KRÜGER (Berlin)	M. SIEMSEN (Berlin)
U. LIESKE (Paulinenaue, Brandenburg)	A. STEINBRENNER (Dessau, Sachsen-Anhalt)
V. OTTE (Görlitz, Sachsen)	

Übersicht über die Gruppen:

	Abkürzung
KLAWITTER/ERZBERGER/STEINBRENNER	KES
SIEMSEN/ROWINSKY/FUCHS	SRF
SCHRÖDER/BAATH/LIESKE	SBL
SCHAEPE/OTTE (z.T.)/ROHNER/KRÜGER	S(O)RK
Gemeinsame Abschlussexkursion	AE
Zusätzliche Abschlussexkursion	ZAE

Im Folgenden werden für jedes FFH-Gebiet die Arten der Roten Liste und ggf. weitere erwähnenswerte Arten aufgeführt. Die Nomenklatur sowie die Angaben zur Gefährdung, in Klammern hinter den Artnamen, richten sich nach KLAWITTER et al. (2002).

FFH-Gebiete:

119 Stechlin (86 Arten)

Teilgebiet Steutzen-See (nördl.):

- 2843/2 *Aulacomnium palustre* (V), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia connivens* (V), *Chiloscyphus pallescens* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Sphagnum teres* (3), *Thuidium tamariscinum* (3), KES.

Teilgebiet Kesselmoor südöstl. Wittwe-See, Bartels-Pfuhl u. Steutzen-See (südl.):

- 2843/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon stramineum* (3), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia connivens* (V), *Dicranum flagellare* (Kesselmoor), *D. polysetum* (V), *Homalothecium sericeum* (3) (Gutshaus Wittwe-See an Esche), *Hylocomium splendens* (3), *Leucobryum glaucum* (V), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3) (Bartels-Pfuhl), *Ptilidium ciliare* (V), *Ptilium crista-castrensis* (2), *Racomitrium elongatum* (3) (östl. Beerenbusch), *Warnstorfia fluitans* (3), SRF.

Teilgebiet Kölpin-See (südl.):

- 2843/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Bryum pseudotriquetrum* s.l. (V o. G), *Hylocomium splendens* (3), *Leucobryum glaucum* (V), *Thuidium tamariscinum* (3), S(O)RK.

Teilgebiet Traden-See (Moor südl.) und Ostufer des Peetsch-Sees:

- 2844/1 *Aulacomnium palustre* (V), *Campylopus pyriformis* (V), *Homalothecium sericeum* (3), *Isothecium alopecuroides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Metzgeria furcata* (3), *Neckera complanata* (2), *Nowellia curvifolia*, *Orthotrichum stramineum* (3), *Plagiomnium ellipticum* (3), *Pogonatum aloides* (2), *Polytrichum commune* (V), *Riccardia latifrons* (1), *Sphagnum angustifolium* (3), *Thuidium recognitum* (1), *T. tamariscinum* (3).
- 2844/2 *Aulacomnium palustre* (V), *Buxbaumia aphylla* (3), *Calliergon stramineum* (3), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia bicuspidata* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Isothecium alopecuroides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Neckera complanata* (2), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), KES.

Teilgebiet Dunkel-See u. Karnüppel-Brücher:

- 2943/2 *Aulacomnium palustre* (V), *Bryum pseudotriquetrum* s.l. (V o. G), *Calliergon cordifolium* (V), *C. giganteum* (2) (Dunkel-See), *C. stramineum* (3), *Campylopus elodes* (1) (Dunkel-See), *C. polygamum* (3) (Dunkel-See), *Cephalozia bicuspidata* (V), *C. connivens* (V), *Chiloscyphus pallescens* (V), *Climacium dendroides* (V), *Dicranum fuscescens* (V), *D. polysetum* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Lepidozia reptans* (3), *Leucobryum glaucum* (V), *Plagiomnium elatum* (3), *P. ellipticum* (3), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3) (Karnüppel-See), *Ptilidium ciliare* (V), *Racomitrium elongatum* (3) (Weg nördl. Kl. Rhin), *Sphagnum teres* (3) (Dunkel-See), *Warnstorfia fluitans* (3), SRF.

135 Hardenbeck-Küstrinchen (38 Arten)

Teilgebiet Lange Wiese, nördl. Gr. Küstrinsee:

- 2746/3 *Drepanocladus cossonii* (1), *Metzgeria furcata* (3), *Thuidium tamariscinum* (3), *Trichocolea tomentella* (2), ZAE.
- 2746/4 *Aneura pinguis* (V), *Aulacomnium palustre* (V), *Bryum pseudotriquetrum* s.l. (V o. G), *Calliergon giganteum* (2), *Calypogeia fissa* (V), *Campylium stellatum* var. *stellatum* (2), *Cephalozia connivens* (V), *Dicranum bonjeanii* (2), *D. flagellare*, *D. fuscescens* (V), *Drepanocladus cossonii* (1), *Fissidens adianthoides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Marchantia polymorpha* subsp.

polymorpha (V), *Plagiomnium elatum* (3), *Rhizomnium punctatum* (V), *Riccardia chamedryfolia* (2), *Thuidium tamariscinum* (3), *Trichocolea tomentella* (2), ZAE.

145 Kleine Schorfheide-Havel (18 Arten)

2845/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Buxbaumia aphylla* (3), *Calliergon cordifolium* (V), *Campylium stellatum* var. *stellatum* (2), *Climacium dendroides* (V), *Drepanocladus cossonii* (1), *Helodium blandowii* (1), *Marchantia polymorpha* subsp. *polymorpha* (V), *Plagiomnium elatum* (3), *P. ellipticum* (3), *Sphagnum warnstorffii* (1), *Ulota crispa* s.l. (2), AE.

285 Buchheide (39 Arten)

2842/2 *Buxbaumia aphylla* (3), *Homalothecium sericeum* (3), *Isothecium alopecuroides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Metzgeria furcata* (3), *Ptilidium ciliare* (V), *Radula complanata* (2), S(O)RG.

288 Himmelreich (71 Arten)

Teilgebiet Himmelreichsee (südöstl.):

2843/1 *Dicranum bonjeanii* (2), *Hylocomium splendens* (3), *Leucobryum glaucum* (V), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Sphagnum capillifolium* (2), *S. magellanicum* (3).

Teilgebiet Giesenschlagsee (südl.):

2843/1 *Aulacomnium palustre* (V), *Aneura pinguis* (V), *Calypogeia muelleriana* (V), *Campylium stellatum* s.l. (2 o. G), *Chiloscyphus pallescens* (V), *Dicranum bonjeanii* (2), *Fissidens adianthoides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Metzgeria furcata* (3), *Odontoschisma denudatum* (2), *Plagiomnium ellipticum* (3), *Plagiothecium cavifolium* (V), *Radula complanata* (2), *Rhizomnium punctatum* (V), *Sanionia uncinata* (V), *Scorpidium scorpioides* (1), *Thuidium tamariscinum* (3), *Ulota bruchii* (3), S(O)RK.

289 Polzowtal (25 Arten)

Teilgebiet bei Zernickower Mühle:

2844/4 *Climacium dendroides* (V), SRK.

292 Schwarzer See (35 Arten)

2744/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon stramineum* (3), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia bicuspidata* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Mylia anomala* (2), *Polytrichum commune* (V), *P. perigonale* (G), *P. strictum* (3), *Sphagnum angustifolium* (3), *S. cuspidatum* (2), *S. denticulatum* var. *inundatum* (3), *S. magellanicum* (3), *Warnstorffia fluitans* (3), KES.

293 Erweiterung Wumm- und Twernsee (7 Arten)

2842/2 Kell-See: *Climacium dendroides* (V), *Pellia epiphylla* (V), *Rhizomnium punctatum* (V), S(O)RK.

294 Teufelsbruch (Wolfsloch) (29 Arten)

2843/2 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon cordifolium* (V), *Polytrichum commune* (V), KES.

295 Wolfsluch (17 Arten)

- 2944/2 *Plagiochila asplenioides* (2), *Rhizomnium punctatum* (V), *Rhytidiadelphus triquetrus* (2), 2944/3 *Rhytidiadelphus triquetrus* (2), SRK.

300 Klapperberge (98 Arten)

Teilgebiet Igelpfuhl, Erlenbruch westl. Rutenberg, Fauler See, Graben, Linow-Bach, östl. Seeufer Linow-See:

- 2745/2 *Aulacomnium palustre* (V), *Buxbaumia aphylla* (3) (westl. Igelpfuhl), *Calliergon cordifolium* (V), *Calypogeia muelleriana* (V), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia bicuspidata* (V), *C. connivens* (V), *Chiloscyphus pallescens* (V), *Climacium dendroides* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Orthotrichum stramineum* (3), *Pellia epiphylla* (V), *Pohlia wahlenbergii* (Linow-Bach), *Pogonatum aloides* (2), *Polytrichum commune* (V), *Racomitrium canescens* (3), *Rhizomnium punctatum* (V), *Sanionia uncinata* (V), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Riccia fluitans* (V), *Ulota bruchii* (3), SBL.

Teilgebiet Kl. Kastavensee, Krummer See (westl.):

- 2745/3 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon cordifolium* (V), *C. stramineum* (3), *Campylopus pyriformis* (V), *Cephalozia bicuspidata* (V), *C. connivens* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Sanionia uncinata* (V), *Sphagnum denticulatum* var. *denticulatum*, *S. magellanicum* (3), *Ulota bruchii* (3), SBL.

Teilgebiet Krummer See (östl.), Umgebung Retzow:

- 2745/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Cephalozia connivens* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Pogonatum aloides* (2), SBL.

318 Hutung Sähle (57 Arten)

- 2745/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon cordifolium* (V), *C. stramineum* (3), *Cephalozia connivens* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Orthotrichum stramineum* (3), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Pottia intermedia*, *Riccia fluitans* (V), *Ulota bruchii* (3), SBL.

320 Stolpseewiesen-Siggelhavel (28 Arten)

Teilgebiet Stolp-See (nördl.):

- 2845/4 *Climacium dendroides* (V), *Rhizomnium punctatum* (V), SRK.

323 Kastavenseen-Molkenkammersee (53 Arten)

Teilgebiet Molkenkammersee (nordwestl.):

- 2745/3 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon stramineum* (3), *Campylopus pyriformis* (V), *Chiloscyphus pallescens* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Hylocomium splendens* (3), *Plagiothecium cavifolium* (V), *Pohlia bulbifera* (3), *Polytrichum commune* (V), *P. strictum* (3), *Sphagnum denticulatum* var. *inundatum* (3), KES.

332 Dollgowsee (28 Arten)

Teilgebiet zw. Sabinen-See u. Mehltitz-See:

- 2843/3 *Aulacomnium palustre* (V), *Calliergon cordifolium* (V), *Calypogeia muelleriana* (V), *Climacium dendroides* (V), *Dicranum bonjeanii* (2), *D. polysetum* (V), *Lepidozia reptans* (V), *Orthotrichum stramineum* (3), *Polytrichum strictum* (3), *Ptilidium ciliare* (V), *Sphagnum russowii* (3), *S. teres* (3), *Thuidium tamariscinum* (3), SRF.

338 Zehdenicker-Mildenberger Tonstiche (41 Arten)

2945/2 *Dicranum polysetum* (V), *Ptilidium ciliare* (V), SRF.

365 Globower Buchheide (28 Arten)

Teilgebiet in der Mitte:

2844/4 *Aulacomnium palustre* (V), *Bryum pseudotriquetrum* s.l. (V o. G), *Climacium dendroides* (V), *Pellia epiphylla* (V), *Rhizomnium punctatum* (V), SRK.

367 Seilershofer Buchheide (64 Arten)

2945/1 *Cephalozia bicuspidata* (V), *Climacium dendroides* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Isoetecium alopecuroides* (3), *Lepidozia reptans* (V), *Leucobryum glaucum* (V), *Metzgeria furcata* (3) (westl. Gr. Wentow-See), *Neckera complanata* (2) (westl. Gr. Wentow-See), *Orthotrichum speciosum* (2), *Plagiochila porelloides* (3), *Plagiomnium elatum* (3), *Platygyrium repens* (V), *Rhizomnium punctatum* (V), *Thuidium delicatulum* (3), *T. tamariscinum* (3), *Ulotia bruchii* (3), SRF.

477 Erweiterung Thymen (61 Arten)

2744/4 u. 2745/3: *Climacium dendroides* (V), *Dicranum polysetum* (V), *Eurhynchium speciosum*, *Homalothecium lutescens* (V), *H. sericeum* (3), *Leucobryum glaucum* (V), *Plagiomnium elatum* (3), *P. ellipticum* (3), *Rhizomnium punctatum* (V), *Ulotia bruchii* (3), KES.

Arten außerhalb von FFH-Gebieten:

Quellhang südöstl. Schwarzer See bei Zechlin:

2842/2 *Climacium dendroides* (V), *Cratoneuron filicinum*, *Pellia endiviifolia* (V), S(O)RG.

Abschließend sei nochmals allen beteiligten Personen für ihre Mitwirkung am 5. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen gedankt.

Literatur

KLAWITTER, J., RÄTZEL, S. & A. SCHAEPE 2002: Gesamtartenliste und Rote Liste der Moose des Landes Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 11 (4), Beilage.

Anschrift der Verfasserin:

Dr. Annemarie Schaepe
 Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen
 Am kurzen End 25
 D-14558 Bergholz-Rehbrücke

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [138](#)

Autor(en)/Author(s): Schaepe Annemarie

Artikel/Article: [Bericht vom 5. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Fürstenberg/Havel 129-133](#)