

Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet IV

Zusammengestellt von Gunther Klemm

Mit Beiträgen von Christel Bengtson, Wolfgang Fischer, Hubert Illig,
Timm Kabus, Wolfgang Petrick, Uwe Raabe, Stefan Rätzel, Michael
Ristow, Maria-Sofie Rohner, Burkhard Witt

Zusammenfassung

Es werden Neufunde seltener und anderer bemerkenswerter Gefäßpflanzen aus Brandenburg vorwiegend aus den Jahren 2004-2005 aufgelistet.

Summary

New occurrences of rare and other remarkable vascular plants, mainly found in 2004-2005 in Brandenburg are listed.

Die vorgelegte Sammelliste enthält bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde aus Brandenburg. Die Fundmeldungen betreffen vorwiegend in den Jahren 2004-2005 festgestellte Vorkommen.

Aufgenommen wurden neben Neufunden in einigen Fällen auch Bestätigungen bekannter Vorkommen stark zurückgehender Arten, für die aktuelle Nachweise besonders interessant sind, sowie für einzelne Teilgebiete bemerkenswerte Funde, auch wenn diese für Brandenburg insgesamt nicht herausragend bedeutend sind.

Nicht berücksichtigt werden wiederum schon an anderer Stelle veröffentlichte Funde sowie Meldungen aus Gebieten (z. B. Berlin) bzw. zu Sippen, über die demnächst separate Veröffentlichungen erscheinen sollen.

Die Nomenklatur folgt ROTHMALER (2002).

Abkürzungen häufig genannter Mitarbeiter:

BE	– CH. BENGTSON	RA	– U. RAABE
FI	– W. FISCHER	RÄ	– S. RÄTZEL
IL	– H. ILLIG	RI	– M. RISTOW
KB	– T. KABUS	RO	– M.-S. ROHNER
KL	– G. KLEMM	WI	– B. WITT
PE	– W. PETRICK		

Die aufgeführten Mitarbeiter teilten außerdem einige Fundmeldungen weiterer Floristen, die jeweils bei den Funden namentlich genannt sind, mit. Ihnen gilt unser Dank für ihre Mitarbeit.

Wie in den vorangegangenen Folgen II und III werden die Vorkommen 14 Teilgebieten zugeordnet (s. Übersicht auf folgender Seite und Abb. 1).

Zu jedem Fundort wird der Messtischblatt-Viertelquadrant (MTBVQ) angegeben.

Im Florenatlas von BENKERT et al. (1996) fehlende Messtischblatt-Quadranten-(MTBQ-)Nachweise werden durch Unterstreichung und **Fettdruck** (neue Nachweise) bzw. **Kursivfettdruck** (aktuelle Nachweise; im Atlas nur Angaben für den Zeitraum vor 1950) hervorgehoben, in der Form, wie es folgende Beispiele zeigen:

3648/2 Neunachweis für das gesamte MTB,

3648/2 Neunachweis für den MTBQ,

3648/2 Neunachweis für den MTBQ und zugleich aktuelle Bestätigung für das gesamte MTB,

3648/2 Aktuelle Bestätigung für den MTBQ und zugleich für das gesamte MTB,

3648/2 Aktuelle Bestätigung für den MTBQ,

* Art oder Bastard im Florenatlas nicht enthalten,

(*) Kleinart, Unterart oder Varietät im Florenatlas nicht enthalten, gegebenenfalls gekennzeichnete Neunachweise oder aktuelle Bestätigungen beziehen sich auf die im Atlas enthaltene (Gesamt-)Art.

Achillea salicifolia BESSER

OD **3251/12**, **21**, 3151/34 Zollbrücke, Oder-Wiesen N Ort vielfach 05 KL.

3251/24 Güstebieser Loose, an der Oder O u. NO Ort mehrfach 05 KL.

Acinos arvensis (LAM.) DANDY

PR 2937/**13** Bahnhofsgelände in Perleberg, zwischen den Gleisen 05 FI.

Adoxa moschatellina L.

BA 3449/**11** Wesendahler Mühle, Hang an der Mündung der Gr. Babe in den Gamengrund 05 KL.

Agrimonia procera WALLR.

BA 3349/**42** Prötzel, O Schloss-See 05 KL.

3350/13 Herzhorn, Waldsaum S Fahrweg nach Sternebeck 05 KL.

OH 3549/23 Kienbaum, Waldsaum NO Liebenberger See 05 KL.

LB **4247/23** Walddrehna, ehemalige Deponie im Walde nach Wehnsdorf 04 IL.

Agrostemma githago L.

SP 4149/23 Lübbenau-West, bei der Kläranlage 04 IL.

Aira caryophyllaea L.

PR 2937/**13** Perleberg, Friedhof, auf einem verwilderten Grab, das inzwischen beräumt wurde 05 FI.

MP **3635/11** Stahnsdorfer SW-Friedhof 05 FI.

LB 4148/**22** Duben, Autobahnabfahrt in Richtung Lübben 04 IL.

Teilgebiete Brandenburg, nach SCHOLZ (1962):

(bei abweichender Gebietsbenennung steht die von SCHOLZ verwendete Bezeichnung in Klammern)

- EL* Elbtal-Niederung
- PR* Prignitz-Ruppin (Nordbrandenburgische Platten)
- NH* Nördliche Höhenrücken und Seenplatten (Mecklenburgische Seenplatte – Südteil)
- UM* Uckermark (Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte – Südteil)
- OD* Odertal
- LU* Luchland
- BE* Berlin
- BA* Barnim – Land Lebus (Ostbrandenburgische Platten)
- FL* Fläming
- MP* Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen
- OH* Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet, einschließlich Guben-Forster Neißetal
- EE* Elbe-Elster-Land
- LB* Lausitzer Becken- und Heideland
- SP* Spreewald




Abb. 1: Teilgebiete Brandenburgs (verändert nach SCHOLZ 1962).

Aira praecox L.

BA **3349/22** Sternebeck, Ackerbrachen/Grasäcker N Ortsausgang W Straße n. Harnekop sowie N ehem. Bahnlinie O Straße n. Harnekop 05 KL.

Ajuga chamaepitys (L.) SCHREB.

UM **3049/44** Brodowin, Gr. Rummelsberg 04 KL.

Alisma gramineum LEJ.

EL **2935/14** Wustrow, 2 km SO, flacher, austrocknender Tümpel außenseits am Elbdeich 05 FI.

Alisma lanceolatum WITH.

OD **3251/24** Güstebieser Loose, Oder-Uferzone 05 KL.

3252/34 Groß Neuendorf, Gewässer W an Oder-Deich N Ort 05 KL.

BA **3448/41** Petershagen-Nord, Wiesengraben im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

LB **4148/31** Wittmannsdorf, hintere Lehmgrube 04 IL.

Allium oleraceum L.

BA **3249/32** Brunow, Gamengrund am Buchsee N Straße n. Steinbeck 05 KL.

3349/42 Prötzel, Wegränder NO Schloss-See u. Straßenrand an der Straße n. Sternebeck 05 KL.

3350/11 Sternebeck, an der ehem. Bahnlinie O ehem. Bahnhof 05 KL.

3450/31 Obersdorf, Wegrand O Haussee 05 KL.

3551/42 Falkenhagen, Wegrand NO Mühlenteich 05 KL.

3552/34 Treplin, Fließtal N Mühle 04 KL.

OH **3549/21** N-Rand des Mühlenfließtals zw. Maxsee u. Kienbaum 05 KL.

3549/23 Kienbaum, N-Rand Löcknitztal W Ort 04 KL.

Allium paradoxum (M. BIEB.) DON

PR **2938/32** Park in Hoppenrade, an vielen Stellen 05 FI.

3038/12 Park in Kletzke, beim Eiskellerhügel 05 FI.

BA **3448/43** Fredersdorf, O Mühlenfließ im ehem. Schlosspark 05 KL.

Allium schoenoprasum L.

NH **3148/43** Spechthausen, am Straßenrand der Chaussee nach Berlin, unweit der historischen Gaststätte, vermutlich eine jüngere Ansiedlung 94 RÄ.

Allium ursinum L.

PR **2841/31** Wittstock, Burg Goldbeck, im Burggarten völlig eingebürgert 05 FI.

OD **3653/34** Frankfurt a. d. Oder-Lossow, Lossower Kurven, am Hangfuß der S-exponierten Hänge, in einem Bereich unter Robinien nicht viel, aber zerstreut (ganz sicher eine jüngere Ansalbung, da der Bereich in den letzten Jahrzehnten und historisch intensiv untersucht wurde) 04 U. DOYLE, RI, RÄ.

Alopecurus aequalis SOBOL.

UM **3049/44** Brodowin, am Wesensee 04 RA.

BA **3249/32** Brunow, Buchsee im Gamengrund N Straße n. Steinbeck 05 KL.

3348/42 Hirschfelde, Dorfteich 04 KL.

3349/12 Biesow, Uferzone des Barssees 05 KL.

3349/24 Sternebeck, Ackersoll W Straße n. Prötzel 05 KL.

3349/33 Gielsdorf, feuchte Senke am O-Rand des Gamengrundes N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

3350/13 Herzhorn, Feldsoll S Fahrweg n. Sternebeck 05 KL.

3350/34 Ihlow, kleiner Weiher O Kirche 04 KL.

3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

3451/41 Alt-Rosenthal, Teich in Ortslage 04 KL.

3548/11 Schöneiche, Weidensee 04 KL.

3548/24 Altrüdersdorf-Hortwinkel, Tümpel W Ort 05 KL

3552/33 Falkenhagen, Falkenhagener Heide, kleiner See N Fh. Helenenruh 04 KL.

Die Art ist im Gebiet des Barnim offensichtlich deutlich unterkartiert.

Amaranthus blitoides S. WATSON

BA **3548/21** Tasdorf, Ruderalgelände S ehem. Plattenwerk O Autobahn 04 KL.

Amaranthus bouchonii THELL.

BA **3548/21** Tasdorf, Ruderalgelände S ehem. Plattenwerk O Autobahn 04 KL.

Amaranthus hypochondriacus L.

BA **3548/11** Schöneiche, Erdlagerplatz am Triftweg am NW-Ortsrand 04 KL.

3548/21 Tasdorf, Ruderalgelände S ehem. Plattenwerk O Autobahn 04 KL.

Amaranthus powellii S. WATSON. *

BA 3548/11 Schöneiche, Erdlagerplatz am Triftweg am NW-Ortsrand 04 KL.

MP 3647/12 Kienberg, Brache N Verbindungsweg Siedlung Kienberg–Siedlung Hubertus, nahe Berliner Chaussee 05 BE.

Ambrosia artemisiifolia L.

OH **3749/32, 34** Selchow, Wegrand zw. Busch u. Selchow 04 BE.

Ambrosia psilostachya DC.

BA 3548/23 Rüdersdorf, gestörter, halboffener Sandhang gegenüber Abzweig Seestr./Puschkinstr. 04 KL.

OH **3749/33** Selchow, Wegrand W, ca. 300 m vor d. Str. Kl. Eichholz–Streganz 04 BE.

3749/34 Wald-/Wegrand am Weg Siedlg. Wochowsee–Bugk, ca. 700 m SO Wochowsee 04 BE.

Amelanchier alnifolia (NUTT.) NUTT.

BA 3448/33 Neuenhagen, Wegrand SO Rennbahngelände 05 KL.

3449/32 Strausberg, Forst S Fasanenpark 04 KL.

OH **3549/23** Kienbaum, N-Rand Löcknitztal W Ort 04 KL.

Amelanchier spicata (LAMK.) C. KOCH

PR **2937/13** Perleberg, am Radweg bei der B 189 500 m S des ehem. Schützenhauses eine Gebüschgruppe 05 FI.

2937/42 Ponitz, im früheren Gutspark 05 FI.

BA **3553/33** Waldweg nach Wüste-Kunersdorf am Kunersdorfer Weg 05 FI.

Anemone ranunculoides L.

PR 2937/23 Burghagen, Erlenbruch an der Jeetze bei der Wassermühle 05 FI.

Angelica archangelica L.

OH **3951/33** Jessern, Schwielochsee-Ufer 05 IL.

Anthemis arvensis L.

PR **2937/11** Perlhof, auf einem Brachfeld 05 FI.

Anthemis cotula L.

OH 3749/43 Ackerbrache ca. 500 m W Südspitze Alter Wochowsee 04 BE.

Anthemis ruthenica M. BIEB.

LU 3139/14 Kümmernitz-Ausbau, offener Abhang in Südexposition beim Wasserfall, im Rotstraußgras-Rasen aspektbestimmend 04 FI.

BA 3249/33 Freudenberg, Ackerrand S Freudenberger Heide, O Straße nach Heckelberg 04 KL.

3448/32 Neuenhagen-Wiesengrund, am Fahrweg nach Altlandsberg N Umgehungsstraße O Mühlenfließtal 05 KL.

3448/43 Petershagen-Süd, Acker W Ort 04 KL. Petershagen-Dorf, Rohboden-Ödland W Straße n. Tasdorf 05 KL.

3449/34 Zinndorf, Brachflächen W Mühlenfließtal 05 KL.

3451/32 Trebnitz, Brachacker N Bahn nach Alt-Rosental 04 KL.

OH 3647/42 Niederlehme, Brachacker O Wernsdorfer Straße 05 KL.

3648/12 Wernsdorf, ehem. Kiesgrube mit Lagerplatz W Straße nach Neuzittau sowie auf Ackerbrachfläche S Wehlocksberge 05 KL.

Anthemis tinctoria L.

PR 2738/12 Nettelbeck, Wegrand an der Feldsteinmauer des Gutsbereichs 05 FI.

2937/13 Perleberg, Grabenrand in der Rieselei am rechten Stepenitzufer, von der Brücke bis 600 m flussabwärts, wohl mit der Grasansaat eingeschleppt 05 FI.

OD 3453/43 Reitwein, verwilderte Wiese an der Deich-Außenseite N Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Anthericum liliago L.

PR 3138/12 Nitzow, 1 km N an einer Böschung zur Straße nach Bad Wilsnack, in einem offenen, halbruderalen Sandtrockenrasen, hier von mir bereits 1949 beobachtet 04 FI.

BA 3550/11 Hoppegarten, Kiefernforst-Weg ca. 1 km OSO Ort 04 KL.

Anthericum ramosum L.

BA 3250/11 Bad Freienwalde, Akazienberg (Kuppe ca. 1 km WSW Kirche), thermophiler Eichenwald, mit *A. liliago* 03 RÄ.

OH 3852/44 Kieselwitz, Schlaubetalrandhänge, Trockenwaldkuppe beim Kesselfließ, etliche Ex. 02 RÄ.

Anthoxantum aristatum BOISS.

OH 3549/23 Kienbaum, Brachflächen N Liebenberger See 05 KL.

Anthriscus cerefolium var. *cerefolium* (L.) HOFFM. (*)

BA 3548/23 Woltersdorf, Saum eines Robinien-Mischbestandes am Hangfuß W Stolpkanal 04 KL.

Apium repens (JACQ.) LAG. (*)

UM 3049/44 Brodowin, Brodowin-See 04 RA.

LU 3340/14 Südufer des Hohenauener Sees W Semlin, Flutrasen nahe dem Landröhricht 05 FI.

Arabis hirsuta (L.) SCOP.

BA 3448/22 Wesendahler Mühle, Waldrand W oberh. Gamengrund, N Fahrweg 05 KL.

OH 3749/42 Storkow, Wald-/Wegrand parallel zur Bahntrasse bei Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Arenaria leptoclados (RCHB.) GUSS. *

BA 3448/41 Petershagen-Nord, Luzerne-Acker am östl. Rand des Mühlenfließbals W Ort 04 KL.

Arnoseria minima (L.) SCHWEIGG. et KÖRTE

BA 3349/34 Strausberg, Grasackerrand S Straße n. Gielsdorf 05 KL.

Asperugo procumbens L.

BA 3448/32 Fredersdorf-Nord, Abfallhalde NW Jg. 4503 W Ort 05 KL.

3448/33 Neuenhagen, Wegrand NO Rennbahngelände 05 KL.

3553/31 Lebus, Böschungsbereich an der Straße in Richtung Dorfmitte/Kirche, ca. 150 m O Kreisverkehr 05 RO.

Asperula tinctoria L.

OH 3852/22 Wald am Ufer des Hammer-Sees S Försterei Siehdichum 05 FI.

Asplenium ruta-muraria L.

BA 3348/42 Hirschfelde, an einer der letzten noch nicht neu verputzten Mauern im Ort 04 KL.

3348/44 Wesendahl, Kirchhofsmauer an einer Stelle noch reichlich, aber die Sanierung hat die Mauer auch hier fast erreicht 05 KL.

3349/33 Gielsdorf, Kirche 05 KL.

3448/22 Buchholz, Gartenmauer N Kirche 05 KL.

Asplenium trichomanes L.

BA 3548/21 Rüdersdorf-Schulzenhöhe, Friedhofszaun-Mauersockel, wenig, mit wesentlich mehr *A. ruta-muraria* 04/06 KL.

OH 3647/22 Eichwalde, Zaun-Mauersockel Grenzstr. 27 am O-Ortsrand; die Mauer-sanierung steht aber offenbar kurz bevor 05 KL.

Astragalus arenarius L.

OH 3549/14 Kagel, Straßenrand-Rasen an der Straße Kagel-Siedlung Möllensee, zus. u. a. mit *Festuca psammophila* 05 KL.

Astragalus cicer L.

UM 2749/14 Prenzlau, Weiße Berge bei Dree Brök, am Ostufer des Unteruckersees in Halbtrockenrasen 05 RO.

BA 3452/14 Werbig, N Neu Werbig, südexponierter Hang mit gut ausgebildetem Trockenrasen 04 RO.

Astragalus danicus RETZ.

OH 3549/31 Alt-Buchhorst, Straßenrand-Rasen an der Straße n. Siedlung Möllensee an Jg. 7236, zus. u. a. mit *Brachypodium pinnatum*, *Myosotis ramosissima*, *Potentilla tabernaemontani* 05 KL.

Avena fatua L.

FL 4146/24 Dahme, im Osten bei Rosenthal 05 IL.

4146/32 Dahme, im Südwesten bei Bollensdorf 05 IL.

4146/33 Dahme, im Südwesten bei Knippelsdorf 05 IL.

4146/23 Dahme, im Süden bei Schwebendorf 05 IL.

MP 4048/44 Kaden, Acker im Südosten 05 IL.

Azolla filiculoides LAM.

SP 3849/34 Neuendorf am See, Kaatschspreemündung 05 IL.

Barbarea intermedia BOR.

PR 2937/13 Perleberg, Grabenrand in der Rieselei am rechten Stepenitzufer, von der Brücke bis 600 m flussabwärts, wohl mit der Grasansaat eingeschleppt 05 FI.

Barbarea stricta ANDRZ.

EL 2935/14 Auf dem Elbdeich SO Wustrow 05 FI.

SP 3949/32 Schlepzig, am Zerniasfließ 05 IL.

Barbarea vulgaris subsp. *vulgaris* W. T. AITON (*)

BA 3550/11 Hoppegarten, Straßenrand im Ort 05 KL.

Barbarea vulgaris subsp. *arcuata* (J. PRESL et C. PRESL) HAYEK (*)

BA 3448/22 Buchholz, nahe Ortsausgang am Weg nach Wesendahl 05 KL.

OH 3549/33 Fangschleuse, O Bhf., am Bahndamm N Löcknitztal 05 KL.

Bassia scoparia subsp. *disiflora* (TURCZ. ex B. D. JACKS.) CIRUJANO et VELAYOS (*)

OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder, Bahnanlagen wenig S Hauptbahnhof, mehrfach 05 RÄ.

BA 3448/33 Neuenhagen, an der Bahn O Bahnhof 04 KL.

3451/32 Trebnitz, Bahnhofsgelände 04 KL.

3653/31 Frankfurt a. d. Oder, Stadtgebiet, ehem. Güterbahnhof O der „Paulinenhof-siedlung“, N August-Bebel-Straße (aufgelassen), stellenweise und reichlicher 04 RI, RÄ.

Betonica officinalis L.

PR 2937/23 Perleberg, an der B 5 (Gehölzrand am Radweg) kurz vor der Kleinower Ziegelei, in Saumgesellschaft mit *Melampyrum nemorosum*, *Inula salicina*, *Allium oleraceum*, *Trifolium medium*, *Pimpinella major* u. *Filipendula ulmaria* 05 FI.

OD 3553/12 Wuhden, Reitweiner Sporn, steiler, nordexponierter schmaler Hangbereich im Rohrgrund mit älterem Buchen-Eichen-Mischwaldbestand 04 RO.

BA 3651/23 Briesen/Mark, Laubwaldgebiet NW des Ortes, SO Buschhaus, direkt N der Bahnlinie, lichter Eichenwald, spärlich 04 R. HEISS, RÄ.

EE 4345/43 Kleinrössen, 2,5 km S im Schweinert 05 PE.

Bidens connata H. L. MÜHL.

LU 3243/14 Linum, Teiche N Ort 05 KL.

BA 3350/34 Ihlow, Dorfteich 04 KL.

Bidens radiata THUILL.

OD 3151/34, 3251/12, 21 Zollbrücke, an der Oder N Ort vielfach 05 KL.

3251/24 Güstebieser Loose, an der Oder vom Deichübergang bis zur N-Grenze des MTBVQ vielfach 05 KL.

3252/34 Groß Neuendorf, an der Oder N Ort vielfach 05 KL.

3653/14 Frankfurt a. d. Oder, Oderufer am Klärwerk N der Stadt, 1 x auf Schlamm kleiner Bestand 05 RÄ.

3753/23 Brieskow-Finkenheerd, Schlammlingsflur am O-Ufer des Brieskower Sees (Einflussbereich der Oder), etwas N der Brücke in die Niederung, 1 Pflanze 04 RÄ.

EE **4545/13** Martinskirchen, Teich 03 RA.

4545/32 Mühlberg, Elbe-Altwasser 03 RA.

Die Art war bisher aus Brandenburg nur von der Elbe und seit 2000 von der Talsperre Spremberg (KLEMM 2003) bekannt. Das z. T. reichliche Vorkommen in den genannten Oder-Abschnitten lässt jedoch die Annahme zu, dass sich die Art hier bereits seit einiger Zeit offenbar unbemerkt angesiedelt und ausgebreitet hat und auch an der Oder bereits viel weiter verbreitet ist, als es diese ersten Beobachtungen wiedergeben.

Bolboschoenus maritimus agg.

EE **4545/32** Mühlberg, Elbe-Altwasser 03 RA.

Botrychium matricariifolium A. BR. ex KOCH

MP 4048/21 Schönwalde, Saum NO Bahnhof mit *Thesium ebracteatum* 04 IL.

Brachypodium pinnatum (L.) P. BEAUV. (*)

PR **3038/12** Im Wald an der früheren Kleinbahntrasse 1 km SO Zernikow 04 FI.

Briza media L.

BA **3348/44** Gielsdorf, Wiese im Gamengrund N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN

BA 3250/31 Sonnenburg, Buchenwald oberhalb d. Baasee-Schänke 04 WI.

OH **3549/24** N-Talhang des Mühlenfließtales zw. Maxsee u. Kienbaum 05 KL.

Bromus carinatus HOOK. et ARN.

BA **3347/33** Lindenberg, Karower Weg am Ortsende, Erdaufschüttung 05 BE.

OH **3751/33** Birkholz bei Beeskow, an Wegrand im N-Teil des Parkes am ehem. Gut 04 RÄ.

Bromus erectus HUDS.

BA 3448/41 Fredersdorf-Nord, trockene Wiese am westl. Mühlenfließtal-Rand S Heuweg 04 KL.

3548/21 Rüdersdorf, Wegrand W Ortsteil Schulzenhöhe 04 KL.

Bromus racemosus L.

BA **3448/32** Neuenhagen-Wiesental, Feuchtwiese im Mühlenfließtal N Umgehungsstraße 05 KL.

Bromus ramosus HUDS.

LU **3344/41** Wansdorf, Niederung N Wansdorfer Unterheide SO Ort, in altem, durch Stammbruch aufgelichtetem Pappelforst mit Krautschicht der Eichen-Hainbuchen-Wälder 05 RO, MARKSTEIN.

Bunias orientalis L.

PR **3038/11** Grube, Brachland in der Ortslage 04 FI.

BA **3448/33** Neuenhagen, Wegrand u. Ruderalfläche NO Rennbahngelände 05 KL.

Bunium bulbocastanum L.

BA **3349/11** Tiefensee, kleine Trockenrasenfläche zw. Chaussee u. Bahndamm ca. 1,5 km NO Ort 04 KL.

Butomus umbellatus L.

BA 3551/44 Falkenhagen, Kleingewässer in der Feldflur W Ort, S Galgsee und Straße 04 RO.

Calamagrostis stricta (TIMM.) KOELER

BA 3448/43 Petershagen-Süd, Randzone eines Weidengebüsches im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

3449/13 Strausberg, Postbruch, Nasswiesen zum Bötzsee hin 04 KL.

Camelina microcarpa ANDRZ. ex DC.

BA 3351/33 Ringenwalde, Wildacker an Talrinne NO Kesselsee 04 KL

Campanula persicifolia L.

OH 3749/31 Göhrsdorf, Kiefernforst im Siedlungsbereich an der Südspitze des Kutzingssees, weiß und blau blühend, evtl. aus Verwilderung 04 BE.

3749/42 Storkow, Mischwald ca. 700 m NW Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Cardamine hirsuta L.

OD 3653/31 Frankfurt a. d. Oder, Neuer Friedhof, in der NW-Ecke (Pillgramer Str./Am Hauptfriedhof), in Mauerritze 04 RÄ; Ebertusstraße, Innenhof, unter *Rhododendron*-Büschen 05 RÄ.

BA 3548/11 Schöneiche, Erdlagerplatz am Triftweg am NW-Ortsrand 04 KL; Friedhof 05 KL.

Cardamine impatiens L.

PR 3238/21, 22 NSG Jederitzer Holz, sehr zahlreich in den Hochstaudenfluren an den Wegrändern im Auenwald 05 FI.

SP 3949/31 Krausnick, Buchenhain in und an Wegen 05 IL.

Cardamine pratensis subsp. *dentata* (SCHULT.) CELAK (*)

BA 3448/22 Buchholz, Graben am Waldrand O Weg nach Bruchmühle 05 KL.

OH 3549/32 Kagel, Restgewässer der ehem. Kiesgrube S Elsensee 05 KL.

Cardaria draba (L.) DESV.

PR 2936/24 Perleberg, Schutthaufen am Eichhölzer Weg beim ehemaligen Flugplatz (Haupteinfahrt) 05 FI.

Carex appropinquata SCHUMACH.

UM 2748/42 Sternhagen, beweideter Kleinseggenrasen/Kalksumpf am SO-Ortsrand 05 RO.

BA 3349/33 Wesendahler Mühle, Gamengrund-Wiesen N Mühle, mehrfach 05 KL.

3448/14 Altlandsberg, Wiesen O Stadtmauer N Straße n. Strausberg 04 KL.

3448/43 Petershagen-Süd, Wiesen im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

3549/31 Möllensee, Wiesental O Möllensee 05 KL.

Carex bohemica SCHREB.

BA 3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

EE 4545/11 Altbelgern, Elbufer 03 RA.

Carex brizoides L.

PR 2935/24 Im Gadower Forst, Kreuzung der Jg. 76/77/85/86 beim ehemaligen Bahndamm, zahlreich 05 FI.

EE 4345/41 Kleinrössen, 1 km SSO im Schweinert 05 PE.

LB 4149/33 Zinnitz, im Straßengraben 05 IL.

Carex caryophylla LATOURR.

BA 3549/32 Rehfelde-Siedlung, am Weg Garzau–Herrensee 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Hohlweg zum Roten Luch NO Ort 04 KL.

Carex cespitosa L.

OD 3250/12 Bad Freienwalde, NO Bahn bei Waldhaus, häufig in artenreicher Feuchtwiese 05 E. LANGER, M. SCHWIEGK & RO.

BA 3448/22 Buchholz, feuchte Senken am Waldrand O Weg nach Bruchmühle 05 KL.

3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, Feuchtgrünland im Mühlenfließtal 05 KL.

3548/23 Rüdersdorf, Feuchtwiesenbrache W Stolpkanal 04 KL.

OH 3749/44 Storkow, Feuchtwiese nahe Bahndamm SO Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Carex digitata L.

NH 2846/12 Alt Placht (Griebchen), Waldhang an Bachmündung in den Griebchen-See 02 F. MÜLLER, RÄ.

BA 3249/32 Brunow, Gamengrund am Buchsee N Straße n. Steinbeck 05 KL.

Carex dioica L.

OH 3750/12 Bad Saarow, Wierich-Wiesen (extensiv genutztes Moorgrünland), in einem Kleinseggenrasen auf (schwingendem) Moorboden an Handstichtentwässerungsgraben, mehrere Teilpopulationen in größerer Menge 04 RÄ, 05 IL, RÄ.

Für die außerhalb des Alpenbereiches in Deutschland extrem zurückgegangene, sehr konkurrenzschwache Art besitzt Brandenburg mittlerweile eine überregionale Verantwortung zur Erhaltung, weil sie bereits in mehreren Bundesländern im Bestand erloschen ist. Es handelt sich um ein bevorzugtes Naturschutzobjekt, weil die Art völlig von extensiver Pflege abhängig ist und im Gebiet nur in generell vom Aussterben bedrohten Pflanzengesellschaften existieren kann (Kleinseggenrasen).

Carex distans L.

OH 3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Carex disticha L.

BA 3349/33 Gielsdorf, Feuchtwiesen in Ortslage N Straße. Wesendahler Mühle, Gamengrund-Wiesen N Mühle, mehrfach 05 KL.

3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, Feuchtgrünland im Mühlenfließtal 05 KL.

OH 3749/34 Selchow, Nasswiese in Seeufernähe NO Ort 04 BE.

3749/41 Storkow, Marstallwiesen; Küchensee-Wiesen; Wiesen am NW- u. SW-Ufer des Schaplowsees 05 BE.

Carex elata ALL..

BA 3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

Carex x elytroides FR. (= *C. acuta* x *nigra*) *

BA 3349/31 Gielsdorf, Wiese im Gamengrund N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, Feuchtgrünland im Mühlenfließtal 05 KL.

OH 3648/12 Wernsdorf, Nasswiesen O Wernsdorfer See 05 KL.

Carex flacca SCHREBER

NH 2846/12 Alt Placht (Griebchen), Bereich an der Bachmündung in den Griebchen-See 02 F. MÜLLER, RÄ.

UM 2748/42 Sternhagen, beweideter Kleinseggenrasen/Nasswiesen am SO-Ortsrand 05 RO.

2749/12 Prenzlau, Magnushof, Ostufer Unteruckersee in Uferwiesen S Kapbucht 05 RO.

2749/14 Prenzlau, Weiße Berge bei Dree Brök, Ostufer Unteruckersee in Uferwiesen und Halbtrockenrasen 05 RO.

BA **3452/14** Werbig, S Neu Werbig, artenreicher, noch gut ausgebildeter, jedoch stark verbuschender Halbtrockenrasen W Bahnlinie und Mosesberg 04 RO.

3452/32 Seelow, bereits stark vergraster und verbuschter ehem. Halbtrockenrasen in nordexponierter Hanglage W Bahn, ca. 200 m S der neuen Ortsumgehung (B 1) nahe Kläranlage 04 RO.

3553/43 Zw. Wüste-Kunersdorf u. B 167 auf dem Pflaumen-Berg (47,9 m) 05 FI.

Carex flava L. (*)

NH 2844/11 Wiesenbrache S Kl. Boberowsee 04 WI.

OH 3549/14 Kagel, Wiesental zw. Möllensee u. Elsensee 05 KL.

Carex guestphalica (BOENN. ex REHB.) BOENN. ex O. LANG (*)

BA 3549/24 Neue Mühle am Maxsee, Kiefern-mischforst ca. 1 km SSW 04 KL.

Carex lasiocarpa EHRH.

EE **4547/32** Schraden N Gröden, im Bereich der "Alten Sieben" 05 PE.

Carex ligERICA J. GRAY

PR **3038/33** Roddahn, Friedhof 05 FI.

Carex otrubae PODP.

OH **3749/41** Grabenrand in Nasswiese zw. Schaplow- und Küchensee 05 BE.

Carex pallescens L.

BA **3552/31** Falkenhagen, Falkenhagener Heide, Wegrand 04 KL.

MP 3635/11 Stahnsdorfer SW-Friedhof, feuchter Weg im Mittelteil 05 FI.

OH **3852/22** NSG Fünfeichen 05 FI.

Carex praecox SCHREB.

BA 3348/24 Werneuchen, an der Bahn W Bhf. 04 KL.

3349/11 Tiefensee, Bahndamm (der stillgelegten Linie) O Ort 04 KL.

3349/42 Prötzel, ca. 0,4 km N Ort an der Straße n. Sternebeck 05 KL.

3350/22 Möglin, Rand des Fahrwegs nach Kunersdorf 05 KL.

3448/33 Neuenhagen, flacher Rand des Mühlenfließtals SO Rennbahn 05 KL.

3548/23 Woltersdorf, Trockenrasenhang S Blumenstr. 04 KL. Rüdersdorf, Böschung an der Straßenbahnhaltestelle Berghof-Weiche 05 KL.

3550/11 Hoppegarten, Sandtrockenrasen O Ort 04 KL.

3552/34 Treplin, Mühlenweg, Sandtrockenrasen am Hang 04 KL.

3552/43 Hohenjesar, Wiese an SW-Ortsrand 04 KL.

Carex rostrata STOKES

BA **3448/41** Petershagen-Nord, Graben im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

EE 4547/41 Schraden nördl. Gröden, an einem Graben NO der „Alten Sieben“ 05 PE.

Carex supina WAHLENB.

OD 3553/32 Lebus, Odertalabbruchkante am Gerschberg (südl. Ausgang des Hakengrundes ins Odertal, wenig N des Ortes), 1 x ein kleiner Bestand direkt an der Abbruchkante 04 RÄ.

Diese Fundstelle war bislang nicht dokumentiert, die Art ist aber von Wuchsorten bei Wuhden (NSG Zeisigberg) und S von Lebus (NSG Oderberge) alther bekannt.

Carex sylvatica HUDS.

PR 2739/14 Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau 05 FI.

Carlina vulgaris L.

BA 3448/21 Buchholz, Brachacker am Weg nach Bruchmühle 05 KL.

OH 4053/42 Guben, Kaltenborner Berge, 1 x an Feuchtstelle (mit *Phragmites*) am NW-Hangfuß (Drake Berge) 03 RÄ.

Centaurea nigra subsp. *nemoralis* (JORD.) GREMLI (*)

OD 3151/34 Zollbrücke, Oder-Deich N Ort 05 KL.

Centaureum erythraea RAFN

OD 3552/24 Mallnow, NW-exponierter Oderbruchrandhang NW Ort, Halbtrockenrasen, 1 x wenig 04 RÄ.

3553/13 Mallnow, W-exponierter Oderbruchrandhang, Trockental W Sichels-Grund, Halbtrockenrasen, 1 x reichlich 03 RÄ.

MP 3544/21 Gr. Glienicke, kleine Wiese ca. 2,8 km NW Gr. Glienicker See 05 BE.

OH 3749/42 Storkow, Feuchtwiese ca. 600 m N Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Centaureum pulchellum (SW.) DRUCE

LU 3343/34 Nauen, Gelände der ehem. Zuckerfabrik, neu angelegter Teich mit toniger Uferböschung, ca. 10 Ex. 05 C. BUHR.

Cerastium glomeratum THUILL..

PR 2937/13 Perleberg, Grabenrand in der Rieselei am rechten Stepenitzufer, etwa 250 m von der Brücke flussabwärts, Wiesenweg 05 FI.

EL 3037/34 Gnevsdorf, auf dem Elbdeich an der Wehranlage, offener Pionierrasen 05 FI.

BA 3349/33 Gielsdorf, im Ort 05 KL.

3350/43 Reichenberg, Bracheflächen u. Grasacker auf dem Galgenberg SW Ort 05 KL.

3448/32 Neuenhagen-Wiesental, Brachflächen am Weg nach Altlandsberg N Umgehungsstraße 05 KL.

3548/14 Schöneiche, Straßenbahngleisschotter O Jägerstr. 05 KL.

3549/24 Neue Mühle am Maxsee, in Rabatten mit Strauchpflanzungen, wohl mit Gartererde eingeschleppt 04 KL.

Cerastium glutinosum FR.

BA 3350/43 Reichenberg, Bracheflächen u. Grasacker auf dem Galgenberg SW Ort 05 KL.

3448/41 Fredersdorf, Bahngelände am Bahnhof 05 KL.

3548/11 Schöneiche, Straßenbahngleisschotter an der Dorfstr. u. S Schlosspark 05 KL.

3548/14 Schöneiche, Straßenbahngleisschotter O Jägerstr. 05 KL.

3548/23 Rüdersdorf, ehem. Kiesgrube S Bergstr. 04 KL.

3549/11 Herzfelde, Aufschüttungsfläche S ehem. Tongrube „Lehngutsee“ 04 KL.

3551/21 Marxdorf, Wegrand-Rasen u. ehem. Kiesgrube N Krummer See 05 KL.

3551/24 Lietzen, Hänge W Mühlensee 05 KL.

Ceratocapnos claviculata (L.) LIDEN

OH 3749/42 Dahmsdorf, ca. 650 m NW in Robinien-Kiefern-Forststreifen zw. Uferweg u. Storkower See 05 BE.

3749/44 Storkow, NO Straßen-/Waldrand an der B 246 S Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Ceratophyllum submersum L.

BA 3448/11 Altlandsberg, Krummer See bei Paulshof 04 KL.

OH 3749/31 Göhrsdorf, Tümpel am Südufer des Kutzingsees 04 BE.

3749/41 N-Ufer Alter Wochowsee 05 BE.

3449/43 W-Seite Alter Wochowsee 05 BE.

LB 4148/24 Brännichen NW Willmersdorf 04 PE.

Chaerophyllum bulbosum L.

LU 3342/44 Berge, Sandgrubengelände NO Ort 05 C. BUHR.

LB 4146/24 Zwischen Rosenthal und Sieb im Straßengraben 05 IL.

4147/14 Zwischen Kehmlitz und Falkenberg im Straßengraben 05 IL.

4148/44 Zwischen Schlabendorf und Garrenchen an der Straße 05 IL.

Chenopodium bonus-henricus L.

UM 2847/44 Milmersdorf, Mauerfuß an der B 109 in Dorfmitte 96 BAUMGART, RO.

BA 3349/21 Biesow, Dorfstraße vor altem Friedhof 05 KL.

3553/31 Wüste-Kunersdorf, kleiner Restbestand 05 FI.

Chimaphila umbellata (L.) BARTON

LB 4249/43 Cabel, Kiefernforst 0,85 km SSW Stegschänke 00 PE.

Chrysosplenium alternifolium L.

PR 2739/14 Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau 05 FI.

3038/12 Park in Kletzke, am Bachufer 05 FI.

BA 3148/33 Biesenthal, W-Uferzone Gr. Samithsee 05 KL.

3350/44 Ringenwalde, Erlenbruch S Dolgensee 04 KL.

3552/34 Treplin, Fließtal N Mühle 04 KL.

OH 3549/13 Möllensee, Quellfluren am NO-Hang 05 KL.

Circaea lutetiana L.

BA 3448/33 Neuenhagen, trockener Erlenbruch am Mühlenfließ O Rennbahn 05 KL.

3449/42 Garzau, Laubwald W Langer See 05 KL.

Cirsium x hybridum W. D. J. KOCH ex DC. (= *C. oleraceum x palustre*) *

BA 3448/41 Bruchmühle, Mühlenfließwiesen S Ort, einzeln mit den Eltern 04 KL.

Cladium mariscus (L.) POHL

UM 2950/33 Angermünde, vermoorter Verlandungsbereich im Osten des Mudrowsees 04 RO.

Clinopodium vulgare L.

PR 3038/14 Kletzke, 2 km S am Weg nach Gr. Leppin 05 FI.

3038/21 Kletzke, 1 km SO unter den Eichen am Bachtal im Ackergelände 04 FI.

NH 2846/12 Alt Placht (Griebchen), Waldhang an Bachmündung in den Griebchen-See 02 F. MÜLLER, RÄ.

BA 3552/33 Falkenhagen, Falkenhagener Heide, O-Hang zu kleinem See N Fh. Helenenruh 04 KL.

MP 4047/14 Altgolßen, Saum am Ziegeleiwald 05 IL.

Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL.

PR 3038/21 Kletzke, Wiesenenke 1 km SO bei Reinkes Hof, 350 m W der B 107 (das Vorkommen befindet sich 12 km von dem Elbtal entfernt) 04 FI.

OD 3453/43 Reitwein, verwilderte Wiese an der Deich-Außenseite N Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

BA 3551/44 Arensdorf, ca. 2 m breite und 50 m lange wiesenartige Struktur inmitten der Ackerflur (möglicherweise über einer Drainage), am Rand eines Kleingewässers SO des Ortes, S B5 04 RO.

EE 4345/21 Herzberg, Elsterniederung 2,4 km NO Gräfendorf 05 PE.

4345/23 Gräfendorf b. Herzberg, Elsterniederung 1,7 km N Neuhoof 05 PE.

Colchicum autumnale L.

PR 2838/34 Park in Gr. Pankow, auf einer Wiesenfläche eingebürgert 05 FI.

2938/33 Viesecke, im Mühlenpark eingebürgert 05 FI.

Consolida regalis GRAY

BA 3549/11 Herzfelde, Ackerrand W Ort S B1 sowie lehmiger Acker O Straße n. Altrüdersdorf 04/05 KL.

3551/24 Lietzen, Acker W Mühlensee 05 KL.

OH 3549/23 Kienbaum, Brachflächen N Liebenberger See 05 KL.

3648/12 Wernsdorf, ehem. Kiesgrube mit Lagerplatz W Straße nach Neuzittau 05 KL.

Corrigiola litoralis L.

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Corydalis pumila (HOST) RCHB.

OD 3653/14 Frankfurt a. d. Oder, Gelände des ehem. Krankenhauses in der Goepelstraße, in parkartiger Partie unter Linden, kleinerer Bestand 05 RÄ.

BA 3653/13 Frankfurt a. d. Oder, Klingetal im Bereich der ehem. Simonsmühle, mehrfach mit *Corydalis intermedia*, *Gagea pratensis* et *lutea* 05 RÄ. Hier schon von HUTH (1895) angegeben; damals auch *Gagea minima*.

Cotoneaster divaricatus REHDER et E. H. WILSON *

PR 2937/13 Perleberg, auf dem aufgelassenen Gleisgelände des ehemaligen Südbahnhofs, auffallend viele Sträucher verschiedenen Alters 05 FI.

3040/41 Kyritz-Waldkolonie, im Wald bei der Siedlung Kugelfang, verschleppte Einzelsträucher 05 FI.

Cruciata laevipes OPIZ

BA 3349/12 Leuenberg, Gebüschaum W am Weg zum ehem. Bahnhaltepunkt, vor Beginn des Waldes 05 KL.

Cucubalus baccifer L.

EL 2935/13 Gandow, Elbdamm zur früheren Lenzer Fähre, Gebüschränder 05 FI.

PR 3038/21 Kletzke, Schlehhecken an Feldwegen 1,5 km SO Ort, etwa 400 m W der B 107, zahlreich (einziges Prignitzer Vorkommen außerhalb des Elbtals), zuerst von R. RUSSOW beobachtet und mir mitgeteilt 04 FI.

OD 3150/22 Oderberg, steiler Hangbereich mit älteren Robinienbeständen ca. 1,5 km O Ort oberhalb der Alten Oder (vgl. auch Angabe für 3150/13 bei KLEMM 2002) 04 RO.

BA 3549/13 Herzfelde, Kiefernforst S Ort nahe S-Rand Jg. 3444; weit ab von natürlichen Vorkommen, offenbar verschleppt 05 KL.

Cuscuta epithymum L.

OH 4051/11 Lamsfeld, Wiese am Nordwestufer des Großen Mochowsees 05 IL.

Cynosurus cristatus L.

FL 3841/11 Wiese W Weitzgrund beim Teich 05 FI.

Cyperus fuscus L.

NH 3047/43 Gr. Schönebeck, Kl. Pinnowsee, in verlandenden Buchten im S sehr häufig 05 KB.

OD 3252/34 Groß Neuendorf, Oder-Uferzone am u. N Ort sowie Gewässer W an Oder-Deich N Ort 05 KL.

3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

BA 3350/34 Ihlow, kleiner Weiher O Kirche 04 KL.

3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

3548/11 Schöneiche, Weidensee 04 KL.

OH 3749/43 Selchow, Nasswiese O-Ufer Gr. Selchower See 05 BE.

Cystopteris fragilis (L.) BERNH.

PR 2938/22 Mesendorf, Feldsteinmauer des Kirchhofs, nur 1 Pflanze 04 FI.

BA 3249/34 Leuenberg, Kirchhofsmauer, zus. mit *Asplenium ruta-muraria*, *A. trichomanes* 05 KL.

OH 3647/22 Eichwalde, Zaun-Mauersockel Grenzstr. 27 am O-Ortsrand; die Mauer-sanierung steht aber offenbar kurz bevor 05 KL.

LB 4247/23 Walddrehna, Verladerampe am Bahnhof 04 IL.

Dactylis polygama HORV.

BA 3651/23 Briesen/Mark, Laubwaldgebiet NW des Ortes, SO Buschhaus, direkt N der Bahnlinie, lichter Eichenwald, spärlich 04 R. HEISS, RÄ.

Dactylorhiza x aschersoniana (HAUSSKN.) SOÓ *

OH 3752/43 Müllrose, Schlaubetal N Belenzsee, im extensiv genutzten, Grünland mit gestörter Vegetation, mäßiger Bestand mit *Carex panicea*, *Listera ovata*, *Ophioglossum vulgatum*. Im Umfeld und z. T. direkt vergesellschaftet kommen auch beide Elternarten, *D. incarnata* u. *D. majalis* noch aktuell vor, davon letztere lediglich in kleinem Bestand. 04 H. PAPENFUSS, RÄ.

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ

UM 2748/42 Sternhagen, beweideter Kleinseggenrasen/Kalksumpf am SO-Ortsrand 05 RO.

BA 3448/34 Neuenhagen, Wiesenrest am Neuenhagener Mühlenfließ N Hildesheimer Straße, nur 1 blühendes Ex., *D. majalis*, hier auch nur noch mit 8 blühenden Ex. gesehen 05 KL.

OH 3549/24 Mühlenfließtal N Fließ zw. Maxsee u. Kienbaum 05 KL.

3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Dactylorhiza maculata (L.) SOO

LB 4247/42 Kleinkrausnik, ca. 1 km SSO 1 Ex. blühend in einer Grünlandbrache unmittelbar W der Bahntrasse 05 PE.

Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT et SUMMERH.

PR 2838/34 Park in Gr. Pankow, auf einer feuchten Kohldistel-Wiese, ca. 70 blühende Pflanzen gezählt 05 FI.

FL 3740/41 Gräben, Feuchtwiese bei 2 Einzelgehöften SO des Ortes am „Verloren Wasser“, wenige blühende Ex. im Halbschatten unter solitärer *Salix alba* 00 RÄ.

OH 3750/12 Bad Saarow, Wierich-Wiesen (extensiv genutztes Moorgrünland), vielfach 04 RÄ.

3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

SP 4149/24 Lübbenau, 0,7 km NNO Lehde (1 Ex.) 05 PE.

Dianthus armeria L.

LB 4148/44 Schlabendorf, an der Kippenstraße im Westen 05 IL.

4248/21 Wanninchen, am Wegrand 05 IL.

Dianthus superbus L.

BA 3449/11 Wesendahler Mühle, Feuchtwiese NO Fängersee 05 KL.

OH 3749/42 Storkow, Feuchtwiese ca. 500 m N Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Dipsacus fullonum L.

PR 2936/22 Perleberg, Straßenrand bei Henningshof 05 FI.

Dittrichia graveolens (L.) GREUTER *

FL 3739/41 Ziesar, Mittelstreifen der Autobahn A 2 bei km 41,5 05 RA.

3739/42 Ziesar, Mittelstreifen der Autobahn A 2 bei der Raststätte Buckautal 05 RA.

3740/13 Ziesar, Mittelstreifen der Autobahn A 2 bei km 32,5 05 RA.

3941/34 Klein Marzehns, an der Autobahn A 9 bei der Abfahrt 06 J. MÜLLER.

3942/11 Niemegk, an der Autobahn A 9 bei der Abfahrt 06 J. MÜLLER.

Die seit 1950 in Deutschland nachgewiesene mediterrane Art (ROTHMALER 2002) hat nun auch Brandenburg erreicht, wobei die gemeldeten Vorkommen vermutlich nur punktuelle Beobachtungen wiedergeben; zumindest an den beiden genannten Autobahnen dürfte sie schon weiter verbreitet sein.

Doronicum pardalianches L.

PR 2739/11 Friedhof in Frehne, eingebürgert im alten Teil 05 FI.

2938/33 Viesecker Mühle, Anlage am Teichufer 05 FI.

2939/32 Dannenwalde, ehemaliger Gutsпарк 05 FI.

Dryopteris cristata (L.) A. GRAY

PR 2835/41 Rambow, Rambower Moor, zahlreich im Verlandungsbereich, u. a. im *Caricetum rostratae* 04 FI.

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. et GRAY

OH 3648/12 Gosen, Wegrand N Wernsdorfer See 05 KL.

Elatine alsinastrum L.

MP 3646/32 Blankenfelde, Feldsoll W Ort, N Str. Richtung Diedersdorf, u. a. mit *Peplis portula* 06 J. MEISSNER.

Elatine hydropiper L. em. OEDER

LB **4247/43** Brenitz, zerstreut im Lugkteich auf Teichboden 04 PE.

Eleocharis acicularis (L.) ROEM. et SCHULT.

LU **3243/14** Linum, Teiche N Ort 05 KL.

Eleocharis quinqueflora (HARTMANN) O. SCHWARZ

UM 2749/34 Seehausen, Halbinsel im Obertückersee, viel 05 RA, Th. RAUS.

Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULT.

UM 2748/42 Sternhagen, beweidetes Feucht-/Nassgrünland am SO-Ortsrand 05 RO.

LU **3340/14** Südufer des Hohenauener Sees W Semlin, Flutrasen nahe dem Landröhricht 05 FI.

BA **3349/33** Gielsdorf, Feuchtwiesen in Ortslage N Straße 05 KL.

3448/23 Fredersdorf-Nord, NO Ortsrand, Graben N Straße n. Bruchmühle 04 KL.

3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, Feuchtgrünland im Mühlenfließtal 05 KL.

3448/34 Neuenhagen, Wiesenrest am Neuenhagener Mühlenfließ N Hildesheimer Straße 04 KL.

3448/41 Fredersdorf-Nord, Feuchtwiesen im Mühlenfließtal O Wiesengrund-Weg. Petershagen-Nord, Feuchtwiesen im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

3549/23 Kagel, Feuchtwiesenrest S Bauersee 04 KL.

Elodea nuttallii (PLANCH.) H. ST. JOHN *

OH 3951/33 Jessern, unteres Doberburger Mühlenfließ 05 IL.

Epilobium lamyi F. W. SCHULTZ

BA **3448/44** Vogelsdorf, Ruderalfläche W Ort S Autobahn 04 KL.

3548/24 Alt-Rüdersdorf, am Weg Hortwinkel-Grünheide 04 KL.

Epipactis palustris (L.) CRANTZ

UM **3049/44** Brodowin, am Wesensee, kleiner Bestand 04 RA.

OH 3549/24 Mühlenfließtal N Fließ zw. Maxsee u. Kienbaum 05 KL.

3549/32 Kagel, Rand des Restgewässers der ehem. Kiesgrube S Elensee 05 KL.

Equisetum hyemale L.

NH 2846/12 Alt Placht (Griebchen), Bereich an der Bachmündung in den Griebchen-See 02 F. MÜLLER, RÄ.

BA 3448/34 Neuenhagen, trockenes Erlen-Weiden-Gehölz S Mühlenfließ nahe der Bahndamm-Unterquerung des Fließes 04 KL.

OH 3549/32 Kagel, ehem. Kiesgrube S Elensee 05 KL.

3752/43 Müllrose, Schlaubetal bei der Ragower Mühle, S Teufels-Lauch, reichlich 02 J. RACKELMANN, RÄ.

3852/21 Schernsdorf, Schlaubetal, Uferhang N Lange See, 1 x sehr wenig 05 RÄ.

LB 4149/13 Hindenberg, 0,3 km OSO der Sandbahnanlage 04 PE.

Equisetum pratense EHRH.

BA **3448/23** Altlandsberger Forst, Jg. 68. im W-Teil des Forstes 04 KL.

Equisetum sylvaticum L.

PR 2738/12 Nettelbeck, im Wildpark, an den Böschungen des Sagast-Baches 05 FI.

2739/14 Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau, an zahlreichen Stellen 05 FI.

BA **3553/33** Wüste-Kunersdorf, Bruchwald am Kunersdorfer See 05 FI.

Eragrostis albensis H. SCHOLZ *

EE 4545/11 Altbelgern, Elbufer 03 RA.

Eranthis hyemalis (L.) SALISB.

PR 2841/31 Wittstock, Burg Goldbeck, im Burggarten eingebürgert 05 FI.

2938/11 Friedhof bei Kl. Gottschow 05 FI.

Erucastrum gallicum (WILLD.) O. E. SCHULZ

PR 2937/1 Perleberg, Rasenfläche beim früheren Stadtgut in der Karlstr. 05 FI.

Erysimum diffusum EHRH. *

OH 3847/14 Töpchin, mehrfach in Trockenrasen im und am ehemaligen Sperrgebiet 05 IL.

Euphorbia esula L.

OD 3553/22 Reitwein, am Oderdeich SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

EE 4345/23 Gräfendorf b. Herzberg, am großen Elsteraltarm 1 km NNW Neuhof 05 PE.

Euphorbia exigua L.

OH 3749/32 Philadelphia, Acker N Landstr. 391 ca. 800 m W Ort 05 BE.

3749/43 Ackerbrache ca. 500 m W Südspitze Alter Wochowsee 05 BE.

Euphorbia virgata WALDST. et KIT.

OD 3252/34 Groß Neuendorf, an ehem. Verladegleis des Hafens 05 KL.

BA 3448/33 Neuenhagen, an der Bahn O Bahnhof 04 KL.

3448/34 Neuenhagen, Güterbahnhofsgelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Kiefernforstrand an Talrinne O Ort 05 KL.

OH 3648/12 Wernsdorf, W-Hangfuß der Müllhalde an der Straße n. Neuzittau 05 KL.

Festuca heterophylla LAMK.

OH 3852/22 NSG Fünfeichen 05 FI.

Festuca psammophila (HACK.) FRITSCH

BA 3249/33 Freudenberg, Sandtrockenrasen am Südrand der Freudenberger Heide, O Straße nach Heckelberg 04 KL.

3548/23 Woltersdorf, Trockenrasenhänge S Blumenstr. u. W Rüdersdorfer Straße 04 KL.

OH 3752/43 Müllrose, Sandfeld am Waldrand bei Wustrow 05 FI.

Filago minima (SM.) PERS.

BA 3349/22 Sternebeck, Ackerbrache/Grasacker N Ortsausgang W Straße n. Harnekop 05 KL.

3448/12 Altlandsberg, sandiger Brachacker O Straße n. Krummensee 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Kiefernforstrand W ehem. Kiesgrube NW Ort 04 KL.

Filipendula vulgaris MOENCH

BA 3348/24 Werftpfehl, an der Bahn W Bhf. 04 KL.

LB 4149/13 Hindenberg, 0,8 km OSO der Sandbahnanlage 04 PE.

Fragaria moschata (DUCHESNE) WESTON

PR 2838/3 Gr. Pankow, im Park, eingebürgert 05 FI.

Fragaria viridis (DUCHESNE) WESTON

BA 3249/32 Brunow, Gamengrund-W-Hang N Straße n. Steinbeck 05 KL.

- 3249/34** Leuenberg, Weg v. O-Ortsausgang nach Biesow; östl. Hang zum Gamengrund W Ort 05 KL.
- 3348/21** Beiersdorf, Hügel O Ort 05 KL.
- 3348/43** Wegendorf, Kirchhof; trockener Frischwiesen-Magerrasen mit den ebenfalls bei BENKERT et al. (1996) für das gesamte MTB fehlenden Arten *Leontodon hispidus*, *Myosotis ramosissima*, *Potentilla tabernaemontani*, *Ranunculus auricomus* agg., *R. bulbosus*, *Saxifraga granulata*, *Thymus pulegioides*, der für den MTBQ neuen *Gagea pratensis* sowie u. a. mit *Centaurea scabiosa*, *Peucedanum oreoselinum* und *Plantago media* 05 KL.
- 3349/11** Tiefensee, Bahndamm (der stillgelegten Linie) O Ort 04 KL.
- 3349/21** Biesow, an Weg zur ehem. Bahnstation 05 KL.
- 3350/13** Herzhorn, W-Waldsaum N Straße v. Prötzel 05 KL..
- 3350/23** Batzlow, Böschung an der Straße nach Möglin 05 KL.
- 3548/41** Woltersdorf, SW-Hang der Kranichsberge 05 KL.
- 3549/13** Herzfelde, Trassenschneise u. Kiefernforstsaum am S-Rand von Jg. 3444 S Ort 05 KL.
- 3550/11** Hoppegarten, Waldwegrand W Ortsrand N Chaussee 04 KL.
- 3551/42** Falkenhagen, ehem. Lehmgrube am Hang O Mühlenteich 05 KL.
- OH **3548/42** Rüdersdorf-Hortwinkel, unterh. Hang SW Ort 05 KL.

Fraxinus pennsylvanica MARSHALL

- UM **2649/24** Baumgarten, ausgehend von Straßenbäumen verwildert an der Chaussee ONO Ort (mehrfach Jungwuchs) 03 V.OTTE, RÄ.

Fumaria vaillantii LOISEL.

- OH **3648/12** Wernsdorf, ehem. Kiesgrube mit Lagerplatz W Straße nach Neuzittau 05 KL.

Gagea bohemica s.l.

- BA **3553/12** Podelzig, Priesterschlucht, 1 x sehr spärlich 05 RÄ.

Die Art ist in Brandenburg von jeher äußerst selten. Bislang waren nur noch zwei aktuell besetzte Fundgebiete bekannt, die gleichzeitig am absoluten nördlichen Arealrand der Art liegen. Von den Odertalrandhängen nördlich Lebus existieren mehrere historische Angaben von verschiedenen Fundstellen (Reitwein, Wuhden, leg. REINHARDT, Klessin HUTH 1880, 1909; ASCHERSON & GRAEBNER 1898/99). Dabei stammte offenbar die letzte Beobachtung von Partien am N-exponierten Hang des Reitweiner Sporns bzw. an – durch den Eisenbahnbau entstandenen – Böschungen zwischen dem Bahnhof Podelzig und Reitwein, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Priesterschlucht wurde nach unserer Kenntnis bislang aber nicht speziell als Fundstelle erwähnt.

Eine Klärung der Zugehörigkeit der einzelnen Populationen im Gebiet zu den in ihrem systematischen Wert und ihrer Abgrenzung generell noch umstrittenen Sippen „*G. bohemica* s.str.“ und „*G. saxatilis*“ steht – entgegen früheren Angaben in der Literatur – weiterhin aus.

Gagea lutea (L.) KER GAWL.

- LB **4148/42** Nachtweede 0,3 km NNO Egsdorf 05 PE.

Gagea lutea (L.) KER GAWL. var. *glauca* (BLOCKI) KLEIN (*)

- UM 2849/32 Stegelitz, Fauler Ort, mehrfach und viel, mit der Nominatform 04 J. RACKELMANN, RÄ.

Gagea pomeranica RUTHE *

- LB **4148/11** Gießmannsdorf, Kirchhof. Wierigsdorf, am Mühlenfließ 05 IL.

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET

- PR 2741/43 Berlinchen, Kirchhof 04 FI.
2840/21 Glienicke, Kirchhof 04 FI.
2841/33 Dossow, Kirchhof 04 FI.
2841/43 Gadow, Böschung am Wegrand beim Kirchhof 04 FI.
2937/11 Perleberg, Uferböschung der Stepenitz bei der Hamburger Torbrücke, sehr zahlreich und reichlich blühend 04 FI.
2937/34 Uenze, Friedhof am Weg nach Düpow, reichlich 04 FI.
2937/44 Kleinow, Straßenrand 400 m S Dorf 04 FI
2938/13 Krampfer, Park 05 FI.
- UM 2748/33 Haßleben, Ortslage, an 2 Stellen 05 J. RACKELMANN, com. RÄ.
 OD 3653/14 Frankfurt a. d. Oder, Parkanlagen am ehem. Krankenhaus an der Goepelstraße 04 RÄ.
- BA 3549/11 Herzfelde, Friedhof 05 KL.
 MP 3644/12 Potsdam, Grünfläche zwischen dem Neuen Friedhof und der Heinrich-Mann-Allee 04 FI.
3645/13 Güterfelde, Kirchhof, zahlreich 04 FI.
- OH 3749/32 Philadelphia, Grünstreifen zw. Landstraße 391 u. Acker. Selchow, an Straßenbaum am Ackerrand N Ort 05 BE.
3749/41 Storkow, an Straßenbaum bei „Grünhügel“ im Neubaugebiet, ca. 500 m O Bahnübergang 05 BE.

Galeopsis ladanum L.

- EE 4345/23 Herzberg, zahlreich am Feldrand 1 km NNO Kleinrössen 05 PE.
4345/23 Herzberg, wenige Ex. 1,7 km ONO Gräfendorf 05 PE.

Galeopsis pubescens BESSER

- BA 3448/34 Neuenhagen, W Mühlenfließtal N Bahn, W Autobahn 04 KL.
3552/31 Falkenhagen, Falkenhagener Heide, Wegränder 04 KL.

Galeopsis speciosa MILL.

- UM 3049/4 Brodowin, ehem. Freizeitgelände 04 RA.
 LB 4147/24 Paserin, am Mittelgraben nach Pickel 04 IL.

Galium boreale L.

- BA 3449/14 Strausberg, Eichenmischwald S Fasanenpark 04 KL.
 3651/23 Briesen/Mark, Laubwaldgebiet NW des Ortes, SO Buschhaus, direkt N der Bahnlinie, lichter Eichenwald, spärlich 04 R. HEISS, RÄ.

Galium odoratum (L.) SCOP.

- PR 2838/34 Gr. Pankow, Park 05 FI.
 2937/41 Uenze, 3 km SW am Waldrand des Weges zum Räuberkrug, isoliertes Vorkommen und sicher erst kürzlich erfolgte Ansiedlung 05 FI.
2939/32 Dannenwalde, Bachtal bei der Bäke-Mühle 05 FI.

Galium spurium subsp. *vaillantii* (DC.) GAUDIN (*)

- BA 3350/23 Batzlow, N-Hang des Mühlenfließtales O Straße nach Möglin, Grasacker-Rand 05 KL.
3549/21 Kienbaum, Brachacker S B1, W Abzweig Straße nach Kienbaum 04 KL.
 MP 3843/13 Deutsch-Bork, Perser-Klee-Acker W Ort 05 KL.

Galium sylvaticum L.

NH **2846/12** Alt Placht (Griebchen), Waldhang an der Bachmündung in den Griebchen-See, 1 x wenige Stöcke, mit *Hepatica nobilis* 02 F. MÜLLER, RÄ.

Genista pilosa L.

BA 3547/**22** Schöneiche, Machnow, südl. Hang zu einer der ehem. Kiesgruben 04 KL.

Genista tinctoria L.

PR 2838/14 Laubwaldgebiet „Große Horst“ 3 km NW Wolfshagen, am Rande des Hauptweges 05 FI.

3038/12 Zernikow, 1 km SO im Wald an der früheren Kleinbahntrasse 04 FI.

BA 3349/**12** Leuenberg, Schneise N Bahnlinie (stillgelegt) nahe ehem. Haltepunkt/Bahnwärterhaus 05 KL.

Gentiana pneumonanthe L.

EE 4345/23 Herzberg, 1,5 km SO (2 blühende Ex. am bekannten Fundort) 05 PE. Gräfen-dorf, Elsterniederung 1,4 km ONO (1 blühendes Ex.) 05 PE.

Geranium dissectum L.

UM **3049/44** Brodowin, Hang S Parsteiner See 04 WI.

Geranium phaeum L.

PR **2838/34** Gr. Pankow, im Park verwildert 05 FI.

Geranium pyrenaicum BURM. f.

PR 2838/**22** Kunow, Kirchhof 04 FI.

2840/41 Papenbruch, Kirchhof 04 FI.

2938/**32** Hoppenrade, Park 05 FI.

LU **3239/21** Prietzen, Straßenrand nach Gülpe (Mitte) 05 FI.

3341/33 Nennhausen, im Park nahe am Schloss 05 FI.

BA 3349/**11** Tiefensee, Bahndamm (der stillgelegten Linie) O Ort 04 KL.

3349/**33** Gielsdorf, im Ort 05 KL.

3350/43 Reichenberg, Wegrund S Galgenberg 05 KL.

3449/**24** Prötzel, an der Straße nach Hammelstall 04 KL.

3451/34 Jahnsfelde, Ortslage mehrfach 04 KL.

3551/**42** Falkenhagen, Wegrund O Mühlenteich 05 KL.

MP **3635/11** Stahnsdorfer SW-Friedhof 05 FI.

Glyceria notata CHEVALL.

BA 3349/**42** Prötzel, Wiesengraben im Schlosspark 05 KL.

3350/31 Prötzel, Gräben und Nassstellen in den Wiesen O Schloss-See 05 KL.

Gratiola officinalis L.

LB **4148/31** Wittmannsdorf, Ausstich am Waltersdorfer Weg 04 IL.

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN

BA 3149/**44** Falkenberg/Mark, Schmiedeberg, Altbestand mit Buche u. Traubeneiche, nordexponierter Hang- und Kuppenbereich S Karlsburg 05 RO.

3552/31 Falkenhagen, Falkenhagener Heide 04 KL.

Gypsophila muralis L.

OD **3553/22** Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

- OH **3648/12** Neuzittau, Erdlagerplatz am O-Rand der Wernsdorfer See-Niederung 05 KL.
 LB 4147/**32** Falkenberg, am Bornloch 05 IL.
 4148/31 Wittmannsdorf, Acker an der alten B 87 04 IL.

Hepatica nobilis SCHREBER

- BA 3449/**11** Wesendahler Mühle, Hang an der Mündung der Gr. Babe in den Gamengrund 05 KL.

Heracleum mantegazzianum SOMMER et LEVIER

- PR **2937/12** Perleberg, am Stepenitzufer unterwärts Neue Mühle, ca. 12 Pflanzen; der Bestand wurde in den letzten Jahren durch Bekämpfung reduziert 05 FI.
3038/14 Zernikow, NW Ort im Wald in Jg. 49 an der Wegkreuzung Kletzke-Gr. Leppin-Zernikow, nur einige Pflanzen, wohl eine jüngere Ansiedlung 05 FI.
 BA **3347/44** Blumberg, Lenné-Park 04 KL.

Hieracium aurantiacum L.

- PR **3039/21** Gumtow, Friedhof, verwildert auf Rasenflächen 05 FI.

Hieracium piloselloides VILL.

- BA **3448/12** Altlandsberg-Nord, sandiger Brachacker W Ort, O Straße nach Krummensee 04 KL.
3448/14 Altlandsberg, Ackerbrache W Mühlenfließtal SW Straße nach Krummensee 04 KL.
3450/34 Hoppegarten, ehem. Kiesgrube ca. 2 km NO Ort, in lichtem Kiefernaufwuchs auf der O-Seite 04 KL.

Hierochloa hirta (SCHRANK) BORBÁS (*)

- OH 3648/12 Wernsdorf, Feuchtwiesen O Wernsdorfer See 05 KL.

Hippuris vulgaris L.

- LB **4248/13** Weißack, Teiche im Westen 04 NEVOIGT/EHRLER

Hypericum humifusum L.

- PR 2737/**14** Putlitz, im Hainholz, auf einem Waldweg kurz vor Putlitz 05 FI.

Hypericum maculatum CRANTZ s. l.

- PR 2639/**33** Laubwald am Schmiede-Berg zwischen Frehne u. Meyenburg, Waldwegsaum 05 FI.
 2739/**14** Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau, mehrmals auf Waldwegen 05 FI.
 BA 3349/**33** Gielsdorf, Wiesenrand im Gamengrund N Straße n. Hirschfelde, O Fließ 05 KL.

Hypochaeris glabra L.

- MP 4048/14 Freiwalde, Wegrand nahe Friedhof (seit vielen Jahren wieder ein Nachweis im Gebiet!) 05 IL.

Inula britannica L.

- BA 3448/34 Vogelsdorf, verwilderte Feuchtwiesen W Fredersdorfer Mühlenfließ N B 1 04 KL.
 3448/**41** Fredersdorf-Nord, Mühlenfließtal-Wiesen O Busentscher Weg 04 KL.
 3450/33 Hoppegarten, schwach wechselfeuchte Senke in ehem. Kiesgrube ca. 2 km NO Ort 04 KL.
 LB 4148/32 Luckau, Vorderbusch, Wiese am sog. „Ständer“ 04 IL.

4149/**13** Stöbritz, Grünland unmittelbar W Riepuhl 04 PE.

Inula salicina L.

PR **2937/23** Perleberg, an der B 5 (Gehölzrand am Radweg) kurz vor der Kleinower Ziegelei, in Saumgesellschaft mit *Melampyrum nemorosum*, *Betonica officinalis*, *Allium oleraceum*, *Trifolium medium*, *Pimpinella major* u. *Filipendula ulmaria* 05 FI.

BA **3448/41** Bruchmühle, Mühlenfließtal-Wiesen S Ort, O Fließ 04 KL.

Isolepis setacea (L.) R. BR.

BA **3448/23** Fredersdorf-Nord, NO Ortsrand, Graben N Straße n. Bruchmühle 04 KL.

OH **4051/12** Lamsfeld, Grabenausstich am Barolder Fließ 05 IL.

Iva xanthiifolia NUTT.

OD **3653/14** Frankfurt a. d. Oder, Stadtgebiet, Bergstraße, Ruderalflur wenig SW der Georgenkirche, ca. 20-30 Ex. 04 RI, RÄ, det. RI (hier schon zu Beginn der 90er Jahre, leg. RÄ).

BA **3548/21** Tasdorf, Ruderalgelände S ehem. Plattenwerk O Autobahn 04 KL.

Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM.

EE 4547/**32** Schraden nördl. Gröden, im Bereich der "Alten Sieben" 05 PE.

Juncus alpinoarticulatus CHAIX in VILL.

UM **3049/44** Brodowin, am Wesensee 04 RA.

Juncus capitatus WEIGEL

BA **3448/23** Fredersdorf-Nord, NO Ortsrand, Graben N Straße n. Bruchmühle 04/06 KL.

Juncus filiformis L.

BA **3348/44** Gielsdorf, Wiese im Gamengrund N Straße n. Hirschfelde, O Fließ 05 KL.

OH **3648/12** Wernsdorf, Wiesen O Wernsdorfer See 05 KL.

3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Juncus inflexus L.

PR **3038/21** Kletzke, Wiesensenke 1 km SO bei Reinkes Hof, 350 m W der B 107, in Gräben 04 FI.

Juncus subnodulosus SCHRANK

BA 3449/**11** Wesendahler Mühle, Gamengrundwiesen N Mühle 05 KL.

OH 3549/24 Mühlenfließtal N Fließ zw. Maxsee u. Kienbaum 05 KL.

Koeleria glauca (SPRENG.) DC.

OD 3150/14, 23 Oderberg, mehrfach in basiphilen Sandtrockenrasen (oft ruderalisiert) O der ehem. Bahnlinie bis in das ehem. Sperrgebiet 02 RÄ.

An einer Fundstelle in /14 mit Befall durch Mutterkorn.

3853/24 Vogelsang, Schlackeflächen (basische Eisenerzschlacken), O des Stahlwerkes, mit *Saxifraga tridactylites* 04 H. SIPMAN, RÄ.

OH 3747/24 Zeesen, Binnendünengebiet O der Bahn, N Seechen, reichere Bestände 02 RA, RÄ.

Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT.

OH **3549/13** Kagel, Wegrand im Kiefernforst W Straßenkreuzung N Siedlung Möllensee 05 KL.

BA **3550/11** Hoppegarten, Waldwegränder W Ortsrand N Chaussee 04 KL.

Lamium x holsaticum E. H. L. KRAUSE * (= *L. album* x *L. maculatum*)
 LB 4248/24 Fürstlich Drehna, Park 05 IL.

Lathraea squamaria L.

LU 3344/41 Wansdorf, Niederung N Wansdorfer Unterheide SO Ort, in altem, durch Stammbruch aufgelichtetem Pappelforst mit Krautschicht der Eichen-Hainbuchen-Wälder 05 RO, MARKSTEIN.

Lathyrus hirsutus L.

LB 4148/32 Freesdorf, Borchelt 05 IL, PE.

Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER

BA 3651/23 Briesen/Mark, Laubwaldgebiet NW des Ortes, SO Buschhaus, N der Bahnlinie, lichter Eichen-Hainbuchen-Wald 04 R. HEISS, RÄ.

EE 4345/43 Kleinrössen, 2,5 km S im Schweinert 05 PE.

Lathyrus tuberosus L.

UM 2749/12 Prenzlau, Magnushof, Ostufer des Unteruckersees, in Säumen am Wanderweg S Kapbucht 05 RO.

OD 3552/24 Mallnow, Extensiväcker (Roggen) unterh. Oderbruchrandhänge, NW Ort, vielfach im Acker 04 RÄ.

Vorkommen in Äckern sind mittlerweile fast nirgends mehr vorhanden. Aktuell findet sich die Art üblicherweise nur noch (halb)ruderal.

BA 3448/34 Neuenhagen, Bahn-Randstreifen O Autobahn 04 KL.

Leersia oryzoides (L.) SW.

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Lemna gibba L.

BA 3448/14 Altlandsberg, Wiesengraben O Stadtmauer N Straße n. Strausberg 04 KL.

Lemna turionifera LANDOLT

BA 3448/14 Altlandsberg, Wiesengraben O Stadtmauer N Straße n. Strausberg 04 KL.

Leontodon saxatilis LAM.

OH 3749/42 Storkow, Feuchtwiese ca. 500 m N Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Leonurus cardiaca subsp. *cardiaca* L. (*)

BA 3349/11 Tiefensee, Weg am Waldrand ca. 1,5 km NO Ort 04 KL.

3552/31 Falkenhagen, Falkenhagener Heide, Wegrand N Jg. 2156 04 KL.

OH 3749/43 Bugk, N Ort am Wegrand Siedlg. W Landstr. 741 05 BE.

3951/13 Trebatsch, Talkante des Spreetals 0,4 km SO Sawall 04 PE.

Lepidium campestre (L.) R. BR.

BA 3448/34 Neuenhagen, Güterbahnhofsgelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

OH 3749/43 Storkow, Straßenrand an der Landstr. nach Bugk 05 BE.

Lepidium latifolium L.

OH 3648/12 Wernsdorf, W-Hangfuß der Müllhalde an der Straße n. Neuzittau 05 KL.

EE 4545/44 Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau, ruderal am Rand einer Abgrabung 05 PE.

Leucojum aestivum L.

SP 3949/32 Schlepzig, am Hauptspreeufer (gepflanzt?) 05 IL.

Leucojum vernum L.

- UM 2848/**41** Groß Fredenwalde, Feldwegsäum N Hasenberg, S vom Ort (Weg nach Wilmine), wenig (adventiv) 04 RÄ.
 PR 2937/23 Burghagen, beim Burghügel verwildert 05 FI.
3038/12 Kletzke, beim Pfarrhaus auf einer feuchten Wiese eingebürgert, mit *Galanthus nivalis* und *Scilla siberica* 04 FI.

Lilium martagon L.

- PR **2739/34** Falkenhagen, auf einer Baumwiese des Friedhofs, völlig verwildert, auffallend sind zahlreiche Jungpflanzen, in Gesellschaft mit *Gagea lutea*, *Galanthus nivalis*, *Scilla siberica* und *Narcissus pseudonarcissus* 05 FI.

Limosella aquatica L.

- UM **3049/44** Brodowin, am Wesensee 04 RA.
 OD 3553/**22** Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Linaria spartea (L.) CHAZ.

- OH **3749/43** Ackerbrache ca. 500 m W Stützpfel Alter Wochowsee 05 BE.
3850/34 Kossenblatt, Sandacker an der Talkante der Spree 1,4 km SO Ort 04 PE.
3951/34 Doberburg, Roggenacker 1 km SW Ort 05 KLÄGE.

Linum catharticum L.

- UM 2749/**14** Prenzlau, Weiße Berge bei Dree Brök, Ostufer Unteruckersee in Uferwiesen und Halbtrockenrasen 05 RO.
 BA 3250/**43** Wriezen, S NSG Biesdorfer Kehlen, Halbtrockenrasen (Brachen) mit aufkommenden Gebüsch N und S der Straße nach Biesdorf ca. 2 km W Wriezen 04 RO.
 3250/**44** Wriezen, ostexponierte Böschungsbereiche W der ehem. Bahnlinie mit stark vergasteten, verbuschten Magerrasen W Umgehungsstraße B 167 und SW Frankfurter Vorstadt 04 RO.
3448/41 Fredersdorf-Nord, trockenere Wiese im Mühlenfließtal S Heuweg; Mühlenfließtal-Wiesen O Busentscher Weg 04 KL.

Liparis loeselii (L.) RICH.

- UM 2748/**42** Sternhagen, Braunmoos-*Cladium*-Moor 05 K. EILMES, J. RACKELMANN, com. RÄ.

Listera ovata (L.) R. BR.

- OH 3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Lobularia maritima (L.) DESV. *

- BA 3548/21 Tasdorf, Ruderalgelände S ehem. Plattenwerk O Autobahn 04 KL.

Lotus tenuis WALDST. et KIT. ex WILLD.

- BA **3549/11** Herzfelde, ehem. Industriegelände W Straße nach Hennickendorf 04 KL.

Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WILMOTT

- LB **4149/11** Groß Radden, Raddener Heide 1,4 km NNO Ort 04 PE.

Luzula pallidula KIRSCHNER

- BA **3549/13** Herzfelde, Trassenschneise u. Kiefernforstsäum am S-Rand von Jg. 3444 S Ort 05; Trasse durch Rohrverlegung wenige Monate später völlig umgebrochen, Vorkommen vermutlich ganz vernichtet KL.

Lychnis viscaria L.

BA **3348/23**, **24** Werneuchen-Ost, an der Bahn nach Werftpfuhl mehrfach 04 KL.

Lycopodium annotinum L.

LB 4147/41 Langengrassau, Höllenberge, oberhalb Lamberts Keller 05 IL.

Lycopodium clavatum L.

OH 3752/43 Müllrose, Schlaubetal, Kiefern-Heide NO Belenz-See, 1 x auf ca. 5 m² 02 J.
RACKELMANN, RÄ.

Malva moschata L.

OD **3151/34** Zollbrücke, Oder-Deich N Ort 05 KL.

OH **3648/12** Wernsdorf, ehem. Kiesgrube mit Lagerplatz W Straße nach Neuzittau, z. T. weißblühend 05 KL.

Melampyrum nemorosum L.

PR 2937/23 Gehölz an der B 5 zw. der Kleinower Ziegelei u. dem Pflasterweg nach Burghagen 05 FI.

2937/24 Waldgebiet zw. Burghagen und Gr. Gottschow, reichlich 05 FI.

Melica uniflora RETZ.

PR 3138/**21** Glöwen, Mischwaldbestand zwischen dem Forsthaus Friedrichswalde und der B 107, zahlreich 05 FI.

Mentha pulegium L.

OD **3151/34**, 3251/12, 21 Zollbrücke, an der Oder N Ort vielfach 05 KL.

Menyanthes trifoliata L.

UM 2748/**42** Sternhagen, beweidetes Nassgrünland am SO-Ortsrand 05 RO.

OH **3951/33** Jessern, Wiesen am Doberburger Mühlenfließ 05 IL.

3951/34 Doberburg, quellige Wiesen am Fließ 05 IL.

EE **4345/23** Gräfendorf b. Herzberg, großer Elsteraltarm 0,6 km NNW Neuhof 05 PE.

Mercurialis perennis L.

PR 2935/21 Zwischen dem Gadower Park und dem Mausoleum am Lehrpfad 05 FI.

2935/24 Im Gadower Forst an verschiedenen Stellen, z. B. Jg. 52, 64 und 73 im Gebiet von Feldmarschallshof 05 FI.

Monotropa hypopitys agg.

MP 3947/33 Klein Ziescht, Kiefernforst an der Kiesgrube 05 IL.

LB 4148/12 Niewitz, Kurze Heide, Kiefernforst am Windpark 04 IL.

Monotropa hypopitys L. s.str. *

OH 3752/**43** Müllrose, Schlaubetal, Kiefern-Heide NO Belenz-See, ca. 20 Blütenstände 02 J. RACKELMANN, RÄ.

3853/13 Rießen, Kiefernheidegebiet im Umfeld Grube „Puck“, 1 Blütenstand 02 RÄ.

4053/42 Guben, Kaltenborner Berge, W-exponierter Hang im armen Kiefernforst, ca. 20 (vorjährige) Blütenstände 03 RÄ.

In BENKERT et al. (1996) ist nur das Aggregat kartographisch erfasst.

Muscari comosum (L.) MILL.

BA **3250/43** Wriezen, S NSG Biesdorfer Kehlen, ca. 1,5 km W Ortsrand N Straße nach Biesdorf, magere Sandrasenfläche neben Ackerbrache, oberhalb von kleinem Graben 04 RO.

Myosotis laxa LEHM.

OD **3252/34** Groß Neuendorf, Nasswiesen innerdeichs N Ort 05 KL.

3553/32 Lebus, Oderaue N Ort 04 RÄ, RI, KL.

BA **3350/13** Herzhorn, Feldsoll S Fahrweg n. Sternebeck 05 KL.

3550/11 Hoppegarten, ehem. Kiesgrube NW Ort, feuchte Rohbodenrinne 04 KL.

Myosotis sparsiflora POHL

EL **2935/13** Gandow, Elbdamm zur früheren Lenzer Fähre 05 FI.

Myosurus minimus L.

EL **2935/14** Wustrow, 2 km SO, flacher, austrocknender Tümpel außenseits am Elbdeich 05 FI.

BA **3448/32** Fredersdorf-Nord, Ackerrand W Ort 05 KL.

3652/44 Markendorf, Sauerkirchplantage (Ökobetrieb), in Pflugstreifen unter Bäumen 06 RO.

OH **3749/32** Gr. Schauen, Feuchtwiesenrand O Friedhof 05 BE.

3749/33 Streganz, Wiesenrand am Weg n. Schwerin N Linowsee 05 BE.

Myriophyllum alterniflorum DC.

LB **4148/34** Goßmar, Meliorationsgraben 05 IL.

EE **4345/23** Herzberg, Meliorationsgraben 1,5 km NNW Neuhof (det. D. HANSPACH) 05 PE.

Myriophyllum verticillatum L.

NH **2947/22** Ahlimbsmühle, Kl. Mehlitzsee 05 KB.

UM **3149/21** Brodowin, Gr. Plagesee 05 KB.

3149/23 Liepe, Krugsee 05 KB.

BA **3548/23** Rüdersdorf, Kalkgraben N Bergstr. 04 KL.

Najas marina subsp. *intermedia* (WOLF ex GÓRSKI) CASPER (*)

BA **3351/33** Ringenwalde, Dolgensee S Straße n. Karlsdorf 04 KL.

Narcissus poeticus L. *

PR **2737/42** Karlshof 3 km SW Putlitz, im Erlenbruch am Sagast-Bach, in großer Anzahl als Agriophyt 05 FI.

2739/1 Frehne, Friedhof, eingebürgert im alten Teil 05 FI.

Nasturtium microphyllum BOENN. ex RCHB. (*)

PR **3038/12** Kletzke, 1 km SO des Ortes, Bachtal im Ackergelände 04 FI.

BA **3349/33** Wesendahler Mühle, Wiesen N Mühle, Stichgraben 05 KL.

OH **3951/34** Doberburg, Wiesengraben am Fließ 05 IL.

4051/12 Lamsfeld, Wiesengraben am Barolder Fließ 05 IL.

Neslia paniculata (L.) DESV.

LB **4148/42** Egsdorf, umgepflügter Brachstreifen 0,8 km ONO Auslauf Stoßdorfer See 05 PE.

Nymphoides peltata (S. G. GMEL.) O. KUNTZE

OD **3151/34** Zollbrücke, Oder-Altwater N Ort 05 KL.

3251/24 Gústebieser Loose, kleiner Weiher in den Oderwiesen NO Ort 05 KL.

Oenanthe fistulosa L.

LU 3340/14 Südufer des Hohenaüener Sees W Semlin, Flutrasen nahe dem Landröhricht 05 FI.

OH **3749/34** Selchow, Graben an Weg ca. 350 m O N-Ortsende 04 BE.

Ophioglossum vulgatum L.

NH **2844/11** Wiesenbrache S Kl. Boberowsee 04 WI.

BA 3250/43 Wriezen, S NSG Biesdorfer Kehlen, magere Feuchtgrünland-Brache an SW-Ufer eines Standgewässers (ehem. Torfstich) 04 RO.

OH 3752/43 Wustrow, Feuchtwiese zw. Wustrow u. dem Belenz-See 05 FI.

Orchis morio L.

OD 3552/24 Mallnow, Oderbruchrand N vom Ort, 94-96 je 1 Ex. RÄ.

Danach an dieser Stelle ohne sichtbare Veränderungen des Standortes verschwunden.

Origanum vulgare L.

BA **3548/21** Rüdersdorf, ehem. Obstgartenanlage im SO-Tagebauvorfeld, evtl. verwildert 04 KL.

Panicum capillare L.

BA **3448/34** Neuenhagen, Güterbahnhofsgelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

OH **3749/42** Storkow, offene Sandstelle im milit. Sperrgebiet SW Haltepunkt Hubertushöhe 05 BE.

Panicum miliaceum L. *

OH 3749/34 Selchow, Ackerrand O Weg ca. 200 m S Ortsende 04 BE.

Panicum riparium H. SCHOLZ *

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Paris quadrifolia L.

PR 2639/33 Laubwald am Schmiede-Berg zw. Frehne u. Meyenburg 05 FI.

2739/14 Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau 05 FI.

3038/12 Im Wald an der früheren Kleinbahntrasse 1 km SO Zernikow 04 FI.

BA 3553/33 Wüste-Kunersdorf, Bruchwald am Kunersdorfer See 05 FI.

3448/33 Neuenhagen, trockener Erlenbruch am Mühlenfließ O Rennbahn 05 KL.

3449/42 Garzau, Laubwald W Langer See 05 KL.

3552/13 Lietzen, Waldbestand SO am Mühlensee 05 KL.

Peplis portula L.

EL 2935/14 Wustrow, flacher, austrocknender Tümpel außenseits am Elbdeich 2 km SO Ort 05 FI.

Persicaria minor (HUDS.) OPIZ (= *Polygonum minus* HUDS.)

BA **3552/31** Falkenhagen, Falkenhagener Heide, Wegränder 04 KL.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. BALL et HEYWOOD

BA **3248/11** Biesenthal, am Fahrweg zum Gr. Samithsee 05 KL.

Petrorhagia saxifraga (L.) LINK *

MP 3645/41 Ludwigsfelde, zahlreiche Exemplare in Brachflächen im Gewerbegebiet O., Lilienthal-Str., S. Bhf. Genshagener Heide 05 RO.

Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH

BA 3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, kleine trockene Anhöhe im Mühlenfließtal 05 KL.

3448/41 Fredersdorf-Nord, Wegrand am Heuweg O Ort 04 KL.

EE 4345/23 Gräfendorf b. Herzberg, 0,6 km NNW Neuhof 05 PE.

Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT

PR 2937/32 Uenzer Heide, Erlenbruch zwischen dem Jeetzetal und dem Kronsberg, entdeckt anlässlich der Exkursion vom 2.5.04 von G. BERGEL, erster Fund in der mittleren und südlichen Prignitz FI.

LB 4248/42 Fürstlich Drehna, Altes Teichgebiet W Sandteich 05 IL.

Phleum phleoides (L.) H. KARST.

BA 3448/22 Wesendahler Mühle, Fahrweg-Rand W 05 KL.

3548/23 Rüdersdorf, gestörter, halboffener Sandhang gegenüber Abzweig Seestr./Puschkinstr. 04 KL.

Phyteuma spicatum L.

BA 3348/44 Gielsdorf, O-Rand des Gamengrundes N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

Phytolacca esculenta VAN HOUTTE *

PR 2937/13 Perleberg, Stepenitzufer bei der Gartenkolonie Weidenkaveln 05 FI.

3137/22 Quitzöbel, auf dem Kirchhof 05 FI.

Pimpinella nigra MILL.

BA 3448/23 Fredersdorf-Nord, Wald-/Wiesen-Randsaum NO Ortsrand 04 KL.

3448/34 Neuenhagen, Güterbahnhofsfläche zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

3449/24 Prötzel, an der Straße nach Hammelstall 04 KL.

3549/11 Herzfelde, W Ort S B1 04 KL.

OH 3549/21 Kienbaum, Straßendamböschung am Abzweig der Straße nach Kienbaum von der B1 04 KL.

Plantago arenaria WALDST. et KIT.

BA 3448/34 Neuenhagen, Güterbahnhofsfläche zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

OH 3647/42 Niederlehme, Elektroleitungsschneise O Wernsdorfer Str. u. Ruderalfläche N Mörtelwerk 05 KL.

LB 4251/24 Cottbus, Bahnhofsgelände 05 KL.

Plantago media L.

PR 2938/13 Krampfer, auf dem Dorfanger in großer Menge 05 FI.

Poa bulbosa L.

BA 3049/23 Kl. Ziethen, Drebritzberg 05 KL.

3248/44 Freudenberg, unter Bäumen im Ort 04 KL.

3348/32 Werneuchen, Kirchhof 05 KL.

3548/23 Woltersdorf, unter Straßenbäumen an der Heidelberger Straße 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Wege O Ort mehrfach 05 KL.

OH 3648/21 Burig, NW Ort oberhalb der Spreetalhangkante 04 KL.

3749/31 Göhrsdorf, Dorfstr. 04 BE.

3749/32 Gr. Schauen, Dorfanger 04 BE.

3749/33 Streganz, Dorfanger 04 BE.

3749/34 Selchow, Dorfanger 04 BE.

3749/42 Dahmsdorf, Dorfanger 04 BE.

Polypodium vulgare L.

OH 3852/21 Schernsdorf, Schlaubetal, als Epiphyt an *Quercus petraea*, direkt am Schlaubeufer N Lange See 05 RÄ.

Epiphytische Vorkommen sind in Brandenburg aktuell sehr selten anzutreffen.

Populus nigra L.

LB 4252/14 Cottbus, 0,1 km N Spreemühle (1 Ex.) am südlichen Ende einer Hybridpappelreihe 04 PE.

EE 4345/23 Herzberg, am Elsterdamm 0,5 km NO Neuhof (2 Ex.) 05 PE.

Portulaca grandiflora HOOK. *

BA **3548/11** Schöneiche, Erdlagerplatz am Triftweg 04 KL.

Bisher offenbar selten und zumeist unbeständig verwilderte Zierpflanze.

Potamogeton alpinus BALB.

EL **3641/11** Götting, Plane 03 KB.

NH 2846/23 Gandenitz, Schwingmoor mit Kolk ca. 1 km NO Alt Placht, mit viel *Stratiotes* 02 F. MÜLLER, RÄ.

3148/43 Spechthausen, in der Schwärze 94 RÄ.

OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder, Tzschetzchnower Mühlental, im Hospitalmühlenfließ 94 RÄ.

Potamogeton crispus L.

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

BA 3249/32 Brunow, Buchsee im Gamengrund N Straße n. Steinbeck 05 KL.

3448/32, 34 Neuenhagen, Mühlenfließ N Ort mehrfach 04 KL.

Potamogeton berchtoldii FIEBER

PR **2835/32** Nausdorf, Nausdorfer Kanal 04 KB.

NH **3148/43** Spechthausen, in der Schwärze 94 RÄ.

Potamogeton compressus L.

SP 4050/33 Alt Zauche, Neue Polenzoa 05 KB.

Potamogeton filiformis PERS.

UM **3149/21** Brodowin, Gr. Plagesee 05 KB.

Potamogeton friesii RUPR.

EL **2934/22** Lenzen, Löcknitz 04 KB.

NH 3047/31 Gr. Schönebeck, Kl. Glasowsee 05 KB.

OH **3850/33** Werder/Spree, Spreealtarm NW der Spreebrücke; nördlicher Spreealtarm 2,5 km WNW Ort 04 PE.

Potamogeton lucens L.

BA **3551/43** Arensdorf, Kleingewässer in der Ackerflur S B 5, ehemals stark verlandet, neu vertieft, ca. 1 km SO Ortsrand 04 RO.

OH **3951/33** Jessern, Schwiellochsee 05 IL.

SP 3949/12 Spree zwischen Leibsch und Neuendorfer See, mehrfach 05 IL.

4050/33 Alt Zauche, Neue Polenzoa 05 KB.

Potamogeton nodosus POIR.

EE 4345/23 Herzberg, Schwarze Elster 2,3 km NNW Neuhof 05 PE.

Potamogeton praelongus WULFEN

OH 3850/34 Kossenblatt, Spreebucht SSO der Spreeschleuse 04 PE.

Potamogeton pusillus L.

EE 4547/32 Schraden N Gröden, im Bereich der „Alten Sieben“ 05 PE.

Potentilla heptaphylla L.

OD 3150/23 Oderberg, Hänge O der ehem. Bahnstrecke, verbrachtes Stipetum capillatae, wenig 03 RÄ.

BA 3349/21 Biesow, an Weg zur ehem. Bahnstation 05 KL.

Potentilla incana P. GAERTN., B. MEY. et SCHERB.

BA 3552/34 Treplin, Mühlenweg, Sandtrockenrasen am Hang 04 KL.

OH 4053/42 Guben, Kaltenborner Berge, lichtoffene Kuppe am W-exponierten Hang, kleinflächig, mit *Carex ericetorum* und *Gypsophila fastigiata* 03 RÄ.

EE 4545/42 Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau an der Bahntrasse 05 PE.

Potentilla intermedia L.

BA 3653/31 Frankfurt a. d. Oder, ehem. Güterbahnhof O der „Paulinenhofsiedlung, N August-Bebel-Straße (aufgelassen), 1 x am S-Ende, größerer Bestand 04 RI, RÄ.

Am Fundort durch geplante Überbauung bedroht, aber Ende 2006 noch vorhanden. Zu einer weiteren Fundstelle vgl. KLEMM (2000).

Potentilla norvegica L.

BA 3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

LB 4247/21 Rochauer Heide, im ehem. Militärgelände 05 IL.

Potentilla recta L.

BA 3448/32 Neuenhagen-Wiesengrund, vergraste Brachflächen O Mühlenfließtal N Umgehungsstraße 05 KL.

3548/11 Schöneiche, Rasen an der Friedhofshalle 05 KL.

OH 3648/12 Neuzittau, Dünenzug N Ort, etwas ruderalisierte Stelle 05 KL.

3648/21 Burig, etwas ruderalisierte Sandtrockenrasen NW Ort zum Spreetal hin 04 KL.

EE 4545/42 Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau an der Bahntrasse 05 PE.

Potentilla supina L.

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

BA 3447/22 Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

EE 4545/44 Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau an der Bahntrasse 05 PE.

Potentilla tabernaemontani ASCH.

OH 3749/31 Göhrsdorf, Straßen-/Wegränder im Ort, mehrfach 04 BE.

3749/32 Gr. Schauen, Dorfanger 04 BE.

3749/41 Storkow, Wegrand S Ort zw. Waldstreifen u. Weg 04 BE.

LB 4149/11 Groß Radden, Raddener Heide 1,2 km NNO Ort am Weg 04 PE.

Primula veris L.

PR 2738/33 Falkenhagen, Kirchhof 05 FI.

2937/14 Döpow, Straßenrand der B 5 nach Perleberg vor der Jeetze 05 FI.

2938/41 Garz, Straßenrand 1 km S Ort an der B 107 05 FI.

3038/21 Kletzke, Wiesensenke 1 km SO bei Reinkes Hof, 350 m W der B 107 04 FI.

Prunus virginiana L. *

BA 3448/33 Neuenhagen, Waldsaum O Rennbahn 05 KL.

Die in Teilen der Berliner Forsten relativ häufig verwilderte Art wurde in Brandenburg bisher nur selten festgestellt.

Pseudofumaria lutea (L.) BORKH.

PR 2936/21 Dergenthin, alte Scheune an Ziegelsteinwand 04 FI.

3138/12 Quitzöbel, Ziegelscheune an der Ecke Wilsnacker-/Schulstr. 05 FI.

Pseudolysimachion longifolium (L.) OPIZ

PR 2936/43 Am Straßenrand zwischen Weisen u. Wittenberge in Höhe des früheren Delphin-Bades 05 FI.

BA 3448/43 Vogelsdorf, Mühlenfließtal, Wiese in östl. Seitental W Petershagen-Süd, Restbestand 04 KL.

Pseudolysimachion spicatum (L.) OPIZ

PR 3038/14 Kletzke, 2 km S am Weg nach Gr. Leppin, reichlich im Diantho-Armerietum 05 FI.

BA 3452/14 Werbig, mageres Grünland an Oberhang/Kuppe W Straße nach Seelow; Magerrasen (z. T. verbuschend) im Kuppenbereich des Krugbergs; Mosesberg S Neu Werbig, Magerrasen am Rand ehem. Sandgrube 04 RO.

Puccinellia distans (JACQ.) PARL. (*)

UM 2749/12 Prenzlau, Ostufer Unterückersee NNW Magnushof, Badestelle in der Kapbucht (weitere Arten vgl. auch HERRMANN in KLEMM 2000 u. RÄTZEL in KLEMM 2004) 05 RO.

BA 3349/42 Prötzel, Straßenrand an der Str. nach Sternebeck 05 KL.

Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.

PR 2937/14 Döpow, Graben an der Straße nach Rosenhagen, ca. 500 m vom Dorfrand, kleiner Bestand in Vollblüte, zus. mit *Typha latifolia*, *Epilobium palustre*, *Filipendula ulmaria* 02 FI.

OH 3749/41 Storkow, Nasswiese / Erlenbruchrand am N-Ufer des Schaplow-Sees 05 BE.

Pulicaria vulgaris GAERTN.

OD 3553/22 Reitwein, Oderufer SO Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

EE 4545/32 Mühlberg, Elbe-Altwasser 03 RA.

Pyrola chlorantha SW.

OH 3549/32 Kagel, Kiefernforst S ehem Kiesgrube S Elsensee, wenig, zusammen mit reichlicher *Moneses uniflora* und *Orthilia secunda* 05 KL.

Ranunculus arvensis L.

UM 3049/44 Brodowin, Luzerne-Lieschgras-Bestand S Parsteiner See 04 WI.

Ranunculus circinatus SIBTH.

OH 3951/33, 34 Doberburg, Mühlenfließ und Wiesengräben 05 IL.

4051/12 Lamsfeld, Barolder Fließ 05 IL.

Ranunculus fluitans LAM.

OH 3951/34 Doberburg, Barolder Fließ zwischen Mochowsee und Doberburg 05 IL.

4051/12 Lamsfeld, Barolder Fließ zwischen Mochowsee und Doberburg 05 IL.

Ranunculus lingua L.

OH 3749/32 Gr. Schauen, Seeuferbereich O Badestelle 04 BE.

Ranunculus peltatus SCHRANK subsp. *peltatus* *

OH 3750/12 Bad Saarow, Wierich-Wiesen (extensiv genutztes Moorgrünland), in Handstichentwässerungsgräben, mehrere Teilpopulationen 04 RÄ.

Ranunculus sardous CRANTZ

BA 3448/43 Petershagen-Dorf, Rohboden-Ödland W Straße n. Tasdorf 05 KL.

LB 4148/31 Wittmannsdorf, 1 km SO bis SW Ort in Äckern 04 IL.

4149/13, 31 Stöbritz, Äcker SO Ort 04 IL., PE.

Ranunculus trichophyllus CHAIX

OH 3749/34 Selchow, Graben z. O-Ufer des Gr. Selchower Sees 04 BE.

Reseda luteola L.

BA 3653/31 Frankfurt a. d. Oder, ehem. Güterbahnhof O der „Paulinenhofsiedlung, N August-Bebel-Straße (aufgelassen), 1 x wenige Exemplare (evtl. adventiv) 04 RI, RÄ.

LB 4250/21 Vetschau, Bahngelände S Bahnhof 05 KL.

Rhinanthus minor L.

PR 2936/43 Weisen, Wiese am Alten Deich an der Straße nach Wittenberge, zahlreich 05 FI.

Rorippa x anceps (WAHLENB.) RCHB.

LU 3341/33 Nennhausen, Dorfanger 05 FI.

Rubus saxatilis L.

BA 3349/33 Gielsdorf, O-Rand des Gamengrundes N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

OH 3548/42 Altrüdersdorf-Hortwinkel, Kiefern-mischforst unterh. Hang SW Ort 05 KL.

LB 4452/11 Spremberg, Spreeniederung 0,5 km SSO Cantdorf 04 PE.

Rumex aquaticus L.

BA 3448/14 Altlandsberg, Seggenried O Stadtmauer, N Straße nach Strausberg 04 KL.

3448/32 Neuenhagen-Wiesengrund, Mühlenfließtal N Umgehungsstraße 05 KL.

Rumex palustris SM.

OD 3251/24 Güstebieser Loose, Oder-Uferzone 05 KL.

3252/34 Groß Neuendorf, Oder-Uferzone N Ort 05 KL.

BA 3350/34 Ihlow, kleiner Weiher O Kirche 04 KL.

Rumex sanguineus L.

EL 2935/13 Gandow, Elbdamm zur früheren Lenzer Fährstelle 05 FI.

PR 3038/12 Zernikow, im Wald an der früheren Kleinbahntrasse 1 km SO 04 FI.

OH 3850/33 Werder/Spree, Erlen-Ulmen-Gehölz 0,3 km OSO 04 PE.

Sagina nodosa (L.) FENZL

BA 3448/41 Bruchmühle, trockener Entwässerungsgraben an Wiesenfläche SSW Landsberger Straße 04 KL.

Salix myrsinifolia SALISB.

BA 3448/41 Petershagen-Nord, Mühlenfließ-Ufer W Ort 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, ehem. Kiesgrube NW Ort, vermutlich aus Anpflanzung 04 KL.

Salix pentandra L.

BA 3349/33 Wesendahl, Wiesental im Gamengrund N Wesendahler Mühle 04 KL.

BA 3448/12 Altlandsberg, Erlenbruchrand am Lange Elsen-Fließ NO Ort 04 KL.

Salix rosmarinifolia L. (*)

NH 2843/42 Rheinsberg, Bärenwiese W Nordufer des Nehmitz-Sees, 2 Sträucher in Pfeifengras-Brache 04 WI.

2846/23 Gandenitz, Schwingmoor mit Kolk ca. 1 km NO Alt Placht, wenige Sträucher (1-1,8 m hoch), mit *Andromeda* 02 F. MÜLLER, RÄ.

UM 2748/42 Sternhagen, Braunmoos-*Cladium*-Moor 02 F. MÜLLER, RÄ.

OH 3752/43 Müllrose, Schlaubetal, Braunmoosschwingmoor N Belenzsee, nur ca. 10-20 cm hoch (nicht gemäht oder verbissen) und spärlich 04 RÄ. Zwischenmoor N Teufels-Lauch, spärlich 02 J. RACKELMANN, RÄ.

Während diese Sippe aus dem *Salix repens*-Komplex in Mittel- und Nordbrandenburg mehrfach nachgewiesen wurde, fehlen bisher Angaben aus Südost-Brandenburg, wo *S. repens* subsp. *repens* noch häufiger vorkommt. Es gibt jedoch auch hier gelegentlich „Übergangsformen“ mit intermediären Merkmalen, wie sie z. B. in Mittelbrandenburg nicht selten sind. Auf diese Bestände sollte geachtet werden. Ein Beispiel ist folgendes:

LB 4352/34 Bühlow, Feuchtsenke am W-Ufer der Talsperre Spremberg, in Menge (Sträucher bis 1,2 m hoch) 03 RÄ et al. Hier mehrfach Übergangsformen.

Salvia nemorosa L.

BA 3653/31 Frankfurt a. d. Oder, Kießlingplatz, extensiv gepflegte Anlagen und Gebüschsäume, seit längerem verwildert (ca. 50 Ex.) 04 RÄ.

Salvia pratensis L.

EL 2935/14 Lüttkenwisch, 2 km NW auf dem Elbdeich 05 FI.

BA 3249/32 Brunow, Gamengrund-W-Hang N Straße n. Steinbeck 05 KL.

3348/42 Hirschfelde, an der Straße nach Wesendahl (keine neuere Rasensaat) 04 KL.

3349/11 Tiefensee, Bahndamm (der stillgelegten Linie) O Ort 04 KL.

Salvinia natans (L.) ALL.

UM 2949/41 Angermünde, Fischteiche an der Blumberger Mühle (Naturschutzzentrum) 05 St. BOCH, com. RÄ. Hier vermutlich eingebracht.

OD 3151/34, 3251/12, 21 Zollbrücke, N Ort in Buhnenbuchten der Oder sowie in Altwässern und Wasserlöchern innerdeichs vielfach 05 KL.

3251/24 Güstebieser Loose, in der Oder in den Buhnenbuchten mehrfach 05 KL.

3252/34 Groß Neuendorf, am und N Ort in Buhnenbuchten der Oder sowie in Altwässern mehrfach 05 KL.

3553/21 Lebus, Oderaue NO vom Ort 04 RÄ.

3653/11, 14 Frankfurt a. d. Oder, nördliche Oderwiesen, verschiedentlich auf Altwässern 04 RÄ.

3753/12 Lossow, Oderwiesen N der Steilen Wand, Altwasser (deckend) 05 RÄ.

3753/21, 24 Brieskow-Finkenheerd, Oderaue und Brieskower See 05 RÄ.

3954/11, 12 Ratzdorf, Oderaue NO Ort verschiedentlich 04 RÄ.

Der Schwimmfarn tritt im Odergebiet in den letzten Jahren in sehr großen Beständen auf. Vielfach deckt er Altwässer mit geschlossenen Schwimmdecken ab. Mittlerweile findet er sich sogar in geschützten Buchten der Stromoder und auf Nebenarmen, zum Beispiel der Alten Oder am Frankfurter Ziegenwerder in Menge (3653/32). Vermutlich ist dieser Farn im Verlauf der Oderniederung auf brandenburgischem Territorium derzeit an nahezu allen potentiellen Wuchsorten vorhanden und hat hier seine größte Teilpopulation Deutschlands. Es sollte verstärkt auf eventuelle Ausbreitungen abseits des direkten Odereinflusses geachtet werden.

Sambucus racemosa L.

OH 3648/12 Wernsdorf, Forsten O Wernsdorfer See, an mehreren Stellen aus ehem. Anpflanzung verwildert und sich verjüngend. Außer in der Normalform auch mehrfach in der zerschlitzeblättrigen „var. *incisa* SCHWER.“ (vgl. WEBERLING in HEGI 1966); auffallend war bei diesen Exemplaren auch ein meist dichter und reichlicherer Fruchtansatz sowie ein oft weniger braunes Mark 05 KL.

3750/12 Bad Saarow, Kiefernforst direkt W der Wierich-Wiesen, vereinzelt 04 RÄ.

Samolus valerandi L.

LU 3340/14 Südufer des Hohenauer Sees W Semlin, Flutrasen nahe dem Landröhricht 05 FI.

MP 3746/23 Dabendorf, sog. Großmachnower Salzstelle (W Abzweig der B 96, nach Telz), O-Teil der Luchwiesen (Rinderweide), 2 Pflanzen an Offenstelle 04 R. SCHWARZ, RÄ.

Sanguisorba minor subsp. *minor* SCOP. (*)

BA 3551/42 Falkenhagen, ehem. Lehmgrube am Hang O Mühlenteich 05 KL.

Sanguisorba minor subsp. *polygama* (WALDST. et KIT.) HOLUB (*)

PR 2837/34 Gr. Buchholz, an einem Wegrand zahlreich 05 FI.

2937/13 Perleberg, Grabenrand in der Rieselei am rechten Stepenitzufer, von der Brücke bis 600 m flussabwärts, wohl mit der Grasansaat eingeschleppt 05 FI.

3038/21 Schrepkow, Kirchhof 05 FI.

OD 3251/24 Güstebieser Loose, Oderdeich NO Ort 05 KL.

BA 3448/33 Neuenhagen-Elisenhof, Grasacker W Mühlenfließtal 04 KL.

Sanguisorba officinalis L.

EE 4345/21 Herzberg, Elsterniederung 2,4 km NO Gräfendorf 05 PE.

4345/23 Gräfendorf b. Herzberg, Elsterniederung 1,7 km N Neuhof und am großen Elsteraltarm 0,9 km NNW Neuhof, sonst hier und da am Elsterdeich 05 PE.

Sanicula europaea L.

LU 3344/41 Wansdorf, Niederung N Wansdorfer Unterheide SO Ort, in altem, durch Stammbruch aufgelichtetem Pappelforst mit Krautschicht der Eichen-Hainbuchen-Wälder 05 RO, MARKSTEIN

BA 3250/43 Wriezen, S NSG Biesdorfer Kehlen, ostexponierter Hangbereich mit dichtem alten Gebüsch aus Sträuchern und z. T. älteren Bäumen N Straße nach Biesdorf ca. 2 km W Wriezen 04 RO.

OH 3852/44 Kieselwitz, W-exponierter Schlaubetalhang S der Kieselwitzer Mühle etwas N der Mündung des Kesselfließes, kleinflächig aber gesellig 03 H. PAPENFUSS, RÄ.

Saxifraga granulata L.

- BA 3348/24 Werftpfuhl, bahnbegleitender Rasenstreifen Nähe Bahnhof 04 KL.
3448/22 Wesendahler Mühle, Fahrweg-Rand W 05 KL.
3448/32 Neuenhagen-Elisenhof, am O-Rand des Mühlenfließtales 05 KL.

Saxifraga tridactylitis L.

- BA 3448/34 Neuenhagen, Güterbahnhofs-gelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.
 3451/32 Trebnitz, Bahnhofsgelände 04 KL.
 3551/42 Falkenhagen, Ackerrain oberh. O-Hang der Talrinne des Platkower Mühlenfließes zw. Mühlenteich und Mühlensee 05 KL.
 3552/13 Lietzen, Rasenflächen NO oberh. Mühlensee 05 KL.
 MP 3846/24 Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof 05 IL.
 3846/42 NeuhoF-Zossen, Bahnhof 05 IL.
 3947/13 Baruth, Bahnhof 05 IL.
 3947/34 Klasdorf, Bahnhof 05 IL.

Scabiosa canescens WALDST. et KIT.

- UM 2749/34 Warnitz, Quast, zahlreich in kleinem Magerrasen an Wegböschung S ehem. Haltepunkt der Bahnlinie zw. Warnitz und Seehausen 04 RO.

Scabiosa columbaria L.

- BA 3049/23 Kl. Ziethen, Drebritzberg 05 KL.

Scilla sardensis (BARR et SUGDEN) SPETA (= *Chionodoxa sardensis* WHITALL ex BARR et SUGDEN) *

- UM 2849/32 Stegelitz, Fauler Ort, in einem Bereich nahe der Bahnlinie, ca. 40 blühende Ex. 04 J. RACKELMANN, RÄ.

Scirpus radicans SCHKUHR

- OD 3553/22, 23, 32 Lebus, Oderaue NO des Mückenbusches, zahlreiche großflächige Vorkommen auf Sand, Ton & Lehm, an Altwasserrändern und in Wiesensenken (Rinderweide) 04 RÄ. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den mit Abstand größten Bestand der Art in Brandenburg.

Scleranthus polycarpus L.

- OD 3251/24 Güstebieser Loose, Oder-Deich NO Ort 05 KL.
 BA 3349/34 Strausberg, Trassenschneise S Straße n. Gielsdorf 05 KL.
3350/23 Batzlow, N-Hang des Mühlenfließtales O Straße nach Möglin, sandiger Kiefernforstsaum 05 KL.

Scorzonera humilis L.

- BA 3548/42 Rüdersdorf-Hortwinkel, Talhang SW Ort 05 KL.

Scrophularia umbrosa DUMORT.

- PR 2737/14 Putlitz, im Hainholz am Stepenitzufer 05 FI.
 2938/32 Hoppenrade, Park, am Ufer der Stepenitz 05 FI.
 3038/11 Grube, 2 km S am Cedernbach 04 FI.
 3038/12 Kletzke, Wiesen-graben am Weg S bei den Sandbergen 05 FI.
 BA 3349/33 Wesendahler Mühle, Wiesen N Mühle, Stichgraben. Gielsdorf, Gamengrund-wiesen N Straße n. Hirschfelde 05 KL.
3349/42 Prötzel, Staudenfluren am W-Ufer des Schloss-Sees 05 KL.

OH 3647/**42** Niederlehme, Uferzone der Dahme am Niederlehmer Werder 05 KL.

Scutellaria hastifolia L.

OH 3648/**12** Wernsdorf, NW-Rand der Wehlocksberge-Dünen sowie O-Ufer des Wernsdorfer Sees W davon 05 KL.

Securigera varia (L.) LASSEN

PR **2936/43** Am Straßenrand zwischen Weisen u. Wittenberge (Unterführung), mehrmals 05 FI.

2937/**24** Gr. Gottschow, auf dem Kirchhof verschleppt 05 FI.

LU 3239/**21** Prietzen, Straßenrand nach Gülpe (Mitte) 05 FI.

BA 3349/**21** Biesow, Waldrandweg u. Brachacker W Ort sowie an Weg zur ehem. Bahnstation 05 KL.

3448/**34** Neuenhagen, Güterbahnhofsgelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

Sedum rupestre L.

BA **3552/34** Treplin, Mühlenweg, Sandtrockenrasen am Hang 04 KL.

Selinum carvifolia (L.) L.

UM 2748/**42** Sternhagen, beweidetes Feuchtgrünland am SO-Ortsrand 05 RO.

BA **3350/44** Ringenwalde, Wiesenfläche S Dolgensee 04 KL.

OH 3549/**23** Kagel, Feuchtwiesenrest S Bauersee 04 KL.

3951/**31, 32, 34** Doberburg, Mühlenfließwiesen bis Schwielochsee 05 IL.

4051/**12** Lamsfeld, Wiesen am Barolder Fließ und Gr. Mochowsee 05 IL.

LB 4247/**11** Rochauer Heide, Wiese am ehem. Bahnhof Rochau-West 05 IL.

EE 4345/**23** Herzberg, Elsterniederung 2,3 km ONO Gräfendorf 05 PE.

Sempervivum tectorum L.

PR **2937/44** Kleinow, Feldsteinmauer Dorfstraße 18, zahlreich 04 FI.

Senecio aquaticus HILL

OH **3648/21** Neuzittau, Spreetalwiesen N und NO Ort bis Burig, mehrfach 04 KL.

Senecio erraticus BERTOL.

SP **3849/4** Neuendorf a. See, Neuendorfer Seewiesen 0,4 km NO Koplín 04 PE.

EE **4547/34** Schraden, Merzdorfer Polder 1,2 km NNW Gröden 05 PE.

Senecio inaequidens DC.

BA **3448/34** Neuenhagen, Güterbahnhofsgelände zw. Neuenhagen u. Fredersdorf 04 KL.

Senecio sarracenicus L.

PR **2836/44** Quitzow, Gehölz am Feldweg nach Neu-Premslin, etwa 400 m NW Dorfgang Quitzow, in nitrophiler Saumflur zahlreiche Exemplare. Das Auftreten dieser seltenen Stromtalpflanze 15 km Luftlinie von der Elbaue entfernt erscheint rätselhaft (bei BENKERT et al 1996 wird ein Vorkommen im benachbarten MTBQ 2936/2 aus der Gegend von Sükow angegeben). Am 22.6.04 noch keine Blütenknospen zu sehen, der Bestand wies eine Höhe von 1 bis 1,2 m auf, setzte sich gegenüber der starken Konkurrenz von *Galium aparine* und *Urtica dioica* durch. (Dr. H.-D. KRAUSCH gab für die Verschleppung eine plausible Erklärung: Die Quitzower Bauern holten früher Heu von den Elbwiesen, dabei sind die Samen beim Transport ausgestreut worden.) 04 FI.

OD 3553/**32** Lebus, Oderaue N Ort 04 RÄ, RI, KL.

Silaum silaus (L.) SCHINZ et THELL.

BA 3448/43 Vogelsdorf, Mühlenfließtal, Wiese im östl. Seitental W Petershagen-Süd 04 KL.

LB 4148/32 Freesdorf, Burgwall 04 IL.

4247/11 Rochauer Heide, Wiese am ehem. Bahnhof Rochau-West 05 IL.

Silene armeria L.

PR 3037/23 Bad Wilsnack, auf dem Friedhof verwildert 04 FI.

Silene conica L.

BA 3548/23 Woltersdorf, Trockenrasenhang an der Wilhelm-Tell-Straße 04 KL.

FL 3842/24 Linthe, Kirchhof, zahlreich, eingebürgert; Sandfeld am Lehmkuten-Berg S Linthe, eingebürgert 05 FI.

Silene noctiflora L.

BA 3551/43 Arensdorf, in Ackerfläche nahe NW-Ufer des Hinterst Graning 04 RO.

3552/33 Falkenhagen, Falkenhagener Heide, Wildacker an der O-Seite des kleinen Sees N Fh. Helenenruh 04 KL.

Silene nutans L.

PR 2837/14 NW Rohlsdorf, Böschung an der B 189 kurz vor der Abfahrt nach Kreuzburg 04 FI.

Silene tatarica (L.) PERS.

OH 3650/13 Fürstenwalde, 1,1 km O Große Tränke 04 PE.

Sisymbrium volgense M. BIEB. ex E. FOURN.

BA 3448/43 Petershagen-Dorf, Rohboden-Ödland W Straße n. Tasdorf; Petershagen-Süd, Friedhofstr. 05 KL.

Sonchus arvensis subsp. *uliginosus* (M. BIEB.) NYMAN (*)

OD 3251/24 Güstebieser Loose, Oderwiesen O u. NO Ort mehrfach, z. T. zusammen mit subsp. *arvensis* 05 KL.

Sonchus palustris L.

UM 2649/24 Baumgarten, Grabenrand NO Ort, wenig 03 V. OTTE, RÄ.

BA 3350/23 Batzlow, Teich W Str. nach Möglin im Mühlenfließtal 05 KL.

3448/12 Altlandsberg-Nord, Teich am Langen Elsenfließ NW Ort 04 KL.

3448/41 Bruchmühle, am Mühlenfließ S Ort 04 KL.

3451/32 Trebnitz, am Wendt-See N Bahnhof 04 KL.

3548/11 Münchehofe, Dorfteich 05 KL.

OH 3647/42 Niederlehmer Werder, Seggenried-Brachen und Uferzone der Dahme 05 KL.

Stachys annua (L.) L.

BA 3548/11 Schöneiche, Erdlagerplatz am Triftweg am NW-Ortsrand, 1 Ex. 04 KL.

Stachys recta L.

NH 2846/12 Alt Placht (Griebchen), Waldhang an Bachmündung in den Griebchen-See, sehr wenig, mit *Anthericum ramosum*, *Thalictrum minus* 02 F. MÜLLER, RÄ.

Stellaria alsine GRIMM

BA 3348/44, 3349/31 Gielsdorf, Wiesen im Gamengrund N Straße n. Hirschfelde 05 KL.

3349/12 Biesow, Uferzone des Barssees 05 KL.

3349/21 Biesow, Waldweg N ehem. Bahnstation 05 KL.

3349/33 Wesendahler Mühle, Gamengrundwiesen N Mühle 05 KL.

3449/23 Prötzel, Waldweg W Fahrweg nach Biesow ca. 1,5 km NW Hammelstall 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Wiesen S Kirche 05 KL.

OH 3549/13 Möllensee, Quellfluren am NO-Hang 05 KL.

Stellaria nemorum L.

PR 2739/14 Laubwald zw. Frehne u. Penzlin-Ausbau 05 FI.

2938/32 Hoppenrade, Park 05 FI.

Stratiotes aloides L.

LB 4148/31 Wittmannsdorf, hintere Lehmgrube 04 IL.

Telekia speciosa (SCHREBER) BAUMG.

PR 2838/43 Bullendorf, im Park am Teichufer 04 FI.

Tephroseria palustris (L.) RCHB.

NH 3047/43 Gr. Schönebeck, Gr. Pinnowsee, in verlandenden Buchten im S mehrf. 05 KB.

Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH

UM 2749/12 Prenzlau, Ostufer Unterückersee NNW Magnushof, Uferwiese/Badestelle in der Kapbucht (weitere Arten vgl. auch RÄTZEL in KLEMM 2004) 05 RO.

Teucrium scordium L.

BA 3448/41 Fredersdorf-Nord, feuchte Senke in den Mühlenfließtal-Wiesen O Busentscher Weg 04 KL.

Teucrium scorodonia L.

BA 3350/13 Herzhorn, Kiefern-mischforst auf Hügelzug NO Fahrweg nach Sternebeck 05 KL.

Thalictrum flavum L.

LU 3340/14 Südufer des Hohenaueener Sees W Semlin, im Landröhricht 05 FI.

BA 3448/41 Fredersdorf-Nord, Mühlenfließtal-Wiesen O Busentscher Weg; Petershagen-Nord, Feuchtwiesen im Mühlenfließtal W Ort 04 KL.

3448/44 Vogelsdorf, verwilderte Feuchtwiesen W Fredersdorfer Mühlenfließ N B 1 04 KL.

3549/23 Kagel, Feuchtwiesenrest S Bauersee 04 KL.

Thalictrum lucidum L.

PR 3038/12 Kletzke, 1 km SO des Ortes, schmales Bachtal im Ackergelände, zuerst von R. RUSSOW beobachtet und mir mitgeteilt (zuvor letzte Beobachtung in der Prignitz: 2838/4 Karolinenholz bei Gr. Pankow 1958) 04 FI.

OD 3453/43 Reitwein, verwilderte Wiese an der Deich-Außenseite N Deichmeisterei 04 RÄ, RI, KL.

Thalictrum minus L.

UM 2748/24 Sternhagen-Lindenhagen, Rathberge im NO des Ortes, in Halbtrockenrasen O Weg nach Charlottenhöhe 05 RO.

BA 3248/44 Freudenberg, im Rasen an der Kirche 04 KL.

Thymus x braunii BORBAS * (= *Th. praecox* x *Th. pulegioides*)

EE 4545/44 Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau nahe der Bahntrasse (det. P. SCHMIDT, Erstnachweis für das Land Brandenburg, wahrscheinlich über die Bahntrasse verschleppt) 05 PE.

Tragopogon orientalis L.

EE 4345/12 Herzberg, an der B 87 04 IL.

4446/33 Lausitz bei Bad Liebenwerda an der B 183 05 IL.

Trifolium alpestre L.

PR 2837/34 Lübzow, 500 m NW am Straßenrand 05 FI.

Trifolium fragiferum L.

PR 2937/13 Perleberg, Grabenrand in der Rieselei am rechten Stepenitzufer, etwa 250 m von der Brücke flussabwärts, Wiesenweg 05 FI.

UM 2748/42 Sternhagen, beweidetes Feuchtgrünland am SO-Ortsrand 05 RO.

LU 3340/14 Südufer des Hohenaener Sees W Semlin, Flutrasen nahe dem Landröhricht, in großen Mengen 05 FI.

BA 3548/23 Rüdersdorf, Kalksee-Ufer NW, Nähe Einmündung des Stolpkanals 04 KL.

3551/44 Falkenhagen, in Trittrasen an Bootsanlegestelle des Vorderst Graning und in beweideten Uferbereichen eines Kleingewässers an Gehöft O B 5 (Grüner Baum) 04 RO.

OH 3749/32 Uferwiese am Gr. Schauener See ca. 200 m N Siedlung Wochowsee 04 BE.

3749/34 Selchow, Wiese bei der Badestelle am N-Ufer des Schweriner Sees ca. 750 m SO Ort 04 BE.

LB 4148/24 Wudritzniederung N Willmersdorf 05 PE.

Triglochin maritimum L.

UM **2749/34** Seehausen, Halbinsel im Oberückersee, viel 05 RA, TH. RAUS.

OH 3749/34 Selchow, Wiese bei der Badestelle am N-Ufer des Schweriner Sees ca. 750 m SO Ort 04 BE.

Triglochin palustre L.

UM 2748/42 Sternhagen, beweideter Kleinseggenrasen am SO-Ortsrand 05 RO.

BA 3350/44 Ringenwalde, Wiesenfläche S Dolgensee 04 KL.

OH 3749/34 Selchow, Wiese bei der Badestelle am N-Ufer des Schweriner Sees ca. 750 m SO Ort 04 BE.

3951/32 Jessern, Wiese am unteren Doberburger Mühlenfließ 05 IL

Utricularia australis R. BR.

LB 4247/23 Wehnsdorf, Teich nördlich vom Ort 04 IL.

4248/42 Fürstlich Drehna, Sandteich 04 IL.

Utricularia minor L.

NH 2843/31 Rheinsberg, Gr. Pätschsee 05 KB.

2948/11 Götschendorf, Gottssee 05 KB.

UM **2849/13** Melzow, Kl. Triensee 05 KB.

2849/21 Melzow, Rohrhahngrund 05 KB.

2849/32 Grünheide, Kl. Aaalastsee 05 KB.

Utricularia vulgaris L.

BA 3551/43 Arensdorf, Hinterst Graning (Jochenshof), in flachem Wasser häufig 04 RO.

Valeriana sambucifolia MIKAN fil. ex POHL *

OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder, Lossow, NSG „Eichwald und Buschmühle“, in Quell-Erlenwald am Hangfuß unweit ehem. Buschmühle 04 RÄ.

SP 3949/32 Schlepzig, am Zerniasfließ mehrfach 05 IL.

Valerianella carinata LOISEL.

BA **3548/24** Altrüdersdorf, Gleisrand u. Ruderalfläche an der Endhaltestelle der Straßenbahn 05 KL.

Valerianella dentata (L.) POLLICH

OD 3552/24 Mallnow, Extensivwäcker (Roggen) unterh. Oderbruchrandhänge, NW vom Ort, vielfach, mit *V. locusta* 04 N. WEDL, RÄ.

FL 3841/11 Weitzgrund, Acker W beim Teich 05 FI.

OH **3749/32** Philadelphia, Acker N Landstr. 391 ca. 750 m W Ort; Gr. Schauen, Ackerrand ca. 1 km S Fischerhaus Köllnitz, hier in der var. *eriosperma* (WALLR.) JANCH. 04 BE.

Verbascum x incanum GAUDIN (= *V. lychnitis* x *V. nigrum*) *

OH 3852/21 Lindenberg, W Grundmühle am W-Ufer des Lindener Sees 04 U. HENNIG, S. KASPARZ, RÄ.

Veronica agrestis L.

BA 3548/23 Woltersdorf, an der Interlakenstr. 04 KL.

Veronica anagallis-aquatica L.

BA **3447/22** Krummensee, Kiebitzsee ca. 2 km WSW Ort 04 KL.

Veronica catenata PENELL

OD **3251/24** Güstebieser Loose, Oder-Uferzone vereinzelt 05 KL.

3252/34 Groß Neuendorf, Gewässer W an Oder-Deich N Ort 05 KL.

3553/32 Lebus, Oder-Altwasser N Ort 04 RÄ, RI, KL.

BA **3350/34** Ihlow, Dorfteich 04 KL.

3448/44 Vogelsdorf, Fredersdorfer Mühlenfließ W Ort 04 KL.

Veronica dillenii CRANTZ

BA 3548/23 Woltersdorf, Trockenrasenhang an der Rüdersdorfer Straße 04 KL.

OH 3549/33 Fangschleuse, Bahndamm O Fh. Schmalenberg 05 KL.

3749/31 Kl. Schauen, Weg-/Ackerbracherand O Ort 05 BE.

3749/32 Fischerhaus Köllnitz, Ackerrand ca. 1 km S 05 BE.

3749/34 Bugk, Wegrand ca. 300 m NW Ort 05 BE.

SP **4050/43** Neuzauche, am Fuße des Weinberges 05 IL.

Veronica filiformis SM.

PR **2836/42** Premslin, auf dem Kirchhof in Mengen eingebürgert 05 FI.

2841/31 Wittstock, Burg Goldbeck, im Burggarten auf Rasenflächen zahlreich eingebürgert 05 FI.

Veronica polita FR.

UM 3049/44 Brodowin, Lehacker O Gr. Rummelsberg, zus. u. a. mit *Euphorbia exigua*, *Silene noctiflora*, *Ranunculus sardous*, *Consolida regalis* 04 KL.

BA 3249/31 Brunow, Kirchhofsmauer 05 KL.

3549/11 Herzfelde, lehmiger Acker O Straße n. Altrüdersdorf 05 KL.

3551/14 Behlendorf, Äcker NO Ort 05 KL.

Veronica praecox ALL.

OD 3552/21, 22 Libbenichen, Odertalrandhänge beim Grenzberg, Ephemerengfluren 04 U.
DOYLE, RI, RÄ.

Veronica prostrata L.

BA **3448/33** Neuenhagen, flacher Rand des Mühlenfließtals O Rennbahn 05 KL.

3448/41 Fredersdorf-Nord, Wegrand am Heuweg O Ort 04 KL.

3550/11 Hoppegarten, Ortslage, in trockenrasenartigem Streifen an der Straße zur W-Seite des Maxsees 04 KL.

Veronica scutellata L.

OH **3549/21** Rotes Luch, Wiesengraben S B 1 04 KL.

Veronica serpyllifolia L.

EE **4547/32** Schraden nördl. Gröden, NO der "Alten Sieben" in der Wasserbüffelweide 05 PE.

4547/41 Schraden nördl. Gröden, Beweidungsgrünland NO der "Alten Sieben" 05 PE.

Veronica teucrium L.

BA 3452/14 Werbig, S Neu Werbig (Mosesberg) in z. T. artenreichen Magerrasen O und W der Bahnlinie 04 RO.

Veronica verna L.

PR **2936/42** Waldrand zum Stepenitztal nördlich von Weisen 04 FI.

3037/44 Legde, auf dem Friedhof 04 FI.

BA **3249/33** Freudenberg, Sandtrockenrasen am Südrand der Freudenberger Heide, O Straße nach Heckelberg, 04 KL.

3350/22 Möglin, ehem. Kiesgrube/Übungsgelände N Fahrweg nach Kunersdorf 05 KL.

3350/23 Batzlow, N-Hang des Mühlenfließtales O Straße nach Möglin, sandiger Kiefernforstsaum 05 KL.

3448/32 Fredersdorf-Nord, Kiefernforstsaum W Jg. 4503 W Ort 05 KL.

3548/23 Woltersdorf, Trockenrasenhang W Rüdersdorfer Straße 04 KL.

3549/14 Kagel, sandige Ackerbrache S Straße Kagel-Siedlung Möllensee 05 KL.

3550/11 Hoppegarten, Sandtrockenrasen O Ort 04 KL.

3551/21 Marxdorf, ehem. Kiesgrube N Krummer See 05 KL.

OH **3749/31** Göhrsdorf, am Weg n. Selchow ca. 400 m NW B 246 04 BE.

3749/42 Dahnsdorf, Ackerrand N Ort 05 BE.

Vicia grandiflora SCOP.

BA 3448/43 Petershagen-Dorf, Rohboden-Ödland W Straße n. Tasdorf 05 KL.

LB 4148/42 Egsdorf, im Ort in einer Ansaat 04 PE.

Vicia pannonica CRANTZ subsp. *pannonica*

OD **3552/24** Carzig, gestörter Halbtrockenrasen wenig WSW Wollenberg, kleinerer Bestand 04 N. WEDL, RÄ.

OH **3752/43** Müllrose, Schlaubetal N Belenzsee, Grünlandstreifen/Ackerrand, reichlich 04 H. PAPENFUSS, RÄ.

Vincetoxicum hirundinaria MEDIK.

- OD **3553/12** Reitwein, reliefreicher, steiler Hangbereich mit Rinnentälchen am Reitweiner Sporn im Bereich Biergrund/Wallberg mit Robinien-dominierten Waldbeständen; Wuhden, Reitweiner Sporn, steiler, nordexponierter schmaler Hang im Rohrgrund mit älterem Buchen-Eichen-Mischwaldbestand 04 RO.
- 3553/21** Reitwein, Reitweiner Sporn (Kaiserberg), ostexponierter steiler Hang zum Odertal mit lichtem Robinien-Bestand 04 RO.
- BA 3250/**43** Wriezen, S NSG Biesdorfer Kehlen, am N-Rand eines älteren Robinien-Bestandes in Kuppen- und Hanglage N Straße nach Biesdorf ca. 2 km W Wriezen 04 RO.
- 3351/33** Ringenwalde, Wald W Kesselsee 04 KL.
- OH 3648/21, **3649/11** An der Landstraße Spreewald-Grünheide 04 WI.

Viola hirta L.

- OH 3852/**23** Wald am Ufer des Hammer-Sees S der Försterei Siehdichum 05 FI.

Viola mirabilis L.

- OH 3852/**44** Kieselwitz, Schlaubetal, Bereich des Kesselfließes 2 x je spärlich, mit *Festuca arundinacea*, *Lathyrus niger* et *vernus* 02 J. RACKELMANN, RÄ.

Viola palustris L.

- EE **4345/23** Gräfendorf b. Herzberg, 0,7 km NNW Neuhof östl. des großen Elsteraltarmes 05 PE.

Viola rupestris F. W. SCHMIDT

- LB **4149/14** Hindenberg, Halbtrockenrasen auf einer kleinen Waldlichtung 0,8 km OSO Sandbahnanlage 04 PE.

Viola x scabra F. BRAUN (= *V. hirta* x *V. odorata*) *

- OD 3653/34 Frankfurt a. d. Oder-Losow, Lossower Kurven, am südexponierten Hang oberhalb des Eisenbahntunnels, mit den Elternarten, zusätzlich sehr variabel in Bezug auf die Blütenfarbe (blassblau bis rotviolett) 03 RÄ, 04 U. DOYLE, RI, RÄ.

Viola stagnina KIT. ex SCHULT.

- EE **4345/23** Gräfendorf b. Herzberg, Elsterniederung 1,7 km N Neuhof 05 PE.
- 4547/32** Schraden nördl. Gröden, Grünland 1,8 km SW Reissdamm 05 PE.

Virga pilosa (L.) HILL.

- EL 2935/13 Gandow, Elbdamm zur früheren Lenzer Fähre; Vorkommen seit 1882 bekannt, 1992 auf der Tagungsexkursion bestätigt und heute noch individuenreich 05 FI.

Vulpia bromoides (L.) S. F. GRAY

- EE **4545/42** Mühlberg, Gohrische Heide 4 km ONO Altenau 05 PE.
- 4545/44** Mühlberg, Gohrische Heide 2,6 km O Altenau 05 PE.

Wolffia arrhiza (L.) HORKEL

- SP **3849/34** Untere Kaatschspree, mehrfach, und Südufer des Neuendorfer Sees 05 IL.

Berichtigungen zu Folge III der Fundlistenreihe (KLEMM 2004)

Apium repens: Die Angabe 3851/33 Leißnitz... ist auf 3851/34 zu korrigieren.

Utricularia ochroleuca: Durch einen Übertragungsfehler wurde die Art aus dem MTBVQ 3246/33 gemeldet, diese Angabe ist zu streichen.

Literatur

- ASCHERSON, P. 1864: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. Zweite Abtheilung. Specialflora von Berlin. – Berlin.
- ASCHERSON, P. & P. GRAEBNER 1898/99: Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (außer Ostpreussen). – Berlin.
- BENKERT, D, FUKAREK, F. & H. KORSCH 1996: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
- HEGI, G. (Begr.) 1966: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 6/2, Lfg. 1. – 2. Aufl. München.
- HUTH, E. 1880: Flora von Frankfurt a. Oder und Umgegend (Schulprogramm). – Frankfurt a. d. Oder.
- HUTH, E. 1895: Flora von Frankfurt a. Oder und Umgegend. – 2. Aufl. Frankfurt a. d. Oder.
- HUTH, E. 1909: Flora von Frankfurt a. Oder und Umgegend. – 3. Aufl. Frankfurt a. d. Oder.
- KLEMM, G. 2000: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 271-306.
- KLEMM, G. 2002: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (II). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 69-117.
- KLEMM, G. 2003: Flora des Altkreises Spremberg. Ergänzungen und Nachträge (3). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 203-229.
- KLEMM, G. 2004: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (III). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 397-436.
- ROTHMALER, W. (Begr.) 2002: Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. – 9. Aufl., hrsg. von JÄGER, E. J. & K. WERNER, Heidelberg, Berlin.
- SCHOLZ, E. 1962: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. – Potsdam.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Gunther Klemm
Dorfstr. 18a
D-15566 Schöneiche

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [139](#)

Autor(en)/Author(s): Klemm Gunther

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet IV 135-179](#)