

## **Bericht über die 36. Brandenburgische Botanikertagung vom 24. bis 27. Juni 2005 in Hohenspringe/Fläming**

Gerhard Casperson und Michael Ristow

Obwohl nur ein einfaches Quartier angeboten werden konnte und der Fläming bisher als botanisch weniger interessant eingeschätzt wurde, kamen über 70 Teilnehmer zu dieser Tagung und wurden überrascht von der für Brandenburg recht eigenen Landschaft mit ihrer gebietsweise reichhaltigen Flora.

Bedeutende Beiträge zur Flora dieser Gegend haben in neuerer Zeit besonders HUDZIOK (1964 und folgende) und ROHNER (2003, 2004) publiziert, der Botanische Verein hat bereits 1880 (ASCHERSON & KOEHNE 1880) und 1941 (REIMERS 1942) direkt im Gebiet getagt.

Das Quartier in Hohenspringe, ein ehemaliges Ferienlager aus der DDR-Zeit, bot mit den im trockenen Kiefernwald verstreuten kleinen Bungalows und der zentralen Baracke mit dem Speise- und dem Vortragssaal ideale Bedingungen für die Tagung, zumal auch im Freien überdachte Tische und Bänke zu Gesprächsrunden und zum gemeinsamen Nachbestimmen von Pflanzenfunden einluden.

Zum Gelingen der Tagung trug auch die gute Vorbereitung durch BIRGIT SEITZ, SILKE HAACK und MARIA-SOFIE ROHNER sowie die Vorexkursion durch Dr. VOLKER KUMMER, BERND MACHATZI und den Autor (G. C.) bei.

### **Einführung in das Gebiet des Hohen Flämings**

Die Oberflächengestalt des Flämings wurde im Warthe-Stadium der Saale-Eiszeit geprägt. Es ist ein Altmoränengebiet mit teilweise dicht gestaffelten Endmoränenzügen, zwischen denen Sander- und Grundmoränenplatten liegen. Mit dem Hagelberg mit fast genau 200 m besitzt der Fläming die zweithöchste Erhebung Brandenburgs. Typisch für den Fläming sind die Rummeln (oder Rameln = Furche/Rinne). Es sind Trockentäler, die erst nach der Waldrodung im Mittelalter durch Erosion ihre heutige Gestalt erhielten.

Der Hohe Fläming fällt mit einer Steilkante zum Baruther Urstromtal ab, das im Gebiet vor allem mit dem großen Niedermoorgebiet der Belziger Landschaftswiesen vertreten ist.

Der Hohe Fläming wirkt als Regenstauer, so dass im westlichen Teil mehr Niederschlag fällt und es zu einer jährlichen Niederschlagsdifferenz von ca. 100 mm innerhalb des Flämings kommt. Dazu ist es im Hohen Fläming kühler als im Vorfläming und im Urstromtal. Der Fläming bildet den Übergang zwischen subatlantischer und subkontinentaler Klimazone. Entsprechend ist er auch pflanzengeographisch durch das Vorkommen von Vertretern sowohl des ozeanischen als auch des kontinentalen Florenelements geprägt. Wegen seiner Höhenlage und des subatlantischen Klimaeinflusses gehört der Fläming zum Buchen- und Buchen-Eichen-Waldgebiet, während der Niedere Fläming und die Belziger Landschaftswiesen im Baruther Urstromtal bereits dem subkontinentalen Kiefern-Traubeneichen-Waldgebiet zuzuordnen sind.

Die kleine Siedlung Hohenspringe ist umgeben von Taleinschnitten, an deren Unterhängen überall Quellwasser austritt. In Gräben wird das Quellwasser dem Verlorenwasserbach zugeführt. Dieser Bach entspringt westlich von Weitzgrund in einer Sumpfsquelle innerhalb eines Eichenmischwaldes. Nach ca. 19 km vereinigt er sich bei Mahlenzien mit der Buckau, einem weiteren Flämingbach, der bei Brandenburg in den Breitlingsee mündet.

Der Verlorenwasserbach wurde im 17. Jahrhundert weitgehend begradigt und höher gelegt, um das Wasser zum Betreiben von Mühlen nutzen zu können. Bei Renaturierungsmaßnahmen wurde 1995 an der Wassermühle in Egelinde der Bach umgeleitet, so dass eine Durchlässigkeit für wandernde Organismen wieder gegeben ist. Auch wurden an einigen Stellen die Meliorationsgräben zu Gunsten des frei mäandrierenden Fließgewässers aufgegeben.

Der Verlorenwasserbach ist botanisch eingehend in letzter Zeit von M.-S. ROHNER (2003, 2004) untersucht worden. Hier ist auch weiterführende Literatur zu finden. Zur Unterschutzstellung als NSG wurden 1993 von G. C. entsprechende Untersuchungen durchgeführt, die nun im Vergleich 1993 zu 2003 auch Veränderungen der Flora innerhalb der letzten 10 Jahre erkennen lassen.

## Freitag, 24. Juni 2005

Die traditionelle Halbtagesexkursion am Freitagnachmittag begann ganz in der Nähe des Quartiers im Quellgebiet von Hohenspringe. Von dem Steg aus, der das Quellgebiet überspannt, konnten bereits die typischen Pflanzen der Quellwiesen und Quellbäche gesichtet werden, z. B. *Berula erecta*, *Nasturtium officinale* s.l., *Cardamine amara*, *Juncus acutiflorus*, *Carex paniculata*, *C. acutiformis*, *Veronica beccabunga*, *Hypericum tetrapterum*, *Galium palustre*, *G. uliginosum*, *Crepis paludosa*, *Equisetum palustre*, *Scirpus sylvaticus*, *Glyceria fluitans*.

Von diesem Einblick ging es am Rande eines artenarmen Kiefernwaldes mit Arten der Sandtrockenrasen, wie *Corynephorus canescens*, *Teesdalia nudicaulis*, *Spergula morisonii*, *Hypochoeris radicata* und *Nardus stricta* zu einer weiteren

Quellwiese bei Egelinde, auf der Dr. ARTHUR BRANDE mit einer Bohrung den Aufbau eines Moores sehr eindrucksvoll demonstrieren konnte. Der etwa 75 cm lange Bohrkern enthielt an der Oberfläche *Sphagnum*-Radizellentorf, darunter Radizellentorf, holzhaltigen Torf, Bruchwaldtorf und schließlich Grobsand. Das Torfwachstum wurde auf 0,1 mm/Jahr geschätzt, und die einzelnen Schichten konnten der Floren- und Siedlungsentwicklung in diesem Gebiet zugeordnet werden (vgl. auch BRANDE 2007).

In dieser Quellwiese mit ihrer ausgeprägten Zonierung der Pflanzengesellschaften wurde eifrig botanisiert. Erwähnenswert sind die großen Bestände von *Juncus acutiflorus* im nassen Bereich. Weiterhin sind zu nennen *Carex paniculata*, *C. rostrata*, *C. acuta*, *C. panicea*, *C. echinata*, *Eleocharis palustris*, *Filipendula ulmaria*, *Lotus uliginosus*, *Eriophorum angustifolium* und *Triglochin palustre*. An Arten der Feuchtwiesen wuchsen dort weiterhin *Silene* (= *Lychnis*) *flos-cuculi*, *Cardamine pratensis*, *Geum rivale*, *Carex nigra*, *Valeriana dioica*, *Epilobium palustre*, *Juncus articulatus*.

An den Rändern der feuchten Bereiche fanden sich dann eine Reihe von Frische- bzw. Wechselfeuchte-Zeigern, z. B. *Briza media*, *Helictotrichon pubescens*, *Pimpinella major*, weiter oben dann auch Arten der Trockenrasen: *Carex caryophyllea*, *C. arenaria*, *Campanula rotundifolia* sowie ein größerer Bestand von *Dianthus deltoides*. Auch *Carex pseudobrizoides* ist von hier zu erwähnen, eine mehrfach im Fläming gefundene Art, die auch im Rahmen der Tagung an verschiedenen Stellen nachgewiesen werden konnte.

Bei der Pflanzenkartierung im Rahmen der Unterschutzstellung dieses Gebietes wurden von CASPERSON (1993b) in Hohenspringe auch *Dactylorhiza majalis* und *Ophioglossum vulgatum* sowie *Gymnocarpium dryopteris* festgestellt. An diesen Fundorten wurde 2005 nur noch ein Exemplar von *Dactylorhiza majalis* in der Nähe des Hangmoores gefunden (ROHNER, mündl. Mitt.), die anderen Arten konnten jedoch noch 2002 von ROHNER (2003, 2004) zwischen Weitzgrund und Hohenspringe in Feuchtgrünland nachgewiesen werden.

In der Abendveranstaltung wurde durch KARL DECRUPPE, Leiter des Naturparkes Hoher Fläming, und SILKE HAACK, Bearbeiterin des Pflege- und Entwicklungsplanes des Naturparkes, eine Einführung in den Naturpark Hoher Fläming gegeben.

## Sonnabend, 25. Juni 2005

Der Vormittag war wie üblich den Vorträgen gewidmet. Dr. KARL-HEINZ GROSSER konnte mit seinen Forschungsergebnissen über die potentielle natürliche Vegetation des Fläming an die am Vorabend von SILKE HAACK gemachten Ausführungen zur aktuellen Flora des Fläming anknüpfen. An Hand der forstlichen Standortkartierung, der aktuellen Standortverhältnisse und des Standorts-

potentials sowie der klimatischen Situation im Fläming konnte er sehr eindrucksvoll belegen, dass im regenbegünstigten Westteil des Flämings Buchenstandorte, im Regenschatten des Ostteils Eichenwälder und auf Sandflächen Kiefernwald anzunehmen sind. Im Flämingvorland sind im Urstromtal Erlenbruchwälder und an den Flämingbächen Quellmoore und bachbegleitender Erlen-Eschenwald die entsprechende Vegetation.

Das Thema wurde vertieft durch die Ausführungen von Dr. ARTHUR BRANDE über das Pollendiagramm zur Geschichte des Egelinder Hangmoores und der umgebenden Vegetation. Die am Tag zuvor demonstrierte Bodenbohrung an dem besagten Hangmoor wurde nun ausführlich behandelt und an Hand der Pollenanalyse auch die Florenentwicklung von 800 v. Chr. bis zur Jetztzeit belegt (s. a. BRANDE 2007). Es war die erste Pollenanalyse im Hohen Fläming; sie hat daher einen besonderen Wert, zumal damit auch die Ausführungen von Dr. K.-H. GROSSER für den Verlorenwasserbach bestätigt wurden.

CHRISTOPH BUHR gab einen doch bestürzenden Bericht zum Vorkommen der *Pulsatilla*-Arten in Brandenburg. Als Ergebnis einer ausführlichen Auswertung verschiedenster Literatur, Karteiangaben und vor allem des Vergleichs mit den aktuellen Nachsuchen konnte der Rückgang von *Pulsatilla pratensis* und *vulgaris* sowie das Aussterben von *P. patens* und *vernalis* in unserem Bundesland demonstriert werden.

Im letzten Vortrag an diesem Vormittag kam UDO ROTHE zu Wort: Fließgewässer des Naturparks Hoher Fläming und seine mit 23 Arten reiche Fischfauna waren das Thema. Die einzelnen Fließgewässer wurden in Abschnitten dargestellt und die entsprechenden Fischarten mit eindrucksvollen Dias gezeigt. Für uns war dies zugleich ein interessanter Einblick in den auch für Wasservegetation wichtigen ökologischen Zustand der Gewässer.

Nach dem Mittagessen wurden die Kartierungsgruppen in den Fläming entsandt. Leider zog ein Gewitter auf, welches die Arbeit erschwerte. Im Anhang sind die Ergebnisse dieser Kartierungen zusammengefasst.

Abends erfolgte die Versteigerung von Schriften. Das sehr große Angebot fand jedoch nicht ganz die gewünschte Resonanz bei den Beteiligten, dennoch konnte die Tagung mit dem ersteigerten Ertrag wirkungsvoll unterstützt werden.

## Sonntag, 26. Juni 2005

Die sonntägliche Ganztagesexkursion war v. a. der Umgebung von Schlamau gewidmet. Das Dorf liegt in einem abflusslosen Talkessel und ist im Westen und Süden von den Schlamauer Bergen, im Norden und Osten von der sich in Hanglage erstreckenden Schmerwitzer Feldflur mit anschließendem Waldgebiet von Arensnest umgeben. Am Abhang der Schlamauer Berge treten Quellen aus, die in einem Sammelgraben bis in das Dorf geleitet werden. Im weiteren Verlauf versickert das Wasser.

Gegenüber den Beobachtungen von CASPERSON (1993a) ist eine deutliche Abnahme der Quelltätigkeit festzustellen. Der Rückgang von Arten der Quell-Erlenbrüche und der nassen Wiesen einerseits sowie die Ausbreitung der Großen Brennessel andererseits unterstreichen diese Feststellung.

Die Exkursionsroute verlief am Rande der von Rummeln durchzogenen und mit einem überwiegend artenarmen Buchenwald bestandenen Erhebungen der Schlamauer Berge entlang des Talkessels mit seinen verschiedenen Feuchtbiotopen.

Die Exkursion begann bei den „7 Quellen“ südlich des Ortes. In den tiefen Geländeinschnitten konnte man die Quellschüttung direkt beobachten. In dem hier artenreichen Buchenwald mit *Stellaria holostea*, *Anemone nemorosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Stachys sylvatica*, *Milium effusum* und *Galium odoratum* wurde als Besonderheit *Euphorbia dulcis* gezeigt, eine hier bereits von ASCHERSON (1864) erwähnte Art (vgl. auch ROHNER 2004).

Dann ging es in einen Quell-Erlenbruch mit *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Geum rivale* und *Caltha palustris*. *Circaea alpina*, die von CASPERSON (1993a) hier gefunden wurde, konnte nicht mehr nachgewiesen werden.

An bemerkenswerten weiteren Arten im Verlauf der Wanderung durch einen trockeneren Buchenwald sind neben *Luzula pilosa* vor allem *Equisetum hyemale*, *E. sylvaticum* und *E. pratense* zu nennen, die letzteren im Saum zu den Wiesen hin.

Der Rückweg erfolgte über die Wiesen, in deren feuchten Schlenken u. a. *Achillea ptarmica*, *Ranunculus flammula*, *Carex vulpina*, *C. vesicaria*, *Silene flos-cuculi*, *Juncus effusus* und *Alopecurus geniculatus* wuchsen. Als Besonderheit muss der Rossfenchel *Silaum silaus* genannt werden, der mit einigen blühenden Exemplaren angetroffen wurde. Bei einem Ausflug von Dr. DIETER BENKERT mit G. C. wurde die Art bereits am 14.08.2002 auf dieser Wiese festgestellt.

Am Ortsrand von Schlamau fanden sich in einem Tümpel die Laichkräuter *Potamogeton crispus* und *natans*, am Rande außerdem noch *Trisetum flavescens*, *Oenanthe fistulosa*, *Carex otrubae* und *C. pseudocyperus*.

Der Tag schloss mit dem Besuch des Wiesenburger Parkes ab. Dieser Park weist einige bemerkenswerte Arten auf, bei denen allerdings das Indigenat nicht immer sicher ist. So fanden sich z. B. *Arum maculatum* (schon von ASCHERSON & KOEHNE 1880 erwähnt) sowie *Poa chaixii* (sicher bei der Anlage der Parkes angesät) und *Lamium argentatum*. Weiterhin sind besonders zu erwähnen *Bromus benekenii*, *Milium effusum* und *Dactylis polygama* (in einem Gebüschaum), *Hypericum maculatum* s.l. (Wiese), an den Mauern *Asplenium ruta-murariae* und *Pseudofumaria* (= *Corydalis*) *lutea*.

## Montag, 27. Juni 2005

Der Tag war ganz der Kartierung gewidmet.

## Ergebnisse der Kartierung

Zum Gebiet gehören einige Rasterfelder mit den wenigsten Sippennachweisen in Brandenburg, z. B. MTB 3839/4 mit 166 Arten (vgl. BENKERT et al. 1996), ein Wert, welcher kaum eine Annäherung an die tatsächliche Sippenzahl darstellt. Es waren also zahlreiche Neufunde verschiedener Sippen zu erwarten.

Zu den besonders erwähnenswerten Nachweisen zählen die Funde von *Alchemilla micans*, *Bromus benekenii*, *Bupleurum rotundifolium* (adventiv), *Equisetum pratense*, *Filago vulgaris* (aktuell 3. Nachweis in Brandenburg, offenbar neu für das Gebiet), *Sparganium natans* (offenbar Wiederfund für das Gebiet), *Carex pseudobrizzoides* (regional die Nordgrenze erweiternd), *Lastraea limbosperma* (Bestätigung der Angabe von HUDZIOK 1964) und *Origanum vulgare* (offenbar erste aktuelle Nachweise).

Der Fund von *Calamagrostis stricta* markiert die südwestliche Verbreitungslinie der Art.

Eine deutliche Zunahme hat offenbar bei folgenden Arten stattgefunden: *Juncus tenuis*, *Bidens frondosa*, *Picris hieracioides*, *Oxalis corniculata*, *Filago arvensis* (neu), *Anthemis tinctoria* (neu), *Filago minima*, *Vulpia myuros*, vielleicht auch *Atriplex oblongifolia* (wenige Nachweise während der Tagung, zu früh im Jahr) und *Epilobium tetragonum* s.l.

Einzelne Nachweise deuten auf eine aktuelle Einwanderung verschiedener Arten hin, z. B. von *Amaranthus bouchonii*, *Anthemis ruthenica*, *Bromus carinatus*, *Cardamine hirsuta*, *Reynoutria japonica* und *sachalinensis* (letztere neu), *Erucastrum gallicum*, *Vicia grandiflora*, möglicherweise ist auch *Impatiens glandulifera* in Ausbreitung.

Auffällig selten sind (und waren) Wasserpflanzen wie *Lemna trisulca*, *Myriophyllum spicatum*, *M. verticillatum* (offenbar neu), *Potamogeton berchtoldii* (neu), *P. natans*, *P. crispus*, *Ceratophyllum demersum* (neu), *C. submersum*, *Nymphaea alba* (neu), vermutlich wegen der vergleichsweise geringen Zahl von Stillgewässern im Gebiet. Aber auch andere Arten sind (und waren wohl schon immer) selten vertreten, z. T. ist ihr überwiegendes Fehlen typisch für den Fläming: z. B. *Potentilla reptans*, *Lathyrus pratensis*, *L. tuberosus*, *Euphorbia pepus*, *Vicia cracca*, *Calamagrostis canescens*, *Cornus sanguinea*, *Thalictrum flavum*.

Bisher wohl weitgehend übersehen wurden *Scleranthus polycarpus* und *Potentilla anglica* s.l., vielleicht auch *Agrostis vinealis* (neu), *Epilobium montanum*, *Galium saxatile*, *Galium spurium* (neu), *Pimpinella nigra* und *Veronica catenata*.

Noch gut vertreten sind z. B. *Teesdalia nudicaulis*, *Luzula multiflora*, *Nardus stricta*, *Hypericum humifusum*, *Dianthus deltoides*, *D. carthusianorum*, *Anthemis arvensis*, *Campanula patula* (evtl. sogar in Ausbreitung), *Galium uliginosum*, *Geranium palustre*, *Veronica beccabunga*.

Sehr wenige Nachweise (und damit z. T. möglicherweise eine deutliche Abnahme) sind z. B. für *Aphanes australis*, *Arnoseris minima*, *Asplenium rutamuraria*, *Briza media*, *Dactylorhiza majalis*, *Elodea canadensis*, *Eriophorum angustifolium*, *Falcaria vulgaris*, *Galeopsis ladanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia thyrsoiflora*, *Menyanthes trifoliata*, *Ornithopus perpusillus*, *Potentilla erecta*, *Solidago virgaurea*, *Stellaria palustris*, *Thymus pulegioides* und besonders *T. serpyllum*, *Trisetum flavescens* zu verzeichnen.

### Kartiergruppen

- 3740/1 KLEMM, LÜTKENHAUS, NOGATZ 25.6. (1)  
 3740/2 BRAUNER, GOLDE, MATTHES, OLIAS 25.6. (2)  
 3740/3+3840/1 ALSLEBEN, GRÄTZ, LANDGRAF 25.6. (3)  
 3740/4 Tageswanderung (Listenführer RISTOW) 24.6. (4)  
 3740/4 HEINK, HENNIG, H. SCHOLZ, I. SCHOLZ, SEITZ 25.6. (5)  
 3741/2 ARLT, JÜTTERSONKE, KASPARZ, SCHAEPE 25.6. (6)  
 3741/3 BAATH, BENKERT, WITT 25.6. (7)  
 3839/2 K. H. GROSSER, E. GROSSER, HARTMANN, KRÜGER, KUMMER 25.6. (8)  
 3839/4 BECK, KEHL, KLAWITTER, MACHATZI 25.6. (9)  
 3840/1 FÜRSTENOW, HEINKEN, HÖHNE, REUTER 25.6. (10)  
 3840/2 DUNSING, PETRICK, VORHOLT, WOLF 25.6. (11)  
 3840/3 ENGELSIEG, GROTH, KUGGE, RISTOW 25.6. (12)  
 3840/4 Tageswanderung (Listenführer RISTOW) 26.6. (13)  
 3841/1 CASPARSON, FISCHER, KURZE, SIEMSEN 25.5. (14)  
 3841/2 HAMMERSCHMIDT, MORCHE, ZIMMERMANN 25.6. (15)  
 3841/3 LINDER, SCHAFFRATH, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH 25.6. (16)  
 3841/4 BENGTON, ENGELSING, HENNIG, WITT 27.6. (17)  
 3842/1 FRECOT, HAACK, MEISSNER, OTTE 25.6. (18)  
 3842/2 FISCHER, KURZE 27.6. (19)  
 3842/3 ENGERT, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH, ZIMMERMANN 27.6. (20)  
 3842/4 GRÄTZ, KASPARZ, SIEMSEN 27.6. (21)  
 3940/1 BUHR, FÜRSTENOW 27.6. (22)  
 3940/2 FRECOT, MACHATZI, MEISSNER 27.6. (23)  
 3941/1+3840/4 BENGTON, BUHR, RÄTZEL, SCHÖNEFELD 25.6. (24)  
 3941/2 CZEPEL, DANIEL, ROHNER, SCHWARZ, FÖRSTER 25.+27.6. (25)

Bei der Auswertung der Kartierungslisten wurden die Sippen für die nachfolgende Auflistung nach denselben Kriterien wie schon in den vorangegangenen Berichten berücksichtigt:

- Rote-Liste-Arten bzw. dort nicht berücksichtigte, aber trotzdem stark zurückgegangene Arten,
- Klein-, Unterarten, Hybriden sowie häufig übersehene Arten,
- Arten mit regionaler Seltenheit,
- bemerkenswerte Neophyten,
- Sträucher.

Zu jeder Sippe werden MTB-Viertelquadrant, Fundort sowie Kartiergruppe genannt.

Die im Florenatlas (BENKERT et al. 1996) nicht enthaltenen Rasterfeldnachweise werden durch Fettdruck und Unterstreichung entsprechend folgendem Muster hervorgehoben:

**3740/44** Neunachweis für das gesamte MTB,

**3740/44** Neunachweis für den MTB-Quadranten,

**3740/44** Bestätigung eines Nachweises von vor 1950,

~S zeigt eine geographische Unschärfe an, ggf. mit der Himmelrichtung (S, N...).

Im Florenatlas nicht aufgeführte Sippen sind durch \* hinter dem Namen gekennzeichnet.

*Acer campestre*

**3842/43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Achillea ptarmica*

3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

*Acinos arvensis*

**3842/21**~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen Plane (19)

3941/23 Rädigke, Ortslage (25)

*Acorus calamus*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Aethusa cynapium*

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3840/41 Schlamau Ortslage (13)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

*Agrimonia eupatoria*

3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Agrostis vinealis*

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Ailanthus altissima*

**3842/33** Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

*Aira caryophylla*

3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

*Aira praecox*

3740/11 Kiefernforst NO Bücknitz (1)

*Ajuga genevensis*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)

3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)

*Ajuga reptans*

**3840/34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3842/33 Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

*Alchemilla micans*\*

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12) (det. G. Klemm)

*Allium oleraceum*

3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)

3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

**3741/23** Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)

**3840/14** Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)

*Alopecurus aequalis*

**3839/23** Hohenlobbese, Dorfteich (8)



3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Alopecurus geniculatus x pratensis*\*

3840/42 Wiesen, 0,7 km SO Schlamau (13) (mit den Elternarten)

*Amaranthus bouchonii*

3740/11 Acker am südl. Ortsrand Bücknitz (1)

*Anchusa officinalis*

3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)

3842/42 Jeserig, am Teich (21)

*Anemone nemorosa*

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3842/44 Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

*Anthemis arvensis*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Ruderalgelände, Wegränder, Waldsaum (1)

3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)

3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrache 0,3 km SW Ortslage (8)

3840/14 Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)

3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)

3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)

3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)

3841/21 Ackerrand/Wegrand 1,3 km W Schwanebeck (15)

3940/14 NO-Rand Medewitzerhütten (22)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Anthemis ruthenica*

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

*Anthemis tinctoria*

3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrache 0,2 km SW Ortslage (8)

3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13) (wohl unbeständig)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Bahn (19)

*Anthericum liliago*

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn W der Straße (21)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Anthoxanthum aristatum*

3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/13 Baitz Ortslage (18)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

*Anthriscus caucalis*

3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Antirrhinum majus*\*

3842/23 Linthe, Kirchhofmauer und Kirchwand (19)

*Aphanes arvensis*

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)

3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)

3841/21 Ackerrand/Wegrand 1,3 km W Schwanebeck (15)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Aphanes australis*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

*Arabis glabra*

3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)

3841/11 Weitzgrund, Ortslage (14)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Aristolochia clematitis*

3842/23 Linthe, Dorfstraße (19)

*Armeria elongata*

3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)

3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)

3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)

3840/34 O-Rand Reetzerhütten; Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

3840/41 Schlamau, Ortslage (13)

3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)

3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

3842/43 Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Arnoseris minima*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)

3842/44 Waldrand, Ackerbrache a.d. Straße 1 km NW Nichel (21)

3940/14 Dreieck in Medewitz, W der Bahn (22)

*Artemisia dracunculus*3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)*Arum maculatum*3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)*Asplenium ruta-muraria*

3840/14 Friedhofsmauer O-Rand Görzke (10)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3941/23 Rädigke, Kirchhofsmauer (25)

*Asplenium trichomanes*3941/23 Rädigke, Kirchhofsmauer (25)*Astragalus glycyphyllos*

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

*Atriplex prostrata*

3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

*Bidens tripartita*

3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)

3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

*Bistorta officinalis*3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

*Brachypodium pinnatum*3841/11 Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)*Brachypodium sylvaticum*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Briza media*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3841/11 Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)*Bromus benekenii*3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)*Bromus carinatus*3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)*Bromus erectus*3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)*Bryonia spec.*3842/13 Baitz Ortslage (18)

*Buglossoides arvensis* s.l.

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3) (weißblütig)

**3842/13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Strecken-  
bach (18)

**3842/43** Grabow, Ortslage (21)

*Bupleurum rotundifolium*

**3842/23**~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und  
-grube, wohl adventiv (19)

*Calamagrostis canescens*

**3842/22** Linther Forst zw. Autobahn und Neuem  
Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

*Calamagrostis stricta*

**3841/32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen  
ab Landratsamt (16)

*Callitriche palustris* agg.

3940/**21** Jeserig, Ortslage (23)

*Calluna vulgaris*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Waldsaum (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

3840/14~N Ortsbereich Dangelndorf u. Wald N  
(10)

3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 Jg. 36, Wald- und Wegrand, 0,6 km S  
Lütte (15)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten  
Bahn (21)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. um-  
gebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Caltha palustris*

3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßen-  
rand und Buckau (3)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwälder N-  
Rand (10)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzer-  
hütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen  
ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3842/**13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Strecken-  
bach (18)

3842/**32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-  
Rand Ziezow (20)

3842/**42** Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig  
(21)

3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca.  
1 km WSW Buchholz; Planetal ca.  
0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge  
(25)

*Campanula patula*

3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der  
Straße nach Grebs (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

3741/**24** Cammer, verwilderter Park a. S-Rand  
(6)

3839/**41** Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)

3840/11 Görzke, Wiese N Kirche (10)

3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage (23)

3941/**14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. um-  
gebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Campanula persicifolia*

**3740/34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

**3839/23** Hohenlobbese, W Ortsrand, synanthrop  
(8)

3841/**41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand  
Belzig (17)

*Campanula rapunculoides*

3841/**41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

*Cardamine amara*

3740/**11** Eulennühle NW Glienicke (1)

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO  
Gräben (5)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-  
springe (4)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullen-  
berger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W  
Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwälder N-  
Rand (10)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Cardamine hirsuta*

**3740/22** Wollin, Ortslage (2)

**3941/23** Rädigke, Ortslage (25)

*Cardaria draba*

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Carduus acanthoides*

**3741/31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)

**3842/11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

*Carex canescens*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

*Carex caryophylla*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

*Carex demissa\**

3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

*Carex echinata*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

*Carex elata*

3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)

3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

*Carex elongata*

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

**3841/21** 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

**3842/44** Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

*Carex x elytroides (C. acuta x nigra)\**

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Carex ligerica*

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

*Carex nigra*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/12 Dangelisdorf, Wald N (10)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckenbach (18)

3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

*Carex otrubae*

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

*Carex pallescens*

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

**3840/34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

**3840/41** Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

*Carex panicea*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

**3840/11** Görzke, Feuchtwiesen N-Rand (10)

3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

*Carex paniculata*

3740/11 Postbrücke zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3842/43 Grabow, Ortslage (21)

*Carex praecox*

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

*Carex pseudobrizzoides*

**3740/44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

**3842/43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

3940/14 NO-Rand Medewitzerhütten (22)

*Carex pseudocyperus*

**3740/23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)

**3840/34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

**3840/41** Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

**3841/32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

*Carex remota*

**3740/23** Friesdorf SW Wollin (2)

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

**3842/22** Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

**3842/44** Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

**3940/23** Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Carex riparia*

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

**3842/43** Grabow, Ortslage (21)

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Carex rostrata*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

**3842/42** Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Carex vesicaria*

**3740/33** 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)

**3840/42** Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

*Carex vulpina* s.str.

**3840/42** Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

*Carlina vulgaris*

**3842/43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Centaurea jacea*

3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

3841/11 Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)

3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Centaurea scabiosa*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

**3840/41** Schlamau, Ortslage (13)

3841/13 Lübnitz Park, Ort, Kirchhof (14)

3842/13 Baitz, Ortslage (18)

3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig; Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)

*Centaurea stoebe*

3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)

3741/23 Ackerbrache NW-Rand Muggenburg (6)

3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Centaureum erythraea*

**3840/34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

*Cerastium glomeratum*

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Cerastium glutinosum*

**3842/31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW März (20)

*Ceratophyllum demersum*

**3839/23** Hohenlobbese, Dorfteich (8)

3842/32 Kiesgrube O-Rand Ziezow (20)

**3941/11** Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

*Ceratophyllum submersum*

3842/43 Grabow, Ortslage (21)

*Chaenarrhinum minus***3840/43** Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13)*Chenopodium polyspermum***3740/22** Wollin, Ortslage (2)**3840/11** Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)**3842/13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)*Chrysosplenium alternifolium***3840/11** Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)**3941/23** Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)*Circaea lutetiana***3741/31** Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)**3840/34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)*Cirsium oleraceum***3740/34** Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)**3840/11** Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)**3841/32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)**3841/41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)**3842/13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)**3842/32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)**3842/44** Nichel, Kirche und Vorplatz (21)**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)*Clematis vitalba***3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)*Conium maculatum***3740/13** ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)*Consolida hispanica***3841/21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderales Wiesen (15)**3842/31** Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)*Consolida regalis***3940/21** Jeserig, Ortslage (23)*Convallaria majalis***3741/24** Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)**3741/32** Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)**3839/23** Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)**3841/13** Lübnitz, Park (14)**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)*Cornus sanguinea***3840/34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)*Crataegus laevigata* s.l.**3841/21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderales Wiesen (15)*Crepis biennis***3840/34** Ackerrand am SO-Rand von Reetz (12)**3840/41** Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau; Schlamau, Ortslage (13)**3841/41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)**3842/23**~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)**3842/31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW März (20)**3842/43** Grabow, Ortslage (21)*Crepis paludosa***3740/44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohensprünge (4)**3840/11** Görzke, N-Rand, quellige Feuchtwiese Wald (10)**3840/34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)**3841/32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)**3841/41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)**3842/13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)*Cuscuta europaea***3740/11** Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)*Cynoglossum officinale***3740/44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohensprünge (4)**3741/23** Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)**3741/31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)**3839/41** Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)*Cynosurus cristatus***3841/11** Weitzgrund, Wiese am Forsthaus (14)*Dactylis polygama***3840/43** Wiesenburg, Schlosspark (13)

*Dactylorhiza x aschersoniana* (D.  
*incarnata x majalis*)\*

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen  
ab Landratsamt (16)

*Dactylorhiza majalis*

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen  
ab Landratsamt (16)

*Dianthus carthusianorum*

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

**3741/23** Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)

3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW  
Reppinichen (9)

3840/12 Straßenrand 2,7 km NNO Görzke, am  
Krug (10)

3841/33 a.d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-  
Berg (16)

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)

3842/43 Grabow, Ortslage (21)

3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von  
Raben (24)

*Dianthus deltooides*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca.  
2 km SSW Wollin (2)

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO  
Gräben (5)

3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)

3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. still-  
gelegtes Gleis) (3)

3840/12 Straßenrand ca. 1,8 km N Görzke (10)

3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/33 a.d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-  
Berg (16)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und  
Umgebung (23)

3941/11 Grubo – Dorffanger, Friedhof, Dorfteich  
(24)

*Diplotaxis tenuifolia*

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

*Dipsacus fullonum*

3840/34 Ackerrand am SO-Rand von Reetz,  
synanthrop (12)

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Elodea canadensis*

3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig  
(21)

*Epilobium lamyi*

**3839/23** Hohenlobbese, Dorfteich (8)

*Epilobium montanum*

**3839/41** Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW  
Reppinichen (9)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

**3841/21** 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u.  
O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hain-  
buche, Buche, wenig Erle) (15)

**3841/41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand  
Belzig (17)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten  
Bahn (21)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Epilobium obscurum*

3842/13 Friedhof Baitz, im Tropfbereich einer  
Dachrinne (18)

*Epilobium palustre*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-  
springe (4)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca.  
1,5 km NO Linthe (19)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am  
Eichenberge (25)

*Epilobium roseum*

3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

*Epilobium tetragonum* s.l.

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S  
Struvenberg (O Rottstock) (3)

**3839/42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO  
Reppinichen (9) (s.str.)

3841/31 Hagelsberg, SW-Rand von Hagelberg  
(16)

**3842/23**~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -  
grube (19)

**3842/33** Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)

**3842/44** Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. um-  
gebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Equisetum hyemale* s.l.

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Equisetum pratense*

**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Equisetum sylvaticum*

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Eriophorum angustifolium*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Erucastrum gallicum*

**3842/32** Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

*Erysimum virgatum*

**3841/41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

*Euonymus europaea*

3740/11 Eulenhöhle NW Glienicke (1)

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

3840/22 westl. Ortsrand von Werbig (11)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

*Euphorbia dulcis*

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Falcaria vulgaris*

3842/23 Linthe, an der Straße nach Nichel (19)

3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn W der Straße (21)

*Festuca filiformis*

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

*Festuca nigrescens\**

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

*Festuca psammophila*

**3842/32** Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

*Filago arvensis*

**3740/14** Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

**3740/22** Wollin, Ortslage (2)

**3740/23** Friesdorf SW Wollin (2)

**3740/34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

**3740/44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

**3741/31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)

**3839/23** Hohenlobbese, Dorf, Pflasterritzen; Ackerbrachen SW Ortslage (8)

**3839/42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

**3840/22** 0,3 km NNW Werbig (11)

**3840/34** Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

**3840/41** SSW-Rand Schlamau (13)

**3840/43** Wiesenburg, Schlosspark (13)

**3841/21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderal Wiesen (15)

**3841/41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)

3842/31 Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)

3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)

**3941/14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Filago minima*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrachen SW Ortslage (8)

3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)

3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)

3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)

3842/44 Waldrand, Ackerbrache a. d. Straße 1 km NW Nichel (21)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

*Filago vulgaris*

**3839/42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

*Fragaria vesca*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

*Fumaria vaillantii*

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)



*Galeopsis ladanum***3740/23** Friesdorf SW Wollin (2)*Galium elongatum*\*

3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

*Galium odoratum*

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

*Galium palustre*\*

3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Galium x pomeranicum (G. album x verum)*\*

3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Galium saxatile***3741/31** Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)**3839/41** Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)

3841/11 Wald an der Straße W Weitzgrund (14)

**3941/12** Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)*Galium spurium***3740/14** Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)*Galium uliginosum*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Rieimbach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Wiesenasse (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Genista pilosa*

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Geranium dissectum***3841/11** Weitzgrund, Dorfstraße 1 Ex. (14)*Geranium palustre*

3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)

3840/11 Görzke, Feuchtwiese N-Rand (10)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

*Geranium pyrenaicum***3940/21** Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)*Geum rivale*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Glyceria notata*

3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

*Glyceria declinata*

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

*Gnaphalium sylvaticum*

3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Gymnocarpium dryopteris*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3841/11 zw. Weitzgrund und Quellgebiet (14)

*Helictotrichon pubescens*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3840/41 Schlamau, Ortslage (13)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig; Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Hesperis matronalis*

3839/23 Hohenlobbese, SW Ortsrand (8)

*Hieracium murorum*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3839/41 Forst 1,8 km WSW Reppinichen (9)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Hippuris vulgaris*

3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich, synanthrop (8)

*Holosteum umbellatum*

3842/33 Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)

*Hottonia palustris*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Hypericum humifusum*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

3841/11 Waldweg an der Straße W Weitzgrund (14)

3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

*Hypericum maculatum* s.l.

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

*Hypericum tetrapterum*

3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Impatiens glandulifera*

3740/44 Siedlung Hohenspringe (4)

3941/23 Bachtal WSW Buchholz, Fuß des Schilderberges (25)

*Impatiens noli-tangere*

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Inula britannica*

3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

*Isolepis setacea*

3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

*Juncus acutiflorus*

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

- 3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-  
springe (4)  
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzer-  
hütten, W-Rand Jg. 6208 (12)  
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen  
ab Landratsamt (16)  
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)  
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca.  
1 km WSW Buchholz; Planetal ca.  
0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge  
(25)

*Juncus bulbosus*

- 3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca.  
2 km SSW Wollin (2)

*Juncus ensifolius\**

- 3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich, synanthrop,  
wohl angesalbt 1 Ex. (8)

*Juncus inflexus*

- 3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßen-  
rand und Buckau (3)  
3841/11 Weitzgrund, Wiesengraben (14)

*Koeleria glauca*

- 3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten  
Bahn W der Straße (21)

*Koeleria macrantha*

- 3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)  
3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW  
Reppinichen (9)  
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Nieder-  
werbig, viel; Niederwerbig, Ortslage u.  
Weg nach Nichel (21)

*Lamium argentatum\**

- 3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Um-  
gebung (8)  
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)  
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)  
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und  
Umgebung (23)

*Lamium galeobdolon* s.str. \*

- 3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand  
(6) (s.l.)  
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullen-  
berger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W  
Bullenberg (Ragösen) (7)  
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12) (neu  
für *L. galeobdolon* s.l.)  
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u.  
O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hain-  
buche, Buche, wenig Erle) (15)  
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20) (s.l.)

*Lamium maculatum*

- 3740/11 Bücknitz, Ortsrand an der Buckau (1)  
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. still-  
gelegtes Gleis) (3); Görzke, Feucht-  
wiesen, Quellwald N-Rand (10)  
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)  
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem  
Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)  
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-  
Rand Ziezow (20)  
3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)  
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Lastraea limbosperma*

- 3941/23 Bachtal WSW Buchholz, Fuß des  
Schilderberges (1 Ex.) (25)

*Lathyrus latifolius*

- 3740/11 Postbrücke (Litzenbach) zwischen  
Steinberg und Bücknitz und Umgebung  
(1)  
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO  
Abfahrt Struvenberg (3)

*Lathyrus sylvestris*

- 3840/41 Schlamau Ortslage (13)  
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Lathyrus tuberosus*

- 3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)  
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

*Lemna trisulca*

- 3740/11 Eulenschmühle NW Glienicke (1)  
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca.  
2 km SSW Wollin (2)  
3940/21 Waldrand S Wiesenburg, an der  
Straßengabelung (23)

*Leontodon hispidus*

- 3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)  
3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)  
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Leonurus cardiaca*

- 3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-  
springe (4) (s.str.)  
3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW  
Reppinichen (9)  
3841/11 Weitzgrund, Ortslage (14)  
3841/31 Hagelsberg, SW-Rand von Hagelberg  
(16)  
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen,  
ruderaler Wiesen (15)  
3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen  
Plane (19)

- 3842/33 Graben N-Rand Mörz (20)  
 3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23) (s.str.)

*Leonurus cardiaca* subsp. *villosus*\*

- 3840/22 Weg Werbig - Benken (11)

*Lepidium campestre*

- 3842/24** Wegrand NO Linthe (19)

- 3842/31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

*Lepidium densiflorum*

- 3839/42** Reppinichen, Ortslage (9)

- 3841/41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

*Ligustrum vulgare*

- 3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9) (syn.)

- 3941/12** Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24) (syn.)

*Limosella aquatica*

- 3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

*Linum catharticum*

- 3840/34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

*Lonicera periclymenum*

- 3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

*Luzula luzuloides*

- 3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Lycopodium clavatum*

- 3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Lysimachia punctata*

- 3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Lysimachia thyrsoflora*

- 3841/41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Mahonia aquifolium*\*

- 3941/11 Grubo - Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

*Maianthemum bifolium*

- 3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

- 3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

- 3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

- 3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

- 3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

- 3841/21** 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

- 3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

*Malva moschata*

- 3841/34** NO Borne, a.d. Straße Richtung Belzig (16)

- 3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

- 3842/43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Malva sylvestris* s.str.

- 3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)

- 3741/24** Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

- 3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17) (s.l.)

- 3842/13 Baitz, Ortslage (18) (s.l.)

- 3842/23 Linthe, Kirchhof (19)

- 3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20) (s.l.)

- 3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21) (s.l.)

*Medicago minima*

- 3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

*Melampyrum pratense*

- 3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

- 3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Melica nutans*

- 3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

- 3940/11 Jg. 3324 1 km WNW Medewitzerhütten (22)

*Menyanthes trifoliata*

- 3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

- 3841/41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Mercurialis perennis*

- 3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

*Milium effusum*

- 3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

**3841/13** Lübnitz Park (14)

**3842/22** Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

**3842/44** Nickel, Kirche und Vorplatz (21)

*Misopates orontium*

3840/14 Erbsenfeld O-Rand Görzke (10)

*Myosotis laxa*

**3740/11** Seitenfließ Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

**3841/11** Quellgebiet Weitzgrund (14)

*Myriophyllum spicatum*

3842/32 Kiesgrube O-Rand Ziezow (20)

*Myriophyllum verticillatum*

**3741/24** Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

**3842/43** Grabow, Ortslage (21)

*Nasturtium microphyllum\**

3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1) (neu für *N. officinale* agg.)

*Nymphaea alba*

**3740/23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Oenanthe aquatica*

3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Oenanthe fistulosa*

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

**3841/11** Weitzgrund, Graben am Teich am Forsthaus (14)

3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)

3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

*Oenothera parviflora* agg.

**3840/11** Rottstock, Saum S-Rand (3)

*Oenothera subterminalis\**

**3740/22** Wollin, Ortslage (2) (neu für *O. parviflora* agg.)

*Ononis repens*

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Ononis spinosa*

**3740/34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

**3842/43** Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)

*Onopordum acanthium*

**3740/11** Postbrücke (Litzenbach) zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)

3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)

3841/13 Lübnitz (14)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3842/13 Baitz, Ortslage (18)

3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

3842/44 eutropher Wald, trockene Wiese 0,5 km NNO Nickel (21)

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Origanum vulgare*

**3842/31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

**3940/14** Grube 0,6 km WNW Medewitz (22)

*Ornithopus perpusillus*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3839/23 Hohenlobbese, Dorfteichrand; Wegrand 0,2 km SW Ortslage (8)

3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)

*Oxalis corniculata*

**3740/22** Wollin, Ortslage (2)

3839/23 Hohenlobbese, Wegrand Ortslage (8)

3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)

**3842/13** Baitz, Ortslage (18)

**3842/33** Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

*Papaver rhoeas*

**3740/22** Wollin, Ortslage (2)

**3740/34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

**3839/23** Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

**3839/42** Reppinichen, Ortslage (9)

3840/14 Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)

- 3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)  
 3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderaler Wiesen (15)  
 3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)  
 3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)  
 3842/43 Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)
- Persicaria dubia* (= *Polygonum mite*)  
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)
- Persicaria minor* (= *Polygonum minus*)  
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
- Petasites hybridus*  
 3840/11 Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)  
 3842/23 Linthe, an der Straße nach Nichel (19)
- Petrorhagia prolifera*  
 3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)  
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)  
3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)  
3842/23 Linthe, Kirchhof; an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)  
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
- Peucedanum oreoselinum*  
 3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)  
 3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)  
 3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)  
 3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)
- Peucedanum palustre*  
 3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)  
 3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)  
 3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
- Phegopteris connectilis*  
3841/11 zw. Weitzgrund und Quellgebiet (14)  
 3941/23 Buchholzer Bachtal, ca. 1 km WSW Buchholz, Fuß des Schilderberges (25)
- Phytolacca esculenta*\*  
 3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

*Picris hieracioides*

- 3839/23 Hohenlobbese, Straßenrand Ortslage (8)  
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)  
3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)  
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

*Pimpinella major*

- 3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-springe (4)  
3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)  
 3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)  
 3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)  
 3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)  
 3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)  
 3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)  
 3842/13 Baitz, Ortslage (18)  
 3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)  
 3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)  
 3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)  
 3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)  
 3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Pimpinella nigra*

- 3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)  
 3841/11 Weitzgrund, Wegrand am Forsthaus (14)

*Pimpinella saxifraga* s.l.

- 3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)  
 3840/41 Schlamau, Ortslage (13)  
 3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)  
 3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)  
 3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24) (s.str.)

*Plantago intermedia*\*

- 3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)

*Poa bulbosa*

- 3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Brachacker (1)

*Polygonatum multiflorum*

- 3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)  
 3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

**3841/21** Jg. 36, Wald- und Wegrand, 0,6 km S Lütte (15)

*Potamogeton bertholdii*

**3740/44** Tümpel Siedlung Hohenspringe (4)

*Potamogeton crispus*

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

*Potamogeton natans*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

*Potentilla anglica* s.l.

**3740/14** Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

**3740/43** um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

**3740/44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/11 Wald W Weitzgrund (14)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

*Potentilla erecta*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Potentilla neumanniana*

**3839/41** Waldsaum 1,6 km W Reppinichen (9)

3842/23 Linthe, Kirchhof (19)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Potentilla palustris*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Potentilla recta*

**3840/43** Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)

**3842/21** Bahnhofgelände in Brück (19)

*Potentilla supina*

**3841/11** Weitzgrund, Teichrand am Forsthaus (14)

*Prunus spinosa*

3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)

3840/22 westl. Ortsrand von Werbig (11)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Pseudofumaria lutea*

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/13 Lübnitz Kirchhofsmauer (14)

*Puccinellia distans*

**3740/22** Wollin, Ortslage (2)

**3842/21** Bahnhofgelände in Brück (19)

*Ranunculus auricomus* agg.

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Ranunculus bulbosus*

3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

3842/13 Baitz, Ortslage (18)

*Ranunculus circinatus*

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Ranunculus flammula*

3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

**3841/11** Weitzgrund, Teichufer (14)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3940/12 Teich 0,6 km WNW Medewitzerhütten (22)

*Ranunculus sardous*

**3841/11** Weitzgrund, Acker am Forsthaus (14)

*Reseda lutea*

3841/34 NO Borne, a. d. Straße Richtung Belzig (16)

3842/33 Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)

*Reseda luteola*

3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13); Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Reynoutria japonica*

**3940/21** Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

*Reynoutria sachalinensis*

**3740/44** Siedlung Hohenspringe (4)

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Rhamnus cathartica*

3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Roegneria canina*

**3842/33** Graben N-Rand Mörz (20)

*Rosa corymbifera*

**3740/22** ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Rosa pseudoscabruscula\**

3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Rubus laciniatus\**

3940/21 Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

*Rumex conglomeratus*

3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

*Rumex palustris*

3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

*Salix alba*

3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/43 Grabow, Ortslage (21)

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Salix aurita*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Salix caprea* x *viminalis\**

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

*Salix cinerea* x *viminalis\**

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Salix fragilis* x *pentandra\**

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

*Salix* x *multinervis* (*S. aurita* x *cinerea*)\*

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

*Salix pentandra*

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Salix* x *rubens* (*S. alba* x *fragilis*)\*

3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Salix triandra* subsp. *triandra\**

**3839/23** Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8) (neu für *S. triandra*)

*Salix viminalis*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

*Salvia pratensis*

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)

*Sambucus racemosa*

**3840/24** Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

*Sanguisorba minor*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5) (s.l., Status zweifelhaft)

**3841/13** Lübnitz Ortslage (14) (subsp. *balearica* = *muricata*, syn.)

*Saxifraga granulata*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

3840/41 Schlamau, Ortslage (13)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Schoenoplectus lacustris*

**3839/23** Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung, Status zweifelhaft (8)

**3840/34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

*Schoenoplectus tabernaemontani*

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Scirpus sylvaticus*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)



3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz; Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

### *Scleranthus polycarpus*

3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Ruderalgelände, Wegränder, Waldsaum (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

### *Scleranthus perennis*

3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderal Wiesen (15)

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)

### *Scrophularia umbrosa*

3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

### *Securigera varia*

3740/33 Straßenrand 0,7 km NNW Rottstock, an der Buckau (3)

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)

### *Sedum album*

3842/23 Linthe, Kirchhof (19)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

### *Sedum hispanicum\**

3740/11 Bücknitz, Ortslage (1)

3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

### *Sedum rupestre*

3839/41 Waldsaum 1,6 km W Reppinichen (9)

3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)

3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Bahn (19)

3842/31 Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)

3842/44 Waldrand, Ackerbrache a.d. Straße 1 km NW Nichel (21)

### *Selinum carvifolia*

3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)

3940/11 Jg. 3324 1 km WNW Medewitzerhütten (22)

### *Senecio jacobaea*

3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

### *Silaum silaus*

3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

3940/14 NO-Rand Medewitzerhütten (22)

### *Silene armeria*

3840/41 Schlamau, Ortslage (13) (wohl unbeständig)

### *Silene dioica*

3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen Plane (19)

3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

### *Silene* (= *Lychnis*) *flos-cuculi*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

### *Silene vulgaris*

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3839/41 Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

*Sium latifolium*

**3940/14** Teich NW-Rand Medewitz (22)

*Solidago virgaurea*

3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

*Sparganium emersum*

**3842/32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

*Sparganium natans* (= *S. minimum*)

**3842/42** Jeserig, Teichufer (21)

*Spirodela polyrhiza*

**3740/23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Stachys recta*

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

*Stachys sylvatica*

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Stellaria holostea*

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3842/33 Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

*Stellaria palustris*

3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

*Stellaria uliginosa*

3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/11 Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/11 Quellgebiet Weitzgrund (14)

*Symphytum x uplandicum*

**3941/23** Rädigke, ehemaliger Pfarrgarten (25)

*Tanacetum parthenium*

**3840/34** Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

**3840/43** Wiesenburg, Schlosspark (13)

*Teucrium scorodonia*

**3740/23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

**3839/41** Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)

*Thalictrum flavum*

3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)

*Thalictrum minus*

3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

*Thelypteris palustris*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

**3842/22** Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

*Thymus pulegioides*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Thymus serpyllum*

3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Tragopogon dubius*

3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand), Kiefern-Waldrand (7)

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

**3840/34** Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderaler Wiesen (15)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Tragopogon orientalis*

3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

*Trifolium alpestre*

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

*Trifolium fragiferum*

3841/11 Weitzgrund, Teich am Forsthaus (14)

*Trifolium medium*

3740/22 Wollin, Ortslage (2)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Triglochin palustre*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-sprunge (4)

*Trisetum flavescens*

3840/34 Ackerrand am SO-Rand von Reetz, synanthrop, wohl aus Ansaat (12)

3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau; Schlamau Ortslage (13)

*Typha angustifolia*

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

3941/11 Grubo, Dorfteich (24) (Status fraglich, Teich mit gepflanzter Seerose und *Hippuris*)

*Ulmus glabra*

3740/11 Bücknitz, Ortsrand an der Buckau (1)

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

*Ulmus laevis*

3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)

3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

3842/13 Baitz, Ortslage (18)

3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)

*Ulmus minor*

3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)

3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

*Valeriana dioica*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohen-sprunge (4)

3840/11 Görzke, N-Rand, quellige Feuchtwiese (10)

3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

*Valeriana officinalis* agg.

3841/34 NO Borne, a.d. Straße Richtung Belzig (16)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

*Valeriana officinalis* s.str.\*

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Valeriana sambucifolia*\*

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

*Valerianella dentata*

3841/11 Weitzgrund, Acker am Forsthaus (14)

*Valerianella locusta*

3740/11 Postbrücke (Litzenbach) zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)

*Verbena officinalis*

3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)

3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13)

*Veronica anagallis-aquatica*

3740/11 Seitenfließ Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Veronica beccabunga*

3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)

3740/33 Straßenrand 0,7 km NNW Rottstock, an der Buckau (3)

3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

3841/11 Quellgebiet Weitzgrund (14)

3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

*Veronica catenata*

**3940/21** Jeserig, Ortslage (23)

*Veronica dillenii*

3840/34 Brache ca. 0,7 km NNO Reetzerhütten, O-Rand Jg. 6208 (12)

3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

*Veronica scutellata*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)

3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

3841/11 Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)

**3842/24** Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)

3940/12 Teich 0,6 km WNW Medewitzerhütten (22)

*Veronica serpyllifolia*

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)

3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

*Veronica verna*

3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)

3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

*Viburnum opulus*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

*Vicia angustifolia* subsp. *segetalis*\*

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohensprünge (4)

3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)

3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)

3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)

*Vicia grandiflora*

**3840/11** Rottstock, Saum S-Rand (3)

*Vicia sepium*

**3841/21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderaler Wiesen (15)

3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

*Vinca minor*

3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

**3840/41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

**3841/41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

3842/21~W Brück, SW-Rand, Wald zw. Kleiner Plane und Bahn (19)

*Viola palustris*

3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)

3740/43 um die Siedlung Hohensprünge, SSO Gräben (5)

3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

*Vulpia myuros*

**3741/31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)

3839/23 Hohenlobbese, Pflasterritzen Ortslage (8)

3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)

**3840/22** 0,3 km NNW Werbig (11)

**3840/34** O-Rand Reetzerhütten (12)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

3842/44 Waldrand, Ackerbrache a. d. Straße 1 km NW Nichel (21)

3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

## Literatur

- ASCHERSON, P. 1864: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. – Reprint: Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg, Beiheft 5 (1999).
- ASCHERSON, P. & E. KOEHNE 1880: Bericht über die zweiunddreissigste (zweiundzwanzigste Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Wiesenburg und Neue Hütten bei Belzig am 23. Mai 1880. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 22: I-VI.
- BENKERT, D., FUKAREK, F. & H. KORSCH 1996 (Hrsg.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena.
- BRANDE, A. 2007: The first pollen diagram from the Hoher Fläming (Brandenburg), Germany. – Vegetation History and Archaeobotany 16 (2/3): 171–181.
- CASPERSON, G. 1993a: Landschaftspflegerisches Gutachten für das geplante NSG Schlamau. – Im Auftrag des Umweltamtes des Kreises Potsdam Mittelmark.
- CASPERSON, G. 1993b: Landschaftspflegerisches Gutachten für das einstweilig gesicherte NSG Verlorenwasserbach. – Im Auftrag des Landesumweltamtes.
- HUDZIOK, G. 1964: Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101(1): 18–58.
- REIMERS, H. 1942: Bericht über den Hauptausflug in die Laubwälder des Hohen Fläming am 21. und 22. Juni 1941. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 82: 114–127.
- ROHNER, M.-S. 2003: Bachtäler im Norden des Hohen Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 73–100.
- ROHNER, M.-S. 2004: Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Naturpark Hoher Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 387–396.

### *Anschriften der Verfasser:*

Dr. habil. Gerhard Casperson  
Am Hochwald 27  
D-14532 Kleinmachnow

Michael Ristow  
AG Vegetationsökologie & Naturschutz  
Institut für Biochemie & Biologie  
Universität Potsdam  
Maulbeerallee 2  
D-14469 Potsdam  
ristow@rz.uni-potsdam.de

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [139](#)

Autor(en)/Author(s): Casperson Gerhard, Ristow Michael

Artikel/Article: [Bericht über die 36. Brandenburgische Botanikertagung vom 24. bis 27. Juni 2005 in Hohenspringe/Fläming 293-321](#)