

Beitrag

zur

Flora von Zittau

von
A. Matz.

Thalictrum aquilegiifolium L. Am Tollenstein!! an der Lausche!!

Th. angustifolium (L. z. Th.) Jacq. Am Rand der Weinau nach Klein-Schönau zu!!

Anemone ranunculoides L. Weinau!! Schülerthal!!

Ranunculus lanuginosus L. Freudenhöhe!! Lausche!!

R. sceleratus L. Nicht häufig, Walthersdorf!!

Aquilegia vulgaris L. Am Oybin nach dem Hausgrund zu!! Lausche!! Burg Tollenstein!!

Delphinium Consolida L. Hörnitz!!

Actaea spicata L. Oybin!! Hochwald!! Lausche!! Kleiss bei Böhm. Zwickau!! Jeschken!! Freudenhöhe bei Weisskirchen!! Neissethal!!

Nymphaea alba L. Teiche nach Grottau zu!!

Corydalis cava Schwgg. u. K. In Graspärten bei der Lämmergeasse!! daselbst auch mit weisser Blüthe. (Oberlehrer Immisch) Hain, am Fuss des Hochwaldes!!

C. intermedia P. M. E. Eckartsburg!! Weinau!! zwischen Oybin und Hain!!

Fumaria officinalis L. Hörnitz!!

Nasturtium officinale R. Br. Am Bach unterhalb der Wittigschenke!!

Turritis glabra L. Häufig!!

Dentaria enneaphyllos L. Lausche!! Hochwald!!

D. bulbifera L. Freudenhöhe!!

- Alyssum calycinum* L. Schülerbusch!!
Lunaria rediviva L. Am Oybin nach dem Hausgrund zu!!
†*Cochlearia Armoracia* L. An der Mandau bei Hörnitz!!
Thlaspi alpestre L. An der Burg Tollenstein!!
Lepidium ruderales L. Gemein!!
Helianthemum Chamaecistus Mill. Schülerbusch!!
Viola palustris L. Oybiner Thal!! Hausgrund!! Walthersdorf!! Weisskirchen!!
V. odorata L. Weinau!! Lausche!!
Reseda lutea L. In der Nähe des Schülerbusches nach dem Scheibenberg zu!!
R. Luteola L. Hörnitz an der Chaussee nach Gross-Schönau zu!!
Drosera rotundifolia L. Hausgrund beim Oybin!! Wiese in Olbersdorf nach der Wittigschenke zu Oberl. Immisch!!
Polygala comosa Schk. Am Scheibenberg!! Koitsche!!
Gypsophila muralis L. Aecker bei Olbersdorf!!
Dianthus superbus L. Neissethal!!
D. Armeria L. Eckartsburg. (Oberl. Immisch.)
Saponaria officinalis L. An der Mandau beim Schülerbusch!!
Melandryum rubrum Grcke. Nicht selten, z. B. Oybin!! Weinau!! Schülerthal!!
Spergula Morisonii Bor. Schülerbusch!!
Holosteum umbellatum L. Oybin!! Schülerbusch!!
Stellaria nemorum L. Lausche!!
St. uliginosa Murr. Oybiner Thal!! Freudenhöhe!! Lausche!!
Malva Alcea L. Am Eisenbahndamm b. Schülerbusch häufig!!
M. moschata L. Waldrand an der Mandau beim Schülerbusch (Oberl. Immisch.)
Hypericum humifusum L. Auf Aeckern häufig!!
Acer Pseudoplatanus L. an der Lausche!!
Geranium pratense L. Olbersdorf!! Hörnitz!! Weisskirchen!!
G. columbinum L. Handorf beim Jeschken!!
Impatiens Noli tangere L. An feuchten Waldstellen häufig!!
Sarothamnus scoparius Koch. Hörnitz!!
Melilotus albus Desr. Niedergrund!!
M. officinalis Desr. Bei der Lebensteinschen Weberei!!
Trifolium medium L. Zwischen Hain und Zwickau!!
T. spadicum L. Bei Weisskirchen auf Wiesen und feuchten Aeckern häufig!! Harthau!! Böhmisches Zwickau!!
Astragalus glycyphyllos L. Häufig z. B. Schülerbusch!! Oybin!! Freudenhöhe!! etc.

- Coronilla varia* L. Schülerbusch!!
Vicia villosa Roth. Hörnitz!!
Ervum cassubicum Peterm. Oybin!!
Lathyrus pratensis L. Nicht selten z. B. Olbersdorf!!
Walthersdorf!!
L. silvester L. Hörnitz!! Schülerbusch!!
L. tuberosus L. Getreidefelder nicht selten, z. B. nach
Grottau zu!! Olbersdorf!!
Aruncus silvester Kost. Neissethal!! Schülerthal!!
Geum rivale L. An der Lausche!! Weinau!!
Comarum palustre L. Wiesen nach Grottau zu!! Walthersdorf!!
Potentilla recta L. Am Oybin!!
P. pocumbens Sibth. Am Schülerbusch!!
Alchemilla vulgaris L. Gemein.
Sanguisorba officinalis L. Gemein!!
S. minor Scop. Schülerbusch nach Hörnitz zu!!
Rubus Idaeus L. Sehr häufig!!
Epilobium angustifolium L. Häufig!!
E. hirsutum L. Wiesen nach Grottau!! Eckartsburg!!
E. montanum L. var. *collinum* Gmel. Auf dem Kleiss bei
Zwickau!!
Oenothera biennis L. An der Mandau beim Schülerbusch
häufig!!
Circaea alpina L. Am Fuss des Töpfer Oberl. Immisch!!
Myriophyllum spicatum L. Mandau bei Hörnitz!! Gräben
nach Grottau zu!!
Peplis Portula L. An der Mandau bei Hörnitz!!
Bryonia alba L. Klein-Schönau!!
Montia rivularis Gmel. In der Quelle am Fuss des Oybin,
wo der Weg in den Hausgrund geht!!
Scleranthus perennis L. Grottau!! Hörnitz!!
Sedum villosum L. Quellige Stellen hinter Grottau!!
S. album L. Burg Tollenstein!!
Sempervivum soboliferum Sims. Schülerberg!! Koitsche!!
Oybin!! Neissethal!! Tollenstein!! Kleiss!! etc.
Ribes alpinum L. Weisskirchen!! Lausche!!
Chrysosplenium alternifolium L. Oybiner Thal!! Hausgrund!!
Freudenhöhe!! Töpfer!! etc.
Chr. oppositifolium L. Olbersdorf am Bach in der Nähe
der Wittigschenke!! Hausgrund am Oybin!! Weisskirchen!!
Freudenhöhe!!

Sanicula europaea L. Am Scheibenberg!! am Hochwald auf der böhmischen Seite!!

Astrantia major L. In einem Thal bei Doenis bei Grottau!!

Falcaria vulgaris Bernh. Nicht selten z. B. Hörnitz!! Olbersdorf!! Grottau!!

Pimpinella magna L. Schülerthal!!

Bupleurum falcatum L. Am Eisenbahnviaduct beim Schülerthal zahlreich!!

Selinum Carvifolia L. Harthau!! Hörnitz!!

Angelica silvestris L. Nicht selten, z. B. Neissethal!! etc.

Thysselinum palustre Hoffm. Weinau!! Weisskirchen!!

Laserpitium prutenicum L. Wiesen nach Grottau zu!! Harthau!!

Chaerophyllum hirsutum L. An Bächen nicht selten, z. B. Oybin!! Lausche!! Freudenhöhe!!

Hedera Helix L. Oybin!! Lausche!!

Viscum album L. Neissethal!! Harthau!!

Adoxa Moschatellina L. Eckartsburg!! Hain!! Oybin!! Lausche!! Schülerbusch!!

Sambucus racemosa L. Oybin!! Lausche!!

Viburnum Opulus L. Neissethal!! Oybin!!

Lonicera nigra L. Lausche!! Oybin!! Kleiss!! Weisskirchen!!

Galium boreale L. Wiesen nach Grottau zu!!

G. rotundifolium L. Scheibenberg!! Kalkberg bei Freudenhöhe!! Jeschken!! Hochwald!!

Galium silvaticum L. Nicht selten z. B. Schülerbusch!! Oybin!! Christophgrund!! Kleiss!!

G. saxatile L. Am Kleiss!!

Scabiosa Columbaria L. Hörnitz!!

Eupatorium cannabinum L. Am Grenzgraben nach Grottau zu!!

Homogyne alpina Cass. Am Jeschken!!

Tussilago Farfara L. Ziemlich häufig, z. B. Grottau!! Hörnitz!! etc.

Petasites officinalis Much. Eckartsbach!! an der Mandau!! Weisskirchen!!

P. albus Gärt. An der Lausche nach Walthersdorf zu!! zwischen der Lausche und dem Tollenstein!!

Aster alpinus L. Auf dem Kleiss mit *Woodsia ilvens*. B. Br.!!

† *A. salicifolius* Scholler. An der Mandau beim Schülerbusch!!

Solidago Virgo aurea L. Zerstreut z. B. Schülerthal!!

Christophsgrund!! (bei Habstein auf ganz sumpfigen Wiesen (mit *Ligularia*)!!)

Imula salicina L. Am Kleiss!!

I. Britannica L. Nicht selten; z. B. Harthau!! etc.

Bidens tripartitus L. und *cernuus* L. Häufig.

Artemisia Absinthium L. Hörnitz!! Harthau!!

Anthemis tinctoria L. Am Schülerbusch!!

Tanacetum vulgare L. Sehr häufig.

†*Tan. Parthenium* Schultz bip. Auf Schutt bei der böhmischen Vorstadt!!

Arnica montana L. Olbersdorf auf Wiesen bei der Wittigschenke!! Lückendorf!! Lausche!! Johnsdorf!! Tollenstein etc.

Senecio crispatus DC. Zwischen der Lausche und Burg Tollenstein!!

S. Fuchsii Gmel. Lausche!! Christophsgrund!! Hain!!

S. nemorensis L. Jeschken!! (schon Opiz) Lausche!! Kleiss!!

Cirsium canum M. B. An der Chaussee nach Hirschfelde zu vor der Weinau!!

C. heterophyllum All. Hörnitz!! Freudenhöhe!!

Carduus Personata Jacq. An der Neisse nach Grottau zu!! auch einige Expl. im Neissethale zwischen Hirschfelde und Ostritz!!

Carlina acaulis L. Johnsdorf!! Handorf beim Jeschken!! Herwigsdorf!!

Centaurea austriaca Willd. Neissethal bei Hirschfelde!! Wiesen bei Klein-Schönau (Oberl. Immisch.)

Tragopogon pratensis L. Nicht selten z. B. Grottau!! Hirschfelde!! Klein-Schönau!!

Prenanthes purpurea L. Häufig im Gebirge z. B. Oybin!! Hochwald!! Lausche!! Töpfer!! Kleiss!! Jeschken!! etc.

Lactuca muralis Less. Häufig.

L. Scariola L. Zerstreut, z. B. an der Neisse!! Hörnitz!!

Mulgedium alpinum Cass. Christophsgrund!!

†*M. macrophyllum* D. C. In der Weinau an einer Stelle in grosser Menge, aber nicht blühend gefunden!!

Jasione montana L. Häufig.

Phyteuma spicatum L. Ziemlich häufig, besonders an Bächen z. B. Freudenhöhe!! Lausche!! Oybin!! Hochwald!! Tollenstein!! Kleiss!! etc.

Campanula Trachelium L. Häufig.

C. Cervicaria L. Schülerbusch!!

Vaccinium Myrtillus L. und *Vitis Idaea* L. Gemein.

V. Oxycoccus L. Olbersdorf in der Nähe der Wittigschenke!!
am Oybin!!

Pirola rotundifolia L. Nicht selten z. B. Scheibenberg!!
Töpfer!! etc.

P. secunda L. und *minor* L. Häufig.

P. uniflora L. Am Strassberg!! Christophsgrund!! daselbst
Ende August mehrfach blühend.

Chimophila umbellata Nutt. Zwischen Lausche und Tollenstein!!

Monotropa Hypopitys L. Lausche!! Kalkberge!! Jeschken!!

Vincetoxicum officinale Mch. Hochwald!!

Menyanthes trifoliata L. Hinter Grottau!!

Gentiana campestris L. Weisskirchen!! Wiesen zwischen
Juliußthal und Zwickau!!

Erythraea Centaurium Pers. Grottau!! Dönis!! Hörnitz!!

E. pulchella Fr. Einzeln bei Klein-Schönau!!

Cuscuta europaea L. Auf Nessel in der Nähe des Schüler-
thals!!

Anchusa officinalis L. und *arvensis* M. B. Nicht selten.

Pulmonaria officinalis L. An der Eckartsbach!! Freuden-
höhe!! Schülerbusch!!

Myosotis silvatica Hoffm. An der Lausche!! Freudenhöhe!!

M. sparsiflora Mik. Weinau!!

Atropa Belladonna L. Auf der Freudenhöhe!!

Hyoscyamus niger L. Am Eckartsberg!!

Datura Stramonium L. Auf Schutt in der böhmischen
Vorstadt!!

Verbascum Thapsus L. Dönis bei Grottau!! Johnsdorf!!

V. thapsiforme Schrad. und *nigrum* L. Nicht selten.

Scrophularia nodosa L. Häufig!!

S. Ehrharti Stevens. Weisskirchen!!

Digitalis ambigua Murr. Dönis bei Grottau!! Kleiss!! Weiss-
kirchen!! Neissethal bei Hirschfelde!!

Linaria minor Desf. An der Mauer des Eisenbahnviaducts
beim Schülerbusch!! Von Cantiény noch nicht angeführt; ist
nach Rbh. *Flor. Lusat.* in der Oberlausitz selten.

Veronica longifolia L. Am Grenzgraben nach Grottau zu!!

Melampyrum arvense L. Hörnitz!! Hirschfelde!!

M. nemorosum L. Sehr häufig.

M. silvaticum L. Am Jeschken!!

Pedicularis palustris L. Häufig.

P. silvatica L. Olbersdorf in der Nähe der Wittigschenke!!
Oybin!! Walthersdorf!! Weisskirchen!! Neissethal!!

Lathraea Squamaria L. An der Eckartsbach!!

Salvia pratensis L. Auf dem Grasplatz vor dem Bahnhof!!

Origanum vulgare L. Scheibenberg!! Freudenhöhe!! Kleiss!!

Lamium maculatum L. Feuchte Gebüsch, an Dorfbächen,
häufig.

Stachys palustris L. und *silvatica* L. häufig.

Scutellaria galericulata L. Häufig.

Verbena officinalis L. Johnsdorf!! Hörnitz!! Weisskirchen!!

Utricularia vulgaris L. Gräben nach Grottau zu!!

Trientalis europaea L. Im Hausgrund bei Oybin!!

Lysimachia nemorum L. Nicht selten z. B. Oybin!! Töpfer!!
Lausche!! Neissethal!! etc.

Primula elatior Jacq. und *officinalis* Jacq. Beide häufig.

Armeria vulgaris Willd. Häufig.

Rumex maritimus L. Weisskirchen!!

Polygonum Bistorta L. Häufig.

Daphne Mezereum L. Olbersdorf in der Nähe der Wittigschenke!! an der Lausche in Menge!! Freudenhöhe!! Kleiss!!

Asarum europaeum L. Zwischen Weisskirchen und der Freudenhöhe!! am Kleiss!! Oybiner Thal!!

Tithymalus dulcis Scop. Eckartsburg!! Oybin!! Neissethal!!
Christophsgrund!! Weisskirchen!!

Mercurialis perennis L. Im Gebirge häufig z. B. Lausche!
Oybin!! Hochwald!! Kleiss!! Jeschken!! etc.

Hydrocharis Morsus ranae L. Gräben nach Grottau zu!!
Klein-Schönau!!

Sagittaria sagittifolia L. Harthau!! Weisskirchen!!

Butomus umbellatus L. Marienthal!! Klein-Schönau!!

Potamogeton natans L. und *crispus* L. Beide häufig in der Neisse und Mandau!!

Lemna polyrrhiza L. und *trisulca* L. Beide in Gräben nach Grottau zu!!

Typha latifolia L. An einem Teich vor der Webervorstadt!!

Sparganium ramosum und *simplex* Huds. Häufig z. B. Grottau!! Hörnitz!!

Calla palustris L. An Gräben nach Grottau zu!! Weisskirchen!!

Acorus Calamus L. Hörnitz!! Harthau!!

Orchis ustulata L. Scheibenberg an mehreren Stellen!!
Koitsche!!

O. Mario L. An der Lausche!! Weisskirchen!!

O. mascula L. Am Scheibenberg!! Koitsche!!

O. sambucina L., An der Lausche nach Walthersdorf zu in Menge!! Oberlückendorf!!

O. maculata L. Walthersdorf!! Schülerbusch!! Oybin!!
Weinau!! etc.

O. latifolia L. Sehr häufig.

Gymnadenia conopsea R. Br. Häufig.

Platanthera bifolia Rehb. Sehr häufig.

P. viridis Lindl. Zwischen Olbersdorf und Bertsdorf;
Hörnitz!! (Oberlehrer Immisch.)

Cephalanthera Xiphophyllum Rehb. fil. An der Chaussee
von Weisskirchen nach der Freudenhöhe einige Exemplare!!

Epipactis latifolia All. Dönis bei Grottau!! Weisskirchen!!

Listera ovata R. Br. Häufig.

Neottia Nidus avis Rich. Christophsgrund!!

Leucoium vernum L. Freudenhöhe!!

Gagea pratensis Schult. Häufig.

G. lutea Schult. Oybin!! Johnsdorf!! Neissethal!!

Lilium Martagon L. Schülerthal!! Kleiss!! Lausche!!

Ornithogalum umbellatum L. Hörnitz!! Grottau!!

Allium ursinum L. Zwischen Weisskirchen und der Freudenhöhe!!

Streptopus amplexifolius DC. Jeschken einzeln unter
Homogyne!!

Paris quadrifolius L. Oderwitz!! Walthersdorf!! Christophsgrund!! Lausche!!

Polygonatum verticillatum All. Olbersdorf in der Nähe der
Wittigschenke!! Lausche!! Kleiss!! Christophsgrund!!

P. multiflorum All. Töpfer!! Lückendorf!!

Maianthemum bifolium Schmidt. Sehr häufig!!

Muscari comosum Mill. Auf einem Felde zwischen Hörnitz und Bertsdorf in grosser Menge!!

Colchicum autumnale L. Auf den Wiesen vor Eckartsburg
in Menge!!

Juncus filiformis L. Nicht selten; z. B. Oybiner Thal!!
Weisskirchen!! Zwickau!!

Luzula pilosa Willd. und *angustifolia* Grcke. Häufig.

Eriophorum polystachyum L. u. *latifolium* Hoppe. Nicht selten.

E. vaginatum L. Bei Zwickau!!

Carex pendula Huds. Christophsgrund!! mit *Elymus europ.* zusammen.

C. silvatica Huds. Nicht selten z. B. Oybin!! Freudenhöhe!! Lausche!!

Holcus mollis L. Johnsdorf!! Doenis bei Grottau!!

Melica nutans L. Nicht selten z. B. Walthersdorf!! Weinau!! Oybin!! etc.

Poa bulbosa L. Neissethal!! Kleiss!!

P. compressa L. Grottau!! Johnsdorf!! Juliusthal!!

Festuca silvatica Vill. Scheibenberg!! Lausche!! Christophsgrund!!

Elymus europaeus L. Christophsgrund!!

Taxus baccata L. Olbersdorf auf der rechten Seite hinter dem Dorfe 1 Expl!! Lückendorf!!

Larix decidua Mill. Freudenhöhe!! Oybin!! und Töpfer!!

Equisetum silvaticum L. Sehr häufig.

Lycopodium Selago L. Hausgrund am Oybin!! Töpfer!! Hochwald!! Lausche!! zwischen Lausche und Tollenstein!! Jeschken!!

L. annotinum L. Hochwald!! zwischen Lausche und Tollenstein stellenweise häufig!! Jeschken!!

L. clavatum L. Häufig.

L. complanatum L. Am Hochwald!!

Botrychium Lunaria Sw. Scheibenberg!! Handorf beim Jeschken!!

Ophioglossum vulgatum L. Freudenhöhe!!

Polypodium vulgare L. Johannisquelle!! Mühlsteinberg!! Oybin!! Töpfer!! Christophsgrund!!

Phegopteris polypodioides Fée. Häufig z. B. Töpfer!! Oybin!! Hochwald!! Lausche!! Kleiss!! Neissethal!! etc.

Ph. Dryopteris Fée. Sehr häufig.

Woodsia ilvensis R. Br. An der Burg Tollenstein!! häufiger am Kleiss!!

Aspidium lobatum Sw. Nordseite der Lausche Wünsche!!

Cystopteris fragilis Bernh. An Mauern des Eisenbahndamms beim Bahnhof!! und Schülerbusch!! Eckartsberg!! Lausche!! Tollenstein!!

Asplenium Trichomanes L. Nicht selten z. B. Töpfer!! Oybin!! Lausche!! Schülerbusch!! Scheibenberg!! Neissethal!! Kleiss!! Johnsdorf!! etc.

A. germanicum Weis. Schülerthal!! Koitsche!! Neissethal!!
Johnsdorf!!

A. Ruta muraria L. Nicht selten z. B. Eckartsberg!!
Oybin!! an Mauern des Eisenbahndammes an mehreren Stellen!!
Grottaufer Kirchhofsmauer!! Johnsdorf!!

A. septentrionale Hoffm. Schülerberg! Hörnitz!! Neissethal!!
Kleiss!! Jeschken!!

Blechnum Spicant With. Forsthaus bei Lückendorf!!
Lausche!! zwischen Lausche und Tollenstein!! Weissbachthal!!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Matz Albert Emil Rudolf

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Zittau 25-34](#)