

Sammlung

Deutscher Laubmoose.

Nachdem die Sammlung Märkischer Laubmoose mit Fascikel 11 abgeschlossen, ist es meine Absicht, derselben die „Deutschen Laubmoose,“ soweit sie nicht bereits zur Ausgabe gelangt, folgen zu lassen, und bitte ich deshalb alle diejenigen Herren Bryologen Deutschland's, welche sich für das Unternehmen interessiren, mich durch Beiträge aus ihren Localfloren gütigst unterstützen zu wollen. Vertreten sind bis jetzt: Thüringen, das Rhön-gebirge, die Rheinprovinz und Baden. Jede Species, welche Berücksichtigung finden soll, muss in mindestens 40 schönen Exemplaren eingesandt werden. Als Aequivalent biete ich den Herren Mitarbeitern die ganze Sammlung Märkischer und Deutscher Moose, sowie einzelne exquisite europäische Arten.

Im Abonnement berechne ich jede Nummer mit 0,10 Mrk., einzelne Species nach Wahl mit 0,15 Mrk.

Bis jetzt sind erschienen:

1. *Amblystegium confervoides* B. S. c. fr.
2. *Amblystegium fallax* Brid.
3. *Amphoridium Mougeotii* Schpr.
4. *Andraea petrophila* Ehrh. c. fr.
5. *Andraea rupestris* Schpr. c. fr.
6. *Anomodon longifolius* Hartm.
7. *Barbula ambigua* B. S. c. fr.
8. *Barbula commutata* Jur.
9. *Barbula Drummondii* Mitt.
10. *Barbula insidiosa* Jur. et Mild. c. fr.
11. *Barbula recurvifolia* Schpr.
12. *Barbula revoluta* Brid. c. fr.
13. *Barbula gracilis* Schwgr.

14. *Barbula rigidula* Mild. c. fr.
15. *Barbula squarrosa* Brid.
16. *Barbula vinealis* Brid.
17. *Bartramia pomiformis* var. *crispa* Sw. c. fr.
18. *Brachythecium glareosum* B. S. c. fr.
19. *Brachythecium glareosum* var. *calcareum*.
20. *Brachythecium plumosum* B. S. c. fr.
21. *Brachythecium reflexum* B. S. c. fr.
22. *Bryum alpinum* L.
23. *Bryum lacustre* Bland. c. fr.
24. *Bryum Mühlenbeckii* B. S.
25. *Bryum Neodamense* Itzig. c. fr.
26. *Campylopus flexuosus* B. S. c. fr.
27. *Campylopus turfaceus* B. S. c. fr.
28. *Cinclidotus fontinaloides* P. B. c. fr.
29. *Cinclidotus riparius* B. S.
30. *Coscinodon pulvinatus* Spr.
31. *Cylindrothecium concinnum* Schpr.
32. *Dicranella squarrosa* Schpr.
33. *Dicranum majus* Turn. c. fr.
34. *Dicranum Mühlenbeckii* B. S.
35. *Eurhynchium depressum* B. S.
36. *Fissidens crassipes* Wils. c. fr.
37. *Fissidens decipiens* de Not. c. fr.
38. *Fissidens incurvus* Schwgr. c. fr.
39. *Fontinalis squamosa* Dill.
40. *Grimmia crinita* Brid. c. fr.
41. *Grimmia Hartmanii* Schpr.
42. *Grimmia montana* B. S. c. fr.
43. *Grimmia orbicularis* B. S. c. fr.
44. *Heterocladium heteropterum* B. S.
45. *Homalia trichomanoides* B. S. c. fr.
46. *Hylocomium brevirostrum* Schpr. c. fr.
47. *Hylocomium flagellare* B. S.
48. *Hypnum commutatum* Hedw.
49. *Hypnum incurvatum* Schrd. c. fr.
50. *Hypnum molluscum* Hedw. c. fr.
51. *Hypnum rugosum* Ehrh.
52. *Isothecium myosuroides* Brid. c. fr.
53. *Leptotrichum homomallum* Schpr. c. fr.
54. *Lescuraea striata* B. S. c. fr.

55. *Mnium cinclidioides* Hüben.
56. *Neckera crispa* Hedw. c. fr.
57. *Pterogonium gracile* Sw.
58. *Pterygophyllum lucens* Brid. c. fr.
59. *Racomitrium aciculare* Brid. c. fr.
60. *Racomitrium fasciculare* Brid.
61. *Racomitrium heterostichum* Brid. c. fr.
62. *Racomitrium lanuginosum* Brid.
63. *Sphagnum Girgensohnii* Russ.
64. *Sphagnum molle* Sulliv.
65. *Sphagnum rigidum* var. *compactum*.
66. *Sphagnum obtusum* Warnst. c. fr.
67. *Thamnum alopecurum* B. S.
68. *Trichostomum mutabile* Bruch.
69. *Ulotia Bruchii* Hornsch. c. fr.
70. *Zygodon rupestris* Schpr.

Neu-Ruppin, im Januar 1876.

C. Warnstorf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Warnstorf Carl Friedrich Eduard

Artikel/Article: [Sammlung Deutscher Laubmoose. 88-90](#)